

Base de données - Cegid XRP Ultimate

GTACH - Références des entités à archiver	1
GTACX - Archivages des connexions	2
GTAEB - Abonnements d'un évènement à un "broker"	3
GTAFF - Associations d'un format et d'un fond de page	4
GTAJFJ - Fichiers des travaux archivés	5
GTAJB - Travaux archivés	6
GTAJC - Comptes-rendus des travaux archivés	8
GTALT - Alertes	9
GTAMF - Associations d'une mise en forme et d'un format	10
GTAMM - Associations d'un mnémonique et d'une mise en forme	11
GTAMN - Associations de mnémoniques	12
GTAMO - Associations d'une mise en forme et d'un fichier	13
GTAND - Application nomade par appareil mobile	14
GTAPJ - Paramètres des travaux archivés	15
GTAPL - Libellés des applications par langue	16
GTAPP - Applications	17
GTATF - Associations d'un traitement et d'un fond de page	18
GTAVS - Avis des utilisateurs	19
GTBIL - Livraison des fichiers binaires	20
GTBIN - Stockage des données binaires des fichiers	21
GTBRK - Brokers	22
GTBRQ - Briques	23
GTCDT - Choix des dates de validité	24
GTCEC - Compléments des étapes par classes	25
GTCEE - Conditions des étapes d'enchaînement	26
GTCEP - Certifications	27
GTCEU - Compléments des étapes	28
GTCTE - Protections par établissement	29
GTCTG - Configurations du site client	30
GTCTM - Protections par module	31
GTCTE - Clés des entités confidentielles	32
GTCTE - Activation des entités confidentielles des utilisateurs	33
GTCTN - Cumuls des clés de confidentialités des utilisateurs	34
GTCTN - Cumuls des clés de confidentialités (suite GTCTN)	35
GTCTD - Lignes de code des requêtes	36
GTCTP - Informations complémentaires des colonnes	37
GTCSR - Critères de soumission réutilisés	38
GTCTB - Champs des sélections assistées	39
GTCTR - Critères de soumission des traitements	40
GTCTE - Confidentialité établissement par utilisateur	41
GTCTI - Connexions infructueuses ou des transactions refusées	42
GTCTL - Connexions des modules de type location	43
GTCTX - Paramètres de synchronisation des menus contextuels	44
GTDAC - Droits sur les tables et les procédures	45
GTDAE - Associations d'une entité et d'un type de document	46
GTDAE - Droits d'accès aux procédures par rôle	47
GTDDT - Détails du modèle de validité des structures à date	48
GTDDU - Doublons de données	49
GTDEC - Définitions du découpage de l'édition	50
GTDEN - Entités des documents	51
GTDFE - En-tête des valeurs par défaut	52
GTDFE - Paramétrage de l'affichage des valeurs par défaut	53
GTDFE - Valeurs par défaut	54
GTDIC - Dictionnaire des zones des éditions	55
GTDLU - Délégations entre utilisateurs	56
GTDMU - Destinataires des messages	57
GTDOC - Références des documents	58
GTDOM - Domaines	59
GTDOT - Associations d'un domaine et d'un mnémonique	60
GTDOU - Domaines par utilisateur	61
GTDTU - Validités des structures à date	62
GTDTY - Types de document	63
GTDUU - Table dual avec nulls	64
GTDUU - Compositions à plat des délégations entre utilisateurs	65
GTEBQ - Eléments d'une brique	66
GTECL - Equivalences des colonnes	67
GTECU - Association entité/clé/utilisateur	68
GTECX - Erreurs d'accès aux modules	69
GTELE - Eléments de liste d'entités	70

GTELM - Eléments de liste de mnémoniques	71
GTELU - Eléments de liste d'utilisateurs	72
GTEMF - Equivalences de mise en forme	73
GTEML - Sas sur les mails entrants	74
GTENF - Entités par utilisateur	75
GTENO - Entités notifiables	76
GTENT - Entrées des requêtes	77
GTENU - Entités accessibles par utilisateurs	78
GTEOV - Associations d'un évènement d'un objet et d'une variable	79
GTEPS - Exceptions sur les paramètres de synchronisation	80
GTESC - Association entité-profil de signature et de cryptage	81
GTETC - Etapes par classes	82
GTETE - Etapes des éditions	83
GTETH - Enchaînements	84
GTETN - Navigations des étapes par classe	85
GTETP - Etapes	86
GTETS - Etablissements	87
GTETZ - Champs saisissables d'une étape	88
GTEVO - Associations d'un évènement et d'une table tracée	89
GTEVT - Evénements	90
GTEWF - Evénements webhook facture électronique	91
GTEXP - Expression 1 de la requête	92
GTFAD - Fail over des files de travaux	93
GTFDP - Fonds de page	94
GTFDR - Formulaire de référencement	95
GTFEM - Sas des fichiers associés aux mails	97
GTFIC - Référencement des fichiers stockés	98
GTFID - Détails des fichiers stockés	99
GTFIJ - Fichiers des travaux	100
GTFJB - Files de travaux	101
GTFLF - Flux - Fichiers	102
GTFLP - Flux - Paramétrage	103
GFTLT - Flux - Traitements	104
GFTLX - Flux	105
GTFMT - Formats d'édition	106
GTFON - Fonctions utilisateurs	107
GTFPS - Paramètres de synchronisation des transactions	108
GTFSC - Association flux-profil de signature et de cryptage	109
GTGET - Groupes d'étapes	110
GTGLO - Globales	111
GTGPD - Détails du groupe de poste	112
GTGPT - Groupes de postes	113
GTGRI - Groupes d'imprimantes	114
GTGUS - Règle de génération d'un utilisateur	115
GTHAC - Historique des entités à archiver	116
GTHAU - Historique des autorisations utilisateurs	117
GTHCF - Historique des modifications des entités confidentielles	118
GTHDU - Historique des délégations entre utilisateurs	119
GTHJB - Historique des travaux	120
GTHPJ - Historique des paramètres des travaux soumis	121
GTHUC - Historique des modules utilisés	122
GTIAG - Attributs des graphiques	123
GTICX - Contexte de mise à jour d'un indicateur	124
GTIDP - Dépendances des indicateurs	125
GTIDS - Listes des indicateurs des restitutions	126
GTIGH - Graphiques des restitutions	127
GTIMP - Imprimantes	128
GTIMS - Associations d'une imprimante et d'un serveur de travaux	129
GTINB - Descriptif des bibliothèques des indicateurs	130
GTINC - Descriptif des colonnes des indicateurs	131
GTIND - Indicateurs	132
GTINM - Mise à jour des valeurs des indicateurs	133
GTINV - Valeurs de l'indicateur	134
GTIPS - Paramètres de synchronisation des restitutions	135
GTIRM - Association restitutions-mnémoniques	136
GTIRS - Restitutions des indicateurs	137
GTITV - Valeurs de transfert des indicateurs	138
GTJBA - Configurations du lanceur de travaux	139
GTJBD - Paramétrages par défaut du travail	140
GTJBL - Paramétrages des travaux systématiques	141

GTJCR - Comptes rendus des travaux	142
GTJET - Journal des événements techniques	143
GTJOB - Travaux soumis	144
GTJOI - Jointures entre tables	146
GTJRT - Références des programmes XLink	147
GTJSU - Associations d'un mnémonique et d'un utilisateur	148
GTJTH - Groupes des références de programme	149
GTJTL - Regroupements des traitements de référence	150
GTLBL - Libellés par langue	151
GTLBR - Libellés des requêtes	152
GTLN - Listes d'entités	153
GTLN - Libellés des expressions des requêtes	154
GTLID - Liens entre documents	155
GTLIL - Liens des libellés	156
GTLIM - Limites de gestion par entité	157
GTLISTELOAD - Liste GTULOAD	158
GTLJA - Agrégat de logs	159
GTLJI - Information des logs	160
GTLJL - Lignes de logs	161
GTLMF - Equivalence des identifiants des mises en forme localisées	162
GTLMN - Listes de mnémoniques	163
GTLPJ - Paramètres des travaux soumis	164
GTLSE - Libellés des sélections	165
GTLTB - Liens entre les tables	166
GTLUS - Listes d'utilisateurs	167
GTLVC - Listes de valeurs associées aux colonnes	168
GTLVL - Libellés de colonne par langue	169
GTLVO - Colonnes des listes de valeurs	170
GTLVQ - Correspondance des identifiants des listes de valeurs	171
GTLVS - Requêtes SQL des listes de valeurs	172
GTLVT - Listes de valeurs particulières à une transaction	173
GTMBX - Configuration des boîtes mail	174
GTMDD - Modèle de validité des structures à date	175
GTMED - Détails d'une mise en forme	176
GTMED - Mises en forme	177
GTMES - Messages d'erreurs	178
GTMET - Métriques	179
GTMME - Règles de mise à jour multi-établissements	180
GTMND - Configurations des mnémoniques pour l'utilisateur	181
GTMNP - Paramètres de gestion des mnémoniques	182
GTMNU - Mnémoniques	183
GTMSC - Association mnémonique-profil de signature et de cryptage	184
GTMVE - Visualisation d'édition	185
GTMVL - Etape d'une visualisation d'édition	186
GTNIM - Numéros des impressions	187
GTNIV - Niveaux de domaine	188
GTNOT - Notifications	189
GTNUI - Compteurs informatiques	190
GTNUM - Numéros	191
GTOBJ - Objets	192
GTOBP - Paramètres de gestion des objets	193
GTOCE - Objets de confidentialité : équivalences	194
GTOPD - Paramètres des objets	195
GTOPM - Menus hiérarchiques	196
GTOU - Outils	197
GTPAD - Définitions des paramètres	198
GTPAE - Paramètres exclus	199
GTPAL - Paramètres par langue	200
GTPAR - Occurrences de paramètres	201
GTPARAMLOAD - Paramètres	202
GTPAT - Valeurs testées des paramètres	203
GTPCD - Délégations des ressources des étapes de proc. collaborative	204
GTPCO - Procédures collaboratives	205
GTPCP - Paramètres de la configuration du poste	206
GTPDP - Onboarding OD/PDP	207
GTPDT - Traces des actions pour le Onboarding OD/PDP	208
GTPED - Commentaires des étapes des proc. collaboratives	209
GTPED - Association des documents pour les proc. collaboratives	210
GTPED - Historique des étapes des proc. collaboratives	211
GTPED - Mise à plat des étapes des procédures	212

GTPEN - Contrôle des étapes des procédures collaboratives	213
GTPEO - Etapes des proc. collaboratives précédentes obligatoires	214
GTPEP - Etapes des procédures collaboratives	215
GTPER - Ressources des étapes de proc. collaborative	216
GPES - Suivi des validations des étapes des proc. collaboratives	217
GTPEU - Utilisation des zones des étapes des proc. collaboratives	218
GTPEV - Validation des étapes des procédures collaboratives	219
GTPJB - Critères des travaux soumis	220
GTPMM - Paramètres soumis pour un traitement et une mise en forme	221
GTPNC - Occurrences des paramètres sans cache	222
GTPNT - Préférences des notifications des tâches par utilisateur	223
GTPRC - Dictionnaire des procédures Qualiac	224
GTPRD - Produits certifiés	225
GTPRM - Droits des utilisateurs sur les paramètres	226
GTPRO - Propriétaires des requêtes	227
GTPSC - Profils de signature et de cryptage	228
GTPSN - Référencements des paramètres de synchronisation	229
GTPST - Paramètres de synchronisation pour un traitement	230
GTPTH - Référencements des chemins d'accès d'un utilisateur	231
GPTPL - Paramètres des totaux et ruptures par langue	232
GPTPV - Valeurs des paramètres des totaux et ruptures	233
GTPUD - Paramétrages de la sécurité des mises à jour	234
GTPVH - Historique des variables des proc. collaboratives	235
GTPVP - Variables des procédures collaboratives	236
GTPWD - Historique des mots de passes utilisateurs	237
GTPZP - Zones supplémentaires pour les proc. collaboratives	238
GTQSE - Suivi des exécutions des questionnaires	239
GTRAF - Droits des actions sur les transactions par fonctions	240
GTRAP - Mnémoniques de référence	241
GTRAT - Droits des actions sur les transactions par utilisateurs	242
GTRCO - Contraintes entre les objets du référentiel des étapes	243
GTRCT - Catalogues des requêtes	244
GTRDD - Restrictions sur les droits des documents	245
GTRDR - Droits sur les dossiers des catalogues	246
GTRER - Complément du référentiel des étapes	247
GTRER - Référentiel de certification	248
GTRER - Historique de la construction des étapes	249
GTRER - Référentiel des étapes	250
GTRER - Requêtes	251
GTRER - Référentiels utilisés dans la certification	252
GTRER - Associations d'une requête et d'une fonctionnalité	253
GTRER - Variables des requêtes pour une fonctionnalité	254
GTRER - Données anonymisées	255
GTRER - Consentements	256
GTRER - Durées légales de conservation	257
GTRER - Exceptions de durées légales de conservation	258
GTRER - Liens du consentement	259
GTRER - Contexte des données personnelles	260
GTRER - Référentiels des données personnelles	261
GTRER - Colonnes de la table dans le contexte	262
GTRER - Appareil mobile par utilisateur	263
GTRER - Règle de gestion des boîtes mail	264
GTRER - Rôles	265
GTRER - Référencements des personnalisations C/S	266
GTRER - Référencements des personnalisations WEB	267
GTRER - Jetons de rafraichissement	268
GTRER - Référencements des transactions	269
GTRER - Associations poste client-services	270
GTRER - Sélections pour la consultation des traces	271
GTRER - Symboles des entrées des requêtes	272
GTRER - Séquences escapes	273
GTRER - Signature électronique	274
GTRER - Référencements des sous-requêtes	275
GTRER - Serveurs de travaux	276
GTRER - Synchronisation stateless	277
GTRER - Valeurs saisies des critères de sélections	278
GTRER - Services	279
GTRER - Table de travail pour psgtamnaff	280
GTRER - Table de travail de l'édition des associations des mnémo.	281
GTRER - Transactions accessibles par utilisateurs	282

GTTBC - Champs par bloc d'un programme C/S	283
GTTBP - Paramètres de gestion des traitements	284
GTTCXIARH - Table de travail pour psgtcxiarh	285
GTTCXT - Table de travail pour psgtcxtaff	286
GTADB - Définition des sélections assistées	287
GTDE - Evénements enregistrés	288
GTDF - Table de travail pour psgtdftaff	289
GTDO - Sas des documents	290
GTTEF - Types et extensions de fichiers	291
GTTEP - Traces des éléments de patch	292
GTTEV - En-têtes des événements	293
GTGETAFF - Table de travail pour psgtgetaff	294
GTTHM - Thèmes	295
GTTHP - Propriétés du thème	296
GTTJBL - Table de travail de lancement des travaux	297
GTMNUAFF - Table de travail pour psgtmnuaff	298
GTMNUFLT - Table de travail pour psgtmnuflt	299
GTMNUFND - Table de travail pour psgtmnuwnd	300
GTTPMAFF - Table de travail pour psgttopmaff	301
GTTPMMNU - Table de travail pour psgttopmmnu	302
GTTPC - Traces des patches	303
GTTPJB - Table temporaire pour psgtjpjbaff	304
GTTPS - Traces des procédures stockées	305
GTTRA - Transactions	306
GTTRB - Traitements	307
GTTRC - Dictionnaire des objets standard	308
GTTRD - Détail des traces	309
GTTRF - Associations d'une fonction et d'une transaction	310
GTTTB - Descriptions des tables d'un objet	311
GTTTL - Libellés des traitements par langue	312
GTTXT - Textes avec mise en forme riche	313
GTTZN - Fuseaux horaires	314
GTUCF - Traces des actions utilisateurs à la connexion	315
GTUCL - Utilisation des modules	316
GTUCX - Traces des connexions utilisateurs	317
GTUDR - Droits des utilisateurs	318
GTUFA - Actions pour les utilisateurs à la connexion	319
GTUFN - Fonctions des utilisateurs par établissement	320
GTUIE - Utilisateurs : génération d'un identifiant externe	321
GTULG - Traces utilisateurs des services Java	322
GTUMC - Messages utilisateurs à la connexion	323
GTUML - Messages utilisateurs à la connexion lus	324
GTUSD - Comptes physiques des utilisateurs	325
GTUSE - Etablissements autorisés par utilisateur	326
GTUSM - Messages utilisateurs	327
GTUSR - Utilisateurs ou Profils	328
GTVAC - Groupes de vacances	329
GTVAD - Détails des vacances	330
GTVBQ - Versions de la brique	331
GTVTR - Verrous sur les traitements	332
GTWDT - Table temporaire pour calcul des droits d'une transaction	333
GTWDU - Table de travail pour GTDLU	334
GTWFI - Table temporaire pour la visualisation des fichiers	335
GTWIF - Associations d'un poste d'une imprimante et d'un format	336
GTWLV - Table de travail pour GTLVL	337
GTWNG - Messages d'alerte des procédures	338
GTWOM - Table de travail pour GTOPM	339
GTWPL - Table temporaire pour l'édition de planning	340
GTWQP - Table de travail des procédures collaboratives	341
GTWRG - Table de travail RGPD	342
GTWRP - Table de travail de la fonction de pseudonymisation	343
GTWRQ - Identifiants des requêtes temporaires	344
GTWRV - Table de travail des entrées des requêtes	345
GTWSA - Postes de travail	346
GTWSY - Table de travail des symboles	347
GTWTZ - Table de travail sur les contrôles des champs à saisir	348

NUMGTACH	Nom de l'entité à archiver	varchar2(8)	N		P=*
PACGTACH	Possibilité d'archivage	varchar2(1)	N		P=OUINON
APPGTACH	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
MODGTACH	Module associé	varchar2(10)			
ETAGTACH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTACH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTACH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTACH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTACH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTACH	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTACH_NUM	U	numgtach

NUMGTACX	Numéro d'archive	integer			
NUUGTACX	Identifiant unique de la connexion	varchar2(150)	N		NUUGTCXI
UCRGTACX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTACX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSGTACX	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTACX_NUU	U	nuugtacx

EVTGTAEB	Nom de l'évènement	varchar2(30)	N		NUMGTEVT
BRKGTAEB	Nom du "broker"	varchar2(10)	N		NUMGTBRK
TOPGTAEB	Nom du topic	varchar2(30)	N		
TYPGTAEB	Type de message	varchar2(1)	N		P=*
XSLGTAEB	XSL de transformation	varchar2(240)			
ZL1GTAEB	Zone libre 1	varchar2(240)			
ZL2GTAEB	Zone libre 2	varchar2(240)			
ZL3GTAEB	Zone libre 3	varchar2(240)			
ZL4GTAEB	Zone libre 4	varchar2(240)			
ZL5GTAEB	Zone libre 5	varchar2(240)			
CL1GTAEB	Programme à appeler	varchar2(240)			
LSTGTAEB	Dernier évènement traité	integer			
ETAGTAEB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTAEB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAEB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAEB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAEB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAEB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTAEB_EVT	U	evtgtaeb,brkgtaeb,topgtaeb

FMTGTAFF	Format	varchar2(10)	N		NUMGTFMT
FDPGTAFF	Fond de page	varchar2(10)	N		NUMGTFDP
ETAGTAFF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTAFF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAFF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAFF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAFF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAFF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTAFF_FDP		fdpgtaff
GTAFF_FMT	U	fmtgtaff

JOBGTAfJ	Numéro de travail	integer	N		NUMGTAJB
NOMGTAfJ	Nom du fichier	varchar2(60)	N		
LOGGTAfJ	Localisation du fichier	varchar2(240)	N		
FIOGTAfJ	Fichier d'origine	varchar2(240)			
TYPGTAfJ	Type de fichier	varchar2(3)	N		P=TYPGTFIJ
TAIGTAfJ	Taille du fichier	integer			
EPUGTAfJ	Epurable (O/N)	varchar2(1)	N		
EMLGTAfJ	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N		
TMSGTAfJ	Timestamp	integer	N	D	
PSCGTAfJ	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(240)			NUMGTPSC
HSHGTAfJ	Hashkey d'identification	varchar2(128)			

Index		
GTAfJ_JOB	U	jobgtafj,locgtafj

NUMGTAJB	Travaux soumis	integer	N		
USRGTAJB	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DSMGTAJB	Date de soumission	varchar2(8)	N		
HSMGTAJB	Heure de soumission	varchar2(6)	N		
DDXGTAJB	Date de début d'exécution	varchar2(8)			
HDXGTAJB	Heure de début d'exécution	varchar2(6)			
DFXGTAJB	Date de fin d'exécution	varchar2(8)			
HFXGTAJB	Heure de fin d'exécution	varchar2(6)			
WSAGTAJB	Poste de travail	varchar2(10)	N		NUMGTWSA
TRBGTAJB	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
OBJGTAJB	Objet	varchar2(30)	N		NUMGT OBJ
ETAGTAJB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETAGTJOB
NOMGTAJB	Nom du traitement	varchar2(8)			
TITGTAJB	Titre du document	varchar2(80)			
IMPGTAJB	Imprimante	varchar2(10)	N		NUMGTIMP
NEXGTAJB	Nombre d'exemplaires	integer	N		
URGGTAJB	Urgence	varchar2(1)	N		P=URGGTTRB
DETGTAJB	Destination	varchar2(1)	N		P=DETGTRB
VIEGTAJB	Durée de vie du fichier dans le catalogue	integer	N		
DSOGTAJB	Date d'exécution souhaitée	varchar2(8)			
HSOGTAJB	Heure d'exécution souhaitée	varchar2(4)			
FMTGTAJB	Format d'édition	varchar2(10)			NUMGT FMT
FJBGTAJB	File de travaux	varchar2(10)	N		NUMGT FJB
ECRGTAJB	Blocage écran	varchar2(2)	N		P=ECRGTTRB
LRGGTAJB	Largeur	integer			
LNGGTAJB	Longueur	integer			
ETSGTAJB	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DTJGTAJB	Date logique de traitement	varchar2(8)	N		
MNUGTAJB	Mnémonique de soumission	integer	N		NUIGTMNU
NUPGTAJB	Numéro de travail précédent	integer	N		NUMGTJOB
NPJGTAJB	N° de travail contenant les paramètres	integer	N		NUMGTJOB
VTRGTAJB	Verrou du traitement	varchar2(1)	N		NUMGTVTR
APPGTAJB	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
SPLGTAJB	Fichier résultat	varchar2(80)			
FICGTAJB	Fichier de données	varchar2(80)			
TTKGTAJB	Titre technique	varchar2(80)			
ETHGTAJB	Enchaînement	integer			NUIGTETH
EECGTAJB	Emplacement de l'édition des critères	varchar2(2)			P=EECGTTRB
TECGTAJB	Type d'édition des critères	varchar2(1)			P=TECGTTRB
SORGTAJB	Sortie	varchar2(1)			P=SORGTRB
NOTGTAJB	Notification	varchar2(1)	N		P=OUINON
BANGTAJB	Edition de la bannière	varchar2(1)	N		P=OUINON
PIDGTAJB	Numéro de process sur l'OS	integer	N	D	
CPYGTAJB	Copie dans gjob (O/N)	varchar2(1)	N	D	
PDFGTAJB	Génération du fichier PDF	varchar2(1)	N		
PPFGTAJB	Fichier PDF	varchar2(80)			
EMLGTAJB	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N		
LUSGTAJB	Liste d'utilisateurs	varchar2(240)			NUMGTLUS
TALGTAJB	Taille du fichier LIS	integer			
TAPGTAJB	Taille du fichier PDF	integer			
TAIGTAJB	Taille du fichier PCL	integer			
MEFGTAJB	Mise en forme	varchar2(10)			
CRTGTAJB	Programme créateur	varchar2(60)			
TMSGTAJB	Timestamp	integer	N	D	
SRVGTAJB	Serveur de travaux	varchar2(10)	N		NUMGTSRV
DTRGTAJB	Durée du traitement	integer			
DTOGTAJB	Durée totale	integer			
EDEGTAJB	Edition de l'en-tête	varchar2(1)	N		P=EDEGTTRB
THMGTAJB	Thème	varchar2(15)			NUMGTT HM
CTHGTAJB	Catégorie du thème	varchar2(10)			P=CATTHM
SOMGTAJB	Sommaire (O/N)	varchar2(1)	N		
ANOGTAJB	Annotations (O/N)	varchar2(1)	N		

URLGTAJB	URL (O/N)	varchar2(1)	N		
SIGGTAJB	Signets (O/N)	varchar2(1)	N		
ALTGTAJB	Alerte (O/N)	varchar2(1)	N		
EXTGTAJB	Extension du fichier de données	varchar2(10)			P=EXTGTJBD
STAGTAJB	Statut	varchar2(4)			P=STAGTJOB
DMEGTAJB	Durée moyenne par enregistrement traité	integer			
TSMGTAJB	Date et heure de soumission	datetime			
TSOGTAJB	Date et heure d'exécution souhaitée	datetime			
TDXGTAJB	Date et heure de début d'exécution	datetime			
TFXGTAJB	Date et heure de fin d'exécution	datetime			
TZNGTAJB	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)			NAMGTTZN

Index		
GTAJB_APP		appgtajb
GTAJB_CPY		cpygtajb
GTAJB_ETA		etagtajb
GTAJB_ETH		ethgtajb
GTAJB_FJB		fjbgtajb
GTAJB_FMT		fmtgtajb
GTAJB_IMP		impgtajb
GTAJB_MNU		mnugtajb
GTAJB_NUM	U	numgtajb
GTAJB_NUP		nupgtajb
GTAJB_OBJ		objgtajb

JOBGTAJC	Numéro de travail	integer	N		NUMGTAJB
TYPGTAJC	Type	varchar2(1)	N		P=TYPGTJCR
ORDGTAJC	Ordre	integer	N		
MESGTAJC	Message	varchar2(255)	N		
TMSGTAJC	Timestamp	integer	N	D	
NUMGTAJC	Numéro de message	varchar2(12)			

Index	
GTAJC_JOB	jobgtajc.typgtajc

NUMGTALT	Identifiant de l'alerte	varchar2(250)	N		
DENGALT	Entité de l'alerte	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
ACTGTALT	Action	varchar2(10)	N		P=*
MOTGTALT	Motif	varchar2(10)			P=*
PERGTALT	Périodicité	varchar2(10)	N		P=*
DTAGTALT	Date d'application	varchar2(8)	N		
USRGALT	Utilisateur d'application	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DDAGTALT	Date de dernière application	varchar2(8)			
DPAGTALT	Date de prochaine application	varchar2(8)			
MNUGTALT	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
ETAGTALT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTALT	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTALT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTALT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTALT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTALT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGALT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGALT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGALT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGALT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGALT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTALT_NUM	U	numgtalt,dengalt,actgtalt,usrgtalt

FMTGTAMF	Format d'édition	varchar2(10)	N		NUMGTFMT
MEFGTAMF	Mise en forme	varchar2(10)	N		NUMGTMEF
TRBGTAMF	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
LANGTAMF	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
ETAGTAMF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTAMF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAMF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAMF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAMF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAMF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTAMF_FMT	U	fmtgtamf,meftgamf,rbgtamf,langtamf

MNUGTAMM	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
MEFGTAMM	Mise en forme	varchar2(10)	N		NUMGTMEF
TRBGTAMM	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
LANGTAMM	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
DFTGTAMM	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETAGTAMM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTAMM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAMM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAMM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAMM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAMM	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTAMM_MNU	U	mnugtamm,mefgtamm,trbgamm,langtamm		

APOGTAMN	Mnémonique appelant	varchar2(8)	N		APLGTMNU
APDGTAMN	Mnémonique appelé	varchar2(8)	N		APLGTMNU
ORDGTAMN	Ordre	integer	N		
INHGTAMN	Inhibition de la transaction (O/N)	varchar2(1)	N		
MESGTAMN	Message d'erreur	varchar2(8)			NUMGTMES
TRTGTAMN	Traitement automatique	varchar2(1)	N		
FICGTAMN	Ouverture du fichier résultat (O/N)	varchar2(1)	N		
QRYGTAMN	Exécution de la recherche	varchar2(1)	N		P=*
LIGGTAMN	Ouverture automatique des lignes (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTAMN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTAMN	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTAMN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTAMN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTAMN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTAMN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTAMN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAMN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAMN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAMN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAMN	Timestamp	integer	N	D	
AFFGTAMN	Affichage dans les transactions liées (O/N)	varchar2(1)	N	D	
LIVGTAMN	Ne pas livrer (O/null)	varchar2(1)			

Index		
GTAMN_APO	U	apogtamn,apdgtamn

MEFGTAMO	Mise en forme	varchar2(10)	N		NUMGTMEF
TRBGTAMO	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
LANGTAMO	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
TYPGTAMO	Type	varchar2(3)	N		P=*
FICGTAMO	Fichier	varchar2(240)	N		
ORIGTAMO	Origine de l'image	varchar2(5)	N		
ETAGTAMO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTAMO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAMO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAMO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAMO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAMO	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTAMO_MEF	U	mefgtamo,trbgtamo,langtamo,typgtamo,ficgtamo,origtamo		

NUIGTAND	Numéro interne	integer	N		
NIMGTAND	Numéro d'identification de l'appareil mobile	varchar2(240)	N		
APPGTAND	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
APNGTAND	Application nomade	varchar2(60)	N		NOMGAAPN
DINGTAND	Date d'installation	varchar2(8)			
ETAGTAND	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTAND	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTAND	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTAND	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTAND	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTAND	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTAND	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAND	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAND	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAND	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAND	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTAND_NUI	U	nuigtand

JOBGTAPJ	Numéro du travail archivé	integer	N		NUMGTAJB
LPJGTAPJ	Paramètre du travail archivé	varchar2(12)	N		NUMGTLPJ
VALGTAPJ	Valeur	varchar2(240)			
TMSGTAPJ	Timestamp	integer	N	D	

Index					
GTAPJ_JOB	U	jobgtapj,lpjgtapj			

APPGTAPL	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
LANGTAPL	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
INTGTAPL	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTAPL	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
UCRGTAPL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAPL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTAPL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTAPL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAPL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTAPL_APP	U	appgtapl,langtapl

NUMGTAPP	Application	varchar2(6)	N		
APPGTAPP	Application supérieure	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
INTGTAPP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTAPP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DTDGTAPP	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTAPP	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
GPTGTAPP	Groupe de postes	varchar2(6)	N		NUMGTGPT
VACGTAPP	Groupe de vacances	varchar2(6)	N		NUMGTVAC
TXGTAPP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
RADGTAPP	Radical	varchar2(2)	N		
TECGTAPP	Ligne technologique	varchar2(1)	N		P=*
SPEGTAPP	Spécifique (O/N)	varchar2(1)	N		
UCRGTAPP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAPP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGAPP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGAPP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTAPP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTAPP_APP		appgtapp
GTAPP_GPT		gptgtapp
GTAPP_NUM	U	numgtapp
GTAPP_VAC		vacgtapp

TRBGATF	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
FDPGTATF	Fond de page	varchar2(10)	N		NUMGTFDP
TRIGTATF	Ordre de tri	integer	N		
ETAGTATF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGATF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGATF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGATF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGATF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGATF	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTATF_FDP		fdpgtatf	
GTATF_TRB	U	trbgtatf,fdpgtatf	

NUUGTAVS	Identifiant	varchar2(18)	N		
SICGTAVS	Identifiant du contrat	varchar2(20)	N		
TYPGTAVS	Type	varchar2(2)	N		P=*
TXGTAVS	Commentaire	varchar2(4000)	N		
UCRGTAVS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTAVS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HREGTAVS	Heure de création	varchar2(6)			
TMSGTAVS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTAVS_NUU	U	nuugtavs

ID1GTBIL	Identifiant 1	varchar2(30)	N		
ID2GTBIL	Identifiant 2	varchar2(60)	N		
ID3GTBIL	Identifiant 3	varchar2(60)	N		
ID4GTBIL	Identifiant 4	varchar2(30)	N		
ID5GTBIL	Identifiant 5	varchar2(30)	N		
FICGTBIL	Nom du fichier	varchar2(255)	N		
DIRGTBIL	Emplacement virtuel du fichier	varchar2(255)	N		
EXTGTBIL	Extension du fichier	varchar2(5)			
ORIGTBIL	Origine	varchar2(30)	N		
TYPGTBIL	Type	varchar2(2)			P=*
ETAGTBIL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATGTBIL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTBIL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTBIL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTBIL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTBIL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTBIL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTBIL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTBIL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTBIL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTBIL_ID1	U	id1gtbil,id2gtbil,id3gtbil,id4gtbil,id5gtbil,origtbil,ficgtbil,dirgtbil,extgtbil

FICGTBIN	Nom du fichier	varchar2(255)	N		FICGTFIC FICGTDOC
DIRGTBIN	Emplacement virtuel du fichier	varchar2(255)	N		DIRGTDOC
EXTGTBIN	Extension du fichier	varchar2(5)			P=EXTGTDOC
NUMGTBIN	Données binaires du fichier	blob			
ORIGTBIN	Origine	varchar2(30)	N		
ATTGTBIN	Attributs (lecture seule)	integer	N		
CHKGTBIN	Clé de vérification (checksum)	integer	N		
UCRGTBIN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTBIN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMTGBIN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMTGBIN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTBIN	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTBIN_FIC	U	ficgtbin,dirgtbin,extgtbin,origtbin	

NUMGTBRK	Nom de l'évènement	varchar2(10)	N		
INTGTBRK	Intitulé	varchar2(60)	N		
TYTGTBRK	Type de transaction	varchar2(1)	N		P=*
UR1GTBRK	Url 2 de connexion	varchar2(240)			
UR2GTBRK	Url 2 de connexion	varchar2(240)			
ACTGTBRK	Action	varchar2(1)	N		P=*
ACKGTBRK	Mode d'acquittement	varchar2(1)	N		P=*
TMOGTBRK	Timeout	integer			
USRGTBK	Utilisateur de connexion	varchar2(30)			
PWDGTBRK	Mot de passe de connexion	varchar2(30)			
CLAGTBK	Class ConnexionFactory	varchar2(240)			
ETAGTBK	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTBK	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTBK	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTBK	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTBK	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTBK	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTBRK_NUM	U	numgtbrk

NUMGTBRQ	Brique	varchar2(150)	N		
TYPGTBRQ	Type	varchar2(3)	N		P=*
ETAGTBRQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATGTBRQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTBRQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTBRQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRQ	Timestamp	integer	N	D	
APPGTRQ	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP

Index		
GTBRQ_NUM	U	numgtbrq

ENTGTCDT	Entité	varchar2(10)	N		P=*
ORDGTCDT	N° d'ordre	integer	N		
TRAGTCDT	Transaction	varchar2(10)			NUMGTTRA NUMGTTRB
TYPGTCDT	Type de transaction	varchar2(1)			P=*
APPGTCDT	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
CDTGTCDT	Choix de date	varchar2(4)	N		P=*
UCRGTCDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCDT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCDDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCDDT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCDT	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTCDT_ENT	U	entgtcdt, appgtcdt, typgtcdt, tragtcdt, ordgtcdt		

DOMGTCEC	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSGTCEC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAGTCEC	Numéro de classe	varchar2(4)	N		
ETPGTCEC	Numéro d'étape	integer	N		NUMGTETP
ENTGTCEC	Entité	varchar2(5)	N		P=ENTGTCET
PREGTCEC	Etape précédente obligatoire	integer			NUMGTETP
RMAGTCEC	Remontée automatique (I/A)	varchar2(1)	N		
ETAGTCEC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTCEC	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTCEC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTCEC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTCCEC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTCEC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTCCEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCCEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCCEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCCEC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCCEC	Timestamp	integer	N	D	
DURGTCEC	Durée habituelle	number			
UNIGTCCEC	Unité de durée	varchar2(6)			NUMSGUNI
P01GTCEC	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01GTCET
P02GTCEC	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02GTCET
P03GTCEC	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03GTCET
I01GTCEC	Identifiant 1	varchar2(20)			
I02GTCEC	Identifiant 2	varchar2(20)			
I03GTCEC	Identifiant 3	varchar2(20)			
D01GTCEC	Date 1	varchar2(8)			
D02GTCEC	Date 2	varchar2(8)			
D03GTCEC	Date 3	varchar2(8)			
N01GTCEC	Numérique 1	number			
N02GTCEC	Numérique 2	number			
N03GTCEC	Numérique 3	number			

Index			
GTCEC_DOM	U	domgtcec,clagtcec,etpgtcec,etsgtcec	

ETHGTCEE	Numéro d'étape	integer	N		NUIGTETH
MEVGTCEE	Moment d'exécution (A/B)	varchar2(1)	N		
ORDGTCEE	Ordre d'évaluation	integer			
CNDGTCEE	Condition évaluée	varchar2(240)	N		
STPGTCEE	Arrêt (T/S/null)	varchar2(1)			
MESGTCEE	Message du compte-rendu des travaux	varchar2(8)			NUMGTMES
TXGTCEE	Message libre pour le compte-rendu des travaux	varchar2(240)			
NESGTCEE	Numéro d'étape suivante	integer			NUIGTETH
INFGTCEE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAGTCEE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTCEE	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTCEE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTCEE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTCEE	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRGTCEE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCEE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCEE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCEE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCEE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTCEE_ETH	U	ethgtcee,mevgtcee,ordgtcee

PRDGT CER	Produit	integer	N		NUMGTPRD
VERGT CER	Version	varchar2(10)	N		
ENVGT CER	Environnement	varchar2(60)			
CATGT CER	Catégorie	varchar2(10)			P=*
PREGT CER	Préfixe du certificat	varchar2(10)			
SUFGT CER	Suffixe du certificat	varchar2(10)			
DDEGT CER	Date d'émission	varchar2(8)	N		
DDVGT CER	Date de validité	varchar2(8)	N		
TIEGT CER	Tiers accrédité	varchar2(60)			
ORGGT CER	Organisme accrédité	varchar2(60)			
FICGT CER	Fichier du certificat	varchar2(80)			
FIRGT CER	Fichier des remarques	varchar2(80)			
ETAGT CER	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGT CER	Type	varchar2(2)			P=*
NATGT CER	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGT CER	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGT CER	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGT CER	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGT CER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGT CER	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGT CER	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGT CER	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGT CER	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTCER_PRD	U	prdgtc er,vergtc er,ddvgtc er

DOMGTCET	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSGTCET	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETPGTCET	Numéro d'étape	integer	N		NUMGTETP
ENTGTCET	Entité	varchar2(5)	N		P=*
PREGTCET	Etape précédente obligatoire	integer			NUMGTETP
RMAGTCET	Remontée automatique (I/A)	varchar2(1)	N		
ETAGTCET	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTCET	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTCET	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTCET	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTCET	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTCET	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTCET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCET	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCET	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCET	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCET	Timestamp	integer	N	D	
DURGTCET	Durée habituelle	number			
UNIGTCET	Unité de durée	varchar2(6)			NUMSGUNI
P01GTCET	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02GTCET	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03GTCET	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
I01GTCET	Identifiant 1	varchar2(20)			
I02GTCET	Identifiant 2	varchar2(20)			
I03GTCET	Identifiant 3	varchar2(20)			
D01GTCET	Date 1	varchar2(8)			
D02GTCET	Date 2	varchar2(8)			
D03GTCET	Date 3	varchar2(8)			
N01GTCET	Numérique 1	number			
N02GTCET	Numérique 2	number			
N03GTCET	Numérique 3	number			

Index			
GTCET_DOM	U	domgtcet,etpgtcet,etsgtcet	

ETSGTCFE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INRGTCFE	Intitulé crypté	varchar2(20)	N		
UCRGTCFE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCFE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCFE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCFE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCFE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTCFE_ETS	U	etsgtcfe

NUIGTCFG	Numéro interne toujours égal à 1	integer	N	D	
NOMGTCFG	Nom du site client	varchar2(30)	N		
NMAGTCFG	Nom de la machine	varchar2(30)	N		
IMAGTCFG	Identifiant de la machine	varchar2(30)	N		
TMAGTCFG	Type de la machine	varchar2(30)	N		
TOSGTCFG	Type de système (OS)	varchar2(30)	N		
MODGTCFG	Modules autorisés	varchar2(32)	N		
TK1GTCFG	Type de la première clé	varchar2(1)	N		
KY1GTCFG	Première clé d'accès	varchar2(8)	N		
DT1GTCFG	Date de fin de la première clé	varchar2(8)	N		
TK2GTCFG	Type de la deuxième clé	varchar2(1)	N		
KY2GTCFG	Deuxième clé d'accès	varchar2(8)	N		
DT2GTCFG	Date de fin de la deuxième clé	varchar2(8)	N		
DINGTCFG	Date d'installation	varchar2(8)	N		
HINGTCFG	Heure d'installation	varchar2(4)	N		
DDVGTCFG	Date de passage de la release	varchar2(8)			
HDVGTCFG	Heure de passage de la release	varchar2(4)			
CLIGTCFG	Checksum release	integer	N		
RELGTCFG	Numéro de release	varchar2(10)	N		
DDRGTCFG	Date de release	varchar2(8)	N		
ETAGTCFG	État	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTCFG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCFG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCFG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCFG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCFG	Timestamp	integer	N	D	
INTGTCFG	Intitulé du site client	varchar2(60)	N		
CHCGTCFG	Checksum bundle HTML5	integer			
CHRGTCFG	Checksum bundle WEB/RIA	integer			

Index			
GTCFG_NUI	U	nuigtcfg	

MACGTCFM	Machine	varchar2(240)	N		
ENTGTCFM	Entité (application ou objet ou module)	varchar2(30)	N		
TECGTCFM	Ligne technologique (H:HTML5 R:RIA)	varchar2(1)	N		
MODGTCFM	Module	varchar2(10)	N		
APPGTCFM	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
DFUGTCFM	Date de fin d'utilisation	varchar2(8)	N		
NBPGTCFM	Nombre de postes	integer	N		
PCTGTCFM	Pourcentage de tolérance	integer	N		
TBQGTCFM	Type de blocage	varchar2(1)	N		P=*
KE1GTCFM	Clé 1	varchar2(60)	N		
KE2GTCFM	Clé 2	varchar2(60)			
KE3GTCFM	Clé 3	varchar2(60)			
UCRGTCFM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCFM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCFM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCFM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCFM	Timestamp	integer	N	D	
DSCGTCFM	Descriptif	varchar2(240)			

Index		
GTCFM_APP		appgtcfm,tecgtcfm,macgtcfm
GTCFM_ENT	U	entgtcfm,tecgtcfm,dfugtcfm,macgtcfm
GTCFM_MOD		modgtcfm,tecgtcfm

ENTGTCLE	Entité	varchar2(3)	N		P=AUTCNF
NUMGTCLE	Numéro de clé	integer	N		
INTGTCLE	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTCLE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAGTCLE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTCLE	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTCLE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTCLE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTCLE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTCLE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTCLE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCLE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCLE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCLE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCLE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTCLE_ENT	U	entgtcle,numgtcle

USRGTCNE	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETSGTCNE	Confidentialité "Etablissement"	varchar2(1)	N		
CGRGTCNE	Confidentialité "CGR"	varchar2(1)	N		
CPTGTCNE	Confidentialité "Compte"	varchar2(1)	N		
JRNGTCNE	Confidentialité "Journal"	varchar2(1)	N		
TIEGTCNE	Confidentialité "Tiers"	varchar2(1)	N		
BUTGTCNE	Confidentialité "But de budget"	varchar2(1)	N		
ARTGTCNE	Confidentialité "Article"	varchar2(1)	N		
DEPGTCNE	Confidentialité "Dépôt"	varchar2(1)	N		
NCAGTCNE	Confidentialité "Classe d'achats"	varchar2(1)	N		
NMSGTCNE	Confidentialité "Classe de stocks"	varchar2(1)	N		
NCVGTCNE	Confidentialité "Classe de ventes"	varchar2(1)	N		
NORGTCNE	Confidentialité "Classe/site GPAO"	varchar2(1)	N		
CHMGTCNE	Confidentialité "Chemin GPAO"	varchar2(1)	N		
ARPGTCNE	Confidentialité "Article GPAO"	varchar2(1)	N		
NOMGTCNE	Confidentialité "Classe d'ordres GMAO"	varchar2(1)	N		
NDIGTCNE	Confidentialité "Classe de DI GMAO"	varchar2(1)	N		
EQTGTCNE	Confidentialité "Equipement GMAO"	varchar2(1)	N		
POSGTCNE	Confidentialité "Poste comptable"	varchar2(1)	N		
CPRGTCNE	Confidentialité "Classe de projets"	varchar2(1)	N		
TACGTCNE	Confidentialité "Type de tâche"	varchar2(1)	N		
TAVGTCNE	Confidentialité "Type d'avancement"	varchar2(1)	N		
TPHGTCNE	Confidentialité "Type de phase"	varchar2(1)	N		
ETAGTCNE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTCNE	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTCNE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTCNE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTCNE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTCNE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTCNE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCNE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCNE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCNE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCNE	Timestamp	integer	N	D	
NCMGTCNE	Confidentialité "Classe de marchés"	varchar2(1)	N		
CTAGTCNE	Confidentialité "Classe de temps"	varchar2(1)	N		
CHAGTCNE	Confidentialité "Chantiers"	varchar2(1)	N		
INTGTCNE	Confidentialité "Intervenants"	varchar2(1)	N		
COTGTCNE	Confidentialité "Contacts"	varchar2(1)	N		
CTPGTCNE	Confidentialité "Classe de tâches de planning"	varchar2(1)	N		
CLFGTCNE	Confidentialité "Classe de frais"	varchar2(1)	N		
NADGTCNE	Confidentialité "Nature de dépenses"	varchar2(1)	N		
CMVGTCNE	Confidentialité "Classe de marchés ventes"	varchar2(1)	N		
CDOGTCNE	Confidentialité "Classe de dossiers"	varchar2(1)	N		
TCSGTCNE	Confidentialité "Type de consultations"	varchar2(1)	N		

Index		
GTCNE_USR	U	usrgtcne

USRGTCNF	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETSGTCNF	Confidentialité "Etablissement"	varchar2(100)	N		
CGRGTCNF	Confidentialité "CGR"	varchar2(1000)	N		
CPTGTCNF	Confidentialité "Compte"	varchar2(100)	N		
JRNGTCNF	Confidentialité "Journal"	varchar2(100)	N		
TIEGTCNF	Confidentialité "Tiers"	varchar2(100)	N		
BUTGTCNF	Confidentialité "But de budget"	varchar2(100)	N		
ARTGTCNF	Confidentialité "Article"	varchar2(100)	N		
DEPGTCNF	Confidentialité "Dépôt"	varchar2(100)	N		
NCAGTCNF	Confidentialité "Classe d'achats"	varchar2(100)	N		
NMSGTCNF	Confidentialité "Classe de stocks"	varchar2(100)	N		
NCVGTCNF	Confidentialité "Classe de ventes"	varchar2(100)	N		
ETAGTCNF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTCNF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCNF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCNF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCNF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCNF	Timestamp	integer	N	D	
NCMGTCNF	Confidentialité "Classe de marchés"	varchar2(100)	N		
CTAGTCNF	Confidentialité "Classe de temps"	varchar2(100)	N		
CHAGTCNF	Confidentialité "Chantiers"	varchar2(100)	N		
INTGTCNF	Confidentialité "Intervenants"	varchar2(100)	N		
COTGTCNF	Confidentialité "Contacts"	varchar2(100)	N		

Index		
GTCNF_USR	U	usrgtcnf

USRGTCNS	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
NORGTCNS	Confidentialité "Classe/site GPAO"	varchar2(100)	N		
CHMGTCNS	Confidentialité "Chemin GPAO"	varchar2(100)	N		
ARPGTCNS	Confidentialité "Article GPAO"	varchar2(100)	N		
NOMGTCNS	Confidentialité "Classe d'ordres GMAO"	varchar2(100)	N		
NDIGTCNS	Confidentialité "Classe de DI GMAO"	varchar2(100)	N		
EQTGTCNS	Confidentialité "Equipement GMAO"	varchar2(100)	N		
POSGTCNS	Confidentialité "Poste comptable"	varchar2(100)	N		
CPRGTCNS	Confidentialité "Classe de projets"	varchar2(100)	N		
TACGTCNS	Confidentialité "Type de tâche de projet"	varchar2(100)	N		
TAVGTCNS	Confidentialité "Type d'avancement projet"	varchar2(100)	N		
TPHGTCNS	Confidentialité "Type de phase de projet"	varchar2(100)	N		
TMSGTCNS	Timestamp	integer	N	D	
CTPGTCNS	Confidentialité "Classe de tâches de planning"	varchar2(100)	N		
CLFGTCNS	Confidentialité "Classe de frais"	varchar2(100)	N		
NADGTCNS	Confidentialité "Nature de dépenses"	varchar2(100)	N		
CMVGTCNS	Confidentialité "Classe de marchés ventes"	varchar2(100)	N		
CDOGTCNS	Confidentialité "Classe de dossiers"	varchar2(100)	N		
TCSGTCNS	Confidentialité "Type de consultation"	varchar2(100)	N		

Index		
GTCNS_USR	U	usrgtcns

REQGTCOD	Requête	varchar2(150)	N		NUMGTREQ
CATGTCOD	Catégorie	varchar2(10)	N		P=*
ORDGTCOD	Ordre dans le code	integer	N		
USRGTCOD	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
LBRGTCOD	Libellé de la sortie	varchar2(150)			NUMGTLBR
SRGTCOD	Sous-requête	varchar2(150)			NUMGTREQ
CDTGTCOD	Condition de filtrage	varchar2(10)			
OJOGTCOD	Ordre des tables de jointure	integer			ORDGTCOD
ALSGTCOD	Alias de la table	varchar2(20)			
GRPGTCOD	Fonction de groupe	varchar2(20)			
UCRGTCOD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCOD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCOD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCOD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCOD	Timestamp	integer	N	D	
TYPGTCOD	Type de la ligne	varchar2(3)			P=DATATYPE

Index		
GTCOD_LBR		lbrgtcod
GTCOD_REQ	U	reqgtcod,catgtcod,ordgtcod,usrgtcod
GTCOD_SRQ		srqgtcod

REQGTCOP	Requête	varchar2(150)	N		NUMGTREQ
USRGTCOP	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
CATGTCOP	Catégorie	varchar2(10)	N		P=CATGTCOD
ORDGTCOP	Ordre dans le code	integer	N		ORDGTCOD
OUTGTCOP	Numéro d'ordre en sortie	integer			
LRGGTCOP	Largeur de la colonne	integer			
UPPGTCOP	Majuscule (O/N)	varchar2(1)			
QRYGTCOP	Accessible en recherche	varchar2(1)			
LIBGTCOP	La colonne est-elle un libellé (O/N) ?	varchar2(1)			
DECGTCOP	Nombre de décimales	integer			
ETAGTCOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTCOP	Type	varchar2(3)			P=DATATYPE
NATGTCOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTCOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTCOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTCOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTCOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCOP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTCOP_REQ	U	reqgtcop,catgtcop,ordgtcop,usrgtcop

NUMGTCSR	Numéro de l'enchaînement	integer	N		NUIGTMNU
ETOGTCSR	Numéro d'étape modèle	integer	N		NUIGTETH
CTOGTCSR	Critère à copier	varchar2(12)	N		LPJGTCTR
ETDGTCSR	Numéro d'étape de destination	integer	N		NUIGTETH
CTDGTCSR	Critère destination	varchar2(12)	N		LPJGTCTR
ETAGTCSR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTCSR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCSR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCSR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCSR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCSR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTCSR_ETD		etdgtcsr,etogtcsr,ctogtcsr
GTCSR_NUM	U	numgtcsr,etdgtcsr,ctdgtcsr

TDBGCTB	Sélection assistée	varchar2(8)	N		NUMGTTDB
ETHGTCTB	Numéro d'étape d'enchaînement	integer			NUIGTETH
FLRGCTB	Champ de référence	integer	N		NUIGAFLD
FLSGCTB	Champ du formulaire de soumission	integer			NUIGAFLD
INTGTCTB	Intitulé du champ	varchar2(15)	N		NUMGALIB
DFTGTCTB	Valeur par défaut du champ	varchar2(255)			
FINGTCTB	Champ fin : intitulé	varchar2(15)			NUMGALIB
FDFGTCTB	Champ fin : valeur par défaut	varchar2(255)			
ORSGTCTB	Ordre d'affichage dans la grille	integer	N		
VESGTCTB	Visible dans la grille (O/N)	varchar2(1)	N		
ORLGTCTB	Ordre d'affichage des listes de valeurs	integer	N		
VLVGCTB	Visible dans les listes de valeurs (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTCTB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTCTB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCTB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGCTB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGCTB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCTB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTCTB_TDB	U	tdbgtctb,flrgtctb,ethgtctb

TRBGCTCR	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
LANGCTCR	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
LPJGTCTR	Paramètre de soumission	varchar2(12)	N		NUMGTLPJ
LIBGTCTR	Libellé	varchar2(50)	N		
ETAGTCTR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
ORDGTCTR	Ordre d'édition	integer	N		
TYPGTCTR	Type	varchar2(1)	N		P=*
VALGTCTR	Valeur	varchar2(240)			
SYMGCTCR	Symbole	varchar2(255)			
PTRGTCTR	Rupture et/ou tri	varchar2(10)			NUMGTPTV
TRIGTCTR	Numéro de tri ou de rupture	integer			
UCRGCTCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGCTCR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGCTCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGCTCR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGCTCR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTCTR_LPJ		lpjgtctr
GTCTR_PTR		ptrgtctr
GTCTR_TRB	U	trbgctr,langtctr,lpjgtctr

GTI Cegid XRP Ultimate Fondations	J3.01	27-08-2025
GTCUE - Confidentialité établissement par utilisateur	Version : D1.000	Catégorie : STR Nature :

USRGTCUE	Utilisateur	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
ETSGTCUE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS

Index		
GTCUE_USR	U	usrgtcue,etsgtcue

USRGTCXI	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TRAGTCXI	Transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA
DATGTCXI	Date	varchar2(8)	N		
HREGTCXI	Heure de la connexion	varchar2(6)	N		
TYPGTCXI	Type	varchar2(2)	N		P=+
AIPGTCXI	Adresse IP de la machine	varchar2(60)			
ERRGTCXI	Erreur survenue	varchar2(240)			
TMSGTCXI	Timestamp	integer	N	D	
NUIGTCXI	Identifiant	integer	N		
NUUGTCXI	Identifiant unique	varchar2(150)	N		
NCAGTCXI	Nombre de connexions actives	integer			
TREGTCXI	Date et heure de la connexion	datetime			

Index		
GTCXI_NUI		nuigtcsi
GTCXI_NUU	U	nuugtcxi
GTCXI_USR		usrgtcxi,typgtcsi,datgtcsi,tragtcxi

USRGTCXL	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
MODGTCXL	Module	varchar2(10)	N		
ORIGTCXL	Origine	varchar2(255)			
DATGTCXL	Date	varchar2(8)	N		
HREGTCXL	Heure de la connexion	varchar2(6)	N		
TYPGTCXL	Type	varchar2(2)			P=*
CPTGTCXL	Compteur	integer			
NIMGTCXL	Numéro d'identification de l'appareil mobile	varchar2(240)			
AIPGTCXL	Adresse IP de la machine	varchar2(60)			
INFGTCXL	Informations techniques	varchar2(255)			
TMSGTCXL	Timestamp	integer	N	D	
TREGTCXL	Date et heure de la connexion	datetime			

PSNGTCXT	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		NUMGTPSN
USRGTCXT	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ORDGTCXT	Ordre	integer	N		
MNUGTCXT	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
UCRGTCXT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTCXT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTCXT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTCXT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTCXT	Timestamp	integer	N	D	
TRAGTCXT	Exception pour la transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA
APLGTCXT	Exception pour le mnémonique	varchar2(8)			APLGTMNU
AEXGTCXT	N'afficher que les exceptions	varchar2(1)	N		P=OUINON
LANGTCXT	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE

Index		
GTCXT_PSN	U	psngtcxt,usrgtcxt,ordgtxct,tragtcxt,aplgtcxt,langtcxt

SIDGTDAC	Session	integer	N		
OBJGTDAC	Objet	varchar2(30)	N		NUMGTTRC
POSGTDAC	Possesseur	varchar2(30)	N		
TYPGTDAC	Type	varchar2(10)	N		
INTGTDAC	Intitulé	varchar2(30)			
SELGTDAC	Sélection (O/N)	varchar2(1)	N		
INSGTDAC	Insertion (O/N)	varchar2(1)	N		
UPDGTDAC	Mise à jour (O/N)	varchar2(1)	N		
DELGTDAC	Suppression (O/N)	varchar2(1)	N		
EXEGTDAC	Exécution (O/N)	varchar2(1)	N		
TMSGTDAC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTDAC_SID	U	sidgtdac,objgtdac,posgtdac,typgtdac

DENGDAE	Entité du document	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
DTYGTDAE	Type de document	varchar2(10)	N		NUMGTDTY
DFVGTDAE	Type par défaut en visualisation	varchar2(1)			P=DFT
DFCGTDAE	Type par défaut en création	varchar2(1)			P=DFT
DDFGTDAE	Nom du fichier par défaut en création	varchar2(60)			
ETAGTDAE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTDAE	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTDAE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTDAE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTDAE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTDAE_DEN	U	dengtdae,dytgtdae

ROLGTDAP	Rôle	varchar2(30)	N		NUMGTROL
PRCGTDAP	Procédure	varchar2(30)	N		
POSGTDAP	Possesseur de la procédure	varchar2(30)	N		
UCRGTDAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSGTDAP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTDAP_ROL	U	rolgtdap,prcgtdap,posgtdap

MDTGDDT	Nom de modèle	varchar2(10)	N		NOMGTMDT
NUMGTDDT	Numéro d'ordre	integer	N		
ENTGTDDT	Entité	varchar2(10)	N		P=ENTGTCDT
PLGGTDDT	Plage de données (Fourchette/Liste)	varchar2(1)	N		P=PLGGTDDT
LSTGTDDT	Entité gérant la liste	varchar2(10)			P=LSTGTDDT
NLSGTDDT	Nom de la liste	varchar2(10)			
FOUGTDDT	Type de fourchette (APP/TRA/TRB)	varchar2(1)	N		P=FOUGTDTE
CHPGTDDT	Champ d'application de la fourchette	varchar2(10)			
ACTGTDDT	Action	varchar2(1)			P=ACTGTDE
ETDGTDDT	Etablissement de début	varchar2(6)	N		
ETFGTDDT	Etablissement de fin	varchar2(6)	N		
DDAGTDDT	Date de début d'interdiction/autorisation	varchar2(8)	N		
DFAGTDDT	Date de fin d'interdiction/autorisation	varchar2(8)	N		
AUTGTDDT	Type Autorisation/Interdiction (A/I)	varchar2(1)	N		
ETAGTDDT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTDDT	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTDDT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTDDT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTTDDT	Rôle	varchar2(2)			P=*
INFGTDDT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTTDDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTDDT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTDDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTDDT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTDDT	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTDDT_MDT	U	mdtgtdt,numgtdt		

ENTGTDDU	Entité	varchar2(30)	N		
DSCGTDDU	Description	varchar2(255)			
IF1GTDDU	Identifiant 1 première entité	varchar2(150)	N		
IF2GTDDU	Identifiant 2 première entité	varchar2(80)			
IF3GTDDU	Identifiant 3 première entité	varchar2(30)			
IF4GTDDU	Identifiant 4 première entité	varchar2(30)			
IF5GTDDU	Identifiant 5 première entité	varchar2(30)			
IS1GTDDU	Identifiant 1 seconde entité	varchar2(150)	N		
IS2GTDDU	Identifiant 2 seconde entité	varchar2(80)			
IS3GTDDU	Identifiant 3 seconde entité	varchar2(30)			
IS4GTDDU	Identifiant 4 seconde entité	varchar2(30)			
IS5GTDDU	Identifiant 5 seconde entité	varchar2(30)			
UCRGTTDDU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTDDU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTDDU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTDDU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTDDU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTDDU_ENT	U	entgtddu,if1gtddu,if2gtddu,if3gtddu,if4gtddu,if5gtddu,is1gtddu,is2gtddu,is3gtddu,is4gtddu,is5gtddu

TRBGTDEC	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
DENGTD	Numéro d'entité	varchar2(150)	N		NUMGTDEN NUMGTIND
USRGTD	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TYPGTD	Type de l'entité	varchar2(10)	N		P=*
ACTGTD	Action	varchar2(10)	N		P=*
RUPGTD	Nom de la rupture dans le programme	varchar2(15)	N		P=*
AVPGTD	Avant/après la rupture	varchar2(1)	N		P=*
DESGTD	Mode d'inclusion	varchar2(1)			P=*
ETAGTD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTD	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTDEC_TRB	U	trbgtdec,dengtdec,usrgtdec,typgtdec		

NUMGTDEN	Numéro d'entité	varchar2(15)	N		
INTGTDEN	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTDEN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
P01GTDEN	Paramètre de synchronisation 1	varchar2(30)			
P02GTDEN	Paramètre de synchronisation 2	varchar2(30)			
P03GTDEN	Paramètre de synchronisation 3	varchar2(30)			
P04GTDEN	Paramètre de synchronisation 4	varchar2(30)			
P05GTDEN	Paramètre de synchronisation 5	varchar2(30)			
P06GTDEN	Paramètre de synchronisation 6	varchar2(30)			
P07GTDEN	Paramètre de synchronisation 7	varchar2(30)			
P08GTDEN	Paramètre de synchronisation 8	varchar2(30)			
P09GTDEN	Paramètre de synchronisation 9	varchar2(30)			
P10GTDEN	Paramètre de synchronisation 10	varchar2(30)			
ETAGTDEN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTDEN	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTDEN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTDEN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTDEN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTDEN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTDEN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDEN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDEN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDEN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDEN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTDEN_NUM	U	numgtden

MNUGTDFE	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
ETHGTDFE	Enchaînement	integer			NUIGTETH
USRGTDfE	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TMSGTDfE	Timestamp	integer	N	D	
CTNGTDfE	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)			APLGTMNU
NUMGTDFE	Variante	varchar2(150)	N		
DFTGTDFE	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
VISGTDFE	Visibilité	varchar2(1)	N		P=*
TRIGTDfE	Tri standard	integer	N		
TCLGTDFE	Tri personnalisé	integer			
VERGTDFE	Version	varchar2(10)			
DESGTDfE	Destination	varchar2(30)			
UCRGTDfE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDfE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDfE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDfE	Date de modification	varchar2(8)			

Index				
GTDFE_MNU	U	mnugtdfe,usrgtdfe,ethgtdfe,ctngtdfe,numgtdfe		

MNUGTDFF	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
BLKGTDDFF	Bloc	varchar2(30)	N		
ETHGTDDFF	Enchaînement	integer			NUIGTETH
USRGTDFF	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
CTNGTDFF	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)			APLGTMNU
DFEGTDFF	Variante	varchar2(150)	N		NUMGTDFF
FLDGTDDFF	Champ	varchar2(30)	N		
AFFGTDDFF	Afficher le champ	varchar2(2)			P=*
OGRGTDDFF	Ordre dans la grille	integer			
UCRGTDFF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDFF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDFF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDFF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDFF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTDDFF_CTN		ctngtdff
GTDDFF_ETH		ethgtddff
GTDDFF_MNU	U	mnugtdff,usrgtdff,fldgtddff,blkgtddff,ethgtddff,ctngtdff,dfegtddff

MNUGTDFT	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
BLKGTDFT	Bloc	varchar2(30)	N		
FLDGTDFT	Champ	varchar2(30)	N		
VALGTDFT	Valeur	varchar2(255)	N		
ETHGTDFT	Enchaînement	integer			NUIGTETH
USRGTDFT	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
UCRGTDFT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDFT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDFT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDFT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDFT	Timestamp	integer	N	D	
CTNGTDFT	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)			APLGTMNU
DFEGTDFT	Variante	varchar2(150)	N		NUMGTDFE

Index		
GTDFT_CTN		ctngtdft
GTDFT_ETH		ethgttdft
GTDFT_MNU	U	mnugtdft,usrgtdft,fdgtdft,blkgttdft,ethgttdft,ctngtdft,dfegtdft

OBJGTDIC	Nom du programme	varchar2(30)	N		NUMGTOBJ
ETEGTDIC	Etape de l'édition	varchar2(3)	N		NUMGTETE
VARGTDIC	Nom de la zone dans le programme	varchar2(15)	N		
LIBGTDIC	Libellé de la zone	varchar2(240)			
TRCGTDIC	Trace	varchar2(20)			NUMGTTRC
COLGTDIC	Colonne	varchar2(10)			COLGTTRD
TYPGTDIC	Type de la zone	varchar2(6)			P=*
LNGGTDIC	Longueur	integer			
DELGTDIC	Numéro de la variable Delay	integer			
ETAGTDIC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATGTDIC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTDIC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTDIC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTDIC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTDIC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDIC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDIC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDIC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDIC	Timestamp	integer	N	D	
PARGTDIC	Utilisable uniquement en paramétrage (O/N)	varchar2(1)	N	D	

Index		
GTDIC_OBJ	U	objgtdic,etegtdic,vargtdic

NUIGTDLU	Identifiant informatique	integer	N		
UTBGTDLU	Utilisateur bénéficiaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
UTDGTDLU	Utilisateur délégant	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DFTGTDLU	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETAGTDLU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
DTDGTDLU	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTDLU	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
UCRGTDLU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDLU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDLU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDLU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDLU	Timestamp	integer	N	D	
MODGTDLU	Mode d'affichage	varchar2(1)	N		P=MODAFF

Index			
GTDLU_NUI	U	nuigtldu	
GTDLU_UTB	U	utbgtdlu,utdgtldu	
GTDLU_UTD		utdgtldu	

CNVGTDME	Conversation	integer	N		CNVGTUSM
USRGTDME	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
FRTGTDME	Premier numéro de message	integer	N		NUMGTUSM
LSTGTDME	Dernier numéro de message lu	integer	N		NUMGTUSM
TMSGTDME	Timestamp	integer	N	D	
AFFGTDME	Dernier message affiché	integer	N		NUMGTUSM

Index		
GTDME_CNV	U	cnvgtdme,usrgetdme

IDEGTDOC	Identifiant de l'entité	varchar2(240)	N		
DENGTDOC	Entité du document	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
DTYGTDOC	Type de document	varchar2(10)	N		NUMGTDTY
NUSGTDOC	Sous-numéro	integer	N		
FICGTDOC	Fichier	varchar2(255)	N		
DSCGTDOC	Description du fichier	varchar2(80)	N		
EXTGTDOC	Extension	varchar2(5)			P=*
UCRGTDOC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDOC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDOC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDOC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDOC	Timestamp	integer	N	D	
DIRGTDOC	Emplacement virtuel du fichier	varchar2(255)			
PSCGTDOC	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(240)			NUMGTPSC
HSHGTDOC	Hashkey d'identification	varchar2(128)			

Index		
GTDOC_FIC		ficgtdoc,dirgtdoc
GTDOC_IDE	U	idegtdoc,dengtdoc,dygtdoc,nusgtdoc

NIVGTDOM	Niveau de domaine	integer	N		NUIGTNIV
NUIGTDOM	Identifiant informatique	integer	N		
NUMGTDOM	Numéro de domaine	varchar2(10)	N		
USRGTDOM	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
INTGTDOM	Intitulé complet	varchar2(40)	N		
INRGTDOM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
UCRGTDOM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDOM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDOM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDOM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDOM	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTDOM_NIV		nivgtdom	
GTDOM_NUI	U	nuigtdom	
GTDOM_USR	U	usrgtdom,numgtdom,nivgtdom	

DOMGTDOT	Domaine	integer	N		NUIGTDOM
MNUGTDOT	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
ORDGTDOT	Ordre	integer	N		
UCRGTDOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDOT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDOT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDOT	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTDOT_DOM	U	domgtdot,mnugtdot	
GTDOT_MNU		mnugtdot	

DOMGTD	Domaine	integer	N		NUIGTDOM
USRGTD	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ORDGTD	Ordre	integer	N		
DFTGTD	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
DTFGTD	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)		D	
DLUGTD	Délégation	integer			NUIGTDLU
UCRGTD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTDOU_DLU		dlugtdou
GTDOU_USR	U	usrgtdou, domgtdou

ETDGTDE	Etablissement début	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETFGTDE	Etablissement fin	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTGTDE	Entité	varchar2(10)	N		P=ENTGTCDT
ENDGTDE	Valeur de début du 1er identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
ENFGTDE	Valeur de fin du 1er identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
E2DGTDE	Valeur de début du 2ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
E2FGTDE	Valeur de fin du 2ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
E3DGTDE	Valeur de début du 3ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
E3FGTDE	Valeur de fin du 3ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
E4DGTDE	Valeur de début du 4ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
E4FGTDE	Valeur de fin du 4ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N		
DDAGTDE	Date de début d'interdiction	varchar2(8)	N		
DFAGTDE	Date de fin d'interdiction	varchar2(8)	N		
FOUGTDE	Type de fourchette	varchar2(1)	N		P=*
CHPGTDE	Champ d'application (application/tra./traitement)	varchar2(10)			
ACTGTDE	Action	varchar2(1)			P=*
AUTGTDE	Type d'autorisation (A/I)	varchar2(1)	N		
MRCGTDE	Modèle créateur	varchar2(10)			NUMQPMRC
PRCGTDE	Programme créateur	varchar2(8)			NUMGTTRA
ETPGTDE	Etape créatrice	integer			NUMGTETP
UCRGTDE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTDTE_CHP		chpgtdte,fougtdte
GTDTE_DAA	U	ddagtdte,dfagtdte,fougtdte,actgtdte,entgtdte,etdgtde,efgtdte,endgtde,enfgtdte,e2dgtde,e2fgtdte e3dgtde,e3fgtdte,e4dgtde,e4fgtdte,chpgtdte
GTDTE_ENT		entgtdte,autgtdte,fougtdte,endgtde,enfgtdte,ddagtdte,dfagtdte,etdgtde,efgtdte,chpgtdte
GTDTE_PRC		prcgtdte,etpgtdte

NUMGTDY	Numéro de type	varchar2(10)	N		
INTGTDY	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTDY	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CENGTDY	Document centralisé basé ou local	varchar2(1)	N		P=*
UNIGTDY	Un seul document par type	varchar2(1)	N		P=OUINON
GDXGTDY	GED externe	varchar2(1)	N		P=OUINON
CSPGTDY	HTML5 : chemin	varchar2(240)			
CSMGTDY	HTML5 : machine FTP	varchar2(30)			
CSUGTDY	HTML5 : utilisateur FTP	varchar2(30)			
CSWGTDY	HTML5 : mot de passe FTP	varchar2(30)			
CSVGTDY	HTML5 : outil de visualisation	varchar2(8)			NUMGTOUT
CSCGTDY	HTML5 : outil pour création	varchar2(8)			NUMGTOUT
CSIGTDY	HTML5 : outil pour impression	varchar2(8)			NUMGTOUT
WBPGTDY	WEB/RIA : chemin	varchar2(240)			
WBMGTDY	WEB/RIA : machine FTP	varchar2(30)			
WBUGTDY	WEB/RIA : utilisateur FTP	varchar2(30)			
WBWGTDY	WEB/RIA : mot de passe FTP	varchar2(30)			
WBGVTDY	WEB/RIA : outil de visualisation	varchar2(8)			NUMGTOUT
WBCGTDY	WEB/RIA : outil pour création	varchar2(8)			NUMGTOUT
WBIGTDY	WEB/RIA : outil pour l'impression	varchar2(8)			NUMGTOUT
ETAGTDY	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTDY	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTDY	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTDY	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTDY	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTDY	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTDY	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDY	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDY	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDY	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDY	Timestamp	integer	N	D	
TMFGTDY	Taille maximum des fichiers (en Ko)	integer			
MODGTDY	Mode d'accès	varchar2(10)			P=*

Index			
GTDY_NUM	U	numgtdy	

VANGTDUAL	Varchar null	varchar2(1)			
INNGTDUAL	Integer null	integer			

UTDGTDUP	Utilisateur délégant	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
UTBGTDUP	Utilisateur bénéficiaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DLUGTDUP	Délégation délégante	integer	N		NUIGTDLU
UCRGTDUP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDUP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSGTDUP	Timestamp	integer	N	D	
DTDGTDUP	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTDUP	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
C01GTDUP	Délégation délégante 1	integer			
C02GTDUP	Délégation délégante 2	integer			
C03GTDUP	Délégation délégante 3	integer			
C04GTDUP	Délégation délégante 4	integer			
C05GTDUP	Délégation délégante 5	integer			
C06GTDUP	Délégation délégante 6	integer			
C07GTDUP	Délégation délégante 7	integer			
C08GTDUP	Délégation délégante 8	integer			
C09GTDUP	Délégation délégante 9	integer			
C10GTDUP	Délégation délégante 10	integer			
C11GTDUP	Délégation délégante 11	integer			
C12GTDUP	Délégation délégante 12	integer			
C13GTDUP	Délégation délégante 13	integer			
C14GTDUP	Délégation délégante 14	integer			
C15GTDUP	Délégation délégante 15	integer			

Index		
GTDUP_C01	c01gtdup	
GTDUP_C02	c02gtdup	
GTDUP_C03	c03gtdup	
GTDUP_C04	c04gtdup	
GTDUP_C05	c05gtdup	
GTDUP_C06	c06gtdup	
GTDUP_C07	c07gtdup	
GTDUP_C08	c08gtdup	
GTDUP_C09	c09gtdup	
GTDUP_C10	c10gtdup	
GTDUP_C11	c11gtdup	
GTDUP_C12	c12gtdup	
GTDUP_C13	c13gtdup	
GTDUP_C14	c14gtdup	
GTDUP_C15	c15gtdup	
GTDUP_DLU	dlugtdup	
GTDUP_UTB	utbgtdup	
GTDUP_UTD	U utdgtdup,utbgtdup,dlugtdup	

BRQGTEBQ	Brique	varchar2(150)	N		NUMGTBRQ
ORDGTEBQ	Ordre	integer	N		
ATTGTEBQ	Attribut	varchar2(10)	N		P=*
VALGTEBQ	Valeur de l'attribut	varchar2(4000)	N		
OPTGTEBQ	Options	varchar2(255)			
ETAGTEBQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTEBQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTEBQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTEBQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTEBQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTEBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTEBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEBQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEBQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEBQ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTEBQ_BRQ	U	brqgtebq,ordgtebq,attgtebq

TABGTECL	Table	varchar2(30)	N		
COLGTECL	Colonne	varchar2(30)	N		
TAEGTECL	Table équivalente	varchar2(30)	N		
COEGTECL	Colonne équivalente	varchar2(30)	N		
CNFGTECL	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTECL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTECL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTECL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTECL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTECL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTECL	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTECL_TAB	U	tabgtecl,colgtecl	
GTECL_TAE		taegtecl,coegtecl	

USRGTECU	Utilisateur	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
ENTGTECU	Entité	varchar2(3)	N	P=AUTCNF
CLEGTECU	Numéro de clé	integer	N	NUMGTCLE

Index			
GTECU_CLE		clegtecu,entgtecu,usrgtecu	
GTECU_USR	U	usrgtecu,entgtecu,clegtecu	

MODGTECX	Module ou objet	varchar2(30)	N		
TECGTECX	Ligne technologique (C:C/S W:Web R:RIA)	varchar2(1)	N		
TXTGTECX	Texte	varchar2(240)	N		
USRGTECX	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DATGTECX	Date	varchar2(8)	N		
HREGTECX	Heure	varchar2(4)	N		
TREGTECX	Date et heure	datetime			

Index	
GTECX_MOD	modgtecx,tecgtecx

LENGTELE	Liste	varchar2(10)	N		NUMGTLEN
NUMGTELE	Entité	varchar2(240)	N		NUMGTREQ NUMGTIND NUMGTIRS NUMOEEVT NUMTUREQ NUMSGEVT NUMGTTHM NUMGTMEF
ETAGTELE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTELE	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTELE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTELE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTELE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTELE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTELE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTELE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTELE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTELE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTELE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTELE_LEN	U	lengtele,numgtele

LMNGTELM	Liste de mnémoniques	varchar2(10)	N		NUMGTLMN
APLGTELM	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGTMNU
ETAGTELM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTELM	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTELM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTELM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTELM	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRGTELM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTELM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTELM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTELM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTELM	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTELM_LMN	U	lmngtelm,aplgtelm	

LUSGTELU	Liste d'utilisateurs	varchar2(10)	N		NUMGTLUS
USRGTELU	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETAGTELU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTELU	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTELU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTELU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTELU	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRGTELU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTELU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTELU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTELU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTELU	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTELU_LUS	U	lusgtelu,usrgtelu	

TRBGTEMF	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
MEFGTEMF	Mise en forme	varchar2(10)	N		NUMGTMEF
LANGTEMF	Description	varchar2(6)	N		P=LANGUE
TREGTEMF	Traitement équivalent	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
MEEGTEMF	Mise en forme équivalente	varchar2(10)	N		NUMGTMEF
LAEGTEMF	Langue équivalente	varchar2(6)	N		P=LANGUE
ETAGTEMF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTEMF	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTEMF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTEMF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTEMF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTEMF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTEMF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEMF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEMF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEMF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEMF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTEMF_TRB	U	trbgtemf,mefgtemf,langtemf,tregtemf,meegtemf,laegtemf

MBXGTEML	Nom de la boîte mail	varchar2(30)	N		NUMGTMBX
DSOGTEML	Dossier origine	varchar2(30)	N		DSCGTRMB
UIDGTEML	Identifiant unique du message	varchar2(100)	N		
OBJGTEML	Objet du mail	varchar2(200)			
SDNGTEML	Adresse mail de l'émetteur	varchar2(200)	N		
DSTGTEML	Adresse mail des destinataires	varchar2(400)			
DEMGTEML	Date d'émission	varchar2(8)			
HEMGTEML	Heure d'émission	varchar2(9)			
DRMGTEML	Date de réception	varchar2(8)	N		
HRMGTEML	Heure de réception	varchar2(9)	N		
TXTGTEML	Texte du mail	varchar2(4000)			
NPJGTEML	Nombre de pièces jointes	integer	N	D	
ETAGTEML	Etat	varchar2(1)	N		P=*
UCRGTEML	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEML	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEML	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEML	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEML	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTEML_MBX		mbxgteml,etagteml,objgteml
GTEML_UID	U	uidgteml,mbxgteml

USRGTENF	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TYPGTENF	Type de l'entité	varchar2(10)	N		P=*
ENTGTENF	Entité	varchar2(150)	N		NUMGTIND
DTDGTENF	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DFTGTENF	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
ETAGTENF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTENF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTENF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTENF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTENF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTENF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTENF_ENT		entgtenf
GTENF_USR	U	usrgtenf,entgtenf,typgtenf

NUMGTENO	Numéro entité notifiable	varchar2(80)	N		
TENGTENO	Type d'entité notifiable	varchar2(4)	N		P=*
NOMGTENO	Nom de l'entité notifiable	varchar2(60)	N		NUMGTAPP NOMGAAPN
ACTGTENO	Activé (A/I)	varchar2(1)	N		
APPGTENOT	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
ETAGTENOT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTENOT	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTENOT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTENOT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTENOT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTENOT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTENOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTENOT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTENOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTENOT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTENOT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTENO_NUM	U	numgteno

REQGTENT	Requête	varchar2(150)	N		NUMGTREQ
CATGTENT	Catégorie de la requête	varchar2(10)	N		CATGTCCOD
ORDGTENT	Ordre dans le code	integer	N		ORDGTCCOD
OENGTENT	Ordre de l'entrée	integer	N		
USRGENT	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
LBRGTENT	Libellé de l'entrée	varchar2(150)			NUMGTLBR
UCRGENT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGENT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGENT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGENT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGENT	Timestamp	integer	N	D	
TYPGTENT	Type de l'entrée	varchar2(3)			P=DATATYPE

Index		
GTENT_LBR		lbrgent
GTENT_REQ	U	reqgent,catgent,ordgent,oengtent,usrgtent

NUIGTENU	Identifiant informatique	integer	N		
USRGTENU	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TYPGTENU	Type de l'entité	varchar2(10)	N		P=TYPGTENF
ENTGTENU	Entité	varchar2(150)	N		NUMGTIND
DTDGTENU	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTENU	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	

Index		
GTENU_ENT		entgtenu,typgtenu
GTENU_NUI	U	nuigtenu
GTENU_USR	U	usrgtenu,entgtenu,dtfgtenu,dtfgtenu,typgtenu

EVTGTEOV	Nom de l'évènement	varchar2(30)	N		NUMGTEVT
OBJGTEOV	Objet tracé	varchar2(30)	N		NUMGTTRC
VARGTEOV	Nom de la variable	varchar2(30)	N		
EXPGTEOV	Expression 1 de la requête	varchar2(240)			
WHNGTEOV	Avant ou après modification si trigger	varchar2(1)			P=*
COMGTEOV	Commentaire obligatoire en modification	varchar2(1)	N		
ETAGTEOV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTEOV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEOV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEOV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEOV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEOV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTEOV_EVT	U	evtgteov,objgteov,vargteov,whngteov

APOGTEPS	Mnémonique appelant	varchar2(8)	N		APLGTMNU
APDGTEPS	Mnémonique appelé	varchar2(8)	N		APLGTMNU
PSNGTEPS	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		NUMGTPSN
SYNGTEPS	Synchronisé (O/N)	varchar2(2)	N		
BLKGTEPS	Bloc	varchar2(30)			
FLDGTEPS	Champ	varchar2(30)	N		
USRGTEPS	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TECGTEPS	Ligne technologique	varchar2(1)	N		P=TECGTFPS
ORDGTEPS	Ordre	integer	N		
TSOGTEPS	Sortie de la valeur de recherche ou de saisie	varchar2(1)	N		
TYPGTEPS	Type de champ	varchar2(2)	N		P=TYPGTFPS
SO1GTEPS	Requête 1 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)			
SO2GTEPS	Requête 2 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)			
SO3GTEPS	Requête 3 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)			
ETAGTEPS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTEPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEPS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEPS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEPS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEPS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTEPS_APO	U	apogteps,apdgteps,psngteps,fdgteps,usrgteps,blkgteps

ENTGTEsc	Entité	varchar2(10)	N		P=*
VALGTEsc	Valeur	varchar2(255)			
PSCGTEsc	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(30)	N		NUMGTPSc
ETSGTEsc	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
TYPGTEsc	Type de profil	varchar2(10)	N		TYPGTPSc
TDDGTEsc	Type de destination	varchar2(10)	N		TDDGTPSc
ORDGTEsc	Ordre	integer			
ETAGTEsc	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTEsc	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTEsc	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEsc	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEsc	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEsc	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEsc	Timestamp	integer	N	D	

Index					
GTEsc_ENT	U	entgtesc, valgtesc, pscgtesc, etsgtesc, typgtesc, tddgtesc			

DOMGTETC	Domaine d'application	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSGTETC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAGTETC	Numéro de classe	varchar2(4)	N		CLAOMCAC CLAOBCEB CLASANCA CLASVNCV CLAQMNDI CLAQMNOR CLAQANOR CLAQPCPR CLAQFCLF NUMQTCTA CLASVNCM
ETPGTETC	Numéro d'étape	integer	N		NUMGTETP
MNEGTETC	Mnémonique	varchar2(10)			
INTGTETC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTETC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
SUIGTETC	Etape suivante normale	integer			NUMGTETP
PREGTETC	Etape précédente obligatoire	integer			NUMGTETP
STKGTETC	Mise à jour des stocks	varchar2(1)			P=STK
APLGTETC	Mnémonique	varchar2(8)			APLGTMNU
TRBGTETC	Traitement associé	varchar2(8)			NUMGTTRB
DFTGTETC	Etape par défaut en création	varchar2(1)			P=DFT
MEMGTETC	Mémorisation de l'étape	varchar2(1)	N		
GESGTETC	Gestionnaire habituel	varchar2(6)			NUMOEGES
STPGTETC	Dernière étape proposée	varchar2(1)	N		
PRCGTETC	Procédure si traitement par commande	varchar2(30)			
PRLGTETC	Procédure si traitement d'une autre entité	varchar2(30)			
MNSGTETC	Mnémonique pour les critères	varchar2(8)			APLGTMNU NUMGTTRA
EXIGTETC	Exécutable en interactif	varchar2(1)	N		
P01GTETC	Historisation : identifiant 01	varchar2(10)			P=AUTGTETP
P02GTETC	Historisation : identifiant 02	varchar2(10)			P=AUTGTETP
P03GTETC	Historisation : identifiant 03	varchar2(10)			P=AUTGTETP
P04GTETC	Historisation : identifiant 04	varchar2(10)			P=AUTGTETP
P05GTETC	Historisation : identifiant 05	varchar2(10)			P=AUTGTETP
DT1GTETC	Historisation : date 1	varchar2(10)			P=AUTGTETP
DT2GTETC	Historisation : date 2	varchar2(10)			P=AUTGTETP
NU1GTETC	Historisation : numérique 1	varchar2(10)			P=AUTGTETP
NU2GTETC	Historisation : numérique 2	varchar2(10)			P=AUTGTETP
TX1GTETC	Historisation : texte 1	varchar2(10)			P=AUTGTETP
TX2GTETC	Historisation : texte 2	varchar2(10)			P=AUTGTETP
OB1GTETC	Historisation : observation 1	varchar2(240)			P=AUTGTETP
OB2GTETC	Historisation : observation 2	varchar2(240)			P=AUTGTETP
OB3GTETC	Historisation : observation 3	varchar2(240)			P=AUTGTETP
ETAGTETC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTETC	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTETC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTETC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTETC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTETC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTETC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTETC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTETC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTETC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTETC	Timestamp	integer	N	D	
DT3GTETC	Historisation : date 3	varchar2(10)			P=AUTGTETP
DT4GTETC	Historisation : date 4	varchar2(10)			P=AUTGTETP
DT5GTETC	Historisation : date 5	varchar2(10)			P=AUTGTETP
NU3GTETC	Historisation : numérique 3	varchar2(10)			P=AUTGTETP
NU4GTETC	Historisation : numérique 4	varchar2(10)			P=AUTGTETP
NU5GTETC	Historisation : numérique 5	varchar2(10)			P=AUTGTETP
OP1GTETC	Historisation : opération 1	varchar2(240)			
OP2GTETC	Historisation : opération 2	varchar2(240)			

Index	
GTETC_APL	aplgtdtc
GTETC_DOM	U domgtetc,clagtdtc,etpgtdtc,etsgtetc
GTETC_TRB	trbgtdtc

NUMGTETE	Etape de l'édition	varchar2(3)	N		
OBJGTETE	Nom du programme	varchar2(30)	N		NUMGT OBJ
LIBGTETE	Description	varchar2(240)			
TYPGTETE	Type	varchar2(2)			P=*
ETAGTETE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTETE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
NATGTETE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTETE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTETE	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRGTETE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTETE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTETE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTETE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTETE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTETE_OBJ	U	objgtete,numgtete

NUIGTETH	Identifiant informatique	integer	N		
NUMGTETH	Enchaînement	integer	N		NUIGTMNU
MNUGTETH	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
TRBGTETH	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
ORDGTETH	Ordre	integer	N		
MTRGTETH	Même soumission	varchar2(1)	N		P=OUINON
ETAGTETH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTETH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTETH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTETH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTETH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTETH	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTETH_NUI	U	nuigteth
GTETH_NUM	U	numgteth,mnugteth,ordgteth
GTETH_TRB		trbgteth

ETSGTETN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAGTETN	Numéro de classe	varchar2(4)	N		CLAOMCAC CLASANCA CLASVNCV
					CLAQANOR CLAQMNDI CLAQMNOR
					CLASXNCE CLAQPCPR
DOMGTETN	Domaine d'application	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETPGTETN	Etape	integer	N		NUMGTETP
SELGTETN	Sens de la liaison	varchar2(1)	N		P=*
ETLGTETN	Etape liée	integer	N		NUMGTETP
COLGTETN	Contrôle de liaison	varchar2(1)	N		P=*
ETAGTETN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTETN	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTETN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTETN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTETN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTETN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTETN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTETN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTETN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTETN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTETN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTETN_ETS	U	etsgtetn,clagtetn,domgtetn,etpgtetn,selgtetn,etlgtetn

DOMGTETP	Domaine d'application	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSGTETP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMGTETP	Numéro d'étape	integer	N		
MNEGTETP	Mnémonique	varchar2(10)			
INTGTETP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTETP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
SUIGTETP	Etape suivante normale	integer			NUMGTETP
PREGTETP	Etape précédente obligatoire	integer			NUMGTETP
STKGTETP	Mise à jour des stocks	varchar2(1)			P=STK
APLGTETP	Mnémonique	varchar2(8)			APLGTMNU
TRBGTEP	Traitement associé	varchar2(8)			NUMGTTRB
DFTGTETP	Etape par défaut en création	varchar2(1)			P=DFT
MEMGTETP	Mémorisation de l'étape	varchar2(1)	N		
STPGTETP	Dernière étape proposée	varchar2(1)	N		
PRCGTETP	Procédure si traitement par commande	varchar2(30)			
PRLGTETP	Procédure si traitement d'une autre entité	varchar2(30)			
MNSGTETP	Mnémonique pour les critères	varchar2(8)			APLGTMNU NUMGTTRA
EXIGTETP	Exécutable en interactif	varchar2(1)	N		
P01GTETP	Historisation : identifiant 01	varchar2(10)			P=AUTGTETP
P02GTETP	Historisation : identifiant 02	varchar2(10)			P=AUTGTETP
P03GTETP	Historisation : identifiant 03	varchar2(10)			P=AUTGTETP
P04GTETP	Historisation : identifiant 04	varchar2(10)			P=AUTGTETP
P05GTETP	Historisation : identifiant 05	varchar2(10)			P=AUTGTETP
DT1GTETP	Historisation : date 1	varchar2(10)			P=AUTGTETP
DT2GTETP	Historisation : date 2	varchar2(10)			P=AUTGTETP
NU1GTETP	Historisation : numérique 1	varchar2(10)			P=AUTGTETP
NU2GTETP	Historisation : numérique 2	varchar2(10)			P=AUTGTETP
TX1GTETP	Historisation : texte 1	varchar2(10)			P=AUTGTETP
TX2GTETP	Historisation : texte 2	varchar2(10)			P=AUTGTETP
OB1GTETP	Historisation : observation 1	varchar2(240)			P=AUTGTETP
OB2GTETP	Historisation : observation 2	varchar2(240)			P=AUTGTETP
OB3GTETP	Historisation : observation 3	varchar2(240)			P=AUTGTETP
ETAGTETP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTETP	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTETP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTETP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTETP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTETP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTETP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTETP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTETP	Timestamp	integer	N	D	
DT3GTETP	Historisation : date 3	varchar2(10)			P=AUTGTETP
DT4GTETP	Historisation : date 4	varchar2(10)			P=AUTGTETP
DT5GTETP	Historisation : date 5	varchar2(10)			P=AUTGTETP
NU3GTETP	Historisation : numérique 3	varchar2(10)			P=AUTGTETP
NU4GTETP	Historisation : numérique 4	varchar2(10)			P=AUTGTETP
NU5GTETP	Historisation : numérique 5	varchar2(10)			P=AUTGTETP
OP1GTETP	Historisation : opération 1	varchar2(240)			
OP2GTETP	Historisation : opération 2	varchar2(240)			

Index		
GTETP_APL		aplgtep
GTETP_DOM	U	domgtep,numgtep,etsgtep
GTETP_TRB		trbgtep

NUMGTETS	Etablissement	varchar2(6)	N		
MNEGTETS	Mnémonique	varchar2(10)			
SIGGTETS	Sigle	varchar2(20)			
INTGTETS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTTETS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
LANGTETS	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE
GPTGTETS	Groupe de postes	varchar2(6)	N		NUMGTGPT
CNFGTETS	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
DEVTGTETS	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
DDEGTETS	Date de début d'exercice	varchar2(8)	N	D	
DFEGTETS	Date de fin d'exercice	varchar2(8)	N	D	
NMEGTETS	Nombre de mois du prochain exercice	integer			
OTSGTETS	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)			NUMOEOTS
OBJGTETS	Objet des statuts	varchar2(240)			
GESGTETS	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
PAYGTETS	Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
CAPGTETS	Capital	number			
RECGTETS	Registre du commerce	varchar2(10)			
SIRGTETS	Code SIRET	varchar2(20)	N		
APEGTETS	Code APE	varchar2(10)	N		
JURGTETS	Forme juridique	varchar2(10)			P=JUR
AD1GTETS	Adresse 1	varchar2(32)			
AD2GTETS	Adresse 2	varchar2(32)			
AD3GTETS	Adresse 3	varchar2(32)			
PTTGTETS	Code postal	varchar2(9)			NUMOECOP
VILGTETS	Ville	varchar2(30)			
TELGTETS	Numéro de téléphone	varchar2(20)			
TLXGTETS	Numéro de télex	varchar2(20)			
FAXGTETS	Numéro de fax	varchar2(20)			
FRCGTETS	Format d'édition des cumuls	varchar2(16)	N		
CGRGTETS	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
URSGTETS	Code URSSAF	varchar2(4)			
CURGTETS	Numéro de compte URSSAF	varchar2(20)			
CRAGTETS	Numéro CRAM	varchar2(17)			
ACTGTETS	Activité	varchar2(40)			
ATSGTETS	Assujetti à la taxe sur salaire	varchar2(1)			P=*
DVRGTETS	Devise de reporting	varchar2(6)			NUMOEDEV
DAAGTETS	Date d'application	varchar2(8)			
ADVTGTETS	Ancienne devise de référence	varchar2(6)			NUMOEDEV
ETAGTETS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTETS	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTETS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTETS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTETS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTETS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTETS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTETS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTETS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTETS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTETS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTETS_GPT		gptgtets
GTETS_NUM	U	numgtets

ETSGTETZ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAGTETZ	Numéro de classe	varchar2(4)	N		CLAOMCAC CLASANCA CLASVNCV
					CLAQANOR CLAQMNDI CLAQMNOR
					CLASXNCE CLAQPCPR
DOMGTETZ	Domaine d'application	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETPGTETZ	Etape	integer	N		NUMGTETP
CHAGTETZ	Champ à contrôler	varchar2(10)	N		
TYPGTETZ	Contrôle proposition	varchar2(1)	N		P=*
SAIGTETZ	Saisie (O:obligatoire/F:facultatif/I:interdit)	varchar2(1)			
VAAGTETZ	Valeur alphanumérique à proposer	varchar2(240)			
VADGTETZ	Valeur date à proposer	varchar2(8)			
VAHTGTETZ	Valeur heure à proposer	varchar2(5)			
VANGTETZ	Valeur numérique à proposer	number			
ETAGTETZ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATGTETZ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTETZ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTEZ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTETZ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTETZ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTETZ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTETZ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTETZ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTETZ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTETZ_ETZ	U	etsgtetz, clagtetz, domgtetz, etpgtetz, chagtetz, typgtetz

EVTGTEVO	Nom de l'évènement	varchar2(30)	N		NUMGTEVT
OBJGTEVO	Table tracée	varchar2(30)	N		NUMGTTRC
TYOGTEVO	Type d'objet	varchar2(1)	N		P=*
SOAGTEVO	Seulement gestion du commit (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTEVO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTEVO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEVO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEVO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEVO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEVO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTEVO_EVT	U	evtgtevo,objgtevo
GTEVO_OBJ		objgtevo

NUMGTEVT	Nom de l'évènement	varchar2(30)	N		
INTGTEVT	Intitulé	varchar2(60)	N		
TYPGTEVT	Type	varchar2(1)	N		P=*
DCOGTEVT	Durée de conservation	integer	N		
ETAGTEVT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTEVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEVT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEVT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEVT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTEVT_NUM	U	numgtevt

IFTGTEWF	Identifiant flux technique	varchar2(60)	N		
CSTGTEWF	Code statut	integer			P=*
STAGTEWF	Statut	varchar2(30)			
MSGGTEWF	Message associé au statut	varchar2(2000)			
HORGTEWF	Horodotage reçu du statut	varchar2(60)			
TYSGTEWF	Type de statut	varchar2(1)	N		P=*
DOMGTEWF	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
IFRGTEWF	Identifiant flux réforme	varchar2(60)			
IDEGTEWF	Identifiant émetteur statut	varchar2(30)			
IDVGTEWF	Identifiant vendeur	varchar2(30)			
IDAGTEWF	Identifiant acheteur	varchar2(30)			
IDFGTEWF	Identifiant facture	varchar2(30)			
DATGTEWF	Date de réception	varchar2(8)			
HREGTEWF	Heure de réception	varchar2(9)			
ETAGTEWF	Etat	varchar2(1)	N		P=*
UCRGTEWF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEWF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEWF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEWF	Date de modification	varchar2(8)			
IFOGTEWF	Identifiant flux OCR	varchar2(2000)			
ETSGTEWF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FAVGTEWF	Numéro de facture	integer	N		NUMSVFAV

Index		
GTEWF_FAV		favgtewf,etsgtewf,domgtewf
GTEWF_IFT	U	iftgtewf,stagtewf,domgtewf,ifrgtewf

REQGTEXP	Requête	varchar2(150)	N		NUMGTREQ
CATGTEXP	Catégorie du code	varchar2(10)	N		CATGTCCOD
ORDGTEXP	Ordre dans le code	integer	N		ORDGTCCOD
OTXGTEXP	Ordre dans l'expression	integer	N		
USRGTEXP	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TXTGTEXP	Texte	varchar2(255)	N		
BASGTEXP	SGBD spécifique	varchar2(10)			P=*
UCRGTEXP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEXP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEXP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEXP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEXP	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTEXP_REQ	U	reqgtexp,catgtexp,ordgtexp,otxgtexp,usrgtexp	

FJBGTFAO	File de travaux	varchar2(10)	N		NUMGTFJB
TYPGTFAO	Type d'entité	varchar2(10)	N		P=*
ENTGTFAO	Elément courant	varchar2(150)			
CSRGTFAO	Serveur courant	varchar2(10)			NUMGTSRV
PIDGTFAO	PID du serveur courant	varchar2(30)			
DA1GTFAO	Date 1	varchar2(8)			
DA2GTFAO	Date 2	varchar2(8)			
HR1GTFAO	Heure 1	varchar2(6)			
HR2GTFAO	Heure 2	varchar2(5)			
IN1GTFAO	Information complémentaire 1	varchar2(240)			
IN2GTFAO	Information complémentaire 2	varchar2(240)			
ETAGTFAO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATGTFAO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTFAO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTF	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRGTF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTF	Timestamp	integer	N	D	
LOGGTFAO	Fichier de log	varchar2(240)			
STDGTFAO	Fichier console	varchar2(240)			
ERRGTFAO	Fichier d'erreur	varchar2(240)			
FICGTFAO	Autre fichier	varchar2(240)			

Index		
GTFAO_FJB	U	fjbgtfao,typgtfao

NUMGTFDP	Fonds de page	varchar2(10)	N		
INTGTFDP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
FICGTFDP	Fichier	varchar2(80)	N		
ETAGTFDP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTFDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFDP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFDP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFDP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTFDP_NUM	U	numgtfdp

THMGTFDR	Thème	varchar2(15)	N	
EMLGTFDR	Adresse électronique	varchar2(80)	N	
RSOGTFDR	Raison sociale	varchar2(60)		
SIRGTFDR	SIRET	varchar2(20)		
APEGTFDR	Code APE/NAF	varchar2(10)		
JURGTFDR	Forme juridique	varchar2(50)		P=JUR
AD1GTFDR	Adresse première ligne	varchar2(60)		
AD2GTFDR	Adresse deuxième ligne	varchar2(60)		
AD3GTFDR	Adresse troisième ligne	varchar2(60)		
PTGTFDR	Code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
VILGTFDR	Ville	varchar2(50)		
PAYGTFDR	Pays	varchar2(50)		NUMOEPAY
CEEGTFDR	Numéro de TVA intracommunautaire	varchar2(14)		
DUNGTFDR	Code DUNS	varchar2(9)		
NOMGTFDR	Nom	varchar2(30)		
PREGTFDR	Prénom	varchar2(30)		
FONGTFDR	Fonction	varchar2(50)		P=FONOEGES
TELGTFDR	Standard	varchar2(20)		
TEPGTFDR	Téléphone portable	varchar2(20)		
FA1GTFDR	Famille 1	varchar2(50)		
FA2GTFDR	Famille 2	varchar2(50)		
FA3GTFDR	Famille 3	varchar2(50)		
STAGTFDR	Statut de la fiche	varchar2(3)		P=*
DDSGTFDR	Date du passage du statut	varchar2(8)		
TIEGTFDR	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
OPPGTFDR	Prospect	varchar2(10)		NUMSGOPP
ADPGTFDR	Adresse du prospect ou du tiers	varchar2(10)		
EXTGTFDR	Société déjà existante	varchar2(1)	N	P=OUINON
USRGTFDR	Utilisateur modèle	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
FGGTFDR	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		P=FONOEGES
RGGTFDR	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		P=ROLOEGES
NGGTFDR	Nature du gestionnaire	varchar2(2)		P=NATOEGES
ROPGTFDR	Rôle du prospect	varchar2(1)		P=ROLSGOPP
RETGTFDR	Recopie de l'établissement courant	varchar2(1)	N	P=OUINON
ETCGTFDR	Etablissement courant	varchar2(6)		NUMGTETS
ETFGTFDR	Etablissement fonctionnel	varchar2(6)		NUMGTETS
CETGTFDR	Chemin établissement	varchar2(4)		P=CHMOECET
LENGTFDR	Liste d'établissements	varchar2(10)		NUMGTLEN
CNFGTFDR	Confidentialité	varchar2(1)	N	P=OUINON
USCGTFDR	Profil de confidentialité	varchar2(30)		NUMGTUSR
SECGTFDR	Sécurité	varchar2(1)	N	P=OUINON
USSGTFDR	Profil de sécurité	varchar2(30)		NUMGTUSR
JOBGTFDR	Travaux systématiques	varchar2(1)	N	P=OUINON
LUSGTFDR	Listes d'utilisateurs	varchar2(1)	N	P=OUINON
FPSGTFDR	Paramètres de synchronisation	varchar2(1)	N	P=OUINON
PECGTFDR	Personnalisation des écrans	varchar2(1)	N	P=OUINON
AUSGTFDR	Association utilisateur-segment	varchar2(1)	N	P=OUINON
DFTGTFDR	Valeurs par défaut	varchar2(1)	N	P=OUINON
OPMGTFDR	Menus	varchar2(1)	N	P=OUINON
LDVGTFDR	Listes de valeurs	varchar2(1)	N	P=OUINON
CGGTFDR	Gestionnaire	varchar2(1)	N	P=OUINON
GESGTFDR	Numéro de gestionnaire	varchar2(6)		
EMGGTFDR	Adresse électronique du gestionnaire	varchar2(80)		
FORGTFDR	Forcer les dates d'autorisation	varchar2(1)	N	P=OUINON
DTDGTFDR	Date de début d'autorisation	varchar2(8)		
DTFGTFDR	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)		
ETAGTFDR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPGTFDR	Type	varchar2(2)		P=*
NATGTFDR	Nature	varchar2(2)		P=*
GENGTFDR	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGTFDR	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFGTFDR	Informations complémentaires	varchar2(240)		

UCRGTFDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFDR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFDR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFDR	Timestamp	integer	N	D	
AD4GTFDR	Adresse quatrième ligne	varchar2(60)			
FOAGTFDR	Format de l'adresse	varchar2(1)	N	D	P=FOAOETIA

Index				
GTFDR_EML	U	emlgtfdr,thmgtfdr		

MBXGTFEM	Nom de la boîte mail	varchar2(30)	N	NUMGTMBX
UIDGTFEM	Identifiant unique du message	varchar2(200)	N	
ORDGTFEM	Ordre du fichier	integer	N	
NOMGTFEM	Nom du fichier	varchar2(255)	N	
LOGGTFEM	Localisation du fichier	varchar2(500)	N	
TAIGTFEM	Taille du fichier	integer	N	
TMSGTFEM	Timestamp	integer	N	

Index			
GTFEM_UID	U	uidgtfem,mbxgtfem,ordgtfem	

NUMGTFIC	Identifiant unique du fichier	varchar2(150)	N		
FICGTFIC	Nom du fichier avec son extension	varchar2(240)	N		
INTGTFIC	Intitulé du fichier	varchar2(240)			
TAIGTFIC	Taille du fichier en octets	integer	N		
TYPGTFIC	Type du fichier	varchar2(1)	N		P=+
REPGTFIC	Répertoire	varchar2(250)			
IN1GTFIC	Information complémentaire 1	varchar2(250)			
IN2GTFIC	Information complémentaire 2	varchar2(250)			
IN3GTFIC	Information complémentaire 3	varchar2(250)			
UCRGTFIC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFIC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFIC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFIC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFIC	Timestamp	integer	N	D	
ORIGTFIC	Origine	varchar2(30)	N	D	
EXTGTFIC	Extension du fichier	varchar2(5)			NUMGTTEF
GRPGTFIC	Groupe	varchar2(30)	N	D	

Index			
GTFIC_FIC		ficgtfic	
GTFIC_GRP	U	ficgtfic,repgtfic,grpgtfic	
GTFIC_NUM	U	numgtfic	

FICGTFID	Fichier	varchar2(150)	N		NUMGTFIC
LIGGTFID	Numéro de ligne	integer	N		
TXTGTFID	Contenu de la ligne	varchar2(250)			
UCRGTFID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFID	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFID	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFID	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFID	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTFID_LIG	U	ficgtfid,liggtfid

JOBGTFIJ	Numéro de travail	integer	N		NUMGTJOB
NOMGTFIJ	Nom du fichier	varchar2(60)	N		
LOGGTFIJ	Localisation du fichier	varchar2(240)	N		
FIOGTFIJ	Fichier d'origine	varchar2(240)			
TYPGTFIJ	Type de fichier	varchar2(3)	N		P=+
TAIGTFIJ	Taille du fichier	integer			
EPUGTFIJ	Epurable (O/N)	varchar2(1)	N		
EMLGTFIJ	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N		
TMSGTFIJ	Timestamp	integer	N	D	
PSCGTFIJ	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(240)			NUMGTPSC
HSHGTFIJ	Hashkey d'identification	varchar2(128)			

Index		
GTFIJ_JOB	U	jobgtfij, locgtfij

NUMGTFJB	File de Travaux	varchar2(10)	N		
INTGTFJB	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
SRVGTFJB	Serveur de travaux	varchar2(10)	N		NUMGTSRV
ETAGTFJB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
DFTGTFJB	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
UCRGTFJB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFJB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFJB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFJB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFJB	Timestamp	integer	N	D	
PRSGTFJB	Serveur par défaut pour la file	varchar2(1)		D	P=DFT
CSRGTFJB	Serveur courant	varchar2(10)			NUMGTSRV
PIDGTFJB	PID du serveur courant	varchar2(30)			
LBMGTFJB	Load balancing	varchar2(2)	N	D	P=*
RECGTFJB	Requête courante	varchar2(30)			NUMTUREQ
CSTGTFJB	Serveur courant de TUSIAC	varchar2(10)			NUMGTSRV
PITGTFJB	PID du serveur courant de TUSIAC	varchar2(30)			

Index		
GTFJB_NUM	U	numgtfjb,srvgtfjb

FLXGTFLF	Flux	varchar2(20)	N		NUMGTFLX
FICGTFLF	Fichier	varchar2(255)	N		
EMPGTFLF	Emplacement	varchar2(255)	N		
PSCGTFLF	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(255)			NUMGTPSC
HSHGTFLF	Hashkey d'identification	varchar2(128)			
ETAGTFLF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTFLF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFLF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFLF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFLF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFLF	Timestamp	integer	N	D	
STAGTFLF	Statut	varchar2(10)			P=*
ERRGTFLF	Erreur	varchar2(500)			
HCRGTFLF	Heure de création	varchar2(6)	N	D	

Index			
GTFLF_FLX	U	flxgtflf,ficgtflf,empgtflf	

NUMGTFLP	Type de flux	varchar2(20)	N		
URLGTFLP	URL	varchar2(255)	N		
SRVGTFLP	Serveur	varchar2(60)	N		
APPGTFLP	Application	varchar2(60)	N		
TOKGTFLP	Jeton	varchar2(255)	N		
WAIGTFLP	Attente en secondes	integer	N		
ETAGTFLP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTFLP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFLP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFLP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFLP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFLP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTFLP_NUM	U	numgtflp

FLXGTFLT	Flux	varchar2(20)	N		NUMGTFLX
TRBGTFLT	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
ETAGTFLT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTFLT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFLT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFLT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFLT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFLT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTFLT_FLX	U	fixgtflt, trbgtfilt

NUMGTFLX	Identifiant	varchar2(20)	N		
FLPGTFLX	Type	varchar2(20)	N		NUMGTFLP
RONGTFLX	Lecture seule (O/N)	varchar2(1)	N		
VIEGTFLX	Durée de conservation	integer	N		
BBSGTFLX	Objet BLOB	varchar2(255)			
CNAGTFLX	Conteneur	varchar2(60)			
TOKGTFLX	Jeton	varchar2(255)			
DEXGTFLX	Date d'expiration	varchar2(8)			
HEXGTFLX	Heure d'expiration	varchar2(4)			
DIRGTFLX	Répertoire du serveur de traitements	varchar2(255)			
APLGTFLX	Mnémonique appelé	varchar2(8)			APLGMTNU
ETSGTFLX	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
USRGTFLX	Utilisateur de création des travaux	varchar2(30)			NUMGTUSR
ETAGTFLX	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTFLX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFLX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFLX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFLX	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFLX	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTFLX_NUM	U	numgtfix

NUMGTFMT	Format d'édition	varchar2(10)	N		
INTGTFMT	Intitulé	varchar2(60)	N		
CATGTFMT	Supporte les fonds de page	varchar2(1)	N		P=OUINON
APPGTFMT	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
QEDGTFMT	Module Editions (0/N)	varchar2(1)	N		
UCRGTFMT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFMT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFMT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFMT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFMT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTFMT_NUM	U	numgtfmt

NUMGTFON	Fonctions utilisateurs	varchar2(12)	N		
INTGTFON	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
DTDGTFON	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTFON	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
ETAGTFON	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTFON	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTFON	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFON	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFON	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFON	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFON	Timestamp	integer	N	D	
TYPGTFON	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTFON	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTFON	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTFON	Rôle	varchar2(1)			P=*

Index		
GTFON_NUM	U	numgtfon

TRAGTFPS	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
BLKGTFPS	Bloc	varchar2(30)			
FLDGTFPS	Champ	varchar2(30)	N		
PSNGTFPS	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		NUMGTPSN
USRGTFPS	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TECGTFPS	Ligne technologique	varchar2(1)	N		P=*
SENGTFPS	Sens (entrée/sortie/les deux)	varchar2(1)	N		
ORDGTFPS	Ordre	integer	N		
SYNGTFPS	Synchronisé (O/N)	varchar2(2)	N		
TSOGTFPS	Sortie de la valeur de recherche ou de saisie	varchar2(1)	N		
TYPGTFPS	Type de champ	varchar2(2)	N		P=*
OPEGTFPS	Opérateur	varchar2(10)			P=*
NULGTFPS	Prise en compte de la valeur null (O/N)	varchar2(1)	N		
SO1GTFPS	Requête 1 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)			
SO2GTFPS	Requête 2 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)			
SO3GTFPS	Requête 3 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)			
SD1GTFPS	Requête 1 exécutée en réception des paramètres	varchar2(240)			
SD2GTFPS	Requête 2 exécutée en réception des paramètres	varchar2(240)			
SD3GTFPS	Requête 3 exécutée en réception des paramètres	varchar2(240)			
ETAGTFPS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTFPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFPS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFPS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFPS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFPS	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTFPS_TRA	U	tragtfps, fldgtfps, psngtfps, usrgtfps, blkgtfps		

FLXGTFSC	Flux	varchar2(20)	N		NUMGTFLX
PSCGTFSC	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(30)	N		NUMGTPSC
ETSGTFSC	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
TYPGTFSC	Type de profil	varchar2(10)	N		TYPGTPSC
TDDGTFSC	Type de destination	varchar2(10)	N		TDDGTPSC
ORDGTFSC	Ordre	integer	N		
SENGTFSC	Entrée / sortie du flux	varchar2(1)	N		P=*
FINGTFSC	Fichier final	varchar2(1)	N		P=OUINON
FILGTFSC	Filtre sur le nom de fichier	varchar2(30)			
NVAGTFSC	Niveau d'archivage	varchar2(10)			P=NVAGTMSC
ETAGTFSC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTFSC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTFSC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFSC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFSC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFSC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFSC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTFSC_FLX	U	fixgtfsc,pscgtfsc,etsgtfsc,typgtfsc,tddgtfsc,ordgtfsc		

NUMGTGET	Identifiant du groupe	varchar2(10)	N		
DOMGTGET	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSGTGET	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAGTGET	Classe	varchar2(4)			CLAOBCEB CLAOMCAC CLASANCA CLASVNCV CLAQANOR CLAQMNDI CLAQMNOR CLAQPCPR
INTGTGET	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTGET	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ENTGTGET	Fourchette ou liste (F/L)	varchar2(1)	N		
ETDGTGET	Fourchette de début d'étape	integer	N		
ETFGTGET	Fourchette de fin d'étape	integer	N		
ORDGTGET	Numéro d'ordre	integer			
IMGGTGET	Chemin de l'image	varchar2(240)			
AVCGTGET	Avancement (A/I)	varchar2(1)	N		
RCHGTGET	Critère de recherche (A/I)	varchar2(1)	N		
IFBGTGET	Infobulle (A/I)	varchar2(1)	N		
EIBGTGET	Etape	integer			NUMGTETP
EX1GTGET	Exploitation 1 (A/I)	varchar2(1)	N		
EX2GTGET	Exploitation 2 (A/I)	varchar2(1)	N		
EX3GTGET	Exploitation 3 (A/I)	varchar2(1)	N		
EX4GTGET	Exploitation 4 (A/I)	varchar2(1)	N		
EX5GTGET	Exploitation 5 (A/I)	varchar2(1)	N		
D01GTGET	Exploitation par domaine 1 (A/I)	varchar2(1)	N		
D02GTGET	Exploitation par domaine 2 (A/I)	varchar2(1)	N		
D03GTGET	Exploitation par domaine 3 (A/I)	varchar2(1)	N		
D04GTGET	Exploitation par domaine 4 (A/I)	varchar2(1)	N		
D05GTGET	Exploitation par domaine 5 (A/I)	varchar2(1)	N		
ETAGTGET	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTGET	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTGET	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTGET	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTGET	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTGET	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTGET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTGET	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTGET	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTGET	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTGET	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTGET_NUM	U	numgtget,domgtget,etsgtget,clagtget

APPGTGLO	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
NUMGTGLO	Globale	varchar2(12)	N		
INTGTGLO	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
VALGTGLO	Valeur	varchar2(240)			
ETAGTGLO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTGLO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTGLO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMTGLO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMTGLO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTGLO	Timestamp	integer	N	D	
HIDGTGLO	Caché en mode SaaS	varchar2(1)	N	D	

Index		
GTGLO_APP		appgtglo
GTGLO_NUM	U	numtglo

GPTGTGPD	Groupe de postes	varchar2(6)	N		NUMGTGPT
WSAGTGPD	Poste de travail	varchar2(10)	N		NUMGTWSA
ETAGTGPD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
DTDGTGPD	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTGPD	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
UCRGTGPD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTGPD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTGPD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTGPD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTGPD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTGPD_GPT		gptgtgpd
GTGPD_WSA	U	wsagtgpd.gptgtgpd

NUMGTGPT	Groupe de postes	varchar2(6)	N		
INTGTGPT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
VACGTGPT	Groupe de vacances	varchar2(6)	N		NUMGTVAC
ETAGTGPT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
DTDGTGPT	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTGPT	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
UCRGTGPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTGPT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTGPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTGPT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTGPT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTGPT_NUM	U	numgtgpt
GTGPT_VAC		vacgtgpt

NUMGTGRI	Groupe d'imprimantes	varchar2(8)	N		
INTGTGRI	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
PCLGTGRI	Supporte le PCL (O/N)	varchar2(1)	N		
UCRGTGRI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTGRI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMTGRI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMTGRI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTGRI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTGRI_NUM	U	numgtgri

ENTGTGUS	Règle SSO ou thème	varchar2(1)	N		
NUMGTGUS	Numéro de la règle SSO/thème	varchar2(15)	N		
USRGTGUS	Utilisateur modèle	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
FGEGTGUS	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGEGTGUS	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLOEGES
NGEGTGUS	Nature du gestionnaire	varchar2(2)			P=NATOEGES
ROPGTGUS	Rôle du prospect	varchar2(1)			P=ROLSGOPP
RETGTGUS	Recopie de l'établissement courant	varchar2(1)	N		P=OUINON
ETCGTGUS	Etablissement courant	varchar2(6)			NUMGTETS
ETFGTGUS	Etablissement fonctionnel	varchar2(6)			NUMGTETS
CETGTGUS	Chemin établissement	varchar2(4)			P=CHMOECET
LENGTGUS	Liste d'établissements	varchar2(10)			NUMGTLEN
CNFGTGUS	Confidentialité	varchar2(1)	N		P=OUINON
USCGTGUS	Profil de confidentialité	varchar2(30)			NUMGTUSR
SECGTGUS	Sécurité	varchar2(1)	N		P=OUINON
USSGTGUS	Profil de sécurité	varchar2(30)			NUMGTUSR
JOBGTGUS	Travaux systématiques	varchar2(1)	N		P=OUINON
LUSGTGUS	Listes d'utilisateurs	varchar2(1)	N		P=OUINON
FPSGTGUS	Paramètres de synchronisation	varchar2(1)	N		P=OUINON
PECGTGUS	Personnalisation des écrans	varchar2(1)	N		P=OUINON
AUSGTGUS	Association utilisateur-segment	varchar2(1)	N		P=OUINON
DFTGTGUS	Valeurs par défaut	varchar2(1)	N		P=OUINON
OPMTGTGUS	Menus	varchar2(1)	N		P=OUINON
LDVGTGUS	Listes de valeurs	varchar2(1)	N		P=OUINON
CGEGTGUS	Gestionnaire	varchar2(1)	N		P=OUINON
GESGTGUS	Numéro de gestionnaire	varchar2(6)			
EMLGTGUS	Adresse électronique du gestionnaire	varchar2(80)			
FORGTGUS	Forcer les dates d'autorisation	varchar2(1)	N		P=OUINON
DTDGTGUS	Date de début d'autorisation	varchar2(8)			
DTFGTGUS	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)			
ETAGTGUS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTGUS	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTGUS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTGUS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTGUS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTGUS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTGUS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTGUS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMTGTGUS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMTGTGUS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTGUS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTGUS_NUM	U	numgtgus

NUMGTHAC	Nom de l'entité à archiver	varchar2(8)	N		NUMGTACH
PACGTHAC	Possibilité d'archivage	varchar2(1)	N		
APPGTHAC	Application	varchar2(6)	N		
MODGTHAC	Module associé	varchar2(10)			
ETAGTHAC	Etat	varchar2(1)	N		
MAJGTHAC	Type de mise à jour	varchar2(1)	N		
USRGTHAC	Utilisateur	varchar2(30)	N	D	
DTEGTHAC	Date	varchar2(8)	N	D	
HREGTHAC	Heure	varchar2(30)	N	D	
TMSGTHAC	Timestamp	integer	N	D	
TREGTHAC	Date et heure	datetime			

Index	
GTHAC_USR	usrgthac,dtégthac,hregthac

NUIGTHAU	Numéro interne	integer	N		
USRGTHAU	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TYPGTHAU	Type	varchar2(2)	N		P=TYPGTEVT
UCRGTHAU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTHAU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRGTHAU	Heure de création	varchar2(6)	N	D	
TCRGTHAU	Date et heure de création	datetime			
TMSGTHAU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTHAU_NUI	U	nuigthau
GTHAU_USR		usrgthau,typgthau,dcrgthau,hcrgthau

ENTGTHCF	Entité confidentielle	varchar2(3)	N		P=AUTCNF
ID1GTHCF	Identifiant 1	varchar2(80)	N		
ID2GTHCF	Identifiant 2	varchar2(80)			
ID3GTHCF	Identifiant 3	varchar2(10)			
ID4GTHCF	Identifiant 4	varchar2(10)			
ID5GTHCF	Identifiant 5	varchar2(10)			
ACLGTHCF	Ancienne clé	integer			
NCLGTHCF	Nouvelle clé	integer			
USRGTHCF	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DATGTHCF	Date de modification	varchar2(8)	N		
HREGTHCF	Heure de modification	varchar2(4)	N		
TRTGTHCF	Traité (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTHCF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTHCF	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTHCF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTHCF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTHCF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTHCF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTHCF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTHCF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTHCF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTHCF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTHCF	Timestamp	integer	N	D	
TREGTHCF	Date et heure de modification	datetime			

Index				
GTHCF_ENT	U	entgthcf,id1gthcf,id2gthcf,id3gthcf,id4gthcf,id5gthcf,datgthcf,hregthcf		

DLUGTHDU	Délégation historisée	varchar2(5)	N		P=*
ENTGTHDU	Entité	varchar2(5)	N		P=*
UTDGTHDU	Utilisateur délégant	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
UTBGTHDU	Utilisateur bénéficiaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
PRFGTHDU	Profil délégué	varchar2(30)			NUMGTUSR
ETSGTHDU	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
ID1GTHDU	Identifiant alphanumérique 1	varchar2(30)	N		
ID2GTHDU	Identifiant alphanumérique 2	varchar2(30)	N		
ID3GTHDU	Identifiant alphanumérique 3	varchar2(30)	N		
ID4GTHDU	Identifiant alphanumérique 4	varchar2(30)	N		
ID5GTHDU	Identifiant alphanumérique 5	varchar2(30)	N		
NU1GTHDU	Identifiant numérique 1	integer	N		
NU2GTHDU	Identifiant numérique 2	integer	N		
NU3GTHDU	Identifiant numérique 3	integer	N		
NU4GTHDU	Identifiant numérique 4	integer	N		
NU5GTHDU	Identifiant numérique 5	integer	N		
DTDGTHDU	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTHDU	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
ETAGTHDU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTHDU	Type	varchar2(2)	N		P=*
NATGTHDU	Nature	varchar2(3)			P=*
GENGTHDU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTHDU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTHDU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTHDU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTHDU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRGTHDU	Heure de création	varchar2(6)	N	D	
TCRGTHDU	Date et heure de création	datetime			
UDMGTHDU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTHDU	Date de modification	varchar2(8)			
HDMGTHDU	Heure de modification	varchar2(6)			
TDMGTHDU	Date et heure de modification	datetime			
TMSGTHDU	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTHDU_DLU	dlugthdu, entgthdu, typgthdu, utdgthdu, utbgthdu, dtdgthdu, dtfgthdu

JOBGTHJB	Numéro du travail	integer	N		NUMGTJOB
USRGTHJB	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DSMGTHJB	Date de soumission	varchar2(8)	N		
HSMGTHJB	Heure de soumission	varchar2(6)	N		
MNUGTHJB	Numéro interne du mnémonique soumis	integer	N		NUIGTMNU
TRBGTHJB	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
OBJGTHJB	Objet	varchar2(30)	N		NUMGTOBJ
NOTGTHJB	Notification	integer			NUIGTNOT
APLGTHJB	Mnémonique du travail	varchar2(8)	N		APLGMTNU
APEGTHJB	Mnémonique de l'enchaînement	varchar2(8)			APLGMTNU
INTGTHJB	Intitulé complet du mnémonique du travail	varchar2(50)	N		
INRGTHJB	Intitulé réduit du mnémonique du travail	varchar2(30)	N		
EDYGTHJB	Etape dynamique (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTHJB	Etat du travail	varchar2(1)	N		P=ETAGTJOB
TAIGTHJB	Taille du fichier résultat	integer			
CEEGTHJB	Message des conditions sur les étapes	varchar2(240)			
DDXGTHJB	Date de début d'exécution	varchar2(8)			
DFXGTHJB	Date de fin d'exécution	varchar2(8)			
HDXGTHJB	Heure de début d'exécution	varchar2(6)			
HFXGTHJB	Heure de fin d'exécution	varchar2(6)			
DTRGTHJB	Durée du traitement	integer			
DTOGTHJB	Durée totale du traitement	integer			
NBSGTHJB	Nombre d'enregistrements sélectionnés	integer			
NBPGTHJB	Nombre de pages de l'état	integer			
NBTGTHJB	Nombre d'enregistrements traités	integer			
NBMGTHJB	Nombre de messages d'erreur édités	integer			
HISGTHJB	Historisation (O/N)	varchar2(1)	N		
TMSGTHJB	Timestamp	integer	N	D	
STAGTHJB	Statut	varchar2(4)			P=STAGTJOB
PAVGTHJB	Pourcentage d'avancement	number			
TSMGTHJB	Date et heure de soumission	datetime			
TDXGTHJB	Date et heure de début d'exécution	datetime			
TFXGTHJB	Date et heure de fin d'exécution	datetime			

Index			
GTHJB_JOB	U	jobgthjb	

JOBGTHPJ	Numéro de travail	integer	N		NUMGTJOB
LPJGTHPJ	Paramètre de travail soumis	varchar2(12)	N		NUMGTLPJ
VALGTHPJ	Valeur	varchar2(240)			
TMSGTHPJ	Timestamp	integer	N	D	

Index					
GTHPJ_JOB	U	jobgthpj,lpjgthpj			

MODGTHUC	Module ou objet	varchar2(30)	N	ENTGTCFM
TECGTHUC	Ligne technologique	varchar2(1)	N	
MADGTHUC	Nombre maximum de connexion effectuée	integer	N	
DADGTHUC	Date et heure du plus grand nombre de connexion	varchar2(12)	N	

Index			
GTHUC_DAD	U	dadgthuc,modgthuc,tecgthuc	

IRSGTIAG	Restitution	varchar2(150)	N		NUMGTIRS
ORDGTIAG	Ordre de l'indicateur	integer	N		ORDGTIDS
NIVGTIAG	Niveau (0 à 10)	integer	N		
USRGTIAG	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ATTGTIAG	Attribut	varchar2(10)	N		P=*
NUSGTIAG	Numéro séquentiel	integer	N		
VALGTIAG	Valeur de l'attribut	varchar2(240)			
MINGTIAG	Valeur minimum	varchar2(80)			
MAXGTIAG	Valeur maximum	varchar2(80)			
ETAGTIAG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTIAG	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTIAG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTIAG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTIAG	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTIAG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIAG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIAG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIAG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIAG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIAG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTIAG_IRS	U	irsgtiag,ordgtiag,nivgtiag,usrgtiag,attgtiag,nusgtiag

NUMGTICX	Contexte	varchar2(30)	N		
TRBGTICX	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
INDGTICX	Indicateur	varchar2(150)	N		NUMGTIND
ETAGTICX	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTICX	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTICX	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTICX	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLG TICX	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTICX	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTICX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTICX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTICX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTICX	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTICX	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTICX_NUM	U	numgticx,trbgticx,indgticx		

INDGTIDP	Indicateur	varchar2(150)	N		NUMGTIND
INUGTIDP	Indicateur utilisé	varchar2(150)	N		NUMGTIND
ORDGTIDP	Ordre	integer	N		
ETAGTIDP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTIDP	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTIDP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTIDP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTIDP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTIDP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIDP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIDP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIDP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTIDP_IND	U	indgtidp,inugtidp

IRSGTIDS	Restitution	varchar2(150)	N		NUMGTIRS
ORDGTIDS	Ordre de l'indicateur	integer	N		
INDGTIDS	Indicateur	varchar2(150)	N		NUMGTIND
EMPGTIDS	Emplacement de l'indicateur	integer	N		
GRDGTIDS	Afficher dans la grille (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTIDS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTIDS	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTIDS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTIDS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTIDS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTIDS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIDS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIDS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIDS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIDS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIDS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTIDS_IRS	U	irsgtids,ordgtids

IRSGTIGH	Restitution	varchar2(150)	N		NUMGTIRS
ORDGTIGH	Ordre de l'indicateur	integer	N		ORDGTIDS
NIVGTIGH	Niveau (0 à 10)	integer	N		
USRGTIGH	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DFTGTIGH	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
RGUGTIGH	Représentation d'une valeur	varchar2(10)			P=RGRGTIGH
RGPGTIGH	Représentation de plusieurs valeurs	varchar2(10)			P=RGRGTIGH
FMLGTIGH	Formule de calcul	varchar2(10)			P=*
PREGTIGH	Précision	varchar2(10)			P=*
PEDGTIGH	Périodicité de la date	varchar2(10)			P=PEDGTIND
PEHGTIGH	Périodicité de l'heure	varchar2(10)			P=PEHGTIND
DDRGTIGH	Expression de la date de début de recherche	varchar2(240)			
HDRGTIGH	Expression de l'heure de début de recherche	varchar2(240)			
DFRGTIGH	Expression de la date de fin de recherche	varchar2(240)			
HFRGTIGH	Expression de l'heure de fin de recherche	varchar2(240)			
ETAGTIGH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTIGH	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTIGH	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTIGH	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTIGH	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTIGH	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIGH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIGH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIGH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIGH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIGH	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTIGH_IRS	U	irsgtigh,ordgtigh,nivgtigh,usrgtigh

NUMGTIMP	Imprimante	varchar2(10)	N		
GRIGTIMP	Groupe d'imprimantes	varchar2(8)	N		NUMGTGRI
LIGGTIMP	Ligne	varchar2(8)			
VITGTIMP	Bac par défaut	integer			
MODGTIMP	Modem	varchar2(1)			P=OUINON
TELGTIMP	Téléphone	varchar2(14)			
LOGGTIMP	Localisation	varchar2(60)			
CATGTIMP	Supporte les fonds de page	varchar2(1)	N		P=OUINON
NBFGTIMP	Nombre de fonds de page	integer			
CHFGTIMP	Charge les fonds de page en début	varchar2(1)			P=OUINON
INFGTIMP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIMP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIMP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIMP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIMP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIMP	Timestamp	integer	N	D	
REVGTIMP	Supporte le recto verso	varchar2(1)	N		
BACGTIMP	Nombre de bacs (1 à 10)	integer	N		
COUGTIMP	Imprimante couleur (O/N)	varchar2(1)	N		
PDFGTIMP	Supporte le PDF (O/N)	varchar2(1)	N		

Index		
GTIMP_NUM	U	numgtimp

IMPGTIMS	Imprimante	varchar2(10)	N		NUMGTIMP
SRVGTIMS	Serveur de travaux	varchar2(10)	N		NUMGTSRV
ADRGTIMS	Adresse	varchar2(60)	N		
SPRGTIMS	Spooler	varchar2(240)	N		
CANGTIMS	Commande d'arrêt	varchar2(60)			
LOCGTIMS	Imprimante locale (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTIMS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTIMS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIMS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIMS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIMS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIMS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTIMS_IMP	U	impgtims,srvgtims

NUMGTINB	Bibliothèque	varchar2(10)	N		MODGTCFM
INFGTINB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTINB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTINB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTINB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTINB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTINB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTINB_NUM	U	numgtinb

INDGTINC	Indicateur	integer	N		NUUGTIND
ORDGTINC	Ordre de la colonne	integer	N		
COLGTINC	Colonne	varchar2(2000)			
IDCGTINC	Identifiant	varchar2(30)	N		
ETAGTINC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTINC	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTINC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTINC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTINC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTINC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTINC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTINC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTINC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTINC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTINC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTINC_IND	U	indgtinc,ordgtinc

NUMGTIND	Identifiant	varchar2(150)	N		
NUIGTIND	Numéro interne	integer	N		
NUUGTIND	Numéro interne unique	integer	N		
APPGTIND	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
INBGTIND	Bibliothèque	varchar2(10)	N		NUMGTINB
VERGTIND	Version	varchar2(10)	N		
CALGTIND	Mode de calcul	varchar2(10)	N		P=*
INDGTIND	Indicateur d'origine	varchar2(150)			NUMGTIND
TVIGTIND	Type de la valeur de l'indicateur	varchar2(10)	N		P=*
UNIGTIND	Unité	varchar2(10)	N		P=*
VIEGTIND	Durée de vie	integer			
PEDGTIND	Périodicité de la date	varchar2(10)	N		P=*
PEHGTIND	Périodicité de l'heure	varchar2(10)			P=*
DDRGTTIND	Expression de la date de début de recherche	varchar2(240)			
HDRGTIND	Expression de l'heure de début de recherche	varchar2(240)			
DFRGTIND	Expression de la date de fin de recherche	varchar2(240)			
HFRGTIND	Expression de l'heure de fin de recherche	varchar2(240)			
HVIGTIND	Historiser les valeurs intermédiaires (O/N)	varchar2(1)	N		
FMLGTIND	Formule	varchar2(10)			P=*
COFGTIND	Colonne d'application de la formule	varchar2(2000)			
CODGTIND	Colonne de la date de recherche	varchar2(2000)			
COHGTIND	Colonne de l'heure de recherche	varchar2(2000)			
DDCGTIND	Date de dernier calcul	varchar2(8)			
HDCGTIND	Heure de dernier calcul	varchar2(6)			
NBMGTIND	Nombre de jours maximum pour la mise à jour	integer			
PSVGTIND	Affichage des périodes sans valeur (O/N)	varchar2(1)	N		
CNFGTIND	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTIND	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTIND	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTIND	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTIND	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTIND	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTIND	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIND	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIND	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIND	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIND	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIND	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTIND	Date et heure d'extraction	number			
TDCGTIND	Date et heure de dernier calcul	datetime			

Index			
GTIND_NUM	U	numgtind	
GTIND_NUU	U	nuugtind	

INDGTINM	Indicateur	integer	N		NUUGTIND
MDAGTINM	Mois de début dans l'année	varchar2(2)	N		P=MOIS
MFAGTINM	Mois de fin dans l'année	varchar2(2)	N		P=MOIS
JDMGTINM	Jour de début dans le mois	varchar2(2)	N		
JFMGTINM	Jour de fin dans le mois	varchar2(2)	N		
JDSGTINM	Jour de début dans la semaine	varchar2(1)	N		P=JOUR
JFSGTINM	Jour de fin dans la semaine	varchar2(1)	N		P=JOUR
HEDGTINM	Heure de début de lancement	varchar2(4)	N		
HEFGTINM	Heure de fin de lancement	varchar2(4)	N		
ITVGTINM	Intervalle entre chaque exécution	integer			
ETAGTINM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTINM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTINM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTINM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTINM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTINM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTINM	Timestamp	integer	N	D	
ICXGTINM	Contexte	varchar2(30)			NUMGTICX
APLGTINM	Mnémonique appelé	varchar2(8)			APLGMTNU
ETSGTINM	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
USRGTINM	Utilisateur de création des travaux	varchar2(30)			NUMGTUSR
TZNGTINM	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)			NAMGTTZN

Index				
GTINM_IND	U	indgtinm,mdagtinm,mfagtinm,jdmgtinm,jfmgtinm,jdsgtinm,jfsgtinm,hedgtinm,hefgtinm,itvgtinm,icxgtinm aplgtinm,etsgtinm,usrgtinm,tzngtinm		

NUIGTINV	Numéro interne	integer	N		
INDGTINV	Indicateur	integer	N		NUUGTIND
SNUGTINV	Sous-numéro	integer	N		
DTCGTINV	Date de calcul	varchar2(8)	N		
HRCGTINV	Heure de calcul	varchar2(6)	N		
C01GTINV	Colonne 1	varchar2(80)			
C02GTINV	Colonne 2	varchar2(80)			
C03GTINV	Colonne 3	varchar2(80)			
C04GTINV	Colonne 4	varchar2(80)			
C05GTINV	Colonne 5	varchar2(80)			
C06GTINV	Colonne 6	varchar2(80)			
C07GTINV	Colonne 7	varchar2(80)			
C08GTINV	Colonne 8	varchar2(80)			
C09GTINV	Colonne 9	varchar2(80)			
C10GTINV	Colonne 10	varchar2(80)			
DTDGTINV	Date de début	varchar2(8)	N		
DTFGTINV	Date de fin	varchar2(8)	N		
HDEGTINV	Heure de début	varchar2(6)			
HFEGTINV	Heure de fin	varchar2(6)			
VANGTINV	Valeur numérique	number			
VAAGTINV	Valeur alphanumérique	varchar2(80)			
VADGTINV	Valeur date	varchar2(8)			
UCRGTINV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTINV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTINV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTINV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTINV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTINV_IND		indgtinv,snugtinvt,dtdgtinv,dtfgtinvt,c01gtinv,c02gtinv,c03gtinv,c04gtinv,c05gtinv,c06gtinv,c07gtinv c08gtinv,c09gtinv,c10gtinv
GTINV_NUI	U	nuigtinv,indgtinv

IRSGTIPS	Restitution	varchar2(150)	N		NUMGTIRS
ORIGTIPS	Ordre de l'indicateur	integer	N		ORDGTIDS
NIVGTIPS	Niveau (0 à 10)	integer	N		
PSNGTIPS	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		NUMGTPSN
COLGTIPS	Colonne	varchar2(10)	N		
ETAGTIPS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTIPS	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTIPS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTIPS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTTIPS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTIPS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTTIPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTIPS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTIPS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTIPS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTIPS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTIPS_IRS	U	irsgtips,origtips,nivgtips,psngtips

IRSGTIRM	Restitution	varchar2(150)	N		NUMGTIRS
ORIGTIRM	Ordre de l'indicateur	integer	N		ORDGTIDS
NIVGTIRM	Niveau (0 à 10)	integer	N		
APLGTIRM	Mnémonique appelé	varchar2(8)	N		APLGMTNU
ORAGTIRM	Ordre du mnémonique	integer	N		
ETAGTIRM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTIRM	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTIRM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTIRM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTIRM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTIRM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIRM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIRM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIRM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIRM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIRM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTIRM_IRS	U	irsgtirm,origtirm,nivgtirm,apltgirm

NUMGTIRS	Identifiant	varchar2(150)	N		
NUIGTIRS	Numéro interne	integer	N		
APPGTIRS	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
VERGTIRS	Version	varchar2(10)	N		
FMTGTIRS	Format de la restitution	varchar2(10)			P=*
ETAGTIRS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTIRS	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTIRS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTIRS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTIRS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTIRS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIRS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIRS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIRS	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTIRS	Date et heure d'extraction	number			

Index		
GTIRS_NUM	U	numgtirs

NUIGTIV	Numéro interne	integer	N		
INDGTIV	Indicateur	integer	N		NUUGTIND
C01GTIV	Colonne 1	varchar2(80)			
C02GTIV	Colonne 2	varchar2(80)			
C03GTIV	Colonne 3	varchar2(80)			
C04GTIV	Colonne 4	varchar2(80)			
C05GTIV	Colonne 5	varchar2(80)			
C06GTIV	Colonne 6	varchar2(80)			
C07GTIV	Colonne 7	varchar2(80)			
C08GTIV	Colonne 8	varchar2(80)			
C09GTIV	Colonne 9	varchar2(80)			
C10GTIV	Colonne 10	varchar2(80)			
DTDGTIV	Date de début	varchar2(8)	N		
DTFGTIV	Date de fin	varchar2(8)			
HDEGTIV	Heure de début	varchar2(6)			
HFEGTIV	Heure de fin	varchar2(6)			
VANGTIV	Valeur numérique	number			
VAAGTIV	Valeur alphanumérique	varchar2(80)			
VADGTIV	Valeur date	varchar2(8)			
UCRGTIV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTITV_NUI	U	nuigtiv,indgtiv

SRVGTJBA	Serveur de travaux	varchar2(10)	N		NUMGTSRV
TPSGTJBA	Attente entre les travaux	integer	N		
SUPGTJBA	Fichier de compte rendu des travaux supprimés	varchar2(80)	N		
GTDTGTJBA	Fichier de compte rendu des travaux différés	varchar2(80)	N		
JBLGTJBA	Fichier de compte rendu des travaux systématiques	varchar2(80)			
VIEGTJBA	Durée de conservation des travaux	integer	N		
ETAGTJBA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTJBA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTJBA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTJBA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTJBA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTJBA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTJBA_SRV	U	srvgtjba

MNUGTJBD	Mnémonique de la soumission	integer	N		NUIGTMNU
USRG TJBD	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETHGTJBD	Enchaînement	integer			NUIGTETH
NOMGTJBD	Nom du traitement	varchar2(8)			
TITGTJBD	Titre du document	varchar2(80)			
IMPGTJBD	Imprimante	varchar2(10)	N		NUMGTIMP
NEXGTJBD	Nombre d'exemplaires	integer	N		
URGGTJBD	Urgence	varchar2(1)	N		P=URGGTTRB
DEGTJBD	Destination	varchar2(1)	N		P=DEGTTRB
VIEGTJBD	Durée de vie dans le catalogue	integer	N		
FMTGTJBD	Format d'édition	varchar2(10)	N		NUMGTFMT
ECRG TJBD	Blocage écran	varchar2(2)	N		P=ECRGTTRB
EECG TJBD	Emplacement des critères d'édition	varchar2(2)			P=EECGTTRB
TECG TJBD	Type d'édition des critères	varchar2(1)			P=TECGTTRB
SORGTJBD	Sortie	varchar2(1)			P=SORGTTRB
NOTGTJBD	Notification	varchar2(1)	N		P=OUINON
BANG TJBD	Elaboration par une mise en forme	varchar2(1)	N		P=OUINON
PDFGTJBD	Fichier PDF (O/N)	varchar2(1)	N		
EMLGTJBD	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N		
LUSGTJBD	Liste d'utilisateurs	varchar2(240)			NUMGTLUS
MEFG TJBD	Mise en forme	varchar2(10)			NUMGTMEF
UCRG TJBD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRG TJBD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMG TJBD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMG TJBD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSG TJBD	Timestamp	integer	N	D	
EDEGTJBD	Edition de l'en-tête	varchar2(1)	N		P=EDEGTTRB
THMG TJBD	Thème	varchar2(15)			NUMGTTHM
CTHGTJBD	Catégorie du thème	varchar2(10)			P=CATTHM
SOMGTJBD	Sommaire (O/N)	varchar2(1)	N		
ANOG TJBD	Annotations (O/N)	varchar2(1)	N		
URLGTJBD	URL (O/N)	varchar2(1)	N		
SIGGTJBD	Signets (O/N)	varchar2(1)	N		
ALTGTJBD	Alerte (O/N)	varchar2(1)	N		
EXTGTJBD	Extension du fichier ASCII	varchar2(10)			P=*
CTNG TJBD	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)			APLGTMNU
VFRGTJBD	Visualiser le fichier résultat (O/N)	varchar2(1)	N	D	
DFEG TJBD	Variante	varchar2(150)	N		

Index			
GTJBD_CTN		ctngtjbd	
GTJBD_ETH		ethgtjbd	
GTJBD_MNU	U	mnugtjbd,usrgtjbd,ethgtjbd,ctngtjbd,dfegtjbd	

ETSGTJBL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MNUGTJBL	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
MDAGTJBL	Mois de début dans l'année	varchar2(2)	N		P=MOIS
MFAGTJBL	Mois de fin dans l'année	varchar2(2)	N		P=MOIS
JDMGTJBL	Jour de début dans le mois	varchar2(2)	N		
JFMGTJBL	Jour de fin dans le mois	varchar2(2)	N		
JDSGTJBL	Jour de début dans la semaine	varchar2(1)	N		P=JOUR
JFSGTJBL	Jour de fin dans la semaine	varchar2(1)	N		P=JOUR
HEDGTJBL	Heure de début de lancement	varchar2(4)	N		
HEFGTJBL	Heure de fin de lancement	varchar2(4)	N		
ITVGTJBL	Intervalle entre chaque exécution	integer	N		
USRGTJBL	Utilisateur de création des travaux	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
UCRGTJBL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTJBL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTJBL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTJBL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTJBL	Timestamp	integer	N	D	
TZNGTJBL	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)			NAMGTTZN
ETAGTJBL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
DFEGTJBL	Identifiant du paramétrage	varchar2(150)	N		

Index				
GTJBL_MNU	U	mnugtjbl,etsgtjbl,mdagtjbl,mfagtjbl,jdmgtjbl,jfmgtjbl,jdsgtjbl,jfsgtjbl,hedgtjbl,hefgtjbl,tzngtjbl		
GTJBL_USR		usrgtjbl		

JOBGTJCR	Numéro de travail	integer	N		NUMGTJOB
TYPGTJCR	Type	varchar2(1)	N		P=*
ORDGTJCR	Ordre	integer	N		
MESGTJCR	Message	varchar2(255)	N		
TMSGTJCR	Timestamp	integer	N	D	
NUMGTJCR	Numéro de message	varchar2(12)			

Index	
GTJCR_JOB	jobgtjcr,typgtjcr,numgtjcr

NUIGTJET	Numéro interne	integer	N	
ETSGTJET	Etablissement	varchar2(6)		
NOMGTJET	Nom	varchar2(60)		
SIRGTJET	SIRET	varchar2(20)		
ISOGTJET	Pays	varchar2(2)		
CEEGTJET	Numéro de TVA intracommunautaire	varchar2(12)		
TRCGTJET	Objet (Table/Index/View/Procédure ...)	varchar2(20)		
TRTGTJET	Objet (Table/Index/View/Procédure ...)	varchar2(20)		
LIBGTJET	Libellé	varchar2(200)		
EVTGTJET	Evènement	varchar2(20)		
USRGJTJET	Utilisateur	varchar2(30)	N	
DEGTGTJET	Détail	varchar2(4000)		
NUMGTJET	Code évènement	integer	N	
HORGTJET	Horodatage (DATE/HEURE/MINUTE/SECONDE)	varchar2(14)	N	
VA1GTJET	Valeur 1	number		
VA2GTJET	Valeur 2	number		
DT1GTJET	Date 1	varchar2(8)		
DT2GTJET	Date 2	varchar2(8)		
CH1GTJET	Chaîne 1	varchar2(240)		
CH2GTJET	Chaîne 2	varchar2(240)		
TS1GTJET	Valeur testée 1	varchar2(2)		
TS2GTJET	Valeur testée 2	varchar2(2)		
TXGTGTJET	Texte	varchar2(60)		
TEVGTJET	Numéro de l'évènement	integer		
VARGTJET	Variable	varchar2(30)		
VALGTJET	Valeur	varchar2(255)		
VAVGTJET	Valeur ancienne	varchar2(255)		
INFGTJET	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGJTJET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGJTJET	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSGTJET	Timestamp	integer	N	D

Index		
GTJET_ETS		etsgtjet
GTJET_NUI	U	nuigtjet
GTJET_TEV		tevgtjet

NUMGTJOB	Numéro du travail	integer	N		
USRGJOB	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DSMGJOB	Date de soumission	varchar2(8)	N		
HSMGTJOB	Heure de soumission	varchar2(6)	N		
DDXGTJOB	Date de début d'exécution	varchar2(8)			
HDXGTJOB	Heure de début d'exécution	varchar2(6)			
DFXGTJOB	Date de fin d'exécution	varchar2(8)			
HFXGTJOB	Heure de fin d'exécution	varchar2(6)			
WSAGJOB	Poste de travail	varchar2(10)	N		NUMGTWSA
TRBGJOB	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
OBJGTJOB	Objet	varchar2(30)	N		NUMGT OBJ
ETAGJOB	Etat	varchar2(1)	N		P=*
NOMGTJOB	Nom du traitement	varchar2(8)			
TITGTJOB	Titre du document	varchar2(80)			
IMPGJOB	Imprimante	varchar2(10)	N		NUMGTIMP
NEXGTJOB	Nombre d'exemplaires	integer	N		
URGGJOB	Urgence	varchar2(1)	N		P=URGGTTRB
DEGTJOB	Destination	varchar2(1)	N		P=DEGTTRB
VIEGTJOB	Durée de vie du fichier dans le catalogue	integer	N		
DSOGJOB	Date d'exécution souhaitée	varchar2(8)			
HSOGJOB	Heure d'exécution souhaitée	varchar2(4)			
FMTGTJOB	Format d'édition	varchar2(10)			NUMGT FMT
FJBGTJOB	File de travaux	varchar2(10)	N		NUMGT FJB
ECRGJOB	Blocage écran	varchar2(2)	N		P=ECRGTTRB
LRGGJOB	Largeur	integer			
LNGGTJOB	Longueur	integer			
ETSGJOB	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DTJGTJOB	Date logique de traitement	varchar2(8)	N		
MNUGJOB	Mnémonique de soumission	integer	N		NUIGTMNU
NUPGTJOB	Numéro de travail précédent	integer	N		NUMGTJOB
NPJGTJOB	N° de travail contenant les paramètres	integer	N		NUMGTJOB
VTRGTJOB	Verrou du traitement	varchar2(1)	N		NUMGTVTR
APPGJOB	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
SPLGTJOB	Fichier résultat	varchar2(80)			
FICGTJOB	Fichier de données	varchar2(80)			
TTKGTJOB	Titre technique	varchar2(80)			
ETHGTJOB	Enchaînement	integer			NUIGTETH
EECGJOB	Emplacement de l'édition des critères	varchar2(2)			P=EECGTTRB
TECGJOB	Type d'édition des critères	varchar2(1)			P=TECGTTRB
SORGTJOB	Sortie	varchar2(1)			P=SORGTTRB
NOTGTJOB	Notification	varchar2(1)	N		P=OUINON
BANGJOB	Elaboration par une mise en forme	varchar2(1)	N		P=OUINON
PIDGTJOB	Numéro de process sur l'OS	integer	N	D	
PDFGTJOB	Génération du fichier PDF	varchar2(1)	N		
PPFGJOB	Fichier PDF	varchar2(80)			
EMLGTJOB	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N		
LUSGTJOB	Liste d'utilisateurs	varchar2(240)			NUMGT LUS
TALGTJOB	Taille du fichier LIS	integer			
TAPGTJOB	Taille du fichier PDF	integer			
TAIGJOB	Taille du fichier PCL	integer			
TMSGJOB	Timestamp	integer	N	D	
MEFGJOB	Mise en forme	varchar2(10)			
CRTGTJOB	Programme créateur	varchar2(60)			
SRVGTJOB	Serveur de travaux	varchar2(10)	N		NUMGTSRV
DTRGTJOB	Durée du traitement	integer			
DTOGJOB	Durée totale	integer			
EDEGTJOB	Edition de l'en-tête	varchar2(1)	N		P=EDEGTTRB
THMGJOB	Thème	varchar2(15)			NUMGTTHM
CTHGTJOB	Catégorie du thème	varchar2(10)			P=CATTHM
SOMGTJOB	Sommaire (O/N)	varchar2(1)	N		
ANOGJOB	Annotations (O/N)	varchar2(1)	N		
URLGTJOB	URL (O/N)	varchar2(1)	N		

SIGGTJOB	Signets (O/N)	varchar2(1)	N		
ALTGTJOB	Alerte (O/N)	varchar2(1)	N		
SPIGTJOB	Numéro de session sgbd	varchar2(30)			
EXTGTJOB	Extension du fichier de données	varchar2(10)			P=EXTGTJBD
STAGTJOB	Statut	varchar2(4)			P=*
PAVGTJOB	Pourcentage d'avancement	number			
DFPGTJOB	Date de fin prévisionnelle	varchar2(8)			
HFPGTJOB	Heure de fin prévisionnelle	varchar2(6)			
NBSGTJOB	Nombre d'enregistrements total estimé	integer			
NBTGTJOB	Nombre d'enregistrements traités	integer			
DMEGTJOB	Durée moyenne par enregistrement traité	integer			
TSMGTJOB	Date et heure de soumission	datetime			
TSOGTJOB	Date et heure d'exécution souhaitée	datetime			
TDXGTJOB	Date et heure de début d'exécution	datetime			
TFXGTJOB	Date et heure de fin d'exécution	datetime			
TFPGTJOB	Date et heure de fin prévisionnelle	datetime			
TZNGTJOB	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)		D	NAMGTTZN

Index		
GTJOB_ETA		etagtjob,fjbggtjob,nupgtjob,ecrgtjob
GTJOB_ETH		ethgtjob
GTJOB_FJB		fjbggtjob
GTJOB_MNU		mnugtjob
GTJOB_NUM	U	numgtjob
GTJOB_NUP		nupgtjob
GTJOB_USR		usrgtjob
GTJOB_VTR		vtrgtjob

NUIGTJOI	Lien entre tables	integer	N		NUIGTLTB
LIGGTJOI	Numéro de ligne	integer	N		
TXGTJOI	Texte	varchar2(240)	N		
TYPGTJOI	Type	varchar2(1)	N		P=+
UCRGTJOI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTJOI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTJOI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTJOI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTJOI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTJOI_NUI	U	nuigtjoi,liggtjoi

NUMGTJRT	Identifiant du programme	varchar2(50)	N		
ORIGTJRT	Origine du programme	varchar2(5)	N		
TRBGTJRT	Traitement	varchar2(8)			NUMGTTRB
TYPGTJRT	Type	varchar2(3)	N		P=*
VERGTJRT	Version technique	varchar2(20)	N		
VEQGTJRT	Release	varchar2(10)	N		
XLKGTJRT	Version de Solstice	varchar2(20)			
UTJGTJRT	Version de UTJ	varchar2(20)			
JALGTJRT	Version de compatibilité JAVA (noyau)	varchar2(10)			
PVTGTJRT	Format pivot	varchar2(3)			P=*
DACGTJRT	Date de compilation	varchar2(14)			
PVPGTJRT	Programme de conversion du format pivot	varchar2(30)			
PVVGJTJRT	Version du programme de conversion du format pivot	varchar2(20)			
LKUGTJRT	Utilisateur de la réservation	varchar2(30)			NUMGTUSR
LKIGTJRT	Message de la réservation	varchar2(240)			
LKDGJTJRT	Date de la réservation	varchar2(14)			
STAGTJRT	Statut	varchar2(1)			P=*
ETAGTJRT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATGTJRT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTJRT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTJRT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTJRT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTJRT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTJRT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGJTJRT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGJTJRT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGJTJRT	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTJRT	Date et heure d'extraction	number			
EMBGJTJRT	Moteur embarqué (O/N)	varchar2(1)	N	D	

Index		
GTJRT_NUM	U	numgtjrt

ETSGTJSU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MNUGTJSU	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
USRGTSJSU	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETAGTJSU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTSJSU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSJSU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSJSU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSJSU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSJSU	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTJSU_MNU	U	mnugtjsu,etsgtjsu,usrgtjsu	
GTJSU_USR		usrgtjsu	

NUMGTJTH	Groupe	varchar2(35)	N		
USRGJTJTH	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
INTGTJTH	Intitulé	varchar2(30)	N		
IN1GTJTH	Information 1	varchar2(10)			
IN2GTJTH	Information 2	varchar2(10)			
IN3GTJTH	Information 3	varchar2(10)			
IN4GTJTH	Information 4	varchar2(10)			
IN5GTJTH	Information 5	varchar2(10)			
ETAGTJTH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGJTJTH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGJTJTH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGJTJTH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGJTJTH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGJTJTH	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTJTH_NUM	U	numgtjth,usrgtjth

JTHGTJTL	Identifiant du groupe	varchar2(35)	N		NUMGTJTH
USRGJTJTL	Propriétaire	varchar2(30)	N		USRGJTJTH
JRTGTJTL	Identifiant du programme	varchar2(50)	N		NUMGTJRT
ORIGJTJTL	Origine du programme	varchar2(5)	N		ORIGTJRT
ORDGTJTL	Ordre dans le groupe	integer	N		
IN1GTJTL	Information 1	varchar2(10)			
IN2GTJTL	Information 2	varchar2(10)			
ETAGTJTL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGJTJTL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGJTJTL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGJTJTL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGJTJTL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGJTJTL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTJTL_JTH	U	jthgtjtl,usrgtjtl,jrtgtjtl

NUMGTLBL	Identifiant du libellé	varchar2(150)	N		
NUIGTLBL	Numéro interne	integer	N		
LANGTLBL	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
TXTGTLBL	Texte	varchar2(4000)	N		
UCRGTLBL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLBL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLBL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLBL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLBL	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTLBL	Date et heure d'extraction	number			

Index		
GTLBL_NUM	U	numgtlbl,langtbl

NUMGTLBR	Identifiant du libellé	varchar2(150)	N		
LANGTLBR	Langue	varchar2(10)	N		P=LANGUE
TXTGTLBR	Texte	varchar2(255)	N		
UCRGTLBR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLBR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLBR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLBR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLBR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLBR_NUM	U	numgtlbr,langtlbr

TYPGTLEN	Type	varchar2(8)	N		P=*
NUMGTLEN	Liste	varchar2(10)	N		
INTGTLEN	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTLN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAGTLN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATGTLEN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTLEN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTLEN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTLN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTLEN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLEN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLEN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLEN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLEN_NUM	U	numgtlen

REQGTLEX	Requête de l'expression	varchar2(150)	N		NUMGTREQ
USRGTLEX	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
CATGTLEX	Catégorie du code	varchar2(10)	N		CATGTCCOD
ORDGTLEX	Ordre dans le code	integer	N		ORDGTCCOD
OTXGTLEX	Ordre dans l'expression	integer	N		
TXGTLEX	Texte	varchar2(4000)	N		
UCRGTLEX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLEX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLEX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLEX	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLEX	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLEX_REQ	U	reqgtlex,usrgtlex,catgtlex,ordgtlex,otxgtlex

OENGLID	Entité du document origine	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
OTYGLID	Type de document origine	varchar2(10)	N		NUMGTDY
OIDGLID	Identifiant de l'entité origine	varchar2(240)	N		
ONSGTLID	Sous-numéro origine	integer	N		
LENGTLID	Entité du document lié	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
LYGLID	Type de document lié	varchar2(10)	N		NUMGTDY
LIDGLID	Identifiant de l'entité liée	varchar2(240)	N		
LNSGTLID	Sous-numéro lié	integer	N		
IDXGLID	Identifiant de l'outil externe	varchar2(240)			
TYPGLID	Type du lien	varchar2(10)	N		P=*
DATGLID	Date du lien	varchar2(8)			
EPUGTLID	Document origine épuré	varchar2(1)	N		
ETAGTLID	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATGLID	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGLID	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGLID	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTLID	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGLID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGLID	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGLID	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGLID	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLID	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTLID_OEN	U	oengtlid,otygtlid,oidgtlid,onsgtlid,lengtlid,ltygtlid,lidgtlid,lmsgtlid,typgtlid,idxgtlid		

ID1GTLIL	Identifiant 1	varchar2(150)	N		
ID2GTLIL	Identifiant 2	varchar2(30)	N		
ID3GTLIL	Identifiant 3	varchar2(30)	N		
ID4GTLIL	Identifiant 4	varchar2(30)	N		
ID5GTLIL	Identifiant 5	varchar2(30)	N		
TABGTLIL	Table du libellé	varchar2(20)	N		NUMGTTRC
LANGTLIL	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
APPGTLIL	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
LBLGTLIL	Identifiant du libellé	varchar2(150)	N		NUMGTLBL
UCRGTLIL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLIL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLIL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLIL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLIL	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTLIL_ID1	U	id1gtlil,id2gtlil,id3gtlil,id4gtlil,id5gtlil,tabgtlil,langtlil		
GTLIL_LBL		lblgtlil,langtlil		
GTLIL_TAB		tabgtlil		

TPEGTLIM	Type d'entité	varchar2(10)	N		P=*
ENTGTLIM	Entité à limiter	varchar2(10)	N		P=*
VALGTLIM	Valeur de l'entité à limiter	varchar2(80)	N		
LIMGTLIM	Valeur de la limite exprimée en Ko	integer	N		
ETAGTLIM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTLIM	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTLIM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTLIM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTLIM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTLIM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTLIM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLIM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLIM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLIM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLIM	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTLIM_TPE	U	tpegtlim,entgtlim,valglim		

NUMLISTE	Numéro de séquence	integer	N	
TABLISTE	Table	varchar2(10)	N	
TXTLISTE	Texte	varchar2(3500)		
EDTLISTE	Edition dans le compte rendu	varchar2(50)		
CODLISTE	Code du message	varchar2(8)		
NTRLISTE	Niveau de trace	integer		
NBELISTE	Nombre d'enregistrement affectés	integer		
NUMTRT	Numéro de traitement	integer	N	
HEULISTE	Date et heure	varchar2(14)		

NUMGTLJA	Agrégat	varchar2(20)	N		
LJIGTLJA	Code informations de logs	varchar2(30)	N		NUMGTLJI
CPTGTLJA	Type de compteur	varchar2(50)	N		
NBRGTLJA	Nombre	integer	N		
VALGTLJA	Valeur	integer	N		
DATGTLJA	Date	varchar2(8)	N		
UNIGTLJA	Unité	varchar2(30)	N		
DCRGTLJA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
DDMGTLJA	Date de modification	varchar2(8)			

Index	
GTLJA_NUM	numgtlja,cptgtlja

NUMGTLJI	Code information	varchar2(30)	N		
INTGTLJI	Intitulé information	varchar2(240)	N		
UCRGTLJI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLJI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLJI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLJI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLJI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLJI_NUM	U	numgtlji

DATGTLJL	Date	varchar2(8)	N		
HREGTLJL	Heure	varchar2(9)	N		
LOGGTLJL	Logger	varchar2(80)	N		
THRGTLJL	Thread	varchar2(80)	N		
LEVGTJL	Niveau	varchar2(10)	N		
MSGGTLJL	Message	varchar2(3000)	N		
HTTGTLJL	Code retour HTTP	varchar2(20)			
USRGTLJL	Utilisateur	varchar2(30)			NUMGTUSR
SIIGTLJL	Taille entrante	integer			
SIOGTLJL	Taille sortante	integer			
APIGTLJL	API utilisée	varchar2(240)			
AIPGTLJL	Adresse IP	varchar2(20)			
MHTGTLJL	Méthode HTTP	varchar2(6)			
DUEGTLJL	Durée d'exécution	integer			

Index	
GTLJL_DAT	datgtljl,hregtljl,loggtljl

ORIGTMF	Partenaire origine de la mise en forme localisée	varchar2(30)	N		
TROGTMF	Traitement origine	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
MFOGTMF	Mise en forme origine	varchar2(10)	N		
TRDGTMF	Traitement destination	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
MFDGTMF	Mise en forme destination	varchar2(10)	N		NUMGTMEF
REIGTMF	Release d'intégration	varchar2(10)			
REDGTMF	Dernière release	varchar2(10)			
UCRGTMF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTMF_NUM	U	origtmf,mfogtmf,trogtmf

NUMGTLMN	Numéro	varchar2(10)	N		
INTGTLMN	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTLMN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
PCWGTLMN	Pré-chargement (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTLMN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTLMN	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTLMN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTLMN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTLMN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTLMN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTLMN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLMN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLMN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLMN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLMN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLMN_NUM	U	numgtlmn

NUMGTLPJ	Paramètre des travaux soumis	varchar2(12)	N		
LIBGTLPJ	Libellé	varchar2(50)			
TYPGTLPJ	Type	varchar2(1)	N		P=*
LNGGTLPJ	Longueur	integer	N		
DECGTLPJ	Nombre de décimales	integer			
INFGTLPJ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTLPJ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLPJ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLPJ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLPJ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLPJ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLPJ_NUM	U	numgtlpj

NUMGTLSE	Numéro de sélection	integer	N		
OBJGTLSE	Objet	varchar2(30)	N		NUMGTTRC
INTGTLSE	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTLSE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAGTLSE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTLSE	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTLSE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTLSE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTLSE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTLSE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTLSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLSE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLSE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLSE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLSE_NUM	U	numgtlse,objgtlse

NUIGTLTB	Numéro interne	integer	N		
TABGTLTB	Nom de la table maîtresse	varchar2(30)	N		
DEPGTLTB	Nom de la table dépendante	varchar2(30)	N		
COMGTLTB	Colonne maitresse	varchar2(30)	N		
CODGTLTB	Colonne dépendante	varchar2(30)	N		
NIDGTLTB	Table avec un n° interne (A/I)	varchar2(1)	N		
TYPGTLTB	Type du champ	varchar2(1)	N		P=*
REFGTLTB	Donnée de référence (A/I)	varchar2(1)	N		
ETAGTLTB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTLTB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLTB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLTB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLTB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLTB	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTLTB_NUI	U	nuigtltb	
GTLTB_TAB	U	tabgtltb,depgtltb,comgtltb,codgtltb	

NUMGTLUS	Numéro	varchar2(10)	N		
INTGTLUS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTLUS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAGTLUS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTLUS	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTLUS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTLUS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTLUS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTLUS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTLUS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLUS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLUS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLUS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLUS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLUS_NUM	U	numgtlus

TABGTLVC	Table	varchar2(30)	N		
COLGTLVC	Colonne	varchar2(30)	N		
USRGTLVC	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
LMSGTLVC	Requête SQL	integer	N		NUIGTLVS
CNFGTLVC	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTLVC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTLVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLVC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLCV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLCV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLVC	Timestamp	integer	N	D	
QRYGTLVC	Recherche automatique à l'ouverture (O/N)	varchar2(1)	N	D	

Index				
GTLVC_TAB	U	tabgtlvc,colgtlvc,usrgtlvc		

LVOGTLVL	Colonne	integer	N		NUIGTLVO
LANGTLVL	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
LIBGTLVL	Libellé	varchar2(30)			
UCRGTLVL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLVL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLVL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLVL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLVL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLVL_LVO	U	lvogtlvl,langtlvl

NUIGTLVO	Identifiant informatique	integer	N		
LVSRTLVO	Requête SQL	integer	N		NUIGTLVS
COLGTLVO	Colonne	varchar2(255)	N		
ORDGTLVO	Ordre d'affichage	integer	N		
OUTGTLVO	Numéro d'ordre en sortie	integer			
LRGGTLVO	Largeur de la colonne	integer	N		
TYPGTLVO	Type de la colonne	varchar2(3)	N		P=*
UPPGTLVO	Majuscule (O/N)	varchar2(1)	N		
QRYGTLVO	Accessible en recherche	varchar2(1)	N		
ETAGTLVO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTLVO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLVO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLVO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLVO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLVO	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTLVO_LVS	U	lvsgtlvo,colgtlvo,ordgtlvo	
GTLVO_NUI	U	nuigtlvo	

LVS	Numéro de liste de valeurs	integer	N		NUIGTLVS
REQ	Requête	varchar2(150)	N		NUMGTREQ
USR	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
INF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM	Date de modification	varchar2(8)			
TMS	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTLVQ_LVS	U	lvsgtlvq	
GTLVQ_REQ	U	reqgtlvq,usrgtlvq	

NUIGTLVS	Identifiant informatique	integer	N		
MNEGTLVS	Mnémonique	varchar2(10)			
DISGTLVS	Clause "distinct"	varchar2(1)	N		P=OUINON
FROGTLVS	From du select	varchar2(1024)	N		
WHEGTLVS	Syntaxe "where"	varchar2(2048)			
ORDGTLVS	Syntaxe "order by"	varchar2(255)			
TECGTLVS	Ligne technologique	varchar2(1)	N		P=*
ETAGTLVS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTLVS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLVS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLVS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLVS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLVS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTLVS_NUI	U	nuigtivs

FLDGTLVT	Champ	varchar2(30)	N		
BLKGTLVT	Bloc	varchar2(30)			
TRAGTLVT	Transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA
USRGTLVT	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
LVSGTLVT	Requête SQL	integer	N		NUIGTLVS
CNFGTLVT	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N		
EN1GTLVT	Entrée 1	varchar2(30)			
EN2GTLVT	Entrée 2	varchar2(30)			
EN3GTLVT	Entrée 3	varchar2(30)			
EN4GTLVT	Entrée 4	varchar2(30)			
EN5GTLVT	Entrée 5	varchar2(30)			
SO1GTLVT	Sortie 1	varchar2(30)			
SO2GTLVT	Sortie 2	varchar2(30)			
SO3GTLVT	Sortie 3	varchar2(30)			
SO4GTLVT	Sortie 4	varchar2(30)			
SO5GTLVT	Sortie 5	varchar2(30)			
ETAGTLVT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTLVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLVT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLVT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLVT	Timestamp	integer	N	D	
QRYGTLVT	Recherche automatique à l'ouverture (O/N)	varchar2(1)	N	D	

Index				
GTLVT_FLD	U	fldgtlvt,blkgtlvt,tragtlvt,usrgtlvt		
GTLVT_LVS		lvsgtlvt		
GTLVT_TRA		tragtlvt		

NUMGTMBX	Nom de la boîte mail	varchar2(30)	N		
EMLGTMBX	Adresse électronique	varchar2(80)	N		
NEMGTMBX	Nom commun de l'adresse électronique	varchar2(80)			
HSHGTMBX	Hashkey d'identification	varchar2(200)			
SMEGTMBX	Serveur de messagerie entrant	varchar2(240)	N		
PROGTMBX	Protocole de communication entrant	varchar2(10)	N		P=*
PORGTMBX	Port de communication entrant	integer			
DLYGTMBX	Délais entre les scannages	integer			
INFGTMBX	Information	varchar2(240)			
ETAGTMBX	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTMBX	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTMBX	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTMBX	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTMBOX	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRGTMBOX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMBOX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMBOX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMBOX	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMBOX	Timestamp	integer	N	D	
SMSGTMBOX	Serveur de messagerie sortant	varchar2(240)	N		
PRSGTMBOX	Protocole de communication sortant	varchar2(10)	N		P=*
POSGTMBOX	Port de communication sortant	integer			

Index		
GTMBX_NUM	U	numgtmbx

NOMGTMDT	Nom de modèle	varchar2(10)	N		
INTGTMDT	Intitulé	varchar2(60)	N		
ETAGTMDT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTMDT	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTMDT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTMDT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTMDDT	Rôle	varchar2(2)			P=*
INFGTMDT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTMDDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMDDT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMDDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMDDT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMDDT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTMDT_NOM	U	nomgtmdt

MEFGTMED	Mise en forme	varchar2(10)	N		NUMGTMEF
TRBGMED	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
CATGMED	Catégorie	varchar2(10)	N		P=*
NCAGTMED	Numéro dans la catégorie	integer	N		
ORDGMED	Ordre	integer	N		
TYPGMED	Type de ligne	varchar2(3)	N		P=*
TXGTMED	Ligne de texte	varchar2(2000)	N		
UCRGMED	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGMED	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDGMED	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDGMED	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMED	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTMED_MEF	U	mefgtmed, trbgtmed, catgtmed, ncagtmed, ordgtmed		
GTMED_TRB		trbgtmed, mefgtmed, catgtmed, ncagtmed, typgtmed		

NUMGTMEF	Mise en forme	varchar2(10)	N		
TRBGTMF	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
LANGTMF	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
APPGTMF	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
INTGTMEF	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTMF	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
PDFGTMEF	Sortie PDF (O/N)	varchar2(1)	N		
PCLGTMEF	Sortie PCL (O/N)	varchar2(1)	N		
PSTGTMEF	Sortie PostScript (O/N)	varchar2(1)	N		
LINGTMF	Sortie Line Printer (O/N)	varchar2(1)	N		
HTMGTMF	Sortie HTML (O/N)	varchar2(1)	N		
DIVGTMEF	Autre (O/N)	varchar2(1)	N		
EXTGTMEF	Extension du fichier ASCII	varchar2(10)			P=*
PREGTMF	Présentation	varchar2(10)	N		P=*
STAGTMF	Statut	varchar2(1)	N		P=*
DFTGTMEF	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
REFGTMEF	Mise en forme de référence	varchar2(1)	N		
MEMGTMEF	Mise en forme modèle	varchar2(10)			
TBMGTMEF	Traitement modèle	varchar2(8)			
LAMGTMEF	Langue modèle	varchar2(6)			
ETAGTMF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTMEF	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTMEF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTMEF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTMF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTMF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTMF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMF	Timestamp	integer	N	D	
THMGTMF	Thème	varchar2(15)			NUMGTTHM
SOMGTMEF	Sommaire (O/N)	varchar2(1)	N		
ANOGTMF	Annotations (O/N)	varchar2(1)	N		
URLGTMEF	URL (O/N)	varchar2(1)	N		
SIGGTMEF	Signets (O/N)	varchar2(1)	N		
REVGTMF	Recto verso	varchar2(1)	N		P=*
DEXGTMEF	Date et heure d'extraction	number			
MLTGTMEF	Mise en forme multilingue (O/N)	varchar2(1)	N		
TERGTMEF	Territoire	varchar2(6)	N		P=TERRIT
SOEGTMF	Type de sortie existante	varchar2(1)	N		P=SORGTRB
SORGTMEF	Type de sortie par défaut	varchar2(1)	N		P=SORGTRB
CTSGTMF	Choix "Type de sortie" (O/N)	varchar2(1)	N	D	
ASSGTMEF	Fichier ASCII généré via l'assistant (O/N)	varchar2(1)	N	D	
EEAGTMF	Existence d'un en-tête ASCII (O/N)	varchar2(1)	N	D	
PEAGTMF	Edition de l'en-tête ASCII (O/N)	varchar2(1)	N	D	
VERGTMEF	Version	varchar2(20)	N	D	

NUMGTMES	Message d'erreur	varchar2(8)	N		
LANGTMES	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
APPGTMES	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
TXTGTMES	Texte	varchar2(240)	N		
TXPGTMES	Texte personnalisé	varchar2(240)			
ETAGTMES	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
IDHGTMES	Numéro de l'aide hypertexte	integer			
UCRGTMES	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMES	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMTMES	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMTMES	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMES	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTMES_APP		appgtmes
GTMES_NUM	U	numgtmes,langtmes

NUMGTMET	Identifiant	varchar2(100)	N	
TYPGTMET	Type	varchar2(60)	N	
MACGTMET	Machine	varchar2(80)	N	
DATGTMET	Date	varchar2(8)	N	
MINGTMET	Durée minimale	number	N	
MAXGTMET	Durée maximale	number	N	
AVGGTMET	Durée moyenne	number	N	
CPTGTMET	Compteur	integer	N	

Index		
GTMET_NUM	U	numgtmet,typgtmet,macgtmet,datgtmet

ENTGTMME	Entité	varchar2(10)	N		P=*
ETMGTMME	Etablissement modèle	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETCGTMME	Etablissement cible	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INMGTMME	MAJ multi-établissements en création (O/N)	varchar2(1)	N		
ERRGTMME	Erreur si existe déjà en insertion (O/N)	varchar2(1)	N		
UPMGTMME	MAJ multi-établissements en modification (O/N)	varchar2(1)	N		
DEMGTMME	MAJ multi-établissements en suppression (O/N)	varchar2(1)	N		
INCGTMME	Création sur l'établissement cible (O/N)	varchar2(1)	N		
UPCGTMME	Modification sur l'établissement cible (O/N)	varchar2(1)	N		
DECGTMME	Suppression sur l'établissement cible (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTMME	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTMME	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTMME	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTMME	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTMME	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTMME	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTMME	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMME	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMME	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMME	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMME	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTMME_ENT	U	entgtmme,etmgtmme,etcgtmme

USRGTMND	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
MNUGTMND	Mnémonique	integer			NUIGTMNU
ENTGTMND	Entité	varchar2(240)	N		
VALGTMND	Valeur	varchar2(4000)			
UCRGTMND	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMND	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMND	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMND	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMND	Timestamp	integer	N	D	
TYPGTMND	Type	varchar2(8)	N		P=*
ORDGTMND	Ordre	integer			
CATGTMND	Catégorie	varchar2(8)			P=*

Index		
GTMND_MNU		mnugtmnd,typgtmnd
GTMND_USR	U	usrgtmnd,mnugtmnd,entgtmnd,typgtmnd,catgtmnd

MNUGTMNP	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
PRMGTMNP	Paramètre	varchar2(3)	N		
VALGTMNP	Valeur	varchar2(40)	N		
UCRGTMNP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMNP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMNP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMNP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMNP	Timestamp	integer	N	D	
VAOGTMNP	Valeur origine	varchar2(40)			

Index		
GTMNP_MNU	U	mnugtmnp,prmgtmnp

NUIGTMNU	Identifiant informatique	integer	N		
TRAGTMNU	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
APLGMNU	Mnémonique	varchar2(8)	N		
USRGMNU	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
LANGTMNU	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
ETSGTMNU	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
DFTGMNU	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
INTGMNU	Intitulé complet	varchar2(50)	N		
INRGMNU	Intitulé réduit	varchar2(30)	N		
MODGMNU	Modèle de mnémonique (O/N)	varchar2(1)	N		
ONGGMNU	Affichage des onglets	varchar2(1)	N		
UCRGMNU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGMNU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGMNU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGMNU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMNU	Timestamp	integer	N	D	
DEXGMNU	Date et heure d'extraction	number			

Index			
GTMNU_APL	U	aplgtmnu,usrgtmnu,langtmnu,etsgtmnu	
GTMNU_NUI	U	nuigtmnu	
GTMNU_TRA		tragtmnu	

MNUGTMSC	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
TFJGTMSC	Type de fichier	varchar2(3)	N		TYPGTFIJ
PSCGTMSC	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(30)			NUMGTPSC
ETSGTMSC	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
TYPGTMSC	Type de profil	varchar2(10)	N		TYPGTPSC
TDDGTMSC	Type de destination	varchar2(10)	N		TDDGTPSC
LPJGTMSC	Paramètre de travail soumis	varchar2(12)			NUMGTLPJ
ENTGTMSC	Entité	varchar2(10)			P=ENTGTESC
ORDGTMSC	Ordre	integer			
VPFGTMSC	Version du PDF	varchar2(10)			P=*
TCPGTMSC	Taux de compression du PDF	varchar2(10)			P=*
NVAGTMSC	Niveau d'archivage du PDF	varchar2(10)			P=*
ETAGTMSC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTMSC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTMSC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMSC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMSC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMSC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMSC	Timestamp	integer	N	D	
AVPGTMSC	Avant / après le traitement	varchar2(1)	N		P=*
FILGTMSC	Filtre sur le nom de fichier	varchar2(30)			

Index			
GTMSC_MNU	U	mnugtmisc,tfjgtmisc,pscgtmisc,etsgtmisc,typgtmisc,tddgtmisc	

NUUGTMVE	Identifiant	varchar2(18)	N		
TRBGMVE	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
JOBGMVE	Visualisation du job	varchar2(1)	N	D	
STAGTMVE	Statut	varchar2(1)	N	D	P=*
UCRGMVE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGMVE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMVE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMVE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMVE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTMVE_NUU	U	nuugtmve

NUIGTMVL	Numéro interne	integer	N		
MVEGTMVL	Visualisation	varchar2(18)	N		NUUGTMVE
ORDGTMVL	Ordre d'affichage	integer	N		
ETEGTMVL	Etape de l'édition	varchar2(3)	N		NUMGTETE
NBRGTMVL	Répétition	integer	N		
UCRGTMVL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMVL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMVL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMVL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMVL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTMVL_NUI	U	nuigtmdl,mvegtmdl

JOBGTNIM	Numéro du travail	integer	N	NUMGTJOB
USRGTNIM	Utilisateur	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
IMPGTNIM	Imprimante	varchar2(10)	N	NUMGTIMP
ADRGTNIM	Adresse de l'imprimante	varchar2(60)	N	
CANGTNIM	Commande d'arrêt	varchar2(60)		CANGTIMS
SRVGTNIM	Serveur de travaux	varchar2(10)	N	NUMGTSRV
NUMGTNIM	Numéro de l'impression	varchar2(100)	N	

Index	
GTNIM_JOB	jobgtnim

NUIGTNIV	Identifiant informatique	integer	N		
NUMGTNIV	Niveaux de domaine	integer	N		
USRGTNIV	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
LANGTNIV	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
INTGTNIV	Intitulé complet	varchar2(30)	N		
INRGTNIV	Intitulé réduit	varchar2(10)	N		
UCRGTNIV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTNIV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTNIV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTNIV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTNIV	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTNIV_NUI	U	nuigt niv	
GTNIV_USR	U	usr gtniv, langtniv, numgtniv	

NUIGTNOT	Identifiant informatique	integer	N		
USRGNOT	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DATGNOT	Date et heure création ou modification	varchar2(17)	N		
FONGNOT	Fonctionnalité associée	varchar2(6)	N		P=*
ID1GNOT	Identifiant 1 de la notification	varchar2(240)	N		
ID2GNOT	Identifiant 2 de la notification	varchar2(80)			
ID3GNOT	Identifiant 3 de la notification	varchar2(30)			
ID4GNOT	Identifiant 4 de la notification	varchar2(30)			
ID5GNOT	Identifiant 5 de la notification	varchar2(30)			
STAGNOT	Statut	varchar2(1)	N		P=*
CRIGNOT	Criticité	varchar2(1)	N		P=*
VIEGNOT	Durée de vie	integer	N		
ETAGNOT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGNOT	Type	varchar2(2)			P=*
NATGNOT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGNOT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGNOT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGNOT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGNOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGNOT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGNOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGNOT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGNOT	Timestamp	integer	N	D	
ALTGNOT	Alerte (O/N)	varchar2(1)	N		
EMOGNOT	Envoi vers mobile	varchar2(1)			
SMOGNOT	Statut envoi vers mobile	varchar2(1)			
DMOGNOT	Date envoi vers mobile	varchar2(8)			
EINGNOT	Envoi vers interface	varchar2(1)			
SINGNOT	Statut envoi vers interface	varchar2(1)			
DINGNOT	Date envoi vers interface	varchar2(8)			
EMLGNOT	Envoi vers mail	varchar2(1)			
SMLGNOT	Statut envoi vers mail	varchar2(1)			
DMLGNOT	Date envoi vers mail	varchar2(8)			
ESMGNOT	Envoi vers SMS	varchar2(1)			
SSMGNOT	Statut envoi vers SMS	varchar2(1)			
DSMGNOT	Date envoi vers SMS	varchar2(8)			
RAPGNOT	Rappel	varchar2(10)			P=REMINDER
TITGNOT	Titre	varchar2(240)			
TXTGNOT	Détail	varchar2(1000)			
ENOGNOT	Numéro entité notifiable	varchar2(80)			NUMGTENO
AMLGNOT	Adresse électronique	varchar2(80)			
TELGNOT	Téléphone	varchar2(20)			

Index			
GTNOT_DAT		datgtnot	
GTNOT_FON	U	fongtnot,id1gtnot,id2gtnot,id3gtnot,id4gtnot,id5gtnot,usrgtnot	
GTNOT_NUI	U	nuigtnot	

NOMGTNUI	Nom de la table gérée	varchar2(5)	N		P=*
NUMGTNUI	Compteur	integer	N		
APPGTNUI	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
COLGTNUI	Colonne associée	varchar2(10)			COLGTTRD
TABGTNUI	Table	varchar2(30)			TABGTTTB
BRNGTNUI	Borne limite	integer			
UCRGTNUI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTNUI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTNUI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTNUI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTNUI	Timestamp	integer	N	D	
IDEGTNUI	Colonne identifiant	varchar2(10)			COLGTTRD

Index		
GTNUI_NOM	U	nomgtnui

GTI Cegid XRP Ultimate Fondations	J3.01	27-08-2025
GTNUM - Numéros	Version : D1.002	Catégorie : SYS Nature :

NUMGTNUM	Numéro	integer	N	
----------	--------	---------	---	--

Index		
GTNUM_NUM	U	numgtnum

NUMGTOBJ	Nom de l'objet	varchar2(30)	N		
OUTGTOBJ	Outil associé	varchar2(8)	N		NUMGTOUT
VERGTOBJ	Version	varchar2(5)			
DLLGTOBJ	Package Java	varchar2(40)			
UCRGTOBJ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTOBJ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTOBJ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTOBJ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTOBJ	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTOBJ	Date et heure d'extraction	number			
MLTGTOBJ	Programme multi-langue (O/N)	varchar2(1)	N	D	
PUDGTOBJ	Paramétrage sécurité des mises à jour (O/N)	varchar2(1)	N	D	
PARGTOBJ	Système de cache des paramètres	varchar2(1)	N	D	
DECGTOBJ	Mode déconnecté (O/N)	varchar2(1)	N	D	

Index		
GTOBJ_NUM	U	numgtobj
GTOBJ_OUT		outgtobj

OBJGTOBP	Objet	varchar2(30)	N		NUMGTOBJ
PRMGTOBP	Paramètre	varchar2(3)	N		P=*
VALGTOBP	Valeur	varchar2(150)	N		
DFTGTOBP	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
UCRGTOBP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTOBP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTOBP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTOBP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTOBP	Timestamp	integer	N	D	
LIVGTOBP	Ne pas livrer (O/null)	varchar2(1)			

Index		
GTOBP_OBJ	U	objgtobp,prmgtopp,valgtopp

USRGTOCE	Utilisateur	varchar2(30)			
TABGTOCE	Table	varchar2(30)			
TYPGTOCE	Type	varchar2(30)			
OWNGTOCE	Possesseur	varchar2(30)			
OBJGTOCE	Objet	varchar2(30)			
ETAGTOCE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATGTOCE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTOCE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTOCE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTOCE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTOCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTOCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTOCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTOCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTOCE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTOCE_OBJ		objgtoce,owngtoce,typgtoce
GTOCE_TAB	U	tabgtoce,usrgtoce,objgtoce,owngtoce,typgtoce

OBJGTOPD	Objet	varchar2(30)	N		NUMGTOBJ
ENTGTOPD	Paramètre ou table	varchar2(8)	N		NUMGTPAD
TYPGTOPD	Type d'entité	varchar2(1)	N		P=*
PARGTOPD	Occurrence du paramètre	varchar2(10)			OCCGTPAR
BLKGTOPD	Bloc	varchar2(30)			
FLDGTOPD	Champ	varchar2(30)			
DFTGTOPD	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
INFGTOPD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTOPD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTOPD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTOPD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTOPD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTOPD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTOPD_OBJ	U	objgtopd,entgtopd,pargtopd,blkgtopd,fdgtopd
GTOPD_TYP		typgtopd,objgtopd

NOMGTOPM	Option de menu	varchar2(10)	N		
MNPGTOPM	Option de menu supérieure	varchar2(10)	N		NOMGTOPM
INTGTOPM	Intitulé de l'option	varchar2(60)	N		
USRGTOPM	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
LANGTOPM	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
APLGTOPM	Mnémonique	varchar2(10)	N		
MNUGTOPM	Numéro du mnémonique associé	integer			NUIGTMNU
TRIGTOPM	Ordre	integer			
ETSGTOPM	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
DOCGTOPM	Documentation	varchar2(20)			
ETAGTOPM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTOPM	Type d'option de menu	varchar2(1)	N		P=*
UCRGTOPM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTOPM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTOPM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTOPM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTOPM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTOPM_APL		aplgtopm,typgtopm,langtopm,usrgtopm
GTOPM_MNP		mnpghtopm
GTOPM_MNU		mnugtopm
GTOPM_NOM	U	nomgtopm,typgtopm,usrgtopm,langtopm,mnpghtopm,etsgtopm
GTOPM_USR		usrgtopm,typgtopm,langtopm,etsgtopm

NUMGTOUT	Code de l'outil	varchar2(8)	N		
INTGTOUT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTOUT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
TYPGTOUT	Type de chemin	varchar2(3)	N		P=TYPGTPTH
EXTGTOUT	Extension	varchar2(10)			
UTIGTOUT	Utilisable en interactif	varchar2(1)	N		P=OUINON
UTBGTOUT	Utilisable en batch	varchar2(1)	N		P=OUINON
EXSGTOUT	Exécutable sur le serveur	varchar2(1)	N		P=OUINON
EXCGTOUT	Exécutable sur le client	varchar2(1)	N		P=OUINON
CMSGTOUT	Commande pour exécution sur serveur	varchar2(255)			
CMCGTOUT	Commande pour exécution sur client	varchar2(255)			
SFPGTOUT	Supporte les fonds de page	varchar2(1)	N		P=OUINON
UPPGTOUT	Objet en majuscule (O/N/vide)	varchar2(1)			
ETAGTOUT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTOUT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTOUT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTOUT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTOUT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTOUT	Timestamp	integer	N	D	
SRVGTOUT	Serveur de travaux	varchar2(10)			NUMGTSRV

Index		
GTOUT_NUM	U	numgtout,srvgtout

NUMGTPAD	Paramètre	varchar2(8)	N		
APPGTPAD	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
TYPGTPAD	Type	varchar2(2)	N		P=*
INTGTPAD	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTPAD	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
TAIGTPAD	Taille des identifiants	integer	N		
CRDGTPAD	Cardinalité (min/max)	varchar2(6)			
NULGTPAD	Occurrence nulle	varchar2(1)	N		P=*
ETNGTPAD	Etablissement non renseigné autorisé	varchar2(1)	N		P=NULGTPAD
ETAGTPAD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATGTPAD	Nature	varchar2(2)			P=*
DEFGTPAD	Définition	varchar2(240)	N		
ROLGTPAD	Rôle pour les traitements de calcul	varchar2(70)			
VALGTPAD	Signification de VA1GTPAR et VA2GTPAR	varchar2(70)			
DATGTPAD	Signification de DT1GTPAR et DT2GTPAR	varchar2(70)			
CHAGTPAD	Signification de CH1GTPAR et CH2GTPAR	varchar2(70)			
TESGTPAD	Signification de TS1GTPAR et TS2GTPAR	varchar2(70)			
INFGTPAD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPAD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPAD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPAD	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTPAD	Date et heure d'extraction	number			

Index		
GTPAD_APP		appgtpad
GTPAD_NUM	U	numgtpad

PADGTPAE	Paramètre	varchar2(8)	N		NUMGTPAD
UCRGTPAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPAE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSGTPAE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPAE_PAD	U	padgtpae

PADGTPAL	Paramètre	varchar2(8)	N		NUMGTPAD
TYPGTPAL	Type	varchar2(3)	N		P=*
VALGTPAL	Valeur (occurrence ou valeur testée)	varchar2(10)			
ETSGTPAL	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
LANGTPAL	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
INTGTPAL	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRGTPAL	Intitulé réduit	varchar2(20)			
UCRGTPAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPAL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPAL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPAL	Timestamp	integer	N	D	
ITQGTPAL	Intitulé complet de référence	varchar2(60)			
IRQGTPAL	Intitulé réduit de référence	varchar2(20)			

Index			
GTPAL_PAD	U	padgtpal,typgtpal,langtpal,valgtpal,etsgtpal	
GTPAL_TYP		typgtpal,langtpal	

PADGTPAR	Paramètre	varchar2(8)	N		NUMGTPAD
OCCGTPAR	Occurrence de paramètre	varchar2(10)			
ETSGTPAR	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
VA1GTPAR	Valeur 1	number			
VA2GTPAR	Valeur 2	number			
DT1GTPAR	Date 1	varchar2(8)			
DT2GTPAR	Date 2	varchar2(8)			
CH1GTPAR	Chaîne 1	varchar2(10)			
CH2GTPAR	Chaîne 2	varchar2(10)			
TS1GTPAR	Valeur testée 1	varchar2(2)			TESGTPAT
TS2GTPAR	Valeur testée 2	varchar2(2)			TESGTPAT
ORDGTPAR	Ordre	integer			
INTGTPAR	Intitulé complet	varchar2(30)	N		
INRGTPAR	Intitulé réduit	varchar2(10)	N		
TXTGTPAR	Texte	varchar2(60)			
ETAGTPAR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
DFTGTPAR	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
UCRGTPAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPAR	Timestamp	integer	N	D	
ITQGTPAR	Intitulé complet de référence	varchar2(30)			
IRQGTPAR	Intitulé réduit de référence	varchar2(10)			

Index		
GTPAR_DFT		dftgtpar,padgtpar,etsgtpar
GTPAR_PAD	U	padgtpar,occgtpar,etsgtpar

TRBPARAM	Traitement	varchar2(8)	N		
LANPARAM	Langue	varchar2(6)	N		
LPJPARAM	Paramètre des travaux	varchar2(12)	N		
TRAPARAM	Transaction	varchar2(8)			
MNUPARAM	Mnémonique	integer			
ETHPARAM	Enchaînement	integer			
USRPARAM	Utilisateur	varchar2(30)			
BLKPARAM	Bloc	varchar2(30)			
FLDPARAM	Champ	varchar2(30)			
VALPARAM	Valeur	varchar2(240)			
CTNPARAM	Conteneur	varchar2(8)			
DFEPARAM	Variante	varchar2(150)	N	D	
NUMTRT	Numéro de traitement	integer	N		

Index	
GTPARAMLOAD_IDX	mnuparam,usrparam,numtrt

PADGTPAT	Paramètre	varchar2(8)	N		NUMGTPAD
TYPGTPAT	Type	varchar2(1)	N		P=*
TESGTPAT	Valeur testée	varchar2(2)			
ETAGTPAT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INRGTPAT	Intitulé réduit	varchar2(20)			
DFTGTPAT	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
UCRGTPAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPAT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPAT_PAD	U	padgtpat,typgtpat,tesgtpat

NUMGTPCD	Numéro de délégation	integer	N		
RESGTPCD	Ressource délégante	integer	N		NUIQNRES
REBGTPCD	Ressource bénéficiaire	integer	N		NUIQNRES
TYDGTPCD	Type de délégation	varchar2(1)	N		
DTDGTPCD	Date de début	varchar2(8)	N		
DTFGTPCD	Date de fin	varchar2(8)	N		
PCDGTPCD	Procédure collaborative de début	varchar2(30)	N		
PCFGTPCD	Procédure collaborative de fin	varchar2(30)	N		
PNDGTPCD	Numéro d'instance de début	integer	N		
PNFGTPCD	Numéro d'instance de fin	integer	N		
TRTGTPCD	Traitement effectué	varchar2(1)	N		
ETAGTPCD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTPCD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPCD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPCD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPCD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPCD_NUM	U	numgtpcd
GTPCD_RES		resgtpcd

NUMGTPCO	Identifiant	varchar2(30)	N		
NUSGTPCO	Numéro d'instance	integer	N		
MODGTPCO	Modèle (O/N)	varchar2(1)	N		
APPGTPCO	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
USRGTPCO	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DTIGTPCO	Date d'instanciation	varchar2(8)			
ETSGTPCO	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
ETOGTPCO	Etablissement obligatoire	varchar2(1)	N		P=OFI
STAGTPCO	Statut	varchar2(1)			P=*
CLPGTPCO	Classe de tâche de planning	varchar2(4)			CLAQNCTP
ETCGTPCO	Etablissement de la classe	varchar2(6)			NUMGTETS
DBGGTPCO	Debug	varchar2(10)			
ETAGTPCO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTPCO	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTPCO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTPCO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTPCO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTPCO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
DEXGTPCO	Date et heure d'extraction	number			
UCRGTPCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPCO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPCO_NUM	U	numgtpco,nusgtpco

MNDGTPCP	Paramètre	varchar2(240)	N		ENTGTMND
TYPGTPCP	Type	varchar2(8)	N		P=TYPGTMND
CATGTPCP	Catégorie	varchar2(8)	N		P=CATGTMND
LIBGTPCP	Libellé	varchar2(15)	N		NUMGALIB
UCRGTPCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPCP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPCP_CAT	U	catgtpcp,typgtpcp,mndgtpcp

GTI Cegid XRP Ultimate Fondations				J3.01	27-08-2025
GTPDP - Onboarding OD/PDP				Version : D1.000	Catégorie : PAR Nature :
IDPGTPDP	Identifiant du produit	varchar2(10)	N		P=*
NINGTPDP	Nom de l'inscription	varchar2(60)	N		
SICGTPDP	Identifiant du contrat	varchar2(20)	N		
ETSGTPDP	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
SIRGTPDP	SIRET	varchar2(20)	N		
INTGTPDP	Intitulé de l'établissement	varchar2(60)	N		
AD1GTPDP	Adresse 1	varchar2(60)	N		
AD2GTPDP	Adresse 2	varchar2(60)			
AD3GTPDP	Adresse 3	varchar2(60)			
AD4GTPDP	Adresse 4	varchar2(60)			
PTTGTPDP	Code postal	varchar2(9)	N		
VILGTPDP	Ville	varchar2(30)	N		
PAYGTPDP	Pays	varchar2(6)	N		NUMOEPAY
EMLGTPDP	Adresse électronique du représentant du SIRET	varchar2(100)	N		
PRNGTPDP	Prénom du représentant du SIRET	varchar2(80)	N		
NOMGTPDP	Nom du représentant du SIRET	varchar2(80)	N		
PDPGTPDP	Plateforme de dématérialisation partenaire	varchar2(10)	N		P=*
STAGTPDP	Statut d'inscription	varchar2(1)	N		P=*
MSGGTPDP	Message associé au statut	varchar2(240)			
SIDGTPDP	Session ID	varchar2(60)			
CIDGTPDP	Customer ID	varchar2(60)			
URLGTPDP	Url publique de callback	varchar2(240)			
WHAGTPDP	Webhooks Achats	varchar2(1)	N		P=OUINON
SWAGTPDP	Statut d'inscription webhooks Achats	varchar2(1)	N		P=*
MWAGTPDP	Message associé au statut des webhooks Achats	varchar2(240)			
WHVGTPDP	Webhooks Ventes	varchar2(1)	N		P=OUINON
SWVGTPDP	Statut d'inscription webhooks Ventes	varchar2(1)	N		P=*
MWVGTPDP	Message associé au statut des webhooks Ventes	varchar2(240)			
ETAGTPDP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTPDP	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTPDP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTPDP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTPDP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTPDP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPDP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPDP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPDP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPDP_IDP	U	idpgtpdp,sirgtpdp

IDPGTPDT	Identifiant du produit	varchar2(10)	N		P=IDPGTPDP
SIRGTPDT	SIRET	varchar2(20)	N		
NUMGTPDT	Numéro séquentiel	integer	N		
ACTGTPDT	Action	varchar2(20)	N		
DATGTPDT	Date	varchar2(8)	N		
HREGTPDT	Heure	varchar2(6)	N		
TXTGTPDT	Texte	varchar2(3000)	N		
UCRGTPDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPDT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSGTPDT	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTPDT_NUM	U	idpgtpdt,sirgtpdt,numgtpdt		

PCOGTPEC	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		NUMGTPCO
PCNGTPEC	Numéro d'instance	integer	N		NUSGTPCO
PEPGTPEC	Etape de proc. collaborative	integer	N		NUMGTPEP
NUMGTPEC	Numéro	integer	N		
TXGTPEC	Texte	varchar2(4000)	N		
ETAGTPEC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTPEC	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTPEC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTPEC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTPEC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPEC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPEC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPEC_PCO	U	pcogtpec,pcngtpec,pepgtpec,numgtpec

PCOGTPED	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		NUMGTPCO
PCNGTPED	Numéro d'instance	integer	N		NUSGTPCO
PEPGTPED	Etape de proc. collaborative	integer	N		NUMGTPEP
PEDGTPED	Etape de proc. collaborative origine	integer	N		NUMGTPEP
DENGTPED	Entité de document	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
DTYGTPED	Type de document	varchar2(10)			NUMGTDTY
VA1GTPED	Valeur du paramètre 1	varchar2(255)			
VA2GTPED	Valeur du paramètre 2	varchar2(255)			
VA3GTPED	Valeur du paramètre 3	varchar2(255)			
VA4GTPED	Valeur du paramètre 4	varchar2(255)			
VA5GTPED	Valeur du paramètre 5	varchar2(255)			
VA6GTPED	Valeur du paramètre 6	varchar2(255)			
VA7GTPED	Valeur du paramètre 7	varchar2(255)			
VA8GTPED	Valeur du paramètre 8	varchar2(255)			
VA9GTPED	Valeur du paramètre 9	varchar2(255)			
V10GTPED	Valeur du paramètre 10	varchar2(255)			
ETAGTPED	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTPED	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTPED	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTPED	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTPED	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTPED	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPED	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPED	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPED	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPED	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPED	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPED_PCO	U	pcogtped,pcngtped,pepgtped,pedgtped,dengtped,dygtged

PCOGTPEH	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		NUMGTPCO
PCNGTPEH	Numéro d'instance	integer	N		NUSGTPCO
PEPGTPEH	Etape de proc. collaborative	integer	N		NUMGTPEP
NUMGTPEH	Numéro	integer	N		
TYPGTPEH	Type d'historique (STA/JOB/DOC/CTL)	varchar2(3)	N		
STAGTPEH	Statut	varchar2(2)			P=STAGTPEP
JOBGTPEH	Travail	integer			NUMGTJOB
DOCGTPEH	Document	varchar2(240)			
DENGTPHEH	Entité de document	varchar2(15)			
DTYGTPEH	Type de document	varchar2(10)			
PRGGTPEH	Programme	varchar2(20)	N		
USXGTPEH	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DTXGTPEH	Date	varchar2(8)	N		
HRXGTPEH	Heure	varchar2(4)	N		
TMSGTPEH	Timestamp	integer	N	D	
PENGTPHEH	Numéro de contrôle	integer			NUMGTPEN
ECTGTPEH	Etat du contrôle	varchar2(1)			P=OUINON

Index		
GTPEH_PCO	U	pcogtpeh,pcngtpeh,pepgtpeh,numgtpeh

PCOGTPEM	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		NUMGTPCO
PCNGTPEM	Numéro d'instance	integer	N		NUSGTPCO
PEPGTPEM	Etape de proc. collaborative parente	integer	N		NUMGTPEP
PEEGTPEM	Etape de proc. collaborative fille	integer	N		NUMGTPEP
TMSGTPEM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPEM_PCO	U	pcogtpem,pcngtpem,pepgtpem,peegtpem

PCOGTPEN	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		NUMGTPCO
PCNGTPEN	Numéro d'instance	integer	N		NUSGTPCO
PEPGTPEN	Etape de proc. collaborative	integer	N		NUMGTPEP
NUMGTPEN	Numéro	integer	N		
ORDGTPEN	Ordre	integer	N		
DECGTPEN	Declenchement	varchar2(1)	N		P=*
PEVGTPEN	Numéro de validation	integer			NUMGTPEV
RESGTPEN	Non géré	integer			
CNDGTPEN	Condition évaluée	varchar2(240)	N		
ETAGTPEN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTPEN	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTPEN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTPEN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTPEN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTPEN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPEN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPEN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPEN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPEN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPEN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPEN_PCO	U	pcogtpen,pcngtpen,pepgtpen,numgtpen

PCOGTPEO	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		NUMGTPCO
PCNGTPEO	Numéro d'instance	integer	N		NUSGTPCO
PEPGTPEO	Etape de proc. collaborative	integer	N		NUMGTPEP
PEOGTPEO	Etape de proc. collaborative précédente	integer	N		NUMGTPEP
CNDGTPEO	Condition évaluée	varchar2(240)			
CHMGTPEO	Chemin	varchar2(10)			
DETGTP	Planning : décalage tâche	varchar2(1)	N		P=DETQNLIE
DEPGTPEO	Planning : décalage prédécesseur	varchar2(1)	N		P=DEPQNLIE
TYPGTPEO	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTPEO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTPEO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTPEO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPEO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPEO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPEO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPEO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPEO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPEO_PCO	U	pcogtpeo,pcngtpeo,pepgtpeo,peogtpeo

PCOGTPEP	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		NUMGTPCO
PCNGTPEP	Numéro d'instance	integer	N		NUSGTPCO
NUMGTPEP	Numéro	integer	N		
PEPGTPEP	Etape de proc. collaborative parente	integer			NUMGTPEP
ORDGTPEP	Ordre d'affichage	integer	N		
DOCGTPEP	Saisie de documents	varchar2(1)	N		P=OFI
COMGTPEP	Saisie de commentaires	varchar2(1)	N		P=OFI
STAGTPEP	Statut	varchar2(2)			P=*
VAAGTPEP	Validation automatique (O/N)	varchar2(1)	N		
DDTGTPEP	Date de début théorique	varchar2(8)			
DFTGTPEP	Date de fin théorique	varchar2(8)			
DELGTPEP	Durée	integer	N		
DDRGTP	Date de début réelle	varchar2(8)			
DFRGTP	Date de fin théorique	varchar2(8)			
DERGTPEP	Durée réelle	integer			
ACTGTPEP	Action	varchar2(10)			P=*
VALGTPEP	Valeur de l'action	varchar2(4000)			
PCTGTPEP	Pourcentage d'avancement	integer			
TYPGTPEP	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTPEP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTPEP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTPEP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPEP	Timestamp	integer	N	D	
TRTGTPEP	Traitement automatique (O/N)	varchar2(1)	N		
FICGTPEP	Ouverture du fichier résultat (O/N)	varchar2(1)	N		
DTYGTPEP	Type de document par défaut	varchar2(10)			NUMGTDY
TYEGTPEP	Type d'étape	varchar2(1)	N		

Index			
GTPEP_PCO	U	pcogtpep,pcngtpep,numgtpep	

PCOGTPER	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		NUMGTPCO
PCNGTPER	Numéro d'instance	integer	N		NUSGTPCO
PEPGTPER	Etape de proc. collaborative	integer	N		NUMGTPEP
NUMGTPER	Numéro	integer	N		
RESGTPER	Ressource	integer	N		NUIQNRES
REOGTPER	Ressource origine	integer	N		NUIQNRES
VARGTPER	Variable	varchar2(30)			NOMGTPVP
DRTGTPER	Droits	varchar2(50)	N		
ETAGTPER	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTPER	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTPER	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTPER	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTPER	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTPER	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPER	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPER	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPER	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPER	Timestamp	integer	N	D	
MAIGTPER	Envoi de mail	varchar2(1)	N		P=OUINON

Index		
GTPER_PCO	U	pcogtper,pcngtper,pepgtper,numgtper

PCOGTPES	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		NUMGTPCO
PCNGTPES	Numéro d'instance	integer	N		NUSGTPCO
PEPGTPES	Etape de proc. collaborative	integer	N		NUMGTPEP
NUMGTPES	Numéro	integer	N		
PEVGTPES	Numéro de validation	integer	N		NUMGTPEV
ORDGTPES	Ordre	integer	N		
STAGTPES	Statut	varchar2(2)			P=*
TXTGTPES	Texte	varchar2(240)			
USXGTPES	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DTXGTPES	Date	varchar2(8)	N		
HRXGTPES	Heure	varchar2(4)	N		
TMSGTPES	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPES_PCO	U	pcogtpes,pcngtpes,pepgtpes,numgtpes,pevgtpes

PCOGTPEU	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		NUMGTPCO
PCNGTPEU	Numéro d'instance	integer	N		NUSGTPCO
PEPGTPEU	Etape de proc. collaborative	integer	N		NUMGTPEP
NUMGTPEU	Numéro	integer	N		
TYUGTPEU	Type (A/U/V/W)	varchar2(1)	N		
PEVGTPEU	Numéro de validation	integer			NUMGTPEV
ZONGTPEU	Zone	varchar2(8)			P=*
VARGTPEU	Variable	varchar2(30)			NOMGTPVP
PSNGTPEU	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)			NUMGTPSN
OBLGTPEU	Saisie de la zone	varchar2(1)	N		P=OFI
ETAGTPEU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTPEU	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTPEU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTPEU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTPEU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTPEU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPEU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPEU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPEU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPEU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPEU	Timestamp	integer	N	D	
RESGTPEU	Non gérée	integer			

Index		
GTPEU_PCO	U	pcogtpeu,pcngtpeu,pepgtpeu,numgtpeu

PCOGTPEV	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		NUMGTPCO
PCNGTPEV	Numéro d'instance	integer	N		NUSGTPCO
PEPGTPEV	Etape de proc. collaborative	integer	N		NUMGTPEP
NUMGTPEV	Numéro	integer	N		
ORDGTPEV	Ordre	integer	N		
RESGTPEV	Ressource	integer	N		NUIQNRES
REOGTPEV	Ressource origine	integer	N		NUIQNRES
VARGTPEV	Variable	varchar2(30)			NOMGTPVP
CNDGTPEV	Condition évaluée	varchar2(240)			
MAIGTPEV	Envoi de mail (O/N)	varchar2(1)	N		
ARRGTPEV	Arrêt possible de la proc. (O/N)	varchar2(1)	N		
REFGTPEV	Refus de la validation	varchar2(1)	N		P=*
ACTGTPEV	Action	varchar2(10)			P=ACTGTPEP
VALGTPEV	Valeur de l'action	varchar2(4000)			
TRTGTPEV	Traitement automatique (O/N)	varchar2(1)	N		
FICGTPEV	Ouverture du fichier résultat (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTPEV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTPEV	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTPEV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTPEV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTPPEV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTPEV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPEV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPEV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPEV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPEV	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTPEV_PCO	U	pcogtpev,pcngtpev,pepgtpev,numgtpev	

JOBGTPJB	Numéro du travail	integer	N		NUMGTJOB
LPJGTPJB	Paramètre de travail soumis	varchar2(12)	N		NUMGTLPJ
VALGTPJB	Valeur	varchar2(240)			
TMSGTPJB	Timestamp	integer	N	D	

Index					
GTPJB_JOB	U	jobgtpjb,lpjgtpjb			

MNUGTPMM	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
MEFGTPMM	Mise en forme	varchar2(10)	N		NUMGTMEF
TRBGTPMM	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
LANGTPMM	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
LPJGTPMM	Paramètre de travail soumis	varchar2(12)	N		NUMGTLPJ
VALGTPMM	Valeur	varchar2(240)			
ETAGTPMM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTPMM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPMM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPMM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPMM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPMM	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTPMM_MNU	U	mnugtpmm,mefgtpmm,trbgtpmm,langtpmm,lpjgtpmm		

PADGTPNC	Paramètre	varchar2(8)	N		NUMGTPAD
PARGTPNC	Occurrence du paramètre	varchar2(10)	N		OCCGTPAR
REFGTPNC	Référence (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTPNC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTPNC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPNC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPNC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPNC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPNC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPNC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPNC_PAD	U	padgtpnc,pargtpnc

RIDGTPNT	Appareil mobile par utilisateur	integer	N		NUIGTRID
ENOGTPNT	Entité notifiable	varchar2(80)	N		NUMGTENO
STAGTPNT	Statut (A/I)	varchar2(1)	N		
ETAGTPNT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTPNT	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTPNT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTPNT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTPNT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTPNT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPNT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPNT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPNT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPNT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPNT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPNT_RID	U	ridgtpnt,enogtpnt

NUMGTPRC	Nom de la procédure	varchar2(20)	N		
PARGTPRC	Nom du paramètre	varchar2(100)	N		
TYPGTPRC	Type du paramètre	varchar2(15)	N	D	
SENGTPRC	Sens du paramètre (IN/INOUT/OUT)	varchar2(5)	N	D	
ORDGTPRC	Ordre du paramètre	integer	N	D	
UCRGTPRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPRC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPRC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPRC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPRC	Timestamp	integer	N	D	
DFTGTPRC	Défaut	varchar2(100)			

Index		
GTPRC_NUM	U	numgtprc,pargtprc

NUMGTPRD	Numéro de produit certifié	integer	N		
EDTGTPRD	Editeur	varchar2(60)	N		
PRDGTPRD	Produit	varchar2(60)	N		
MRQGTPRD	Marque associée	varchar2(60)	N		
CERGTPRD	Numéro de certificat	varchar2(10)	N		
NOMGTPRD	Nom	varchar2(100)	N		
ETAGTPRD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTPRD	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTPRD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTPRD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTPRD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTPRD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPRD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPRD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPRD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPRD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPRD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPRD_NUM	U	numgtprd

USRGTPRM	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
APPGTPRM	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
ETAGTPRM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTPRM	Type	varchar2(2)	N		P=TYPGTPAD
UCRGTPRM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPRM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPRM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPRM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPRM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPRM_USR	U	usrgtprm,appgtprm,typgtprm

CATGTPRO	Catégorie	varchar2(10)	N		P=*
NUMGTPRO	Requête/Interface	varchar2(30)	N		
APPGTPRO	Application concernée	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
USRGTPRO	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
VERGTPRO	Version	varchar2(8)			
USOGTPRO	Propriétaire d'origine	varchar2(30)			NUMGTUSR
ETAGTPRO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTPRO	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTPRO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTPRO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTPRO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTPRO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPRO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPRO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPRO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPRO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPRO	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTPRO	Date et heure d'extraction	number			

Index		
GTPRO_NUM	U	catgtpro,numgtpro

NUMGTPSC	Nom du profil	varchar2(30)	N		
ETSGTPSC	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
TYPGTPSC	Type de profil	varchar2(10)	N		P=*
TDDGTPSC	Type de destination	varchar2(10)	N		P=*
DFTGTPSC	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
TKSGTPSC	Type de conteneur du certificat	varchar2(10)			P=*
CCTGTPSC	Chemin du certificat/keystore	varchar2(240)			
CCWGTPSC	Chemin du certificat/keystore web	varchar2(240)			
ALIGTPSC	Alias du certificat dans le keystore	varchar2(30)			
PVKGTPSC	Clef privée (O/N)	varchar2(1)	N		
FSIGTPSC	Format des fichiers générés	varchar2(10)			P=*
UFSGTPSC	Format des fichiers ASIC	varchar2(10)			P=*
PSIGTPSC	Paquetage de la signature	varchar2(10)			P=*
LSIGTPSC	Niveau de la signature	varchar2(10)			P=*
DSIGTPSC	Algorithme SHA de la signature	varchar2(10)			P=*
ALCGTPSC	Algorithme	varchar2(10)			P=*
TSAGTPSC	service RFC 3161	varchar2(240)			NUMGTSVC
CFOGTPSC	Conservation du fichier d'origine (O/N)	varchar2(1)	N		
EXFGTPSC	Modèle des noms des fichiers générés	varchar2(30)			
CLJGTPSC	Classe pour signature externe	varchar2(240)			
CPUGTPSC	Clef publique	varchar2(4000)			
SPOGTPSC	Chemin du fichier de contraintes	varchar2(240)			
ETAGTPSC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTPSC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPSC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPSC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPSC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPSC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPSC	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTPSC_NUM	U	numgtpsc,typgtpsc,tddgtpsc,etsgtpsc	

NUMGTPSN	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		
ETAGTPSN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTPSN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPSN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPSN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPSN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPSN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPSN_NUM	U	numgtpsn

TRBGTPST	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
PSNGTPST	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		NUMGTPSN
VARGTPST	Nom de la variable	varchar2(15)	N		VARGTDIC
EXPGTPST	Expression SQR	varchar2(2000)			
USRGTPST	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ORDGTPST	Ordre	integer	N		
ETAGTPST	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTPST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPST	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPST	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPST	Timestamp	integer	N	D	
ENTGTPST	Numéro d'entité	varchar2(150)			NUMGTIND

Index				
GTPST_TRB	U	trbgtpst,psngtpst,vargtpst,usrgtpst,entgtpst		

USRGTPTH	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TYPGTPTH	Type d'outil	varchar2(3)	N		P=*
APPGTPTH	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
SRVGTPTH	Serveur de travaux	varchar2(10)	N		NUMGTSRV
CHEGTPTH	Chemin d'accès	varchar2(240)	N		
ETAGTPTH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTPTH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPTH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPTH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPTH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPTH	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPTH_APP		appgtpth
GTPTH_SRV		srvgtpth,typgtpth,appgtpth
GTPTH_USR	U	usrgtpth,appgtpth,typgtpth,srvgtpth

PTVGTPTL	Nom générique du paramètre	varchar2(10)	N		NUMGTPTV
NUSGTPTL	Sous-numéro	integer	N		NUSGTPTV
LANGTPTL	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
DSCGTPTL	Intitulé du paramètre	varchar2(25)	N		
INTGTPTL	Intitulé de la rupture	varchar2(30)			
UCRGTPTL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPTL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPTL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPTL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPTL	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTPTL_DSC	U	dscgtptl,ptvgtptl,langtptl		
GTPTL_PTV	U	ptvgtptl,nusgtptl,langtptl		

NUMGTPTV	Nom générique du paramètre	varchar2(10)	N		
NUSGTPTV	Sous-numéro	integer	N		
TYPGTPTV	Type d'édition des ruptures	varchar2(1)	N		P=TYPGTPTR
ORDGTPTV	Ordre de tri lors de la soumission	integer			
ERUGTPTV	Expression associée en rupture	varchar2(240)			
ETRGTPTV	Expression associée en tri	varchar2(240)			
SQLGTPTV	Requête associée pour les intitulés	varchar2(240)			
INFGTPTV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPTV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPTV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPTV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPTV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPTV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPTV_NUM	U	numgtptv,nusgtptv

MNUGTPUD	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
COOGTPUD	Trace utilisateur (O/N)	varchar2(1)	N		
PWOGTPUD	Mot de passe à l'ouverture (O/N)	varchar2(1)	N		
PWIGTPUD	Mot de passe sur l'insertion (O/N)	varchar2(1)	N		
PWUGTPUD	Mot de passe sur la modification (O/N)	varchar2(1)	N		
PWDGTPUD	Mot de passe sur la suppression (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTPUD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTPUD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPUD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPUD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPUD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPUD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPUD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPUD_MNU	U	mnugtpud

PCOGTPVH	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		NUMGTPCO
PCNGTPVH	Numéro d'instance	integer	N		NUSGTPCO
VARGTPVH	Variable	varchar2(30)	N		NOMGTPVP
NUMGTPVH	Numéro	integer	N		
PEPGTPVH	Etape de proc. collaborative	integer			NUMGTPEP
VALGTPVH	Valeur	varchar2(4000)			
OLDGTPVH	Ancienne valeur	varchar2(4000)			
PRGGTPVH	Programme	varchar2(20)	N		
USXGTPVH	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DTXGTPVH	Date	varchar2(8)	N		
HRXGTPVH	Heure	varchar2(4)	N		
TMSGTPVH	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTPVH_PCO	U	pcogtpvh,pcngtpvh,vargtpvh,numgtpvh

PCOGTPVP	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		NUMGTPCO
PCNGTPVP	Numéro d'instance	integer	N		NUSGTPCO
NOMGTPVP	Variable	varchar2(30)	N		
VALGTPVP	Valeur	varchar2(4000)			
FMTGTPVP	Format	varchar2(1)	N		P=DATATYPE
OBLGTPVP	Saisie à l'instanciation	varchar2(1)	N		P=OFI
PREGTPVP	Paramètre associé dans les règles	varchar2(10)			P=*
ETAGTPVP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTPVP	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTPVP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTPVP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTPVP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTPVP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTPVP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPVP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPVP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPVP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPVP	Timestamp	integer	N	D	
NBCGTPVP	Nombre de caractères	integer			
VSIGTPVP	Visible à l'instanciation	varchar2(1)	N		
PSNGTPVP	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)			NUMGTPSN

Index		
GTPVP_PCO	U	pcogtpvp,pcngtpvp,nomgtpvp

TYPGTPWD	Type de mot de passe	varchar2(8)	N			P=*
USRGTPWD	Utilisateur	varchar2(240)	N			NUMGTUSR
NUMGTPWD	Mot de passe	varchar2(240)	N			
UCRGTPWD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRGTPWD	Date de création	varchar2(8)	N	D		
TMSGTPWD	Timestamp	integer	N	D		
INFGTPWD	Informations complémentaires	varchar2(240)				
ETAGTPWD	Etat	varchar2(1)	N			P=ETA
NATGTPWD	Nature	varchar2(2)				P=*
GENGTPWD	Genre	varchar2(2)				P=*
ROLGTPWD	Rôle	varchar2(1)				P=*
NUIGTPWD	Numéro interne	integer	N			
UDMGTPWD	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMGTPWD	Date de modification	varchar2(8)				

Index			
GTPWD_NUI	U	nuigtpwd	
GTPWD_USR		usrgtpwd,typgtpwd	

PCOGTPZP	Procédure collaborative	varchar2(30)	N		NUMGTPCO
PCNGTPZP	Numéro d'instance	integer	N		NUSGTPCO
PEPGTPZP	Etape de proc. collaborative	integer			NUMGTPEP
PECGTPZP	Commentaire	integer			NUMGTPEC
P01GTPZP	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02GTPZP	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03GTPZP	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04GTPZP	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05GTPZP	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
V01GTPZP	Valeur 1	varchar2(60)			
V02GTPZP	Valeur 2	varchar2(60)			
V03GTPZP	Valeur 3	varchar2(60)			
V04GTPZP	Valeur 4	varchar2(60)			
V05GTPZP	Valeur 5	varchar2(60)			
V06GTPZP	Valeur 6	varchar2(60)			
V07GTPZP	Valeur 7	varchar2(60)			
V08GTPZP	Valeur 8	varchar2(60)			
V09GTPZP	Valeur 9	varchar2(60)			
V10GTPZP	Valeur 10	varchar2(60)			
D01GTPZP	Date 1	varchar2(8)			
D02GTPZP	Date 2	varchar2(8)			
D03GTPZP	Date 3	varchar2(8)			
D04GTPZP	Date 4	varchar2(8)			
D05GTPZP	Date 5	varchar2(8)			
E01GTPZP	Entier 1	integer			
E02GTPZP	Entier 2	integer			
E03GTPZP	Entier 3	integer			
E04GTPZP	Entier 4	integer			
E05GTPZP	Entier 5	integer			
N01GTPZP	Numérique 1	number			
N02GTPZP	Numérique 2	number			
N03GTPZP	Numérique 3	number			
N04GTPZP	Numérique 4	number			
N05GTPZP	Numérique 5	number			
UCRGTPZP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPZP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPZP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPZP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPZP	Timestamp	integer	N	D	
WIEGTPZP	Règle pour exécution	varchar2(30)			NUMQNREG
WIVGTPZP	Règle pour validation	varchar2(30)			NUMQNREG
DEMGTPZP	Démarrage automatique	varchar2(1)			
WIAGTPZP	Règle pour arrêt	varchar2(30)			NUMQNREG

Index		
GTPZP_PCO	U	pcogtpzp,pcngtpzp,pepgtpzp,pecgtpzp
GTPZP_WIA		wiagtpzp
GTPZP_WIE		wiegtzp
GTPZP_WIV		wivgtzp

CEXGTQSE	Code exécution	varchar2(20)	N		
CODGTQSE	Code de groupe	varchar2(30)	N		
VERGTQSE	Version groupe	varchar2(6)	N		
NUMGTQSE	Numéro de ligne dans le groupe	integer	N		
STAGTQSE	Statut	varchar2(4)			P=*
ETAGTQSE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTQSE	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTQSE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTQSE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTQSE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTQSE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTQSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTQSE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTQSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTQSE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTQSE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTQSE_NUM	U	cexgtqse,codgtqse,vergtqse,numgtqse

FONGTRAF	Fonction	varchar2(12)	N		NUMGTFON
TRAGTRAF	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
TABGTRAF	Table	varchar2(30)	N		
BLKGTRAF	Bloc	varchar2(30)	N		
DRSGTRAF	Droit de recherche	varchar2(1)	N		P=OUINON
DRIGTRAF	Droit d'insertion	varchar2(1)	N		P=OUINON
DRUGTRAF	Droit de mise à jour	varchar2(1)	N		P=OUINON
DRDGTRAF	Droit de suppression	varchar2(1)	N		P=OUINON
UCRGTRAF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRAF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRAF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRAF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRAF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTRAF_FON	U	fongtraf,tragtraf,blkgtraf
GTRAF_TRA		tragtraf

TRAGTRAP	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
APLGTRAP	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGTMNU
REFGTRAP	Mnémonique de référence (O/N)	varchar2(1)	N		
NBPGTRAP	Nombre de personnalisations du mnémonique	integer			
ETAGTRAP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTRAP	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTRAP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTRAP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRAP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTRAP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRAP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRAP	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTRAP_APL	U	tragtrap,aplgtrap	
GTRAP_TRA		tragtrap	

TAUGTRAT	Transaction accessible	integer	N	NUIGTTAU
TABGTRAT	Table	varchar2(30)	N	
BLKGTRAT	Bloc	varchar2(30)	N	
DRSGTRAT	Droit de recherche	varchar2(1)	N	P=OUINON
DRIGTRAT	Droit insertion	varchar2(1)	N	P=OUINON
DRUGTRAT	Droit de mise à jour	varchar2(1)	N	P=OUINON
DRDGTRAT	Droit suppression	varchar2(1)	N	P=OUINON

Index		
GTRAT_TAU	U	taugtrat,blkgrat

OB1GTRCO	Premier objet	varchar2(30)	N		NUMGTOBJ
OB2GTRCO	Deuxième objet	varchar2(30)	N		NUMGTOBJ
TYPGTRCO	Type	varchar2(2)	N		P=*
INFGTRCO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
NATGTRCO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTRCO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRCO	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRGTRCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRCO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTRCO_OB1	U	ob1gtrco,ob2gtrco

NUMGTRCT	Dossier du catalogue	varchar2(150)	N		
NUPGTRCT	Dossier parent du catalogue	varchar2(150)	N		NUMGTRCT
USCGTRCT	Propriétaire du catalogue	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
REQGTRCT	Requête	varchar2(150)			NUMGTREQ
USRGTRCT	Propriétaire de la requête	varchar2(30)			NUMGTUSR
LBRGTRCT	Libellé	varchar2(150)			NUMGTLBR
ORDGTRCT	Ordre d'affichage	integer	N		
UCRGTRCT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRCT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRCT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRCT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRCT	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTRCT_LBR		lbrgtrct		
GTRCT_NUM	U	numgtrct,uscgtrct,nupgtrct,reqgtrct,usrgtrct		

DOMGTRDD	Domaine d'application	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSGTRDD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAGTRDD	Numéro de classe	varchar2(4)	N		CLAOMCAC CLAOBCEB CLASANCA CLASVNCV CLAQMNDI CLAQMNOR CLAQANOR CLAQPCPR CLAQFCLF NUMQTCTA
ETDGTRDD	Numéro d'étape début	integer	N		NUMGTETP
ETFGTRDD	Numéro d'étape fin	integer	N		NUMGTETP
DRTGTRDD	Droit	varchar2(1)	N		P=*
DENGTRDD	Numéro d'entité	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
P01GTRDD	Colonne 1	varchar2(10)			
P02GTRDD	Colonne 2	varchar2(10)			
P03GTRDD	Colonne 3	varchar2(10)			
P04GTRDD	Colonne 4	varchar2(10)			
P05GTRDD	Colonne 5	varchar2(10)			
P06GTRDD	Colonne 6	varchar2(10)			
P07GTRDD	Colonne 7	varchar2(10)			
P08GTRDD	Colonne 8	varchar2(10)			
P09GTRDD	Colonne 9	varchar2(10)			
P10GTRDD	Colonne 10	varchar2(10)			
ETAGTRDD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTRDD	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTRDD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTRDD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRDD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTRDD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRDD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRDD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRDD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRDD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRDD	Timestamp	integer	N	D	
USRGTRDD	Utilisateur/Profil	varchar2(30)			

Index			
GTRDD_DOM	U	domgtrdd,etsgtrdd,clagtrdd,etdgtrdd,etfgtrdd,drtgtrdd,dengtrdd	

RCTGTRDR	Dossier du catalogue	varchar2(150)	N		NUMGTRCT
USCGTRDR	Propriétaire du catalogue	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ACTGTRDR	Action	varchar2(1)	N		P=*
USRGTRDR	Bénéficiaire des droits	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETAGTRDR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTRDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRDR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRDR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRDR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTRDR_RCT	U	rctgtrdr,uscgtrdr,actgtrdr,usrgtrdr

APLGTREC	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGTMNU
OBJGTREC	Objet logique	varchar2(30)	N		NUMGT OBJ
NUSGTREC	Numéro séquentiel	integer	N		
ENTGTREC	Entité	varchar2(6)	N		P=*
PADGTREC	Paramètre	varchar2(8)			NUMGTPAD
PARGTREC	Occurrence du paramètre	varchar2(10)			OCCGTPAR
PRMGTREC	Paramètre lié à l'objet	varchar2(3)			PRMGTOBP
VALGTREC	Valeur du paramètre lié à l'objet	varchar2(150)			VALGTOBP
APAGTREC	Mnémonique lié	varchar2(8)			APLGTMNU
OBLGTREC	Obligatoire(A/I)	varchar2(1)	N		
LCLGTREC	Lié à la classe (A/I)	varchar2(1)			
TYPGTREC	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTREC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTREC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTREC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTREC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTREC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTREC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTREC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTREC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTREC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTREC_APL	U	aplgtrrec,nusgtrrec
GTREC_OBJ		objgtrrec

NUMGTREF	Numéro de référentiel de certification	integer	N		
NOMGTREF	Nom	varchar2(60)	N		
MRQGTREF	Marque	varchar2(60)	N		
VERGTREF	Version	varchar2(10)	N		
DDEGTREF	Date d'émission	varchar2(8)	N		
FICGTREF	Fichier	varchar2(240)			
ETAGTREF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTREF	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTREF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTREF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTREF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTREF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTREF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTREF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTREF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTREF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTREF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTREF_NUM	U	numgtref

APLGTREH	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGTMNU
OBJGTREH	Objet logique	varchar2(30)	N		NUMGT OBJ
NUSGTREH	Numéro séquentiel	integer	N		
ENTGTREH	Entité	varchar2(6)	N		P=ENTGTREC
PADGTREH	Paramètre	varchar2(8)			NUMGTPAD
PARGTREH	Occurrence du paramètre	varchar2(10)			OCCGTPAR
PRMGTREH	Paramètre lié à l'objet	varchar2(3)			PRMGTOBP
VALGTREH	Valeur du paramètre lié à l'objet	varchar2(150)			VALGT OBJP
APAGTREH	Mnémonique lié	varchar2(8)			APLGTMNU
OBLGTREH	Obligatoire (A/I)	varchar2(1)	N		
LCLGTREH	Lié à la classe (A/I)	varchar2(1)			
ETSGTREH	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMGTREH	Domaine d'application	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
CLAGTREH	Classe	varchar2(4)			CLASVNCV CLASANCA ...
EXEGTREH	Action effectuée (A/I)	varchar2(1)	N		
DATGTREH	Date de l'action	varchar2(8)			
HREGTREH	Heure de l'action	varchar2(4)			
USRGTREH	Utilisateur ayant effectué l'action	varchar2(30)			NUMGTUSR
TYPGTREH	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTREH	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTREH	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTREH	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTREH	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTREH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTREH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTREH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTREH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTREH	Timestamp	integer	N	D	
TREGTREH	Date et heure	datetime			

Index		
GTREH_APL	U	aplgtreh,nusgtreh
GTREH_OBJ		objgtreh

APLGTR	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGMTNU
REFGTR	Mnémonique de référence(A/I)	varchar2(1)	N		
DOMGTR	Domaine d'application	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
OBJGTR	Objet logique	varchar2(30)	N		NUMGT OBJ
TYPGTR	Type d'étape	varchar2(2)	N		P=*
TRBGTR	Traitement associé	varchar2(8)			NUMGTTRB
PRCGTR	Procédure traitement par commande	varchar2(30)			NUMGTTRC
PRLGTR	Procédure traitement autre entité	varchar2(30)			NUMGTTRC
MMSGTR	Mnémonique pour les critères	varchar2(8)			APLGMTNU
ORDGTR	Ordre	integer	N		
NATGTR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTREP_APL	U	aplgtr
GTREP_OBJ		objgtr

NUMGTREQ	Requête	varchar2(150)	N		
NUIGTREQ	Identifiant de la requête	integer	N		
USRGTREQ	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TYPGTREQ	Type de requête	varchar2(1)	N		P=*
NUOGTREQ	Requête d'origine	varchar2(150)			NUMGTREQ
USOGTREQ	Propriétaire de la requête d'origine	varchar2(30)			NUMGTUSR
LBRGTREQ	Libellé	varchar2(150)			NUMGLBR
COMGTREQ	Commentaire	varchar2(255)			
DISGTREQ	Distinction des informations	varchar2(1)	N		P=OUINON
VERGTREQ	Version	varchar2(10)			
STAGTREQ	Statut	varchar2(1)	N		P=*
ETAGTREQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTREQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTREQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTREQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTREQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTREQ	Timestamp	integer	N	D	
DEXTGTREQ	Date et heure d'extraction	number			

Index		
GTREQ_LBR		lbrgtreq
GTREQ_NUM	U	numgtreq,usrgtreq

PRDGTRFC	Produit	integer	N		NUMGTPRD
VERGTRFC	Version	varchar2(10)	N		VERGTCER
DDVGTRFC	Date de validité	varchar2(8)	N		DDVGTCER
REFGTRFC	Numéro de référentiel de certification	integer	N		NUMGTREF
ETAGTRFC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTRFC	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTRFC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTRFC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRFC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTRFC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRFC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRFC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRFC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRFC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRFC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTRFC_PRD	U	prdgtrfc, vergtrfc, ddvgtrfc, refgtrfc		

NUIGTRFN	Identifiant de l'association	integer	N		
REQGTRFN	Requête	varchar2(150)	N		NUMGTREQ
USRGTRFN	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
FONGTRFN	Fonctionnalité associée	varchar2(6)	N		P=*
CNFGTRFN	Confidentialité gérée (O/N)	varchar2(1)	N		
ID1GTRFN	Identifiant 1 de la fonctionnalité	varchar2(150)	N		
ID2GTRFN	Identifiant 2 de la fonctionnalité	varchar2(80)	N		
ID3GTRFN	Identifiant 3 de la fonctionnalité	varchar2(30)	N		
ID4GTRFN	Identifiant 4 de la fonctionnalité	varchar2(30)	N		
ID5GTRFN	Identifiant 5 de la fonctionnalité	varchar2(30)	N		
ETAGTRFN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTRFN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRFN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRFN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRFN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRFN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRFN	Timestamp	integer	N	D	
PR1GTRFN	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2GTRFN	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
DEXGTRFN	Date et heure d'extraction	number			
REPGTRFN	Requête principale	varchar2(150)	N	D	NUMGTREQ

Index				
GTRFN_FON	U	fongtrfn,id1gtrfn,id2gtrfn,id3gtrfn,id4gtrfn,id5gtrfn,reqgtrfn,usrgtrfn		
GTRFN_NUI	U	nuigtrfn		
GTRFN_REP		repgtrfn,fongtrfn,usrgtrfn		
GTRFN_REQ		reqgtrfn,fongtrfn,usrgtrfn		

RFNGTRFV	Association requête et fonctionnalité	integer	N		NUIGTRFN
CATGTRFV	Catégorie de la requête	varchar2(10)	N		CATGTCOD
ORDGTRFV	Ordre dans le code	integer	N		ORDGTCOD
OENGTRFV	Ordre de l'entrée	integer			OENGTEENT
VARGTRFV	Variable	varchar2(30)	N		
ETAGTRFV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTRFV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRFV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRFV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRFV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRFV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRFV	Timestamp	integer	N	D	
TYPGTRFV	Type de l'entité	varchar2(2)			P=*

Index		
GTRFV_RFN	U	rfngtrfv,catgtrfv,ordgtrfv,oengtrfv

JOBGTRGA	Numéro de travail	integer	N		
FONGTRGA	Fonctionnalité	varchar2(6)	N		
TRCGTRGA	Table	varchar2(20)	N		
NBRGTRGA	Nombre d'enregistrements	integer			
UCRGTRGA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRGA	Date de création	varchar2(8)	N	D	

Index		
GTRGA_NUM	U	trcgtrga,jobgtrga,fongtrga

NUIGTRGC	Numéro interne	integer	N		
DTCGTRGC	Date de consentement	varchar2(8)			
REPGTRGC	Réponse	varchar2(1)			P=REPGTRGC
TCOGTRGC	Type de collecte	varchar2(3)			P=TCOGTRGC
DPAGTRGC	Date de prochaine anonymisation	varchar2(8)			
DANGTRGC	Demande d'anonymisation (O/N)	varchar2(1)	N		
EMLGTRGC	Adresse électronique	varchar2(80)			
ETAGTRGC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTRGC	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTRGC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTRGC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRGC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTRGC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRGC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRGC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRGC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRGC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRGC	Timestamp	integer		D	

Index		
GTRGC_NUI	U	nuigtrgc

FINGTRGD	Finalité de contrôle	varchar2(10)	N		P=*
TRCGTRGD	Table	varchar2(20)	N		NUMGTTRC
COLGTRGD	Colonne	varchar2(10)	N		COLGTTRD
DURGTRGD	Durée de référence exprimée en mois	integer	N		
DUCGTRGD	Durée personnalisée exprimée en mois	integer			
ETAGTRGD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTRGD	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTRGD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTRGD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRGD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTRGD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRGD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRGD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRGD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRGD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRGD	Timestamp	integer		D	

Index		
GTRGD_TRC	U	fingtrgd,trcgtrgd,colgtrgd

TRCGTRGE	Table	varchar2(20)	N		NUMGTTRC
ID1GTRGE	Identifiant 1	varchar2(80)	N		
ID2GTRGE	Identifiant 2	varchar2(30)	N		
ID3GTRGE	Identifiant 3	varchar2(30)	N		
ID4GTRGE	Identifiant 4	varchar2(30)	N		
ID5GTRGE	Identifiant 5	varchar2(30)	N		
ID6GTRGE	Identifiant 6	varchar2(30)	N		
ID7GTRGE	Identifiant 7	varchar2(30)	N		
ID8GTRGE	Identifiant 8	integer	N		
FINGTRGE	Finalité de contrôle	varchar2(10)	N		P=FINGTRGD
TARGTRGE	Table archivée	varchar2(20)			NUMGTTRC
DTLGTRGE	Date archivée	varchar2(8)			
MESGTRGE	Code du message	varchar2(8)			NUMGTMES
VM1GTRGE	Valeur 1 du message	varchar2(80)			
VM2GTRGE	Valeur 2 du message	varchar2(30)			
VM3GTRGE	Valeur 3 du message	varchar2(30)			
VM4GTRGE	Valeur 4 du message	varchar2(30)			
VM5GTRGE	Valeur 5 du message	varchar2(30)			
TXTGTRGE	Texte	varchar2(500)			
ETAGTRGE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTRGE	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTRGE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTRGE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRGE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTRGE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRGE	Timestamp	integer		D	

Index				
GTRGE_TRC	U	trcgrge,id1grge,id2grge,id3grge,id4grge,id5grge,id6grge,id7grge,id8grge,fingtrge,targtrge		

RGCGRGL	Numéro interne	integer	N		NUIGRGC
TRCGRGL	Table	varchar2(20)	N		NUMGTTRC
ID1GTRGL	Identifiant 1	varchar2(80)	N		
ID2GTRGL	Identifiant 2	varchar2(30)	N		
ID3GTRGL	Identifiant 3	varchar2(30)	N		
ID4GTRGL	Identifiant 4	varchar2(30)	N		
ID5GTRGL	Identifiant 5	varchar2(30)	N		
ID6GTRGL	Identifiant 6	varchar2(30)	N		
ID7GTRGL	Identifiant 7	varchar2(30)	N		
ID8GTRGL	Identifiant 8	integer	N		
ORDGTRGL	Ordre	integer	N		
ETAGTRGL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTRGL	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTRGL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTRGL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRGL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTRGL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRGL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRGL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRGL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRGL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRGL	Timestamp	integer		D	

Index		
GTRGL_RGC	U	rgcgrgl, trcgrgl, id1gtrgl, id2gtrgl, id3gtrgl, id4gtrgl, id5gtrgl, id6gtrgl, id7gtrgl, id8gtrgl

NUMGTRGO	Contexte	varchar2(10)	N		P=*
TRCGTRGO	Table	varchar2(20)	N		NUMGTTRC
ALIGTRGO	Alias	varchar2(5)	N		
RCHGTRGO	Recherche (O/N)	varchar2(1)	N		
CODGTRGO	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N		
TRSGTRGO	Table supérieure	varchar2(20)			NUMGTTRC
ALSGTRGO	Alias supérieur	varchar2(5)			
CONGTRGO	Condition particulière	varchar2(1000)			
NIVGTRGO	Niveau de la table	integer	N		
AFFGTRGO	Affiché (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTRGO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTRGO	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTRGO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTRGO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRGO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTRGO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRGO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRGO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRGO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRGO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRGO	Timestamp	integer		D	
FONGTRGO	Fonctionnalité	varchar2(6)	N	D	P=*

Index		
GTRGO_NUM	U	numgtrgo,trcgtrgo,aligtrgo,fongtrgo

TRCGTRGR	Table	varchar2(20)	N		NUMGTTRC
COLGTRGR	Colonne	varchar2(10)	N		COLGTTRD
TICGTRGR	Type d'information de la colonne	varchar2(6)			P=TICGTRGR
ORDGTRGR	Ordre	integer	N		
VAAGTRGR	Valeur anonyme	varchar2(30)			
VANGTRGR	Valeur numérique anonyme	number			
VPAGTRGR	Valeur de pseudonymisation	varchar2(30)			
VPNGTRGR	Valeur numérique de pseudonymisation	number			
INPGTRGR	Information principale (O/N)	varchar2(1)	N		
UPPGTRGR	Majuscule (O/N)	varchar2(1)	N		
UTLGTRGR	Utilisée dans les traces (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTRGR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTRGR	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTRGR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTRGR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRGR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTRGR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRGR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRGR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRGR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRGR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRGR	Timestamp	integer		D	
DATGTRGR	Date de dernière mise à jour	varchar2(8)			
FONGTRGR	Fonctionnalité	varchar2(6)	N	D	P=FONGTRGO
TPCGTRGR	Type de colonne	varchar2(6)			P=DATATYPE
TPHGTRGR	Type de pseudonymisation	varchar2(6)			P=TPHGTRGR
APHGTRGR	Argument de pseudonymisation	varchar2(20)			
REGGTRGR	Regroupement	varchar2(10)			
CPHGTRGR	Contrôle lors de la pseudonymisation	varchar2(1)	N	D	

Index			
GTRGR_TRC	U	trcgtrgr,colgtrgr,ticgtrgr,fongtrgr	

RGOGTRGZ	Contexte	varchar2(10)	N		P=NUMGTRGO
FONGTRGZ	Fonctionnalité	varchar2(6)	N	D	P=FONGTRGO
TRCGTRGZ	Table	varchar2(20)	N		NUMGTTRC
ALIGTRGZ	Alias	varchar2(5)	N		ALIGTRGO
COLGTRGZ	Colonne	varchar2(10)	N		COLGTTRD
ETAGTRGZ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTRGZ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRGZ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRGZ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRGZ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRGZ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRGZ	Timestamp	integer		D	

Index		
GTRGZ_RGO	U	rgogtrgz,fongtrgz,trcgtrgz,aligtrgz,colgtrgz

NUIGTRID	Numéro interne	integer	N		
USRGTRID	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
NIMGTRID	Numéro d'identification de l'appareil mobile	varchar2(240)	N		
VOSGTRID	Version du système d'exploitation	varchar2(20)			
TOSGTRID	Type de système d'exploitation	varchar2(20)			
NOMGTRID	Nom de l'appareil mobile	varchar2(20)			
AUTGTRID	Autorisé (A/I)	varchar2(1)	N		
CNXGTRID	Connexion (A/I)	varchar2(1)	N		
DNXGTRID	Date de connexion ou de déconnexion	varchar2(8)			
ETAGTRID	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTRID	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTRID	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTRID	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRID	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTRID	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRID	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRID	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRID	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRID	Timestamp	integer	N	D	
ISNGTRID	Identifiant service notification	varchar2(240)			

Index		
GTRID_NUI	U	nuigtrid

MBXGTRMB	Nom de la boîte mail	varchar2(30)	N		NUMGTMBX
DSCGTRMB	Dossier scanné	varchar2(30)	N		
ORDGTRMB	Ordre d'application	integer	N		
OLIGTRMB	Règle sur l'objet	varchar2(200)			
SLIGTRMB	Règle sur l'émetteur	varchar2(80)			
FLIGTRMB	Règle sur le fichier joint	varchar2(80)			
DELGTRMB	Suppression du mail (O/N)	varchar2(1)	N		
STPGTRMB	Arrêt après application de la règle (O/N)	varchar2(1)	N		
MNUGTRMB	Mnémonique du traitement d'intégration	integer			NUIGTMNU
UPJGTRMB	Utilisateur du traitement d'intégration	varchar2(30)			NUMGTUSR
PRCGTRMB	Procédure stockée d'intégration	varchar2(30)			NUMGTTRC
CFJGTRMB	Répertoire de stockage des fichiers	varchar2(240)			
SVGGTRMB	Sauvegarde du mail (O/N)	varchar2(1)	N		
EPJGTRMB	Extraction de pièces jointes (O/N)	varchar2(1)	N		
DAMGTRMB	Dossier d'archivage des mails	varchar2(30)			
VIEGTRMB	Durée de conservation	integer	N	D	
GESGTRMB	Gestionnaire de la boîte mail	varchar2(6)			NUMOEGES
LUSGTRMB	Liste de diffusion des erreurs	varchar2(10)			NUMGTLUS
INFGTRMB	Information	varchar2(240)			
ETAGTRMB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTRMB	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTRMB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTRMB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRMB	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRGTRMB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRMB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRMB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRMB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRMB	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTRMB_MBX	U	mbxgtrmb,dscgtrmb,ordgtrmb	

NUMGTROL	Rôle	varchar2(30)	N		
INTGTROL	Intitulé du rôle	varchar2(60)	N		
LTUGTROL	Liste des types d'utilisateurs	varchar2(40)			
UCRGTROL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTROL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTROL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTROL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTROL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTROL_NUM	U	numgtrol

TRAGTRPC	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
APLGTRPC	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGMTNU
USRGTRPC	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
MNUGTRPC	Identifiant du mnémonique	integer			NUIGTMNU
FLDGTRPC	Personnalisation des champs (O/N)	varchar2(1)	N		
FFAGTRPC	Personnalisation des masques (O/N)	varchar2(1)	N		
NFFGTRPC	Nombre de champs personnalisés	integer			
GRDGTRPC	Personnalisation de la grille (O/N)	varchar2(1)	N		
AFLGTRPC	Ajout de champs (O/N)	varchar2(1)	N		
NAFGTRPC	Nombre de champs ajoutés	integer			
EXPGTRPC	Personnalisation de l'export (O/N)	varchar2(1)	N		
TOTGTRPC	Personnalisation des totaux (O/N)	varchar2(1)	N		
REQGTRPC	Personnalisation de la requête (O/N)	varchar2(1)	N		
ONGGTRPC	Personnalisation des onglets (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTRPC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTRPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRPC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRPC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRPC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRPC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTRPC_APL	U	aplgtrpc,usrgrpc,mnugtrpc

FRMGTRPW	Formulaire	varchar2(30)			NUMGAFRM
USRGTRPW	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
PRSGTRPW	Personnalisation	varchar2(60)	N		NUMGAPRS
TRAGTRPW	Transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA
APLGTRPW	Mnémonique	varchar2(8)			APLGTMNU
THMGTRPW	Thème	varchar2(15)			NUMGTTHM
FLDGTRPW	Personnalisation des champs (O/N)	varchar2(1)	N		
FFAGTRPW	Personnalisation des masques (O/N)	varchar2(1)	N		
NFFGTRPW	Nombre de jsp personnalisés	integer			
GRDGTRPW	Personnalisation de la grille (O/N)	varchar2(1)	N		
AFLGTRPW	Ajout de champs (O/N)	varchar2(1)	N		
NAFGTRPW	Nombre de champs ajoutés	integer			
EXPGTRPW	Personnalisation de l'export (O/N)	varchar2(1)	N		
NBEGTRPW	Nombre de perso. de l'export par mnémo.	integer			
TOTGTRPW	Personnalisation des totaux (O/N)	varchar2(1)	N		
NBTGTRPW	Nombre de perso. des totaux par mnémo.	integer			
PRMGTRPW	Personnalisation du paramétrage des mnémo. (O/N)	varchar2(1)	N		
NBPGTRPW	Nombre de perso. des paramètres par mnémo.	integer			
REQGTRPW	Personnalisation de la requête (O/N)	varchar2(1)	N		
ONGGTRPW	Personnalisation des onglets (O/N)	varchar2(1)	N		
LJAGTRPW	Liste des jsp avec anomalies	varchar2(240)			
ETAGTRPW	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTRPW	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRPW	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRPW	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRPW	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRPW	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTRPW_FRM	U	frmgtrpw,usrgtrpw,prsgtrpw,tragtrpw,aplgtrpw,thmgtrpw		

HASGTRTK	Clé de contrôle	varchar2(255)	N		
NUMGTRTK	Jeton de rafraichissement	varchar2(2000)	N		
USRGTRTK	Utilisateur d'origine	varchar2(80)			
DDVGTRTK	Durée de vie en secondes	integer	N		
HDCGTRTK	Heure de création	varchar2(9)	N	D	
DDUGTRTK	Date de dernière utilisation	varchar2(8)			
HDUGTRTK	Heure de dernière utilisation	varchar2(9)			
NBUGTRTK	Nombre d'utilisations	integer			
RIDGTRTK	Appareil mobile	varchar2(240)			NIMGTRID
ETAGTRTK	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTRTK	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTRTK	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTRTK	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRTK	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTRTK	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRTK	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRTK	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRTK	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRTK	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRTK	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTRTK_HAS	U	hasgtrtk

OBJGTRTR	Objet	varchar2(30)	N		NUMGTOBJ
APPGTRTR	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
TRAGTRTR	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
FRMGTRTR	Formulaire	varchar2(30)			NUMGAFRM
REFGTRTR	Transaction référence (O/N)	varchar2(1)	N		
TECGTRTR	Technologie	varchar2(10)			
TCLGTRTR	Technologie sur le site client	varchar2(10)			
OBRGTRTR	Liée à un objet référence (O/N)	varchar2(1)	N		
TROGTRTR	Transaction origine	varchar2(8)			NUMGTTRA
VERGTRTR	Version	varchar2(10)			
ETAGTRTR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTRTR	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTRTR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTRTR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTRTR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTRTR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRTR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRTR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRTR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTRTR_TRA	U	tragtrtr

SVCGTSCC	Identifiant	varchar2(15)	N		NUMGTSVC
CTCGTSCC	Catégorie du poste client	varchar2(10)	N		P=*
URSGTSCC	URL services	varchar2(240)	N		
ORIGTSCC	Identifiant du poste client origine	varchar2(240)	N		
ETAGTSCC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTSCC	Type	varchar2(2)			
NATGTSCC	Nature	varchar2(2)			
GENGTSCC	Genre	varchar2(2)			
ROLGTS	Rôle	varchar2(1)			
INFGTSCC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTS	Timestamp	integer	N	D	
USRGTS	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR

Index		
GTSCC_SVC	U	svcgtsc,usrgtsc,origtsc

NUMGTSEL	Numéro de sélection	integer	N		NUMGTLSE
OBJGTSEL	Objet	varchar2(30)	N		OBJGTLSE
VARGTSEL	Nom de la variable	varchar2(30)	N		
TPVGTSEL	Type de la variable	varchar2(1)	N		P=*
INTGTSEL	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTSSEL	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
VADGTSEL	Valeur début	varchar2(255)			
VAFGTSEL	Valeur fin	varchar2(255)			
ODIGTSEL	Ordre index	integer			
ODFGTSEL	Ordre affiché	integer			
LRGGTSEL	Largeur de la colonne dans la liste	integer			
AAVGTSEL	Affichage des anciennes valeurs (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAGTSEL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTSEL	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTSEL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTSEL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTSSEL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTSEL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSEL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSEL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSSEL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSSEL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSEL	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTSEL_NUM	U	numgtssel,objgtssel,vargtssel		

NUMGTSER	Identifiant	varchar2(30)	N		
TYPGTSER	Type de l'entrée	varchar2(3)	N		P=DATATYPE
VALGTSER	Valeur	varchar2(255)	N		
VAPGTSER	Valeur personnalisée	varchar2(255)			
ETAGTSER	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATGTSER	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTSER	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTSER	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTSER	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSER	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSER	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSER	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSER	Timestamp	integer	N	D	
ETSGTSER	Etablissement	varchar2(6)	N	D	NUMGTETS
APPGTSER	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
DEXGTSER	Date et heure d'extraction	number			

Index		
GTSER_NUM	U	numgtser,etsgtser

GRIGTSES	Groupe d'imprimantes	varchar2(8)	N		NUMGTGRI
FMTGTSES	Format d'édition	varchar2(10)	N		NUMGTFMT
SEQGTSES	Séquence escape	varchar2(240)			
LPGGTSES	Longueur de page	integer			
HMITGTSES	Valeur HMI de la séquence	number			
VMITGTSES	Valeur VMI de la séquence	number			
INFGTSES	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSES	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSES	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSES	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSES	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSES	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTSES_FMT		fmtgtses
GTSES_GRI	U	grigtsgt,fmtgtsgt

TRCGTSGE	Objet (Table/Index/Vue/Procedure...)	varchar2(20)	N		NUMGTTRC
IDEGTSGE	Identifiant de l'entité	varchar2(240)	N		
DASGTSGE	Donnée à signer	varchar2(4000)	N		
NUMGTSGE	Signature	varchar2(500)	N		
PRDGTSGE	Numéro de produit	integer	N		NUMGTPRD
CERGTSGE	Numéro de certificat	varchar2(10)	N		CERGTPRD
CATGTSGE	Catégorie de produit	varchar2(10)			P=CATGTCER
VERGTSGE	Version	varchar2(10)			VERGTCER
HORGTSGE	Horodatage (DATE/HEURE/MINUTE/SECONDE)	varchar2(14)			
ETAGTSGE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTSGE	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTSGE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTSGE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTSGE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTSGE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSGE	Timestamp	integer	N	D	
IDPGTSGE	Identifiant de l'entité précédente	varchar2(240)			

Index		
GTSGE_TRC	U	trcgtsg,idegtsg

REQGTSRQ	Requête	varchar2(150)	N		NUMGTREQ
CATGTSRQ	Catégorie	varchar2(10)	N		CATGTCOD
ORDGTSRQ	Ordre dans le code	integer	N		
USRGTSRQ	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
NUMGTSRQ	Sous-requête	varchar2(150)	N		NUMGTREQ
OSRGTSRQ	Ordre de la sous-requête dans la ligne	integer	N		
UCRGTSRQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSRQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSRQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSRQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSRQ	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTSRQ_REQ	U	reqgtsrq,catgtsrq,ordgtsrq,usrgtsrq,numgtsrq,osrgtsrq		
GTSRQ_SRQ		numgtsrq		

NUMGTSRV	Serveur de travaux	varchar2(10)	N		
INTGTSRV	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
ETAGTSRV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
DFTGTSRV	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
MACGTSRV	Machine d'exécution	varchar2(240)	N		
DDSGTSRV	Séparateur entre répertoires	varchar2(1)	N		
DFSGTSRV	Séparateur entre répertoire et fichier	varchar2(1)	N		
PPSGTSRV	Séparateur entre fichiers	varchar2(1)	N		
CARGTSRV	Commande d'archivage	varchar2(60)			
CSAGTSRV	Commande de suppression d'archivage	varchar2(60)			
USRGTSRV	Utilisateur	varchar2(30)			
PWDGTSRV	Mot de passe	varchar2(40)			
CD1GTSRV	Ligne de commande 1	varchar2(255)			
CD2GTSRV	Ligne de commande 2	varchar2(255)			
CD3GTSRV	Ligne de commande 3	varchar2(255)			
CD4GTSRV	Ligne de commande 4	varchar2(255)			
CD5GTSRV	Ligne de commande 5	varchar2(255)			
INSGTSRV	Serveur de traitement vu du client	varchar2(30)			
PORGTSRV	Port	integer			
MODGTSRV	Mode de fonctionnement	varchar2(1)	N		P=*
PDSGTSRV	Poids du serveur	integer	N	D	
PDCGTSRV	Poids courant	integer	N	D	
PIDGTSRV	PID du serveur courant	varchar2(30)			
UCRGTSRV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSRV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSRV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSRV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSRV	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTSRV_NUM	U	numgtsrv	

NUMGTSST	Numéro de synchronisation	varchar2(150)	N		
USRGTSST	Utilisateur	varchar2(30)			NUMGTUSR
DATGTSST	Date de synchronisation	varchar2(8)			
ETAGTSST	Etat de la synchronisation	varchar2(2)	N		P=*
TYPGTSST	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTSST	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTSST	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTSST	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTSST	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSST	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSST	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSST	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTSST_NUM	U	numgtsst

TDBGTSTB	Sélection assistée	varchar2(8)	N		NUMGTTDB
NUMGTSTB	Nom de la sélection	varchar2(8)	N		
FLRGSTB	Champ de référence	integer	N		NUIGAFLD
ETHGTSTB	Numéro d'étape d'enchaînement	integer			NUIGTETH
VALGTSTB	Valeur	varchar2(240)			
FVLGTSTB	Valeur de la fourchette de fin	varchar2(240)			
TMSGTSTB	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTSTB_TDB	U	tdbgtstb,numgtstb,flrgtstb,ethgtstb	

NUMGTSVC	Identifiant	varchar2(15)	N		
APPGTSVC	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
USRGTSVC	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
URLGTSVC	URL wsdI	varchar2(240)	N		
MTHGTSVC	Nom de la méthode	varchar2(60)			
ETAGTSVC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTSVC	Type	varchar2(2)			
NATGTSVC	Nature	varchar2(2)			
GENGTSVC	Genre	varchar2(2)			
ROLGTSVC	Rôle	varchar2(1)			
INFGTSVC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSVC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSVC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSVC	Timestamp	integer	N	D	
PXAGTSVC	Proxy : adresse	varchar2(240)			
PXPGTSVC	Proxy : port	integer			
PXUGTSVC	Proxy : utilisateur	varchar2(240)			
USSGTSVC	Utilisateur pour l'authentification	varchar2(240)			
CHKGTSVC	Chemin du certificat/keystore	varchar2(240)			
INTGTSVC	Intitulé	varchar2(240)			

Index		
GTSVC_NUM	U	numgtsvc, usrgtsvc

GTI Cegid XRP Ultimate Fondations	J3.01	27-08-2025
GTTAMN - Table de travail pour psgtamnaff	Version : D1.013	Catégorie : WRK Nature : TEMPORARY

APLGTTAMN	Mnémonique	varchar2(8)		APLGMTNU
INTGTTAMN	Intitulé du mnémonique	varchar2(50)		
OBJGTTAMN	Objet de la transaction	varchar2(30)		NUMGTOBJ
TRAGTTAMN	Transaction	varchar2(8)		NUMGTTRA
INHGTTAMN	Inhibition de la transaction	varchar2(1)		
LIBGTTAMN	Texte du message d'erreur	varchar2(250)		
DLLGTTAMN	Fichier DLL de l'objet	varchar2(8)		
OUTGTTAMN	Outil associé à l'objet	varchar2(8)		
NUIGTTAMN	Identifiant du mnémonique	integer		NUIGTMNU
USRGTTAMN	Utilisateur du mnémonique	varchar2(30)		NUMGTUSR
LANGTTAMN	Langue du mnémonique	varchar2(6)		P=LANGUE
ETSGTTAMN	Etablissement du mnémonique	varchar2(6)		NUMGTETS
ORDGTTAMN	Ordre	integer		
MESGTTAMN	Message d'erreur	varchar2(8)		
INRGTTAMN	Intitulé réduit du mnémonique	varchar2(30)		
APPGTTAMN	Application	varchar2(6)		NUMGTAPP
TRTGTTAMN	Traitement automatique (O/N)	varchar2(1)		
FICGTTAMN	Ouverture du fichier résultat (O/N)	varchar2(1)		
QRYGTTAMN	Exécution de la recherche	varchar2(1)		P=QRYGTAMN
LIGGTTAMN	Ouverture automatique des lignes (O/N)	varchar2(1)		
TYPGTTAMN	Type de l'association de mnémonique	varchar2(2)		
NATGTTAMN	Nature de l'association de mnémonique	varchar2(2)		
GENGTTAMN	Genre de l'association de mnémonique	varchar2(2)		
ROLGTTAMN	Rôle de l'association de mnémonique	varchar2(1)		
AOFGTTAMN	Type d'assoc. transaction-formulaire	varchar2(2)		P=TPYGAAOF
AFFGTTAMN	Affichage dans les transactions liées	varchar2(1)		
FMTGTTAMN	Format du conteneur	varchar2(10)		
IDENT	Identifiant	integer		

SIDGTTAMP	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ORDGTTAMP	Ordre	integer	N		
APOGTTAMP	Mnémonique origine	varchar2(8)	N		
TROGTTAMP	Transaction du mnémonique origine	varchar2(8)	N		
USOGTTAMP	Utilisateur du mnémonique origine	varchar2(30)	N		
ETOGTTAMP	Etablissement du mnémonique origine	varchar2(6)			
INOGTTAMP	Intitulé du mnémonique origine	varchar2(50)	N		
DTOGTTAMP	Transaction détail du mnémonique origine	varchar2(1)	N		
APDGTTAMP	Mnémonique destination	varchar2(8)	N		
TRDGTTAMP	Transaction du mnémonique destination	varchar2(8)	N		
USDGTTAMP	Utilisateur du mnémonique destination	varchar2(30)	N		
ETDGTTAMP	Etablissement du mnémonique destination	varchar2(6)			
INDGTTAMP	Intitulé du mnémonique destination	varchar2(50)	N		
DTDGTTAMP	Transaction détail du mnémonique destination	varchar2(1)	N		
NIVGTTAMP	Niveau de l'association	integer	N		

Index	
GTTAMP_APO	apogttamp

NUIGTTAU	Identifiant informatique	integer	N		
USRGTTAU	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TRAGTTAU	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
ETSGTTAU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DTDGTTAU	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTTAU	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
GP1GTTAU	Groupe de postes	varchar2(6)			NUMGTGPT
GP2GTTAU	Groupe de postes	varchar2(6)			NUMGTGPT
GP3GTTAU	Groupe de postes	varchar2(6)			NUMGTGPT
GP4GTTAU	Groupe de postes	varchar2(6)			NUMGTGPT
VA1GTTAU	Groupe de vacances	varchar2(6)			NUMGTVAC
VA2GTTAU	Groupe de vacances	varchar2(6)			NUMGTVAC
VA3GTTAU	Groupe de vacances	varchar2(6)			NUMGTVAC
VA4GTTAU	Groupe de vacances	varchar2(6)			NUMGTVAC
VA5GTTAU	Groupe de vacances	varchar2(6)			NUMGTVAC
VA6GTTAU	Groupe de vacances	varchar2(6)			NUMGTVAC
VA7GTTAU	Groupe de vacances	varchar2(6)			NUMGTVAC
MODGTTAU	Mode d'affichage	varchar2(1)	N		P=MODAFF

Index			
GTTAU_NUI	U	nuigttau	
GTTAU_TRA		tragttau	
GTTAU_USR	U	usrgttau,tragttau,etsgttau,dtldgttau,dlfgttau	

OBJGTTBC	Objet	varchar2(30)	N		NUMGTOBJ
BLKGTTBC	Bloc	varchar2(30)	N		
FLDGTTBC	Champ	varchar2(30)			
ETAGTTBC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTTBC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTBC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTBC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTBC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTBC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTTBC_FLD		fldgttbc,blkgttbc
GTTBC_OBJ	U	objgttbc,blkgttbc,fldgttbc

TRBGTTBP	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
PRMGTTBP	Paramètre	varchar2(3)	N		
VALGTTBP	Valeur	varchar2(150)			
UCRGTTBP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTBP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTBP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTBP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTBP	Timestamp	integer	N	D	
VAOGTTBP	Valeur origine	varchar2(150)			

Index		
GTTBP_TRB	U	trbgttbp,prmgttbp

IDENT	Identifiant	integer	N	
TYPGTCXI	Type	varchar2(1)	N	
APLGTCXI	Mnémonique	varchar2(10)	N	APLGTOPM
INTGTCXI	Intitulé complet	varchar2(50)		
INRGTCXI	Intitulé réduit	varchar2(30)		
APPGTCXI	Application	varchar2(6)		NUMGTAPP
DATGTCXI	Date	varchar2(8)		
DHEGTCXI	Date et heure	varchar2(14)		
FRQGTCXI	Fréquence	integer		

Index	
GTTCXIARH_IDE	ident

PSNGTCXT	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N	NUMGTPSN
USRGTCXT	Utilisateur	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
ORDGTCXT	Ordre	integer	N	
ORDAFF	Ordre propriétaire	integer	N	
NUIGTMNU	Identifiant du mnémonique	integer	N	NUIGTMNU
TRAGTMNU	Transaction du mnémonique	varchar2(8)	N	NUMGTTRA
APLGMNU	Mnémonique	varchar2(8)	N	APLGMNU
INTGMNU	Intitulé complet du mnémonique	varchar2(50)	N	
INRGTMNU	Intitulé réduit du mnémonique	varchar2(30)	N	
ETAGTMNU	Etat du mnémonique	varchar2(1)	N	
APPGTTTRA	Application	varchar2(6)	N	NUMGTAPP
USRGTMNU	Utilisateur du mnémonique	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
ETSGTMNU	Etablissement du mnémonique	varchar2(6)		NUMGTETS
IDENT	Identifiant	integer	N	

Index	
GTTCXT_IDE	ident

NUMGTTDB	Sélection assistée	varchar2(8)	N		
INTGTTDB	Intitulé de la sélection assistée	varchar2(30)	N		
MNUGTTDB	Mnémonique de base	integer	N		NUIGTMNU
NPRGTTDB	Nom du paramétrage de référence	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETAGTTDB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTTDB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTDB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTDB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTDB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTDB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTTDB_MNU		mnugttdb,numgttdb
GTTDB_NUM	U	numgttdb

NUIGTTDE	Numéro de l'évènement	number	N	NUIGTTEV
VARGTTDE	Nom de la variable	varchar2(30)	N	
VALGTTDE	Nouvelle valeur	varchar2(255)		
VAVGTTDE	Valeur avant modification	varchar2(255)		
COMGTTDE	Commentaire de modification	varchar2(1024)		

Index				
GTTDE_NUI	U	nuigttd, vargtde		
GTTDE_VAR		vargtde, valgtde, nuigtde		

NEWLEC	Type de paramétrage (USR/PRF/ * //FRQSn//IFR)	varchar2(10)			
EXTGLB	Existence d'un paramétrage global (O/N)	varchar2(1)			
EXTUSR	Existence d'un paramétrage personnel (O/N)	varchar2(1)			
TMSGTDFE	Timestamp de l'en-tête des valeurs par défaut	varchar2(16)			
ENTPARAM	Paramètre ou table	varchar2(8)			ENTGTOPD
BLKPARAM	Bloc	varchar2(30)			BLKGTOPD
FLDPARAM	Champ	varchar2(30)			FLDGTOPD
VALPARAM	Valeur par défaut	varchar2(255)			
SYMBOLE	Symbole ou valeur par défaut	varchar2(255)			
DFTPARAM	Type de valeur (I:GTMNP, S:GTFPS, D:Autres ...)	varchar2(1)			
VA1PARAM	Valeur 1	number			VA1GTPAR
VA2PARAM	Valeur 2	number			VA2GTPAR
DT1PARAM	Date 1	varchar2(8)			DT1GTPAR
DT2PARAM	Date 2	varchar2(8)			DT2GTPAR
CH1PARAM	Chaîne 1	varchar2(10)			CH1GTPAR
CH2PARAM	Chaîne 2	varchar2(10)			CH2GTPAR
TS1PARAM	Valeur testée 1	varchar2(2)			TS1GTPAR
TS2PARAM	Valeur testée 2	varchar2(2)			TS2GTPAR
OBJPARAM	Objet	varchar2(30)			NUMGT OBJ
PARPARAM	Occurrence du paramètre	varchar2(10)			PARGTOPD
ORDPARAM	Ordre pour tri	integer			
FPSPARAM	Type de valeur du paramètre	varchar2(2)			
TX1PARAM	Texte 1	varchar2(240)			
TX2PARAM	Texte 2	varchar2(240)			
TX3PARAM	Texte 3	varchar2(240)			
TX4PARAM	Texte 4	varchar2(240)			
TX5PARAM	Texte 5	varchar2(240)			
TX6PARAM	Texte 6	varchar2(240)			
TX7PARAM	Texte 7	varchar2(240)			
EXTPRF	Existence d'un paramétrage au profil (O/N)	varchar2(1)			
EXTIFR	Existence d'un paramétrage IFR (O/N)	varchar2(1)			
APLCTN	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)			APLGTMNU
IDENT	Identifiant	integer			
TYPPARAM	Type de l'entité	varchar2(1)			P=TYPGTOPD
ORIGINE	Origine de la valeur : GTOPD/GTCTR/GTDFT/GTMNP	varchar2(5)			
NUMDFE	Variante	varchar2(150)			NUMGTDFE
EXTPSO	Existence d'un paramétrage IFRQSn (O/N)	varchar2(1)			

DENGTTDO	Entité du document pour interactif	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
DESGTTDO	Entité du document pour traitement	varchar2(15)			NUMGTDEN
DTYGTTDO	Type de document	varchar2(10)	N		NUMGTDTY
NUSGTTDO	Sous-numéro	integer	N		
FICGTTDO	Fichier	varchar2(255)	N		
DSCGTTDO	Description	varchar2(80)			
DIRGTTDO	Emplacement virtuel du fichier	varchar2(255)			
I01GTTDO	Identifiant numérique 1 pour l'interface	integer	N		
I02GTTDO	Identifiant numérique 2 pour l'interface	integer	N		
I03GTTDO	Identifiant numérique 3 pour l'interface	integer	N		
I04GTTDO	Identifiant numérique 4 pour l'interface	integer	N		
I05GTTDO	Identifiant numérique 5 pour l'interface	integer	N		
I06GTTDO	Identifiant alphanumérique 6 pour l'interface	varchar2(60)	N		
I07GTTDO	Identifiant alphanumérique 7 pour l'interface	varchar2(60)	N		
I08GTTDO	Identifiant alphanumérique 8 pour l'interface	varchar2(60)	N		
I09GTTDO	Identifiant alphanumérique 9 pour l'interface	varchar2(60)	N		
I10GTTDO	Identifiant alphanumérique 10 pour l'interface	varchar2(60)	N		
SASGTTDO	Table de sas origine	varchar2(10)	N		
E01GTTDO	Identifiant numérique 1 de l'entité	integer			
E02GTTDO	Identifiant numérique 2 de l'entité	integer			
E03GTTDO	Identifiant numérique 3 de l'entité	integer			
E04GTTDO	Identifiant numérique 4 de l'entité	integer			
E05GTTDO	Identifiant numérique 5 de l'entité	integer			
E06GTTDO	Identifiant alphanumérique 6 de l'entité	varchar2(60)			
E07GTTDO	Identifiant alphanumérique 7 de l'entité	varchar2(60)			
E08GTTDO	Identifiant alphanumérique 8 de l'entité	varchar2(60)			
E09GTTDO	Identifiant alphanumérique 9 de l'entité	varchar2(60)			
E10GTTDO	Identifiant alphanumérique 10 de l'entité	varchar2(60)			
UCRGTTDO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTDO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTDO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTDO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTDO	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTTDO_DEN	U	dengttddo, dtygttddo, nusgttddo, i01gttddo, i02gttddo, i03gttddo, i04gttddo, i05gttddo, i06gttddo, i07gttddo, i08gttddo, i09gttddo, i10gttddo		
GTTDO_SAS		sasgttddo, i01gttddo, i02gttddo, i03gttddo, i06gttddo, i07gttddo, i08gttddo		

NUMGTTEF	Identifiant	varchar2(10)	N		
TYDGTTEF	Type (E/T)	varchar2(1)	N		
REFGTTEF	Référence (O/N)	varchar2(1)	N		
INTGTTEF	Intitulé	varchar2(30)	N		
MTYGTTEF	Type MIME	varchar2(250)			
FTPGTTEF	Mode de transfert FTP (A/B)	varchar2(1)			
VISGTTEF	Aperçu dans le visionneur (O/N)	varchar2(1)	N		
UPLGTTEF	Téléchargement autorisé (O/N)	varchar2(1)	N		
EXPGTTEF	Exportable (O/N)	varchar2(1)	N		
ESPGTTEF	Séparateur pour l'export	varchar2(1)			
ESMGTTTF	Mémorisation du séparateur	varchar2(1)			
URLGTTEF	Complément d'URL	varchar2(250)			
ETAGTTEF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTTEF	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTTEF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTTEF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTTTF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTTEF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTTTF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTTF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTTF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTTF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTTF	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTTEF_NUM	U	numgttef,tydgttef,refgttef		

PCHGTTEP	Numéro du patch AAAAMMJJ_N	varchar2(20)	N		PCHGTTPC
FICGTTEP	Fichier du patch	varchar2(240)	N		
APPGTTEP	Application	varchar2(6)	N		
VERGTTEP	Version	varchar2(20)			
TMAGTTEP	Type de machine (S/C/W)	varchar2(1)	N		
DLLGTTEP	DLL si partie cliente	varchar2(8)			
TRCGTTEP	Trace de l'objet dans la base	varchar2(20)			NUMGTTRC
EXTGTTEP	Type d'extension	varchar2(15)			NUMGMEXT
UCRGTTEP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTEP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTEP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTEP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTEP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTTEP_PCH	U	pchgttp,figttp,extgttp

NUIGTTEV	Numéro interne	number	N		
EVTGTTEV	Nom de l'évènement	varchar2(30)	N		NUMGTEVT
OBJGTTEV	Object origine	varchar2(30)	N		NUMGTTRC
CODGTTEV	Position dans le code	integer	N		
TMOGTTEV	Timestamp table origine	varchar2(16)			
DCRGTTEV	Date de création	varchar2(8)	N		
HCRGTTEV	Heure de création	varchar2(8)	N		
UCRGTTEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
TMSGTTEV	Timestamp	integer	N	D	
TCRGTTEV	Date et heure de création	datetime			

Index		
GTTEV_DCR		dcrgttev, evgtttev, nuigttev
GTTEV_NUI	U	nuigttev
GTTEV_OBJ		objgttev, dcrgttev, evgtttev, nuigttev

NUMGTGET	Identifiant du groupe	varchar2(10)	N	
CURETP	Etape courante	varchar2(1)	N	
CLAGTGET	Classe	varchar2(4)		
INTGTGET	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTGET	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ENTGTGET	Fourchette ou liste (F/L)	varchar2(1)	N	
ETDGTGET	Fourchette de début d'étape	integer	N	
ETFGTGET	Fourchette de fin d'étape	integer	N	
ORDGTGET	Numéro d'ordre	integer		
IMGGTGET	Chemin de l'image	varchar2(240)		
AVCGTGET	Avancement (A/I)	varchar2(1)	N	
RCHGTGET	Critère de recherche (A/I)	varchar2(1)	N	
IFBGTGET	Infobulle (A/I)	varchar2(1)	N	
EIBGTGET	Etape	integer		
EX1GTGET	Exploitation 1 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX2GTGET	Exploitation 2 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX3GTGET	Exploitation 3 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX4GTGET	Exploitation 4 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX5GTGET	Exploitation 5 (A/I)	varchar2(1)	N	
D01GTGET	Exploitation par domaine 1 (A/I)	varchar2(1)	N	
D02GTGET	Exploitation par domaine 2 (A/I)	varchar2(1)	N	
D03GTGET	Exploitation par domaine 3 (A/I)	varchar2(1)	N	
D04GTGET	Exploitation par domaine 4 (A/I)	varchar2(1)	N	
D05GTGET	Exploitation par domaine 5 (A/I)	varchar2(1)	N	
ETAGTGET	Etat	varchar2(1)	N	
TYPGTGET	Type	varchar2(2)		
NATGTGET	Nature	varchar2(2)		
GENGTGET	Genre	varchar2(2)		
ROLGTGET	Rôle	varchar2(1)		
INFGTGET	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTGET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTGET	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMGTGET	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTGET	Date de modification	varchar2(8)		
TOOLTIP	Bulle d'aide	varchar2(4000)		
IDENT	Identifiant	integer	N	

Index	
GTTGETAFF_IDE	ident

NUMGTTHM	Thème	varchar2(15)	N		
USRGTTTHM	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
INTGTTHM	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTTTHM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
APPGTTTHM	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
TYPGTTHM	Type	varchar2(3)	N		P=*
TECGTTTHM	Technologie	varchar2(3)	N		P=*
VISGTTHM	Thème visible	varchar2(1)	N		P=OUINON
ORDGTTHM	Ordre d'affichage	integer			
SVGGTTTHM	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGTTTHM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTTTHM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTTHM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTTHM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTTHM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTTHM	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTTHM	Date et heure d'extraction	number			
DVCGTTTHM	Terminal	varchar2(2)	N		P=DVCGAPRS

Index		
GTTHM_NUM	U	numgtthm,dvcgtthm,usrgtthm

THMGTTTHP	Thème	varchar2(15)	N		NUMGTTHM
USRGTTTHP	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
RUBGTTHP	Rubrique	varchar2(10)			
PROGTTHP	Propriété	varchar2(60)	N		
NOMGTTHP	Nom de la frame/frameset	varchar2(15)			
CTXGTTHP	Contexte	varchar2(10)	N		P=*
CTHGTTHP	Catégorie du thème	varchar2(10)	N		P=CATTHM
INTGTTHP	Intitulé	varchar2(60)	N		
TYPGTTHP	Type	varchar2(2)	N		P=*
CARGTTTHP	Caractéristique	varchar2(30)			
VALGTTHP	Valeur	varchar2(255)			
LARGTTTHP	Largeur de l'image (en pixel)	integer			
HAUGTTTHP	Hauteur de l'image (en pixel)	integer			
SVGGTTTHP	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGTTTHP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTTTHP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTTHP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTTHP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTTHP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTTHP	Timestamp	integer	N	D	
DVCGTTTHP	Terminal	varchar2(2)	N		P=DVCGAPRS

Index		
GTTHP_THM	U	thmgttthp,usrgttthp,dvcgtthp,progtthp,nomgtthp,ctxgtthp,cthgttthp

ETSGTTJBL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
MNUGTTJBL	Mnémonique	integer	N	NUIGTMNU
MDAGTTJBL	Mois de début dans l'année	varchar2(2)	N	P=MOIS
MFAGTTJBL	Mois de fin dans l'année	varchar2(2)	N	P=MOIS
JDMGTTJBL	Jour de début dans le mois	varchar2(2)	N	
JFMGTTJBL	Jour de fin dans le mois	varchar2(2)	N	
JDSGTTJBL	Jour de début dans la semaine	varchar2(1)	N	P=JOUR
JFSGTTJBL	Jour de fin dans la semaine	varchar2(1)	N	P=JOUR
HEXGTTJBL	Heure de lancement	varchar2(4)	N	
USRGTTJBL	Utilisateur	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
LANGTTJBL	Langue	varchar2(6)	N	P=LANGUE
TZNGTTJBL	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)	N	NAMGTTZN
ETAGTTJBL	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
DFEGTTJBL	Variante	varchar2(150)	N	

Index				
GTTJBL_MNU	U	mnugtjbl,etsgtjbl,mdagtjbl,mfagtjbl,jdmgtjbl,jfmgjtjbl,jdsgttjbl,jfsgttjbl,hexgtjbl,tzngttjbl		

APLGMNU	Mnémonique	varchar2(8)			APLGMNU
INTGMNU	Intitulé du mnémonique	varchar2(50)			INTGMNU
OUTGTOBJ	Outil de l'objet	varchar2(8)			NUMGTOUT
MNEMO	Identifiant du mnémonique	integer			NUIGTMNU
NIVEAU	Niveau	integer			
IDENT	Identifiant	integer	N		

Index	
GTTMNUAFF_IDE	ident

DOMAINE	Domaine	varchar2(10)	N	NUMGTDOM
ORDRE	Ordre	integer	N	ORDGTDOT
MNEMO	Mnémonique	varchar2(8)	N	APLGTMNU
LIBELLE	Intitulé du mnémonique	varchar2(70)	N	INTGTMNU
IDENT	Identifiant	integer	N	

Index	
GTTMNUFLT_IDE	ident

APLGTWRK	Mnémonique	varchar2(10)		APLGTOPM
INTGTWRK	Intitulé complet	varchar2(63)		
TRAGTWRK	Transaction	varchar2(8)		NUMGTTRA
APPGTWRK	Application	varchar2(6)		NUMGTAPP

MNPGTOPM	Domaine	varchar2(10)	N	MNPGTOPM
NOMGTOPM	Option de menu	varchar2(10)	N	NOMGTOPM
APLGTOPM	Mnémonique	varchar2(10)	N	APLGTOPM
INTGTOPM	Intitulé du mnémonique	varchar2(60)	N	
MNUGTOPM	Numéro de mnémonique associé	integer		
APPGTOPM	Application	varchar2(6)		
USRGTOPM	Utilisateur du menu	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
TRIGTOPM	Ordre de tri	integer		
IDENT	Identifiant	integer	N	
TRAGTOPM	Transaction	varchar2(10)		NUMGTTRA

Index	
GTTOPMAFF_IDE	ident

NUIGTMNU	Numéro de mnémonique associé	integer	N	
APLGMNU	Mnémonique	varchar2(8)	N	APLGTOPM
INTGMNU	Intitulé du mnémonique	varchar2(50)	N	
APPGTTRA	Application	varchar2(6)		
INTGTAPP	Intitulé de l'application	varchar2(60)	N	
IDENT	Identifiant	integer	N	

Index	
GTTOPMMNU_IDE	ident

PCHGTTPC	Numéro du patch	varchar2(20)	N		
BUNGTTTPC	Bundle	varchar2(60)			
INMGTTTPC	Release de modification	varchar2(8)	N		
INCGTTTPC	Release de compatibilité	varchar2(8)	N		
IN2GTTPC	Non utilisé	varchar2(8)	N		
LIBGTTPC	Libellé du patch	varchar2(255)	N		
DTIGTTTPC	Date d'installation du patch	varchar2(8)			
UCRGTTTPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTTPC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
SRVGTTPC	Concerne le serveur de traitements (O/N)	varchar2(1)			
CLCGTTTPC	Concerne la partie HTML5 (O/N)	varchar2(1)			
CLWGTTPC	Concerne le serveur WEB/RIA (O/N)	varchar2(1)			

Index		
GTTPC_PCH	U	pchgttpc

ORIGTTPJB	Origine	varchar2(3)	N	
LPJGTTPJB	Paramètre du travail	varchar2(12)		
VALGTTPJB	Valeur du paramètre	varchar2(240)		
TITGTTPJB	Titre du travail	varchar2(80)		
NOMGTTPJB	Nom du traitement	varchar2(8)		
NEXGTTPJB	Nombre d'exemplaires	integer		
URGGTTPJB	Urgence	varchar2(1)		P=URGGTTRB
VIEGTTPJB	Durée de vie du fichier dans le catalogue	integer		
FMTGTTPJB	Format d'édition	varchar2(10)		NUMGTFMT
IMPGTTPJB	Imprimante	varchar2(10)		NUMGTIMP
FJBGTTPJB	File de travaux	varchar2(10)		NUMGTFJB
BANGTTPJB	Elaboration de la mise en forme	varchar2(1)		
EECGTTPJB	Emplacement d'édition des critères	varchar2(2)		P=EECGTTRB
TECGTTPJB	Type d'édition des critères	varchar2(1)		P=TECGTTRB
SORGTPJB	Sortie	varchar2(1)		P=SORGTPJB
PDFGTTPJB	Génération du fichier PDF	varchar2(1)		
EMLGTTPJB	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)		
LUSGTTPJB	Liste d'utilisateurs	varchar2(240)		NUMGLUS
ECRGTPJB	Blocage écran	varchar2(2)		P=ECRGTPJB
DSOGTTPJB	Date d'exécution souhaitée	varchar2(8)		
HSOGTTPJB	Heure d'exécution souhaitée	varchar2(4)		
NOTGTTPJB	Notification (O/N)	varchar2(1)		
DEGTTPJB	Destination	varchar2(1)		P=DEGTTRB
NSJGTTPJB	Numéro de travail suivant pour l'enchaînement	integer		
MEFGTTPJB	Mise en forme	varchar2(10)		
EDEGTTPJB	Edition de l'entête	varchar2(1)		P=EDEGTTRB
THMGTPJB	Thème	varchar2(15)		NUMGTTHM
CTHGTPJB	Catégorie du thème	varchar2(10)		P=CATTTHM
SOMGTTPJB	Sommaire (O/N)	varchar2(1)		
ANOGTTPJB	Annotations (O/N)	varchar2(1)		
URLGTTPJB	URL (O/N)	varchar2(1)		
SIGGTTPJB	Signet (O/N)	varchar2(1)		
EXTGTTPJB	Extension du fichier ASCII	varchar2(10)		EXTGTJBD
ALTGTTPJB	Alerte (O/N)	varchar2(1)		
IDENT	Identifiant	integer	N	

Index	
GTTPJB_IDE	ident

NUIGTTPS	Numéro interne	integer	N		
PRCGTTPS	Nom de la procédure	varchar2(30)	N		
TXGTTPS	Texte de trace	varchar2(4000)			
ORIGTTPS	Origine	varchar2(240)			
TYPGTTPS	Type	varchar2(2)			P=+
UCRGTTPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTPS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRGTTPS	Heure de création	varchar2(6)	N		
TMSGTTPS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTTPS_NUI	U	nuigttps
GTTPS_ORI		origttps
GTTPS_PRC		prcgttps

NUMGTTRA	Transaction	varchar2(8)	N		
INTGTTRA	Intitulé	varchar2(60)	N		
TYPGTTRA	Type	varchar2(1)	N		P=*
EXCGTTRA	Mode d'exécution	varchar2(1)	N		P=*
OBJGTTRA	Objet	varchar2(30)	N		NUMGT OBJ
DOCGTTRA	Documentation	varchar2(20)			
APPGTTRA	Application	varchar2(6)	N		NUMGT APP
ETAGTTRA	Etat	varchar2(1)	N		P=*
HIDGTTRA	Substitution à la transaction	varchar2(1)	N		P=OUINON
DTDGTTRA	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DFTGTTRA	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
GPTGTTRA	Groupe de postes	varchar2(6)	N	D	NUMGT GPT
VACGTTRA	Groupe de vacations	varchar2(6)	N	D	NUMGT VAC
INFGTTRA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TRBGTTTRA	Traitement	varchar2(8)			NUMGT TRB
TSTGTTRA	Mode debug	varchar2(1)			P=OUINON
SYNGTTRA	Etat de la synchronisation	varchar2(1)			P=*
DTRGTTRA	Transaction détail	varchar2(1)	N		P=OUINON
UCRGTTTRA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTTRA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTTRA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTTRA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTTRA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTTRA_APP		appgttra
GTTRA_GPT		gptgttra
GTTRA_NUM	U	numgttra
GTTRA_OBJ		objgttra
GTTRA_TRB		trbgtttra
GTTRA_TYP		typgttra,numgttra
GTTRA_VAC		vacgttra

NUMGTTRB	Traitement	varchar2(8)	N		
APPGTTRB	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
OBJGTTRB	Objet	varchar2(30)	N		NUMGT OBJ
TITGTTRB	Titre par défaut	varchar2(80)	N		
NOMGTTRB	Nom du traitement	varchar2(8)	N		
ECRGTTTB	Blocage écran	varchar2(2)	N		P=*
TSTGTTRB	Debug	varchar2(40)			
NEXGTTRB	Nombre d'exemplaires	integer	N		
FMTGTTRB	Format d'édition	varchar2(10)	N		NUMGTFMT
CFMGTTTB	Choix "Format d'édition"	varchar2(1)	N		P=OUINON
LRGGTTTB	Largeur	integer			
LNGGTTRB	Longueur	integer			
URGGTTTB	Urgence	varchar2(1)	N		P=*
DETTGTTRB	Destination	varchar2(1)	N		P=*
VTRGTTRB	Code verrou	varchar2(1)	N		NUMGTVTR
VACGTTRB	Groupe de vacances	varchar2(6)	N		NUMGTVAC
VIEGTTRB	Durée de vie	integer	N		
FJBGTTRB	File de travaux	varchar2(10)	N		NUMGTFJB
CFJGTTRB	Choix "File de travaux"	varchar2(1)	N		P=OUINON
MODGTTRB	Traitement modèle (O/N)	varchar2(1)	N		
EECGTTTB	Emplacement de l'édition des critères	varchar2(2)			P=*
CECGTTTB	Choix "Emplacement d'édition critères"	varchar2(1)			P=OUINON
TECGTTTB	Type d'édition des critères	varchar2(1)			P=*
CTCGTTTB	Choix "Type d'édition des critères"	varchar2(1)			P=OUINON
SORGTTTB	Type de sortie	varchar2(1)			P=*
CTSGTTTB	Choix "Type de sortie"	varchar2(1)			P=OUINON
MAQGTTRB	Maquette d'état	varchar2(10)			
ASCGTTTB	Maquette fichier ASCII	varchar2(10)			
PDFGTTRB	Conversion du fichier résultat en PDF	varchar2(1)	N		
CPFGTTTB	Choix "Fichier PDF" (O/N)	varchar2(1)	N		
EMLGTTRB	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N		
CEMGTTTB	Choix "Envoi par mail" (O/N)	varchar2(1)	N		
LUSGTTRB	Liste d'utilisateurs	varchar2(10)			NUMGTLUS
CLUGTTTB	Choix "Liste d'utilisateurs"	varchar2(1)	N		
DQEGTTTB	Droit de personnalisation Qualiac Editions (O/N)	varchar2(1)	N		
MEXGTTRB	Maquette existante (O/N)	varchar2(1)	N		
PCLGTTRB	Fonctionnalité limitée à PCL	varchar2(1)	N		
OPJGTTRB	Option de lancement java	varchar2(240)			
EDEGTTRB	Edition de l'en-tête	varchar2(1)	N		P=*
CEEGTTTB	Choix "Edition de l'en-tête"	varchar2(1)	N		
UCRGTTTB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTTB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTTB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTTB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTTB	Timestamp	integer	N	D	
HISGTTRB	Durée de conservation de l'historique	integer			
DEXGTTRB	Date et heure d'extraction	number			

Index		
GTTRB_APP		appgttrb
GTTRB_FJB		fjbgtrb
GTTRB_NUM	U	numgttrb
GTTRB_OBJ		objgttrb
GTTRB_VAC		vacgttrb

NUMGTTRC	Objet (Table/Index/Vue/Procédure ...)	varchar2(30)	N		
APPGTTRC	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
TYPGTTRC	Type	varchar2(1)	N		
VERGTTRC	Version	varchar2(6)	N		
UCRGTTRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTRC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTRC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTRC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTRC	Timestamp	integer	N	D	
CATGTTRC	Catégorie de la table	varchar2(3)			
NATGTTRC	Nature de la table	varchar2(10)			
TABGTTRC	Table associée	varchar2(20)			
SPEGTTRC	Index spécifique (O/N)	varchar2(1)			
UPDGTTRC	Index mis à jour (O/N)	varchar2(1)			
ETAGTTRC	Etat de l'index (A/I)	varchar2(1)			

Index		
GTTRC_NUM	U	numgttrc,appgttrc
GTTRC_TAB		tabgttrc,typgttrc

TRCGTTRD	Objet (Table/Index/Vue/Procédure ...)	varchar2(20)	N		NUMGTTRC
COLGTTRD	Colonne	varchar2(10)	N		
TYPGTTRD	Type de la colonne	varchar2(20)			
TAIGTTRD	Taille de la colonne	integer			
DECGTTRD	Nombre de décimales	integer			
NULGTTRD	Valeur nulle interdite (N/vide)	varchar2(1)			NUMGTPAD COLGTTRD
DFTGTTRD	Existence d'une valeur par défaut (D/vide)	varchar2(1)			
PADGTTRD	Paramètre	varchar2(240)			
COOGTTRD	Colonne origine	varchar2(240)			
CDEGTTRD	Cardinalité départ	varchar2(10)			
CARGTTRD	Cardinalité arrivée	varchar2(10)			
ORDGTTRD	Numéro d'ordre	integer			

Index		
GTTRD_COL		colgttrd
GTTRD_TRC	U	trcgttrd,colgttrd

FONGTTRF	Fonction	varchar2(12)	N		NUMGTFON
TRAGTTRF	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
DTDGTTRF	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTTRF	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
ETAGTTRF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTTRF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTRF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTRF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTRF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTRF	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTTRF_FON	U	fongttrf,tragttrf	
GTTRF_TRA		tragttrf	

OBJGTTTB	Objet	varchar2(30)	N		NUMGTOBJ
TABGTTTB	Table	varchar2(30)			
BLKGTTTB	Bloc	varchar2(30)	N		
ETAGTTTB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTTTB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTTB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTTB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTTB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTTB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTTTB_OBJ	U	objgtttb,blkgtttb

TRBGTTTL	Traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
LANGTTTL	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
TITGTTTL	Titre par défaut	varchar2(80)	N		
UCRGTTTL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTTL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTTL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTTL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTTL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTTTL_TRB	U	trbgtttl,langtttl

ORIGTTXT	Origine	varchar2(10)	N		
LIGGTTXT	Numéro de texte	integer			
ID1GTTXT	Identifiant alphanumérique 1	varchar2(30)	N		
ID2GTTXT	Identifiant alphanumérique 2	varchar2(30)	N		
ID3GTTXT	Identifiant alphanumérique 3	varchar2(30)	N		
ID4GTTXT	Identifiant alphanumérique 4	varchar2(30)	N		
ID5GTTXT	Identifiant alphanumérique 5	varchar2(30)	N		
NU1GTTXT	Identifiant numérique 1	integer	N		
NU2GTTXT	Identifiant numérique 2	integer	N		
NU3GTTXT	Identifiant numérique 3	integer	N		
NU4GTTXT	Identifiant numérique 4	integer	N		
NU5GTTXT	Identifiant numérique 5	integer	N		
NUMGTTXT	Données binaires du texte	blob			
DESGTTXT	Destination	varchar2(6)			
EDTGTTXT	Edition	varchar2(2)			
VA1GTTXT	Valeur alphanumérique 1	varchar2(30)			
VA2GTTXT	Valeur alphanumérique 2	varchar2(30)			
VA3GTTXT	Valeur alphanumérique 3	varchar2(30)			
VN1GTTXT	Valeur numérique 1	integer			
VN2GTTXT	Valeur numérique 2	integer			
VN3GTTXT	Valeur numérique 3	integer			
ETAGTTXT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTTXT	Type	varchar2(2)			
NATGTTXT	Nature	varchar2(2)			
GENGTTXT	Genre	varchar2(2)			
ROLGTTXT	Rôle	varchar2(1)			
INFGTTXT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTTXT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTXT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTXT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTXT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTXT	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTTXT_ORI	U	origtxt, id1gtxt, nu1gtxt, id2gtxt, nu2gtxt, id3gtxt, nu3gtxt, id4gtxt, nu4gtxt, id5gtxt, nu5gtxt		
		liggtxt		

NAMGTTZN	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)	N		
DFTGTTZN	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
UCRGTTZN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTZN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTZN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTZN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTZN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTTZN_NAM	U	namgtzn

SIDGTUCF	Numéro de session	varchar2(240)	N		
SVWGTUCF	Serveur WEB	varchar2(30)	N		
PRCGTUCF	Numéro du process	varchar2(240)	N		
WSAGTUCF	Poste de travail	varchar2(50)			PHYGTWSA
ACTGTUCF	Action	varchar2(10)	N		P=*
FLGGTUCF	Flag	varchar2(2)	N		
TYPGTUCF	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTUCF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTUCF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTUCF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTUCF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTUCF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUCF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTUCF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUCF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUCF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTUCF_SID	U	sidgtucf,svwgtucf,prcgtucf,actgtucf

MODGTUCL	Module ou objet	varchar2(30)	N	ENTGTCFM
TECGTUCL	Ligne technologique (C:C/S W:Web R:RIA)	varchar2(1)	N	
CPTGTUCL	Compteur des connexions ouvertes	integer	N	
MAXGTUCL	Nombre maximum de connexion effectuée	integer	N	
DATGTUCL	Date et heure du plus grand nombre de connexion	varchar2(12)	N	
MADGTUCL	Nombre maximum de connexions pour le jour courant	integer	N	
DADGTUCL	Date et heure du jour courant	varchar2(12)	N	

Index			
GTUCL_MOD	U	modgtucl,tecgтуcl	

SIDGTUCX	Numéro de session	varchar2(240)	N		
CLNGTUCX	Nom de la partie cliente	varchar2(90)	N		
SVWGTUCX	Serveur WEB	varchar2(30)			
PRCGTUCX	Numéro du process	varchar2(240)			
MODGTUCX	Module	varchar2(10)	N		MODGTCFM
OBJGTUCX	Objet	varchar2(30)	N		NUMGT OBJ
TECGTUCX	Ligne technologique (C:C/S W:Web R:RIA)	varchar2(1)	N		
MNUGTUCX	Mnémonique	integer	N		NUIGTMNU
USRGTUCX	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DATGTUCX	Date et heure de connexion	varchar2(12)	N		
TMSGTUCX	Timestamp	integer	N	D	
TYPGTUCX	Type de connexion	varchar2(1)	N		P=TYPGTUCX
TREGTUCX	Date et heure de connexion	datetime			

Index	
GTUCX_MOD	modgtucx,clngtucx,tecgucx
GTUCX_SID	sidgtucx,tecgucx,usrgtucx,modgtucx

USRGUDR	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DRTGTUDR	Concaténation des droits de l'utilisateur	varchar2(240)	N		P=*
VALGTUDR	Durée de validité du mot de passe	integer			
DCHGTUDR	Date du dernier changement du mot de passe	varchar2(8)			
CNFGUDR	Confidentialité (O/N/G)	varchar2(1)			
ETAGUDR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTUDR	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTUDR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTUDR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGUDR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGUDR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGUDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGUDR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGUDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGUDR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGUDR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTUDR_CNF		cnfgtudr
GTUDR_USR	U	usrgtudr

USRGTUFA	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ACTGTUFA	Action	varchar2(10)	N		
TECGTUFA	Ligne technologique (C:C/S W:Web R:RIA)	varchar2(1)	N		
FLGGTUFA	Flag pour l'action	varchar2(1)			
UCRGTUFA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUFA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTUFA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUFA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUFA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTUFA_USR	U	usrgtufa,actgtufa,tecgufa

USRGTUFN	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETSGTUFN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FONGTUFN	Fonction	varchar2(12)	N		NUMGTFON
DTDGTUFN	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTUFN	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
ETAGTUFN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTUFN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUFN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTUFN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUFN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUFN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTUFN_ETS		etsgtufn
GTUFN_FON		fongtufn
GTUFN_USR	U	usrgtufn,etsgtufn,fongtufn

USRGUIE	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
NUMGTUIE	Identifiant	varchar2(255)			
STAGTUIE	Statut	varchar2(1)	N		P=*
ERRGTUIE	Flag d'erreur	varchar2(10)			
TYPGTUIE	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTUIE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTUIE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTUIE	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRGGUIE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGGUIE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGGUIE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGGUIE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGGUIE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTUIE_USR	U	usrgtgie

CLNGTULG	Nom de la partie cliente	varchar2(90)	N		
DTEGTULG	Date	varchar2(8)	N		
HREGTULG	Heure	varchar2(9)	N		
TECGTULG	Ligne technologique	varchar2(1)	N		P=TECGTTHM
SRVGTULG	Serveur	varchar2(240)	N		
THRGTULG	Thread	varchar2(25)	N		
NIVGTULG	Niveau	varchar2(5)	N		
USRGTULG	Utilisateur en trace	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
CLSGTULG	Classes	varchar2(120)			
MSGGTULG	Message	varchar2(4000)			
UCRGTULG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTULG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTULG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTULG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTULG	Timestamp	integer	N	D	

Index				
GTULG_CLN	U	clngtulg,usrgtulg,dtegtulg,hregtulg,srvgtulg		
GTULG_DTE		dtegtulg,hregtulg,srvgtulg		

NUIGTUMC	Identifiant informatique	integer	N		
MESGTUMC	Message	varchar2(4000)	N		
DDAGTUMC	Date de début d'affichage	varchar2(8)	N		
DFAGTUMC	Date de fin d'affichage	varchar2(8)	N		
UCRGTUMC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUMC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRGTUMC	Heure de création	varchar2(4)	N	D	
TMSGTUMC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTUMC_NUI	U	nuigtumc

USRGTUML	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
UMCGTUML	Identifiant informatique	integer	N		NUIGTUMC
UCRGTUML	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUML	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRGTUML	Heure de création	varchar2(4)	N	D	
TMSGTUML	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTUML_USR	U	usrgtuml,umcgtuml

USRGTUSD	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TYPGTUSD	Type	varchar2(1)	N		P=*
TTSGTUSD	Tablespace temporaire	varchar2(30)			
DTSGTUSD	Tablespace par défaut	varchar2(30)			
UCRGTUSD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUSD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTUSD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUSD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUSD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTUSD_USR	U	usrgtusd,typgtusd

USRGTUSE	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETSGTUSE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETAGTUSE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTUSE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTUSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUSE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTUSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUSE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUSE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTUSE_USR	U	usrgtuse,etsgtuse

NUIGTUSM	Identifiant informatique	integer	N		
USRGTUSM	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
JOBGTUSM	Travail soumis	integer			NUMGTJOB
MESGTUSM	Message	varchar2(4000)	N		
DATGTUSM	Date d'affichage du message	varchar2(8)	N		
HREGTUSM	Heure d'affichage du message	varchar2(4)	N		
CNVGTUSM	Conversation	integer			
NUMGTUSM	Numéro de message par conversation	integer			
DEXGTUSM	Date d'expiration (message à tous)	varchar2(8)			
HEXGTUSM	Heure d'expiration (message à tous)	varchar2(4)			
ETAGTUSM	Etat	varchar2(1)	N		P=*
UCRGTUSM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUSM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRGTUSM	Heure de création	varchar2(4)	N	D	
UDMGTUSM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUSM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUSM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTUSM_JOB		jobgtusm
GTUSM_NUI	U	nuigtusm
GTUSM_USR		usrgtusm

NUMGTUSR	Utilisateur	varchar2(30)	N		
NOMGTUSR	Nom et prénom	varchar2(40)	N		
VACGTUSR	Groupe de vacances	varchar2(6)	N		NUMGTVAC
GPTGTUSR	Groupe de postes	varchar2(6)	N		NUMGTGPT
DTDGTUSR	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTUSR	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
ETSGTUSR	Etablissement par défaut	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETAGTUSR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
CATGTUSR	Catégorie	varchar2(1)	N		P=*
LANGTUSR	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
APLGTUSR	Gestionnaire	varchar2(8)			NUMOEGES
INFGTUSR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTUSR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUSR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTUSR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUSR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUSR	Timestamp	integer	N	D	
TERGTUSR	Territoire	varchar2(6)	N		P=TERRIT
TZNGTUSR	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)	N	D	NAMGTTZN
TBDGTUSR	Trace de la base de données (O/N)	varchar2(1)	N	D	
TSWGTUSR	Trace du serveur WEB (W/S/D/A)	varchar2(1)	N	D	
TIEGTUSR	Trace import/export (O/N)	varchar2(1)	N	D	
TTOGTUSR	Trace des transactions ouvertes (O/N)	varchar2(1)	N	D	
TTBGTUSR	Trace des traitements	varchar2(40)			
APOGTUSR	Mnémonique à l'ouverture	varchar2(8)			APLGMTNU
UIDGTUSR	Identifiant externe de l'utilisateur	varchar2(255)			

Index		
GTUSR_GPT		gptgtusr
GTUSR_NUM	U	numgtusr
GTUSR_UID		uidgtusr
GTUSR_VAC		vacgtusr

NUMGTVAC	Groupe de vacances	varchar2(6)	N		
INTGTVAC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
ETAGTVAC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
DTDGTVAC	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTVAC	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
UCRGTVAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTVAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTVAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTVAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTVAC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTVAC_NUM	U	numgtvac

NUIGTVAD	Identifiant informatique	integer	N		
VACGTVAD	Groupe de vacations	varchar2(6)	N		NUMGTVAC
MDAGTVAD	Mois de début dans l'année	varchar2(2)	N		P=MOIS
MFAGTVAD	Mois de fin dans l'année	varchar2(2)	N		P=MOIS
JDMGTVAD	Jour de début dans le mois	varchar2(2)	N		
JFMGTVAD	Jour de fin dans le mois	varchar2(2)	N		
JDSGTVAD	Jour de début dans la semaine	varchar2(1)	N		P=JOUR
JFSGTVAD	Jour de fin dans la semaine	varchar2(1)	N		P=JOUR
HDJGTVAD	Heure début	varchar2(4)	N		
HFJGTVAD	Heure fin	varchar2(4)	N		
ETAGTVAD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TXTGTVAD	Texte documentaire	varchar2(240)			
UCRGTVAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTVAD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTVAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTVAD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTVAD	Timestamp	integer	N	D	
TZNGTVAD	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)			NAMGTTZN

Index			
GTVAD_NUI	U	nuigtvad	
GTVAD_VAC		vacgtvad	

BRQGTVBQ	Brique	varchar2(150)	N		NUMGTBRQ
NUMGTVBQ	Numéro	integer	N		
LANGTVBQ	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
VERGTVBQ	Version	varchar2(10)	N		
DMOGTVBQ	Date de modification	varchar2(8)	N		
TXGTVBQ	Texte	varchar2(4000)	N		
ETAGTVBQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPGTVBQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATGTVBQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENGTVBQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLGTVBQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFGTVBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTVBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTVBQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTVBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTVBQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTVBQ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTVBQ_BRQ	U	brqgtvbq,numgtvbq,langtvbq

NUMGTVTR	Verrou sur les traitements	varchar2(1)	N		
INTGTVTR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTVTR	Intitulé réduit	varchar2(10)	N		
TSEGTVTR	Verrou pour tous les établissements	varchar2(1)	N		P=OUINON
UNEGTVTR	Verrou pour un établissement	varchar2(1)	N		P=OUINON
TSAGTVTR	Verrou pour toutes les applications	varchar2(1)	N		P=OUINON
UNAGTVTR	Verrou pour une application	varchar2(1)	N		P=OUINON
TRTGTVTR	Traitement	varchar2(1)	N		P=OUINON
EDTGTVTR	Attente de fin du traitement	varchar2(1)	N		P=OUINON
INFGTVTR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTVTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTVTR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTVTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTVTR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTVTR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTVTR_NUM	U	numgtvtr

TRAGTWDT	Transaction	varchar2(8)	N	NUMGTTRA
USRGTWDT	Utilisateur	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
ETSGTWDT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DRTGTWDT	Droit	varchar2(1)	N	P=OUINON
RESGTWDT	Restrictions	varchar2(1)	N	P=OUINON
DRSGTWDT	Droit de recherche	varchar2(1)		P=OUINON
DRIGTWDT	Droit insertion	varchar2(1)		P=OUINON
DRUGTWDT	Droit de mise à jour	varchar2(1)		P=OUINON
DRDGTWDT	Droit suppression	varchar2(1)		P=OUINON

SIDGTWDU	Numéro de session	varchar2(240)	N		
DLUGTWDU	Délégation	integer	N		NUIGTDLU
UTDGTWDU	Utilisateur délégant	varchar2(30)			NUMGTUSR
UTBGTWDU	Utilisateur bénéficiaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
LVLGTWDU	Niveau	integer	N		
CHMGTWDU	Chemin	varchar2(240)			
TMDGTWDU	Timestamp de la délégation	varchar2(16)	N		
TMSGTWDU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTWDU_SID	U	sidgtwdu,utdgtwdu,utbgtwdu,chmgtwdu

SIDGTWFI	Identifiant de session	varchar2(240)	N		
NUMGTWFI	Identifiant de visualisation	integer	N		
NUSGTWFI	Sous-numéro	integer	N		
JWTGTWFI	Informations	varchar2(4000)	N		

Index					
GTWFI_SID	U	sidgtwfi,numgtwfi,nusgtwfi			

WSAGTWIF	Poste de travail	varchar2(10)	N		NUMGTWSA
IMPGTWIF	Imprimante	varchar2(10)	N		NUMGTIMP
FMTGTWIF	Format d'édition	varchar2(10)	N		NUMGTFMT
DFTGTWIF	Imprimante par défaut	varchar2(1)			P=DFT
UCRGTWIF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTWIF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTWIF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTWIF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTWIF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTWIF_FMT		fmtgtwif
GTWIF_IMP		impgtwif
GTWIF_WSA	U	wsagtwif,fmtgtwif,impgtwif

VA1GTWLV	Première valeur ramenée	varchar2(255)			
VA2GTWLV	Deuxième valeur ramenée	varchar2(255)			
VA3GTWLV	Troisième valeur ramenée	varchar2(255)			
VA4GTWLV	Quatrième valeur ramenée	varchar2(255)			
VA5GTWLV	Cinquième valeur ramenée	varchar2(255)			

IDENT	Identifiant unique	integer	N		
MESSAGE	Texte du message d'alerte	varchar2(255)	N		
TMSGTWNG	Timestamp	integer	N	D	
TYPGTWNG	Type du message	integer			

Index	
GTWNG_IDE	ident

SIDGTWOM	Numéro de session	varchar2(30)	N		
NOMGTWOM	Option de menu	varchar2(10)	N		NOMGTOPM
MNPGTWOM	Option de menu supérieure	varchar2(10)			NOMGTOPM
INTGTWOM	Intitulé de l'option de menu	varchar2(60)	N		
USRGTWOM	Utilisateur	varchar2(30)			NUMGTUSR
ETSGTWOM	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
LANGTWOM	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE
MNUGTWOM	Mnémonique	integer			NUIGTMNU
LVLGTWOM	Niveau	integer	N		
CHMGTWOM	Chemin	varchar2(240)			
TMOGTWOM	Timestamp de l'option du menu	varchar2(16)	N		
TMSGTWOM	Timestamp	integer	N	D	

Index	
GTWOM_SID	sidgtwom,nomgtwom,mnpgtwom,chgwtwom

JOBGTWPL	Identifiant de session	integer	N		
KESGTWPL	Identifiant de l'enregistrement (alphanumérique)	varchar2(240)	N		
KEIGTWPL	Identifiant de l'enregistrement (entier)	integer	N		
TYPGTWPL	Type de tâche Group ou Task	varchar2(1)	N		
DDDGTWPL	Date de début dans la période	varchar2(30)	N		
DDFGTWPL	Date de fin dans la période	varchar2(30)	N		
PCDGTWPL	Pourcentage de la date de début	number	N		
PCFGTWPL	Pourcentage de la date de fin	number	N		
DPDGTWPL	Date de début période	varchar2(30)	N		
DPFGTWPL	Date de fin période	varchar2(30)	N		
DGDGTWPL	Date de début	varchar2(30)			
DGFGTWPL	Date de fin	varchar2(30)			

Index	
GTWPL_JOB	jobgtwpl,keigtwpl
GTWPL_KES	kesgtwpl,jobgtwpl

SIDGTWQP	Identifiant	varchar2(240)	N	
RESGTWQP	Résultat	varchar2(1)	N	

Index		
GTWQP_SID	U	sidgtwqp

SIDGTWRG	Numéro de session	varchar2(30)	N		
TRCGTWRG	Table	varchar2(20)	N		NUMGTTRC
ALIGTWRG	Alias	varchar2(5)	N		
ID1GTWRG	Identifiant 1	varchar2(80)	N		
ID2GTWRG	Identifiant 2	varchar2(30)	N		
ID3GTWRG	Identifiant 3	varchar2(30)	N		
ID4GTWRG	Identifiant 4	varchar2(30)	N		
ID5GTWRG	Identifiant 5	varchar2(30)	N		
ID6GTWRG	Identifiant 6	varchar2(30)	N		
ID7GTWRG	Identifiant 7	varchar2(30)	N		
ID8GTWRG	Identifiant 8	integer	N		
RGOGTWRG	Contexte	varchar2(10)	N		NUMGTRGO
NIVGTWRG	Niveau	integer	N		
INPGTWRG	Information principale	varchar2(1)	N		
GRPGTWRG	Groupe	varchar2(400)	N		
PARGTWRG	Parent	varchar2(400)	N		
SELGTWRG	Sélection	varchar2(1)	N		
ACTGTWRG	Type d'action	varchar2(1)	N		
ORDGTWRG	Ordre dans le groupe	integer			
AFFGTWRG	Editable	varchar2(1)	N		
TMSGTWRG	Timestamp	integer	N	D	
MESGTWRG	Message	varchar2(1000)			
CMOGTWRG	Colonnes modifiées	varchar2(20)			

Index		
GTWRG_SID	U	sidgtwrg,trcgtwrg,id1gtwrg,id2gtwrg,id3gtwrg,id4gtwrg,id5gtwrg,id6gtwrg,id7gtwrg,id8gtwrg

FONGTWRP	Fonctionnalité	varchar2(6)	N		P=FONGTRGO
TRCGTWRP	Table	varchar2(20)	N		NUMGTTRC
COLGTWRP	Colonne	varchar2(10)	N		COLGTTRD
ID1GTWRP	Identifiant 1	varchar2(80)	N		
ID2GTWRP	Identifiant 2	varchar2(30)	N		
ID3GTWRP	Identifiant 3	varchar2(30)	N		
ID4GTWRP	Identifiant 4	varchar2(30)	N		
ID5GTWRP	Identifiant 5	varchar2(30)	N		
ID6GTWRP	Identifiant 6	varchar2(30)	N		
ID7GTWRP	Identifiant 7	varchar2(30)	N		
ID8GTWRP	Identifiant 8	integer	N		
TICGTWRP	Type d'information de la colonne	varchar2(6)			P=TICGTRGR
REGGTWRP	Regroupement	varchar2(10)	N		
ORDGTWRP	Ordre	integer	N		
VALGTWRP	Valeur	varchar2(2000)			
VAOGTWRP	Ancienne valeur	varchar2(2000)			
VNUGTWRP	Valeur numérique	number			
VNOGTWRP	Ancienne valeur numérique	number			
UTIGTWRP	Nombre de réutilisations de la valeur	integer	N		
ETAGTWRP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFGTWRP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTWRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTWRP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTWRP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTWRP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTWRP	Timestamp	integer		D	

Index		
GTWRP_REG	reggtwrp,ordgtwrp,ticgtwrp	
GTWRP_TRC	Utrcgtwrp,id1gtwrp,id2gtwrp,id3gtwrp,id4gtwrp,id5gtwrp,id6gtwrp,id7gtwrp,id8gtwrp,colgtwrp,fongtwrp	

SIDGTWRQ	Identifiant de session	varchar2(240)	N		
REQGTWRQ	Identifiant de la requête	varchar2(150)	N		NUMGTREQ
USRGTWQR	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
SRQGTWRQ	Identifiant de la sous-requête	varchar2(150)			NUMGTREQ
ORDGTWRQ	Ordre de l'identifiant	integer	N		
UCRGTWQR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTWQR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTWQR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTWQR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTWQR	Timestamp	integer	N	D	
NUIGTWRQ	Identifiant de la requête	integer	N	D	

Index		
GTWRQ_SID	U	sidgtwrq,srqgtwrq,reqgtwrq,usrgtwrq

SIDGTWRV	Numéro de session	varchar2(240)	N		
REQGTWRV	Requête	varchar2(150)	N		NUMGTREQ
USRGTWVRV	Propriétaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
SRQGTWRV	Requête	varchar2(150)	N		NUMGTUSR
CATGTWRV	Catégorie	varchar2(150)	N		CATGTCOD
ORDGTWRV	Ordre dans le code	integer	N		ORDGTCOD
EXPGTWRV	Texte	varchar2(255)	N		
OENGTWRV	Ordre de l'entrée dans la requête courante	integer			
TYPGTWRV	Type de l'entrée	varchar2(3)			P=DATATYPE
NUMGTWRV	Ordre de l'entrée dans la requête complète	integer	N		
TMSGTWVRV	Timestamp	integer	N	D	

Index			
GTWRV_SID	U	sidgtwrv,reqgtwrv,usrgtwrv,numgtwrv	
GTWRV_SRQ		srqgtwrv,usrgtwrv	

NUMGTWSA	Poste de travail	varchar2(10)	N		
PHYGTWSA	Adresse physique	varchar2(50)	N		
LOCGTWSA	Localisation	varchar2(240)			
IMPGTWSA	Imprimante	varchar2(10)	N		NUMGTIMP
TYPGTWSA	Type	varchar2(8)	N		P=*
DTDGTWSA	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTWSA	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
RSCGTWSA	Nom du fichier ressource	varchar2(10)	N		
CRTGTWSA	CRT du poste	varchar2(8)	N		
LIGGTWSA	Numéro de la ligne	varchar2(8)			
VITGTWSA	Vitesse de la ligne	integer			
MODGTWSA	Présence d'un modem	varchar2(1)			P=OUINON
TELGTWSA	Numéro de téléphone	varchar2(14)			
INFGTWSA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTWSA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTWSA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTWSA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTWSA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTWSA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
GTWSA_NUM	U	numgtwsa
GTWSA_PHY	U	phygtwsa

NUMGTWSY	Symbole	varchar2(255)	N		
VALGTWSY	Valeur	varchar2(255)	N		
DCRGTWSY	Date	varchar2(8)	N	D	
HREGTWSY	Heure	varchar2(6)	N	D	

SIDGTWTZ	Numéro de SID identifiant unique	varchar2(240)	N	
VAAGTWTZ	Valeur alphanumérique	varchar2(500)		
VAIGTWTZ	Valeur entière	integer		
VANGTWTZ	Valeur double	number		