

Base de données - Cegid XRP Ultimate

OMAAC - Archivage des actions	1
OMACI - Archivage des dossiers contentieux	2
OMACT - Actions	3
OMAPE - Archivage des provisions	5
OMASP - Assurances	6
OMCAC - Classes d'action	7
OMCTA - Actions du dossier de contentieux	8
OMCTI - Dossiers de contentieux	9
OMCTP - Pièces du dossier de contentieux	10
OMENC - Encours	11
OMFRS - Frais du dossier de contentieux	12
OMMOA - Modes d'action	13
OMPAC - Liens pièce-action	14
OMPCD - Préparation du calcul du DSO	15
OMPCE - Paramétrage des encours et du chiffre d'affaires	16
OMPEP - Préparation des écritures de provision	17
OMPOD - Paramétrage du calcul du poids des actions	18
OMRGP - Règles de génération des provisions	19
OMTAC - Sas des actions	20
OMTPA - Sas des liens pièce-action	21
OMTTA - Sas des textes d'action	22
OMTXA - Textes d'action	23
OMTXC - Textes de dossier de contentieux	24

NUMOMAAC	Numéro d'archive	integer			
NUIOMAAC	Numéro d'action	integer	N		
UCROMAAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMAAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOMAAC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OMAAC_NUI	U	nuiomaac

NUMOMACI	Numéro d'archive	integer			
NUIOMACI	N° interne du dossier de contentieux	integer	N		
UCROMACI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMACI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOMACI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OMACI_NUI	U	nuiomaci

NUIOMACT	Numéro d'action	integer	N		NUMGTNUI
ETSOMACT	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
TIEOMACT	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TICOMACT	Tiers concerné	varchar2(10)			NUMOETIE
TASOMACT	Tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIE
ENCOMACT	Encours comptable	number			
ERCOMACT	Encours comptable en devise de reporting	number			
ENMOMACT	Encours commercial	number			
ERMOMACT	Encours commercial en devise de reporting	number			
ENROMACT	Encours risque	number			
ERROMACT	Encours risque en devise de reporting	number			
PODOMACT	Poids de l'action	number			
ORIOMACT	Origine	varchar2(2)			P=*
MOAOMACT	Mode d'action	varchar2(6)			P=MOAOETIE
DSDOMACT	Date souhaitée de début	varchar2(8)			
DSFOMACT	Date souhaitée de fin	varchar2(8)			
HSDOMACT	Heure souhaitée de début	varchar2(6)			
HSFOMACT	Heure souhaitée de fin	varchar2(6)			
GESOMACT	Gestionnaire affecté	varchar2(6)			NUMOEGES
DREOMACT	Date de réalisation	varchar2(8)			
HREOMACT	Heure de réalisation	varchar2(6)			
GEROMACT	Gestionnaire de réalisation	varchar2(6)			NUMOEGES
RECOMACT	Numéro de recommandé	varchar2(10)			
OBJOMACT	Objet de l'action	varchar2(10)			P=*
LIBOMACT	Libellé	varchar2(30)			
ACOOMACT	Action d'origine	integer	N		NUIOMACT
ACSOMACT	Action suivante	integer			NUIOMACT
PR1OMACT	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2OMACT	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3OMACT	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
PR4OMACT	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
PR5OMACT	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
PR6OMACT	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
PR7OMACT	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
PR8OMACT	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
PR9OMACT	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10OMACT	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
TX1OMACT	Texte 1	varchar2(240)			
TX2OMACT	Texte 2	varchar2(240)			
TX3OMACT	Texte 3	varchar2(240)			
ETAOMACT	Etat	varchar2(1)	N		P=*
TYPOMACT	Type	varchar2(2)			P=*
NATOMACT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMACT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMACT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMACT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMACT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMACT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMACT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMACT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMACT	Timestamp	integer	N	D	
TIPOMACT	Tiers prioritaire	varchar2(10)	N		NUMOETIE
IDPOMACT	Indicateur de priorité	varchar2(1)	N		P=*
CLAOMACT	Classe d'action	varchar2(4)			CLAOMCAC
ETCOMACT	Etape par classe	integer			NUMGTETP
DDEOMACT	Date de dernière étape	varchar2(8)			
TDEOMACT	Tiers destinataire du courrier	varchar2(10)			NUMOETIE
ADEOMACT	Adresse du destinataire du courrier	varchar2(10)			NUMOETIA
TREOMACT	Date et heure de réalisation	datetime			

OMACT_MOA		moaomact,gesomact,etsomact
OMACT_NUI	U	nuiomact
OMACT_TIE		tieomact,etsomact
OMACT_TIP		tipomact

NUMOMAPE	Numéro d'archive	integer			
ETSOMAPE	Etablissement	varchar2(6)	N		
PIEOMAPE	Pièce à provisionner	varchar2(10)	N		
NECOMAPE	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N		
DTCOMAPE	Date de calcul	varchar2(8)	N		
UCROMAPE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMAPE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOMAPE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OMAPE_ETTS	U	etsomape, pieomape, necomape, dtcomape

NUIOMASP	Séquence	integer	N		NUMGTNUI
ETSOMASP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TIEOMASP	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TICOMASP	Tiers concerné	varchar2(10)			NUMOETIE
TASOMASP	Tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIE
PIEOMASP	Pièce	varchar2(10)			NUMOCPIE
NECOMASP	Numéro d'échéance de la pièce	integer			
CREOMASP	Type d'assurance	varchar2(10)	N		P=CREOELMC
DTDOMASP	Date de validité de début	varchar2(8)	N		
DTFOMASP	Date de validité de fin	varchar2(8)	N		
DVOOMASP	Devise d'origine	varchar2(6)			NUMOEDEV
DEVOMASP	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
DDVOMASP	Devise : date de validité	varchar2(8)			
DVMOMASP	Devise : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
VPROMASP	Devise : valeur prévue du cours	number			
DRVOMASP	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)			
DRMOMASP	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
VRROMASP	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number			
MNTOMASP	Montant assuré	number	N		
MNDOMASP	Montant assuré en devise	number			
MNROMASP	Montant assuré en devise de reporting	number			
TAUOMASP	Taux de couverture	number	N		
ORGOMASP	Référence de l'organisme assureur	varchar2(15)			
LIBOMASP	Libellé	varchar2(20)			
ETAOMASP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOMASP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOMASP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMASP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMASP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMASP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMASP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMASP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMASP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMASP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMASP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OMASP_NUI	U	nuiomasp
OMASP_PIE		pieomasp,etsomasp,necomasp
OMASP_TIE		tieomasp

ETSOMCAC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAOMCAC	Classe d'action	varchar2(4)	N		
INTOMCAC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROMCAC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CLEOMCAC	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
ACHOMCAC	Autorisation de chaîner des actions	varchar2(1)	N		
ACLOMCAC	Autorisation de clore des actions	varchar2(1)	N		
AREOMCAC	Autorisation de réaliser des actions	varchar2(1)	N		
ETAOMCAC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOMCAC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOMCAC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMCAC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMCAC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMCAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMCAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMCAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMCAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMCAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMCAC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OMCAC_CLA	U	claomcac,etsomcac

CTIOMCTA	N° interne du dossier de contentieux	integer	N		NUIOMCTI
ETSOMCTA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ACTOMCTA	Numéro d'action	integer	N		NUIOMACT
LIBOMCTA	Libellé de l'action	varchar2(30)			
TACOMCTA	Tiers de l'action	varchar2(10)	N		NUMOETIE
DREOMCTA	Date de réalisation de l'action	varchar2(8)			
HREOMCTA	Heure de réalisation de l'action	varchar2(6)			
PODOMCTA	Poids de l'action	number			
MOAOMCTA	Mode d'action	varchar2(6)			P=MOAOETIE
ENROMCTA	Encours risque de l'action	number			
GEROMCTA	Gestionnaire de réal. de l'action	varchar2(6)			NUMOEGES
XTOMCTA	Texte de l'action	varchar2(240)			
TYPOMCTA	Type	varchar2(2)			P=*
NATOMCTA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMCTA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMCTA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMCTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMCTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMCTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMCTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMCTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMCTA	Timestamp	integer	N	D	
TREOMCTA	Date et heure de réalisation	datetime			

Index		
OMCTA_CTI	U	ctiomcta,actomcta

NUIOMCTI	N° interne du dossier de contentieux	integer	N		NUMGTNUI
ETSOMCTI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TIEOMCTI	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
IPPOMCTI	Indicateur de présence des pièces	varchar2(3)	N		P=*
TIROMCTI	Tiers de rattachement	varchar2(1)	N		P=OUINON
OUVOMCTI	Date d'ouverture	varchar2(8)	N		
FEROMCTI	Date de fermeture	varchar2(8)			
LIQOMCTI	Date de liquidation judiciaire	varchar2(8)			
REDOMCTI	Date de redressement judiciaire	varchar2(8)			
DDROMCTI	Date de dernier rafraîchissement	varchar2(8)			
ETAOMCTI	Statut	varchar2(1)	N		P=*
EDMOMCTI	Editeur multiple	varchar2(1)	N		P=OUINON
EDTOMCTI	Editeur	varchar2(10)			
RAIOMCTI	Rating initial	varchar2(6)			P=RATOETIE
RACOMCTI	Rating courant	varchar2(6)			P=RATOETIE
COIOMCTI	Cotation initiale	varchar2(6)			P=COTOETIE
COCOMCTI	Cotation courante	varchar2(6)			P=COTOETIE
ORGOMCTI	Organisme	varchar2(20)			
REFOMCTI	Référence du dossier de contentieux	varchar2(20)			
ENIOMCTI	Encours initial	number	N		
ENEOMCTI	Encours total	number	N		
ENGOMCTI	Encours garanti	number			
ENNOMCTI	Encours non garanti	number			
GMTOMCTI	Montant garanti	number			
GQTOMCTI	Quotité garantie	number			
GIROMCTI	Indemnité à recevoir	number			
PEROMCTI	Pertes	number			
PROOMCTI	Provisions	number			
RETOMCTI	Recouvrement : tiers	number			
REAOMCTI	Recouvrement : assurance	number			
ERIOMCTI	Encours initial en devise de reporting	number			
EREOMCTI	Encours total en devise de reporting	number			
ERGOMCTI	Encours garanti en devise de reporting	number			
ERNOMCTI	Encours non garanti en devise de reporting	number			
GRMOMCTI	Montant garanti en devise de reporting	number			
GRIOMCTI	Indemnité à recevoir en devise de reporting	number			
PRROMCTI	Pertes en devise de reporting	number			
POROMCTI	Provisions en devise de reporting	number			
RRTOMCTI	Recouvrement : tiers en devise de reporting	number			
RRAOMCTI	Recouvrement : assurance en devise de reporting	number			
COMOMCTI	Commentaires	varchar2(240)			
INFOMCTI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TYPOMCTI	Type	varchar2(2)			P=*
NATOMCTI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMCTI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMCTI	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROMCTI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMCTI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMCTI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMCTI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMCTI	Timestamp	integer	N	D	
IPEOMCTI	Indemnités perçues	number			
IPROMCTI	Indemnités perçues en devise de reporting	number			
TREOMCTI	Tiers de recouvrement	varchar2(10)			NUMOETIE
AREOMCTI	Adresse de recouvrement	varchar2(10)			NUMOETIA
GESOMCTI	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES

Index		
OMCTI_ETS		etsomcti,etaomcti
OMCTI_NUI	U	nuiomcti
OMCTI_TIE		tieomcti

CTIOMCTP	N° interne du dossier de contentieux	integer	N		NUIOMCTI
ETSOMCTP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DMCOMCTP	Date de mise au contentieux	varchar2(8)	N		
PIEOMCTP	Pièce	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOMCTP	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N		
TYPOMCTP	Type de pièce	varchar2(4)	N		P=TYPPIE
TIEOMCTP	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TICOMCTP	Tiers concerné	varchar2(10)			NUMOETIE
TASOMCTP	Tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIE
MTDOMCTP	Montant initial débit	number	N		
MTCOMCTP	Montant initial crédit	number	N		
SLDOMCTP	Solde initial débit	number	N		
SLCOMCTP	Solde initial crédit	number	N		
DEVOMCTP	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
DDVOMCTP	Devise : date de validité	varchar2(8)			
DVMOMCTP	Devise : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
VPROMCTP	Devise : valeur prévue du cours	number			
MDDOMCTP	Devise : montant débit	number			
MDCOMCTP	Devise : montant crédit	number			
SDDOMCTP	Devise : solde débit	number			
SDCOMCTP	Devise : solde crédit	number			
DVOOMCTP	Devise d'origine	varchar2(6)			NUMOEDEV
DRVOMCTP	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)			
DRMOMCTP	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
VRROMCTP	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number			
MRDOMCTP	Devise de reporting : montant débit	number			
MRCOMCTP	Devise de reporting : montant crédit	number			
SRDOMCTP	Devise de reporting : solde débit	number			
SRCOMCTP	Devise de reporting : solde crédit	number			
LITOMCTP	Code litige	varchar2(6)			P=LITOETIE
MOTOMCTP	Motif du litige	varchar2(60)			
GSLOMCTP	Gestionnaire du litige	varchar2(6)			NUMOEGES
DTLOMCTP	Date du litige	varchar2(8)			
NIROMCTP	Niveau de relance	varchar2(2)			P=NIROCPIE
DDROMCTP	Date de dernière relance	varchar2(8)			
DPRMOMCTP	Date de précédente relance	varchar2(8)			
NRLOMCTP	Numéro de relance	varchar2(10)			
ETAOMCTP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATOMCTP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMCTP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMCTP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMCTP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMCTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMCTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMCTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMCTP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMCTP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OMCTP_CTI	U	ctiomctp, pieomctp, necomctp

NUIOMENC	Numéro interne	integer	N	
ETSOMENC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TIEOMENC	Tiers	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TICOMENC	Tiers concerné	varchar2(10)		NUMOETIE
TASOMENC	Tiers associé	varchar2(10)		NUMOETIE
ECHOMENC	Date d'échéance	varchar2(8)	N	
RGMOMENC	Mode de règlement	varchar2(6)		NUMOERGM
ENCOMENC	Montant	number	N	
ENROMENC	Montant en devise de reporting	number		
ETAOMENC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPOMENC	Type	varchar2(2)		P=*
NATOMENC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENOMENC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLOMENC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFOMENC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROMENC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROMENC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOMENC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOMENC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOMENC	Timestamp	integer	N	D

Index		
OMENC_ETS		etsomenc,tieomenc
OMENC_NUI	U	nuiomenc

NUIOMFRS	Numéro interne de frais	integer	N		NUMGTNUI
CTIOMFRS	N° interne du dossier de contentieux	integer	N		NUIOMCTI
ETSOMFRS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TYPOMFRS	Type de frais	varchar2(2)	N		P=*
EDTOMFRS	Editeur	varchar2(10)			
DTEOMFRS	Date de saisie	varchar2(8)	N		
MTDOMFRS	Montant débit	number	N		
MTCOMFRS	Montant crédit	number	N		
DEVOMFRS	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
DDVOMFRS	Devise : date de validité	varchar2(8)			
DVMOMFRS	Devise : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
VPROMFRS	Devise : valeur prévue du cours	number			
MDDOMFRS	Devise : montant débit	number			
MDCOMFRS	Devise : montant crédit	number			
DVOOMFRS	Devise d'origine	varchar2(6)			NUMOEDEV
DRVOMFRS	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)			
DRMOMFRS	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
VRROMFRS	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number			
MRDOMFRS	Devise de reporting : montant débit	number			
MRCOMFRS	Devise de reporting : montant crédit	number			
NATOMFRS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMFRS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMFRS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMFRS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMFRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMFRS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMFRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMFRS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMFRS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OMFRS_CTI	U	ctiomfrs,nuiomfrs

NUMOMMOA	Mode d'action	varchar2(6)	N		P=MOAOETIE
SEQOMMOA	Séquence	integer	N		
ETSOMMOA	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
VMNOMMOA	Valeur minimum du poids	number	N		
VMXOMMOA	Valeur maximum du poids	number	N		
DTDOMMOA	Date de début	varchar2(8)	N		
DTFOMMOA	Date de fin	varchar2(8)	N		
COTOMMOA	Coût moyen	number	N		
ETAOMMOA	État	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOMMOA	Type	varchar2(2)			P=*
NATOMMOA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMMOA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMMOA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMMOA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMMOA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMMOA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMMOA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMMOA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMMOA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OMMOA_NUM	U	numommoa,seqommoa,etsommoa

NUIOMPAC	Numéro d'action	integer	N		NUIOMACT
ETSOMPAC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOMPAC	Pièce	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOMPAC	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N		
ETAOMPAC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOMPAC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOMPAC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMPAC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMPAC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMPAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMPAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMPAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMPAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMPAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMPAC	Timestamp	integer	N	D	
SLDOMPAC	Solde débit en devise de référence	number			
SLCOMPAC	Solde crédit en devise de référence	number			
SRDOMPAC	Solde débit en devise de reporting	number			
SRCOMPAC	Solde crédit en devise de reporting	number			
SDDOMPAC	Solde débit en devise	number			
SDCOMPAC	Solde crédit en devise	number			
LITOMPAC	Code litige	varchar2(6)			P=LITOETIE
GSLOMPAC	Gestionnaire du litige	varchar2(6)			NUMOEGES
DTLOMPAC	Date du litige	varchar2(8)			
MOTOMPAC	Motif du litige	varchar2(60)			
NIROMPAC	Niveau de relance	varchar2(2)			P=NIROCPIE
NRLOMPAC	Numéro de relance	varchar2(10)			
DDROMPAC	Date de dernière relance	varchar2(8)			
DPROMPAC	Date de précédente relance	varchar2(8)			

Index		
OMPAC_NUI	U	nuiompac,etsompac,pieompac,necompac
OMPAC_PIE		pieompac,etsompac,necompac

ETSOMPCD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TIEOMPCD	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
PR1OMPCD	Valeur du paramètre 1	varchar2(20)			
PR2OMPCD	Valeur du paramètre 2	varchar2(20)			
MOIOMPCD	Mois	varchar2(8)	N		
CAFOMPCD	Chiffre d'affaires	number			
ENCOMPCD	Encours	number			
ETAOMPCD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOMPCD	Type	varchar2(2)			P=*
NATOMPCD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMPCD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMPCD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMPCD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMPCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMPCD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMPCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMPCD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMPCD	Timestamp	integer	N	D	

Index				
OMPCD_ETS	U	etsompcd,tieompcd,pr1ompcd,pr2ompcd,moiompcd		

ETSOMPCE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
SEQOMPCE	Séquence	integer	N		
DESOMPCE	Destination	varchar2(10)	N		P=*
CRTOMPCE	Critère	varchar2(10)	N		P=*
VMNOMPCE	Valeur minimale	varchar2(10)	N		
VMXOMPCE	Valeur maximale	varchar2(10)	N		
ETAOMPCE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOMPCE	Type	varchar2(2)			P=*
NATOMPCE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMPCE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMPCE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMPCE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMPCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMPCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMPCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMPCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMPCE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OMPCE_ETS	U	etsompce,seqompce

ETSOMPEP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TIEOMPEP	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TICOMPEP	Tiers concerné	varchar2(10)			NUMOETIE
TASOMPEP	Tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIE
DOSOMPEP	Dossier	varchar2(20)			
PIEOMPEP	Pièce à provisionner	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOMPEP	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N		
DEVOMPEP	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
DDVOMPEP	Devise : date de validité	varchar2(8)			
DVMOMPEP	Devise : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
VPROMPEP	Devise : valeur prévue du cours	number			
DVROMPEP	Devise de reporting	varchar2(6)			NUMOEDEV
DRVOMPEP	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)			
DRMOMPEP	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
VRROMPEP	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number			
SLPOMPEP	Solde en devise de référence	number	N		
SDPOMPEP	Solde en devise	number			
SRPOMPEP	Solde en devise de reporting	number			
MNTOMPEP	Montant assuré	number			
MNDOMPEP	Montant assuré en devise	number			
MNROMPEP	Montant assuré en devise de reporting	number			
TACOMPEP	Taux de couverture	number			
DTCOMPEP	Date de calcul	varchar2(8)	N		
ECROMPEP	Ecriture de provision	varchar2(8)			NUMOCECR
DTPOMPEP	Date de provision	varchar2(8)			
TAUOMPEP	Taux de provision	number			
DEPOMPEP	Provision : devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
DVPOMPEP	Provision : devise : date de validité	varchar2(8)			
DMPOMPEP	Provision : devise : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
VPPOMPEP	Provision : devise : valeur prévue du cours	number			
DRPOMPEP	Provision : reporting : date de validité	varchar2(8)			
DCPOMPEP	Provision : reporting : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
VRPOMPEP	Provision : reporting : valeur prévue du cours	number			
MNPOMPEP	Montant provisionné en devise de référence	number			
MDPOMPEP	Montant provisionné en devise	number			
MRPOMPEP	Montant provisionné en devise de reporting	number			
CNPOMPEP	Cumul provisionné en devise de référence	number			
CDPOMPEP	Cumul provisionné en devise	number			
CRPOMPEP	Cumul provisionné en devise de reporting	number			
ETAOMPEP	Etat	varchar2(1)	N		P=*
TYPOMPEP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOMPEP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMPEP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMPEP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMPEP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMPEP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMPEP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMPEP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMPEP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMPEP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OMPEP_ECR		ecrompep,etsompep
OMPEP_ETS	U	etsompep,pieompep,necompep,dtcompep
OMPEP_TIE		tieompep,etaompep,dtcompep

ALGOMPOD	Algorithme	varchar2(6)	N		P=*
NUMOMPOD	Code	varchar2(8)	N		P=*
SEQOMPOD	Séquence	integer	N		
ETSOMPOD	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
VMNOMPOD	Valeur minimale	varchar2(15)	N		
VMXOMPOD	Valeur maximale	varchar2(15)	N		
COEOMPOD	Coefficient	integer	N		
ETAOMPOD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOMPOD	Type	varchar2(2)			P=*
NATOMPOD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMPOD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMPOD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMPOD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMPOD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMPOD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMPOD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMPOD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMPOD	Timestamp	integer	N	D	

Index				
OMPOD_ALG	U	algompod,numompod,seqompod,etsompod		

ETSOMRGP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOMRGP	Numéro de la règle	varchar2(10)	N		
MNEOMRGP	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOMRGP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROMRGP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DTDOMRGP	Date de validité de début	varchar2(8)	N		
DTFOMRGP	Date de validité de fin	varchar2(8)	N		
TYGOMRGP	Type de génération	varchar2(3)	N		P=*
TAUOMRGP	Taux de provision	number	N		
CPPOMRGP	Compte de provision	varchar2(10)	N		NUMOECPT
CGPOMRGP	CGR A du compte de provision	varchar2(80)			NUMOECGR
BUPOMRGP	CGR B du compte de provision	varchar2(20)			NUMOECGR
CPDOMRGP	Compte de dotation	varchar2(10)	N		NUMOECPT
CGDOMRGP	CGR A du compte de dotation	varchar2(80)			NUMOECGR
BUDOMRGP	CGR B du compte de dotation	varchar2(20)			NUMOECGR
CPROMRGP	Compte de reprise	varchar2(10)	N		NUMOECPT
CGROMRGP	CGR A du compte de reprise	varchar2(80)			NUMOECGR
BUROMRGP	CGR B du compte de reprise	varchar2(20)			NUMOECGR
JRNOMRGP	Journal de génération	varchar2(6)			NUMOEJRN
TPIOMRGP	Type de pièce	varchar2(4)			P=TYPIIE
TPMOMRGP	Type de mouvement	varchar2(2)			P=TYPMVC
LIBOMRGP	Libellé	varchar2(20)			
ETAOMRGP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOMRGP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOMRGP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMRGP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMRGP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMRGP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMRGP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMRGP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMRGP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMRGP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMRGP	Timestamp	integer	N	D	

Index			
OMRGP_ETS	U	etsomrgp,numomrgp,dtldomrgp	

NUIOMTAC	Numéro d'action	integer	N		NUIOMACT
ETSOMTAC	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
TIEOMTAC	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TICOMTAC	Tiers concerné	varchar2(10)			NUMOETIE
TASOMTAC	Tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIE
ENCOMTAC	Encours comptable	number			
ERCOMTAC	Encours comptable en devise de reporting	number			
ENMOMTAC	Encours commercial	number			
ERMOMTAC	Encours commercial en devise de reporting	number			
ENROMTAC	Encours risque	number			
ERROMTAC	Encours risque en devise de reporting	number			
PODOMTAC	Poids de l'action	number			
ORIOMTAC	Origine	varchar2(2)			P=ORIOMACT
MOAOMTAC	Mode d'action	varchar2(6)			P=MOAOETIE
DSDOMTAC	Date souhaitée de début	varchar2(8)			
DSFOMTAC	Date souhaitée de fin	varchar2(8)			
HSDOMTAC	Heure souhaitée de début	varchar2(6)			
HSFOMTAC	Heure souhaitée de fin	varchar2(6)			
GESOMTAC	Gestionnaire affecté	varchar2(6)			NUMOEGES
DREOMTAC	Date de réalisation	varchar2(8)			
HREOMTAC	Heure de réalisation	varchar2(6)			
GEROMTAC	Gestionnaire de réalisation	varchar2(6)			NUMOEGES
RECOMTAC	Numéro de recommandé	varchar2(10)			
OBJOMTAC	Objet de l'action	varchar2(10)			P=OBJOMACT
LIBOMTAC	Libellé	varchar2(30)			
PR1OMTAC	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1OMACT
PR2OMTAC	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2OMACT
PR3OMTAC	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3OMACT
PR4OMTAC	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4OMACT
PR5OMTAC	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5OMACT
PR6OMTAC	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6OMACT
PR7OMTAC	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7OMACT
PR8OMTAC	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8OMACT
PR9OMTAC	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9OMACT
P10OMTAC	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10OMACT
TX1OMTAC	Texte 1	varchar2(240)			
TX2OMTAC	Texte 2	varchar2(240)			
TX3OMTAC	Texte 3	varchar2(240)			
TIPOMTAC	Tiers prioritaire	varchar2(10)			NUMOETIE
IDPOMTAC	Indicateur de priorité	varchar2(1)			P=IDPOMACT
CLAOMTAC	Classe d'action	varchar2(4)			CLAOMCAC
ETCOMTAC	Etape par classe	integer			ETPGTETC
DDEOMTAC	Date de dernière étape	varchar2(8)			
TDEOMTAC	Tiers destinataire du courrier	varchar2(10)			NUMOETIE
ADEOMTAC	Adresse du destinataire du courrier	varchar2(10)			NUMOETIA
TRTOMTAC	Code traitement	varchar2(1)			P=CODTRT
CETOMTAC	Code d'entrée	varchar2(1)			P=*
ETAOMTAC	Etat	varchar2(1)			P=ETAOMACT
TYPOMTAC	Type	varchar2(2)			P=TYPOMACT
NATOMTAC	Nature	varchar2(2)			P=NATOMACT
GENOMTAC	Genre	varchar2(2)			P=GENOMACT
ROLOMTAC	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOMACT
INFOMTAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMTAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMTAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMTAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMTAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMTAC	Timestamp	integer	N	D	

NUIOMTPA	Numéro d'action	integer	N		NUIOMACT
ETSOMTPA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOMTPA	Pièce	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOMTPA	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N		
TRTOMTPA	Code traitement	varchar2(1)			P=CODTRT
ETAOMTPA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOMTPA	Type	varchar2(2)			P=TYPOMPAC
NATOMTPA	Nature	varchar2(2)			P=NATOMPAC
GENOMTPA	Genre	varchar2(2)			P=GENOMPAC
ROLOMTPA	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOMPAC
INFOMTPA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMTPA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMTPA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMTPA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMTPA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMTPA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OMTPA_NUI	U	nuiomtpa,etsomtpa,pieomtpa,necomtpa

NUIOMTTA	Numéro d'action	integer	N		NUIOMACT
ORDOMTTA	Numéro d'ordre	integer	N		
TXTOMTTA	Texte	varchar2(80)			
DESOMTTA	Destination	varchar2(6)	N		P=DESOMTXA
TRTOMTTA	Code traitement	varchar2(1)			P=CQDTRT
CETOMTTA	Code d'entrée	varchar2(1)			P=CETOMTAC
ETAOMTTA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOMTTA	Type	varchar2(2)			P=TYPOMTXA
NATOMTTA	Nature	varchar2(2)			P=NATOMTXA
GENOMTTA	Genre	varchar2(2)			P=GENOMTXA
ROLOMTTA	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOMTXA
INFOMTTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMTTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMTTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMTTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMTTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMTTA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OMTTA_NUI	U	nuiomtta,ordomtta

NUIOMTXA	Numéro d'action	integer	N		NUIOMACT
ORDOMTXA	Numéro d'ordre	integer	N		
TXTOMTXA	Texte	varchar2(80)			
DESOMTXA	Destination	varchar2(6)	N		P=*
ETAOMTXA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOMTXA	Type	varchar2(2)			P=*
NATOMTXA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMTXA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMTXA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMTXA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMTXA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMTXA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMTXA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMTXA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMTXA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OMTXA_NUI	U	nuiomtxa,ordomtxa

CTIOMTXC	N° interne du dossier de contentieux	integer	N		NUIOMCTI
ORDOMTXC	Numéro d'ordre	integer	N		
ETSOMTXC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ORGOMTXC	Origine	varchar2(10)	N		P=*
DESOMTXC	Destination	varchar2(10)	N		P=*
DSTOMTXC	Date de saisie	varchar2(8)	N		
GESOMTXC	Gestionnaire expéditeur	varchar2(6)			NUMOEGES
GEDOMTXC	Gestionnaire destinataire	varchar2(6)			NUMOEGES
TXTOMTXC	Texte	varchar2(80)			
ETAOMTXC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOMTXC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOMTXC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOMTXC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOMTXC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOMTXC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROMTXC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROMTXC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOMTXC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOMTXC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOMTXC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OMTXC_CTI	U	ctiomtxc,ordomtxc