

Base de données - Cegid XRP Ultimate

QMABT - Archivage des bons de travail	1
QMACA - Autorisations de colonnes et d'actions	2
QMACC - Autorisation des codes d'intervention par classe	3
QMACE - Caractéristiques des équipements	4
QMACF - Familles de caractéristiques	5
QMACR - Analyse des comptes rendus	6
QMACT - Autorisations des classes par transaction	7
QMACU - Associations caractéristiques et codes	8
QMADE - Documents des équipements	9
QMADI - Archivage des demandes d'interventions	10
QMA DT - Documents des familles	11
QMAEI - Associations types d'intervenant et gestionnaires	12
QMAEQ - Archivage des équipements	13
QMAET - Associations équipes et types d'intervenant	14
QMAFC - Caractéristiques des familles	15
QMA GE - Association gamme-établissement	16
QMAGH - Association gamme-hiérarchie	17
QMA MO - Immobilisations complémentaires	18
QMAOE - Association organe-entité	19
QMAOF - Modèles d'analyse opérationnelle et financière	20
QMAOH - Association organe-hiérarchie	21
QMAOP - Actions par opération	22
QMAOT - Autorisations des opérations par catég. d'intervenant	23
QMAPX - Prix à date des types d'intervenant	24
QMARI - Arrêts associés aux interventions	25
QMATI - Association des types intervenants	26
QMBIM - Connecteur BIM	27
QMC AA - Conditions sur autorisations et actions	28
QMCAD - Champ d'application des dangers	29
QMC AE - Conditions sur contrôle	30
QMCAR - Caractéristiques	31
QMCCA - Classes par catégorie d'articles	32
QMCCP - Configuration de la consultation du parc	33
QMCDI - Modèles de calcul de la durée d'intervention	34
QMCDL - Complément des détails par lot	35
QMCDT - Configuration et détail par type intervenant	36
QMCEM - Contrôle des entités de maintenance	37
QMCEP - Composition des équipements à plat	38
QMCEQ - Compositions des équipements	39
QMC FP - Compositions des familles à plat	40
QMCFT - Compositions d'équipements	41
QMCHM - Chemins des familles d'équipements	42
QMCIP - Caractéristiques des interventions	43
QMCNP - Mise à plat de la composition des équipements par niveau	44
QMCNT - Compteurs	45
QMCOA - Contacts associés	46
QMCOF - Catégories d'opérations par famille	47
QMCOL - Définition des colonnes de maintenance	48
QMCOO - Caractéristiques des opérations des ordres de maintenance	49
QMCOP - Caractéristiques des opérations	50
QMCOU - Couleurs	51
QMCPL - Consultation des charges de planning	52
QMCRI - Caractérisation des risques	53
QMCSE - Changements de statut d'équipement	54
QMCTA - Cumuls des temps analysés	55
QMCTE - Exceptions de code d'interv. par type de ratio et classe BT	56
QMCTQ - Catégories des types d'équipements	57
QMCTR - Classes d'ordres de maintenance par type de ratio	58
QMDAC - Définitions des actions	59
QMDAO - Détail des actions par opération	60
QMDCA - Définition des données calculées	61
QMDCC - Définition des caractéristiques calculées	62
QMDCP - Détail de la configuration de la consultation du parc	63
QMDDA - Définition des données d'analyse	64
QMDDC - Demandes de complément	65
QMDDI - Définition de la durée d'intervention	66
QMDDP - Définition des données de projection	67
QMDEV - Devis	68
QMDFI - Dates fixes d'intervention	69

QMDIM - Détail du connecteur BIM	70
QMDIP - Documents des interventions et des plans	71
QMDME - Demande de modification d'équipement	72
QMDMP - Dangers et mesures de prévention	73
QMDOC - Gestion des documents GMAO	74
QMDOO - Documents des opérations des ordres de maintenance	75
QMDOP - Documents des opérations	76
QMDPC - Propositions des caractéristiques	77
QMDPI - Date de prochaine intervention	78
QMDPM - Définition des paramètres de maintenance	79
QMDPO - Propositions des opérations	80
QMDPR - Associations des codes diagnostics	81
QMDRD - Détail des réservations des ressources	82
QMDRT - Droits par entité	83
QMDTC - Détail du coût de possession	84
QMEBO - Equipements par bâtiment et ordre de maintenance	85
QMEBP - Types d'équipements par bâtiment	86
QMECH - Equivalence de chemins hiérarchiques	87
QMEDI - Equipements par DI	88
QMEFD - Détails des éléments financiers	89
QMEFI - Eléments financiers	90
QMEFP - Paramètres des éléments financiers	91
QMEFR - Résultats des éléments financiers	92
QMELO - Eléments de liste BT ou DI	93
QMEPX - Prix à date des équipements	94
QMEQI - Equipes	95
QMEQT - Equipements	96
QMEXI - Exceptions des intervenants	98
QMFAC - Familles de caractéristiques	99
QMFBC - Familles ou bâtiments par classe	100
QFMFT - Définition des formats	101
QMFNP - Mise à plat hiérarchie de famille d'équipements par niveau	102
QMFON - Fonctions de maintenance	103
QMFTC - Familles par type d'intervenant ou catégorie	104
QMFTE - Familles d'équipements	105
QMGPI - Gestion de parc informatique	106
QM HAB - Association des habilitations	107
QMHBE - Hiérarchie des bâtiments et équipements	108
QMHBP - Arborescence intégrale à plat	109
QMHCE - Historisation des compositions d'équipements	110
QMHIE - Hiérarchies de maintenance	111
QMHIP - Hiérarchie de maintenance à plat	112
QMHNI - Mise à plat de la hiérarchie de maintenance par niveau	113
QMHNP - Mise à plat de l'arborescence intégrale par niveau	114
QMHTX - Historique des textes	116
QMHVC - Historisations des valeurs des caractéristiques	117
QMHYP - Hypothèses de projection	118
QMIDG - Identification des dangers	119
QMINT - Interventions	120
QMINV - Inventaires des équipements	122
QMITD - Détails des entités de l'inventaire technique	123
QMIT E - Entités de l'inventaire technique	124
QMITI - Equipements de l'inventaire technique	125
QMITN - Numérotations des entités	126
QMITW - Table de travail de brassage	127
QMJPE - Justifications des prix à date des équipements	128
QMLCA - Lien des caractéristiques et des colonnes	129
QMLCC - Liens caractéristiques ou compteurs	130
QMLCS - Lignes des commandes de stock	131
QMLDI - Lignes d'intervention	132
QMLEF - Liens des éléments financiers	133
QMLEQ - Historisations des localisations des équipements	134
QMLGA - Liens gammes	135
QMLMA - Liens des contrats des équipements	136
QMLOL - Détails par lot des lignes d'ordres de maintenance	137
QMLOP - Lignes d'opération	138
QMLOR - Lignes d'ordres de maintenance	139
QMLSO - Listes des ordres de maintenance ou des interventions	141
QMLTA - Liens entre les tâches	142
QMMCA - Modes par classe et catégorie	143

QMMDE - Paramétrage de la mise à jour des données par étape	144
QMMOM - Modes de maintenance	145
QMMOP - Modifications des opérations	146
QMMPP - Crédits par personne	147
QMMPR - Mesures de prévention	148
QMMSG - Marquages des signatures	149
QMNDI - Classes de demandes d'interventions	150
QMNOR - Classes d'ordres de maintenance	152
QMNUM - Valeurs des compteurs	154
QMOBS - Codes diagnostics	155
QMOLC - Origines et liens des caractéristiques	156
QMOPE - Opérations	157
QMORL - Liens des ordres de maintenance	158
QMORM - Ordres de maintenance	159
QMORO - Opérations des ordres de maintenance	161
QMPCO - Propositions comptables	163
QMPPEX - Préparation des exceptions	164
QMPGE - Paramétrage génération des équipements	165
QMPLP - Planning préventif	166
QMPMA - Politiques de maintenance	167
QMPMC - Types de crédits par personne	168
QMPPI - Pointages des heures	169
QMPOM - Moyens des plans d'opérations	170
QMPPOP - Plans d'opérations préventifs	171
QMPTC - Paramétrage des traces	172
QMRAL - Ratios intermédiaires	173
QMRAP - Ratios par période	174
QMRRCR - Regroupements comptables	175
QMRN - Renouvellements	176
QMRME - Règles de mise à jour des équipements	177
QMRPE - Règles du préventif	178
QMRPR - Résultats des projections	179
QMRRD - Réservations des intervenants par date	180
QMRRE - Règles de renouvellement	181
QMSET - Autorisations des statuts par transaction	182
QMSG - Signataires de maintenance	183
QMSIM - Simulations du planning	184
QMSIN - Suivi des interventions	185
QMSLA - Contrats de service	186
QMSMA - Stratégies de maintenance	187
QMSOP - Suivi opérationnel	188
QMTAE - Texte associé à l'évènement	189
QMTCE - Sas des caractéristiques des équipements	190
QMTCT - Composition des équipements à plat	191
QMTCI - Caractéristiques des interventions de transfert	192
QMTCO - Coût global de possession	193
QMTCP - Caractéristiques des opérations de transfert	194
QMTCC - Compositions d'équipements de transfert	195
QMTCR - Sas des caractéristiques des opérations des ordres de maint.	196
QMTDC - Types de contrôle	197
QMTDE - Sas des documents des équipements	198
QMTDP - Documents des opérations de transfert	199
QMTDPR - Composition des codes diagnostics à plat	200
QMTDQ - Types d'équipements	201
QMTFE - Textes des familles	202
QMTFTC - Composition des libellés à plat	203
QMTHC - SAS des historiques des caractéristiques	204
QMTIN - Types d'intervenant	205
QMTIP - Types intervenant à plat	206
QMTIT - Interventions de transfert	207
QMTLI - Lignes d'intervention de transfert	209
QMTLN - Types de lien	210
QMTLO - Sas des lignes d'ordres de maintenance et des détails	211
QMTLP - Lignes des opérations de transfert	213
QMTNI - Classes de transfert DI	214
QMTNO - Classes de transfert BT	215
QMTNP - Mise à plat des types intervenant par niveau	216
QMTNU - Valeurs des compteurs de transfert	217
QMTOB - Textes des codes diagnostics	218
QMTOL - Liens des ordres de maintenance de transfert	219

QMTOM - Sas des ordres de maintenance	220
QMTOO - Textes des opérations des ordres de maintenance	222
QMTOP - Textes des opérations	223
QMTOR - Opérations de transfert	224
QMTPH - Types horaires	225
QMTPLP - Table de travail du planning	226
QMTPM - Moyens des plans d'opérations de transfert	227
QMTPO - Sas des opérations des ordres de maintenance	228
QMTPP - Plans d'opérations de transfert	229
QMTPS - Types de temps	230
QMTQT - Equipements de transfert	231
QMTRC - Traces	233
QMTREE - Mise à plat des hiérarchies	234
QMTRM - Types de ratio de maintenance	235
QMTSI - Sas des suivis des interventions	236
QMTTI - Textes des interventions de transfert	237
QMTTO - Sas des textes des opérations des ordres de maintenance	238
QMTTP - Textes des opérations de transfert	239
QMTTQ - Types d'équipements de transfert	240
QMTVC - Types de ventilation comptable	241
QMTXI - Textes des interventions	242
QMVCE - Ventilations comptables par étape	243
QMVCR - Valeurs des caractéristiques	244
QMWBT - Table de travail de génération de BT	245
QMWCP - Compositions d'équipements à plat	246
QMWGT - Table de travail générale	247
QMWTI - Table de travail de consultation des types d'intervenant	248

NUMQMABT	Numéro d'archivage	integer			
NUIQMABT	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
UCRQMABT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMABT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQMABT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMABT_NUI	U	nuiqmabt

NUIQMACA	Numéro interne	integer	N		
ETSQMACA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMQMACA	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
TRAQMACA	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
ENTQMACA	Entité	varchar2(1)	N		
CLAQMACA	Classe	varchar2(4)			CLAQMNDI CLAQMNOR
USRQMACA	Profil	varchar2(30)			NUMGTUSR
GETQMACA	Groupe d'étapes	varchar2(10)			NUMGTGET
COLQMACA	Colonne ou action	varchar2(15)	N		NUMQMCAR NUMQMCOL ACTQMDAC
AUTQMACA	Autorisation	varchar2(1)	N		
ETAQMACA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMACA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMACA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMACA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMACA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMACA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMACA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMACA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMACA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMACA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMACA	Timestamp	integer	N	D	

Index					
QMACA_ETS	U	etsqmaca,domqmaca,traqmaca,autqmaca,entqmaca,claqmaca,getqmaca,usrqmaca,colqmaca			
QMACA_NUI	U	nuiqmaca			

DOMQMACC	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSQMACC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQMACC	Classe	varchar2(4)	N		CLAQMNDI CLAQMNOR
CDIQMACC	Code intervention	varchar2(4)	N		P=CDIQMINT
ETAQMACC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMACC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMACC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMACC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMACC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMACC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMACC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMACC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMACC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMACC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMACC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMACC_DOM	U	domqmacc, claqmacc, cdiqmacc, etsqmacc		

ETSQMACE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CARQMACE	Code caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
EQTQMACE	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
VALQMACE	Valeur	varchar2(60)			
ETAQMACE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMACE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMACE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMACE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMACE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMACE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMACE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMACE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMACE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMACE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMACE	Timestamp	integer	N	D	
STAQMACE	Validation	varchar2(1)			P=*
DATQMACE	Date de validation	varchar2(8)			
NUIQMACE	Numéro interne	integer			NUIQMORM
UVAQMACE	Utilisateur de validation	varchar2(30)			NUMGTUSR
DOMQMACE	Domaine de validation	varchar2(1)			

Index		
QMACE_EQT	U	eqtqmace,etsqmace,carqmace,valqmace

ETSQMACF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CARQMACF	Code caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
FAMQMACF	Famille de caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMFAC
ETAQMACF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMACF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMACF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMACF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMACF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMACF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMACF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMACF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMACF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMACF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMACF	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMACF_CAR	U	carqmacf,famqmacf,etsqmacf		

NUIQMACR	Numéro interne	integer	N		
EMJQMACR	Entité mise à jour	varchar2(1)	N		
ETSQMACR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQMACR	Numéro interne DI	integer			NUIQMINT
OPEQMACR	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
POPQMACR	Numéro de ligne opération	integer			NUMQMPOP
POMQMACR	Numéro de ligne	integer			NUMQMPOM
TYAQMACR	Type de moyen à consommer	varchar2(2)			
ARTQMACR	Moyen à consommer	varchar2(14)			NUMQMTEQ NUMQMINT NUMQMEQT
MOMQMACR	Mode de maintenance	varchar2(4)			NUMQMMOM
DATQMACR	Date de calcul	varchar2(8)	N		
QTTQMACR	Durée ou quantité théorique	number	N		
QTCQMACR	Durée ou quantité calculée	number	N		
QTPQMACR	Durée ou quantité proposée	number			
UNIQMACR	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
TRTQMACR	Traité ou non traité	varchar2(1)	N		
ACTQMACR	Action	varchar2(1)	N		
PCTQMACR	Pourcentage des cas	number	N		
PCEQMACR	Pourcentage d'écart	number	N		
ETAQMACR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQMACR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMACR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMACR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMACR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMACR	Timestamp	integer	N	D	

Index					
QMACR_DAT	U	datqmacr,artqmacr,momqmacr,opeqmacr,popqmacr,pomqmacr,intqmacr,emjqmacr,etsqmacr			
QMACR_NUI	U	nuiqmacr			

DOMQMACT	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
CLAQMACT	Classe	varchar2(4)	N		CLAQMNDI CLAQMNOR
TRAQMACT	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
ETSQMACT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ACTQMACT	Action	varchar2(1)	N		
ETAQMACT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMACT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMACT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMACT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMACT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMACT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMACT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMACT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMACT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMACT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMACT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMACT_DOM	U	domqmacro, claqmacro, traqmacro, etsqmacro, actqmacro

ETSQMACU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CARQMACU	Caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
VADQMACU	Valeur de début	varchar2(60)	N		
VAFQMACU	Valeur de fin	varchar2(60)	N		
TDCQMACU	Type de code	varchar2(8)	N		P=*
CODQMACU	Code	varchar2(10)	N		URGQMINT PANQMINT
ETAQMACU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMACU	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMACU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMACU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMACU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMACU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMACU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMACU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMACU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMACU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMACU	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMACU_CAR	U	etsqmacu,carqmacu,vadqmacu,tdcqmacu,codqmacu		

ETSQMADE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMADE	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
NUMQMADE	Numéro de ligne	integer	N		
FICQMADE	Nom du fichier	varchar2(60)	N		
PTHQMADE	Chemin d'accès	varchar2(60)	N		
TDCQMADE	Type de document	varchar2(4)	N		P=TDCQMADT
GESQMADE	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
GOMQMADE	Génération à l'ordre de maintenance	varchar2(1)	N		
ETAQMADE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMADE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMADE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMADE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMADE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMADE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMADE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMADE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMADE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMADE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMADE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMADE_EQT	U	eqtqmade,numqmade,etsqmade

NUMQMADI	Numéro d'archivage	integer			
NUIQMADI	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
UCRQMADI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMADI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQMADI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMADI_NUI	U	nuiqmadi

ETSQMADT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTEQMADT	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
CHMQMADT	Chemin	varchar2(2)	N		NUMQMCHM
NUMQMADT	Numéro de ligne	integer	N		
FICQMADT	Nom du fichier	varchar2(60)	N		
PTHQMADT	Chemin d'accès	varchar2(60)	N		
TDCQMADT	Type de document	varchar2(4)	N		P=*
GESQMADT	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
GEOQMADT	Génération à l'ordre de maintenance	varchar2(1)	N		
MODQMADT	Modifiable	varchar2(1)	N		
ETAQMADT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMADT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMADT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMADT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMADT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMADT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMADT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMADT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMADT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMADT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMADT	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMADT_FTE	U	fteqmadt, chmqmadt, etsqmadt, numqmadt		

ETSQMAEI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EIQMAEI	Equipe	varchar2(10)			NUMQMEQI
TINQMAEI	Type d'intervenant	varchar2(10)	N		NUMQMTIN
GESQMAEI	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
CALQMAEI	Calendrier	varchar2(4)	N		NUMOECAL
DDVQMAEI	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQMAEI	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETAQMAEI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMAEI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMAEI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMAEI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMAEI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMAEI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMAEI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMAEI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMAEI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMAEI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMAEI	Timestamp	integer	N	D	
NBPQMAEI	Nombre de personnes	number			
TAUQMAEI	Taux d'affectation	number			
FONQMAEI	Fonction	varchar2(10)			NUMQMFON
HPPQMAEI	Affectation hors période de planification	varchar2(1)	N		
COUQMAEI	Couleur	varchar2(7)			

Index		
QMAEI_EQI	U	tinqmaei,etsqmaei,eqiqmaei,gesqmaei,ddvqmaei

NUMQMAEQ	Numéro d'archivage	integer			
ETSQMAEQ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMAEQ	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
UCRQMAEQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMAEQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQMAEQ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMAEQ_ETS	U	etsqmaeq,eqtqmaeq

ETSQMAET	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EIQMAET	Equipe	varchar2(10)	N		NUMQMEQI
TINQMAET	Type d'intervenant	varchar2(10)	N		NUMQMTIN
CALQMAET	Calendrier	varchar2(4)	N		NUMOECAL
ETAQMAET	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMAET	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMAET	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMAET	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMAET	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMAET	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMAET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMAET	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMAET	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMAET	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMAET	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMAET_EQI	U	eqiqmaet,tinqmaet,etsqmaet

ETSQMAFC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMAFC	Code caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
FTEQMAFC	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
CHMQMAFC	Chemin	varchar2(4)			NUMQMCHM
VALQMAFC	Valeur	varchar2(60)			
MODQMAFC	Modifiable	varchar2(1)	N		
ETAQMAFC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMAFC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMAFC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMAFC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMAFC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMAFC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMAFC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMAFC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMAFC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMAFC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMAFC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMAFC_NUM	U	numqmafc,fteqmafc,etsqmafc,chmqmafc,valqmafc		

GAMQMAGE	Gamme	integer	N		NUIQMINT
ETSQMAGE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETAQMAGE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMAGE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMAGE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMAGE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMAGE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMAGE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMAGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMAGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMAGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMAGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMAGE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QIMAGE_QAM	U	gamqmage,etsqmage

ETSQMAGH	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
HIEQMAGH	Hiérarchie	varchar2(1)	N		
FTEQMAGH	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
CHMQMAGH	Chemin	varchar2(4)			NUMQMCHM
BATQMAGH	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
CHBQMAGH	Chemin	varchar2(4)			CHMSGHBT
TYAQMAGH	Type d'association	varchar2(1)	N		
GAMQMAGH	Gamme	integer			NUIQMINT
LGAQMAGH	Liste de gammes	varchar2(10)			NUMQMLSO
CLAQMAGH	Classe	varchar2(4)			CLAQMNDI
GEAQMAGH	Génération automatique	varchar2(1)			
CNTQMAGH	Compteur	varchar2(10)			NUMQMCNT
VSEQMAGH	Valeur de seuil du compteur	number			
DVCQMAGH	Dernière valeur du compteur	number			
DCNQMAGH	Déclenchement/seuil atteint ou multiple	varchar2(1)	N		
CDCQMAGH	Déclenchement par périodicité et/ou seuil	varchar2(1)	N		
NBJQMAGH	Périodicité	integer			
MDAQMAGH	Mois de début dans l'année	varchar2(2)			P=MOIS
MFAQMAGH	Mois de fin dans l'année	varchar2(2)			P=MOIS
JDMQMAGH	Jour de début dans le mois	varchar2(2)			
JFMQMAGH	Jour de fin dans le mois	varchar2(2)			
JDSQMAGH	Jour de début dans la semaine	varchar2(1)			P=JOUR
JFSQMAGH	Jour de fin dans la semaine	varchar2(1)			P=JOUR
UNIQMAGH	Unité de périodicité	varchar2(4)			P=*
DFIQMAGH	Code de liste de dates fixes	varchar2(4)			NUMQMDFI
ETAQMAGH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMAGH	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMAGH	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMAGH	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMAGH	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMAGH	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMAGH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMAGH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMAGH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMAGH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMAGH	Timestamp	integer	N	D	
RCPQMAGH	Recopie sur la DI	varchar2(1)	N		
DELQMAGH	Délai initial	integer			
UNDQMAGH	Unité du délai initial	varchar2(6)			NUMSGUNI
RGPMAGH	Regroupement	varchar2(10)			P=*
ORGQMAGH	Organe	varchar2(14)			NUMQMEQT

ETSQMAMO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMAMO	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
NUIQMAMO	Numéro interne de commande	integer			NUISACDA
CLAQMAMO	Classe de commandes d'achats	varchar2(4)			CLASANCA
NUMQMAMO	Numéro de commande d'achats	integer			NUMSACDA
SNUQMAMO	Sous-numéro de commande	integer			
LCAQMAMO	Ligne de commande d'achats	integer			NUMSALCA
IMOQMAMO	Numéro de fiche d'immobilisation	varchar2(10)			NUMAMIMO
COMQMAMO	Sous-numéro de fiche d'immobilisation	integer			
IMPQMAMO	Numéro d'immobilisation provisoire	integer			NUMAMIMP
CGAQMAMO	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQMAMO	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
ETAQMAMO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMAMO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMAMO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMAMO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMAMO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMAMO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMAMO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMAMO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMAMO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMAMO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMAMO	Timestamp	integer	N	D	
ETPQMAMO	Etablissement propriétaire	varchar2(6)	N		NUMGTETS

Index				
QMAMO_EQT	U	eqtqmamo,nuiqmamo,lcaqmamo,etsqmamo,imoqmamo,comqmamo		
QMAMO_ETP		etpqmamo,eqtqmamo		
QMAMO_IMO		imoqmamo		
QMAMO_NUI		nuiqmamo,lcaqmamo		

ETSQMAOE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMQMAOE	Domaine	varchar2(1)	N		
NUIQMAOE	Numéro interne	integer	N		NUIQMORM NUIQMINT
NUMQMAOE	Numéro de ligne d'opération	integer	N		NUMQMORO NUMQMPOP
LIGQMAOE	Numéro de ligne	integer	N		NUMQMLOR NUMQMPOP
DETQMAOE	Détails par lots	integer	N		NUMQMLOL
ORGQMAOE	Organe	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
ORDQMAOE	Ordre de tri	integer			
ETAQMAOE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMAOE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMAOE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMAOE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMAOE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMAOE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMAOE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMAOE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMAOE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMAOE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMAOE	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QMAOE_NUI	U	nuiqmaoe,numqmaoe,ligqmaoe,detqmaoe,domqmaoe	

NUMQMAOF	Modèle	varchar2(10)	N		
INTQMAOF	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMAOF	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAQMAOF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMAOF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMAOF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMAOF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMAOF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMAOF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMAOF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMAOF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMAOF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMAOF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMAOF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMAOF_NUM	U	numqmaof

ETSQMAOH	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTEQMAOH	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
CHMQMAOH	Chemin	varchar2(2)			NUMQMCHM
ORGQMAOH	Organe	varchar2(10)	N		NUMQMEQT
ORSQMAOH	Organe supérieur	varchar2(10)			NUMQMEQT
ORDQMAOH	Ordre de tri	integer			
ARTQMAOH	Article	varchar2(14)			NUMSGART
QTEQMAOH	Quantité	number			
DDVQMAOH	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQMAOH	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETAQMAOH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMAOH	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMAOH	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMAOH	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMAOH	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMAOH	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMAOH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMAOH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMAOH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMAOH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMAOH	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMAOH_FTE	U	fteqmaoh,orgqmaoh,etsqmaoh,chmqmaoh

ETSQMAOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUSQMAOP	Numéro interne d'opération	integer	N		NUSQMORO
NUIQMAOP	Numéro interne	integer	N		NUIQMORM NUIQMINT
NUMQMAOP	Numéro de ligne d'action	integer	N		
REBQMAOP	Mise à jour des sorties de parc	varchar2(1)	N		
PIEQMAOP	MAJ de la pièce de rechange dans la compo. art.	varchar2(1)	N		
BATQMAOP	Nouveau bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
DEPQMAOP	Nouveau dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DEMQMAOP	Nouvel emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
CGRQMAOP	Nouveau CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
AEQQMAOP	Ancien équipement	varchar2(14)			NUMQMEQT
NEQQMAOP	Nouvel équipement	varchar2(14)			NUMQMEQT
ETAQMAOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMAOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMAOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMAOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMAOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMAOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMAOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMAOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMAOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMAOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMAOP	Timestamp	integer	N	D	
DOMQMAOP	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETNQMAOP	Nouvel établissement	varchar2(6)			NUMGTETS
GESQMAOP	Nouveau gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
RZBQMAOP	Remise à zéro du bâtiment	varchar2(1)	N		
RZDQMAOP	Remise à zéro du dépôt	varchar2(1)	N		
RZEQMAOP	Remise à zéro de l'emplacement	varchar2(1)	N		
RZCQMAOP	Remise à zéro du CGR	varchar2(1)	N		
RZGQMAOP	Remise à zéro du gestionnaire	varchar2(1)	N		
CHMQMAOP	Chemin de composition	varchar2(4)			NUMSGCHC
TMAQMAOP	Traitement des contrats de maintenance	varchar2(1)	N		
TIMQMAOP	Traitement des immobilisations	varchar2(1)	N		
TLOQMAOP	Traitement des Locations	varchar2(1)	N		
LMAQMAOP	Utilisateurs de validation des contrats	varchar2(10)			NUMQMTIN
LIMQMAOP	Utilisateurs de validation des immo.	varchar2(10)			NUMQMTIN
LLOQMAOP	Utilisateur de validation des locations	varchar2(10)			NUMQMTIN
BMAQMAOP	Contrôle bloquant (contrats de maint.)	varchar2(1)	N		
BIMQMAOP	Contrôle bloquant (immobilisations)	varchar2(1)	N		
BLOQMAOP	Contrôle bloquant (locations)	varchar2(1)	N		
MMAQMAOP	Modèle transfert des contrats de maint.	varchar2(10)			
MIMQMAOP	Modèle de transfert des immo.	varchar2(10)			
MLOQMAOP	Modèle de transfert des locations	varchar2(10)			
OFSQMAOP	Origine date de fin de mise en service	varchar2(2)	N		
DFSQMAOP	Date de fin de mise en service	varchar2(8)			
CESQMAOP	Génération cession d'immobilisations	varchar2(1)	N		
NASQMAOP	Nature de sortie	varchar2(2)			P=NATCES
RASQMAOP	Raison de la sortie	varchar2(60)			
PDVQMAOP	Prix de vente	number			
CPTQMAOP	Comptabilisable	varchar2(1)	N		

Index			
QMAOP_NUI	U	domqmaop,nuiqmaop,nusqmaop,numqmaop	

ETSQMAOT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CATQMAOT	Catégorie de type d'intervenant	varchar2(10)	N		P=CATQMTIN
OPEQMAOT	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
ETAQMAOT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMAOT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMAOT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMAOT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMAOT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMAOT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMAOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMAOT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMAOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMAOT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMAOT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMAOT_OPE	U	opeqmaot,catqmaot,etsqmaot

ETSQMAPX	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TINQMAPX	Type d'intervenant	varchar2(14)	N		NUMQMTIN
DATQMAPX	Date	varchar2(8)	N		
TPXQMAPX	Type de prix	varchar2(4)	N		NUMSGTPX
PRXQMAPX	Prix	number	N		
PGMQMAPX	Programme créateur	varchar2(20)	N		
ETAQMAPX	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMAPX	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMAPX	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMAPX	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMAPX	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMAPX	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMAPX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMAPX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMAPX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMAPX	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMAPX	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMAPX_TIN	U	tinqmapx,tpxqmapx,datqmapx,etsqmapx

ETSQMARI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMARI	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
MNEQMARI	Mnémonique	varchar2(10)			
FTEQMARI	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
JRSQMARI	Arrêt en jour	integer			
HREQMARI	Arrêt en heure	integer			
ETAQMARI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMARI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMARI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMARI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMARI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMARI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMARI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMARI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMARI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMARI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMARI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMARI_NUI	U	nuiqmari,fteqmari

NUSQMATI	Numéro séquentiel	integer	N		
ENTQMATI	Entité	varchar2(5)	N		
NU1QMATI	Identifiant numérique 1	integer	N	NUIQMINT	NUIQMORM
NU2QMATI	Identifiant numérique 2	integer	N	NUSQMORO	
ETSQMATI	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS	
TINQMATI	Type d'intervenant	varchar2(10)	N	NUMQMTIN	
OCRQMATI	Origine de création	varchar2(1)	N		
HCRQMATI	Heure de création	varchar2(6)	N		
TCRQMATI	Date et heure de création	datetime			
PCRQMATI	Programme créateur	varchar2(8)	N		
ETAQMATI	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA	
TYPQMATI	Type	varchar2(2)		P=*	
NATQMATI	Nature	varchar2(2)		P=*	
GENQMATI	Genre	varchar2(2)		P=*	
ROLQMATI	Rôle	varchar2(1)		P=*	
INFQMATI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMATI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMATI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMATI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMATI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMATI	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QMATI_NU1		nu1qmati,nu2qmati,entqmati,etsqmati	
QMATI_NUS	U	nusqmati	
QMATI_TIN		tinqmati,etsqmati	

IFCQMBIM	Classe IFC	varchar2(50)	N		
ETSQMBIM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
SUPQMBIM	Classe supérieure	varchar2(50)			IFCQMBIM
LOCQMBIM	Localisation	varchar2(1)	N		
SITQMBIM	Site	varchar2(1)	N		
BATQMBIM	Bâtiment	varchar2(1)	N		
TEQQMBIM	Type d'équipements	varchar2(14)	N		
INTQMBIM	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMBIM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQMBIM	Mnémonique	varchar2(10)			
ETAQMBIM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMBIM	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMBIM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMBIM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMBIM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMBIM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMBIM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMBIM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMBIM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMBIM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMBIM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMBIM_IFC	U	ifcqmbim,etsqmbim

NUIQMCAA	N° interne d'autoris. d'actions	integer	N		NUIQMACA
ORDQMCAA	Ordre d'application	integer	N		
ETSMCAA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTQMCAA	Entité	varchar2(1)	N		
COLQMCAA	Colonne ou caractéristique	varchar2(15)	N		NUMQMCOL NUMQMCAAR
VADQMCAA	Valeur de début	varchar2(240)	N		
VAQMCAA	Valeur de fin	varchar2(240)	N		
ETAQMCAA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCAA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCAA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCAA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCAA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCAA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRMCAA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRMCAA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMCMCAA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMCMCAA	Date de modification	varchar2(8)			
TSMCMCAA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMCAA_NUI	U	nuiqmcaa,entqmcaa,colqmcaa

IDGQMCAD	Identification du danger	integer	N		NUIQMIDG
ETSQMCAD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTQMCAD	Entité	varchar2(5)	N		P=ENTQMIDG
CH1QMCAD	Identifiant alphanumérique 1	varchar2(20)	N		
CH2QMCAD	Identifiant alphanumérique 2	varchar2(20)	N		
NU1QMCAD	Identifiant numérique 1	integer	N		
NU2QMCAD	Identifiant numérique 2	integer	N		
DDVQMCAD	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQMCAD	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETAQMCAD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCAD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCAD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCAD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCAD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCAD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCAD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCAD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCAD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMCAD_IDG	U	idgqmcad,etsqmcad,entqmcad,ch1qmcad,ch2qmcad,nu1qmcad,nu2qmcad,ddvqmcad

TDCQMCAE	Type de contrôle	varchar2(10)	N		NUMQMTDC
ETSQMCAE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ORDQMCAE	Ordre	integer	N		
ENTQMCAE	Entité	varchar2(1)	N		
COLQMCAE	Colonne ou caractéristique	varchar2(15)	N		NUMQMCOL NUMQMCAR
VADQMCAE	Valeur de début	varchar2(240)	N		
VAFQMCAE	Valeur de fin	varchar2(240)	N		
ETAQMCAE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCAE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCAE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCAE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCAE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCAE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCAE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCAE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCAE	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QMCAE_TDC	U	tdcqmae,etsqmae,entqmae,colqmae	

ETSQMCAR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMCAR	Code	varchar2(10)	N		
INTQMCAR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMCAR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQMCAR	Mnémonique	varchar2(10)			
GNEQMCAR	Génération à l'équipement	varchar2(1)	N		
GNOQMCAR	Génération à l'ordre de maintenance	varchar2(1)	N		
UNIQMCAR	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
FRMQMCAR	Format	varchar2(1)	N		
TMNQMCAR	Taille minimale	integer			
TMXQMCAR	Taille maximale	integer			
VMNQMCAR	Valeur minimale	varchar2(60)			
VMXQMCAR	Valeur maximale	varchar2(60)			
TLNQMCAR	Tolérance minimale	number			
TLXQMCAR	Tolérance maximale	number			
DTNQMCAR	Date minimale	varchar2(8)			
DTXQMCAR	Date maximale	varchar2(8)			
BLQQMCAR	Contrôle bloquant	varchar2(1)	N		
STHQMCAR	Saisie théorique	varchar2(1)	N		
ORDQMCAR	Ordre de tri	integer			
RPTQMCAR	Réel proposé égal au théorique	varchar2(1)	N		
ETAQMCAR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCAR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCAR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCAR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCAR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCAR	Timestamp	integer	N	D	
PVCQMCAR	Plusieurs valeurs autorisées	varchar2(1)	N		
HISQMCAR	Historisable	varchar2(1)	N		
RCRQMCAR	Remontée depuis le compte rendu	varchar2(1)	N		
CAPQMCAR	Utilisation	varchar2(10)			P=*
FAMQMCAR	Famille principale	varchar2(10)			P=FAMQMACF
PRVQMCAR	Proposition de la valeur	varchar2(1)	N		P=*
DFTQMCAR	Valeur par défaut	varchar2(60)			
DFCQMCAR	Chemin	varchar2(4)			NUMQMCHM CHMSGHBT
NBDQMCAR	Nombre de décimales	integer			
VCRQMCAR	Contrôle de la valeur	varchar2(1)	N		
OBLQMCAR	Valeur obligatoire	varchar2(1)	N		
JA1QMCAR	Niveau 1 de la jauge	number			
JA2QMCAR	Niveau 2 de la jauge	number			
JA3QMCAR	Niveau 3 de la jauge	number			
VALQMCAR	Validation	varchar2(1)	N		

DOMQMCCA	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSMQCCA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAMQCCA	Classe	varchar2(4)	N		CLAQMNDI CLAQMNOR
TYAQMCCA	Type de moyen à consommer	varchar2(10)	N		P=TYAQMLOP
CATQMCCA	Catégorie d'articles	varchar2(10)	N		P=CATQMOPE P=CATQMTIN
DFTQMCCA	Classe par défaut pour ets/catégorie	varchar2(1)			P=DFT
ETAMQCCA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCCA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCCA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCCA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCCA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRMQCCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRMQCCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCCA	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMCCA_DOM	U	domqmcca,claqmcca,catqmcca,etsqmcca,tyaqmcca		

NUMQMCCP	Configuration	varchar2(10)	N		
INTQMCCP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMCCP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ENTQMCCP	Entité	varchar2(5)	N		P=*
VALQMCCP	Code entité	varchar2(14)	N		NUMSGBAT NUMQMFTE NUIQMHBE
CHMQMCCP	Chemin	varchar2(4)	N		
RECMQCCP	Regroupement des équipements par catégorie	varchar2(1)	N		
CHCMQCCP	Chemin de composition (composants)	varchar2(4)			NUMSGCHC
CHPQMCCP	Chemin de compo. (pièces de rechange)	varchar2(4)			NUMSGCHC
CHEQMCCP	Chemin de compo. (pièces équivalentes)	varchar2(4)			NUMSGCHC
CHAMQCCP	Chemin de composition (articles)	varchar2(4)			NUMSGCHC
AMOMQCCP	Immobilisations	varchar2(1)	N		
QLOQMCCP	Locations	varchar2(1)	N		
ETAMQCCP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCCP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCCP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCCP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCCP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCCP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCCP	Timestamp	integer	N	D	
MODQMCCP	Configuration modèle	varchar2(10)			NUMQMCCP

Index		
QMCCP_NUM	U	numqmccp

ETSQMCDI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMCDI	Modèle	varchar2(10)	N		
INTQMCDI	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMCDI	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CDIQMCDI	Caractéristique durée d'intervention	varchar2(10)			NUMQMCAR
CDRQMCDI	Caractéristique de la durée restante	varchar2(10)			NUMQMCAR
CALQMCDI	Prise en compte du calendrier	varchar2(1)	N		
CHMQMCDI	Chemin de hiérarchie des DI	varchar2(10)			P=CHMQMHIE
ETAQMCDI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCDI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCDI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCDI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCDI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCDI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCDI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCDI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCDI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCDI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCDI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMCDI_NUM	U	numqmcdi,etsqmcdi

NUIQMCDL	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
NUSQMCDL	Numéro interne d'opération	integer	N		NUSQMORO
LORQMCDL	Numéro de ligne d'ordre de maintenance	integer	N		NUMQMLOR
NUMQMCDL	Numéro de détail par lot	integer	N		NUMQMLOL
ETSQMCDL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DT1QMCDL	Date de planification	varchar2(8)			
DT2QMCDL	Heure de planification	varchar2(8)			
DT3QMCDL	Date 3	varchar2(8)			
DT4QMCDL	Date 4	varchar2(8)			
DT5QMCDL	Date 5	varchar2(8)			
CH1QMCDL	Chaîne 1	varchar2(240)			
CH2QMCDL	Chaîne 2	varchar2(240)			
CH3QMCDL	Chaîne 3	varchar2(240)			
CH4QMCDL	Chaîne 4	varchar2(240)			
CH5QMCDL	Chaîne 5	varchar2(240)			
EN1QMCDL	Entier 1	integer			
EN2QMCDL	Entier 2	integer			
EN3QMCDL	Entier 3	integer			
EN4QMCDL	Entier 4	integer			
EN5QMCDL	Entier 5	integer			
NU1QMCDL	Numérique 1	number			
NU2QMCDL	Numérique 2	number			
NU3QMCDL	Numérique 3	number			
NU4QMCDL	Numérique 4	number			
NU5QMCDL	Numérique 5	number			
ETAQMCDL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCDL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCDL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCDL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCDL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCDL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCDL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCDL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCDL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCDL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCDL	Timestamp	integer	N	D	
TT2QMCDL	Date et heure de planification	datetime			

Index			
QMCDL_NUI	U	nuiqmcdl,nusqmcdl,lorqmcdl,numqmcdl	

CCPQMCDT	Configuration	varchar2(10)	N		NUMQMCCP
DCPQMCDT	Détail de configuration	integer			NUMQMDCP
TINQMCDT	Type d'intervenant	varchar2(10)	N		NUMQMTIN
FONQMCDT	Fonction	varchar2(10)			NUMQMFON
ETSQMCDT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ORDQMCDT	Ordre d'application	integer			
ETAQMCDT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCDT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCDT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCDT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCDT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCDT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCDT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCDT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCDT	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMCDT_CCP	U	ccpqmcdt, dcpqmcdt, tinqmcdt, fonqmcdt, etsqmcdt		

ETSQMCEM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENPQMCEM	Entité principale	varchar2(5)	N		
I1PQMCEM	Idt 1 entité principale	varchar2(240)	N		NUIQMINT NUIQMORM NUMQMEQT
ENSQMCEM	Entité secondaire	varchar2(5)			
I1SQMCEM	Identifiant 1 entité secondaire	varchar2(60)			
I2SQMCEM	Identifiant 2 entité secondaire	varchar2(60)			
I3SQMCEM	Identifiant 3 entité secondaire	varchar2(60)			
I4SQMCEM	Identifiant 4 entité secondaire	varchar2(60)			
COLQMCEM	Colonne contrôlée	varchar2(8)	N		
ENCQMCEM	Entité contrôlée	varchar2(5)	N		
I1CQMCEM	Identifiant 1 entité contrôlée	varchar2(240)	N		
I2CQMCEM	Identifiant 2 entité contrôlée	varchar2(240)			
I3CQMCEM	Identifiant 3 entité contrôlée	varchar2(240)			
I4CQMCEM	Identifiant 4 entité contrôlée	varchar2(240)			
MESQMCEM	Code du message d'erreur	varchar2(8)	N		NUMGTMES
TXTQMCEM	Texte du message d'erreur	varchar2(255)	N		
VALQMCEM	Valeur souhaitée	varchar2(255)			
RAZQMCEM	Mise à zéro	varchar2(1)	N		
PGMQMCEM	Programme créateur	varchar2(10)	N		
ETAQMCEM	Etat	varchar2(1)	N		P=*
TYPQMCEM	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCEM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCEM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCEM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCEM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCEM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCEM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCEM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCEM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCEM	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMCEM_I1P	U	i1pqmce	enpqmce	etsqmce,ensqmce,i1sqmce,i2sqmce,i3sqmce,i4sqmce,colqmce

ETSQMCEP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQSQMCEP	Equipement supérieur	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
EQAQMCEP	Equipement associé	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
CHMQMCEP	Chemin	varchar2(4)	N		NUMSGCHC
ETAQMCEP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQMCEP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCEP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQMCEP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMCEP_EQA		eqaqmcep, chmqmcep, etsqmcep
QMCEP_EQS	U	eqsqmcep, etsqmcep, chmqmcep, eqaqmcep

ETSQMCEQ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQSQMCEQ	Equipement supérieur	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
EQAQMCEQ	Equipement associé	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
ORDQMCEQ	Ordre de tri	integer			
CHMQMCEQ	Chemin	varchar2(4)	N		NUMSGCHC
ETAQMCEQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCEQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCEQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCEQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCEQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCEQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCEQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCEQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCEQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCEQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCEQ	Timestamp	integer	N	D	
QTEQMCEQ	Quantité	number			
DDVQMCEQ	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQMCEQ	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
PCRQMCEQ	Programme créateur	varchar2(8)	N		

Index		
QMCEQ_EQA		eqaqmceq
QMCEQ_EQS	U	eqsqmceq,eqaqmceq,chmqmceq,etsqmceq

ETSQMCFP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FASQMCFP	Famille supérieure	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
FAAQMCFP	Famille associée	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
CHMQMCFP	Chemin	varchar2(2)	N		NUMQMCHM
DTDQMCFP	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQMCFP	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETAQMCFP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQMCFP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCFP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQMCFP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMCFP_FAA		faaqmcfp
QMCFP_FAS	U	fasqmcfp,etsqmcfp,chmqmcfp,dtdqmcfp,faaqmcfp

ETSMCFT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FASMCFT	Famille supérieure	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
FAAMCFT	Famille associée	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
CHMCMCFT	Chemin	varchar2(2)	N		NUMQMCHM
DTDMCFT	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFMCFT	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETAMCFT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPMCFT	Type	varchar2(2)			P=*
NATMCFT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENMCFT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLMCFT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFMCFT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRMCFT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRMCFT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMCMCFT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMCMCFT	Date de modification	varchar2(8)			
TSMCMCFT	Timestamp	integer	N	D	
ORDCMCFT	Ordre de tri	integer			

Index				
QMCFT_FAA	U	faaqlcft,etlqlcft,fasqlcft,chlqlcft,dtdqlcft		
QMCFT_FAS		fasqlcft,chlqlcft,dtdqlcft,faaqlcft		

ETSQMCHM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMCHM	Chemin	varchar2(2)	N		
INTQMCHM	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMCHM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQMCHM	Mnémonique	varchar2(10)			
GFEQMCHM	Génération des compositions	varchar2(1)	N		
LISQMCHM	Liste d'équipements	varchar2(1)	N		
ETAQMCHM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCHM	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCHM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCHM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCHM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCHM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCHM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCHM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCHM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCHM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCHM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMCHM_NUM	U	numqmchm,etsqmchm

ETSQMCIP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMCIP	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
POPQMCIP	Numéro de ligne de plan	integer			NUMQMPOP NUMQMLDI
CARQMCIP	Code caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
VALQMCIP	Valeur	varchar2(900)			
TLNQMCIP	Tolérance minimale	number			
TLXQMCIP	Tolérance maximale	number			
ETAQMCIP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCIP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCIP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCIP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCIP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCIP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCIP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCIP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCIP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCIP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCIP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMCIP_CAR		nuiqmcip,carqmcip,popqmcip
QMCIP_NUI	U	nuiqmcip,carqmcip,valqmcip,popqmcip

ETSQMCNP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS		
CHMQMCNP	Chemin de composition	varchar2(4)	N		NUMSGCHC		
FTEQMCNP	Famille de composition	varchar2(14)	N		NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
ROLQMCNP	Rôle de composition	varchar2(1)	N		ROLQMFTE		
LVLQMCNP	Niveau de composition	integer	N				
F00QMCNP	Famille de niveau 0	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F01QMCNP	Famille de niveau 1	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F02QMCNP	Famille de niveau 2	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F03QMCNP	Famille de niveau 3	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F04QMCNP	Famille de niveau 4	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F05QMCNP	Famille de niveau 5	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F06QMCNP	Famille de niveau 6	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F07QMCNP	Famille de niveau 7	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F08QMCNP	Famille de niveau 8	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F09QMCNP	Famille de niveau 9	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F10QMCNP	Famille de niveau 10	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F11QMCNP	Famille de niveau 11	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F12QMCNP	Famille de niveau 12	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F13QMCNP	Famille de niveau 13	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F14QMCNP	Famille de niveau 14	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F15QMCNP	Famille de niveau 15	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
UCRQMCNP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D			
DCRQMCNP	Date de création	varchar2(8)	N	D			
TMSQMCNP	Timestamp	integer	N	D			

Index		
QMCNP_ETS		etsqmcnp, chmqmcnp
QMCNP_F00		f00qmcnp
QMCNP_F01		f01qmcnp
QMCNP_F02		f02qmcnp
QMCNP_F03		f03qmcnp
QMCNP_F04		f04qmcnp
QMCNP_F05		f05qmcnp
QMCNP_F06		f06qmcnp
QMCNP_F07		f07qmcnp
QMCNP_F08		f08qmcnp
QMCNP_F09		f09qmcnp
QMCNP_F10		f10qmcnp
QMCNP_F11		f11qmcnp
QMCNP_F12		f12qmcnp
QMCNP_F13		f13qmcnp
QMCNP_F14		f14qmcnp
QMCNP_F15		f15qmcnp
QMCNP_FTE	U	fteqmcnp, chmqmcnp, etsqmcnp

ETSQMCNT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMCNT	Numéro	varchar2(10)	N		
MNEQMCNT	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQMCNT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMCNT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
UNIQMCNT	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
DCNQMCNT	Déclenchement/seuil atteint ou multiple	varchar2(1)	N		
HISQMCNT	Historisable	varchar2(1)	N		
RAZQMCNT	Remise à zéro	varchar2(1)	N		
VAXQMCNT	Valeur maximale	number	N		
ETAQMCNT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCNT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCNT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCNT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCNT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCNT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCNT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCNT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCNT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCNT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCNT	Timestamp	integer	N	D	
OBLQMCNT	Saisie obligatoire	varchar2(1)	N		
PEGQMCNT	Période glissante	varchar2(1)	N		
NBPQMCNT	Périodicité	integer			
UNPQMCNT	Unité de périodicité	varchar2(1)	N		P=*

Index				
QMCNT_NUM	U	numqmcnt,etsqmcnt		

ETSQMCOA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
COTQMCOA	Contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
ENTQMCOA	Entité	varchar2(5)	N		P=*
CH1QMCOA	Identifiant alphanumérique 1	varchar2(20)	N		NUMQMFTE NUMSGBAT NUMQMOPE
CH2QMCOA	Identifiant alphanumérique 2	varchar2(20)	N		
NU1QMCOA	Identifiant numérique 1	integer	N		NUIQMINT NUIQMORM
NU2QMCOA	Identifiant numérique 2	integer	N		NUMQMPOP NUMQMORO
DDVQMCOA	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQMCOA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
FONQMCOA	Fonction	varchar2(10)	N		NUMQMFON
HEQQMCOA	Héritage équipement	varchar2(1)	N		
HDIQMCOA	Héritage DI	varchar2(1)	N		
HBTQMCOA	Héritage BT	varchar2(1)	N		
OCRQMCOA	Origine de création	varchar2(1)	N		
PCRQMCOA	Programme créateur	varchar2(8)	N		
ETAQMCOA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCOA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCOA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCOA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCOA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCOA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCOA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCOA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCOA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCOA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCOA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMCOA_CH1		ch1qmcoa,ch2qmcoa,entqmcoa,etsqmcoa
QMCOA_COT		cotqmcoa,etsqmcoa
QMCOA_ENT	U	entqmcoa,cotqmcoa,ch1qmcoa,ch2qmcoa,nu1qmcoa,nu2qmcoa,etsqmcoa,fonqmcoa,ddvqmcoa
QMCOA_NU1		nu1qmcoa,nu2qmcoa,entqmcoa,etsqmcoa

ETSQMCOF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTEQMCOF	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
CHMQMCOF	Chemin	varchar2(2)			NUMQMCHM
CATQMCOF	Catégorie d'opération	varchar2(10)	N		P=CATQMOPE
ETAQMCOF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCOF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCOF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCOF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCOF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCOF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCOF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCOF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCOF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCOF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCOF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMCOF_FTE	U	fteqmcof,catqmcof,etsqmcof,chmqmcof

NUMQMCOL	Colonne	varchar2(8)	N		
ENTQMCOL	Entité	varchar2(5)	N		P=*
ETSQMCOL	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
INTQMCOL	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMCOL	Intitulé réduit	varchar2(15)	N		
LVSQMCOL	Liste de valeurs	integer			
FRMQMCOL	Format	varchar2(2)	N		P=*
OBLQMCOL	Obligatoire	varchar2(1)	N		
LNIQMCOL	Longueur ou précision initiale	integer	N		
LNUQMCOL	Longueur ou précision utilisateur	integer	N		
LPPQMCOL	Paramètre	varchar2(8)			NUMGTPAD
LPLQMCOL	Libellé paramétrable	varchar2(255)			
LPRQMCOL	Référence	varchar2(3)			P=*
ORDQMCOL	Ordre de tri	integer	N		
E01QMCOL	Modification de masse des équipements	varchar2(1)			
E02QMCOL	Inventaire technique	varchar2(1)			
E03QMCOL	Modification de masse des interventions	varchar2(1)			
E04QMCOL	Suivi des interventions	varchar2(1)			
E05QMCOL	Suivi du contrat de maintenance	varchar2(1)			
E06QMCOL	Exploitation 06	varchar2(1)			
E07QMCOL	Exploitation 07	varchar2(1)			
E08QMCOL	Exploitation 08	varchar2(1)			
E09QMCOL	Exploitation 09	varchar2(1)			
E10QMCOL	Exploitation 10	varchar2(1)			
E11QMCOL	Exploitation 11	varchar2(1)			
E12QMCOL	Exploitation 12	varchar2(1)			
E13QMCOL	Exploitation 13	varchar2(1)			
E14QMCOL	Exploitation 14	varchar2(1)			
E15QMCOL	Exploitation 15	varchar2(1)			
E16QMCOL	Exploitation 16	varchar2(1)			
E17QMCOL	Exploitation 17	varchar2(1)			
E18QMCOL	Exploitation 18	varchar2(1)			
E19QMCOL	Exploitation 19	varchar2(1)			
E20QMCOL	Exploitation 20	varchar2(1)			
ETAQMCOL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCOL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCOL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCOL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCOL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCOL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCOL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCOL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCOL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCOL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCOL	Timestamp	integer	N	D	
LIBQMCOL	Code libellé	varchar2(15)			NUMGALIB

Index		
QMCOL_NUM	U	numqmcol,entqmcol,etsqmcol

ETSQMCOO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
OPEQMCOO	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
CARQMCOO	Code caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
NUMQMCOO	Numéro de ligne d'opération	integer	N		NUMQMORO
NUIQMCOO	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
VATQMCOO	Valeur théorique	varchar2(60)			
VARQMCOO	Valeur réelle	varchar2(60)			
TLNQMCOO	Tolérance minimale	number			
TLXQMCOO	Tolérance maximale	number			
ETAQMCOO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCOO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCOO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCOO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCOO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCOO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCOO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCOO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCOO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCOO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCOO	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMCOO_NUI	U	nuiqmcoo,opeqmcoo,numqmcoo,carqmcoo,vatqmcoo,varqmcoo		

ETSQMCOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
OPEQMCOP	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
CARQMCOP	Code caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
VATQMCOP	Valeur théorique	varchar2(60)			
TLNQMCOP	Tolérance minimale	number			
TLXQMCOP	Tolérance maximale	number			
ETAQMCOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCOP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMCOP_OPE	U	opeqmcop,etsqmcop,carqmcop,vatqmcop

ENTQMCOU	Entité	varchar2(5)	N		
ETSQMCOU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CH1QMCOU	Identifiant alphanumérique 1	varchar2(20)	N		
CH2QMCOU	Identifiant alphanumérique 2	varchar2(20)	N		
CH3QMCOU	Identifiant alphanumérique 3	varchar2(20)	N		
CH4QMCOU	Identifiant alphanumérique 4	varchar2(20)	N		
CH5QMCOU	Identifiant alphanumérique 5	varchar2(20)	N		
NU1QMCOU	Identifiant numérique 1	integer	N		
NU2QMCOU	Identifiant numérique 2	integer	N		
NU3QMCOU	Identifiant numérique 3	integer	N		
NU4QMCOU	Identifiant numérique 4	integer	N		
NU5QMCOU	Identifiant numérique 5	integer	N		
NUMQMCOU	Couleur	varchar2(7)	N		
ETAQMCOU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCOU	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCOU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCOU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCOU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCOU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCOU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCOU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCOU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCOU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCOU	Timestamp	integer	N	D	

Index					
QMCOU_ENT	U	entqmcou,etsqmcou,ch1qmcou,ch2qmcou,ch3qmcou,ch4qmcou,ch5qmcou,nu1qmcou,nu2qmcou,nu3qmcou,nu4qmcou			
		nu5qmcou			

SIDQMCPL	Numéro de session	integer	N		
PERQMCPL	Période	varchar2(10)	N		
DTDQMCPL	Date de début de période	varchar2(8)			
DTFQMCPL	Date de fin de période	varchar2(8)			
CLAQMCPL	Classe	varchar2(4)			CLAQMNDI
INRQMCPL	Intitulé réduit de la classe	varchar2(20)			
DURQMCPL	Durée théorique	number			
SIMQMCPL	Durée simulée	number			
TOTQMCPL	Durée totale	number	N		
TYPQMCPL	Type de cumul	varchar2(2)	N		
TRIQMCPL	Zone de tri	varchar2(8)			
TMSQMCPL	Timestamp	integer	N	D	
DUPQMCPL	Durée du préventif	number			
DUCQMCPL	Durée du correctif	number			
DUAQMCPL	Durée autre	number			

Index		
QMCPL_SID	U	sidqmcpl,perqmcpl,claqmcpl,typqmcpl

IDGQMCRI	Identification du danger	integer	N		NUIQMIDG
CATQMCRI	Catégorie	varchar2(10)	N		P=*
VALQMCRI	Risque	varchar2(255)	N		
ETAQMCRI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCRI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCRI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCRI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCRI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCRI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCRI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCRI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCRI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCRI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCRI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMCRI_IDG	U	idgqmcri,catqmcri

DOMQMCSE	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETQMCSE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TYTQMCSE	Type de transaction	varchar2(1)	N		P=TYPSGOTM
TRXQMCSE	Transaction ou traitement	varchar2(8)	N		
STDQMCSE	Statut de départ	varchar2(2)	N		P=STAQMEQT
STAQMCSE	Statut d'arrivée	varchar2(2)	N		P=STAQMEQT
CLAQMCSE	Classe de DI/BT	varchar2(4)			CLAQMNDI CLAQMNOR
ETAQMCSE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCSE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCSE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCSE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCSE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCSE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCSE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCSE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCSE	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMCSE_DOM	U	domqmcse,trxqmcse,tytqmcse,stdqmcse,etsqmcse,claqmcse,staqmcse		

ETSMQCTA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMCTA	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
TCAQMCTA	Type de période	varchar2(2)	N		P=TYPOECAP
PERQMCTA	Numéro de période	varchar2(4)	N		NUMOECAP
TYPQMCTA	Type de temps	varchar2(6)	N		NUMQMTPS
VAMQMCTA	Valeur	number	N		
PGMQMCTA	Programme créateur	varchar2(8)			
ETAQMCTA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQMCTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCTA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMCTA_EQT	U	eqtqmcta,perqmcta,tcaqmcta,typqmcta,etsqmcta

ETSQMCTE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQMCTE	Classe	varchar2(4)	N		CLAQMNOR
TRMQMCTE	Type de ratio	varchar2(10)	N		NUMQMTRM
CDIQMCTE	Code intervention	varchar2(4)	N		P=CDIQMINT
ETAQMCTE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCTE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCTE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCTE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCTE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCTE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCTE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCTE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCTE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCTE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCTE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMCTE_CLA	U	claqmcte, trmqmcte, cdiqmcte, etsqmcte

NUMQMCTQ	Catégorie	varchar2(10)	N		
ETSQMCTQ	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
INTQMCTQ	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMCTQ	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
TPAQMCTQ	Type de parc	varchar2(10)			P=*
NCLQMCTQ	Numérotation automatique	varchar2(1)	N		
AFFQMCTQ	Type d'affectation	varchar2(10)			P=ROLQMEQT
GUOQMCTQ	Gestion en unité d'oeuvre	varchar2(1)	N		
UNOQMCTQ	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			P=UNO
NBDQMCTQ	Nombre de décimales	integer			
CACQMCTQ	Création automatique CGR	varchar2(1)	N		
DCAQMCTQ	Numéro de segment	integer			NUMOEDCA
CABQMCTQ	Création automatique localisation	varchar2(1)	N		
CAUQMCTQ	Création automatique UFI	varchar2(1)	N		
IMGQMCTQ	Chemin de l'image	varchar2(240)			
UMOQMCTQ	Utilisable en mobilité	varchar2(1)	N		
DFTQMCTQ	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETAQMCTQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMCTQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMCTQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMCTQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMCTQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMCTQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMCTQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCTQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCTQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCTQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCTQ	Timestamp	integer	N	D	
CREQMCTQ	Création d'équipement	varchar2(1)	N		
MLOQMCTQ	Modification de la localisation	varchar2(1)	N		
MGEQMCTQ	Modification du gestionnaire	varchar2(1)	N		
MINQMCTQ	Modification de l'intitulé	varchar2(1)	N		
MIMQMCTQ	Modification de l'immobilisation	varchar2(1)	N		
MIIQMCTQ	Mise à jour de l'inventaire d'immobilisation	varchar2(1)	N		
INVQMCTQ	Modification du code inventaire	varchar2(1)	N		
ORGQMCTQ	Organe	varchar2(1)	N		
SECQMCTQ	Sécurité/sureté	varchar2(1)	N		
CHMQMCTQ	Chemin d'établissements	varchar2(4)			P=CHMOECET
UIVQMCTQ	Unicité d'inventaire	varchar2(1)			

Index			
QMCTQ_NUM	U	numqmctq,etsqmctq	

ETSQMCTR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TRMQMCTR	Type de ratio	varchar2(10)	N		NUMQMTRM
CLAQMCTR	Classe d'ordres de maintenance	varchar2(4)	N		CLAQMNOR
ETDQMCTR	Etape de début	integer	N		ETPGTETC
ETFQMCTR	Etape de fin	integer	N		ETPGTETC
UCRQMCTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMCTR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMCTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMCTR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMCTR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMCTR_TRM	U	trmqmctr,claqmctr,etsqmctr

ACTQMDAC	Code action	varchar2(15)	N		
INTQMDAC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMDAC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MODQMDAC	Action modèle	varchar2(15)	N		P=ACTQAM
P01QMDAC	Paramètre action 1	varchar2(240)			
P02QMDAC	Paramètre action 2	varchar2(240)			
P03QMDAC	Paramètre action 3	varchar2(240)			
P04QMDAC	Paramètre action 4	varchar2(240)			
P05QMDAC	Paramètre action 5	varchar2(240)			
P06QMDAC	Paramètre action 6	varchar2(240)			
P07QMDAC	Paramètre action 7	varchar2(240)			
P08QMDAC	Paramètre action 8	varchar2(240)			
P09QMDAC	Paramètre action 9	varchar2(240)			
P10QMDAC	Paramètre action 10	varchar2(240)			
ETAQMDAC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDAC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDAC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDAC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDAC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDAC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDAC_ACT	U	actqmdac

ETSQMDAO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMDAO	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
NUSQMDAO	Numéro interne d'opération	integer	N		NUIQMORO
AOPQMDAO	Numéro de ligne d'action	integer	N		NUMQMAOP
ENTQMDAO	Identifiant 1	varchar2(10)	N		P=ENTOESGA
ID1QMDAO	Entité	varchar2(14)	N		NUMQMEQT NUMQLFLO NUMAMIMO
					NUMSAMAR
ID2QMDAO	Identifiant 2	integer			COMAMIMO
INTQMDAO	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRQMDAO	Intitulé réduit	varchar2(20)			
REFQMDAO	Référence	varchar2(100)	N		
REPQMDAO	Référence père	varchar2(100)			
VALQMDAO	Réaffectation validée	varchar2(1)	N		
UVAQMDAO	Utilisateur de validation	varchar2(30)			NUMGTUSR
DVAQMDAO	Date de validation	varchar2(8)			
HVAQMDAO	Heure de validation	varchar2(6)			
TRTQMDAO	Élément traité	varchar2(1)	N		
UTRQMDAO	Utilisateur de traitement de l'élément	varchar2(30)			NUMGTUSR
DTRQMDAO	Date de traitement de l'élément	varchar2(8)			
HTRQMDAO	Heure de traitement de l'élément	varchar2(6)			
ETAQMDAO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDAO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDAO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDAO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDAO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDAO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDAO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDAO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDAO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDAO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDAO	Timestamp	integer	N	D	
TVAQMDAO	Date et heure de validation	datetime			
TTRQMDAO	Date et heure de traitement de l'élément	datetime			

Index				
QMDAO_NUM	U	nuiqmdao,nusqmdao,aopqmdao,entqmdao,etsqmdao,id1qmdao,id2qmdao		

AOFQMDCA	Modèle	varchar2(10)	N		NUMQMAOF
DDAQMDCA	Numéro	integer	N		NUMQMDDA
NUMQMDCA	Numéro d'étape	integer	N		
OP1QMDCA	Opérande 1	varchar2(1)	N		
VA1QMDCA	Valeur opérande 1	varchar2(20)	N		
CA1QMDCA	Catégorie du coût	varchar2(10)			P=CATQMDTC
NA1QMDCA	Nature du coût	varchar2(10)			P=NACQMDTC
DE1QMDCA	Détail du coût	varchar2(10)			P=DECQMDTC
OPCQMDCA	Opérateur de calcul	varchar2(1)	N		P=*
OP2QMDCA	Opérande 2	varchar2(1)	N		
VA2QMDCA	Valeur opérande 2	varchar2(20)	N		
CA2QMDCA	Catégorie du coût	varchar2(10)			P=CATQMDTC
NA2QMDCA	Nature du coût	varchar2(10)			P=NACQMDTC
DE2QMDCA	Détail du coût	varchar2(10)			P=DECQMDTC
NBDQMDCA	Nombre de décimales	integer			
ETAQMDCA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDCA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDCA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDCA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDCA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDCA	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMDCA_AOF	U	aofqmdca,ddaqmdca,numqmdca		

CARQMDCC	Caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
ETSQMDCC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTEQMDCC	Elément lié d'origine	varchar2(14)			NUMQMFTE CLAQMNDI NUMQMOPE
CHMQMDCC	Chemin	varchar2(4)			NUMQMCHM
NUMQMDCC	Numéro d'étape	integer	N		
ENTQMDCC	Entité de définition	varchar2(5)	N		
TEPQMDCC	Type d'étape	varchar2(1)	N		
OP1QMDCC	Opérande 1	varchar2(2)	N		
TO1QMDCC	Type d'opérande 1	varchar2(1)			
VA1QMDCC	Valeur opérande 1	varchar2(60)	N		
OPEQMDCC	Opérateur	varchar2(3)	N		P=*
OP2QMDCC	Opérande 2	varchar2(2)	N		
TO2QMDCC	Type d'opérande 2	varchar2(1)			
VA2QMDCC	Valeur opérande 2	varchar2(60)	N		
UNIQMDCC	Unité opérande	varchar2(6)			NUMSGUNI
RSVQMDCC	Résultat si test vrai	varchar2(60)			
RSFQMDCC	Résultat si test faux	varchar2(60)			
TRCQMDCC	Type de résultat calculé	varchar2(1)			
NBDQMDCC	Nombre de décimales	integer			
ETAQMDCC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDCC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDCC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDCC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDCC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDCC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDCC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDCC	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QMDCC_CAR	U	carqmdcc,etsqmdcc,numqmdcc,entqmdcc,fteqmdcc,chgmdcc	

CCPQMDCP	Configuration	varchar2(10)	N		NUMQMCCP
NUMQMDCP	Numéro de ligne	integer	N		
ENTQMDCP	Entité	varchar2(5)	N		P=*
LSTQMDCP	Liste	varchar2(10)			NUMQMLSO
CLDQMDCP	Classe de début	varchar2(4)			
CLFQMDCP	Classe de fin	varchar2(4)			
ETDQMDCP	Etape de début	integer			
ETFQMDCP	Etape de fin	integer			
DTYQMDCP	Type de document	varchar2(10)			P=TDQMADT P=TYDQMDOC
DVAQMDCP	Document valide	varchar2(1)	N		
DESQMDCP	Destination du texte	varchar2(6)			P=DESQMTFE
EDTQMDCP	Code édition avant/après	varchar2(1)			P=EDTQMTFE
FAMQMDCP	Famille de caractéristique	varchar2(10)			P=FAMQMDMP
CATQMDCP	Catégorie	varchar2(10)			P=CATQMTIN P=CATQMDMP P=CATQMOPE P=CATQMEFI
ORDQMDCP	Ordre de tri	integer	N		
INTQMDCP	Libellé	varchar2(60)			
IMGQMDCP	Chemin de l'image	varchar2(240)			
MNEQMDCP	Mnémonique	varchar2(8)			APLGTMNU
ETAQMDCP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDCP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDCP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDCP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDCP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDCP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDCP	Timestamp	integer	N	D	
FONQMDCP	Fonction	varchar2(10)			NUMQMFON
MOMQMDCP	Mode de maintenance	varchar2(4)			
EFIQMDCP	Entité de l'élément financier	varchar2(5)			P=ENTQMEFI
TPXQMDCP	Type de prix	varchar2(4)			NUMSGTPX
ETEQMDCP	Etat des équipements	varchar2(1)			
STDQMDCP	Statut de début	varchar2(2)			
STFQMDCP	Statut de fin	varchar2(2)			

Index		
QMDCP_CCP	U	ccpqmdcp.numqmdcp

AOFQMDDA	Modèle	varchar2(10)	N		NUMQMAOF
NUMQMDDA	Numéro	integer	N		
DOCQMDDA	Donnée calculée	varchar2(1)	N		
DONQMDDA	Donnée	varchar2(8)			P=*
CATQMDDA	Catégorie du coût	varchar2(10)			P=CATQMDTC
NACQMDDA	Nature du coût	varchar2(10)			P=NACQMDTC
DECQMDDA	Détail du coût	varchar2(10)			P=DECQMDTC
OPCQMDDA	Opérateur de calcul	varchar2(3)	N		P=*
VISQMDDA	Visible	varchar2(1)	N		
LIBQMDDA	Libellé	varchar2(255)			
ORDQMDDA	Ordre d'application	integer	N		
SE1QMDDA	Seuil 1	number			
CO1QMDDA	Couleur du seuil 1	varchar2(7)			
SE2QMDDA	Seuil 2	number			
CO2QMDDA	Couleur du seuil 2	varchar2(7)			
SE3QMDDA	Seuil 3	number			
CO3QMDDA	Couleur du seuil 3	varchar2(7)			
CARQMDDA	Cartographie	varchar2(1)	N		
PARQMDDA	Pareto	varchar2(1)	N		
OE1QMDDA	Ordonnée 1 (évolution)	varchar2(1)	N		
OE2QMDDA	Ordonnée 2 (évolution)	varchar2(1)	N		
OE3QMDDA	Ordonnée 3 (évolution)	varchar2(1)	N		
OR1QMDDA	Ordonnée 1 (répartition)	varchar2(1)	N		
OR2QMDDA	Ordonnée 2 (répartition)	varchar2(1)	N		
OR3QMDDA	Ordonnée 3 (répartition)	varchar2(1)	N		
NBDQMDDA	Nombre de décimales	integer			
ETAQMDDA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDDA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDDA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDDA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDDA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDDA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDDA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDDA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDDA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDDA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDDA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDDA_AOF	U	aofqmdda.numqmdda

NUIQMDDC	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
ORDQMDDC	Ordre de tri	integer	N		
ETSQMDDC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
QUEQMDDC	Question	varchar2(500)	N		
DESQMDDC	Destinataire	varchar2(30)	N		NUMQMTIN NUMOEGES NUMGTUSR
STQQMDDC	Statut de la question	varchar2(1)	N		
REPQMDDC	Réponse	varchar2(500)			
ARPQMDDC	Auteur de la réponse	varchar2(30)			NUMGTUSR
STRQMDDC	Statut de la réponse	varchar2(1)			
DRPQMDDC	Date de la réponse	varchar2(8)			
HRPQMDDC	Heure de la réponse	varchar2(6)			
TRPQMDDC	Date et heure de la réponse	datetime			
HCRQMDDC	Heure de création	varchar2(6)	N		
TCRQMDDC	Date et heure de création	datetime			
ETAQMDDC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDDC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDDC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDDC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDDC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDDC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDDC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDDC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDDC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMDDC_NUI	U	nuiqmddc,ordqmddc		

ETSQMDDI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CDIQMDDI	Modèle de calcul de la durée	varchar2(10)	N		NUMQMCDI
ENTQMDDI	Entité	varchar2(5)	N		P=*
COLQMDDI	Colonne ou caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCOL NUMQMCAR
VALQMDDI	Valeur	varchar2(255)			
EVTQMDDI	Evénement	varchar2(2)	N		
ETAQMDDI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDDI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDDI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDDI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDDI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDDI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDDI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDDI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDDI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDDI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDDI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDDI_NUM	U	cdiqmddi,entqmddi,colqmddi,valqmddi,etsqmddi

HYPQMDDP	Hypothèse de projection	varchar2(10)	N		NUMQMHPY
NUMQMDDP	Numéro	integer	N		
ENTQMDDP	Entité de la donnée	varchar2(8)	N		P=*
CATQMDDP	Catégorie	varchar2(10)	N		P=CATQMDTC P=CATQMEFI P=DONQMDDA
NACQMDDP	Nature du coût	varchar2(10)			P=NACQMDTC
DECQMDDP	Détail du coût	varchar2(10)			P=DECQMDTC
TPXQMDDP	Type de prix	varchar2(4)			NUMSGTPX
PAVQMDDP	Pourcentage d'augmentation du volume	number			
PAMQMDDP	Pourcentage d'augmentation du montant	number			
LIBQMDDP	Libellé	varchar2(255)	N		
ORDQMDDP	Ordre de tri	integer	N		
ETAQMDDP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDDP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDDP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDDP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDDP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDDP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDDP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDDP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDDP	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMDDP_ENT	U	entqmddp,catqmddp,nacqmddp,decqmddp,tpxqmddp,hypqmddp		
QMDDP_HYP	U	hypqmddp,numqmddp		

ETSQMDEV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMDEV	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
OROQMDEV	Numéro de ligne d'opération	integer	N		NUMQMORO
LORQMDEV	Numéro de ligne d'ordre de maintenance	integer	N		NUMQMLOR
FOUQMDEV	Fournisseur	varchar2(14)	N		NUMSAFOU
OPEQMDEV	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
RECMDEV	Réception du devis	varchar2(1)	N		
ETAQMDEV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDEV	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDEV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDEV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDEV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDEV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDEV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDEV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDEV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDEV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDEV_ETS	U	etsqmdev,nuiqmdev,oroqmdev,lorqmdev,fouqmdev

NUMQMDFI	Code de la liste	varchar2(4)	N		P=*
DATQMDFI	Date	varchar2(8)	N		
ETSQMDFI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETAQMDFI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDFI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDFI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDFI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDFI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDFI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDFI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDFI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDFI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDFI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDFI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDFI_NUM	U	numqmdfi,datqmdfi,etsqmdfi

IFCQMDIM	Classe IFC	varchar2(50)	N		IFCQMBIM
ETSQMDIM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DETQMDIM	Détail	varchar2(1)	N		
ORDQMDIM	Numéro d'ordre	integer			
PRPQMDIM	Propriété	varchar2(50)			
CARQMDIM	Caractéristique	varchar2(10)			NUMQMCAR
CNTQMDIM	Compteur	varchar2(10)			NUMQMCNT
COLQMDIM	Colonne	varchar2(8)			NUMQMCOL
ETAQMDIM	État	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDIM	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDIM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDIM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDIM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDIM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDIM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDIM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDIM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDIM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDIM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDIM_NUM	U	ifcqmdim,etsqmdim,detqmdim,ordqmdim,prpqmdim

ETSQMDIP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMDIP	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
POPQMDIP	Numéro de ligne de plan	integer			NUMQMPOP
NUMQMDIP	Numéro de ligne	integer	N		
TDCQMDIP	Type de document	varchar2(4)	N		P=TDCQMADT
PTHQMDIP	Chemin d'accès	varchar2(60)	N		
FICQMDIP	Nom du fichier	varchar2(60)	N		
GESQMDIP	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETAQMDIP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDIP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDIP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDIP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDIP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDIP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDIP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDIP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDIP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDIP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDIP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDIP_NUI	U	nuiqmdip,numqmdip,popqmdip

NUIQMDME	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
ETSQMDME	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMDME	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
ENTQMDME	Entité	varchar2(5)	N		P=ENTQMRME
COLQMDME	Donnée	varchar2(10)	N		NUMQMCOL NUMQMCAR NUMQMCNT
NVLQMDME	Nouvelle valeur	varchar2(240)			
PCRQMDME	Programme créateur	varchar2(8)	N		
ETAQMDME	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDME	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDME	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDME	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDME	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDME	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDME	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDME	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDME	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDME	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDME	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QMDME_NUI	U	nuiqmdme,eqtqmdme,entqmdme,colqmdme,etsqmdme	

NUIQMDMP	Numéro interne	integer	N		
ENTQMDMP	Entité	varchar2(1)	N		
FAMQMDMP	Famille de dangers	varchar2(10)	N		P=*
CATQMDMP	Catégorie	varchar2(10)	N		P=*
VALQMDMP	Danger ou mesure de prévention	varchar2(255)	N		
VASQMDMP	Danger supérieur	integer			NUIQMDMP
ORDQMDMP	Ordre de tri	integer	N		
ETAQMDMP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDMP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDMP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDMP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDMP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDMP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDMP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDMP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDMP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDMP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDMP	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMDMP_NUI	U	nuiqmdmp		
QMDMP_VAL	U	valqmdmp,catqmdmp,famqmdmp,entqmdmp		

QAM Cegid XRP Ultimate Maintenance		J3.01	27-08-2025
QMDOC - Gestion des documents GMAO		Version : D1.002	Catégorie : EXP Nature :

IDEQMDOC	Identifiant de l'entité	varchar2(240)	N		IDEGTDOC
DENQMDOC	Entité du document	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
DTYQMDOC	Type de document	varchar2(10)	N		NUMGTDTY
NUSQMDOC	Sous-numéro	integer	N		NUSGTDOC
NUMQMDOC	Numéro de ligne	integer	N		
MODQMDOC	Modèle	varchar2(1)			
DDVQMDOC	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQMDOC	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
GESQMDOC	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
TYDQMDOC	Type de document	varchar2(10)			P=*
DESQMDOC	Destination	varchar2(6)			P=*
ORIQMDOC	Origine de création	varchar2(1)	N		
UPDQMDOC	Modifiable	varchar2(1)	N		
PCRQMDOC	Programme créateur	varchar2(8)			
INFQMDOC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQMDOC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDOC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDOC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDOC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDOC	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRQMDOC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDOC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDOC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDOC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDOC	Timestamp	integer	N	D	
ETSQMDOC	Etablissement de l'identifiant	varchar2(6)	N		NUMGTETS
IO1QMDOC	Identifiant origine 1	integer			NUIQMORM NUIQMINT
DEOQMDOC	Entité origine	varchar2(15)			
IO2QMDOC	Identifiant origine 2	integer			NUMQMORO NUMQMPOP
IO3QMDOC	Identifiant origine 3	integer			NUMQMLOR
IO4QMDOC	Identifiant origine 4	varchar2(240)			NUMQMEQT NUMQMFTE NUMQMOPE
IO5QMDOC	Identifiant origine 5	varchar2(240)			NUMQMCHM
ETOQMDOC	Etablissement origine	varchar2(6)			NUMGTETS
VERQMDOC	Version	integer	N		
COUQMDOC	Couleur	varchar2(7)			

Index			
QMDOC_IDE	U	ideqmdoc,denqmdoc,dtymqmdoc,nusqmdoc,numqmdoc	

ETSQMDOO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
OPEQMDOO	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
NUMQMDOO	Numéro de ligne d'opération	integer	N		NUMQMORO
NUIQMDOO	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
LIGQMDOO	Numéro de ligne	integer	N		
TDCQMDOO	Type de document	varchar2(4)	N		P=TDCQMADT
PTHQMDOO	Chemin d'accès	varchar2(60)	N		
FICQMDOO	Nom du fichier	varchar2(60)	N		
GESQMDOO	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETAQMDOO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDOO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDOO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDOO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDOO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDOO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDOO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDOO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDOO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDOO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDOO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDOO_NUI	U	nuiqmdoo,opeqmdoo,numqmdoo,ligqmdoo

ETSQMDOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
OPEQMDOP	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
NUMQMDOP	Numéro de ligne	integer	N		
FICQMDOP	Nom du fichier	varchar2(60)	N		
PTHQMDOP	Chemin d'accès	varchar2(60)	N		
TDCQMDOP	Type de document	varchar2(4)	N		P=TDCQMADT
GESQMDOP	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETAQMDOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDOP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDOP_OPE	U	opeqmdop,etsqmdop,numqmdop

NUIQMDPC	Numéro interne	integer	N		
CARQMDPC	Caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
DOMQMDPC	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
CLAQMDPC	Classe	varchar2(4)	N		CLAQMNOR CLAQMNDI
ETSQMDPC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
VALQMDPC	Valeur	varchar2(900)			
UPDQMDPC	Modifiable	varchar2(1)	N		
TLNQMDPC	Tolérance minimale	number			
TLXQMDPC	Tolérance maximale	number			
ETAQMDPC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDPC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDPC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDPC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDPC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDPC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDPC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDPC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDPC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDPC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDPC_CAR		carqmdpc, claqmdpc, etsqmdpc, domqmdpc
QMDPC_NUI	U	nuiqmdpc

NUIQMDPI	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
ETSQMDPI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DDQMDPI	Date de demande d'interventions	varchar2(8)	N		
ETAQMDPI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDPI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDPI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDPI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDPI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDPI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDPI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDPI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDPI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDPI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDPI	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMDPI_NUI	U	nuiqmdpi		

DOMQMDPM	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSQMDPM	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
CLAQMDPM	Classe de DI/BT	varchar2(4)			CLAQMNDI CLAQMNOR
COLQMDPM	Colonne	varchar2(8)	N		NUMQMCOL
OBLQMDPM	Obligatoire	varchar2(1)	N		
MAJQMDPM	Modifiable	varchar2(1)	N		
SIGQMDPM	Modifiable en signature	varchar2(1)	N		
ETAQMDPM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDPM	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDPM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDPM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDPM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDPM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDPM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDPM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDPM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDPM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDPM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDPM_COL	U	colqmdpm,domqmdpm,claqmdpm,etsqmdpm

ETSQMDPO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQMDPO	Classe	varchar2(4)	N		CLAQMNOR
COLQMDPO	Critère	varchar2(8)			NUMQMCOL
VADQMDPO	Valeur de début	varchar2(240)			
VAQMDPO	Valeur de fin	varchar2(240)			
ORDQMDPO	Ordre d'application	integer			
OPEQMDPO	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
AFFQMDPO	Affichage	varchar2(1)	N		
ETAQMDPO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDPO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDPO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDPO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDPO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDPO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDPO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDPO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDPO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDPO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDPO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDPO_CLA	U	claqmdpo,etsqmdpo,colqmdpo,vadqmdpo

ETSQMDPR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTEQMDPR	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
DAGQMDPR	Code nature	varchar2(14)			NUMQMOBS
PANQMDPR	Code panne	varchar2(14)			NUMQMOBS
REPQMDPR	Code réparation	varchar2(14)			NUMQMOBS
OBSQMDPR	Code diagnostic	varchar2(14)			NUMQMOBS
ETAQMDPR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDPR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDPR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDPR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDPR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDPR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDPR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDPR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDPR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDPR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDPR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDPR_FTE	U	fteqmdpr,dagqmdpr,panqmdpr,repqmdpr,obsqmdpr,etsqmdpr

ETSQMDRD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TYAQMDRD	Type de moyen à consommer	varchar2(2)	N		
TINQMDRD	Type intervenant	varchar2(10)	N		NUMQMTIN
EIQMDRD	Gestionnaire ou équipe	varchar2(10)	N		NUMOEGES NUMQMEQI
NUIQMDRD	Numéro interne de l'ordre de maint.	integer	N		NUIQMORM
NUSQMDRD	Numéro interne d'opération	integer	N		NUSQMORO
LORQMDRD	Numéro de ligne d'ordre de maintenance	integer	N		NUMQMLOR
NUMQMDRD	Numéro de détail par lot	integer			NUMQMLOL
DATQMDRD	Date	varchar2(8)	N		
QTPQMDRD	Quantité prévue	number	N		
QTRQMDRD	Quantité réservée	number	N		
UCRQMDRD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDRD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDRD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDRD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDRD	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMDRD_NUI	U	nuiqmdrd,nusqmdrd,lorqmdrd,numqmdrd,tinqmdrd,eqiqmdrd,tyaqmdrd,datqmdrd,etsqmdrd		

ETSQMDRT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTQMDRT	Entité	varchar2(5)	N		P=ENTQMTXE
PRSQMDRT	Type de personne	varchar2(1)	N		P=*
PERQMDRT	Personne	varchar2(30)			
INSQMDRT	Ajout	varchar2(1)	N		
UPDQMDRT	Modification	varchar2(1)	N		
DELQMDRT	Suppression	varchar2(1)	N		
HISQMDRT	Historisation	varchar2(1)	N		
CLAQMDRT	Classe	varchar2(4)			CLAQMNDI CLAQMNOR
CATQMDRT	Catégorie	varchar2(10)			
FTEQMDRT	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CHMQMDRT	Chemin	varchar2(2)			NUMQMCHM
ETAQMDRT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDRT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDRT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDRT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDRT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDRT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDRT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDRT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDRT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDRT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDRT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDRT_ENT	U	entqmdrt, prsqmdrt, perqmdrt, claqmdrt, catqmdrt, fteqmdrt, chmqmdrt, hisqmdrt, etsqmdrt

ETSQMDTC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMDTC	Equipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
MOIQMDTC	Date de début de mois	varchar2(8)	N		
CATQMDTC	Catégorie du coût	varchar2(10)	N		P=*
NACQMDTC	Nature du coût	varchar2(10)	N		P=*
DECQMDTC	Détail du coût	varchar2(10)			P=*
COUQMDTC	Coût	number	N		
ETAQMDTC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMDTC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMDTC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMDTC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMDTC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMDTC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMDTC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMDTC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMDTC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMDTC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMDTC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMDTC_ETS	U	etsqmdtc,eqtqmdtc,moiqmdtc,catqmdtc,nacqmdtc,decqmdtc

NUIQMEBO	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
ETSQMEBO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMEBO	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
BATQMEBO	Bâtiment de l'équipement	varchar2(14)	N		NUMSGBAT
STAQMEBO	Statut de création	varchar2(2)			P=STAQMEQT
SIDQMEBO	Numéro de session	integer			
TYTQMEBO	Type de transaction	varchar2(1)			
TRXQMEBO	Transaction de chgt de statut	varchar2(8)			NUMGTTRA NUMGTTRB
UCRQMEBO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMEBO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMEBO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMEBO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMEBO	Timestamp	integer	N	D	
STPQMEBO	Statut précédent	varchar2(2)			P=STAQMEQT
TRTQMEBO	Equipement traité	varchar2(1)	N		
CDPQMEBO	Code dépannage	varchar2(60)			
INFQMEBO	Commentaire	varchar2(900)			

Index		
QMEBO_EQT		eqtqmebo,etsqmebo
QMEBO_NUI	U	nuiqmebo,etsqmebo,eqtqmebo,batqmebo,sidqmebo
QMEBO_SID		sidqmebo,etsqmebo

ETSQMEBP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TEQQMEBP	Type d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMTEQ
BATQMEBP	Bâtiment	varchar2(14)	N		NUMSGBAT
AUTQMEBP	Autorisation	varchar2(1)	N		
ETAQMEBP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMEBP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMEBP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMEBP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMEBP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMEBP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMEBP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMEBP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMEBP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMEBP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMEBP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMEBP_TEQ	U	teqqmebp,batqmebp,etsqmebp

CHMQMECH	Chemin	varchar2(4)	N		NUMQMCHM NUMSGCHC CHMSGHBT CHMQMHBE CHMOECCG
TCHQMECH	Type de chemin	varchar2(5)	N		P=*
SENQMECH	Sens	varchar2(1)	N		
CHEQMECH	Chemin équivalent	varchar2(4)	N		NUMQMCHM NUMSGCHC CHMSGHBT CHMQMHBE CHMOECCG
TCEQMECH	Type de chemin équivalent	varchar2(5)	N		P=TCHQMECH
ETSQMECH	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
BATQMECH	Répercussion du bâtiment	varchar2(1)	N		
CGRQMECH	Répercussion du CGR	varchar2(1)	N		
UFIQMECH	Unité fonctionnelle interne	varchar2(1)	N		
ETAQMECH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMECH	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMECH	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMECH	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMECH	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMECH	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMECH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMECH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMECH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMECH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMECH	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMECH_CHM	U	chmqmech,tchqmech,etsqmech,cheqmech,tceqmech

NUIQMEDI	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
POPQMEDI	Ligne de plan d'opérations	integer	N		NUMQMPOP
ETSQMEDI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMEDI	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
OCRQMEDI	Origine de la création	varchar2(1)	N		
PCRQMEDI	Programme créateur	varchar2(8)	N		
ETAQMEDI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMEDI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMEDI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMEDI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMEDI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMEDI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMEDI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMEDI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMEDI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMEDI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMEDI	Timestamp	integer	N	D	
PR0QMEDI	Paramètre 0	varchar2(10)			P=*
PR1QMEDI	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2QMEDI	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3QMEDI	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
PR4QMEDI	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
PR5QMEDI	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
PR6QMEDI	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
PR7QMEDI	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
PR8QMEDI	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
PR9QMEDI	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QMEDI	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11QMEDI	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12QMEDI	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13QMEDI	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14QMEDI	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15QMEDI	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
P16QMEDI	Paramètre 16	varchar2(10)			P=*
P17QMEDI	Paramètre 17	varchar2(10)			P=*
P18QMEDI	Paramètre 18	varchar2(10)			P=*
P19QMEDI	Paramètre 19	varchar2(10)			P=*

Index		
QMEDI_EQT		eqtqmedi,etsqmedi
QMEDI_NUI	U	nuiqmedi,popqmedi,eqtqmedi,etsqmedi

ETSQMEFD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMEFD	Elément financier	integer	N		NUIQMEFI
NUMQMEFD	Numéro de ligne	integer	N		NUMQMEFP
DDVQMEFD	Date de validité	varchar2(8)	N		
MNTQMEFD	Montant	number	N		
OCRQMEFD	Origine de la création	varchar2(1)	N		
PGMQMEFD	Programme créateur	varchar2(10)	N		
ETAQMEFD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMEFD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMEFD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMEFD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMEFD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMEFD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMEFD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMEFD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMEFD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMEFD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMEFD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMEFD_NUI	U	nuiqmefd,numqmefd,ddvqmefd

ETSQMEFI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMEFI	Numéro interne	integer	N		
ENTQMEFI	Entité	varchar2(5)	N		P=*
CH1QMEFI	Identifiant alphanumérique 1	varchar2(20)	N		NUMQMEQT NUMQMTEQ
CH2QMEFI	Identifiant alphanumérique 2	varchar2(20)	N		
NU1QMEFI	Identifiant numérique 1	integer	N		NUIQMINT NUIQMORM
NU2QMEFI	Identifiant numérique 2	integer	N		
INTQMEFI	Intitulé long	varchar2(60)	N		
INRQMEFI	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQMEFI	Mnémonique	varchar2(10)			
TPXQMEFI	Type de prix	varchar2(4)	N		NUMSGTPX
CATQMEFI	Catégorie	varchar2(10)	N		P=*
CASQMEFI	Catégorie secondaire	varchar2(100)			
RECQMEFI	Récupérable	varchar2(1)	N		
TXTQMEFI	Commentaire	varchar2(1000)			
OCRQMEFI	Origine de la création	varchar2(1)	N		
PGMQMEFI	Programme créateur	varchar2(10)	N		
ETAQMEFI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMEFI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMEFI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMEFI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMEFI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMEFI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMEFI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMEFI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMEFI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMEFI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMEFI	Timestamp	integer	N	D	
EFSQMEFI	Elément financier supérieur	integer			NUIQMEFI

Index		
QMEFI_CH1		ch1qmefi,ch2qmefi,entqmefi,etsqmefi
QMEFI_EFS		efsqmefi
QMEFI_NU1		nu1qmefi,nu2qmefi,entqmefi,etsqmefi
QMEFI_NUI	U	nuiqmefi

ETSQMEFP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMEFP	Elément financier	integer	N		NUIQMEFI
NUMQMEFP	Numéro de ligne	integer	N		
DDVQMEFP	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQMEFP	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
MNTQMEFP	Montant	number			
PECQMEFP	Périodicité de calcul	integer	N		
PEIQMEFP	Périodicité de l'indexation	integer	N		
DIIQMEFP	Date de l'indice initial	varchar2(8)			
DIAQMEFP	Date de l'indice actuel	varchar2(8)			
INDQMEFP	Code indice	varchar2(10)			P=*
D1IQMEFP	Date de première indexation	varchar2(8)			
VIIQMEFP	Valeur de l'indice initial	number			
VIAQMEFP	Valeur de l'indice actuel	number			
MTVQMEFP	Montant de la TVA	number			
TTVQMEFP	Taux de TVA	number			
MCAQMEFP	Méthode de calcul	varchar2(10)			P=*
DPIQMEFP	Date de prochaine indexation	varchar2(8)			
TD1QMEFP	Type de plancher	varchar2(10)			P=*
PI1QMEFP	Pourcentage d'indexation du plancher	number			
MN1QMEFP	Montant du plancher	number			
TD2QMEFP	Type de plafond	varchar2(10)			P=*
PI2QMEFP	Pourcentage d'indexation du plafond	number			
MN2QMEFP	Montant du plafond	number			
CRLQMEFP	Loyer soumis à la CRL	varchar2(1)	N		
OCRQMEFP	Origine de la création	varchar2(1)	N		
PGMQMEFP	Programme créateur	varchar2(10)	N		
ETAQMEFP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMEFP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMEFP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMEFP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMEFP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMEFP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMEFP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMEFP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMEFP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMEFP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMEFP	Timestamp	integer	N	D	
VQPQMEFP	Valeur de la quote-part	integer			
TQPQMEFP	Total de la quote-part	integer			

Index				
QMEFP_NUI	U	nuiqmefp,numqmefp		

ETSQMEFR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMEFR	Elément financier	integer	N		NUIQMEFI
DDPQMEFR	Date de début de période	varchar2(8)	N		
DFPQMEFR	Date de fin de période	varchar2(8)	N		
DATQMEFR	Date de saisie	varchar2(8)	N		
MNTQMEFR	Montant	number	N		
MNDQMEFR	Montant désindexé	number			
OCRQMEFR	Origine de la création	varchar2(1)	N		
PGMQMEFR	Programme créateur	varchar2(10)	N		
ETAQMEFR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMEFR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMEFR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMEFR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMEFR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMEFR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMEFR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMEFR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMEFR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMEFR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMEFR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMEFR_NUI	U	nuiqmefr,ddpqmefr

DOMQMELO	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
NUIQMELO	Numéro interne de DI/BT	integer	N		NUIQMINT NUIQMORM
ETSQMELO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
LSOQMELO	Nom de la liste	varchar2(10)	N		NUMQMLSO
ETAQMELO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMELO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMELO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMELO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMELO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMELO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMELO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMELO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMELO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMELO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMELO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMELO_LSO		isoqmelo,domqmelo
QMELO_NUI	U	nuiqmelo,domqmelo,etsqmelo,isoqmelo

ETSQMEPX	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMEPX	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
DATQMEPX	Date	varchar2(8)	N		
TPXQMEPX	Type de prix	varchar2(4)	N		NUMSGTPX
NUIQMEPX	Numéro interne lié	integer			NUISACDA NUIQMORM
PRXQMEPX	Prix	number			
PGMQMEPX	Programme créateur	varchar2(8)	N		
ETAQMEPX	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMEPX	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMEPX	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMEPX	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMEPX	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMEPX	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMEPX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMEPX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMEPX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMEPX	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMEPX	Timestamp	integer	N	D	
DOMQMEPX	Domaine	varchar2(1)			P=DOMAINE
EIQMEPX	Equipement inférieur	varchar2(14)			NUMQMEQT

Index		
QMEPX_EQI		eqiqmepx
QMEPX_EQT	U	eqtqmepx,tpxqmepx,datqmepx,etsqmepx,nuiqmepx,domqmepx
QMEPX_TPX		tpxqmepx,domqmepx,nuiqmepx

ETSQMEQI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMEQI	Code	varchar2(10)	N		
INTQMEQI	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMEQI	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQMEQI	Mnémonique	varchar2(10)			
CPTQMEQI	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
CGAQMEQI	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQMEQI	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
RCRQMEQI	Regroupement comptable	varchar2(4)			NUMQMRCR
ETAQMEQI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMEQI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMEQI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMEQI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMEQI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMEQI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMEQI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMEQI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMEQI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMEQI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMEQI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMEQI_NUM	U	numqmeqi,etsqmeqi

ETSQMEQT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS		
TEQQMEQT	Type de l'équipement	varchar2(14)	N		NUMQMTEQ		
NUMQMEQT	Code équipement	varchar2(14)	N				
INTQMEQT	Intitulé complet	varchar2(60)	N				
INRQMEQT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N				
FTEQMEQT	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE		
MNEQMEQT	Mnémonique	varchar2(10)					
CLEQMEQT	Code confidentialité	integer					
CATQMEQT	Catégorie	varchar2(10)	N		NUMQMCTQ		
GESQMEQT	Gestionnaire de contact	varchar2(6)			NUMOEGES		
GEMQMEQT	Gestionnaire de maintenance	varchar2(6)			NUMOEGES		
UFIQMEQT	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUFI		
IMOQMEQT	Numéro de fiche d'immobilisation	varchar2(10)			NUMAMIMO		
COMQMEQT	Sous-numéro de fiche d'immobilisation	integer					
INVQMEQT	Numéro d'inventaire	varchar2(20)			INVAMIMO		
NASQMEQT	Nature de sortie	varchar2(2)			P=NATCES		
RASQMEQT	Raison de la sortie	varchar2(60)					
SERQMEQT	Numéro de série	varchar2(30)					
BATQMEQT	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT		
DEPQMEQT	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP		
DEMQMEQT	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM		
CPTQMEQT	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT		
CGAQMEQT	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR		
CGBQMEQT	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR		
RCRQMEQT	Regroupement comptable	varchar2(4)			NUMQMRCR		
TCAQMEQT	Type de période	varchar2(2)			P=TYPOECAP		
OTSQMEQT	Type de semaine pour le curatif	varchar2(4)			NUMOEO TS		
CALQMEQT	Interdiction du préventif	varchar2(4)			NUMOECAL		
CDIQMEQT	Code intervention	varchar2(4)			P=CDIQMINT		
STAQMEQT	Statut	varchar2(2)			P=*		
PREQMEQT	Préventif	varchar2(1)	N				
DMSQMEQT	Date de mise en service	varchar2(8)					
DFSQMEQT	Date de fin de service	varchar2(8)					
DPDQMEQT	Date de début du préventif	varchar2(8)					
DGDQMEQT	Date de début de garantie	varchar2(8)					
DGFQMEQT	Date de fin de garantie	varchar2(8)					
PR0QMEQT	Paramètre 0	varchar2(10)			P=*		
PR1QMEQT	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*		
PR2QMEQT	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*		
PR3QMEQT	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*		
PR4QMEQT	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*		
DOMQMEQT	Domaine	varchar2(1)			P=DOMAINE		
NICQMEQT	Numéro interne d'origine	integer			NUSQMORO	NUISACDA	NUISKMVS
					NUISVCDV		
LIGQMEQT	Numéro de ligne d'origine	integer			NUMQMLOR	NUMSALCA	NUMSKLMS
PATQMEQT	Prix d'achat	number					
PGMQMEQT	Programme créateur	varchar2(10)	N				
ETAQMEQT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA		
TYPQMEQT	Type	varchar2(2)			P=*		
NATQMEQT	Nature	varchar2(2)			P=*		
GENQMEQT	Genre	varchar2(2)			P=*		
ROLQMEQT	Rôle	varchar2(1)			P=*		
INFQMEQT	Informations complémentaires	varchar2(240)					
UCRQMEQT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D			
DCRQMEQT	Date de création	varchar2(8)	N	D			
UDMQMEQT	Utilisateur de modification	varchar2(30)					
DDMQMEQT	Date de modification	varchar2(8)					
TMSQMEQT	Timestamp	integer	N	D			
IMPQMEQT	Numéro d'immobilisation provisoire	integer			NUMAMIMP		
ARMQMEQT	Marque	varchar2(10)	N		NUMSGARM		
FT2QMEQT	Famille d'équipements 2	varchar2(14)			NUMQMFTE		
DLCQMEQT	Délai de conservation	integer					

PR5QMEQT	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
PR6QMEQT	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
PR7QMEQT	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
PR8QMEQT	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
PR9QMEQT	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QMEQT	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11QMEQT	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12QMEQT	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13QMEQT	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14QMEQT	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15QMEQT	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
P16QMEQT	Paramètre 16	varchar2(10)			P=*
P17QMEQT	Paramètre 17	varchar2(10)			P=*
P18QMEQT	Paramètre 18	varchar2(10)			P=*
P19QMEQT	Paramètre 19	varchar2(10)			P=*
ETEQMEQT	Etablissement exploitant	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETMQMEQT	Etablissement de maintenance	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETPQMEQT	Etablissement propriétaire	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ET1QMEQT	Etablissement 1	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ET2QMEQT	Etablissement 2	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ET3QMEQT	Etablissement 3	varchar2(6)	N		NUMGTETS
QUOQMEQT	Quantité d'unité d'oeuvre	number			
UNOQMEQT	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			P=UNO
PARQMEQT	Numéro de parc	varchar2(20)			

Index		
QMEQT_BAT		batqmeqt
QMEQT_CGA		cgaqmeqt,etsqmeqt
QMEQT_ETE		eteqmeqt,numqmeqt
QMEQT_ETM		etmqmeqt,numqmeqt
QMEQT_GES		gesqmeqt,etsqmeqt
QMEQT_IMO		imoqmeqt,comqmeqt,etpqmeqt
QMEQT_IMP		impqmeqt,etpqmeqt
QMEQT_INR		inrqmeqt
QMEQT_INV		invqmeqt
QMEQT_NIC		nicqmeqt,ligqmeqt,domqmeqt
QMEQT_NUM	U	numqmeqt,etsqmeqt
QMEQT_TEQ		teqqmeqt

ETSQMEXI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EIQQMEXI	Equipe	varchar2(10)			NUMQMEQI
GESQMEXI	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
TINQMEXI	Type d'intervenant	varchar2(10)	N		NUMQMTIN
DATQMEXI	Date	varchar2(8)	N		
HREQMEXI	Nombre d'heures	number	N		
ETAQMEXI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMEXI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMEXI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMEXI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMEXI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMEXI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMEXI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMEXI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMEXI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMEXI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMEXI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMEXI_ETS	U	datqmexi,tinqmexi,etsqmexi,gesqmexi,eqiqmexi

NUMQMFAC	Famille	varchar2(10)	N		
ETSQMFAC	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
MNEQMFAC	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQMFAC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMFAC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CATQMFAC	Catégorie	varchar2(10)			P=*
ORDQMFAC	Ordre de tri	integer	N		
ONGQMFAC	Utilisation pour les onglets	varchar2(1)	N		
UMQMFAC	Utilisable en mobilité	varchar2(1)	N		
IMGQMFAC	Chemin de l'image	varchar2(240)			
ETAQMFAC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMFAC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMFAC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMFAC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMFAC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMFAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMFAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMFAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMFAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMFAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMFAC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMFAC_NUM	U	numqmfac,etsqmfac

DOMQMFBC	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSQMFBC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQMFBC	Classe	varchar2(4)	N		CLAQMNDI CLAQMNOR
TDEQMFBC	Type d'entité	varchar2(1)	N		
ENTQMFBC	Entité	varchar2(14)	N		NUMQMFTE NUMSGBAT
CHMQMFBC	Chemin	varchar2(4)	N		P=CHMSGHBT
DFTQMFBC	Proposition (A/C/D/I)	varchar2(1)	N		
ORDQMFBC	Ordre d'application	integer	N		
CTLQMFBC	Contrôle	varchar2(1)	N		
TXPQMFBC	Texte personnalisé	varchar2(240)			
ETAQMFBC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMFBC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMFBC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMFBC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMFBC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMFBC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMFBC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMFBC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMFBC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMFBC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMFBC	Timestamp	integer	N	D	
TRAQMFBC	Transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA

Index		
QMFBC_DOM	U	domqmfbc,etsqmfbc,claqmfbc,tdeqmfbc,entqmfbc,chnqmfbc,traqmfbc

NUMQMFMT	Format	varchar2(10)	N		
INTQMFMT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMFMT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CATQMFMT	Catégorie	varchar2(10)	N		P=*
ORDQMFMT	Ordre d'application	integer	N		
TMNQMFMT	Taille minimale	integer	N		
TMXQMFMT	Taille maximale	integer	N		
VMNQMFMT	Valeur minimale	varchar2(60)	N		
VMXQMFMT	Valeur maximale	varchar2(60)	N		
SEPQMFMT	Séparateur	varchar2(1)	N		
FRMQMFMT	Format	varchar2(1)	N		
ETAQMFMT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMFMT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMFMT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMFMT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMFMT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMFMT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMFMT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMFMT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMFMT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMFMT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMFMT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMFMT_NUM	U	numqmfmt,catqmfmt,ordqmfmt

ETSQMFNP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS		
CHMQMFNP	Chemin de composition	varchar2(4)	N		NUMQMCHM		
FTEQMFNP	Famille de composition	varchar2(14)	N		NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
ROLQMFNP	Rôle de composition	varchar2(1)	N		ROLQMFTE		
LVLQMFNP	Niveau de composition	integer	N				
F00QMFNP	Famille de niveau 0	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F01QMFNP	Famille de niveau 1	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F02QMFNP	Famille de niveau 2	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F03QMFNP	Famille de niveau 3	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F04QMFNP	Famille de niveau 4	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F05QMFNP	Famille de niveau 5	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F06QMFNP	Famille de niveau 6	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F07QMFNP	Famille de niveau 7	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F08QMFNP	Famille de niveau 8	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F09QMFNP	Famille de niveau 9	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F10QMFNP	Famille de niveau 10	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F11QMFNP	Famille de niveau 11	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F12QMFNP	Famille de niveau 12	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F13QMFNP	Famille de niveau 13	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F14QMFNP	Famille de niveau 14	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
F15QMFNP	Famille de niveau 15	varchar2(14)			NUMQMFTE	NUMQMTEQ	NUMQMEQT
UCRQMFNP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D			
DCRQMFNP	Date de création	varchar2(8)	N	D			
TMSQMFNP	Timestamp	integer	N	D			

Index		
QMFNP_ETS		etsqmfnp, chmqmfnp
QMFNP_F00		f00qmfnp
QMFNP_F01		f01qmfnp
QMFNP_F02		f02qmfnp
QMFNP_F03		f03qmfnp
QMFNP_F04		f04qmfnp
QMFNP_F05		f05qmfnp
QMFNP_F06		f06qmfnp
QMFNP_F07		f07qmfnp
QMFNP_F08		f08qmfnp
QMFNP_F09		f09qmfnp
QMFNP_F10		f10qmfnp
QMFNP_F11		f11qmfnp
QMFNP_F12		f12qmfnp
QMFNP_F13		f13qmfnp
QMFNP_F14		f14qmfnp
QMFNP_F15		f15qmfnp
QMFNP_FTE	U	fteqmfnp, chmqmfnp, etsqmfnp

NUMQMFON	Fonction	varchar2(10)	N		
ETSQMFON	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
INTQMFON	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMFON	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ORDQMFON	Ordre de tri	integer			
IMGQMFON	Image	varchar2(255)			
IEQQMFON	Création d'équipements	varchar2(1)	N		
UEQQMFON	Modification d'équipements	varchar2(1)	N		
DEQQMFON	Suppression d'équipements	varchar2(1)	N		
IFAQMFON	Création paramétrage des familles	varchar2(1)	N		
UFAQMFON	Modification paramétrage des familles	varchar2(1)	N		
DFAQMFON	Suppression paramétrage des familles	varchar2(1)	N		
CDIQMFON	Consultation des demandes d'interventions	varchar2(1)	N		
CBTQMFON	Consultation des bons de travail	varchar2(1)	N		
ETAQMFON	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMFON	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMFON	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMFON	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMFON	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMFON	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMFON	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMFON	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMFON	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMFON	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMFON	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMFON_NUM	U	numqmfon,etsqmfon

ETSQMFTC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTEQMFTC	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
CHMQMFTC	Chemin	varchar2(4)			NUMQMCHM
TINQMFTC	Type d'intervenant	varchar2(10)	N		NUMQMTIN
CATQMFTC	Catégorie d'intervention	varchar2(10)	N		P=CATQMINT
OPEQMFTC	Opération	varchar2(6)			NUMQMOPE
DFTQMFTC	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETAQMFTC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMFTC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMFTC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMFTC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMFTC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMFTC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMFTC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMFTC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMFTC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMFTC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMFTC	Timestamp	integer	N	D	
CDIQMFTC	Code intervention	varchar2(4)			P=CDIQMINT
PANQMFTC	Code panne	varchar2(14)			NUMQMOBS
GAMQMFTC	Gamme opératoire	integer			NUIQMINT
BATQMFTC	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
CHBQMFTC	Chemin	varchar2(4)			P=CHMSGHBT

Index				
QMFTC_FTE	U	fteqmftc,catqmftc,etsqmftc,tinqmftc,chmqmftc,batqmftc,chbqmftc		

ETSQMFTE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMFTE	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		
INTQMFTE	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMFTE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQMFTE	Mnémonique	varchar2(10)			
ETAQMFTE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMFTE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMFTE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMFTE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMFTE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMFTE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMFTE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMFTE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMFTE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMFTE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMFTE	Timestamp	integer	N	D	
ETOQMFTE	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		NUMGTETS
STAQMFTE	Statut	varchar2(1)	N		

Index		
QMFTE_ETO		etoqmfte,numqmfte
QMFTE_NUM	U	numqmfte,etsqmfte

ETSQMGPI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQMGPI	Interfacage	varchar2(1)	N		
SEPQMGPI	Séparateur	varchar2(1)			
FICQMGPI	Fichier d'interface	varchar2(120)			
DATQMGPI	Date de dernier inventaire	varchar2(8)			
CHMQMGPI	Chemin	varchar2(4)	N		NUMSGCHC
VERQMGPI	Version de MAJ des colonnes	varchar2(10)			
ETAQMGPI	Etat	varchar2(1)	N		P=*
UCRQMGPI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMGPI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMGPI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMGPI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMGPI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMGPI_ETS	U	etsqmgpi

ETSQMHAB	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTQMHAB	Entité	varchar2(5)	N		P=*
CH1QMHAB	Identifiant alphanumérique 1	varchar2(20)	N		NUMQMFTE NUMSGBAT NUMQMOPE
CH2QMHAB	Identifiant alphanumérique 2	varchar2(20)	N		
NU1QMHAB	Identifiant numérique 1	integer	N		NUIQMINT NUIQMORM
NU2QMHAB	Identifiant numérique 2	integer	N		NUMQMPOP NUMQMORO
TINQMHAB	Habilitation	varchar2(10)	N		NUMQMTIN
OCRQMHAB	Origine de la création	varchar2(1)	N		
ETAQMHAB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMHAB	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMHAB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMHAB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMHAB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMHAB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMHAB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMHAB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMHAB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMHAB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMHAB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMHAB_CH1		ch1qmhhab, ch2qmhhab, entqmhhab, etsqmhhab
QMHAB_ENT	U	entqmhhab, tinqmhhab, ch1qmhhab, ch2qmhhab, nu1qmhhab, nu2qmhhab, etsqmhhab
QMHAB_NU1		nu1qmhhab, nu2qmhhab, entqmhhab, etsqmhhab
QMHAB_TIN		tinqmhhab, etsqmhhab

NUIQMHBE	Numéro interne fils	integer	N		
SUPQMHBE	Numéro interne sup.	integer	N		NUIQMHBE
ENTQMHBE	Entité	varchar2(5)	N		
VALQMHBE	Code entité	varchar2(14)	N		NUMQMTEQ NUMSGBAT NUMQMEQT
					NUMQMFTE
ETSQMHBE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETFQMHBE	Etablissement fils	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CHMQMHBE	Chemin	varchar2(4)	N		P=*
DDVQMHBE	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQMHBE	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ORDQMHBE	Ordre d'affichage	integer	N		
ETAQMHBE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQMHBE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMHBE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMHBE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMHBE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMHBE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMHBE_CHM		supqmhbe, chmqmhbe
QMHBE_NUI	U	nuiqmhbe, chmqmhbe
QMHBE_SUP		supqmhbe

NUIQMHP	Numéro interne sup.	integer	N		NUIQMHPBE
ETSMHP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTSMHP	Entité supérieure	varchar2(5)	N		
VALSMHP	Code entité supérieure	varchar2(14)	N		NUMQMTEQ NUMSGBAT NUMQMEQT
					NUMQMFTE
NUFSMHP	Numéro interne fils	integer	N		NUIQMHPBE
ETFSMHP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENFSMHP	Entité du fils	varchar2(5)	N		
VAFSMHP	Code entité du fils	varchar2(14)	N		NUMQMTEQ NUMSGBAT NUMQMEQT
					NUMQMFTE
CHMSMHP	Chemin	varchar2(4)	N		P=CHMSMHPBE
DDVSMHP	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVSMHP	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETMSMHP	Etablissement début	varchar2(6)			NUMGTETS
ETXSMHP	Etablissement fin	varchar2(6)			NUMGTETS
ETASMHP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRSMHP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSMHP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSMHP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMHBP_NUF		nufqmhbp
QMHBP_NUI	U	nuiqmhbp,etsqmhbp,chsmsmhbp,ddvqmhbp,nufqmhbp,etfqmhbp

ETSQMHCE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQSQMHCE	Equipement supérieur	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
EQAQMHCE	Equipement associé	varchar2(14)	N		NUMQMEQT NUMQMTEQ
SERQMHCE	Numéro de série de l'équipement associé	varchar2(30)			
CHMQMHCE	Chemin	varchar2(4)	N		NUMSGCHC
DATQMHCE	Date de création	varchar2(8)	N		
DDFQMHCE	Date de fin de validité	varchar2(8)			
INFQMHCE	Informations	varchar2(240)			
UCRQMHCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMHCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMHCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMHCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMHCE	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMHCE_NUM	U	etsqmhce,eqsqmhce,eqaqmhce, chmqmhce, datqmhce		

ETSQMHIE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTQMHIE	Entité	varchar2(10)	N		P=*
IP1QMHIE	Identifiant 1 du père	integer			NUIQMINT NUIQMORM
IP2QMHIE	Identifiant 2 du père	varchar2(10)			NUMQMOPE
IF1QMHIE	Identifiant 1 du fils	integer			NUIQMINT NUIQMORM
IF2QMHIE	Identifiant 2 du fils	varchar2(10)			NUMQMOPE
VA1QMHIE	Valeur de début	varchar2(30)			
VA2QMHIE	Valeur de fin	varchar2(30)			
CHMQMHIE	Chemin	varchar2(10)	N		P=*
ETAQMHIE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMHIE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMHIE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMHIE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMHIE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMHIE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMHIE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMHIE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMHIE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMHIE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMHIE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMHIE_ENT	U	entqmhie,ip1qmhie,ip2qmhie,if1qmhie,if2qmhie,chmqmhie,etsqmhie

ETSQMHIP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTQMHIP	Entité	varchar2(10)	N		P=ENTQMHIE
CHMQMHIP	Chemin	varchar2(10)	N		P=CHMQMHIE
IP1QMHIP	Identifiant 1 du père	integer			NUIQMINT NUIQMORM
IP2QMHIP	Identifiant 2 du père	varchar2(10)			NUMQMOPE
IF1QMHIP	Identifiant 1 du fils	integer			NUIQMINT NUIQMORM
IF2QMHIP	Identifiant 2 du fils	varchar2(10)			NUMQMOPE
ETAQMHIP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQMHIP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMHIP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQMHIP	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMHIP_ENT	U	entqmhhip,ip1qmhhip,ip2qmhhip,if1qmhhip,if2qmhhip,chgqmhhip,etsqmhhip		

ETSQMHNI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS	
CHMQMHNI	Chemin	varchar2(10)	N		P=CHMQMHIE	
ENTQMHNI	Entité	varchar2(10)	N		P=ENTQMHIE	
LVLQMHNI	Niveau de composition	integer	N			
IP1QMHNI	Identifiant 1 de la hiérarchie	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
IP2QMHNI	Identifiant 2 de la hiérarchie	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I00QMHNI	Identifiant 1 de niveau 0	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O00QMHNI	Identifiant 2 de niveau 0	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I01QMHNI	Identifiant 1 de niveau 1	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O01QMHNI	Identifiant 2 de niveau 1	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I02QMHNI	Identifiant 1 de niveau 2	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O02QMHNI	Identifiant 2 de niveau 2	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I03QMHNI	Identifiant 1 de niveau 3	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O03QMHNI	Identifiant 2 de niveau 3	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I04QMHNI	Identifiant 1 de niveau 4	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O04QMHNI	Identifiant 2 de niveau 4	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I05QMHNI	Identifiant 1 de niveau 5	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O05QMHNI	Identifiant 2 de niveau 5	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I06QMHNI	Identifiant 1 de niveau 6	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O06QMHNI	Identifiant 2 de niveau 6	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I07QMHNI	Identifiant 1 de niveau 7	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O07QMHNI	Identifiant 2 de niveau 7	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I08QMHNI	Identifiant 1 de niveau 8	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O08QMHNI	Identifiant 2 de niveau 8	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I09QMHNI	Identifiant 1 de niveau 9	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O09QMHNI	Identifiant 2 de niveau 9	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I10QMHNI	Identifiant 1 de niveau 10	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O10QMHNI	Identifiant 2 de niveau 10	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I11QMHNI	Identifiant 1 de niveau 11	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O11QMHNI	Identifiant 2 de niveau 11	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I12QMHNI	Identifiant 1 de niveau 12	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O12QMHNI	Identifiant 2 de niveau 12	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I13QMHNI	Identifiant 1 de niveau 13	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O13QMHNI	Identifiant 2 de niveau 13	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I14QMHNI	Identifiant 1 de niveau 14	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O14QMHNI	Identifiant 2 de niveau 14	varchar2(10)			NUMQMOPE	
I15QMHNI	Identifiant 1 de niveau 15	integer			NUIQMINT	NUIQMORM
O15QMHNI	Identifiant 2 de niveau 15	varchar2(10)			NUMQMOPE	
UCRQMHNI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRQMHNI	Date de création	varchar2(8)	N	D		
TMSQMHNI	Timestamp	integer	N	D		

Index			
QMHNI_ENT	U	entqmhni,ip1qmhni,ip2qmhni,chmqmhni,etsqmhni	
QMHNI_ETS		etsqmhni,chmqmhni,entqmhni	
QMHNI_I00		i00qmhni,o00qmhni	
QMHNI_I01		i01qmhni,o01qmhni	
QMHNI_I02		i02qmhni,o02qmhni	
QMHNI_I03		i03qmhni,o03qmhni	
QMHNI_I04		i04qmhni,o04qmhni	
QMHNI_I05		i05qmhni,o05qmhni	
QMHNI_I06		i06qmhni,o06qmhni	
QMHNI_I07		i07qmhni,o07qmhni	
QMHNI_I08		i08qmhni,o08qmhni	
QMHNI_I09		i09qmhni,o09qmhni	
QMHNI_I10		i10qmhni,o10qmhni	
QMHNI_I11		i11qmhni,o11qmhni	
QMHNI_I12		i12qmhni,o12qmhni	
QMHNI_I13		i13qmhni,o13qmhni	
QMHNI_I14		i14qmhni,o14qmhni	
QMHNI_I15		i15qmhni,o15qmhni	

ETSQMHNP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS		
CHMQMHNP	Chemin de composition	varchar2(4)	N	P=CHMQMHBE		
NUIQMHNP	Numéro interne de composition	integer	N	NUIQMHBE		
ENTQMHNP	Entité	varchar2(5)	N			
VALQMHNP	Code entité	varchar2(14)	N	NUMQMTEQ	NUMSGBAT	NUMQMEQT
				NUMQMFTE		
LVLQMHNP	Niveau de composition	integer	N			
N00QMHNP	Numéro interne de niveau 0	integer		NUIQMHBE		
E00QMHNP	Etablissement de niveau 0	varchar2(6)		NUMGTETS		
V00QMHNP	Code entité de niveau 0	varchar2(14)		P=CHMQMHBE		
T00QMHNP	Entité de niveau 0	varchar2(5)				
N01QMHNP	Numéro interne de niveau 1	integer		NUIQMHBE		
E01QMHNP	Etablissement de niveau 1	varchar2(6)		NUMGTETS		
V01QMHNP	Code entité de niveau 1	varchar2(14)		NUMQMTEQ	NUMSGBAT	NUMQMEQT
				NUMQMFTE		
T01QMHNP	Entité de niveau 1	varchar2(5)				
N02QMHNP	Numéro interne de niveau 2	integer		NUIQMHBE		
E02QMHNP	Etablissement de niveau 2	varchar2(6)		NUMGTETS		
V02QMHNP	Code entité de niveau 2	varchar2(14)		NUMQMTEQ	NUMSGBAT	NUMQMEQT
				NUMQMFTE		
T02QMHNP	Entité de niveau 2	varchar2(5)				
N03QMHNP	Numéro interne de niveau 3	integer		NUIQMHBE		
E03QMHNP	Etablissement de niveau 3	varchar2(6)		NUMGTETS		
V03QMHNP	Code entité de niveau 3	varchar2(14)		NUMQMTEQ	NUMSGBAT	NUMQMEQT
				NUMQMFTE		
T03QMHNP	Entité de niveau 3	varchar2(5)				
N04QMHNP	Numéro interne de niveau 4	integer		NUIQMHBE		
E04QMHNP	Etablissement de niveau 4	varchar2(6)		NUMGTETS		
V04QMHNP	Code entité de niveau 4	varchar2(14)		NUMQMTEQ	NUMSGBAT	NUMQMEQT
				NUMQMFTE		
T04QMHNP	Entité de niveau 4	varchar2(5)				
N05QMHNP	Numéro interne de niveau 5	integer		NUIQMHBE		
E05QMHNP	Etablissement de niveau 5	varchar2(6)		NUMGTETS		
V05QMHNP	Code entité de niveau 5	varchar2(14)		NUMQMTEQ	NUMSGBAT	NUMQMEQT
				NUMQMFTE		
T05QMHNP	Entité de niveau 5	varchar2(5)				
N06QMHNP	Numéro interne de niveau 6	integer		NUIQMHBE		
E06QMHNP	Etablissement de niveau 6	varchar2(6)		NUMGTETS		
V06QMHNP	Code entité de niveau 6	varchar2(14)		NUMQMTEQ	NUMSGBAT	NUMQMEQT
				NUMQMFTE		
T06QMHNP	Entité de niveau 6	varchar2(5)				
N07QMHNP	Numéro interne de niveau 7	integer		NUIQMHBE		
E07QMHNP	Etablissement de niveau 7	varchar2(6)		NUMGTETS		
V07QMHNP	Code entité de niveau 7	varchar2(14)		NUMQMTEQ	NUMSGBAT	NUMQMEQT
				NUMQMFTE		
T07QMHNP	Entité de niveau 7	varchar2(5)				
N08QMHNP	Numéro interne de niveau 8	integer		NUIQMHBE		
E08QMHNP	Etablissement de niveau 8	varchar2(6)		NUMGTETS		
V08QMHNP	Code entité de niveau 8	varchar2(14)		NUMQMTEQ	NUMSGBAT	NUMQMEQT
				NUMQMFTE		
T08QMHNP	Entité de niveau 8	varchar2(5)				
N09QMHNP	Numéro interne de niveau 9	integer		NUIQMHBE		
E09QMHNP	Etablissement de niveau 9	varchar2(6)		NUMGTETS		
V09QMHNP	Code entité de niveau 9	varchar2(14)		NUMQMTEQ	NUMSGBAT	NUMQMEQT
				NUMQMFTE		
T09QMHNP	Entité de niveau 9	varchar2(5)				
N10QMHNP	Numéro interne de niveau 10	integer		NUIQMHBE		
E10QMHNP	Etablissement de niveau 10	varchar2(6)		NUMGTETS		
V10QMHNP	Code entité de niveau 10	varchar2(14)		NUMQMTEQ	NUMSGBAT	NUMQMEQT
				NUMQMFTE		
T10QMHNP	Entité de niveau 10	varchar2(5)				
N11QMHNP	Numéro interne de niveau 11	integer		NUIQMHBE		

E11QMHNP	Etablissement de niveau 11	varchar2(6)				NUMGTETS
V11QMHNP	Code entité de niveau 11	varchar2(14)				NUMQMTEQ NUMSGBAT NUMQMEQT
						NUMQMFTE
T11QMHNP	Entité de niveau 11	varchar2(5)				
N12QMHNP	Numéro interne de niveau 12	integer				NUIQMHBE
E12QMHNP	Etablissement de niveau 12	varchar2(6)				NUMGTETS
V12QMHNP	Code entité de niveau 12	varchar2(14)				NUMQMTEQ NUMSGBAT NUMQMEQT
						NUMQMFTE
T12QMHNP	Entité de niveau 12	varchar2(5)				
N13QMHNP	Numéro interne de niveau 13	integer				NUIQMHBE
E13QMHNP	Etablissement de niveau 13	varchar2(6)				NUMGTETS
V13QMHNP	Code entité de niveau 13	varchar2(14)				NUMQMTEQ NUMSGBAT NUMQMEQT
						NUMQMFTE
T13QMHNP	Entité de niveau 13	varchar2(5)				
N14QMHNP	Numéro interne de niveau 14	integer				NUIQMHBE
E14QMHNP	Etablissement de niveau 14	varchar2(6)				NUMGTETS
V14QMHNP	Code entité de niveau 14	varchar2(14)				NUMQMTEQ NUMSGBAT NUMQMEQT
						NUMQMFTE
T14QMHNP	Entité de niveau 14	varchar2(5)				
N15QMHNP	Numéro interne de niveau 15	integer				NUIQMHBE
E15QMHNP	Etablissement de niveau 15	varchar2(6)				NUMGTETS
V15QMHNP	Code entité de niveau 15	varchar2(14)				NUMQMTEQ NUMSGBAT NUMQMEQT
						NUMQMFTE
T15QMHNP	Entité de niveau 15	varchar2(5)				
UCRQMHNP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRQMHNP	Date de création	varchar2(8)	N	D		
TMSQMHNP	Timestamp	integer	N	D		

Index		
QMHNP_CHM	chmqmhnp	
QMHNP_N00	n00qmhnp	
QMHNP_N01	n01qmhnp	
QMHNP_N02	n02qmhnp	
QMHNP_N03	n03qmhnp	
QMHNP_N04	n04qmhnp	
QMHNP_N05	n05qmhnp	
QMHNP_N06	n06qmhnp	
QMHNP_N07	n07qmhnp	
QMHNP_N08	n08qmhnp	
QMHNP_N09	n09qmhnp	
QMHNP_N10	n10qmhnp	
QMHNP_N11	n11qmhnp	
QMHNP_N12	n12qmhnp	
QMHNP_N13	n13qmhnp	
QMHNP_N14	n14qmhnp	
QMHNP_N15	n15qmhnp	
QMHNP_NUI	U nuiqmhnp,chmqmhnp	

ETSQMHTX	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTQMHTX	Entité	varchar2(5)	N		P=ENTQMTXE
CH1QMHTX	Identifiant alphanumérique 1	varchar2(20)	N		
CH2QMHTX	Identifiant alphanumérique 2	varchar2(20)	N		
CH3QMHTX	Identifiant alphanumérique 3	varchar2(20)	N		
NU1QMHTX	Identifiant numérique 1	integer	N		
NU2QMHTX	Identifiant numérique 2	integer	N		
NU3QMHTX	Identifiant numérique 3	integer	N		
VERQMHTX	Version	integer	N		
LIGQMHTX	Numéro de ligne	integer	N		
BLQMHTX	Numéro de bloc	integer	N		
TXTQMHTX	Texte	varchar2(80)			
DESMHTX	Destination du texte	varchar2(6)			
EDTMHTX	Code édition avant/après	varchar2(1)			
ETAMHTX	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMHTX	Type	varchar2(2)			
NATQMHTX	Nature	varchar2(2)			
GENQMHTX	Genre	varchar2(2)			
ROLQMHTX	Rôle	varchar2(1)			
INFQMHTX	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRMHTX	Utilisateur de création	varchar2(30)			
DCRMHTX	Date de création	varchar2(8)			
UDMHTX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMHTX	Date de modification	varchar2(8)			
USRMHTX	Utilisateur de la trace	varchar2(30)	N	D	
DATMHTX	Date de la trace	varchar2(8)	N	D	
HREMHTX	Heure de la trace	varchar2(6)	N		
TRAMHTX	Transaction	varchar2(8)	N		
TREMHTX	Date et heure de la trace	datetime			
TSMHTX	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMHTX_ENT	U	entqmhtx,ch1qmhtx,ch2qmhtx,ch3qmhtx,nu1qmhtx,nu2qmhtx,nu3qmhtx,verqmhtx,ligqmhtx,blkqmhtx,etsqmhtx		

NUIQMHVC	Séquence	integer	N		
ETSQMHVC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTEQMHVC	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
CARQMHVC	Code caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
VALQMHVC	Valeur	varchar2(60)			
UCRQMHVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMHVC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRQMHVC	Heure de création	varchar2(4)	N	D	
TMSQMHVC	Timestamp	integer	N	D	
TCRQMHVC	Date et heure de création	datetime			
STAQMHVC	Validation	varchar2(1)			P=STAQMACE
DATQMHVC	Date de validation	varchar2(8)			
NUBQMHVC	Numéro interne	integer			NUIQMORM
UVAQMHVC	Utilisateur de validation	varchar2(30)			NUMGTUSR
DOMQMHVC	Domaine de validation	varchar2(1)			

Index		
QMHVC_ETS		etsqmhvc,fteqmhvc,carqmhvc
QMHVC_NUI	U	nuiqmhvc

NUMQMHYP	Hypothèse de projection	varchar2(10)	N		
INTQMHYP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMHYP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAQMHYP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMHYP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMHYP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMHYP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMHYP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMHYP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMHYP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMHYP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMHYP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMHYP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMHYP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMHPY_NUM	U	numqmhyp

NUIQMIDG	Numéro interne	integer	N		
ETSQMIDG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTQMIDG	Entité	varchar2(10)	N		P=*
CH1QMIDG	Identifiant alphanumérique 1	varchar2(20)	N		NUMQMFTE NUMQMTEQ NUMSGBAT NUMQMOPE
CH2QMIDG	Identifiant alphanumérique 2	varchar2(20)	N		
NU1QMIDG	Identifiant numérique 1	integer	N		NUIQMINT NUIQMORM
NU2QMIDG	Identifiant numérique 2	integer	N		NUMQMPOP NUMQMORO
DMPQMIDG	Danger	integer	N		NUIQMDMP
TINQMIDG	Habilitation	varchar2(10)			NUMQMTIN
OCRQMIDG	Origine de la création	varchar2(1)	N		
ETAQMIDG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMIDG	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMIDG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMIDG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMIDG	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMIDG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMIDG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMIDG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMIDG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMIDG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMIDG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMIDG_CH1		ch1qmidg,ch2qmidg,entqmidg,etsqmidg
QMIDG_DMP		dmpqmidg
QMIDG_ENT	U	entqmidg,dmpqmidg,ch1qmidg,ch2qmidg,nu1qmidg,nu2qmidg,etsqmidg
QMIDG_NU1		nu1qmidg,nu2qmidg,entqmidg,etsqmidg
QMIDG_NUI	U	nuiqmidg

ETSQMINT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLAQMINT	Classe de demandes d'interventions	varchar2(4)	N	CLAQMNDI
NUMQMINT	Numéro d'intervention	integer	N	
NUIQMINT	Numéro interne d'intervention	integer	N	
MNEQMINT	Mnémonique	varchar2(10)		
INTQMINT	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQMINT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
SUSQMINT	Suspension	varchar2(1)	N	
FTEQMINT	Famille d'équipements	varchar2(14)		NUMQMFTE
CHMQMINT	Chemin	varchar2(2)		NUMQMCHM
BATQMINT	Bâtiment	varchar2(14)	N	NUMSGBAT
CBAQMINT	Chemin bâtiment	varchar2(4)		P=CHMSGHBT
DEPQMINT	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
DEMQMINT	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
CDIQMINT	Code intervention	varchar2(4)		P=*
CATQMINT	Catégorie d'intervention	varchar2(10)		P=*
TINQMINT	Type d'intervenant	varchar2(10)		NUMQMTIN
EIQQMINT	Equipe	varchar2(10)		NUMQMEQI
URGQMINT	Code urgence	varchar2(6)	N	P=*
PANQMINT	Code panne	varchar2(14)		NUMQMOBS
TXPQMINT	Texte de la panne	varchar2(240)		
REFQMINT	Code refus	varchar2(10)		P=REFQMORM
TXFQMINT	Texte de refus	varchar2(240)		
EOMQMINT	Etape	integer	N	
DDEQMINT	Date de dernière étape	varchar2(8)	N	
DDNQMINT	Date de dernière intervention	varchar2(8)		
DDDQMINT	Date de demande	varchar2(8)		
HDDQMINT	Heure de demande	varchar2(4)		
DLIQMINT	Date limite d'intervention	varchar2(8)		
DDIQMINT	Date de début d'intervention	varchar2(8)		
DFIQMINT	Date de fin d'intervention	varchar2(8)		
HLIQMINT	Heure limite d'intervention	varchar2(4)		
HDIQMINT	Heure de début d'intervention	varchar2(4)		
HFIQMINT	Heure de fin d'intervention	varchar2(4)		
CNTQMINT	Compteur	varchar2(10)		NUMQMCNT
VSEQMINT	Valeur de seuil du compteur	number		
DVCQMINT	Dernière valeur du compteur	number		
DCNQMINT	Déclenchement/seuil atteint ou multiple	varchar2(1)	N	
CDCQMINT	Déclenchement par périodicité et/ou seuil	varchar2(1)	N	
NBJQMINT	Périodicité	integer		
MDAQMINT	Mois de début dans l'année	varchar2(2)		P=MOIS
MFAQMINT	Mois de fin dans l'année	varchar2(2)		P=MOIS
JDMQMINT	Jour de début dans le mois	varchar2(2)		
JFMQMINT	Jour de fin dans le mois	varchar2(2)		
JDSQMINT	Jour de début dans la semaine	varchar2(1)		P=JOUR
JFSQMINT	Jour de fin dans la semaine	varchar2(1)		P=JOUR
HEDQMINT	Unité de périodicité	varchar2(4)		P=*
HEFQMINT	Code de liste de dates fixes	varchar2(4)		NUMQMDFI
ITVQMINT	Délai imparti	integer		
GEIQMINT	Gestionnaire de la DI	varchar2(6)		NUMOEGES
GESQMINT	Gestionnaire demandeur	varchar2(6)		NUMOEGES
NODQMINT	Nom du gestionnaire demandeur	varchar2(30)	N	
UFIQMINT	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUF
GECQMINT	Gestionnaire de contact	varchar2(6)		NUMOEGES
NOCQMINT	Nom du gestionnaire contact	varchar2(30)		
CTCQMINT	Contact	varchar2(30)		
TELQMINT	Téléphone	varchar2(20)		
TLXQMINT	Télex	varchar2(20)		
FAXQMINT	Fax	varchar2(20)		
MILQMINT	Mail	varchar2(80)		
CGAQMINT	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBQMINT	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR

MNTQMINT	Montant maximum	number			
PR1QMINT	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2QMINT	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3QMINT	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
PR4QMINT	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
PR5QMINT	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
ETAQMINT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMINT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMINT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMINT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMINT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMINT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMINT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMINT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMINT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMINT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMINT	Timestamp	integer	N	D	
PRDQMINT	Prénom du demandeur	varchar2(30)			
TLDQMINT	Téléphone du demandeur	varchar2(20)			
TXDQMINT	Télex du demandeur	varchar2(20)			
FADQMINT	Fax du demandeur	varchar2(20)			
MLDQMINT	Mail du demandeur	varchar2(80)			
ETFQMINT	Etablissement de la famille	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PR0QMINT	Paramètre 0	varchar2(10)			P=*
PR6QMINT	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
PR7QMINT	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
PR8QMINT	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
PR9QMINT	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QMINT	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11QMINT	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12QMINT	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13QMINT	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14QMINT	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15QMINT	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
P16QMINT	Paramètre 16	varchar2(10)			P=*
P17QMINT	Paramètre 17	varchar2(10)			P=*
P18QMINT	Paramètre 18	varchar2(10)			P=*
P19QMINT	Paramètre 19	varchar2(10)			P=*
TDDQMINT	Date et heure de demande	datetime			
TDIQMINT	Date et heure de début d'intervention	datetime			
TFIQMINT	Date et heure de fin d'intervention	datetime			
TLIQMINT	Date et heure limite d'intervention	datetime			

Index			
QMINT_CLA	U	claqmint,numqmint,etsqmint	
QMINT_FTE		fteqmint,etsqmint	
QMINT_GEC		gecqmint	
QMINT_GES		gesqmint	
QMINT_NUI	U	nuiqmint	

NUSQMINV	Numéro séquentiel	integer	N		
DATQMINV	Date d'inventaire	varchar2(8)	N		
ETSQMINV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMINV	Code équipement	varchar2(14)			NUMQMEQT
SERQMINV	Numéro de série	varchar2(30)			
INVQMINV	Numéro d'inventaire	varchar2(20)			
INTQMINV	Libellé	varchar2(60)			
BATQMINV	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
LONQMINV	Coordonnées GPS (longitude)	number			
LATQMINV	Coordonnées GPS (latitude)	number			
FICQMINV	Plan	varchar2(255)			
POXQMINV	Position X	varchar2(100)			
POYQMINV	Position Y	varchar2(100)			
POZQMINV	Position Z	varchar2(100)			
UPDQMINV	Mise à jour	varchar2(1)	N		
TRTQMINV	Code traitement	varchar2(1)			P=*
GESQMINV	Gestionnaire contact	varchar2(6)			NUMOEGES
NOMQMINV	Nom du gestionnaire	varchar2(30)			
ETAQMINV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMINV	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMINV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMINV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMINV	Parc	varchar2(1)			P=*
INFQMINV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMINV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMINV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMINV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMINV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMINV	Timestamp	integer	N	D	
STIQMINV	Statut de l'inventaire	varchar2(1)	N		
REAQMINV	Réalisateur	varchar2(30)	N		
PGMQMINV	Programme créateur	varchar2(8)	N		

Index		
QMINV_DAT		datqminv,etsqminv,eqtqminv,serqminv,invqminv
QMINV_NUS	U	nusqminv

ETSQMITD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ITEQMITD	Entité	varchar2(20)	N		NUMQMITE
ORDQMITD	Ordre de tri	integer	N		
LIBQMITD	Intitulé	varchar2(60)	N		
CARQMITD	Code caractéristique	varchar2(10)			NUMQMCAR
LCAQMITD	Lien caractéristique	varchar2(1)	N		
COLQMITD	Colonne	varchar2(10)			NUMQMCOL
LCOQMITD	Lien de la colonne	varchar2(1)	N		
ETAQMITD	État	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMITD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMITD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMITD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMITD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMITD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMITD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMITD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMITD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMITD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMITD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMITD_ITE	U	iteqmitd,ordqmitd,etsqmitd

ETSQMITÉ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMITÉ	Entité	varchar2(20)	N		
INTQMITÉ	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMITÉ	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQMITÉ	Mnémonique	varchar2(10)			
SUPQMITÉ	Entité supérieure	varchar2(20)			NUMQMITÉ
ORDQMITÉ	Ordre de tri	integer			
TEQQMITÉ	Type d'équipements	varchar2(14)			NUMQMTEQ
ITNQMITÉ	Numérotation	varchar2(14)			PREQMITN
ETAQMITÉ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMITÉ	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMITÉ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMITÉ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMITÉ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMITÉ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMITÉ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMITÉ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMITÉ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMITÉ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMITÉ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMITÉ_NUM	U	numqmite,etsqmite

ETSQMITI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMITI	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
ITEQMITI	Entité	varchar2(20)	N		NUMQMITE
TEQQMITI	Type d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMTEQ
DATQMITI	Date de dernier inventaire	varchar2(8)	N		
STAQMITI	Statut	varchar2(1)	N		P=*
TQTQMITI	Numéro d'éqt de transfert	integer			NUIQMTQT
TMSQMITI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMITI_EQT	U	eqtqmiti,etsqmiti
QMITI_ITE		iteqmiti,etsqmiti

ETSQMITN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PREQMITN	Préfixe	varchar2(14)	N		
NUMQMITN	Dernière valeur	varchar2(14)	N		
MAXQMITN	Valeur maximale	varchar2(14)	N		
ETAQMITN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMITN	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMITN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMITN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMITN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMITN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMITN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMITN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMITN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMITN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMITN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMITN_PRE	U	preqmitn,etsqmitn

ETSQMITW	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ITEQMITW	Entité	varchar2(20)	N	NUMQMITE
ID1QMITW	Identifiant 1	varchar2(60)	N	
ID2QMITW	Identifiant 2	varchar2(60)		
ID3QMITW	Identifiant 3	varchar2(60)		
ID4QMITW	Identifiant 4	varchar2(60)		
ID5QMITW	Identifiant 5	varchar2(60)		
ID6QMITW	Identifiant 6	varchar2(60)		
D01QMITW	Détail 01 entité	varchar2(60)		
D02QMITW	Détail 02 entité	varchar2(60)		
D03QMITW	Détail 03 entité	varchar2(60)		
D04QMITW	Détail 04 entité	varchar2(60)		
D05QMITW	Détail 05 entité	varchar2(60)		
D06QMITW	Détail 06 entité	varchar2(60)		
D07QMITW	Détail 07 entité	varchar2(60)		
D08QMITW	Détail 08 entité	varchar2(60)		
D09QMITW	Détail 09 entité	varchar2(60)		
D10QMITW	Détail 10 entité	varchar2(60)		
D11QMITW	Détail 11 entité	varchar2(60)		
D12QMITW	Détail 12 entité	varchar2(60)		
D13QMITW	Détail 13 entité	varchar2(60)		
D14QMITW	Détail 14 entité	varchar2(60)		
D15QMITW	Détail 15 entité	varchar2(60)		
D16QMITW	Détail 16 entité	varchar2(60)		
D17QMITW	Détail 17 entité	varchar2(60)		
D18QMITW	Détail 18 entité	varchar2(60)		
D19QMITW	Détail 19 entité	varchar2(60)		
D20QMITW	Détail 20 entité	varchar2(60)		
NUIQMITW	Equipement de transfert	integer		NUIQMTQT
SUPQMITW	Equipement de transfert père	integer		NUIQMTQT

Index		
QMITW_ITE	U	iteqmitw,id1qmitw,id2qmitw,id3qmitw,id4qmitw,id5qmitw,id6qmitw,etsqmitw

ETSQMJPE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMJPE	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
DATQMJPE	Date	varchar2(8)	N		
TPXQMJPE	Type de prix	varchar2(4)	N		NUMSGTPX
NUIQMJPE	Numéro interne lié	integer			NUISACDA NUIQMORM
NUSQMJPE	Ligne liée	integer			NUSQMORO NUMSALCA
CATQMJPE	Catégorie de maintenance	varchar2(1)	N		
FNVQMJPE	Fonction de valorisation	varchar2(4)	N		P=FNVSGAAE
TYAQMJPE	Type de moyen à consommer	varchar2(2)	N		P=TYAQMLOP
ARTQMJPE	Moyen à consommer	varchar2(14)	N		NUMQMEQT NUMQMTEQ NUMQMTIN
MNTQMJPE	Montant	number	N		
PGMQMJPE	Programme créateur	varchar2(8)	N		
UCRQMJPE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMJPE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMJPE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMJPE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMJPE	Timestamp	integer	N	D	
DOMQMJPE	Domaine	varchar2(1)			P=DOMAINE

Index		
QMJPE_DAT		eqtqmjpe,datqmjpe,etsqmjpe,nuiqmjpe
QMJPE_EQT	U	eqtqmjpe,tpxqmjpe,datqmjpe,etsqmjpe,fnvqmjpe,tyaqmjpe,artqmjpe,catqmjpe,nusqmjpe,nuiqmjpe,domqmjpe
QMJPE_TPX		tpxqmjpe,domqmjpe,nuiqmjpe

ETSQMLCA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CARQMLCA	Famille d'équipements	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
ENTQMLCA	Entité	varchar2(5)	N		
COLQMLCA	Colonne	varchar2(8)	N		NUMQMCOL
ETAQMLCA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMLCA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMLCA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMLCA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMLCA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMLCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMLCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMLCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMLCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMLCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMLCA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMLCA_COL	U	carqmlca,etsqmlca,entqmlca,colqmlca

ETSQMLCC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TLOQMLCC	Type de lien origine	varchar2(5)	N		P=*
COOQMLCC	Code origine	varchar2(10)	N		NUMQMCAR NUMQMCNT
TLDQMLCC	Type de lien destination	varchar2(5)	N		P=TLOQMLCC
CODQMLCC	Code destination	varchar2(10)	N		NUMQMCAR NUMQMCNT
HIEQMLCC	Hiérarchie	varchar2(5)	N		P=*
CHMQMLCC	Chemin	varchar2(10)			P=CHMSGHBT P=CHMQMHBE
ETAQMLCC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMLCC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMLCC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMLCC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMLCC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMLCC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMLCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMLCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMLCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMLCC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMLCC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMLCC_COO	U	cooqmlcc,codqmlcc,tloqmlcc,tldqmlcc,etsqmlcc

ETSQMLCS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUSQMLCS	Numéro interne d'opération	integer	N		NUSQMORO
NUIQMLCS	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
LORQMLCS	Numéro de ligne d'ordre de maintenance	integer	N		NUMQMLOR
ARTQMLCS	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
INTQMLCS	Libellé	varchar2(60)	N		
QTEQMLCS	Quantité	number	N		
DEPQMLCS	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
TPXQMLCS	Type de prix	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRXQMLCS	Prix	number			
MOMQMLCS	Mode de maintenance	varchar2(4)			NUMQMMOM
FOUQMLCS	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
MARQMLCS	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR
CDAQMLCS	Numéro interne de commande	integer			NUISACDA
LCAQMLCS	Ligne de commande d'achats	integer			NUMSALCA
ETAQMLCS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMLCS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMLCS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMLCS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMLCS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMLCS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMLCS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMLCS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMLCS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMLCS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMLCS	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMLCS_NUI	U	nuiqmlcs,nusqmlcs,lorqmlcs		

ETSQLDI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMLDI	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
NUMQMLDI	Numéro de ligne	integer	N		
TYAQMLDI	Type de moyen à consommer	varchar2(2)	N		P=TYAQMLOP
ARTQMLDI	Moyen à consommer	varchar2(14)	N		NUMQMEQT NUMQMTEQ NUMQMTIN
INTQMLDI	Intitulé du moyen à consommer	varchar2(60)	N		
MOMQMLDI	Mode de maintenance	varchar2(4)	N		NUMQMMOM
DEPQMLDI	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
QTHQMLDI	Quantité théorique	number	N		
QTRQMLDI	Quantité réelle	number			
UNIQMLDI	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
CMSQMLDI	Coefficient multiplicateur	number	N		
DMSQMLDI	Coefficient (diviseur)	number	N		
STKQMLDI	Remontée automatique	varchar2(1)	N		
TRTQMLDI	Code traitement	varchar2(1)			P=*
PREQMLDI	Prix estimé	number			
TPEQMLDI	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRRQMLDI	Prix réel	number			
TPRQMLDI	Type de prix réel	varchar2(4)			NUMSGTPX
ETDQMLDI	Etablissement de destination	varchar2(6)			NUMGTETS
GESQMLDI	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
PR0QMLDI	Paramètre 0	varchar2(10)			P=PR0QMLOP
PR1QMLDI	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMLOP
PR2QMLDI	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMLOP
PR3QMLDI	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMLOP
PR4QMLDI	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QMLOP
PR5QMLDI	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QMLOP
PR6QMLDI	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6QMLOP
PR7QMLDI	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7QMLOP
PR8QMLDI	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8QMLOP
PR9QMLDI	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9QMLOP
P10QMLDI	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QMLOP
P11QMLDI	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QMLOP
P12QMLDI	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QMLOP
P13QMLDI	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QMLOP
P14QMLDI	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QMLOP
P15QMLDI	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QMLOP
P16QMLDI	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16QMLOP
P17QMLDI	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17QMLOP
P18QMLDI	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18QMLOP
P19QMLDI	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19QMLOP
ETAQMLDI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMLDI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMLDI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMLDI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMLDI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMLDI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMLDI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMLDI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMLDI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMLDI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMLDI	Timestamp	integer	N	D	
FOUQMLDI	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
MARQMLDI	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR
PROQMLDI	Quantité proportionnelle	varchar2(1)	N		

Index		
QMLDI_NUI	U	nuiqmldi,numqmldi

EFIQMLEF	Elément financier	integer	N		NUIQMEFI
NUIQMLEF	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
DDFQMLEF	Date de début de facturation	varchar2(8)	N		
DFFQMLEF	Date de fin de facturation	varchar2(8)	N		
ETAQMLEF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMLEF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMLEF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMLEF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMLEF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMLEF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMLEF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMLEF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMLEF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMLEF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMLEF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMLEF_EFI	U	efiqmlef,nuiqmlef

ETSQMLEQ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMLEQ	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
BATQMLEQ	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
DEPQMLEQ	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DEMQMLEQ	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
DATQMLEQ	Date	varchar2(8)	N		
INVQMLEQ	Numéro d'inventaire	varchar2(20)			
SERQMLEQ	Numéro de série	varchar2(30)			
CGAQMLEQ	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
INFQMLEQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMLEQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMLEQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMLEQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMLEQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMLEQ	Timestamp	integer	N	D	
CGBQMLEQ	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
PGMQMLEQ	Programme créateur	varchar2(10)	N		
GESQMLEQ	Gestionnaire contact	varchar2(6)			NUMOEGES
ETEQMLEQ	Etablissement exploitant	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETMQMLEQ	Etablissement de maintenance	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETPQMLEQ	Etablissement propriétaire	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ET1QMLEQ	Etablissement 1	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ET2QMLEQ	Etablissement 2	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ET3QMLEQ	Etablissement 3	varchar2(6)	N		NUMGTETS

Index		
QMLEQ_EQT	U	eqtqmleq,datqmleq,etsqmleq

ETSQMLGA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMQMLGA	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
NUIQMLGA	Numéro interne gamme	integer	N		NUIQMINT
LIGQMLGA	Numéro de ligne gamme	integer	N		NUMQMPOP
NILQMLGA	Numéro interne lié	integer	N		NUIQMINT NUIQMORM
LILQMLGA	Numéro de ligne liée	integer	N		NUMQMPOP NUMQMORO
ETAQMLGA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMLGA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMLGA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMLGA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMLGA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMLGA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMLGA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMLGA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMLGA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMLGA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMLGA	Timestamp	integer	N	D	
RCPQMLGA	Recopie sur la DI	varchar2(1)	N		
RGPQMLGA	Regroupement	varchar2(10)			P=RGPMAGH

Index		
QMLGA_NIL		nilqmlga,domqmlga
QMLGA_NUI	U	nuiqmlga,nilqmlga,ligqmlga,lilqmlga,domqmlga

ETSQMLMA	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARQMLMA	Marché d'origine	varchar2(14)	N		NUMSAMAR
ETLQMLMA	Etablissement lié	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MALQMLMA	Marché lié	varchar2(14)	N		NUMSAMAR
ETAQMLMA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMLMA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMLMA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMLMA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMLMA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMLMA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMLMA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMLMA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMLMA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMLMA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMLMA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMLMA_MAL		malqmlma,etlqmlma
QMLMA_MAR	U	marqmlma,etsqmlma,malqmlma,etlqmlma

ETSQMLOL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUSQMLOL	Numéro interne d'opération	integer	N		NUSQMORO
NUIQMLOL	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
LORQMLOL	Numéro de ligne d'ordre de maintenance	integer	N		NUMQMLOR
NUMQMLOL	Numéro de ligne	integer	N		
LOPQMLOL	Numéro de lot ou gestionnaire	varchar2(20)			NUMOEGES NUMSKLOP
EIQMLOL	Equipe	varchar2(10)			NUMQMEQI
DEMQMLOL	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
QTPQMLOL	Quantité prévisionnelle	number	N		
QTRQMLOL	Quantité réelle	number			
QSMQMLOL	Quantité de sortie magasin	number			
QRRQMLOL	Quantité de retour	number			
DFRQMLOL	Date de fin réelle	varchar2(8)			
HFRQMLOL	Heure de fin réelle	varchar2(5)			
TPRQMLOL	Type de prix réel	varchar2(4)			NUMSGTPX
TPEQMLOL	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRRQMLOL	Prix réel	number			
PREQMLOL	Prix estimé	number			
STKQMLOL	Mise à jour en stock	varchar2(1)			
DDSQMLOL	Date de mise à jour en stock	varchar2(8)			
PR1QMLOL	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMLOP
PR2QMLOL	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMLOP
PR3QMLOL	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMLOP
MVSQMLOL	Mouvement de stock généré	varchar2(1)			
STTQMLOL	Transfert en comptabilité	varchar2(1)			
AUTQMLOL	Consommation automatique	varchar2(1)			
ETAQMLOL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMLOL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMLOL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMLOL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMLOL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMLOL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMLOL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMLOL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMLOL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMLOL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMLOL	Timestamp	integer	N	D	
DDUQMLOL	Date de début de planification	varchar2(8)			
HDUQMLOL	Heure de début de planification	varchar2(4)			
DFUQMLOL	Date de fin de planification	varchar2(8)			
HFUQMLOL	Heure de fin de planification	varchar2(4)			
PR0QMLOL	Paramètre 0	varchar2(10)			P=PR0QMLOP
PR4QMLOL	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QMLOP
PR5QMLOL	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QMLOP
PR6QMLOL	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6QMLOP
PR7QMLOL	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7QMLOP
PR8QMLOL	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8QMLOP
PR9QMLOL	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9QMLOP
TFRQMLOL	Date et heure de fin réelle	datetime			
TDUQMLOL	Date et heure de début de planification	datetime			
TFUQMLOL	Date et heure de fin de planification	datetime			

Index	
QMLOL_DFR	dfrqmlol
QMLOL_EQI	eqiqmlol,nusqmlol,stkqmlol
QMLOL_LOP	lopqmlol
QMLOL_NUI	U nuiqmlol,nusqmlol,lorqmlol,numqmlol
QMLOL_NUS	nusqmlol,lorqmlol

ETSQMLOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
OPEQMLOP	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
NUMQMLOP	Numéro de ligne	integer	N		
TYAQMLOP	Type de moyen à consommer	varchar2(2)	N		P=*
ARTQMLOP	Moyen à consommer	varchar2(14)	N		NUMQMEQT NUMQMTEQ NUMQMTIN
MOMQMLOP	Mode de maintenance	varchar2(4)	N		NUMQMMOM
QTHQMLOP	Quantité théorique	number	N		
UNIQMLOP	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
COEQMLOP	Coefficient multiplicateur/stock	number	N		
DOEQMLOP	Coefficient diviseur/stock	number	N		
GESQMLOP	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
PR1QMLOP	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2QMLOP	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3QMLOP	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
ETAQMLOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMLOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMLOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMLOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMLOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMLOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMLOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMLOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMLOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMLOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMLOP	Timestamp	integer	N	D	
PR0QMLOP	Paramètre 0	varchar2(10)			P=*
PR4QMLOP	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
PR5QMLOP	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
PR6QMLOP	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
PR7QMLOP	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
PR8QMLOP	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
PR9QMLOP	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QMLOP	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11QMLOP	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12QMLOP	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13QMLOP	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14QMLOP	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15QMLOP	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
P16QMLOP	Paramètre 16	varchar2(10)			P=*
P17QMLOP	Paramètre 17	varchar2(10)			P=*
P18QMLOP	Paramètre 18	varchar2(10)			P=*
P19QMLOP	Paramètre 19	varchar2(10)			P=*
DEPQMLOP	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
PREQMLOP	Prix estimé	number			
TPEQMLOP	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRRQMLOP	Prix réel	number			
TPRQMLOP	Type de prix réel	varchar2(4)			NUMSGTPX
FOUQMLOP	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
MARQMLOP	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR
PROQMLOP	Quantité proportionnelle	varchar2(1)	N		

ETSQMLOR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMLOR	Numéro de ligne	integer	N		
NUIQMLOR	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
NUSQMLOR	Numéro interne d'opération	integer	N		NUSQMORO
OPEQMLOR	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
OROQMLOR	Numéro de ligne d'opération	integer	N		NUMQMORO
TYAQMLOR	Type de moyen à consommer	varchar2(2)	N		P=TYAQMLOP
ARTQMLOR	Moyen à consommer	varchar2(14)	N		NUMQMEQT NUMQMTEQ NUMQMTIN
DEPQMLOR	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
MOMQMLOR	Mode de maintenance	varchar2(4)	N		NUMQMMOM
QTHQMLOR	Quantité théorique	number	N		
QTPQMLOR	Quantité prévisionnelle	number	N		
QTRQMLOR	Quantité réelle	number			
UNIQMLOR	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
CMSQMLOR	Coefficient multiplicateur	number	N		
DMSQMLOR	Coefficient (diviseur)	number	N		
TPRQMLOR	Type de prix réel	varchar2(4)			NUMSGTPX
TPEQMLOR	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRRQMLOR	Prix réel	number			
PREQMLOR	Prix estimé	number			
TPHQMLOR	Type d'horaire	varchar2(4)			NUMQMTPH
CPDQMLOR	Compte débit	varchar2(10)			NUMOECPT
GADQMLOR	CGR A débit	varchar2(80)			NUMOECGR
GBDQMLOR	CGR B débit	varchar2(20)			NUMOECGR
CPCQMLOR	Compte crédit	varchar2(10)			NUMOECPT
GACQMLOR	CGR A crédit	varchar2(80)			NUMOECGR
GBQMLOR	CGR B crédit	varchar2(20)			NUMOECGR
STKQMLOR	Stock	varchar2(1)			
DDSQMLOR	Date de mise à jour en stock	varchar2(8)			
GESQMLOR	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
PR1QMLOR	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMLOP
PR2QMLOR	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMLOP
PR3QMLOR	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMLOP
ETAQMLOR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMLOR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMLOR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMLOR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMLOR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMLOR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMLOR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMLOR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMLOR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMLOR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMLOR	Timestamp	integer	N	D	
INTQMLOR	Intitulé du moyen à consommer	varchar2(60)	N		
FOUQMLOR	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
MARQMLOR	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR
DRDQMLOR	Date au plus tôt	varchar2(8)			
DRFQMLOR	Date au plus tard	varchar2(8)			
TAUQMLOR	Pourcentage de remise	number			
TARQMLOR	Tarif	number			
DEVQMLOR	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
ETDQMLOR	Etablissement de destination	varchar2(6)			NUMGTETS
PR0QMLOR	Paramètre 0	varchar2(10)			P=PR0QMLOP
PR4QMLOR	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QMLOP
PR5QMLOR	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QMLOP
PR6QMLOR	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6QMLOP
PR7QMLOR	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7QMLOP
PR8QMLOR	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8QMLOP
PR9QMLOR	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9QMLOP
P10QMLOR	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QMLOP
P11QMLOR	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QMLOP

P12QMLOR	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QMLOP
P13QMLOR	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QMLOP
P14QMLOR	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QMLOP
P15QMLOR	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QMLOP
P16QMLOR	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16QMLOP
P17QMLOR	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17QMLOP
P18QMLOR	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18QMLOP
P19QMLOR	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19QMLOP
DDUQMLOR	Date de début de planification	varchar2(8)			
HDUQMLOR	Heure de début de planification	varchar2(4)			
DFUQMLOR	Date de fin de planification	varchar2(8)			
HFUQMLOR	Heure de fin de planification	varchar2(4)			
DERQMLOR	Décalage ressource	varchar2(1)	N		P=DERQNUTR
NIPQMLOR	Niveau de préparation	integer	N		
NISQMLOR	Niveau de saisie du compte rendu	integer	N		
TDUQMLOR	Date et heure de début de planification	datetime			
TFUQMLOR	Date et heure de fin de planification	datetime			

Index		
QMLOR_ART		artqmlor,nusqmlor,depqmlor
QMLOR_NUI	U	nuiqmlor,numqmlor,opeqmlor,oroqmlor
QMLOR_NUS		nusqmlor,nuiqmlor,numqmlor,tyaqmlor

DOMQMLSO	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
NUMQMLSO	Nom de la liste	varchar2(10)	N		
INTQMLSO	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMLSO	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQMLSO	Mnémonique	varchar2(10)			
OBJQMLSO	Objectif	varchar2(6)			P=*
EOMQMLSO	Dernière étape de la liste	integer			NUMGTETP
DEDQMLSO	Dernière édition effectuée	varchar2(8)			
DDEQMLSO	Date de dernière édition	varchar2(8)			
UDEQMLSO	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)			
DTRQMLSO	Dernier traitement effectué	varchar2(8)			
DDTQMLSO	Date de dernier traitement	varchar2(8)			
UDTQMLSO	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)			
GESQMLSO	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETAQMLSO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMLSO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMLSO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMLSO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMLSO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMLSO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMLSO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMLSO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMLSO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMLSO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMLSO	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMLSO_NUM	U	numqmlso,domqmlso		

ETSQMLTA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMQMLTA	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
NUIQMLTA	Numéro interne lié	integer	N		NUIQMINT NUIQMORM
LIGQMLTA	Numéro de ligne liée	integer	N		NUMQMORO NUMQMPOP
NUPQMLTA	Numéro interne précédent	integer	N		NUIQMINT NUIQMORM NUIQMPLP
LIPQMLTA	Numéro de ligne précédente	integer	N		NUMQMORO NUMQMPOP
DAVQMLTA	Décalage de la tâche	varchar2(1)	N		
DAPQMLTA	Décalage de la tâche précédente	varchar2(1)	N		
TPRQMLTA	Précédente réalisée	varchar2(1)	N		
ETAQMLTA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMLTA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMLTA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMLTA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMLTA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMLTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMLTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMLTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMLTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMLTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMLTA	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QMLTA_NUI	U	nuiqmlta,nupqmlta,ligqmlta,lipqmlta,domqmlta	
QMLTA_NUP		nupqmlta,domqmlta	

DOMQMMCA	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSQMMCA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQMMCA	Classe	varchar2(4)	N		CLAQMNDI CLAQMNOR
TYAQMMCA	Type de moyen à consommer	varchar2(10)	N		P=TYAQMLOP
CATQMMCA	Catégorie	varchar2(10)	N		P=CATQMOPE P=CATQMTIN
MODQMMCA	Mode de maintenance	varchar2(4)	N		NUMQMMOM
DFTQMMCA	Mode maint. par défaut pour ets/catégorie	varchar2(1)			P=DFT
ETAQMMCA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMMCA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMMCA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMMCA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMMCA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMMCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMMCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMMCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMMCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMMCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMMCA	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMMCA_DOM	U	domqmmca,claqmmca,catqmmca,modqmmca,tyaqmmca,etsqmmca		

DOMQMMDE	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
CLAQMMDE	Classe	varchar2(4)	N		CLAQMNOR CLAQMNDI
ETPQMMDE	Etape	integer	N		ETPGTETC
ETSQMMDE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTQMMDE	Entité	varchar2(5)	N		P=*
COLQMMDE	Colonne ou caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCOL NUMQMCAR
CREQMMDE	Création de la caractéristique	varchar2(1)	N		
VALQMMDE	Valeur du champ	varchar2(240)			
NULQMMDE	Mise à jour si valeur nulle	varchar2(1)	N		
MAJQMMDE	Mise à jour systématique	varchar2(1)	N		
ORDQMMDE	Ordre d'application	integer	N		
ETAQMMDE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMMDE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMMDE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMMDE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMMDE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMMDE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMMDE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMMDE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMMDE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMMDE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMMDE	Timestamp	integer	N	D	
PCAQMMDE	Prise en compte du calendrier	varchar2(1)	N		
CALQMMDE	Calendrier	varchar2(4)			NUMOECAL

Index				
QMMDE_NUM	U	domqmmde, claqmmde, etpqmmde, entqmmde, colqmmde, etsqmmde		

QAM Cegid XRP Ultimate Maintenance			J3.01		27-08-2025	
QMMOM - Modes de maintenance			Version : D1.007		Catégorie : PAR	
					Nature :	
ETSQMMOM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS	
NUMQMMOM	Numéro	varchar2(4)	N			
INTQMMOM	Intitulé complet	varchar2(60)	N			
INRQMMOM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N			
MNEQMMOM	Mnémonique	varchar2(10)			P=DFT	
DFTQMMOM	Mode de maintenance par défaut	varchar2(1)				
STKQMMOM	Influence sur les stocks	varchar2(1)	N			
PSTQMMOM	Influence sur les prix	varchar2(1)	N			
EQTQMMOM	Influence sur les équipements	varchar2(1)	N			
RESQMMOM	Influence sur les ressources	varchar2(1)	N			
VTEQMMOM	Influence sur les ventes	varchar2(1)	N			
OUTQMMOM	Influence sur les outillages	varchar2(1)	N			
ACHQMMOM	Influence sur les achats	varchar2(1)	N			
EDTQMMOM	Influence sur l'édition	varchar2(1)	N			
AUTQMMOM	Consommation automatique	varchar2(1)	N			
RPTQMMOM	Réel proposé égal au théorique	varchar2(1)	N			
STTQMMOM	Sous-traitance	varchar2(1)	N			
CPTQMMOM	Comptabilisable	varchar2(1)	N			
LOPQMMOM	Affectation des lots	varchar2(1)	N			
MORQMMOM	Mode de stock de réintégration	varchar2(4)			NUMSGMOS	
MOSQMMOM	Mode de stock de sortie	varchar2(4)			NUMSGMOS	
NMEQMMOM	Classe de stocks de réintégration	varchar2(4)			CLASKNMS	
NMSQMMOM	Classe de stocks de sortie	varchar2(4)			CLASKNMS	
NEGQMMOM	Quantité négative autorisée	varchar2(1)	N		NUMOEGES	
GESQMMOM	Gestionnaire	varchar2(6)				
NCAQMMOM	Classe de demandes d'achats	varchar2(4)				
MDAQMMOM	Modes d'achat	varchar2(4)				
NOMQMMOM	Nomenclature	varchar2(1)	N		NUMSGMDA	
AEQQMMOM	Echange d'équipements	varchar2(1)	N			
DPSQMMOM	Dépose ou repose	varchar2(1)	N			
PQSQMMOM	Proposition des qtés des mvts de stock	varchar2(1)	N			
ETAQMMOM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA	
TYPQMMOM	Type	varchar2(2)			P=*	
NATQMMOM	Nature	varchar2(2)			P=*	
GENQMMOM	Genre	varchar2(2)			P=*	
ROLQMMOM	Rôle	varchar2(1)			P=*	
INFQMMOM	Informations complémentaires	varchar2(240)				
UCRQMMOM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRQMMOM	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMQMMOM	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMQMMOM	Date de modification	varchar2(8)				
TMSQMMOM	Timestamp	integer	N	D		

Index		
QMMOM_NUM	U	numqmmom,etsqmmom

SIDQMMOP	Numéro de session	integer	N		
SEQQMMOP	Numéro séquentiel	integer	N		
PREQMMOP	Liste des précédents	varchar2(240)			
ETSQMMOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMMOP	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
NORQMMOP	Classe de bons de travail	varchar2(4)	N		CLAQMNOR
NBTQMMOP	Numéro de BT	integer	N		
IBTQMMOP	Intitulé du BT	varchar2(20)	N		
BATQMMOP	Bâtiment	varchar2(14)	N		NUMSGBAT
GESQMMOP	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
DDBQMMOP	Date de début théorique de BT	varchar2(8)			
HDBQMMOP	Heure de début théorique du BT	varchar2(5)			
DFBQMMOP	Date de fin théorique de BT	varchar2(8)			
HFBQMMOP	Heure de fin théorique du BT	varchar2(5)			
NUSQMMOP	Numéro interne d'opération	integer	N		NUSQMORO
OPEQMMOP	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
IOPQMMOP	Intitulé de l'opération	varchar2(20)	N		
LOPQMMOP	Numéro de ligne d'opération	integer	N		
DDOQMMOP	Date de début théorique d'opération	varchar2(8)	N		
HDOQMMOP	Heure de début théorique d'opération	varchar2(5)			
DFOQMMOP	Date de fin théorique d'opération	varchar2(8)	N		
HFOQMMOP	Heure de fin théorique d'opération	varchar2(5)			
DURQMMOP	Durée	number			
REAQMMOP	Réalisation	number			
TINQMMOP	Type d'intervenant	varchar2(14)			NUMQMTIN
QTHQMMOP	Quantité théorique	number			
CATQMMOP	Catégorie d'opération	varchar2(1)	N		
TMSQMMOP	Timestamp	integer	N	D	
LORQMMOP	Numéro de ligne d'ordre de maintenance	integer			NUMQMLOR
LOLQMMOP	Numéro de détail par lot	integer			NUMQMLOL
GELQMMOP	Gestionnaire ou équipe	varchar2(10)			NUMOEGES NUMQMEQI
DPLQMMOP	Date de planification	varchar2(8)			
HPLQMMOP	Heure de planification	varchar2(4)			
CORQMMOP	Couleur de la ressource	varchar2(10)			
COTQMMOP	Couleur de la tâche	varchar2(10)			

Index		
QMMOP_NUS		nusqmmop
QMMOP_SID	U	sidqmmop,seqqmmop

DOMQMMPP	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSQMMPP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CREQMMPP	Type de crédit par personne	varchar2(2)	N		P=CREQMPMC
PERQMMPP	Personne	varchar2(30)	N		
MNTQMMPP	Montant autorisé	number	N		
DDVQMMPP	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DFVQMMPP	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETAQMMPP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMMPP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMMPP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMMPP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMMPP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMMPP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMMPP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMMPP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMMPP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMMPP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMMPP	Timestamp	integer	N	D	

Index	
QMMPP_ETS	U perqmmpp,creqmmpp,ddvqmmpp,etsqmmpp,domqmmpp

IDGQMMPR	Identification du danger	integer	N		NUIQMIDG
DMPQMMPR	Mesure de prévention	integer	N		NUIQMDMP
ETAQMMPR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMMPR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMMPR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMMPR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMMPR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMMPR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMMPR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMMPR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMMPR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMMPR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMMPR	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QMMPR_IDG	U	idgqmmpr,dmpqmmpr	

ETSQMMSG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMQMMSG	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
NUIQMMSG	Numéro interne	integer	N		NUIQMINT NUIQMORM
OROQMMSG	Numéro de ligne d'opération	integer			NUMQMORO
USRQMMSG	Signataire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
EOMQMMSG	Etape	integer	N		NUMGTETP
DATQMMSG	Date	varchar2(8)	N		
HEUQMMSG	Heure	varchar2(4)	N		
ETAQMMSG	Etat	varchar2(1)	N		P=*
SIDQMMSG	Numéro de session	varchar2(240)			
TMSQMMSG	Timestamp	integer	N	D	
TEUQMMSG	Date et heure	datetime			

Index				
QMMSG_NUI	U	nuiqmsg,usrqmsg,eomqmsg,domqmsg,oroqmsg,sidqmsg		
QMMSG_SID		sidqmsg		

ETSQMNDI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQMNDI	Classe de demandes d'interventions	varchar2(4)	N		
INTQMNDI	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMNDI	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQMNDI	Mnémonique	varchar2(10)			
NUMQMNDI	Numéro	integer	N		
MAXQMNDI	Numéro maximum pour la classe	integer	N		
NCLQMNDI	Numérotation automatique	varchar2(1)	N		
NORQMNDI	Classe modèle	varchar2(4)	N		CLAQMNR CLAQMNDI
DFTQMNDI	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
CLEQMNDI	Code confidentialité	integer			
CATQMNDI	Catégorie d'intervention	varchar2(10)			P=CATQMINT
RGLQMNDI	Déclenchement	varchar2(1)	N		
CALQMNDI	Calendrier	varchar2(4)			NUMOECAL
PANQMNDI	Code panne	varchar2(14)			NUMQMOBS
FTEQMNDI	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CTIQMNDI	Catégorie d'intervention	varchar2(1)	N		
TINQMNDI	Type d'intervenant obligatoire	varchar2(1)	N		
FAMQMNDI	Famille d'équipements obligatoire	varchar2(1)	N		
CHMQMNDI	Chemin	varchar2(2)			NUMQMCHM
GBTQMNDI	Génération de BT multi-équipements	varchar2(1)	N		
CEOQMNDI	Chemin de la famille et de l'opération	varchar2(2)			NUMQMCHM
CCIQMNDI	Chemin de catégorie d'intervention	varchar2(2)			NUMQMCHM
CGAQMNDI	Proposition du CGR A	varchar2(4)			NUMSGPCL
CGBQMNDI	Proposition du CGR B	varchar2(8)	N		P=*
MGAQMNDI	Modification du CGR A	varchar2(1)	N		
MGBQMNDI	Modification du CGR B	varchar2(1)	N		
OGAQMNDI	CGR A obligatoire	varchar2(1)	N		
OGBQMNDI	CGR B obligatoire	varchar2(1)	N		
UFIQMNDI	Proposition de l'UFI	varchar2(1)	N		
CCAQMNDI	Classe par catégorie d'article	varchar2(1)	N		
TDIQMNDI	Traitement direct	varchar2(1)	N		
EBMQMNDI	Etape min. de génération de BT	integer	N		
EBXQMNDI	Etape max. de génération de BT	integer	N		
ESMQMNDI	Etape min. de génération du planning simulé	integer			
ESXQMNDI	Etape max. de génération du planning simulé	integer			
ERMQMNDI	Etape min. de génération du planning réel	integer			
ERXQMNDI	Etape max. de génération du planning réel	integer			
CPCQMNDI	Charge sur correctif ou autre	varchar2(1)	N		
DCCQMNDI	Date de début de charge	varchar2(2)	N		
DGBQMNDI	Date de génération des BT	varchar2(2)	N		
AOGQMNDI	Affichage de l'opération générée	varchar2(1)	N		
POPQMNDI	Proposition de l'opération	varchar2(1)	N		
OPEQMNDI	Opération	varchar2(6)			NUMQMOPE
SEGMQNDI	Filtre des équipements par gestionnaire	varchar2(1)	N		
ETAQMNDI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMNDI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMNDI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMNDI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMNDI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMNDI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMNDI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMNDI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMNDI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMNDI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMNDI	Timestamp	integer	N	D	
DLCQMNDI	Délai de conservation	integer	N		
DRFQMNDI	Date de référence	varchar2(1)	N		
GOPQMNDI	Génération des opérations	varchar2(1)	N		
EDCQMNDI	Etape max. de création des DI	integer	N		
EDMQMNDI	Etape max. de MAJ des DI	integer	N		
EDSQMNDI	Etape max. de suppression des DI	integer	N		

EPCQMNDI	Etape max. de création des plans d'opérations	integer	N		
EPMQMNDI	Etape max. de MAJ des plans d'opérations	integer	N		
EPSQMNDI	Etape max. de suppression des plans d'opérations	integer	N		
EMCQMNDI	Etape max. de création des moyens à consommer	integer	N		
EMMQMNDI	Etape max. de MAJ des moyens à consommer	integer	N		
EMSQMNDI	Etape max. de suppression des moyens à consommer	integer	N		
MN1QMNDI	Mnémonique 1	varchar2(8)			APLGTMNU
MN2QMNDI	Mnémonique 2	varchar2(8)			APLGTMNU
MN3QMNDI	Mnémonique 3	varchar2(8)			APLGTMNU
MN4QMNDI	Mnémonique 4	varchar2(8)			APLGTMNU
MN5QMNDI	Mnémonique 5	varchar2(8)			APLGTMNU
MN6QMNDI	Mnémonique 6	varchar2(8)			APLGTMNU
MN7QMNDI	Mnémonique 7	varchar2(8)			APLGTMNU
MN8QMNDI	Mnémonique 8	varchar2(8)			APLGTMNU
MN9QMNDI	Mnémonique 9	varchar2(8)			APLGTMNU
M10QMNDI	Mnémonique 10	varchar2(8)			APLGTMNU
HIEQMNDI	Hiérarchie de planification	varchar2(2)			P=CHMQNHIE

Index				
QMNDI_CLA	U	claqmndi,etsqmndi		

ETSQMNOR	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLAQMNOR	Classe	varchar2(4)	N	
NUMQMNOR	Numéro	integer	N	
MAXQMNOR	Numéro maximum pour la classe	integer	N	
INTQMNOR	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQMNOR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNEQMNOR	Mnémonique	varchar2(10)		
MODQMNOR	Classe modèle	varchar2(1)		
CLEQMNOR	Code confidentialité	integer		
CATQMNOR	Catégorie de maintenance	varchar2(1)	N	
NCLQMNOR	Numérotation automatique	varchar2(1)	N	
STKQMNOR	Mise à jour des stocks en temps réel	varchar2(1)	N	
SSKQMNOR	Signalisation des ruptures de stock	varchar2(1)	N	
CSKQMNOR	Contrôle bloquant	varchar2(1)	N	
GMSQMNOR	Génération des mouvements	varchar2(1)	N	
PCEQMNOR	Proposition de la classe de réintégration	varchar2(1)	N	P=*
PCSQMNOR	Prop. de classe de sortie	varchar2(1)	N	P=PCEQMNOR
NMEQMNOR	Classe de stocks de réintégration	varchar2(4)		CLASKNMS
NMSQMNOR	Classe de stocks de sortie	varchar2(4)		CLASKNMS
DIGQMNOR	Contrôle des codes diagnostics	varchar2(1)	N	
PRVQMNOR	Influence sur le préventif	varchar2(1)	N	
STRQMNOR	Sous-traitance	varchar2(1)	N	
MCAQMNOR	Mode par classe et catégorie	varchar2(1)	N	
CCAQMNOR	Classe par catégorie d'article	varchar2(4)	N	
UFIQMNOR	Proposition de l'UFI	varchar2(1)	N	
FTEQMNOR	Famille d'équipements	varchar2(1)	N	
FOBQMNOR	Famille obligatoire	varchar2(1)	N	
CHMQMNOR	Chemin	varchar2(2)		NUMQMCHM
CHDQMNOR	Chemin de diagnostic	varchar2(2)		NUMQMCHM
OACQMNOR	Un ordre de maintenance actif	varchar2(1)	N	
EOAQMNOR	Etape limite de l'ordre de maintenance	integer		
FORQMNOR	Etape max. de fermeture d'un ordre de maintenance	varchar2(1)	N	
EOFQMNOR	Etape de fermeture	integer		
RZCQMNOR	Remise à zéro du compteur	varchar2(1)	N	
EECQMNOR	Etape max. de création des en-têtes	integer	N	
EEMQMNOR	Etape max. de MAJ des en-têtes	integer	N	
EESQMNOR	Etape max. de suppression des en-têtes	integer	N	
ELCQMNOR	Etape max. création lignes d'ordres de maint.	integer	N	
ELMQMNOR	Etape max. de MAJ des lignes d'ordres de maint.	integer	N	
ELSQMNOR	Etape max. suppression lignes d'ordres de maint.	integer	N	
EDCQMNOR	Etape max. de création des détails	integer	N	
EDMQMNOR	Etape max. de MAJ des détails	integer	N	
EDSQMNOR	Etape max. de suppression des détails	integer	N	
ESMQMNOR	Etape min. de sortie de stock	integer	N	
ESXQMNOR	Etape max. de sortie de stock	integer	N	
EAMQMNOR	Etape min. de génération de commande d'achats	integer	N	
EAXQMNOR	Etape max. de génération de commande d'achats	integer	N	
CPAQMNOR	Comptabilisable	varchar2(1)	N	
CALQMNOR	Calendrier	varchar2(4)		NUMOECAL
CHCQMNOR	Chemin de la pièce équivalente	varchar2(4)		NUMSGCHC
CPEQMNOR	Contrôle de la pièce équivalente	varchar2(1)	N	
CPTQMNOR	Compte	varchar2(10)		NUMOECPT
CGAQMNOR	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBQMNOR	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
VTEQMNOR	Génération de commande de vente	varchar2(1)	N	
NCVQMNOR	Classe de ventes	varchar2(4)		CLASVNCV
MDVQMNOR	Mode de vente	varchar2(4)		NUMSGMDV
RGAQMNOR	Recopie CGR A	varchar2(1)		
RGBQMNOR	Recopie CGR B	varchar2(1)		
PRTQMNOR	Prix tarif théorique ou article de vente	varchar2(2)		
TDIQMNOR	Traitement direct	varchar2(1)	N	
REBQMNOR	Gestion de parc	varchar2(1)	N	

RDIQMNOR	Rattachement de demande d'interventions	varchar2(1)	N		
MCDQMNOR	Modification du code diagnostic	varchar2(1)	N		
MCOQMNOR	Modification du code observation	varchar2(1)	N		
MCPQMNOR	Modification du code panne	varchar2(1)	N		
MCRQMNOR	Modification du code réparation	varchar2(1)	N		
SCDQMNOR	Saisie obligatoire du code diagnostic	varchar2(1)	N		
SCOQMNOR	Saisie obligatoire du code observation	varchar2(1)	N		
SCPQMNOR	Saisie obligatoire du code panne	varchar2(1)	N		
SCRQMNOR	Saisie obligatoire du code réparation	varchar2(1)	N		
TARQMNOR	Saisie de la durée d'indisponibilité	varchar2(1)	N		
TIRQMNOR	Saisie des durées d'intervention réelles	varchar2(1)	N		
ESEQMNOR	Echange standard d'équipements	varchar2(1)	N		
MDEQMNOR	Mode de maintenance dépose	varchar2(4)			NUMQMMOM
MREQMNOR	Mode de maintenance repose	varchar2(4)			NUMQMMOM
MDPQMNOR	Saisie de la caractéristique	varchar2(1)	N		
CARQMNOR	Code caractéristique	varchar2(10)			NUMQMCAR
TBDQMNOR	Etape de compte-rendu à la saisie du texte	varchar2(1)	N		
TBOQMNOR	Texte obligatoire	varchar2(1)	N		
DOPQMNOR	Documents des opérations	varchar2(1)	N		
DEPQMNOR	Proposition du dépôt	varchar2(1)	N		
ELRQMNOR	Etape limite de regroupement de BT	integer			
EMRQMNOR	Etape max. pour les retours	integer			
OPEQMNOR	Opération par défaut	varchar2(6)			NUMQMOPE
EMCQMNOR	Etape min. obligatoire pour clôturer la DI	integer			
DFIQMNOR	Remontée des dates vers la DI	varchar2(1)	N		
DCDQMNOR	Choix de la date du BT	varchar2(2)	N		
ELDQMNOR	Etape max. pour le calcul des dates de DI	integer			
GCAQMNOR	Génération des achats par traitement	varchar2(1)	N		
MDIQMNOR	Remontée des montants vers la DI	varchar2(1)	N		
RESQMNOR	Mise à jour des ressources en temps réel	varchar2(1)	N		
SRSQMNOR	Signalisation des ruptures de ressources	varchar2(1)	N		
CRSQMNOR	Contrôle bloquant des ressources	varchar2(1)	N		
ECMQMNOR	Etape min. de clôture GMAO	integer	N		
ECXQMNOR	Etape max. de clôture GMAO	integer	N		
EPRQMNOR	Etape de BT réalisé	integer	N		
PR1QMNOR	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMINT
PR2QMNOR	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMINT
PR3QMNOR	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMINT
ETAQMNOR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMNOR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMNOR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMNOR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMNOR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMNOR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMNOR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMNOR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMNOR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMNOR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMNOR	Timestamp	integer	N	D	
MN1QMNOR	Mnémonique 1	varchar2(8)			APLGTMNU
MN2QMNOR	Mnémonique 2	varchar2(8)			APLGTMNU
MN3QMNOR	Mnémonique 3	varchar2(8)			APLGTMNU
MN4QMNOR	Mnémonique 4	varchar2(8)			APLGTMNU
MN5QMNOR	Mnémonique 5	varchar2(8)			APLGTMNU
MN6QMNOR	Mnémonique 6	varchar2(8)			APLGTMNU
MN7QMNOR	Mnémonique 7	varchar2(8)			APLGTMNU
MN8QMNOR	Mnémonique 8	varchar2(8)			APLGTMNU
MN9QMNOR	Mnémonique 9	varchar2(8)			APLGTMNU
M10QMNOR	Mnémonique 10	varchar2(8)			APLGTMNU
HIEQMNOR	Hiérarchie de planification	varchar2(2)			P=CHMQNHIE

Index				
QMNOR_CLA	U	claqmnor,etsqmnor		

ETSQMNUM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMNUM	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
CNTQMNUM	Compteur	varchar2(10)	N		NUMQMCNT
ENCQMNUM	Valeur en cours	number			
DATQMNUM	Date de mise à jour	varchar2(8)	N		
NUSQMNUM	Numéro séquentiel	integer	N		
ETAQMNUM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMNUM	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMNUM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMNUM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMNUM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMNUM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMNUM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMNUM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMNUM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMNUM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMNUM	Timestamp	integer	N	D	
NUIQMNUM	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer			NUIQMORM

Index		
QMNUM_ETS	U	cntqmnum,eqtqmnum,nusqmnum,etsqmnum,nuiqmnum

ETSQMOBS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMOBS	Code	varchar2(14)	N		
CATQMOBS	Catégorie	varchar2(2)	N		P=*
MNEQMOBS	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQMOBS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMOBS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAQMOBS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMOBS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMOBS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMOBS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMOBS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMOBS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMOBS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMOBS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMOBS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMOBS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMOBS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMOBS_NUM	U	numqmoobs,catqmoobs,etsqmoobs

CARQMOLC	Caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
ETSQMOLC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTEQMOLC	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CHMQMOLC	Chemin	varchar2(4)			NUMQMCHM
ETCQMOLC	Entité caractéristique	varchar2(5)	N		
EORQMOLC	Elément d'origine	varchar2(10)	N		NUMQMCAR NUMQMCNT NUMQMCOL
ENTQMOLC	Entité	varchar2(5)	N		
EQTQMOLC	Equipement	varchar2(14)			NUMQMEQT
VALQMOLC	Valeur	varchar2(60)			
CALQMOLC	Calculé	varchar2(1)			
ETAQMOLC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMOLC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMOLC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMOLC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMOLC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMOLC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMOLC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMOLC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMOLC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMOLC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMOLC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMOLC_CAR	U	carqmolc,etsqmolc,etcqmolc,eorqmolc,entqmolc,fteqmolc,chmqmolc,eqtqmolc,valqmolc		
QMOLC_EOR		eorqmolc,entqmolc		

ETSQMOPE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMOPE	Code	varchar2(6)	N		
MNEQMOPE	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQMOPE	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMOPE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
GESQMOPE	Gestionnaire de maintenance	varchar2(6)			NUMOEGES
DLJQMOPE	Quantité de travail en heures	number			
DLHQMOPE	Durée en heures	number			
GTXQMOPE	Génération des textes associés	varchar2(1)	N		
GDCQMOPE	Génération des documents	varchar2(1)	N		
GCRQMOPE	Génération des caractéristiques	varchar2(1)	N		
ATVQMOPE	Article de vente	varchar2(14)			NUMSGART
CPTQMOPE	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
CGAQMOPE	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQMOPE	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
NVMQMOPE	Niveau de maintenance	varchar2(2)			P=*
MARQMOPE	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR
TPAQMOPE	Type de durée d'indisponibilité	varchar2(6)			NUMQMTPS
TAPQMOPE	Durée d'indisponibilité prévue	number			
TPIQMOPE	Type de durée d'intervention	varchar2(6)			NUMQMTPS
TIPQMOPE	Durée d'intervention prévue	number			
ETAQMOPE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMOPE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMOPE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMOPE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMOPE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMOPE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMOPE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMOPE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMOPE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMOPE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMOPE	Timestamp	integer	N	D	
CATQMOPE	Catégorie d'opération	varchar2(10)	N		P=*
TIDQMOPE	Type intervenant de la DI	varchar2(1)	N		
GEDQMOPE	Gestionnaire de la DI	varchar2(1)	N		

Index		
QMOPE_MAR		marqmope,etsqmope
QMOPE_NUM	U	numqmope,etsqmope

ETSQMORL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMQMORL	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
NUIQMORL	Numéro interne lié	integer	N		NUIQMINT NUIQMORM NUISACDA
					NUISKTRF NUISVCDV
LORQMORL	Ligne liée	integer			NUMQMLOR NUMSALCA NUMSVLCV
NORQMORL	Numéro interne origine	integer	N		NUIQMORM
LOOQMORL	Ligne d'origine	integer			NUMQMLOR NUMQMORO
TYLQMORL	Type de lien	varchar2(2)	N		P=*
ETAQMORL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMORL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMORL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMORL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMORL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMORL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMORL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMORL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMORL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMORL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMORL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMORL_NOR	U	norqmori,domqmori,looqmori

ETSQMORM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQMORM	Classe	varchar2(4)	N		CLAQMNOR
NUMQMORM	Numéro d'ordre de maintenance	integer	N		
NUIQMORM	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		
INTQMORM	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMORM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQMORM	Mnémonique	varchar2(10)			
BATQMORM	Bâtiment	varchar2(14)	N		NUMSGBAT
DEPQMORM	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DEMQMORM	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
FTEQMORM	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CHMQMORM	Chemin	varchar2(2)			NUMQMCHM
EOMQMORM	Etape	integer	N		ETPGTETC
DDEQMORM	Date de dernière étape	varchar2(8)	N		
PLPQMORM	Tâche de planning	integer			NUIQMPLP
DDTQMORM	Date de début théorique	varchar2(8)			
DFTQMORM	Date de fin théorique	varchar2(8)			
HDTQMORM	Heure de début théorique	varchar2(5)			
HFTQMORM	Heure de fin théorique	varchar2(5)			
DDRQMORM	Date de début réelle	varchar2(8)			
DFRQMORM	Date de fin réelle	varchar2(8)			
HDRQMORM	Heure de début réelle	varchar2(5)			
HFRQMORM	Heure de fin réelle	varchar2(5)			
TTPQMORM	Type de durée	varchar2(6)			NUMQMTPS
TAPQMORM	Durée d'indisponibilité prévue	number			
TARQMORM	Durée d'indisponibilité réelle	number			
GESQMORM	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
NOGQMORM	Nom du gestionnaire	varchar2(30)			
UFIQMORM	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUF
TPXQMORM	Type de prix réel	varchar2(4)			NUMSGTPX
TPEQMORM	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
TPPQMORM	Type de montant prévisionnel	varchar2(4)			NUMSGTPX
MTRQMORM	Montant réel	number			
MTEQMORM	Montant estimé	number			
MTPQMORM	Montant prévisionnel	number			
CDIQMORM	Code intervention	varchar2(4)			P=CDIQMINT
DIGQMORM	Code nature	varchar2(14)			NUMQMOBS
OBSQMORM	Code diagnostic	varchar2(14)			NUMQMOBS
PANQMORM	Code panne	varchar2(14)			NUMQMOBS
REPQMORM	Code réparation	varchar2(14)			NUMQMOBS
REFQMORM	Code refus	varchar2(10)			P=*
TXFQMORM	Texte de refus	varchar2(240)			
INPQMORM	Influence sur le préventif	varchar2(1)	N		
INDQMORM	Influence sur le diagnostic	varchar2(1)	N		
RAZQMORM	Mise à zéro du compteur	varchar2(1)	N		
CLIQMORM	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI
PR1QMORM	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMINT
PR2QMORM	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMINT
PR3QMORM	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMINT
ETAQMORM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMORM	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMORM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMORM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMORM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMORM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMORM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMORM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMORM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMORM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMORM	Timestamp	integer	N	D	
URGQMORM	Code urgence	varchar2(6)			P=URGQMINT
DLIQMORM	Date limite d'intervention	varchar2(8)			

HLIQMORM	Heure limite d'intervention	varchar2(4)			
TIPQMORM	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
ADPQMORM	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TILQMORM	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALQMORM	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
ECHQMORM	Echéance	varchar2(4)			NUMSGECH
PR0QMORM	Paramètre 0	varchar2(10)			P=PR0QMINT
PR4QMORM	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QMINT
PR5QMORM	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QMINT
PR6QMORM	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6QMINT
PR7QMORM	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7QMINT
PR8QMORM	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8QMINT
PR9QMORM	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9QMINT
P10QMORM	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QMINT
P11QMORM	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QMINT
P12QMORM	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QMINT
P13QMORM	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QMINT
P14QMORM	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QMINT
P15QMORM	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QMINT
P16QMORM	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16QMINT
P17QMORM	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17QMINT
P18QMORM	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18QMINT
P19QMORM	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19QMINT
TDQMORM	Date et heure de début théorique	datetime			
TFTQMORM	Date et heure de fin théorique	datetime			
TDRQMORM	Date et heure de début réelle	datetime			
TFRQMORM	Date et heure de fin réelle	datetime			
TLIQMORM	Date et heure de limite d'intervention	datetime			

Index		
QMORM_DDT		ddtqmorm
QMORM_EOM		eomqmorm
QMORM_FTE		fteqmorm, chmqmorm
QMORM_GES		gesqmorm
QMORM_NUI	U	nuiqmorm
QMORM_NUM	U	numqmorm, claqmorm, etsqmorm
QMORM_PLP		plpqmorm

ETSQMORO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUSQMORO	Numéro interne	integer	N		
NUIQMORO	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
NUMQMORO	Numéro de ligne d'opération	integer	N		
OPEQMORO	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
CATQMORO	Catégorie d'opération	varchar2(2)			P=*
EOMQMORO	Etape	integer	N		ETPGTETC
DDEQMORO	Date de dernière étape	varchar2(8)	N		
EQTQMORO	Code équipement	varchar2(14)			NUMQMEQT
QTEQMORO	Quantité d'avancement	number			
DDTQMORO	Date de début théorique	varchar2(8)	N		
DFTQMORO	Date de fin théorique	varchar2(8)	N		
HDTQMORO	Heure de début théorique	varchar2(5)			
HFTQMORO	Heure de fin théorique	varchar2(5)			
DLJQMORO	Nombre de jours théoriques	number			
DLHQMORO	Nombre d'heures théoriques	number			
DDRQMORO	Date de début réelle	varchar2(8)			
DFRQMORO	Date de fin réelle	varchar2(8)			
HDRQMORO	Heure de début réelle	varchar2(5)			
HFRQMORO	Heure de fin réelle	varchar2(5)			
NVMQMORO	Niveau de maintenance	varchar2(2)			P=NVMQMOPE
MARQMORO	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR
TPAQMORO	Type de durée d'indisponibilité	varchar2(6)			NUMQMTPS
TAPQMORO	Durée d'indisponibilité prévue	number			
TARQMORO	Durée d'indisponibilité réelle	number			
TPIQMORO	Type de durée d'intervention	varchar2(6)			NUMQMTPS
TIPQMORO	Durée d'intervention prévue	number			
TIRQMORO	Durée d'intervention réelle	number			
GESQMORO	Gestionnaire de maintenance	varchar2(6)			NUMOEGES
ATVQMORO	Article de vente	varchar2(14)			NUMSGART ARTSGATV
PRVQMORO	Prix de l'article	number			
TPXQMORO	Type de prix réel	varchar2(4)			NUMSGTPX
TPEQMORO	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
TPPQMORO	Type de montant prévisionnel	varchar2(4)			NUMSGTPX
MTRQMORO	Montant réel	number			
MTEQMORO	Montant estimé	number			
MTPQMORO	Montant prévisionnel	number			
MTVQMORO	Montant prévu	number			
PIPQMORO	Pièce prévisionnelle	varchar2(10)			NUMOCPIE
PIRQMORO	Pièce réelle	varchar2(10)			NUMOCPIE
PAPQMORO	Pièce d'annulation	varchar2(10)			NUMOCPIE
CGAQMORO	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQMORO	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
ETAQMORO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMORO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMORO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMORO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMORO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMORO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMORO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMORO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMORO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMORO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMORO	Timestamp	integer	N	D	
PLPQMORO	Sous-tâche de planning	integer			NUIQMPLP
TDTQMORO	Date et heure de début théorique	datetime			
TFTQMORO	Date et heure de fin théorique	datetime			
TDRQMORO	Date et heure de début réelle	datetime			
TFRQMORO	Date et heure de fin réelle	datetime			

QMORO_GES		gesqmore
QMORO_NUS	U	nusqmore
QMORO_OPE	U	nuiqmore,opeqmore,numqmore
QMORO_PLP		plpqmore

ETSQMPCO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQMPCO	Classe d'ordres de maintenance	varchar2(4)	N		CLAQMNOR
TYAQMPCO	Type de moyen à consommer	varchar2(4)	N		P=TYAQMLOP
CPDQMPCO	Proposition compte débit	varchar2(8)	N		P=*
GADQMPCO	Proposition CGR A débit	varchar2(4)			NUMSGPCL
GBDQMPCO	Proposition CGR B débit	varchar2(8)	N		P=*
CPCQMPCO	Proposition compte crédit	varchar2(8)	N		P=CPDQMPCO
GACQMPCO	Proposition CGR A crédit	varchar2(4)			NUMSGPCL
GBCQMPCO	Proposition CGR B crédit	varchar2(8)	N		P=GBDQMPCO
ETAQMPCO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMPCO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMPCO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMPCO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMPCO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMPCO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMPCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMPCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMPCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMPCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMPCO	Timestamp	integer	N	D	
MCDQMPCO	Modification du compte débit	varchar2(1)	N		
MADQMPCO	Modification du CGR A débit	varchar2(1)	N		
MBDQMPCO	Modification du CGR A débit	varchar2(1)	N		
MCCQMPCO	Modification du compte crédit	varchar2(1)	N		
MACQMPCO	Modification du CGR A crédit	varchar2(1)	N		
MBCQMPCO	Modification du CGR A crédit	varchar2(1)	N		
OCDQMPCO	Compte débit obligatoire	varchar2(1)	N		
OADQMPCO	CGR A débit obligatoire	varchar2(1)	N		
OBDQMPCO	CGR B débit obligatoire	varchar2(1)	N		
OCCQMPCO	Compte crédit obligatoire	varchar2(1)	N		
OACQMPCO	CGR A crédit obligatoire	varchar2(1)	N		
OBCQMPCO	CGR B crédit obligatoire	varchar2(1)	N		
SDSQMPCO	Provenance	varchar2(1)	N		

Index			
QMPCO_TYA	U	tyaqmpco,claqmpco,etsqmpco,sdsqmpco	

ETSQMPEX	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TINQMPEX	Type d'intervenant	varchar2(10)			NUMQMTIN
GESQMPEX	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
DDEQMPEX	Date de début	varchar2(8)	N		
DFEQMPEX	Date de fin	varchar2(8)			
HREQMPEX	Nombre d'heures	number	N		
ETAQMPEX	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMPEX	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMPEX	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMPEX	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMPEX	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMPEX	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMPEX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMPEX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMPEX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMPEX	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMPEX	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMPEX_DDE	U	ddeqmpex,tinqmpex,gesqmpex,etsqmpex

ENTQMPGE	Entité	varchar2(5)	N		P=*
ETSQMPGE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CATQMPGE	Catégorie	varchar2(10)	N		NUMQMCTQ
CHPQMPGE	Champ de l'équipement	varchar2(8)	N		NUMQMCOL
VALQMPGE	Valeur du champ	varchar2(240)			
ORDQMPGE	Ordre d'application	integer	N		
ETAQMPGE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMPGE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMPGE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMPGE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMPGE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMPGE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMPGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMPGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMPGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMPGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMPGE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMPGE_ENT	U	entqmpge,catqmpge,chipqmpge,etsqmpge

ETSQMPLP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQMPLP	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
INLQMPLP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMPLP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
FTEQMPLP	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
CHMQMPLP	Chemin	varchar2(2)			NUMQMCHM
DDTQMPLP	Date de début théorique	varchar2(8)			
HDTQMPLP	Heure de début théorique	varchar2(4)			
DFTQMPLP	Date de fin théorique	varchar2(8)			
HFTQMPLP	Heure de fin théorique	varchar2(4)			
DDRQMPLP	Date de début réelle	varchar2(8)			
DFRQMPLP	Date de fin réelle	varchar2(8)			
DDIQMPLP	Date de début initiale	varchar2(8)			
DFIQMPLP	Date de fin initiale	varchar2(8)			
DURQMPLP	Quantité de travail	number	N		
HREQMPLP	Nombre d'heures théoriques	number	N		
REAQMPLP	Taux de réalisation	number			
NUIQMPLP	Numéro interne du planning	integer	N		
PREQMPLP	Liste des précédents	varchar2(240)			
SIMQMPLP	Numéro de simulation	integer			NUIQMSIM
LIBQMPLP	Libellé de la simulation	varchar2(60)			
ETPQMPLP	Etape de la simulation	integer			
DECQMPLP	Intervention décalable	varchar2(1)	N		
CLAQMPLP	Classe d'ordres de maintenance	varchar2(4)			CLAQMNOR
OPEQMPLP	Opération	varchar2(6)			NUMQMOPE
TINQMPLP	Type d'intervenant	varchar2(10)	N		NUMQMTIN
SUPQMPLP	Planning supérieur	integer			NUIQMPLP
ETAQMPLP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMPLP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMPLP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMPLP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMPLP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMPLP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMPLP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMPLP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMPLP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMPLP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMPLP	Timestamp	integer	N	D	
OMBQMPLP	Numéro de planning de regroupement	integer			NUIQMPLP
COUQMPLP	Couleur	varchar2(10)			
DDLQMPLP	Date de début limite	varchar2(8)			
HDLQMPLP	Heure de début limite	varchar2(8)			
DFLQMPLP	Date de fin limite	varchar2(8)			
HFLQMPLP	Heure de fin limite	varchar2(8)			
TDLQMPLP	Date et heure de début limite	datetime			
TFLQMPLP	Date et heure de fin limite	datetime			
TDTQMPLP	Date et heure de début théorique	datetime			
TFTQMPLP	Date et heure de fin théorique	datetime			

Index		
QMPLP_FTE		fteqmplp
QMPLP_INT		intqmplp
QMPLP_NUI	U	nuiqmplp,simqmplp,etpqmplp
QMPLP_OMB		ombqmplp
QMPLP_SUP		supqmplp
QMPLP_TIN		tinqmplp

IDEQMPMA	Identifiant	varchar2(50)	N		
IDPQMPMA	Identifiant supérieur	varchar2(50)			IDEQMPMA
ETSQMPMA	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
CATQMPMA	Catégorie	varchar2(10)			NUMQMCTQ
SITQMPMA	Site	varchar2(14)			NUMSGBAT
DUVQMPMA	Durée de vie du bien	number			
DUAQMPMA	Durée d'amortissement	number			
TUFQMPMA	Type d'unité de fonctionnement	varchar2(5)			P=*
UNFQMPMA	Unité de fonctionnement	varchar2(10)			NUMQMCAR NUMQMCNT
REPQMPMA	Responsables de parc	varchar2(10)			NUMQMTIN
REIQMPMA	Responsables des immobilisations	varchar2(10)			NUMQMTIN
RELQMPMA	Responsables des locations	varchar2(10)			NUMQMTIN
RECQMPMA	Responsables des contrats	varchar2(10)			NUMQMTIN
TUCQMPMA	Type d'unité de consommation	varchar2(5)			P=TUFQMPMA
UNCQMPMA	Unité de consommation	varchar2(10)			NUMQMCAR NUMQMCNT
ETAQMPMA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMPMA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMPMA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMPMA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMPMA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMPMA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMPMA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMPMA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMPMA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMPMA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMPMA	Timestamp	integer	N	D	
CCFQMPMA	Coeff. consommation/fonctionnement (dividende)	number			
DCFQMPMA	Coeff. consommation/fonctionnement (diviseur)	number			
OPCQMPMA	Opérateur calcul de la consommation	varchar2(3)			P=*
OPFQMPMA	Opérateur calcul du fonctionnement	varchar2(3)			P=OPCQMPMA

Index			
QMPMA_IDE	U	ideqmpma	
QMPMA_SIT		sitqmpma,catqmpma,etsqmpma	

DOMQMPMC	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSQMPMC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TYTQMPMC	Type de transaction	varchar2(1)	N		P=TYPSGOTM
TRXQMPMC	Transaction ou traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRA NUMGTTRB
CLAQMPMC	Classe de DI/BT	varchar2(4)	N		CLAQMNDI CLAQMNOR
PRSQMPMC	Type de personne	varchar2(1)	N		
CREQMPMC	Type de crédit par personne	varchar2(2)	N		P=*
OPEQMPMC	Opération	varchar2(6)			NUMQMOPE
BLQQMPMC	Contrôle bloquant	varchar2(1)	N		
ETAQMPMC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMPMC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMPMC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMPMC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMPMC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMPMC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMPMC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMPMC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMPMC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMPMC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMPMC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMPMC_ET	U	claqmpmc, trxqmpmc, tytqmpmc, etsqmpmc, domqmpmc, opeqmpmc		

ETSQMPOI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GESQMPOI	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
DADQMPOI	Date de début	varchar2(8)	N		
HEDQMPOI	Heure de début	varchar2(6)	N		
DAFQMPOI	Date de fin	varchar2(8)			
HEFQMPOI	Heure de fin	varchar2(6)			
TINQMPOI	Type d'intervenant	varchar2(10)	N		NUMQMTIN
CLAQMPOI	Classe	varchar2(4)	N		CLAQMNR
NUMQMPOI	Numéro d'ordre de maintenance	integer	N		
ETAQMPOI	Etat	varchar2(1)	N		P=*
INFQMPOI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMPOI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMPOI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMPOI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMPOI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMPOI	Timestamp	integer	N	D	
TEDQMPOI	Date et heure de début	datetime			
TEFQMPOI	Date et heure de fin	datetime			

Index	
QMPOI_GES	U gesqmpoi,dadqmpoi,hedqmpoi,etsqmpoi

ETSQMPOM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMPOM	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
POPQMPOM	Numéro de ligne de plan	integer	N		NUMQMPOP
NUMQMPOM	Numéro de ligne	integer	N		
TYAQMPOM	Type de moyen à consommer	varchar2(2)	N		P=TYAQMLOP
ARTQMPOM	Moyen à consommer	varchar2(14)	N		NUMQMEQT NUMQMTEQ NUMQMTIN
MOMQMPOM	Mode de maintenance	varchar2(4)	N		NUMQMMOM
QTHQMPOM	Quantité théorique	number	N		
UNIQMPOM	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
COEQMPOM	Coefficient multiplicateur/stock	number	N		
DOEQMPOM	Coefficient diviseur/stock	number	N		
GESQMPOM	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
PR1QMPOM	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMLOP
PR2QMPOM	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMLOP
PR3QMPOM	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMLOP
ETAQMPOM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMPOM	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMPOM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMPOM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMPOM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMPOM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMPOM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMPOM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMPOM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMPOM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMPOM	Timestamp	integer	N	D	
PR0QMPOM	Paramètre 0	varchar2(10)			P=PR0QMLOP
PR4QMPOM	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QMLOP
PR5QMPOM	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QMLOP
PR6QMPOM	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6QMLOP
PR7QMPOM	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7QMLOP
PR8QMPOM	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8QMLOP
PR9QMPOM	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9QMLOP
P10QMPOM	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QMLOP
P11QMPOM	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QMLOP
P12QMPOM	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QMLOP
P13QMPOM	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QMLOP
P14QMPOM	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QMLOP
P15QMPOM	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QMLOP
P16QMPOM	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16QMLOP
P17QMPOM	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17QMLOP
P18QMPOM	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18QMLOP
P19QMPOM	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19QMLOP
DEPQMPOM	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
PREQMPOM	Prix estimé	number			
TPEQMPOM	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRRQMPOM	Prix réel	number			
TPRQMPOM	Type de prix réel	varchar2(4)			NUMSGTPX
FOUQMPOM	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
MARQMPOM	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR
PROQMPOM	Quantité proportionnelle	varchar2(1)	N		

Index		
QMPOM_NUI	U	nuiqmpom,popqmpom,numqmpom,etsqmpom

NUIQMPOP	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
NUMQMPOP	Numéro de ligne	integer	N		
ETSQMPOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTEQMPOP	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
CHMQMPOP	Chemin	varchar2(2)			NUMQMCHM
OPEQMPOP	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
NORQMPOP	Classe d'ordres de maintenance	varchar2(4)	N		CLAQMNOR
DTDQMPOP	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFQMPOP	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ORDQMPOP	Ordre de tri	integer	N		
DEQMPOP	Intervention décalable	varchar2(1)	N		
DELMPOP	Délai entre opérations	number			
UNIQMPOP	Unité du délai entre opérations	varchar2(6)			NUMSGUNI
DURQMPOP	Quantité de travail	number	N		
HREQMPOP	Nombre d'heures théoriques	number	N		
COEQMPOP	Coefficient des ressources	number	N		
TINQMPOP	Type d'intervenant	varchar2(10)	N		NUMQMTIN
ETAQMPOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMPOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMPOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMPOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMPOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMPOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMPOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMPOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMPOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMPOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMPOP	Timestamp	integer	N	D	
MARQMPOP	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR

Index		
QMPOP_NUI	U	nuiqmpop,numqmpop

ENTQMPTC	Entité	varchar2(5)	N		P=*
DOMQMPTC	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
COLQMPTC	Colonne	varchar2(10)			NUMQMCOL
CLAQMPTC	Classe	varchar2(4)			CLAQMNDI CLAQMNOR
ETSQMPTC	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
TRAQMPTC	Transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA
INSQMPTC	Action de création	varchar2(1)	N		
UPDQMPTC	Action de modification	varchar2(1)	N		
DELQMPTC	Action de suppression	varchar2(1)	N		
ETAQMPTC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMPTC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMPTC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMPTC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMPTC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMPTC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMPTC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMPTC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMPTC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMPTC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMPTC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMPTC_ENT	U	entqmptc,domqmptc,colqmptc,claqmptc,etsqmptc,traqmptc		

ETSQMRAI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMRAI	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
INTQMRAI	Numéro interne DI	integer			NUIQMINT
PLPQMRAI	Tâche de planning	integer			NUIQMPLP
TRMQMRAI	Type de ratio	varchar2(10)	N		NUMQMTRM
EQTQMRAI	Code équipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
RATQMRAI	Ratio en heures	number			
DDRQMRAI	Date de début réelle	varchar2(8)	N		
DFRQMRAI	Date de fin réelle	varchar2(8)	N		
HDRQMRAI	Heure de début réelle	varchar2(5)			
HFRQMRAI	Heure de fin réelle	varchar2(5)			
UCRQMRAI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMRAI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMRAI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMRAI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMRAI	Timestamp	integer	N	D	
TDRQMRAI	Date et heure de début réelle	datetime			
TFRQMRAI	Date et heure de fin réelle	datetime			

Index		
QMRAI_NUI	U	nuiqmrai, trmqmrai, eqtqmrai

ETSQMRAP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TRMQMRAP	Type de ratio	varchar2(10)	N		NUMQMTRM
FTEQMRAP	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
CHMQMRAP	Chemin	varchar2(4)			NUMQMCHM
RATQMRAP	Ratio en heures	number	N		
TCAQMRAP	Type de période	varchar2(2)	N		P=TYPOECAP
PERQMRAP	Numéro de période	varchar2(4)	N		NUMOECAP
UCRQMRAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMRAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMRAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMRAP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMRAP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMRAP__TRM	U	trmqmrp,fteqmrp,etsqmrp,chmqmrp,tcaqmrp,perqmrp

ETSQMRCR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMRCR	Numéro	varchar2(4)	N		
INTQMRCR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMRCR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQMRCR	Mnémonique	varchar2(10)			
CPDQMRCR	Compte débit	varchar2(10)			NUMOECPT
GADQMRCR	Segment débit	varchar2(80)			NUMOECGR
GBDQMRCR	CGR B débit	varchar2(20)			NUMOECGR
CPCQMRCR	Compte crédit	varchar2(10)			NUMOECPT
GACQMRCR	Segment crédit	varchar2(80)			NUMOECGR
GBCQMRCR	CGR B crédit	varchar2(20)			NUMOECGR
ETAQMRCR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMRCR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMRCR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMRCR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMRCR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMRCR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMRCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMRCR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMRCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMRCR	Date de modification	varchar2(8)			
TSMQMRCR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMR CR_NUM	U	numqmrcr,etsqmrcr

ETSQMREN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMREN	Equipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
RREQMREN	Règle de renouvellement	varchar2(10)			NUMQMRRE
DATQMREN	Date	varchar2(8)	N		
DDVQMREN	Durée de vie du bien	integer	N		
ETFQMREN	Etat de fonctionnement	integer	N		
COUQMREN	Coût de maintenance	integer	N		
TRTQMREN	Code traitement	varchar2(2)	N		P=*
PRIQMREN	Priorité	number	N		
NUIQMREN	Numéro interne DI	integer			NUIQMINT
DALQMREN	Durée d'attente limite	integer			
RENQMREN	Renouvellement	varchar2(1)	N		
CDAQMREN	Numéro interne de commande	integer			NUISACDA
LCAQMREN	Ligne de commande d'achats	integer			NUMSALCA
OCRQMREN	Origine de création	varchar2(1)	N		
PCRQMREN	Programme créateur	varchar2(8)	N		
ETAQMREN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMREN	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMREN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMREN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMREN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMREN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMREN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMREN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMREN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMREN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMREN	Timestamp	integer	N	D	
NEQQMREN	Nouvel équipement	varchar2(14)			NUMQMEQT

Index		
QMREN_CDA		cdaqmren,lcaqmren
QMREN_EQT	U	eqtqmren,etsqmren
QMREN_NUI		nuiqmren

ENTQMRME	Entité	varchar2(5)	N		P=*
COLQMRME	Donnée	varchar2(10)	N		NUMQMCOL NUMQMCAR NUMQMCNT
ETSQMRME	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CATQMRME	Catégorie	varchar2(10)			NUMQMCTQ
MAJQMRME	Mise à jour automatique	varchar2(1)	N		
INTQMRME	Intervention modèle	integer			NUIQMINT
CLAQMRME	Classe	varchar2(4)			CLAQMNDI
ETAQMRME	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMRME	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMRME	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMRME	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMRME	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMRME	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMRME	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMRME	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMRME	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMRME	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMRME	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMRME_ENT	U	entqmrme,colqmrme,catqmrme,etsqmrme

ETSQMRPE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NDIQMRPE	Classe de demandes d'interventions	varchar2(4)	N		CLAQMNDI
FTEQMRPE	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
CHMQMRPE	Chemin	varchar2(2)			NUMQMCHM
RCLQMRPE	Recalcul à partir de la date de début ou de la date de fin	varchar2(2)	N		
NBAQMRPE	Nombre de jours avant	integer	N		
NBPQMRPE	Nombre de jours après	integer	N		
DECQMRPE	Planning décalable	varchar2(1)	N		
DAVQMRPE	Décalage du planning précédent	varchar2(1)	N		
DAPQMRPE	Décalage du planning suivant	varchar2(1)	N		
PPRQMRPE	Précédent réalisé	varchar2(1)	N		
CRLQMRPE	Création de liens	varchar2(1)	N		
ETAQMRPE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMRPE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMRPE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMRPE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMRPE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMRPE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMRPE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMRPE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMRPE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMRPE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMRPE	Timestamp	integer	N	D	
CRIQMRPE	Critère complémentaire	varchar2(10)			

Index		
QMRPE_FTE	U	fteqmrpe,ndiqmrpe,etsqmrpe,chgqmrpe,criqmrpe

ETSQMRPR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CATQMRPR	Catégorie d'équipements	varchar2(10)	N		NUMQMCTQ
SITQMRPR	Site	varchar2(14)			NUMSGBAT
HYPQMRPR	Hypothèse de projection	varchar2(10)	N		NUMQMHYYP
NUMQMRPR	Numéro	integer	N		NUMQMDDP
MOIQMRPR	Date de début de mois	varchar2(8)	N		
MNTQMRPR	Montant ou quantité	number	N		
ETAQMRPR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMRPR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMRPR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMRPR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMRPR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMRPR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMRPR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMRPR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMRPR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMRPR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMRPR	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMRPR_ETS	U	etsqmrpr,catqmrpr,sitqmrpr,hypqmrpr,numqmrpr,moiqmrpr		

ETSQMRRD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TYAQMRRD	Type de moyen à consommer	varchar2(2)	N		P=TYAQMLOP
TINQMRRD	Type d'intervenant	varchar2(10)	N		NUMQMTIN
EIQMRRD	Gestionnaire ou équipe	varchar2(10)	N		NUMOEGES NUMQMEQI
DATQMRRD	Date	varchar2(8)	N		
QTPQMRRD	Quantité prévue	number	N		
QTRQMRRD	Quantité réservée	number	N		
UCRQMRRD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMRRD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMRRD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMRRD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMRRD	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QMRRD_EQI	U	tinqmrrd,eqiqmrrd,tyaqmrrd,datqmrrd,etsqmrrd	

ETSQMRRE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMRRE	Règle de renouvellement	varchar2(10)	N		
INTQMRRE	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMRRE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CHMQMRRE	Chemin de composition	varchar2(2)			NUMQMCHM
PRIQMRRE	Priorité minimum	number			
DALQMRRE	Durée d'attente limite	integer			
DVIQMRRE	Durée de vie initiale	varchar2(10)			NUMQMCAR
DVRQMRRE	Durée de vie suite à remise en état	varchar2(10)			NUMQMCAR
DARQMRRE	Date de remise en état	varchar2(10)			NUMQMCAR
SD1QMRRE	Seuil d'alerte de durée de vie	number			
PD1QMRRE	Poids seuil d'alerte de durée de vie	number			
SD2QMRRE	Seuil critique de durée de vie	number			
PD2QMRRE	Poids seuil critique de durée de vie	number			
ETFQMRRE	Etat de fonctionnement	varchar2(10)			NUMQMCAR
SENQMRRE	Tri ascendant	varchar2(1)	N		
SE1QMRRE	Seuil d'alerte d'état de fonctionnement	number			
PE1QMRRE	Poids seuil d'alerte d'état de fonctionnement	number			
SE2QMRRE	Seuil critique d'état de fonctionnement	number			
PE2QMRRE	Poids seuil critique d'état de fonctionnement	number			
VA1QMRRE	Valeur 1	varchar2(6)			P=*
VA2QMRRE	Valeur 2	varchar2(6)			P=VA1QMRRE
VA3QMRRE	Valeur 3	varchar2(6)			P=VA1QMRRE
SC1QMRRE	Seuil d'alerte d'état de coûts	number			
PC1QMRRE	Poids seuil d'alerte de coûts	number			
SC2QMRRE	Seuil critique de coûts	number			
PC2QMRRE	Poids seuil critique de coûts	number			
ETAQMRRE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMRRE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMRRE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMRRE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMRRE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMRRE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMRRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMRRE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMRRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMRRE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMRRE	Timestamp	integer	N	D	
GAEQMRRE	Gamme opératoire (remise en état)	integer			NUIQMINT
CBEQMRRE	Choix de la localisation	varchar2(1)	N		
BAEQMRRE	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
GARQMRRE	Gamme opératoire (renouvellement)	integer			NUIQMINT
CBRQMRRE	Choix de la localisation	varchar2(1)	N		
BARQMRRE	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
ATQQMRRE	Ajout du type d'équipements	varchar2(1)	N		
GTQQMRRE	Génération par type d'équipements	varchar2(1)	N		
LNEQMRRE	Lien avec le nouvel équipement	varchar2(1)	N		
INGQMRRE	Initialisation du gestionnaire	varchar2(1)	N		
INBQMRRE	Initialisation de la localisation	varchar2(1)	N		
INCQMRRE	Initialisation des CGR	varchar2(1)	N		
GASQMRRE	Gamme opératoire (mise au rebut)	integer			NUIQMINT
CBSQMRRE	Choix de la localisation	varchar2(1)	N		
BASQMRRE	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT

Index			
QMRRE_NUM	U	numqmrre,etsqmrre	

DOMQMSET	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSMSET	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAMSET	Classe de DI/BT	varchar2(4)	N		CLAMNDI CLAMNOR CLASKNMS
TYTMSET	Type de transaction	varchar2(1)	N		P=TYPSGOTM
TRXQMSET	Transaction ou traitement	varchar2(8)	N		NUMGTTRA NUMGTTRB
STAMSET	Statut	varchar2(2)	N		P=STAMMEQT
ETAMSET	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPMSET	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMSET	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMSET	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMSET	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMSET	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRMSET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRMSET	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSET	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSET	Date de modification	varchar2(8)			
TSMSET	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMSET_DOM	U	domqmsset,claqmsset,trxqmsset,tytqmsset,staqmsset,etsqmsset		

DOMQMSGGE	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSQMSGGE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TSIQMSGGE	Type de signature	varchar2(2)	N		P=TSISGSGGE
USRQMSGGE	Signataire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
CLAQMSGGE	Classe de DI/BT	varchar2(4)	N		CLAQMNDI CLAQMNOR
PRSQMSGGE	Type de personne	varchar2(1)	N		
OPEQMSGGE	Opération	varchar2(6)			NUMQMOPE
PERQMSGGE	Personne	varchar2(30)	N		NUMOEGES NUMGTUSR
ETAQMSGGE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMSGGE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMSGGE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMSGGE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMSGGE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMSGGE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMSGGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMSGGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMSGGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMSGGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMSGGE	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMSGGE_TSI	U	tsiqmsgge,etsqmsgge,usrqmsgge,claqmsgge,prsqmsgge,perqmsgge,domqmsgge,opeqmsgge		

NUIQMSIM	Numéro interne de simulation	integer	N	
LIBQMSIM	Libellé	varchar2(60)	N	
ETAQMSIM	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA

Index			
QMSIM_NUI	U	nuiqmsim	

ETSQMSIN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMSIN	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
CLAQMSIN	Classe	varchar2(4)	N		CLAQMNOR
NUMQMSIN	Numéro d'ordre de maintenance	integer	N		NUMQMORM
PLPQMSIN	Tâche de planning	integer			NUIQMPLP
FTEQMSIN	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CHMQMSIN	Chemin	varchar2(2)			NUMQMCHM
URGQMSIN	Code urgence	varchar2(6)			P=URGQMINT
DIGQMSIN	Code diagnostic	varchar2(14)			NUMQMOBS
TXDQMSIN	Textes des codes diagnostics	varchar2(240)			
OBSQMSIN	Code diagnostic	varchar2(14)			NUMQMOBS
TXOQMSIN	Texte d'observation	varchar2(240)			
PANQMSIN	Code panne	varchar2(14)			NUMQMOBS
TXPQMSIN	Texte de la panne	varchar2(240)			
REPQMSIN	Code réparation	varchar2(14)			NUMQMOBS
TXRQMSIN	Texte de la réparation	varchar2(240)			
GESQMSIN	Gestionnaire de maintenance	varchar2(6)			NUMOEGES
PR1QMSIN	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMINT
PR2QMSIN	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMINT
PR3QMSIN	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMINT
INFQMSIN	Informations	varchar2(240)			
UCRQMSIN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMSIN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMSIN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMSIN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMSIN	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMSIN_NUI	U	nuiqmsin, claqmsin, numqmsin, etsqmsin		
QMSIN_NUM		numqmsin, claqmsin, etsqmsin		
QMSIN_PLP		plpqmsin		

ENTQMSLA	Entité	varchar2(5)	N		P=*
ETSQMSLA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARQMSLA	Marché	varchar2(14)			NUMSAMAR
MADQMSLA	Numéro de ligne de marché	integer			NUMSAMAD
EQMQMSLA	Séquence de l'équipement lié au marché	integer			NUMSAEQM
INTQMSLA	Numéro interne d'intervention	integer			NUIQMINT
PANQMSLA	Code panne	varchar2(14)			NUMQMOBS
OBRQMSLA	Objectif de réactivité d'intervention	number			
UNRQMSLA	Unité de l'objectif de réactivité	varchar2(6)			NUMSGUNI
OBDQMSLA	Objectif de durée d'intervention	number			
UNDQMSLA	Unité de l'objectif de durée	varchar2(6)			NUMSGUNI
DISQMSLA	Disponibilité	number			
PENQMSLA	Pénalité	varchar2(1)			
FOPQMSLA	Formule de pénalité	varchar2(10)			
ETAQMSLA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMSLA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMSLA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMSLA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMSLA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMSLA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMSLA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMSLA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMSLA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMSLA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMSLA	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMSLA_ENT	U	entqmsla,marqmsla,madqmsla,eqmqmsla,intqmsla,panqmsla,etsqmsla		
QMSLA_EQM		marqmsla,madqmsla,eqmqmsla,etsqmsla,entqmsla		
QMSLA_INT		intqmsla,entqmsla		
QMSLA_MAD		marqmsla,madqmsla,etsqmsla,entqmsla		
QMSLA_MAR		marqmsla,etsqmsla,entqmsla		

IDEQMSMA	Politique de maintenance	varchar2(50)	N		IDEQMPMA
NUMQMSMA	Séquence	integer	N		
DDVQMSMA	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQMSMA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
CATQMSMA	Catégorie de stratégie	varchar2(4)	N		P=*
OBJQMSMA	Objectif	number			
ENCQMSMA	En cours	number			
RESQMSMA	Résultat	number			
LUSQMSMA	Liste de gestionnaires	varchar2(10)			NUMQMTIN
TRAQMSMA	Transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA
STDQMSMA	Statut de début	varchar2(2)			
STFQMSMA	Statut de fin	varchar2(2)			
ENTQMSMA	Entité contrôlée	varchar2(5)			P=*
COLQMSMA	Donnée contrôlée	varchar2(10)			NUMQMCOL NUMQMCAR
TDCQMSMA	Type de contrôle	varchar2(10)			NUMQMTDC
CLAQMSMA	Classe	varchar2(4)			NUMQMNDI
FREQMSMA	Fréquence	integer			
CPTQMSMA	Compteur	integer			
ETAQMSMA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMSMA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMSMA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMSMA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMSMA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMSMA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMSMA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMSMA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMSMA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMSMA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMSMA	Timestamp	integer	N	D	
FONQMSMA	Fonction	varchar2(12)			NUMGTFON
RREQMSMA	Règle de renouvellement	varchar2(10)			NUMQMRRE

Index		
QMSMA_CAT		catqmsma,ideqmsma
QMSMA_IDE	U	ideqmsma,numqmsma

ETSQMSOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMSOP	Equipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
MOIQMSOP	Date de début de mois	varchar2(8)	N		
BATQMSOP	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
SITQMSOP	Site	varchar2(14)			NUMSGBAT
CGRQMSOP	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
AGEQMSOP	Age	number	N		
REVQMSOP	Age révolu	integer			
NBPQMSOP	Nombre de BT préventifs traités	integer	N		
NBCQMSOP	Nombre de BT correctifs traités	integer	N		
NBAQMSOP	Nombre de BT autres traités	integer	N		
NPSQMSOP	Nombre de BT préventifs sous-traités	integer	N		
NCSQMSOP	Nombre de BT correctifs sous-traités	integer	N		
NASQMSOP	Nombre de BT autres sous-traités	integer	N		
NPRQMSOP	Nombre de BT préventifs en retard	integer	N		
NCRQMSOP	Nombre de BT correctifs en retard	integer	N		
NARQMSOP	Nombre de BT autres en retard	integer	N		
NPAQMSOP	Nombre de BT préventifs annulés	integer	N		
NCAQMSOP	Nombre de BT correctifs annulés	integer	N		
NAAQMSOP	Nombre de BT autres annulés	integer	N		
DTPQMSOP	Durée de travail préventive	number			
DTCQMSOP	Durée de travail corrective	number			
DTAQMSOP	Durée de travail autre	number			
DDIQMSOP	Durée totale période	integer	N		
DIPQMSOP	Durée d'intervention préventive	integer			
DICQMSOP	Durée d'intervention corrective	integer			
DIAQMSOP	Durée d'intervention autre	integer			
DEPQMSOP	Délai d'intervention préventif	integer			
DECQMSOP	Délai d'intervention correctif	integer			
DEAQMSOP	Délai d'intervention autre	integer			
UFOQMSOP	Unité de fonctionnement	varchar2(6)			NUMSGUNI
VFOQMSOP	Valeur de fonctionnement	number			
EVOQMSOP	Evolution fonctionnement	number			
UCOQMSOP	Unité de consommation	varchar2(6)			NUMSGUNI
VCOQMSOP	Valeur de consommation	number			
ECOQMSOP	Evolution consommation	number			
ETAQMSOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMSOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMSOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMSOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMSOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMSOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMSOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMSOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMSOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMSOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMSOP	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QMSOP_ETS	U	etsqmsop,eqtqmsop,moiqmsop	
QMSOP_MOI		moiqmsop	

NUIQMTAE	Numéro interne d'évènement	integer	N		NUISGSAE
EVTQMTAE	Code évènement	varchar2(10)	N		NUMSGEVT
ETSQMTAE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
LIGQMTAE	Numéro de ligne de texte	integer	N		
TXTQMTAE	Texte	varchar2(80)			
DESQMTAE	Destination du texte	varchar2(6)			P=DESQMTOP
EDTQMTAE	Code édition avant/après	varchar2(1)			P=EDTQMTOP
CODQMTAE	Code retour traitement	varchar2(1)			
ETAQMTAE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTAE	Type	varchar2(2)			P=TYPQMTOO
NATQMTAE	Nature	varchar2(2)			P=NATQMTOO
GENQMTAE	Genre	varchar2(2)			P=GENQMTOO
ROLQMTAE	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMTOO
INFQMTAE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTAE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTAE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTAE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTAE_NUI	U	nuiqmtae,ligqmtae

NUIQMTCE	Numéro interne	integer	N		NUIQMTQT
ETSQMTCE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CARQMTCE	Code caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
EQTQMTCE	Code équipement	varchar2(14)			NUMQMEQT
VALQMTCE	Valeur	varchar2(60)			
ETAQMTCE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTCE	Type	varchar2(2)			P=TYPQMACE
NATQMTCE	Nature	varchar2(2)			P=NATQMACE
GENQMTCE	Genre	varchar2(2)			P=GENQMACE
ROLQMTCE	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMACE
INFQMTCE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTCE	Timestamp	integer	N	D	
STAQMTCE	Validation	varchar2(1)			P=STAQMACE
DATQMTCE	Date de validation	varchar2(8)			
UVAQMTCE	Utilisateur de validation	varchar2(30)			NUMGTUSR
NUBQMTCE	Numéro interne	integer			NUIQMORM
DOMQMTCE	Domaine de validation	varchar2(1)			

Index		
QMTCE_ETS		etsqmtce,eqtqmtce,carqmtce
QMTCE_NUI	U	nuiqmtce,etsqmtce,carqmtce,valqmtce

FTEQMTCT	Famille d'équipements	varchar2(14)	N	NUMQMFTE
INRQMTCT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ROLQMTCT	Rôle de la famille	varchar2(1)		ROLQMFTE
LVLQMTCT	Niveau graphique	integer	N	
CPTQMTCT	Ordre d'édition	integer	N	
JOBQMTCT	Numéro de job	integer		

Index	
QMTCFT_FTE	jobqmtcft,fteqmtcft

ETSQMTCI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMTCI	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
NUSQMTCI	Numéro séquentiel	integer	N		
POPQMTCI	Numéro de ligne de plan	integer			NUMQMPOP NUMQMLDI
CARQMTCI	Code caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
VALQMTCI	Valeur	varchar2(900)			
TLNQMTCI	Tolérance minimale	number			
TLXQMTCI	Tolérance maximale	number			
ETAQMTCI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTCI	Type	varchar2(2)			P=TYPQMCIP
NATQMTCI	Nature	varchar2(2)			P=NATQMCIP
GENQMTCI	Genre	varchar2(2)			P=GENQMCIP
ROLQMTCI	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMCIP
INFQMTCI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTCI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTCI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTCI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTCI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTCI	Timestamp	integer	N	D	
REFQMTCI	Référence	varchar2(1)	N		
TRTQMTCI	Création/Modification/Suppression	varchar2(1)	N		

Index			
QMTCI_NUI		nuiqmtci, popqmtci	
QMTCI_NUS	U	nusqmtci	

ETSQMTCO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMTCO	Equipement	varchar2(14)	N		NUMQMEQT
MOIQMTCO	Date de début de mois	varchar2(8)	N		
AGEQMTCO	Age en année	integer			
REVQMTCO	Age révolu	varchar2(1)	N		
BATQMTCO	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
CGRQMTCO	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
TCOQMTCO	Coût global sur la période	number	N		
VUSQMTCO	Valeur de l'unité secondaire	number			
DELQMTCO	Delta avec le mois précédent	number			
NBPQMTCO	Nombre de BT préventifs	integer			
NBCQMTCO	Nombre de BT correctifs	integer			
NBAQMTCO	Nombre de BT autres	integer			
DURQMTCO	Durée d'intervention	number			
ETAQMTCO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTCO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMTCO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMTCO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMTCO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMTCO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTCO	Timestamp	integer	N	D	
SITQMTCO	Site	varchar2(14)			NUMSGBAT

Index		
QMTCO_ETS	U	etsqmtco,eqtqmtco,moiqtmtco
QMTCO_MOI		moiqtmtco

ETSQMTCP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
OPEQMTCP	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
CARQMTCP	Code caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
VATQMTCP	Valeur théorique	varchar2(60)			
TLNQMTCP	Tolérance minimale	number			
TLXQMTCP	Tolérance maximale	number			
ETAQMTCP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTCP	Type	varchar2(2)			P=TYPQMCOP
NATQMTCP	Nature	varchar2(2)			P=NATQMCOP
GENQMTCP	Genre	varchar2(2)			P=GENQMCOP
ROLQMTCP	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMCOP
INFQMTCP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTCP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTCP_OPE	U	opeqmtcp,carqmtcp,etsqmtcp,vatqmtcp

NUIQMTQCQ	Numéro interne supérieur	integer	N		NUIQMTQT
NUAQMTQCQ	Numéro interne associé	integer	N		NUIQMTQT
ETSQMTQCQ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQSQMTQCQ	Equipement supérieur	varchar2(14)			NUMQMEQT
EQAQMTQCQ	Equipement associé	varchar2(14)			NUMQMEQT
ORDQMTQCQ	Ordre de tri	integer			
CHMQMTQCQ	Chemin	varchar2(4)	N		NUMSGCHC
SUPQMTQCQ	Suppression	varchar2(1)	N		
ETAQMTQCQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTQCQ	Type	varchar2(2)			P=TYPQMCEQ
NATQMTQCQ	Nature	varchar2(2)			P=NATQMCEQ
GENQMTQCQ	Genre	varchar2(2)			P=GENQMCEQ
ROLQMTQCQ	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMCEQ
INFQMTQCQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTQCQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTQCQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTQCQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTQCQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTQCQ	Timestamp	integer	N	D	
QTEQMTQCQ	Quantité	number			
DDVQMTQCQ	Date de début de validité	varchar2(8)			
DFVQMTQCQ	Date de fin de validité	varchar2(8)			
PCRQMTQCQ	Programme créateur	varchar2(8)			

Index				
QMTQCQ_NUI	U	nuiqmtcq,nuaqmtcq,chgqmtcq,etsqmtcq,eqsqmtcq,eqaqmtcq		

ETSQMTCR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TOMQMTCR	Numéro séquentiel de BT de trf.	integer	N		NUSQMTOM
CRTQMTCR	Action	varchar2(1)	N		
NUSQMTCR	Numéro interne d'opération	integer	N		NUSQMTPO
NUIQMTCR	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer			NUMQMORM
OPEQMTCR	Opération	varchar2(6)			NUMQMOPE
NUMQMTCR	Numéro de ligne d'opération	integer			NUMQMORO
CARQMTCR	Code caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
VATQMTCR	Valeur théorique	varchar2(60)			
VARQMTCR	Valeur réelle	varchar2(60)			
TLNQMTCR	Tolérance minimale	number			
TLXQMTCR	Tolérance maximale	number			
ETAQMTCR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTCR	Type	varchar2(2)			P=TYPQMCOO
NATQMTCR	Nature	varchar2(2)			P=NATQMCOO
GENQMTCR	Genre	varchar2(2)			P=GENQMCOO
ROLQMTCR	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMCOO
INFQMTCR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTCR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTCR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTCR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTCR_CAR		nuiqmtcr,opeqmtcr,numqmtcr,carqmtcr
QMTCR_TOM	U	nusqmtcr,tomqmtcr,carqmtcr,crtqmtcr,vatqmtcr,varqmtcr

NUMQMTDC	Type de contrôle	varchar2(10)	N		
INTQMTDC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMTDC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
OBLQMTDC	Obligatoire/facultatif	varchar2(1)	N		
UPDQMTDC	Modifiable	varchar2(1)	N		
UNIQMTDC	Unique	varchar2(1)	N		
MAJQMTDC	Majuscule	varchar2(1)	N		
FMTQMTDC	Catégorie du format	varchar2(10)			P=CATQMFMT
ETAQMTDC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTDC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMTDC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMTDC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMTDC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMTDC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTDC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTDC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTDC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTDC_NUM	U	numqmtdc

NUIQMTDE	Numéro interne	integer	N		NUIQMTQT
ETSQMTDE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMTDE	Numéro de ligne	integer	N		
EQTQMTDE	Code équipement	varchar2(14)			NUMQMEQT
FICQMTDE	Nom du fichier	varchar2(60)			
PTHQMTDE	Chemin d'accès	varchar2(60)			
TDCQMTDE	Type de document	varchar2(4)			P=TDCQMADT
GESQMTDE	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
GOMQMTDE	Génération à l'ordre de maintenance	varchar2(1)			
ETAQMTDE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTDE	Type	varchar2(2)			P=TYPQMADE
NATQMTDE	Nature	varchar2(2)			P=NATQMADE
GENQMTDE	Genre	varchar2(2)			P=GENQMADE
ROLQMTDE	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMADE
INFQMTDE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTDE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTDE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTDE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTDE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTDE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTDE_ETS		etsqmtde,eqtqmtde,numqmtde
QMTDE_NUI	U	nuiqmtde,etsqmtde,numqmtde

ETSQMTDP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
OPEQMTDP	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
NUMQMTDP	Numéro de ligne	integer	N		
FICQMTDP	Nom du fichier	varchar2(60)			
PTHQMTDP	Chemin d'accès	varchar2(60)			
TDCQMTDP	Type de document	varchar2(4)			P=TDCQMADT
GESQMTDP	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETAQMTDP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTDP	Type	varchar2(2)			P=TYPQMDOP
NATQMTDP	Nature	varchar2(2)			P=NATQMDOP
GENQMTDP	Genre	varchar2(2)			P=GENQMDOP
ROLQMTDP	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMDOP
INFQMTDP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTDP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTDP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTDP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTDP_OPE	U	opeqmtdp,numqmtdp,etsqmtdp

ETSQMTDPR	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
JOBQMTDPR	Numéro de job	integer		
CLAQMTDPR	Classe d'ordres de maintenance	varchar2(4)	N	CLAQMNOR
FTEQMTDPR	Famille d'équipements	varchar2(14)		NUMQMFTE
DAGQMTDPR	Code nature	varchar2(14)		NUMQMOBS
PANQMTDPR	Code panne	varchar2(14)		NUMQMOBS
REPQMTDPR	Code réparation	varchar2(14)		NUMQMOBS
OBSQMTDPR	Code diagnostic	varchar2(14)		NUMQMOBS
ETAQMTDPR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA

Index	
QMTDPR_FTE	jobqmt DPR,fteqmt DPR,claqmt DPR,etsqmt DPR,dagqmt DPR,panqmt DPR,repqmt DPR,obsqmt DPR

ETSQMTEQ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMTEQ	Code	varchar2(14)	N		NUMSGART
INTQMTEQ	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMTEQ	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQMTEQ	Mnémonique	varchar2(10)			
CATQMTEQ	Catégorie	varchar2(10)	N		NUMQMCTQ
SDSQMTEQ	Provenance	varchar2(1)	N		
PCRQMTEQ	Pièce de rechange	varchar2(2)	N		
PREQMTEQ	Préventif	varchar2(1)	N		
GEMQMTEQ	Gestionnaire de maintenance	varchar2(6)			NUMOEGES
INVQMTEQ	Numéro d'inventaire	varchar2(2)	N		
IMOQMTEQ	Numéro de fiche d'immobilisation	varchar2(2)	N		
SERQMTEQ	Numéro de série	varchar2(2)	N		
MODQMTEQ	Mode de maintenance	varchar2(4)	N		NUMQMMOM
CPTQMTEQ	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
CGAQMTEQ	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQMTEQ	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
RCRQMTEQ	Regroupement comptable	varchar2(4)			NUMQMRCR
TCAQMTEQ	Type de période	varchar2(2)			P=TYPOECAP
PR0QMTEQ	Paramètre 0	varchar2(10)			P=*
PR1QMTEQ	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2QMTEQ	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3QMTEQ	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
PR4QMTEQ	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
ETAQMTEQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTEQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMTEQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMTEQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMTEQ	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMEQT
INFQMTEQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTEQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTEQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTEQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTEQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTEQ	Timestamp	integer	N	D	
FT2QMTEQ	Famille d'équipements 2	varchar2(14)			NUMQMFTE
UIVQMTEQ	Unicité de l'inventaire	varchar2(1)	N		

Index		
QMTEQ_NUM	U	numqmt eq,etsqmt eq

ETSQMTFE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTEQMTFE	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
NUMQMTFE	Numéro de ligne	integer	N		
BLKQMTFE	Numéro de bloc	integer	N		
TXTQMTFE	Texte	varchar2(80)			
DESQMTFE	Destination du texte	varchar2(6)			P=*
EDTQMTFE	Code édition avant/après	varchar2(1)			P=*
ETAQMTFE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTFE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMTFE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMTFE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMTFE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMTFE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTFE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTFE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTFE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTFE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTFE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTFE_FTE	U	fteqmtfe,etsqmtfe,blkqmtfe,numqmtfe

LIBQMTFTC	Libellé de la proposition	varchar2(60)	N	INTQMOBS
CATQMTFTC	Catégorie d'intervention	varchar2(10)	N	P=CATQMINT
TINQMTFTC	Type d'intervenant	varchar2(10)	N	NUMQMTIN
CDIQMTFTC	Code intervention	varchar2(4)		P=CDIQMINT
PANQMTFTC	Code panne	varchar2(14)		NUMQMOBS
SIDQMTFTC	Numéro de session	varchar2(240)		

Index			
QMTFTC_SID	U	libqmtftc,catqmtftc,cdiqmtftc,tinqmtftc,panqmtftc,sidqmtftc	

NUIQMTHC	Numéro interne	integer	N		NUIQMTQT
NUSQMTHC	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSQMTHC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTEQMTHC	Famille d'équipements	varchar2(14)	N		NUMQMFTE
CARQMTHC	Code caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
VALQMTHC	Valeur	varchar2(60)			
UCRQMTHC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTHC	Date de création	varchar2(8)	N		
HCRQMTHC	Heure de création	varchar2(4)	N		
UDMQMTHC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTHC	Date de modification	varchar2(8)			
TCRQMTHC	Date et heure de création	datetime			
TMSQMTHC	Timestamp	integer	N	D	
STQMTHC	Validation	varchar2(1)			P=STQMACE
DATQMTHC	Date de validation	varchar2(8)			
NUBQMTHC	Numéro interne	integer			NUIQMORM
UVAQMTHC	Utilisateur de validation	varchar2(30)			NUMGTUSR
DOMQMTHC	Domaine de validation	varchar2(1)			

Index		
QMTHC_NUI	U	nuiqmtqc,nusqmtqc

QAM Cegid XRP Ultimate Maintenance			J3.01		27-08-2025	
QMTIN - Types d'intervenant			Version : D1.003		Catégorie : STR	
ETSQMTIN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS	
NUMQMTIN	Code	varchar2(10)	N			
INTQMTIN	Intitulé complet	varchar2(60)	N			
INRQMTIN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N			
MNEQMTIN	Mnémonique	varchar2(10)				
CATQMTIN	Catégorie	varchar2(10)	N		P=*	
UNIQMTIN	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI	
FNVQMTIN	Fonction de valorisation	varchar2(4)	N		P=FNVSGAAE	
TISQMTIN	Type d'intervenant supérieur	varchar2(10)			NUMQMTIN	
PR1QMTIN	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*	
PR2QMTIN	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*	
PR3QMTIN	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*	
PR4QMTIN	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*	
PR5QMTIN	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*	
CPTQMTIN	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT	
CGAQMTIN	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR	
CGBQMTIN	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR	
RGPQMTIN	Regroupements comptables	varchar2(4)			NUMQMRGR	
ETAQMTIN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA	
TYPQMTIN	Type	varchar2(2)			P=*	
NATQMTIN	Nature	varchar2(2)			P=*	
GENQMTIN	Genre	varchar2(2)			P=*	
ROLQMTIN	Rôle	varchar2(1)			P=*	
INFQMTIN	Informations complémentaires	varchar2(240)				
UCRQMTIN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRQMTIN	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMQMTIN	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMQMTIN	Date de modification	varchar2(8)				
TMSQMTIN	Timestamp	integer	N	D		
AEIQMTIN	Contrôle de l'association avec le gestionnaire	varchar2(1)	N			
CTJQMTIN	Contrôle de la date de saisie de la ressource	varchar2(1)	N			
NJBQMTIN	Saisie de la ressource : nombre de jours avant	integer				
NJAQMTIN	Saisie de la ressource : nombre de jours après	integer				
CARQMTIN	Affectation des ressources en date du jour	varchar2(1)	N			
EXPQMTIN	Exploitation complémentaire	varchar2(1)	N		P=*	
QPNQMTIN	Qualiac Planification	varchar2(1)	N			
HPPQMTIN	Affectation hors période de planification	varchar2(1)	N			
DERQMTIN	Décalage ressource	varchar2(1)	N			
COUQMTIN	Couleur	varchar2(7)				

Index		
QMTIN_NUM	U	numqmtin,etsqmtin

ETSQMTIP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTQMTIP	Entité supérieure	varchar2(5)	N		
VALQMTIP	Code entité supérieure	varchar2(10)	N		NUMQMTIN
ENFQMTIP	Entité du fils	varchar2(5)	N		
VAFQMTIP	Code entité du fils	varchar2(10)	N		NUMQMTIN
DDVQMTIP	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQMTIP	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETAQMTIP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQMTIP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTIP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQMTIP	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QMTIP_VAL	U	valqmtip,etsqmtip,vafqmtip,enfqmtip,ddvqmtip,entqmtip	

ETSQMTIT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLAQMTIT	Classe de demandes d'interventions	varchar2(4)	N	CLAQMNDI
NUMQMTIT	Numéro d'intervention	integer		
NUIQMTIT	Numéro interne de DI de transfert	integer	N	
MNEQMTIT	Mnémonique	varchar2(10)		
INTQMTIT	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRQMTIT	Intitulé réduit	varchar2(20)		
SUSQMTIT	Suspension	varchar2(1)		
FTEQMTIT	Famille d'équipements	varchar2(14)		NUMQMFTE
CHMQMTIT	Chemin	varchar2(2)		NUMQMCHM
BATQMTIT	Bâtiment	varchar2(14)		NUMSGBAT
CBAQMTIT	Chemin bâtiment	varchar2(4)		P=CHMSGHBT
DEPQMTIT	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
DEMQMTIT	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
CDIQMTIT	Code intervention	varchar2(4)		P=CDIQMINT
CATQMTIT	Catégorie d'intervention	varchar2(10)		P=CATQMINT
TINQMTIT	Type d'intervenant	varchar2(10)		NUMQMTIN
EIQMTIT	Equipe	varchar2(10)		NUMQMEQI
URGQMTIT	Code urgence	varchar2(6)		P=URGQMINT
PANQMTIT	Code panne	varchar2(14)		NUMQMOBS
TXPQMTIT	Texte de la panne	varchar2(240)		
REFQMTIT	Code refus	varchar2(10)		P=REFQMORM
TXFQMTIT	Texte de refus	varchar2(240)		
DDNQMTIT	Date de dernière intervention	varchar2(8)		
DDDQMTIT	Date de demande	varchar2(8)		
HDDQMTIT	Heure de demande	varchar2(4)		
DLIQMTIT	Date limite d'intervention	varchar2(8)		
DDIQMTIT	Date de début d'interdiction	varchar2(8)		
DFIQMTIT	Date de fin d'intervention	varchar2(8)		
HLIQMTIT	Heure limite d'intervention	varchar2(4)		
HDIQMTIT	Heure de début d'intervention	varchar2(4)		
HFIQMTIT	Heure de fin d'intervention	varchar2(4)		
CNTQMTIT	Compteur	varchar2(10)		NUMQMCNT
VSEQMTIT	Valeur de seuil du compteur	number		
DCNQMTIT	Déclenchement/seuil atteint ou multiple	varchar2(1)		
CDCQMTIT	Déclenchement par périodicité et/ou seuil	varchar2(1)		
NBJQMTIT	Périodicité	integer		
MDAQMTIT	Mois de début dans l'année	varchar2(2)		P=MOIS
MFAQMTIT	Mois de fin dans l'année	varchar2(2)		P=MOIS
JDMQMTIT	Jour de début dans le mois	varchar2(2)		
JFMQMTIT	Jour de fin dans le mois	varchar2(2)		
JDSQMTIT	Jour de début dans la semaine	varchar2(1)		P=JOUR
JFSQMTIT	Jour de fin dans la semaine	varchar2(1)		P=JOUR
HEDQMTIT	Unité de périodicité	varchar2(4)		P=HEDQMINT
HEFQMTIT	Heure de fin de lancement	varchar2(4)		
ITVQMTIT	Délai imparti	integer		
GEIQMTIT	Gestionnaire de la DI	varchar2(6)		NUMOEGES
GESQMTIT	Gestionnaire demandeur	varchar2(6)		NUMOEGES
NODQMTIT	Nom du gestionnaire demandeur	varchar2(30)		
UFIQMTIT	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUFI
GECQMTIT	Gestionnaire de contact	varchar2(6)		NUMOEGES
NOCQMTIT	Nom du gestionnaire contact	varchar2(30)		
CTCQMTIT	Contact	varchar2(30)		
TELQMTIT	Téléphone	varchar2(20)		
TLXQMTIT	Télex	varchar2(20)		
FAXQMTIT	Fax	varchar2(20)		
MILQMTIT	Mail	varchar2(80)		
CGAQMTIT	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBQMTIT	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
MNTQMTIT	Montant maximum	number		
PR1QMTIT	Paramètre 1	varchar2(10)		P=PR1QMINT
PR2QMTIT	Paramètre 2	varchar2(10)		P=PR2QMINT

PR3QMTIT	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMINT
PR4QMTIT	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QMINT
PR5QMTIT	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QMINT
ETAQMTIT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTIT	Type	varchar2(2)			P=TYPQMINT
NATQMTIT	Nature	varchar2(2)			P=NATQMINT
GENQMTIT	Genre	varchar2(2)			P=GENQMINT
ROLQMTIT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMINT
INFQMTIT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTIT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTIT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTIT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTIT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTIT	Timestamp	integer	N	D	
PRDQMTIT	Prénom du demandeur	varchar2(30)			
TLDQMTIT	Téléphone du demandeur	varchar2(20)			
TXDQMTIT	Télex du demandeur	varchar2(20)			
FADQMTIT	Fax du demandeur	varchar2(20)			
MLDQMTIT	Mail du demandeur	varchar2(80)			
ETFQMTIT	Etablissement de la famille	varchar2(6)			NUMGTETS
PR0QMTIT	Paramètre 0	varchar2(10)			P=PR0QMINT
PR6QMTIT	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6QMINT
PR7QMTIT	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7QMINT
PR8QMTIT	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8QMINT
PR9QMTIT	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9QMINT
P10QMTIT	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QMINT
P11QMTIT	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QMINT
P12QMTIT	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QMINT
P13QMTIT	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QMINT
P14QMTIT	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QMINT
P15QMTIT	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QMINT
P16QMTIT	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16QMINT
P17QMTIT	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17QMINT
P18QMTIT	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18QMINT
P19QMTIT	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19QMINT

Index				
QMTIT_NUI	U	nuiqmtit		

ETSQMTLI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMTLI	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
NUMQMTLI	Numéro de ligne	integer	N		
TYAQMTLI	Type de moyen à consommer	varchar2(2)			P=TYAQMLOP
ARTQMTLI	Moyen à consommer	varchar2(14)			NUMQMEQT NUMQMTEQ NUMQMTIN
INTQMTLI	Intitulé du moyen à consommer	varchar2(60)			
MOMQMTLI	Mode de maintenance	varchar2(4)			NUMQMMOM
DEPQMTLI	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
QTHQMTLI	Quantité théorique	number			
QTRQMTLI	Quantité réelle	number			
UNIQMTLI	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
CMSQMTLI	Coefficient multiplicateur	number			
DMSQMTLI	Coefficient (diviseur)	number			
STKQMTLI	Remontée automatique	varchar2(1)			
TRTQMTLI	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTQMLDI
PREQMTLI	Prix estimé	number			
TPEQMTLI	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRRQMTLI	Prix réel	number			
TPRQMTLI	Type de prix réel	varchar2(4)			NUMSGTPX
ETDQMTLI	Etablissement de destination	varchar2(6)			NUMGTETS
GESQMTLI	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
PR0QMTLI	Paramètre 0	varchar2(10)			P=PR0QMLOP
PR1QMTLI	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMLOP
PR2QMTLI	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMLOP
PR3QMTLI	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMLOP
PR4QMTLI	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QMLOP
PR5QMTLI	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QMLOP
PR6QMTLI	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6QMLOP
PR7QMTLI	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7QMLOP
PR8QMTLI	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8QMLOP
PR9QMTLI	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9QMLOP
P10QMTLI	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QMLOP
P11QMTLI	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QMLOP
P12QMTLI	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QMLOP
P13QMTLI	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QMLOP
P14QMTLI	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QMLOP
P15QMTLI	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QMLOP
P16QMTLI	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16QMLOP
P17QMTLI	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17QMLOP
P18QMTLI	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18QMLOP
P19QMTLI	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19QMLOP
ETAQMTLI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTLI	Type	varchar2(2)			P=TYPQMLDI
NATQMTLI	Nature	varchar2(2)			P=NATQMLDI
GENQMTLI	Genre	varchar2(2)			P=GENQMLDI
ROLQMTLI	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMLDI
INFQMTLI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTLI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTLI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTLI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTLI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTLI	Timestamp	integer	N	D	
REFQMTLI	Référence	varchar2(1)	N		
ACTQMTLI	Création/Modification/Suppression	varchar2(1)	N		
FOUQMTLI	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
MARQMTLI	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR
PROQMTLI	Quantité proportionnelle	varchar2(1)			

ETSQMTLN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PLNQMTLN	Numéro de planning	integer	N		NUIQMPLP
PLPQMTLN	Tâche de planning précédente	integer	N		NUIQMPLP
DAVQMTLN	Décalage du planning précédent	varchar2(1)	N		
DAPQMTLN	Décalage du planning suivant	varchar2(1)	N		
PPRQMTLN	Précédent réalisé	varchar2(1)	N		
ETAQMTLN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTLN	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMTLN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMTLN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMTLN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMTLN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTLN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTLN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTLN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTLN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTLN	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QMTLN_PLN	U	plnqmtln,plpqmtln	
QMTLN_PLP		plpqmtln	

ETSQMTLO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TOMQMTLO	Numéro séquentiel de BT de trf.	integer	N		NUSQMTOM
CRTQMTLO	Création ou modification	varchar2(1)	N		
NUSQMTLO	Numéro interne d'opération	integer	N		
NUIQMTLO	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer			
NUMQMTLO	Numéro de ligne d'ordre de maintenance	integer	N		NUMQMLOR
OPEQMTLO	Opération	varchar2(6)			NUMQMOPE
OROQMTLO	Numéro de ligne d'opération	integer			NUMQMORO
TYAQMTLO	Type de moyen à consommer	varchar2(2)	N		P=TYAQMLOP
ARTQMTLO	Moyen à consommer	varchar2(14)			NUMSGART
DEPQMTLO	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
MOMQMTLO	Mode de maintenance	varchar2(4)			NUMQMMOM
QTHQMTLO	Quantité théorique	number			
UNIQMTLO	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
TPHQMTLO	Type d'horaire	varchar2(4)			NUMQMTPH
CPDQMTLO	Compte débit	varchar2(10)			NUMOECPT
GADQMTLO	CGR A débit	varchar2(80)			NUMOECGR
GBDQMTLO	CGR B débit	varchar2(20)			NUMOECGR
CPCQMTLO	Compte crédit	varchar2(10)			NUMOECPT
GACQMTLO	CGR A crédit	varchar2(80)			NUMOECGR
GBCQMTLO	CGR B crédit	varchar2(20)			NUMOECGR
GESQMTLO	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
PL1QMTLO	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMLOP
PL2QMTLO	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMLOP
PL3QMTLO	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMLOP
INTQMTLO	Intitulé du moyen à consommer	varchar2(60)			
FOUQMTLO	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
MARQMTLO	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR
ETAQMTLO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYLQMTLO	Type	varchar2(2)			P=TYPQMLOR
NALQMTLO	Nature	varchar2(2)			P=NATQMLOR
GELQMTLO	Genre	varchar2(2)			P=GENQMLOR
ROLQMTLO	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMLOR
LOPQMTLO	Numéro de lot ou de gestionnaire	varchar2(20)			
EIQMTLO	Equipe	varchar2(10)			NUMQMEQI
DEMQMTLO	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
QTPQMTLO	Quantité prévisionnelle	number			
QTRQMTLO	Quantité réelle	number			
QSMQMTLO	Quantité de sortie magasin	number			
QRRQMTLO	Quantité de retour	number			
DFRQMTLO	Date de fin réelle	varchar2(8)			
HFRQMTLO	Heure de fin réelle	varchar2(5)			
TPRQMTLO	Type de prix réel	varchar2(4)			NUMSGTPX
TPEQMTLO	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRRQMTLO	Prix réel	number			
PREQMTLO	Prix estimé	number			
DDSQMTLO	Date de mise à jour en stock	varchar2(8)			
PD1QMTLO	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMLOP
PD2QMTLO	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMLOP
PD3QMTLO	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMLOP
TYDQMTLO	Type	varchar2(2)			P=TYPQMLOL
NADQMTLO	Nature	varchar2(2)			P=NATQMLOL
GEDQMTLO	Genre	varchar2(2)			P=GENQMLOL
RODQMTLO	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMLOL
INFQMTLO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTLO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTLO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTLO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTLO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTLO	Timestamp	integer	N	D	
LOLQMTLO	Numéro de détail	integer			NUMQMLOL
DRDQMTLO	Date au plus tôt	varchar2(8)			

DRFQMTLO	Date au plus tard	varchar2(8)			
TAUQMTLO	Pourcentage de remise	number			
TARQMTLO	Tarif	number			
DEVQMTLO	Devis	varchar2(6)			NUMOEDEV
ETDQMTLO	Etablissement de destination	varchar2(6)			NUMGTETS
PL0QMTLO	Paramètre 0	varchar2(10)			P=PR0QMLOP
PL4QMTLO	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QMLOP
PL5QMTLO	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QMLOP
PL6QMTLO	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6QMLOP
PL7QMTLO	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7QMLOP
PL8QMTLO	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8QMLOP
PL9QMTLO	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9QMLOP
P10QMTLO	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QMLOP
P11QMTLO	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QMLOP
P12QMTLO	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QMLOP
P13QMTLO	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QMLOP
P14QMTLO	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QMLOP
P15QMTLO	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QMLOP
P16QMTLO	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16QMLOP
P17QMTLO	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17QMLOP
P18QMTLO	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18QMLOP
P19QMTLO	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19QMLOP
DDLQMTLO	Date de début de planification	varchar2(8)			
HDLQMTLO	Heure de début de planification	varchar2(4)			
DFLQMTLO	Date de fin de planification	varchar2(8)			
HFLQMTLO	Heure de fin de planification	varchar2(4)			
DERQMTLO	Décalage ressource	varchar2(1)			P=DERQNUTR
DDDQMTLO	Date de début de planification	varchar2(8)			
HDDQMTLO	Heure de début de planification	varchar2(4)			
DFDQMTLO	Date de fin de planification	varchar2(8)			
HFDQMTLO	Heure de fin de planification	varchar2(4)			
PD0QMTLO	Paramètre 0	varchar2(10)			P=PR0QMLOP
PD4QMTLO	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QMLOP
PD5QMTLO	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QMLOP
PD6QMTLO	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6QMLOP
PD7QMTLO	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7QMLOP
PD8QMTLO	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8QMLOP
PD9QMTLO	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9QMLOP

Index					
QMTLO_NUS	U	tomqmtlo,nusqmtlo,numqmtlo,crtqmtlo,lolqmtlo			

ETSQMTLP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
OPEQMTLP	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
NUMQMTLP	Numéro de ligne	integer	N		
TYAQMTLP	Type de moyen à consommer	varchar2(2)			P=TYAQMLOP
ARTQMTLP	Moyen à consommer	varchar2(14)			
MOMQMTLP	Mode de maintenance	varchar2(4)			NUMQMMOM
QTHQMTLP	Quantité théorique	number			
UNIQMTLP	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
COEQMTLP	Coefficient multiplicateur/stock	number			
DOEQMTLP	Coefficient diviseur/stock	number			
GESQMTLP	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
PR1QMTLP	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMLOP
PR2QMTLP	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMLOP
PR3QMTLP	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMLOP
ETAQMTLP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTLP	Type	varchar2(2)			P=TYPQMLOP
NATQMTLP	Nature	varchar2(2)			P=NATQMLOP
GENQMTLP	Genre	varchar2(2)			P=GENQMLOP
ROLQMTLP	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMLOP
INFQMTLP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTLP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTLP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTLP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTLP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTLP	Timestamp	integer	N	D	
PR0QMTLP	Paramètre 0	varchar2(10)			P=PR0QMLOP
PR4QMTLP	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QMLOP
PR5QMTLP	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QMLOP
PR6QMTLP	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6QMLOP
PR7QMTLP	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7QMLOP
PR8QMTLP	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8QMLOP
PR9QMTLP	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9QMLOP
P10QMTLP	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QMLOP
P11QMTLP	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QMLOP
P12QMTLP	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QMLOP
P13QMTLP	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QMLOP
P14QMTLP	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QMLOP
P15QMTLP	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QMLOP
P16QMTLP	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16QMLOP
P17QMTLP	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17QMLOP
P18QMTLP	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18QMLOP
P19QMTLP	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19QMLOP
DEPQMTLP	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
PREQMTLP	Prix estimé	number			
TPEQMTLP	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRRQMTLP	Prix réel	number			
TPRQMTLP	Type de prix réel	varchar2(4)			NUMSGTPX
FOUQMTLP	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
MARQMTLP	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR
PROQMTLP	Quantité proportionnelle	varchar2(1)			

Index		
QMTLP_ETS	U	etsqmtlp,opeqmtlp,numqmtlp

ETSQMTNI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQMTNI	Classe de demandes d'interventions	varchar2(4)	N		CLAQMNDI
BATQMTNI	Bâtiment	varchar2(1)	N		
DEPQMTNI	Dépôt	varchar2(1)	N		
DEMQMTNI	Emplacement	varchar2(1)	N		
UFIQMTNI	Unité fonctionnelle interne	varchar2(1)	N		
FTEQMTNI	Famille d'équipements	varchar2(1)	N		
GESQMTNI	Gestionnaire demandeur	varchar2(1)	N		
INDQMTNI	Informations sur le gestionnaire demandeur	varchar2(1)	N		
GECQMTNI	Gestionnaire de contact	varchar2(1)	N		
INCQMTNI	Informations du gestionnaire contact	varchar2(1)	N		
GEIQMTNI	Gestionnaire de maintenance	varchar2(1)	N		
CDIQMTNI	Code intervention	varchar2(1)	N		
URGQMTNI	Code urgence	varchar2(1)	N		
TRTQMTNI	Envoi des traitements	varchar2(1)	N		
CGRQMTNI	CGR	varchar2(1)	N		
DLIQMTNI	Date limite	varchar2(1)	N		
DDDQMTNI	Date de prochain préventif	varchar2(1)	N		
ETAQMTNI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTNI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMTNI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMTNI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMTNI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMTNI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTNI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTNI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTNI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTNI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTNI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTNI_CLA	U	claqmtni,etsqmtni

ETSQMTNO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQMTNO	Classe d'ordres de maintenance	varchar2(4)	N		CLAQMNOR
CTRQMTNO	Code traitement	varchar2(2)	N		
BATQMTNO	Bâtiment	varchar2(1)	N		
DEPQMTNO	Dépôt	varchar2(1)	N		
DEMQMTNO	Emplacement	varchar2(1)	N		
UFIQMTNO	Unité fonctionnelle interne	varchar2(1)	N		
GECQMTNO	Gestionnaire de contact	varchar2(1)	N		
CDIQMTNO	Code intervention	varchar2(1)	N		
TPAQMTNO	Durée d'indisponibilité	varchar2(1)	N		
TPIQMTNO	Durée d'intervention	varchar2(1)	N		
NVMQMTNO	Niveau de maintenance	varchar2(1)	N		
GEMQMTNO	Gestionnaire de maintenance	varchar2(1)	N		
DFTQMTNO	Calcul des dates théoriques	varchar2(1)	N		
GDOQMTNO	Génération du détail de l'opération	varchar2(1)	N		
MOMQMTNO	Mode de maintenance	varchar2(1)	N		
DPLQMTNO	Dépôt de la ligne d'ordres de maint.	varchar2(1)	N		
TRTQMTNO	Envoi des traitements	varchar2(1)	N		
ETAQMTNO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTNO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMTNO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMTNO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMTNO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMTNO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTNO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTNO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTNO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTNO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTNO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTNO_CLA	U	claqmtno,etsqmtno,ctrqmtno

ETSQMTNP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTQMTNP	Entité	varchar2(5)	N		
VALQMTNP	Code entité	varchar2(10)	N		NUMQMTIN
LVLQMTNP	Niveau de composition	integer	N		
E00QMTNP	Entité de niveau 0	varchar2(5)			
V00QMTNP	Code entité de niveau 0	varchar2(10)			NUMQMTIN
E01QMTNP	Entité de niveau 1	varchar2(5)			
V01QMTNP	Code entité de niveau 1	varchar2(10)			NUMQMTIN
E02QMTNP	Entité de niveau 2	varchar2(5)			
V02QMTNP	Code entité de niveau 2	varchar2(10)			NUMQMTIN
E03QMTNP	Entité de niveau 3	varchar2(5)			
V03QMTNP	Code entité de niveau 3	varchar2(10)			NUMQMTIN
E04QMTNP	Entité de niveau 4	varchar2(5)			
V04QMTNP	Code entité de niveau 4	varchar2(10)			NUMQMTIN
E05QMTNP	Entité de niveau 5	varchar2(5)			
V05QMTNP	Code entité de niveau 5	varchar2(10)			NUMQMTIN
E06QMTNP	Entité de niveau 6	varchar2(5)			
V06QMTNP	Code entité de niveau 6	varchar2(10)			NUMQMTIN
E07QMTNP	Entité de niveau 7	varchar2(5)			
V07QMTNP	Code entité de niveau 7	varchar2(10)			NUMQMTIN
E08QMTNP	Entité de niveau 8	varchar2(5)			
V08QMTNP	Code entité de niveau 8	varchar2(10)			NUMQMTIN
E09QMTNP	Entité de niveau 9	varchar2(5)			
V09QMTNP	Code entité de niveau 9	varchar2(10)			NUMQMTIN
E10QMTNP	Entité de niveau 10	varchar2(5)			
V10QMTNP	Code entité de niveau 10	varchar2(10)			NUMQMTIN
E11QMTNP	Entité de niveau 11	varchar2(5)			
V11QMTNP	Code entité de niveau 11	varchar2(10)			NUMQMTIN
E12QMTNP	Entité de niveau 12	varchar2(5)			
V12QMTNP	Code entité de niveau 12	varchar2(10)			NUMQMTIN
E13QMTNP	Entité de niveau 13	varchar2(5)			
V13QMTNP	Code entité de niveau 13	varchar2(10)			NUMQMTIN
E14QMTNP	Entité de niveau 14	varchar2(5)			
V14QMTNP	Code entité de niveau 14	varchar2(10)			NUMQMTIN
E15QMTNP	Entité de niveau 15	varchar2(5)			
V15QMTNP	Code entité de niveau 15	varchar2(10)			NUMQMTIN
UCRQMTNP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTNP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQMTNP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTNP_ETS		etsqmntp
QMTNP_V00		v00qmntp,e00qmntp
QMTNP_V01		v01qmntp,e01qmntp
QMTNP_V02		v02qmntp,e02qmntp
QMTNP_V03		v03qmntp,e03qmntp
QMTNP_V04		v04qmntp,e04qmntp
QMTNP_V05		v05qmntp,e05qmntp
QMTNP_V06		v06qmntp,e06qmntp
QMTNP_V07		v07qmntp,e07qmntp
QMTNP_V08		v08qmntp,e08qmntp
QMTNP_V09		v09qmntp,e09qmntp
QMTNP_V10		v10qmntp,e10qmntp
QMTNP_V11		v11qmntp,e11qmntp
QMTNP_V12		v12qmntp,e12qmntp
QMTNP_V13		v13qmntp,e13qmntp
QMTNP_V14		v14qmntp,e14qmntp
QMTNP_V15		v15qmntp,e15qmntp
QMTNP_VAL	U	valqmntp,etsqmntp,entqmntp

NUIQMTNU	Numéro interne	integer	N		NUIQMTQT NUSQMTOM
ETSQMTNU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EQTQMTNU	Code équipement	varchar2(14)			NUMQMEQT
CNTQMTNU	Compteur	varchar2(10)	N		NUMQMCNT
ENCQMTNU	Valeur en cours	number			
DATQMTNU	Date de mise à jour	varchar2(8)	N		
NUMQMTNU	Numéro de ligne	integer	N		
TRTQMTNU	Code traitement	varchar2(1)	N		
ETAQMTNU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTNU	Type	varchar2(2)			P=TYPQMNUM
NATQMTNU	Nature	varchar2(2)			P=NATQMNUM
GENQMTNU	Genre	varchar2(2)			P=GENQMNUM
ROLQMTNU	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMNUM
INFQMTNU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTNU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTNU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTNU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTNU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTNU	Timestamp	integer	N	D	
NUBQMTNU	Numéro interne de BT	integer			NUIQMORM

Index		
QMTNU_ETS		cntqmtnu,eqtqmtnu,datqmtnu,numqmtnu,etsqmtnu
QMTNU_NUI	U	nuiqmtnu,etsqmtnu,cntqmtnu,datqmtnu,numqmtnu,nubqmtnu

ETSQMTOB	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
OBSQMTOB	Code diagnostic	varchar2(14)	N		NUMQMOBS
NUMQMTOB	Numéro de ligne	integer	N		
CATQMTOB	Catégorie	varchar2(2)	N		P=CATQMOBS
TXTQMTOB	Texte	varchar2(2000)			
DESQMTOB	Destination du texte	varchar2(6)			P=*
EDTQMTOB	Code édition avant/après	varchar2(1)			P=*
ETAQMTOB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTOB	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMTOB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMTOB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMTOB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMTOB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTOB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTOB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTOB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTOB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTOB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTOB_OBS	U	obsqmtob,catqmtob,numqmtob,etsqmtob

NUSQMTOL	Numéro séquentiel de lien de trf.	integer	N		
ETSQMTOL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMQMTOL	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
NUIQMTOL	Numéro interne lié	integer			NUIQMINT NUIQMORM NUISACDA NUISTRF NUIVCDV
LORQMTOL	Ligne liée	integer			NUMQMLOR NUMSALCA NUMSVLCV
TOMQMTOL	N° du BT de trf. d'origine	integer			NUSQMTOM
TPOQMTOL	N° d'opération de trf. d'origine	integer			NUSQMTPO
TLOQMTOL	N° de ligne de trf. d'origine	integer			NUMQMTLO
NORQMTOL	Numéro interne origine	integer			NUIQMORM
LOOQMTOL	Ligne d'origine	integer			NUMQMLOR
TYLQMTOL	Type de lien	varchar2(2)	N		P=TYLQMORL
ETAQMTOL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTOL	Type	varchar2(2)			P=TYPQMORL
NATQMTOL	Nature	varchar2(2)			P=NATQMORL
GENQMTOL	Genre	varchar2(2)			P=GENQMORL
ROLQMTOL	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMORL
INFQMTOL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTOL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTOL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTOL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTOL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTOL	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QMTOL_NUS	U	nusqmtol	

NUSQMTOM	Numéro séquentiel	integer	N		
TRTQMTOM	Code traitement	varchar2(2)	N		
ETSQMTOM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQMTOM	Classe	varchar2(4)			CLAQMNOR
NUMQMTOM	Numéro d'ordre de maintenance	integer			
NUIQMTOM	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer			
INTQMTOM	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRQMTOM	Intitulé réduit	varchar2(20)			
MNEQMTOM	Mnémonique	varchar2(10)			
BATQMTOM	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
DEPQMTOM	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DEMQMTOM	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
FTEQMTOM	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CHMQMTOM	Chemin	varchar2(2)			NUMQMCHM
EOMQMTOM	Etape	integer			ETPGTETC
PLPQMTOM	Tâche de planning	integer			NUIQMPLP
TTPQMTOM	Type de durée	varchar2(6)			NUMQMTPS
TAPQMTOM	Durée d'indisponibilité prévue	number			
TARQMTOM	Durée d'indisponibilité réelle	number			
GESQMTOM	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
NOGQMTOM	Nom du gestionnaire	varchar2(30)			
UFIQMTOM	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUFI
CDIQMTOM	Code intervention	varchar2(4)			P=CDIQMINT
DIGQMTOM	Code nature	varchar2(14)			NUMQMOBS
OBSQMTOM	Code diagnostic	varchar2(14)			NUMQMOBS
PANQMTOM	Code panne	varchar2(14)			NUMQMOBS
REPQMTOM	Code réparation	varchar2(14)			NUMQMOBS
REFQMTOM	Code refus	varchar2(10)			P=REFQMORM
TXFQMTOM	Texte de refus	varchar2(240)			
INPQMTOM	Influence sur le préventif	varchar2(1)			
INDQMTOM	Influence sur le diagnostic	varchar2(1)			
RAZQMTOM	Mise à zéro du compteur	varchar2(1)			
CLIQMTOM	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI
PR1QMTOM	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMINT
PR2QMTOM	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMINT
PR3QMTOM	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMINT
ORIQMTOM	Origine	varchar2(3)	N		
ETAQMTOM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTOM	Type	varchar2(2)			P=TYPQMORM
NATQMTOM	Nature	varchar2(2)			P=NATQMORM
GENQMTOM	Genre	varchar2(2)			P=GENQMORM
ROLQMTOM	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMORM
INFQMTOM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTOM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTOM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTOM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTOM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTOM	Timestamp	integer	N	D	
URGQMTOM	Code urgence	varchar2(6)			P=URGQMINT
DLIQMTOM	Date limite d'intervention	varchar2(8)			
HLIQMTOM	Heure limite d'intervention	varchar2(4)			
TIPQMTOM	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
ADPQMTOM	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TILQMTOM	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALQMTOM	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
ECHQMTOM	Echéance	varchar2(4)			NUMSGECH
PR0QMTOM	Paramètre 0	varchar2(10)			P=PR0QMINT
PR4QMTOM	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QMINT
PR5QMTOM	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QMINT
PR6QMTOM	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6QMINT
PR7QMTOM	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7QMINT
PR8QMTOM	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8QMINT

PR9QMTOM	Paramètre 9	varchar2(10)		P=PR9QMINT
P10QMTOM	Paramètre 10	varchar2(10)		P=P10QMINT
P11QMTOM	Paramètre 11	varchar2(10)		P=P11QMINT
P12QMTOM	Paramètre 12	varchar2(10)		P=P12QMINT
P13QMTOM	Paramètre 13	varchar2(10)		P=P13QMINT
P14QMTOM	Paramètre 14	varchar2(10)		P=P14QMINT
P15QMTOM	Paramètre 15	varchar2(10)		P=P15QMINT
P16QMTOM	Paramètre 16	varchar2(10)		P=P16QMINT
P17QMTOM	Paramètre 17	varchar2(10)		P=P17QMINT
P18QMTOM	Paramètre 18	varchar2(10)		P=P18QMINT
P19QMTOM	Paramètre 19	varchar2(10)		P=P19QMINT

Index			
QMTOM_CLA		numqmtom,claqmtom,etsqmtom	
QMTOM_NUI		nuiqmtom	
QMTOM_NUS	U	nusqmtom	

ETSQMTOO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
OPEQMTOO	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
NUMQMTOO	Numéro de ligne d'opération	integer	N		NUMQMORO
NUIQMTOO	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer	N		NUIQMORM
LORQMTOO	Numéro de ligne d'ordre de maintenance	integer	N		NUMQMLOR
LIGQMTOO	Numéro de ligne de texte	integer	N		
TXTQMTOO	Texte	varchar2(80)			
DESQMTOO	Destination du texte	varchar2(6)			P=DESQMTOP
EDTQMTOO	Code édition avant/après	varchar2(1)			P=EDTQMTOP
ETAQMTOO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTOO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMTOO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMTOO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMTOO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMTOO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTOO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTOO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTOO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTOO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTOO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTOO_NUI	U	nuiqmtoo,opeqmtoo,numqmtoo,ligqmtoo,lorqmtoo

ETSQMTOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
OPEQMTOP	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
NUMQMTOP	Numéro de ligne	integer	N		
TXTQMTOP	Texte	varchar2(80)			
DESQMTOP	Destination du texte	varchar2(6)			P=*
EDTQMTOP	Code édition avant/après	varchar2(1)			P=*
ETAQMTOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMTOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMTOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMTOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMTOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTOP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTOP_OPE	U	opeqmtop,etsqmtop,numqmtop

ETSQMTOR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMTOR	Code	varchar2(6)	N		
MNEQMTOR	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQMTOR	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRQMTOR	Intitulé réduit	varchar2(20)			
GESQMTOR	Gestionnaire de maintenance	varchar2(6)			NUMOEGES
DLJQMTOR	Quantité de travail en heures	number			
DLHQMTOR	Durée en heures	number			
GTXQMTOR	Génération des textes associés	varchar2(1)			
GDCQMTOR	Génération des documents	varchar2(1)			
GCRQMTOR	Génération des caractéristiques	varchar2(1)			
ATVQMTOR	Article de vente	varchar2(14)			NUMSGART
CPTQMTOR	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
CGAQMTOR	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQMTOR	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
NVMQMTOR	Niveau de maintenance	varchar2(2)			P=NVMQMOPE
MARQMTOR	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR
TPAQMTOR	Type de durée d'indisponibilité	varchar2(6)			NUMQMTPS
TAPQMTOR	Durée d'indisponibilité prévue	number			
TPIQMTOR	Type de durée d'intervention	varchar2(6)			NUMQMTPS
TIPQMTOR	Durée d'intervention prévue	number			
ETAQMTOR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTOR	Type	varchar2(2)			P=TYPQMOPE
NATQMTOR	Nature	varchar2(2)			P=NATQMOPE
GENQMTOR	Genre	varchar2(2)			P=GENQMOPE
ROLQMTOR	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMOPE
INFQMTOR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTOR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTOR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTOR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTOR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTOR	Timestamp	integer	N	D	
CATQMTOR	Catégorie d'opération	varchar2(10)			P=CATQMOPE
TIDQMTOR	Type intervenant de la DI	varchar2(1)			
GEDQMTOR	Gestionnaire de la DI	varchar2(1)			

ETSQMPH	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMPH	Code	varchar2(4)	N		
MNEQMPH	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQMPH	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMPH	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
COEQMPH	Coefficient (dividende)	number	N		
DOEQMPH	Coefficient (diviseur)	number	N		
ETAQMPH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMPH	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMPH	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMPH	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMPH	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMPH	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMPH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMPH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMPH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMPH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMPH	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMPH_NUM	U	numqmtph,etsqmtph

NUMQMTPLP	Numéro de travail	integer	N				
PLNQMTPLP	Numéro de planning	integer	N		NUIQMPLP	NUIQMORM	NUIQMINT
LIGQMTPLP	Numéro de ligne	integer			NUMQMPOP	NUMQMORO	
PLPQMTPLP	Tâche de planning précédente	integer			NUIQMPLP	NUIQMORM	NUIQMINT
LIPQMTPLP	Numéro de ligne précédente	integer			NUMQMPOP	NUMQMORO	
NIVQMTPLP	Niveau	integer	N				
SENQMTPLP	Sens	varchar2(1)					

Index	
QMTPLP_NUM	numqmtplp,plnqmtplp,plpqmtplp,lignqmtplp,lipqmtplp,nivqmtplp

ETSQMTPM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMTPM	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
POPQMTPM	Numéro de ligne de plan	integer	N		NUMQMPOP
NUMQMTPM	Numéro de ligne	integer	N		
TYAQMTPM	Type de moyen à consommer	varchar2(2)			P=TYAQMLOP
ARTQMTPM	Moyen à consommer	varchar2(14)			NUMQMEQT NUMQMTEQ NUMQMTIN
MOMQMTPM	Mode de maintenance	varchar2(4)			NUMQMMOM
QTHQMTPM	Quantité théorique	number			
UNIQMTPM	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
COEQMTPM	Coefficient multiplicateur/stock	number			
DOEQMTPM	Coefficient diviseur/stock	number			
GESQMTPM	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
PR1QMTPM	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMLOP
PR2QMTPM	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMLOP
PR3QMTPM	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMLOP
ETAQMTPM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTPM	Type	varchar2(2)			P=TYPQMPO
NATQMTPM	Nature	varchar2(2)			P=NATQMPO
GENQMTPM	Genre	varchar2(2)			P=GENQMPO
ROLQMTPM	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMPO
INFQMTPM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTPM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTPM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTPM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTPM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTPM	Timestamp	integer	N	D	
REFQMTPM	Référence	varchar2(1)	N		
TRTQMTPM	Création/Modification/Suppression	varchar2(1)	N		
PR0QMTPM	Paramètre 0	varchar2(10)			P=PR0QMLOP
PR4QMTPM	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QMLOP
PR5QMTPM	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QMLOP
PR6QMTPM	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6QMLOP
PR7QMTPM	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7QMLOP
PR8QMTPM	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8QMLOP
PR9QMTPM	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9QMLOP
P10QMTPM	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QMLOP
P11QMTPM	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QMLOP
P12QMTPM	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QMLOP
P13QMTPM	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QMLOP
P14QMTPM	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QMLOP
P15QMTPM	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QMLOP
P16QMTPM	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16QMLOP
P17QMTPM	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17QMLOP
P18QMTPM	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18QMLOP
P19QMTPM	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19QMLOP
DEPQMTPM	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
PREQMTPM	Prix estimé	number			
TPEQMTPM	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRRQMTPM	Prix réel	number			
TPRQMTPM	Type de prix réel	varchar2(4)			NUMSGTPX
FOUQMTPM	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
MARQMTPM	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR
PROQMTPM	Quantité proportionnelle	varchar2(1)			

TOMQMTPO	Numéro séquentiel de BT de trf.	integer	N		NUSQMTOM
CRTQMTPO	Création ou modification	varchar2(1)	N		
NUSQMTPO	Numéro interne d'opération	integer	N		NUSQMORO
ETSQMTPO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLTQMTPO	Clôture technique	varchar2(1)	N		
NUIQMTPO	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer			NUIQMORM
LIGQMTPO	Numéro de ligne d'opération	integer			
OPEQMTPO	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
CATQMTPO	Catégorie d'opération	varchar2(2)			P=CATQMORO
EOMQMTPO	Etape	integer			NUMGTETP
EQTQMTPO	Code équipement	varchar2(14)			NUMQMEQT
DDTQMTPO	Date de début théorique	varchar2(8)			
DFTQMTPO	Date de fin théorique	varchar2(8)			
HDTQMTPO	Heure de début théorique	varchar2(5)			
HFTQMTPO	Heure de fin théorique	varchar2(5)			
DLJQMTPO	Nombre de jours théoriques	number			
DLHQMTPO	Nombre d'heures théoriques	number			
NVMQMTPO	Niveau de maintenance	varchar2(2)			P=NVMQMOPE
MARQMTPO	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR
TPAQMTPO	Type de durée d'indisponibilité	varchar2(6)			NUMQMTPS
TAPQMTPO	Durée d'indisponibilité prévue	number			
TARQMTPO	Durée d'indisponibilité réelle	number			
TPIQMTPO	Type de durée d'intervention	varchar2(6)			NUMQMTPS
TIPQMTPO	Durée d'intervention prévue	number			
TIRQMTPO	Durée d'intervention réelle	number			
GESQMTPO	Gestionnaire de maintenance	varchar2(6)			NUMOEGES
ATVQMTPO	Article de vente	varchar2(14)			NUMSGART
PRVQMTPO	Prix de l'article	number			
MTVQMTPO	Montant prévu	number			
CGAQMTPO	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQMTPO	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
ETAQMTPO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTPO	Type	varchar2(2)			P=TYPQMORO
NATQMTPO	Nature	varchar2(2)			P=NATQMORO
GENQMTPO	Genre	varchar2(2)			P=GENQMORO
ROLQMTPO	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMORO
INFQMTPO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTPO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTPO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTPO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTPO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTPO	Timestamp	integer	N	D	
PLPQMTPO	Sous-tâche de planning	integer			NUIQMPLP

Index		
QMTPO_OPE		opeqmtpo,nuiqmtpo,ligqmtpo
QMTPO_TOM	U	nusqmtpo,tomqmtpo,crtqmtpo

NUIQMTPP	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
NUMQMTPP	Numéro de ligne	integer	N		
ETSQMTPP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTEQMTPP	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CHMQMTPP	Chemin	varchar2(2)			NUMQMCHM
OPEQMTPP	Opération	varchar2(6)			NUMQMOPE
NORQMTPP	Classe d'ordres de maintenance	varchar2(4)			CLAQMNOR
DTDQMTPP	Date de début de validité	varchar2(8)			
DTFQMTPP	Date de fin de validité	varchar2(8)			
ORDQMTPP	Ordre de tri	integer			
DECQMTPP	Intervention décalable	varchar2(1)			
DELQMTPP	Délai entre opérations	number			
UNIQMTPP	Unité du délai entre opérations	varchar2(6)			NUMSGUNI
DURQMTPP	Quantité de travail	number			
HREQMTPP	Nombre d'heures théoriques	number			
COEQMTPP	Coefficient des ressources	number			
TINQMTPP	Type d'intervenant	varchar2(10)			NUMQMTIN
ETAQMTPP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTPP	Type	varchar2(2)			P=TYPQMPOP
NATQMTPP	Nature	varchar2(2)			P=NATQMPOP
GENQMTPP	Genre	varchar2(2)			P=GENQMPOP
ROLQMTPP	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMPOP
INFQMTPP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTPP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTPP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTPP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTPP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTPP	Timestamp	integer	N	D	
MARQMTPP	Numéro de contrat	varchar2(14)			NUMSAMAR
REFQMTPP	Référence	varchar2(1)	N		
TRTQMTPP	Création/Modification/Suppression	varchar2(1)	N		

Index		
QMTTP_NUI	U	nuiqmtpp,numqmtpp

ETSQMTPS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMTPS	Numéro	varchar2(6)	N		
INTQMTPS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMTPS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQMTPS	Mnémonique	varchar2(10)			
UNIQMTPS	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
ETAQMTPS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTPS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMTPS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMTPS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMTPS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMTPS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTPS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTPS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTPS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTPS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTPS_NUM	U	numqmtps,etsqmtps

NUIQMTQT	Numéro interne	integer	N		
ETSQMTQT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TEQQMTQT	Type de l'équipement	varchar2(14)			NUMQMTEQ
NUMQMTQT	Code équipement	varchar2(14)			
INTQMTQT	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRQMTQT	Intitulé réduit	varchar2(20)			
FTEQMTQT	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
MNEQMTQT	Mnémonique	varchar2(10)			
CLEQMTQT	Code confidentialité	integer			
CATQMTQT	Catégorie	varchar2(10)			NUMQMCTQ
GESQMTQT	Gestionnaire de contact	varchar2(6)			NUMOEGES
GEMQMTQT	Gestionnaire de maintenance	varchar2(6)			NUMOEGES
UFIQMTQT	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUFI
IMOQMTQT	Numéro de fiche d'immobilisation	varchar2(10)			NUMAMIMO
COMQMTQT	Sous-numéro de fiche d'immobilisation	integer			
INVQMTQT	Numéro d'inventaire	varchar2(20)			
NASQMTQT	Nature de sortie	varchar2(2)			P=NATCES
RASQMTQT	Raison de la sortie	varchar2(60)			
SERQMTQT	Numéro de série	varchar2(30)			
BATQMTQT	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
DEPQMTQT	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DEMQMTQT	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
CPTQMTQT	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
CGAQMTQT	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQMTQT	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
RCRQMTQT	Regroupement comptable	varchar2(4)			NUMQMRCR
TCAQMTQT	Type de période	varchar2(2)			P=TYPOECAP
OTSQMTQT	Type de semaine pour le curatif	varchar2(4)			NUMOECOTS
CALQMTQT	Interdiction du préventif	varchar2(4)			NUMOECAL
CDIQMTQT	Code intervention	varchar2(4)			P=CDIQMINT
STAQMTQT	Statut	varchar2(2)			P=STAQMEQT
PREQMTQT	Préventif	varchar2(1)			
DMSQMTQT	Date de mise en service	varchar2(8)			
DFSQMTQT	Date de fin de service	varchar2(8)			
DPDQMTQT	Date de début du préventif	varchar2(8)			
DGDQMTQT	Date de début de garantie	varchar2(8)			
DGFQMTQT	Date de fin de garantie	varchar2(8)			
PROQMTQT	Paramètre 0	varchar2(10)			P=PR0QMEQT
PR1QMTQT	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMEQT
PR2QMTQT	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMEQT
PR3QMTQT	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMEQT
PR4QMTQT	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QMEQT
DOMQMTQT	Domaine	varchar2(1)			P=DOMAINE
NICQMTQT	Numéro interne de commande	integer			NUISACDA
LIGQMTQT	Numéro de ligne de commande	integer			NUMSALCA
PATQMTQT	Prix d'achat	number			
ETAQMTQT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTQT	Type	varchar2(2)			P=TYPQMEQT
NATQMTQT	Nature	varchar2(2)			P=NATQMEQT
GENQMTQT	Genre	varchar2(2)			P=GENQMEQT
ROLQMTQT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMEQT
INFQMTQT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTQT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTQT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTQT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTQT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTQT	Timestamp	integer	N	D	
IMPQMTQT	Numéro d'immobilisation provisoire	integer			NUMAMIMP
ARMQMTQT	Marque	varchar2(10)			NUMSGARM
FT2QMTQT	Famille d'équipements 2	varchar2(14)			NUMQMFTE
DLCQMTQT	Délai de conservation	integer			
PR5QMTQT	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QMEQT

PR6QMTQT	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6QMEQT
PR7QMTQT	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7QMEQT
PR8QMTQT	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8QMEQT
PR9QMTQT	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9QMEQT
P10QMTQT	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QMEQT
P11QMTQT	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QMEQT
P12QMTQT	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QMEQT
P13QMTQT	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QMEQT
P14QMTQT	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QMEQT
P15QMTQT	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QMEQT
P16QMTQT	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16QMEQT
P17QMTQT	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17QMEQT
P18QMTQT	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18QMEQT
P19QMTQT	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19QMEQT
ETEQTQT	Etablissement exploitant	varchar2(6)			NUMGTETS
ETMQMTQT	Etablissement de maintenance	varchar2(6)			NUMGTETS
ETPQMTQT	Etablissement propriétaire	varchar2(6)			NUMGTETS
ET1QMTQT	Etablissement 1	varchar2(6)			NUMGTETS
ET2QMTQT	Etablissement 2	varchar2(6)			NUMGTETS
ET3QMTQT	Etablissement 3	varchar2(6)			NUMGTETS
QUOQMTQT	Quantité d'unité d'oeuvre	number			
UNOQMTQT	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			P=UNO
PARQMTQT	Numéro de parc	varchar2(20)			

Index		
QMTQT_ETS		etsqmtqt,numqmtqt
QMTQT_NUI	U	nuiqmtqt,etsqmtqt

NUIQMTRC	Numéro interne	integer	N		
ENTQMTRC	Entité	varchar2(5)	N		P=ENTQMPTC
DOMQMTRC	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
COLQMTRC	Colonne ou caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCOL NUMQMCAR
ETSMQTRC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NIEQMTRC	Numéro interne entité	integer	N		NUIQMINT NUIQMORM
NILQMTRC	Numéro de ligne	integer			NUMQMLDI NUSQMORO NUMQMLOL
NSMQMTRC	Numéro séquentiel de modification	integer	N		
VAVQMTRC	Valeur avant	varchar2(900)			
VAPQMTRC	Valeur après	varchar2(900)			
COMQMTRC	Commentaire	varchar2(900)			
USRMQTRC	Utilisateur	varchar2(30)	N	D	NUMGTUSR
TRAQMTRC	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA NUMGTTRB
DATQMTRC	Date de la trace	varchar2(8)	N	D	
HREQMTRC	Heure de la trace	varchar2(6)	N		
ACTQMTRC	Action	varchar2(1)	N		
TMSQMTRC	Timestamp	integer	N	D	
TREQMTRC	Date et heure de la trace	datetime			

Index		
QMTRC_ENT		entqmtrc,domqmtrc,colqmtrc,nieqmtrc,nilqmtrc
QMTRC_NUI	U	nuiqmtrc

ELMQMTREE	Elément	varchar2(20)	N		
TABQMTREE	Table de l'élément	varchar2(30)			
BLQMTREE	Bloc de l'élément	varchar2(30)			
ETQMTREE	Etablissement de l'élément	varchar2(6)			NUMGTETS
LVLQMTREE	Niveau graphique	integer	N	D	
CPTQMTREE	Ordre d'édition	integer	N	D	
SIDQMTREE	Numéro de session	varchar2(240)			

Index	
QMTREE_ELM	sidqmtree,tabqmtree,blkqmtree,elmqmtree,etsqmtree

ETSQMTRM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMTRM	Type de ratio	varchar2(10)	N		
INTQMTRM	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQMTRM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MTHQMTRM	Méthode de calcul	varchar2(5)	N		
FMLQMTRM	Formule de calcul	varchar2(240)			
TCAQMTRM	Type de période	varchar2(2)	N		P=TYPOECAP
CALQMTRM	Calendrier	varchar2(4)			NUMOECAL
ETAQMTRM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTRM	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMTRM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMTRM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMTRM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMTRM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTRM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTRM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTRM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTRM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTRM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTRM_NUM	U	numqmtm,etsqmtm

ETSQMTSI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUSQMTSI	N° interne de suivi d'interv. de transfert	integer	N		
TITQMTSI	Numéro séquentiel de DI de trf.	integer			NUIQMTIT
NUIQMTSI	Numéro interne d'intervention	integer			NUIQMINT
TOMQMTSI	Numéro séquentiel de BT de trf.	integer			NUSQMTOM
CLAQMTSI	Classe	varchar2(4)			CLAQMNOR
NUMQMTSI	Numéro d'ordre de maintenance	integer			NUMQMORM
PLPQMTSI	Tâche de planning	integer			NUIQMPLP
FTEQMTSI	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CHMQMTSI	Chemin	varchar2(2)			NUMQMCHEM
URGQMTSI	Code urgence	varchar2(6)			P=URGQMINT
DIGQMTSI	Code diagnostic	varchar2(14)			NUMQMOBS
TXDQMTSI	Textes des codes diagnostics	varchar2(240)			
OBSQMTSI	Code diagnostic	varchar2(14)			NUMQMOBS
TXOQMTSI	Texte d'observation	varchar2(240)			
PANQMTSI	Code panne	varchar2(14)			NUMQMOBS
TXPQMTSI	Texte de la panne	varchar2(240)			
REPQMTSI	Code réparation	varchar2(14)			NUMQMOBS
TXRQMTSI	Texte de la réparation	varchar2(240)			
GESQMTSI	Gestionnaire de maintenance	varchar2(6)			NUMOEGES
PR1QMTSI	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMINT
PR2QMTSI	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMINT
PR3QMTSI	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMINT
INFQMTSI	Informations	varchar2(240)			
UCRQMTSI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTSI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTSI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTSI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTSI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTSI_NUS	U	nusqmtsi,etsqmtsi
QMTSI_TIT		titqmtsi
QMTSI_TOM		tomqmtsi

ETSQMTTI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMTTI	Numéro interne de DI de transfert	integer	N		NUIQMTIT
NUMQMTTI	Numéro de ligne	integer	N		
TXTQMTTI	Texte	varchar2(80)			
DESQMTTI	Destination du texte	varchar2(6)			P=DESQMTXI
EDTQMTTI	Code édition avant/après	varchar2(1)			P=EDTQMTXI
ETAQMTTI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTTI	Type	varchar2(2)			P=TYPQMTXI
NATQMTTI	Nature	varchar2(2)			P=NATQMTXI
GENQMTTI	Genre	varchar2(2)			P=GENQMTXI
ROLQMTTI	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMTXI
INFQMTTI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTTI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTTI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTTI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTTI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTTI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTTI_NUI	U	nuiqmtti,numqmtti

ETSQMTTO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TOMQMTTO	Numéro séquentiel de BT de trf.	integer	N		NUSQMTOM
LORQMTTO	Numéro de ligne d'ordre de maintenance	integer	N		NUMQMTLO
NUSQMTTO	Numéro interne d'opération	integer	N		NUSQMTPO
OPEQMTTO	Opération	varchar2(6)			NUMQMOPE
NUMQMTTO	Numéro de ligne d'opération	integer			NUMQMORO
NUIQMTTO	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer			NUIQMORM
LIGQMTTO	Numéro de ligne de texte	integer	N		
TXMQMTTO	Texte	varchar2(80)			
DESQMTTO	Destination du texte	varchar2(6)			P=DESQMTOP
EDTQMTTO	Code édition avant/après	varchar2(1)			P=EDTQMTOP
ETAQMTTO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTTO	Type	varchar2(2)			P=TYPQMTTOO
NATQMTTO	Nature	varchar2(2)			P=NATQMTTOO
GENQMTTO	Genre	varchar2(2)			P=GENQMTTOO
ROLQMTTO	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMTTOO
INFQMTTO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTTO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTTO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTTO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTTO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTTO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTTO__TOM	U	nusqmtto,tomqmtto,ligqmtto,lorqmtto

ETSQMTTP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
OPEQMTTP	Opération	varchar2(6)	N		NUMQMOPE
NUMQMTTP	Numéro de ligne	integer	N		
TXTQMTTP	Texte	varchar2(80)			
DESQMTTP	Destination du texte	varchar2(6)			P=DESQMTOP
EDTQMTTP	Code édition avant/après	varchar2(1)			P=EDTQMTOP
ETAQMTTP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTTP	Type	varchar2(2)			P=TYPQMTOP
NATQMTTP	Nature	varchar2(2)			P=NATQMTOP
GENQMTTP	Genre	varchar2(2)			P=GENQMTOP
ROLQMTTP	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMTOP
INFQMTTP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTTP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTTP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTTP_OPE	U	opeqmttp,numqmttp,etsqmttp

ETSQMTTQ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMTTQ	Code	varchar2(14)			NUMSGART
INTQMTTQ	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRQMTTQ	Intitulé réduit	varchar2(20)			
MNEQMTTQ	Mnémonique	varchar2(10)			
CATQMTTQ	Catégorie	varchar2(10)			NUMQMCTQ
SDSQMTTQ	Provenance	varchar2(1)			
PCRQMTTQ	Pièce de rechange	varchar2(2)			
PREQMTTQ	Préventif	varchar2(1)			
GEMQMTTQ	Gestionnaire de maintenance	varchar2(6)			NUMOEGES
INVQMTTQ	Numéro d'inventaire	varchar2(2)			
IMOQMTTQ	Numéro de fiche d'immobilisation	varchar2(2)			
SERQMTTQ	Numéro de série	varchar2(2)			
MODQMTTQ	Mode de maintenance	varchar2(4)			NUMQMMOM
CPTQMTTQ	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
CGAQMTTQ	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQMTTQ	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
RCRQMTTQ	Regroupement comptable	varchar2(4)			NUMQMRCR
TCAQMTTQ	Type de période	varchar2(2)			P=TYPOECAP
PR0QMTTQ	Paramètre 0	varchar2(10)			P=PR0QMTEQ
PR1QMTTQ	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QMTEQ
PR2QMTTQ	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QMTEQ
PR3QMTTQ	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QMTEQ
PR4QMTTQ	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QMTEQ
NUIQMTTQ	Numéro interne	integer	N		NUSSGTAR
ETAQMTTQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTTQ	Type	varchar2(2)			P=TYPQMTEQ
NATQMTTQ	Nature	varchar2(2)			P=NATQMTEQ
GENQMTTQ	Genre	varchar2(2)			P=GENQMTEQ
ROLQMTTQ	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQMEQT
INFQMTTQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTTQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTTQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTTQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTTQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTTQ	Timestamp	integer	N	D	
FT2QMTTQ	Famille d'équipements 2	varchar2(14)			NUMQMFTE
UIVQMTTQ	Unicité de l'inventaire	varchar2(1)			

Index		
QMTTQ_ETS		etsqmttq,numqmttq
QMTTQ_NUI	U	nuiqmttq,etsqmttq

ETSQMTVC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMTVC	Type de ventilation	varchar2(4)	N		
INRQMTVC	Libellé	varchar2(20)	N		
MVCQMTVC	Type d'écriture	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
TPIQMTVC	Type de pièce	varchar2(4)	N		P=TYPIIE
JRNQMTVC	Journal	varchar2(6)	N		NUMOEJRN
DECQMTVC	Date comptable	varchar2(2)	N		P=*
DEMQMTVC	Date d'émission	varchar2(2)	N		P=DECQMTVC
VPOQMTVC	Valeur avec le prix de la ligne ou de l'objectif	varchar2(1)	N		
OBJQMTVC	Objectif	varchar2(4)			NUMSGOBP
DRCQMTVC	Date de recherche des prix	varchar2(2)	N		P=*
PRXQMTVC	Choix du prix	varchar2(2)	N		
QTEQMTVC	Choix de la quantité	varchar2(1)	N		
TDVQMTVC	Transfert en devise ou devise de référence	varchar2(3)	N		
COMQMTVC	Comptabilisation	varchar2(1)	N		
UOMQMTVC	Envoi des unités d'oeuvres	varchar2(1)	N		
CPTQMTVC	Utilisation des exceptions de compte	varchar2(1)	N		
MCPQMTVC	Mise à jour des comptes exceptionnels	varchar2(1)	N		
CGRQMTVC	Utilisation des exceptions sur CGR	varchar2(1)	N		
MCGQMTVC	Mise à jour des CGR exceptionnels	varchar2(1)	N		
RMVQMTVC	Regroupement des mouvements de stock	varchar2(1)	N		
ANUQMTVC	Annulation comptable	varchar2(1)	N		
LB1QMTVC	Libellé réduit d'écriture 1	varchar2(2)	N		P=*
LB2QMTVC	Libellé réduit d'écriture 2	varchar2(2)	N		P=LB1QMTVC
LC1QMTVC	Libellé complet d'écriture 1	varchar2(2)	N		P=LB1QMTVC
LC2QMTVC	Libellé complet d'écriture 2	varchar2(2)	N		P=LB1QMTVC
LM1QMTVC	Libellé de mouvement 1	varchar2(2)	N		P=LB1QMTVC
LM2QMTVC	Libellé de mouvement 2	varchar2(2)	N		P=LB1QMTVC
TRFQMTVC	Transfert direct	varchar2(1)	N		
BUDQMTVC	Contrôle budgétaire	varchar2(1)	N		
PUMQMTVC	PUMP de fin de mois	varchar2(1)	N		
DETQMTVC	Marquage des détails par lot	varchar2(1)	N		
ETPQMTVC	Mise à jour de l'étape	varchar2(1)	N		
ETAQMTVC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTVC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMTVC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMTVC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMTVC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMTVC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTVC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTVC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTVC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTVC_NUM	U	numqmtvc,etsqmtvc

ETSQMTXI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQMTXI	Numéro interne d'intervention	integer	N		NUIQMINT
NUMQMTXI	Numéro de ligne	integer	N		
TXTQMTXI	Texte	varchar2(80)			
DESQMTXI	Destination du texte	varchar2(6)			P=*
EDTQMTXI	Code édition avant/après	varchar2(1)			P=*
POPQMTXI	Ligne de plan d'opérations	integer			NUMQMPOP
ETAQMTXI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMTXI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMTXI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMTXI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMTXI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMTXI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMTXI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMTXI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMTXI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMTXI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMTXI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMTXI_NUI	U	nuiqmbxi,numqmbxi,popqmbxi

ETSQMVCE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQMVCE	Classe d'ordres de maintenance	varchar2(4)	N		CLAQMNOR
ETPQMVCE	Etape	integer	N		ETPGTETC
TVCQMVCE	Type de ventilation comptable	varchar2(4)	N		NUMQMTVC
ETAQMVCE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMVCE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMVCE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMVCE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMVCE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMVCE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMVCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMVCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMVCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMVCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMVCE	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QMVCE_CLA	U	claqmvce,etpqmvce,tvcqmvce,etsqmvce		

ETSQMVCR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQMVCR	Code caractéristique	varchar2(10)	N		NUMQMCAR
VALQMVCR	Valeur	varchar2(60)	N		
ETAQMVCR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQMVCR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQMVCR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQMVCR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQMVCR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQMVCR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQMVCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQMVCR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQMVCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQMVCR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQMVCR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMVCR_NUM	U	valqmvcr,numqmvcr,etsqmvcr

SIDQMWBt	Numéro de session	integer	N		
NU1QMWBt	Numéro interne 1	integer	N		
LI1QMWBt	Numéro de ligne 1	integer			
NU2QMWBt	Numéro interne 2	integer			
LI2QMWBt	Numéro de ligne 2	integer			
FTEQMWBt	Famille d'équipements	varchar2(14)			
CHMQMWBt	Chemin	varchar2(2)			
BATQMWBt	Bâtiment	varchar2(14)			
CBAQMWBt	Chemin bâtiment	varchar2(4)			
EQTQMWBt	Code équipement	varchar2(14)			
CH1QMWBt	Chaîne de caractères 1	varchar2(50)			
CH2QMWBt	Chaîne de caractères 2	varchar2(50)			
FL1QMWBt	Numérique 1	number			
FL2QMWBt	Numérique 2	number			
UTLQMWBt	Utilisation	varchar2(3)	N		
TMSQMWBt	Timestamp	integer	N	D	

Index	
QMWBt_NUI	sidqmwbt,nu1qmwbt,li1qmwbt,nu2qmwbt,li2qmwbt,utlqmwbt

ETSQMWCP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ELCQMWCP	Elément de composition	varchar2(20)	N	
CHMQMWCP	Chemin	varchar2(4)		
ROLQMWCP	Rôle de l'élément de composition	varchar2(1)		
LVLQMWCP	Niveau de composition	integer	N	
C00QMWCP	Elément de niveau 0	varchar2(14)		
C01QMWCP	Elément de niveau 1	varchar2(14)		
C02QMWCP	Elément de niveau 2	varchar2(14)		
C03QMWCP	Elément de niveau 3	varchar2(14)		
C04QMWCP	Elément de niveau 4	varchar2(14)		
C05QMWCP	Elément de niveau 5	varchar2(14)		
C06QMWCP	Elément de niveau 6	varchar2(14)		
C07QMWCP	Elément de niveau 7	varchar2(14)		
C08QMWCP	Elément de niveau 8	varchar2(14)		
C09QMWCP	Elément de niveau 9	varchar2(14)		
C10QMWCP	Elément de niveau 10	varchar2(14)		
C11QMWCP	Elément de niveau 11	varchar2(14)		
C12QMWCP	Elément de niveau 12	varchar2(14)		
C13QMWCP	Elément de niveau 13	varchar2(14)		
C14QMWCP	Elément de niveau 14	varchar2(14)		
C15QMWCP	Elément de niveau 15	varchar2(14)		
INFQMWCP	Informations	varchar2(240)		
PR0QMWCP	Zone supplémentaire 0	varchar2(80)		
PR1QMWCP	Zone supplémentaire 1	integer		
PR2QMWCP	Zone supplémentaire 2	integer		
ELMQMWCP	Elément supplémentaire	varchar2(14)		
SIDQMWCP	Numéro de session	varchar2(240)		

SIDQMWGTG	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ORIQMWGTG	Origine	varchar2(6)	N		
ID1QMWGTG	Identifiant 1	varchar2(240)	N		
ID2QMWGTG	Identifiant 2	varchar2(240)			
ID3QMWGTG	Identifiant 3	varchar2(240)			
ID4QMWGTG	Identifiant 4	varchar2(240)			
ID5QMWGTG	Identifiant 5	varchar2(240)			
ID6QMWGTG	Identifiant 6	varchar2(240)			
CH1QMWGTG	Chaîne 1	varchar2(240)			
CH2QMWGTG	Chaîne 2	varchar2(240)			
CH3QMWGTG	Chaîne 3	varchar2(240)			
CH4QMWGTG	Chaîne 4	varchar2(240)			
CH5QMWGTG	Chaîne 5	varchar2(240)			
CH6QMWGTG	Chaîne 6	varchar2(240)			
CH7QMWGTG	Chaîne 7	varchar2(240)			
CH8QMWGTG	Chaîne 8	varchar2(240)			
CH9QMWGTG	Chaîne 9	varchar2(240)			
C10QMWGTG	Chaîne 10	varchar2(240)			
EN1QMWGTG	Entier 1	integer			
EN2QMWGTG	Entier 2	integer			
EN3QMWGTG	Entier 3	integer			
EN4QMWGTG	Entier 4	integer			
EN5QMWGTG	Entier 5	integer			
EN6QMWGTG	Entier 6	integer			
EN7QMWGTG	Entier 7	integer			
EN8QMWGTG	Entier 8	integer			
EN9QMWGTG	Entier 9	integer			
E10QMWGTG	Entier 10	integer			
NU1QMWGTG	Numérique 1	number			
NU2QMWGTG	Numérique 2	number			
NU3QMWGTG	Numérique 3	number			
NU4QMWGTG	Numérique 4	number			
NU5QMWGTG	Numérique 5	number			
NU6QMWGTG	Numérique 6	number			
NU7QMWGTG	Numérique 7	number			
NU8QMWGTG	Numérique 8	number			
NU9QMWGTG	Numérique 9	number			
N10QMWGTG	Numérique 10	number			
TMSQMWGTG	Timestamp	integer	N	D	

Index	
QMWGTG_ID1	id1qmwgtg
QMWGTG_ID2	id2qmwgtg
QMWGTG_ID3	id3qmwgtg
QMWGTG_SID	sidqmwgtg,origmwgtg

SIDQMWTI	Numéro de session	varchar2(240)	N		
CAPQMWTI	Période	varchar2(10)			NUMOECAP
DTDQMWTI	Date de début de période	varchar2(8)			
DTFQMWTI	Date de fin de période	varchar2(8)			
NUIQMWTI	Numéro interne d'ordre de maintenance	integer			NUIQMORM
NUSQMWTI	Numéro interne d'opération	integer			NUIQMORO
LORQMWTI	Numéro de ligne d'ordre de maintenance	integer			NUMQMLOR
LOLQMWTI	Numéro de détail par lot	integer			NUMQMLOL
ETSQMWTI	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
CLAQMWTI	Classe d'ordres de maintenance	varchar2(6)			CLAQMNOR
NUMQMWTI	Numéro d'ordre de maintenance	integer			NUMQMORM
EOMQMWTI	Etape	integer			ETPGTETC
CATQMWTI	Catégorie de maintenance	varchar2(1)			
EQTQMWTI	Code équipement	varchar2(14)			NUMQMEQT
DDRQMWTI	Date de début réelle de BT	varchar2(8)			
DFRQMWTI	Date de fin réelle	varchar2(8)			
TINQMWTI	Type d'intervenant	varchar2(14)			NUMQMTIN
GESQMWTI	Gestionnaire de détail de ligne	varchar2(6)			NUMOEGES
EIQMWTI	Equipe	varchar2(10)			NUMQMEQI
DATQMWTI	Date de saisie du détail	varchar2(8)			
QTPQMWTI	Quantité prévue du détail	number			
QTRQMWTI	Quantité réelle	number			
MRFQMWTI	Montant réel détail en devise de référence	number			
MRPQMWTI	Montant réel détail en devise de reporting	number			
MEFQMWTI	Montant estimé détail en devise de référence	number			
MEPQMWTI	Montant estimé détail en devise de reporting	number			
NBAQMWTI	Nombre de BT autres	integer			
NBCQMWTI	Nombre de BT correctifs	integer			
NBPQMWTI	Nombre de BT préventifs	integer			
NBTQMWTI	Nombre total de BT	integer			
QHAQMWTI	Quantité en heures des BT autres	number			
QHCQMWTI	Quantité totale en heures des BT correctifs	number			
QHPQMWTI	Quantité en heures des BT préventifs	number			
QHTQMWTI	Quantité totale en heures des BT	number			
MFAQMWTI	Montant en devise de référence des BT autres	number			
MFCQMWTI	Montant en devise de référence des BT correctifs	number			
MFPQMWTI	Montant en devise de référence des BT préventifs	number			
MFTQMWTI	Montant total en devise de référence des BT	number			
MPAQMWTI	Montant en devise de reporting des BT autres	number			
MPCQMWTI	Montant en devise de reporting des BT correctifs	number			
MPPQMWTI	Montant en devise de reporting des BT préventifs	number			
MPTQMWTI	Montant total en devise de reporting des BT	number			
TYPQMWTI	Détail ou cumul	varchar2(3)			
TMSQMWTI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QMWTI_SID	U	sidqmwti,typqmwti,nuiqmwti,nusqmwti,lorqmwti,loqmwti,capqmwti,eqtqmwti,tinqmwti,gesqmwti,eqiqmwti