

Base de données - Cegid XRP Ultimate

QIACI - Actions d'impacts	1
QIAFA - Aides de financement des actions	3
QICAI - Catégories d'impacts	4
QICPI - Comptes par impacts	5
QIFAE - Facteurs d'émissions	6
QIHCI - Hiérarchie des catégories d'impacts	7
QIHCP - Mise à plat des catégories d'impacts	8
QIICI - Imputations comptables des impacts	9
QIIMP - Impacts	10
QIPLA - Plans d'actions	11
QIRCI - Rattachements aux catégories d'impacts	13
QIRFI - Règles de fléchage des investissements	14
QIRIM - Clés de répartition des impacts	15
QIRSC - Règle de saisie des consommations	16
QIRSI - Règle de saisie des impacts	17
QISCO - Saisie des consommations	18
QISCT - Sas des données des consommations	20
QISFI - Saisie des fléchages des investissements	22
QISIM - Saisie des impacts	23
QISIT - Sas des données des impacts	25
QIUAI - Unités associées aux impacts	27

NUMQIACI	Action d'impact	varchar2(10)	N		
ETSQIACI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PLAQIACI	Plan d'actions	varchar2(10)	N		NUMQIPLA
INTQIACI	Libellé	varchar2(60)	N		
INRQIACI	Libellé réduit	varchar2(20)	N		
TPAQIACI	Typologie d'action d'impact	varchar2(10)			P=*
MNTQIACI	Montant estimé	number			
SENQIACI	Sens	varchar2(1)			P=SENS
QTEQIACI	Quantité de la réduction d'impact	number			
UNIQIACI	Unité de la réduction d'impact	varchar2(6)			NUMSGUNI
STAQIACI	Statut	varchar2(10)			P=*
DSTQIACI	Date de statut	varchar2(8)			
GESQIACI	Gestionnaire à informer	varchar2(6)			NUMOEGES
AGDQIACI	Service à informer	varchar2(20)			NUMQNAGD
ESRQIACI	Référence ESRS	varchar2(20)			
PC1QIACI	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)			P=*
PC2QIACI	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)			P=*
PC3QIACI	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)			P=*
PC4QIACI	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)			P=*
PC5QIACI	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)			P=*
LI1QIACI	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QIACI	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QIACI	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QIACI	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QIACI	Libellé 5	varchar2(60)			
DT1QIACI	Date 1	varchar2(8)			
DT2QIACI	Date 2	varchar2(8)			
DT3QIACI	Date 3	varchar2(8)			
DT4QIACI	Date 4	varchar2(8)			
DT5QIACI	Date 5	varchar2(8)			
NU1QIACI	Numérique 1	number			
NU2QIACI	Numérique 2	number			
NU3QIACI	Numérique 3	number			
NU4QIACI	Numérique 4	number			
NU5QIACI	Numérique 5	number			
NU6QIACI	Numérique 6	number			
ETAQIACI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQIACI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQIACI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQIACI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQIACI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQIACI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQIACI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQIACI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQIACI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQIACI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQIACI	Timestamp	integer	N	D	
PP1QIACI	Paramètre produit 1	varchar2(10)			
PP2QIACI	Paramètre produit 2	varchar2(10)			
PP3QIACI	Paramètre produit 3	varchar2(10)			
PP4QIACI	Paramètre produit 4	varchar2(10)			
PP5QIACI	Paramètre produit 5	varchar2(10)			
NP1QIACI	Numérique produit 1	number			
NP2QIACI	Numérique produit 2	number			
NP3QIACI	Numérique produit 3	number			
NP4QIACI	Numérique produit 4	number			
NP5QIACI	Numérique produit 5	number			
DP1QIACI	Date produit 1	varchar2(8)			
DP2QIACI	Date produit 2	varchar2(8)			
DP3QIACI	Date produit 3	varchar2(8)			
DP4QIACI	Date produit 4	varchar2(8)			
DP5QIACI	Date produit 5	varchar2(8)			

Index		
QIACI_NUM	U	numqiaci,etsqiaci

NUMQIAFA	Aide de financement	varchar2(10)	N		
ETSQIAFA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ACIQIAFA	Action d'impact	varchar2(10)	N		NUMQIACI
DESQIAFA	Description	varchar2(240)			
ORGQIAFA	Organisme	varchar2(10)			P=*
MNTQIAFA	Montant de la demande	number			
SENQIAFA	Sens	varchar2(10)			P=SENS
LI1QIAFA	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QIAFA	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QIAFA	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QIAFA	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QIAFA	Libellé 5	varchar2(60)			
PC1QIAFA	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)			P=*
PC2QIAFA	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)			P=*
PC3QIAFA	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)			P=*
PC4QIAFA	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)			P=*
PC5QIAFA	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)			P=*
NU1QIAFA	Numérique 1	number			
NU2QIAFA	Numérique 2	number			
NU3QIAFA	Numérique 3	number			
NU4QIAFA	Numérique 4	number			
NU5QIAFA	Numérique 5	number			
NU6QIAFA	Numérique 6	number			
DT1QIAFA	Date 1	varchar2(8)			
DT2QIAFA	Date 2	varchar2(8)			
DT3QIAFA	Date 3	varchar2(8)			
DT4QIAFA	Date 4	varchar2(8)			
DT5QIAFA	Date 5	varchar2(8)			
ETAQIAFA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQIAFA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQIAFA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQIAFA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQIAFA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQIAFA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQIAFA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQIAFA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQIAFA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQIAFA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQIAFA	Timestamp	integer	N	D	
PP1QIAFA	Paramètre produit 1	varchar2(10)			
PP2QIAFA	Paramètre produit 2	varchar2(10)			
PP3QIAFA	Paramètre produit 3	varchar2(10)			
PP4QIAFA	Paramètre produit 4	varchar2(10)			
PP5QIAFA	Paramètre produit 5	varchar2(10)			
NP1QIAFA	Numérique produit 1	number			
NP2QIAFA	Numérique produit 2	number			
NP3QIAFA	Numérique produit 3	number			
NP4QIAFA	Numérique produit 4	number			
NP5QIAFA	Numérique produit 5	number			
DP1QIAFA	Date produit 1	varchar2(8)			
DP2QIAFA	Date produit 2	varchar2(8)			
DP3QIAFA	Date produit 3	varchar2(8)			
DP4QIAFA	Date produit 4	varchar2(8)			
DP5QIAFA	Date produit 5	varchar2(8)			
CNTQIAFA	Numéro de contrat	varchar2(15)			NUMQLCNT
TIEQIAFA	Code bailleur	varchar2(10)			NUMOETIE

NUMQICAI	Catégorie d'impact	varchar2(30)	N		
INTQICAI	Libellé	varchar2(60)	N		
INRQICAI	Libellé réduit	varchar2(20)	N		
ETSQICAI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
LI1QICAI	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QICAI	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QICAI	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QICAI	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QICAI	Libellé 5	varchar2(60)			
PC1QICAI	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)			P=*
PC2QICAI	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)			P=*
PC3QICAI	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)			P=*
PC4QICAI	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)			P=*
PC5QICAI	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)			P=*
NU1QICAI	Numérique 1	number			
NU2QICAI	Numérique 2	number			
NU3QICAI	Numérique 3	number			
NU4QICAI	Numérique 4	number			
NU5QICAI	Numérique 5	number			
DA1QICAI	Date 1	varchar2(8)			
DA2QICAI	Date 2	varchar2(8)			
DA3QICAI	Date 3	varchar2(8)			
DA4QICAI	Date 4	varchar2(8)			
DA5QICAI	Date 5	varchar2(8)			
ETAQICAI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQICAI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQICAI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQICAI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQICAI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQICAI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQICAI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQICAI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQICAI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQICAI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQICAI	Timestamp	integer	N	D	
UIDQICAI	Identifiant unique externe	varchar2(60)			

Index		
QICAI_NUM	U	numqicai,etsqicai
QICAI_UID		uidqicai,etsqicai

ETSQLICPI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
IMPQICPI	Impact	varchar2(10)	N		NUMQIIMP
DDVQICPI	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DDFQICPI	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
CPDQICPI	Compte de début	varchar2(10)	N		NUMOECPT
CPFQICPI	Compte de fin	varchar2(10)	N		NUMOECPT
UNMQICPI	Unité monétaire	varchar2(1)	N		P=*
FAVQICPI	Facteur de conversion	number			
UNFQICPI	Unité du facteur de conversion	varchar2(6)			NUMSGUNI
SFVQICPI	Source du facteur de conversion	varchar2(30)			
IDTQICPI	Identifiant du facteur de conversion	varchar2(30)			
PC1QICPI	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)			P=*
PC2QICPI	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)			P=*
PC3QICPI	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)			P=*
PC4QICPI	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)			P=*
PC5QICPI	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)			P=*
NU1QICPI	Numérique 1	number			
NU2QICPI	Numérique 2	number			
NU3QICPI	Numérique 3	number			
NU4QICPI	Numérique 4	number			
NU5QICPI	Numérique 5	number			
DA1QICPI	Date 1	varchar2(8)			
DA2QICPI	Date 2	varchar2(8)			
DA3QICPI	Date 3	varchar2(8)			
DA4QICPI	Date 4	varchar2(8)			
DA5QICPI	Date 5	varchar2(8)			
ETAQICPI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQICPI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQICPI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQICPI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQICPI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQICPI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQICPI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQICPI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQICPI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQICPI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQICPI	Timestamp	integer	N	D	
SENQICPI	Sens	varchar2(1)			P=SENS

Index		
QICPI_IMP	U	impqicpi,ddvqicpi,cpdqicpi,etsqicpi

NUIQIFAE	Numéro interne	integer	N		
IDTQIFAE	Identifiant du facteur	varchar2(60)			
DOMQIFAE	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSQIFAE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
IMPQIFAE	Impact	varchar2(10)	N		NUMQIIMP
CAIQIFAE	Catégorie d'impact	varchar2(30)			NUMQICAI
ARTQIFAE	Article	varchar2(14)			ARTSGATA ARTSGATV
TIEQIFAE	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
FOUQIFAE	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
CPTQIFAE	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
DDVQIFAE	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DDFQIFAE	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
DDRQIFAE	Date de dernier rafraichissement	varchar2(8)			
UCOQIFAE	Unité de consommation	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
COEQIFAE	Coefficient du facteur d'émission	number	N		
UIMQIFAE	Unité de l'impact	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
SOFQIFAE	Source du facteur d'émission	varchar2(30)			
LI1QIFAE	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QIFAE	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QIFAE	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QIFAE	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QIFAE	Libellé 5	varchar2(60)			
PC1QIFAE	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)			P=*
PC2QIFAE	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)			P=*
PC3QIFAE	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)			P=*
PC4QIFAE	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)			P=*
PC5QIFAE	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)			P=*
ETAQIFAE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQIFAE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQIFAE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQIFAE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQIFAE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQIFAE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQIFAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQIFAE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQIFAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQIFAE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQIFAE	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QIFAE_DDV	U	ddvqifae,impqifae,etsqifae,domqifae,caiqifae,artqifae,tieqifae,fouqifae,cptqifae	
QIFAE_NUI	U	nuiqifae	

ETSQIHCI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CAIQIHCI	Catégorie d'impact supérieure	varchar2(30)	N		NUMQICAI
CAFQIHCI	Catégorie d'impact fille	varchar2(30)	N		NUMQICAI
ETAQIHCI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQIHCI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQIHCI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQIHCI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQIHCI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQIHCI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQIHCI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQIHCI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQIHCI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQIHCI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQIHCI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QIHCI_CAI	U	caiqihci,cafqihci,etsqihci

ETSQIHCP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CATQIHCP	Catégorie	varchar2(30)	N		NUMQICAI
LVLQIHCP	Niveau de la catégorie	integer	N		
C00QIHCP	Catégorie de niveau 0	varchar2(30)			
C01QIHCP	Catégorie de niveau 1	varchar2(30)			
C02QIHCP	Catégorie de niveau 2	varchar2(30)			
C03QIHCP	Catégorie de niveau 3	varchar2(30)			
C04QIHCP	Catégorie de niveau 4	varchar2(30)			
C05QIHCP	Catégorie de niveau 5	varchar2(30)			
C06QIHCP	Catégorie de niveau 6	varchar2(30)			
C07QIHCP	Catégorie de niveau 7	varchar2(30)			
C08QIHCP	Catégorie de niveau 8	varchar2(30)			
C09QIHCP	Catégorie de niveau 9	varchar2(30)			
C10QIHCP	Catégorie de niveau 10	varchar2(30)			
C11QIHCP	Catégorie de niveau 11	varchar2(30)			
C12QIHCP	Catégorie de niveau 12	varchar2(30)			
C13QIHCP	Catégorie de niveau 13	varchar2(30)			
C14QIHCP	Catégorie de niveau 14	varchar2(30)			
C15QIHCP	Catégorie de niveau 15	varchar2(30)			
UCRQIHCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQIHCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQIHCP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QIHCP_C00		c00qihcp
QIHCP_C01		c01qihcp
QIHCP_C02		c02qihcp
QIHCP_C03		c03qihcp
QIHCP_C04		c04qihcp
QIHCP_C05		c05qihcp
QIHCP_C06		c06qihcp
QIHCP_C07		c07qihcp
QIHCP_C08		c08qihcp
QIHCP_C09		c09qihcp
QIHCP_C10		c10qihcp
QIHCP_C11		c11qihcp
QIHCP_C12		c12qihcp
QIHCP_C13		c13qihcp
QIHCP_C14		c14qihcp
QIHCP_C15		c15qihcp
QIHCP_ETS	U	catqihcp,etsqihcp

NUIQIICI	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
ETSQIICI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ECRQIICI	Ecriture	varchar2(8)	N		NUMOCECR
MVCQIICI	Numéro de mouvement	integer	N		NUMOCMVC
SIMQIICI	Numéro de saisie de l'impact	integer	N		NUIQISIM
CGAQIICI	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
QTIQIICI	Quantité de l'impact	number			
UNIQIICI	Unité de l'impact	varchar2(6)			NUMSGUNI
QTCQIICI	Quantité de consommation	number			
UNCQIICI	Unité de consommation	varchar2(6)			NUMSGUNI
MTDQIICI	Montant débit	number			
MTCQIICI	Montant crédit	number			
ORIQIICI	Origine de l'imputation	varchar2(1)	N		P=*
REPQIICI	Répartition	varchar2(1)			P=*
ETAQIICI	Etat	varchar2(1)	N		P=*
DDVQIICI	Date de validation	varchar2(8)			
UDVQIICI	Utilisateur de validation	varchar2(30)			
TYPQIICI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQIICI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQIICI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQIICI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQIICI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQIICI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQIICI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQIICI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQIICI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQIICI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QIICI_ECR		ecrqici,mvcqici,etsqici
QIICI_NUI	U	nuiqici
QIICI_SIM		simqici

NUMQIIMP	Impact	varchar2(10)	N		
INTQIIMP	Libellé	varchar2(60)	N		
INRQIIMP	Libellé réduit	varchar2(20)	N		
REFQIIMP	Référence ESRS	varchar2(10)			P=*
IMQQIIMP	Impact quantitatif	varchar2(1)	N		
SUFQIIMP	Suivi des fléchages	varchar2(1)	N		
PROQIIMP	Proposition	varchar2(1)	N		
LI1QIIMP	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QIIMP	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QIIMP	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QIIMP	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QIIMP	Libellé 5	varchar2(60)			
PC1QIIMP	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)			P=*
PC2QIIMP	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)			P=*
PC3QIIMP	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)			P=*
PC4QIIMP	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)			P=*
PC5QIIMP	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)			P=*
NU1QIIMP	Numérique 1	number			
NU2QIIMP	Numérique 2	number			
NU3QIIMP	Numérique 3	number			
NU4QIIMP	Numérique 4	number			
NU5QIIMP	Numérique 5	number			
DA1QIIMP	Date 1	varchar2(8)			
DA2QIIMP	Date 2	varchar2(8)			
DA3QIIMP	Date 3	varchar2(8)			
DA4QIIMP	Date 4	varchar2(8)			
DA5QIIMP	Date 5	varchar2(8)			
ETAQIIMP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQIIMP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQIIMP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQIIMP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQIIMP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQIIMP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQIIMP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQIIMP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQIIMP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQIIMP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQIIMP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QIIMP_NUM	U	numqiimp

NUMQIPLA	Plan d'actions	varchar2(10)	N		
ETSQIPLA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQIPLA	Libellé	varchar2(60)	N		
INRQIPLA	Libellé réduit	varchar2(20)	N		
IMPQIPLA	Impact	varchar2(10)	N		NUMQIIMP
MNTQIPLA	Montant	number			
SENQIPLA	Sens	varchar2(1)			P=SENS
QTEQIPLA	Quantité de la réduction d'impact	number			
UNIQIPLA	Unité de la réduction d'impact	varchar2(6)			NUMSGUNI
DDVQIPLA	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DDFQIPLA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
GESQIPLA	Gestionnaire à informer	varchar2(6)			NUMOEGES
AGDQIPLA	Service à informer	varchar2(20)			NUMQNAGD
TPPQIPLA	Typologie du plan d'actions	varchar2(10)			P=*
TXOQIPLA	Taxonomie	varchar2(3)			
PC1QIPLA	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)			P=*
PC2QIPLA	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)			P=*
PC3QIPLA	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)			P=*
PC4QIPLA	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)			P=*
PC5QIPLA	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)			P=*
LI1QIPLA	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QIPLA	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QIPLA	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QIPLA	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QIPLA	Libellé 5	varchar2(60)			
DT1QIPLA	Date 1	varchar2(8)			
DT2QIPLA	Date 2	varchar2(8)			
DT3QIPLA	Date 3	varchar2(8)			
DT4QIPLA	Date 4	varchar2(8)			
DT5QIPLA	Date 5	varchar2(8)			
NU1QIPLA	Numérique 1	number			
NU2QIPLA	Numérique 2	number			
NU3QIPLA	Numérique 3	number			
NU4QIPLA	Numérique 4	number			
NU5QIPLA	Numérique 5	number			
NU6QIPLA	Numérique 6	number			
ETAQIPLA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQIPLA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQIPLA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQIPLA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQIPLA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQIPLA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQIPLA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQIPLA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQIPLA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQIPLA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQIPLA	Timestamp	integer	N	D	
PP1QIPLA	Paramètre produit 1	varchar2(10)			
PP2QIPLA	Paramètre produit 2	varchar2(10)			
PP3QIPLA	Paramètre produit 3	varchar2(10)			
PP4QIPLA	Paramètre produit 4	varchar2(10)			
PP5QIPLA	Paramètre produit 5	varchar2(10)			
NP1QIPLA	Numérique produit 1	number			
NP2QIPLA	Numérique produit 2	number			
NP3QIPLA	Numérique produit 3	number			
NP4QIPLA	Numérique produit 4	number			
NP5QIPLA	Numérique produit 5	number			
DP1QIPLA	Date produit 1	varchar2(8)			
DP2QIPLA	Date produit 2	varchar2(8)			
DP3QIPLA	Date produit 3	varchar2(8)			
DP4QIPLA	Date produit 4	varchar2(8)			
DP5QIPLA	Date produit 5	varchar2(8)			

Index		
QIPLA_NUM	U	numqipla,etsqipla

ETSQIRCI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CAIQIRCI	Catégorie d'impact	varchar2(30)	N		NUMQICAI
ENTQIRCI	Entité	varchar2(8)	N		P=*
IDTQIRCI	Identifiant	varchar2(20)	N		ARTSGATA NUMOECPT
ETAQIRCI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQIRCI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQIRCI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQIRCI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQIRCI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQIRCI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQIRCI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQIRCI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQIRCI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQIRCI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQIRCI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QIRCI_IDT	U	idtqirci,entqirci,etsqirci

NUIQIRFI	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
ETSQIRFI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ACIQIRFI	Action d'impact	varchar2(10)	N		NUMQIACI
DESQIRFI	Description	varchar2(240)			
CPTQIRFI	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
CGRQIRFI	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CHMQIRFI	Chemin de CGR	varchar2(4)			P=CHMOECCG
TIEQIRFI	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
GESQIRFI	Gestionnaire à informer	varchar2(6)			NUMOEGES
AGDQIRFI	Service à informer	varchar2(20)			NUMQNAGD
LI1QIRFI	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QIRFI	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QIRFI	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QIRFI	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QIRFI	Libellé 5	varchar2(60)			
PC1QIRFI	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)			P=PC1QIRFI
PC2QIRFI	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)			P=PC2QIRFI
PC3QIRFI	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)			P=PC3QIRFI
PC4QIRFI	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)			P=PC4QIRFI
PC5QIRFI	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)			P=PC5QIRFI
N01QIRFI	Numérique 1	number			
N02QIRFI	Numérique 2	number			
N03QIRFI	Numérique 3	number			
N04QIRFI	Numérique 4	number			
N05QIRFI	Numérique 5	number			
DA1QIRFI	Date 1	varchar2(8)			
DA2QIRFI	Date 2	varchar2(8)			
DA3QIRFI	Date 3	varchar2(8)			
DA4QIRFI	Date 4	varchar2(8)			
DA5QIRFI	Date 5	varchar2(8)			
ETAQIRFI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQIRFI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQIRFI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQIRFI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQIRFI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQIRFI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQIRFI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQIRFI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQIRFI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQIRFI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQIRFI	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QIRFI_CPT	U	cptqirfi,cgrqirfi, chmqirfi, tieqirfi, etsqirfi, aciqirfi		
QIRFI_NUI	U	nuiqirfi		

ETSQIRIM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DDVQIRIM	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQIRIM	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
CPTQIRIM	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSQIRIM	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CHPQIRIM	Chemin de composition des postes	varchar2(4)			P=CHMOECPO
CGRQIRIM	CGR d'origine	varchar2(80)			NUMOECGR
CHCQIRIM	Chemin de composition de CGR origine	varchar2(4)			P=CHMOECCG
IMPQIRIM	Impact	varchar2(10)			NUMQIIMP
CGDQIRIM	CGR de destination	varchar2(80)	N		NUMOECGR
TAUQIRIM	Taux de répartition	number	N		
MSSQIRIM	Méthode de suivi des segments associés	varchar2(10)			
ETAQIRIM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQIRIM	Type	varchar2(2)			P=*
NATQIRIM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQIRIM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQIRIM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQIRIM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQIRIM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQIRIM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQIRIM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQIRIM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQIRIM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QIRIM_CPT	U	cptqirim,etsqirim,ddvqirim,posqirim,cgrqirim,cgdqirim,impqirim

NUIQIRSC	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
ETSQIRSC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMQIRSC	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ID1QIRSC	Identifiant 1	varchar2(20)			NUMOECPT ARTSGATA ARTSGATV
ID2QIRSC	Identifiant 2	varchar2(20)			NUMOETIE NUMSAFOU
ID3QIRSC	Identifiant 3	varchar2(20)			P=TYPPIE
ID4QIRSC	Identifiant 4	varchar2(20)			NUMSARFA NUMSTRFT
ID5QIRSC	Identifiant 5	varchar2(20)			
DESQIRSC	Description	varchar2(240)			
TYSQIRSC	Type de saisie	varchar2(1)	N		P=*
UOPQIRSC	Unité d'oeuvre à proposer	varchar2(6)			NUMSGUNI
CAPQIRSC	Catégorie à proposer	varchar2(30)			NUMQICAI
MEIQIRSC	Message informatif	varchar2(1)	N		
PROQIRSC	Non proposition des quantités saisies	varchar2(1)	N		
GESQIRSC	Gestionnaire à informer	varchar2(6)			NUMOEGES
EQIQIRSC	Service à informer	varchar2(20)			NUMQNAGD
LI1QIRSC	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QIRSC	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QIRSC	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QIRSC	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QIRSC	Libellé 5	varchar2(60)			
PC1QIRSC	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)			P=*
PC2QIRSC	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)			P=*
PC3QIRSC	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)			P=*
PC4QIRSC	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)			P=*
PC5QIRSC	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)			P=*
ETAQIRSC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQIRSC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQIRSC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQIRSC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQIRSC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQIRSC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQIRSC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQIRSC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQIRSC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQIRSC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQIRSC	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QIRSC_ID1	U	id1qirsc,id2qirsc,id3qirsc,id4qirsc,etsqirsc,domqirsc,id5qirsc	
QIRSC_NUI	U	nuiqirsc	

NUIQIRSI	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
ETSQIRSI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
IMPQIRSI	Impact	varchar2(10)	N		NUMQIIMP
DOMQIRSI	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ID1QIRSI	Identifiant 1	varchar2(20)			NUMOECPT ARTSGATA ARTSGATV
ID2QIRSI	Identifiant 2	varchar2(20)			NUMOETIE NUMSAFOU
ID3QIRSI	Identifiant 3	varchar2(20)			P=TYPEPIE
ID4QIRSI	Identifiant 4	varchar2(20)			NUMSARFA NUMSTRFT
ID5QIRSI	Identifiant 5	varchar2(20)			
DESQIRSI	Description	varchar2(240)			
TYSQIRSI	Type de saisie	varchar2(1)	N		P=*
UNPQIRSI	Unité à proposer	varchar2(6)			NUMSGUNI
CAPQIRSI	Catégorie à proposer	varchar2(30)			NUMQICAI
MEIQIRSI	Message informatif	varchar2(1)	N		
GESQIRSI	Gestionnaire à informer	varchar2(6)			NUMOEGES
EQIQIRSI	Service à informer	varchar2(20)			NUMQNAGD
LI1QIRSI	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QIRSI	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QIRSI	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QIRSI	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QIRSI	Libellé 5	varchar2(60)			
PC1QIRSI	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)			P=*
PC2QIRSI	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)			P=*
PC3QIRSI	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)			P=*
PC4QIRSI	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)			P=*
PC5QIRSI	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)			P=*
ETAQIRSI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQIRSI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQIRSI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQIRSI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQIRSI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQIRSI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQIRSI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQIRSI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQIRSI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQIRSI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQIRSI	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QIRSI_ID1	U	id1qirsi,id2qirsi,id3qirsi,id4qirsi,impqirsi,etsqirsi,domqirsi,id5qirsi	
QIRSI_NUI	U	nuiqirsi	

NUIQISCO	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
ETSQISCO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMQISCO	Domaine d'origine de la saisie	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
FAAQISCO	Numéro de facture	integer			NUMSAFAA NUMSVFAV
ARTQISCO	Article	varchar2(14)			NUMSGART
ECRQISCO	Ecriture	varchar2(8)			NUMOCECR
CPTQISCO	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
IMOQISCO	Numéro d'immobilisation	varchar2(10)			NUMAMIMO
COMQISCO	Sous-numéro d'immobilisation	integer			COMAMIMO
FLOQISCO	Numéro fiche de location	varchar2(10)			NUMQLFLO
CAIQISCO	Catégorie d'impact	varchar2(30)			NUMQICAI
QTEQISCO	Quantité	number			
UNIQISCO	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
ORIQISCO	Origine	varchar2(1)	N		P=*
STAQISCO	Statut	varchar2(1)	N		P=*
RSCQISCO	Règle	integer			NUIQIRSC
DTVQISCO	Date de validation	varchar2(8)			
UTVQISCO	Utilisateur de validation	varchar2(30)			
DEXQISCO	Date de dernière extraction	varchar2(8)			
DESQISCO	Description	varchar2(240)			
LI1QISCO	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QISCO	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QISCO	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QISCO	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QISCO	Libellé 5	varchar2(60)			
PC1QISCO	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)			P=*
PC2QISCO	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)			P=*
PC3QISCO	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)			P=*
PC4QISCO	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)			P=*
PC5QISCO	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)			P=*
N01QISCO	Numérique 1	number			
N02QISCO	Numérique 2	number			
N03QISCO	Numérique 3	number			
N04QISCO	Numérique 4	number			
N05QISCO	Numérique 5	number			
DA1QISCO	Date 1	varchar2(8)			
DA2QISCO	Date 2	varchar2(8)			
DA3QISCO	Date 3	varchar2(8)			
DA4QISCO	Date 4	varchar2(8)			
DA5QISCO	Date 5	varchar2(8)			
PP1QISCO	Paramètre produit 1	varchar2(10)			
PP2QISCO	Paramètre produit 2	varchar2(10)			
PP3QISCO	Paramètre produit 3	varchar2(10)			
PP4QISCO	Paramètre produit 4	varchar2(10)			
PP5QISCO	Paramètre produit 5	varchar2(10)			
NP1QISCO	Numéro interne de commande	integer			NUISVCDV
NP2QISCO	Numéro de ligne	integer			NUMSVLCV
NP3QISCO	Numérique produit 3	number			
NP4QISCO	Numérique produit 4	number			
NP5QISCO	Numérique produit 5	number			
DP1QISCO	Date de facture	varchar2(8)			
DP2QISCO	Date produit 2	varchar2(8)			
DP3QISCO	Date produit 3	varchar2(8)			
DP4QISCO	Date produit 4	varchar2(8)			
DP5QISCO	Date produit 5	varchar2(8)			
ETAQISCO	Etat	varchar2(1)	N		P=*
TYPQISCO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQISCO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQISCO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQISCO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQISCO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQISCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	

DCRQISCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQISCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQISCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQISCO	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QISCO_NUI	U	nuiqisco		

NUIQISCT	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
ETSQISCT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMQISCT	Domaine d'origine de la saisie	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
FAAQISCT	Numéro de facture	integer			NUMSAFAA
TFBQISCT	Numéro de facture du pré-sas	integer			NUISATFB
TFCQISCT	Numéro de facture du sas	integer			NUMSATFC
ARTQISCT	Article	varchar2(14)			NUMSGART
ECRQISCT	Ecriture	varchar2(8)			NUMOCECR
ECTQISCT	Ecriture du sas	varchar2(8)			NUMOCECT
CPTQISCT	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
IMOQISCT	Numéro d'immobilisation	varchar2(10)			NUMAMIMO
COMQISCT	Sous-numéro d'immobilisation	integer			COMAMIMO
FLOQISCT	Numéro fiche de location	varchar2(10)			NUMQLFLO
CAIQISCT	Catégorie d'impact	varchar2(30)			NUMQICAI
QTEQISCT	Quantité	number			
UNIQISCT	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
RSCQISCT	Règle	integer			NUIQIRSC
DESQISCT	Description	varchar2(240)			
TRTQISCT	Code traitement	varchar2(10)			P=TRTESG
LI1QISCT	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QISCT	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QISCT	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QISCT	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QISCT	Libellé 5	varchar2(60)			
PC1QISCT	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)			P=PC1QISCO
PC2QISCT	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)			P=PC2QISCO
PC3QISCT	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)			P=PC3QISCO
PC4QISCT	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)			P=PC4QISCO
PC5QISCT	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)			P=PC5QISCO
N01QISCT	Numérique 1	number			
N02QISCT	Numérique 2	number			
N03QISCT	Numérique 3	number			
N04QISCT	Numérique 4	number			
N05QISCT	Numérique 5	number			
DA1QISCT	Date 1	varchar2(8)			
DA2QISCT	Date 2	varchar2(8)			
DA3QISCT	Date 3	varchar2(8)			
DA4QISCT	Date 4	varchar2(8)			
DA5QISCT	Date 5	varchar2(8)			
PP1QISCT	Paramètre produit 1	varchar2(10)			
PP2QISCT	Paramètre produit 2	varchar2(10)			
PP3QISCT	Paramètre produit 3	varchar2(10)			
PP4QISCT	Paramètre produit 4	varchar2(10)			
PP5QISCT	Paramètre produit 5	varchar2(10)			
NP1QISCT	Numérique produit 1	integer			
NP2QISCT	Numérique produit 2	integer			
NP3QISCT	Numérique produit 3	number			
NP4QISCT	Numérique produit 4	number			
NP5QISCT	Numérique produit 5	number			
DP1QISCT	Date produit 1	varchar2(8)			
DP2QISCT	Date produit 2	varchar2(8)			
DP3QISCT	Date produit 3	varchar2(8)			
DP4QISCT	Date produit 4	varchar2(8)			
DP5QISCT	Date produit 5	varchar2(8)			
TYPQISCT	Type	varchar2(2)			P=TYPQISCO
NATQISCT	Nature	varchar2(2)			P=NATQISCO
GENQISCT	Genre	varchar2(2)			P=GENQISCO
ROLQISCT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQISCO
INFQISCT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQISCT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQISCT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQISCT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			

DDMQISCT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQISCT	Timestamp	integer	N	D	
GECQISCT	Groupe d'écritures	varchar2(250)			

Index		
QISCT_ECR		ecrqisct,etsqisct
QISCT_GEC		gecqisct
QISCT_NUI	U	nuiqisct

NUIQISFI	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
ETSQISFI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ACIQISFI	Action d'impact	varchar2(10)	N		NUMQIACI
DESQISFI	Description	varchar2(240)			
ECRQISFI	Ecriture	varchar2(8)	N		NUMOCECR
MVCQISFI	Numéro de mouvement	integer			NUMOCMVC
MNTQISFI	Montant fléché	number			
SENQISFI	Sens	varchar2(1)			P=SENS
STAQISFI	Statut	varchar2(1)	N		P=*
RFIQISFI	Règle	integer			NUIQIRFI
DTVQISFI	Date de validation	varchar2(8)			
UTVQISFI	Utilisateur de validation	varchar2(30)			
LI1QISFI	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QISFI	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QISFI	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QISFI	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QISFI	Libellé 5	varchar2(60)			
PC1QISFI	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)			P=*
PC2QISFI	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)			P=*
PC3QISFI	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)			P=*
PC4QISFI	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)			P=*
PC5QISFI	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)			P=*
N01QISFI	Numérique 1	number			
N02QISFI	Numérique 2	number			
N03QISFI	Numérique 3	number			
N04QISFI	Numérique 4	number			
N05QISFI	Numérique 5	number			
DA1QISFI	Date 1	varchar2(8)			
DA2QISFI	Date 2	varchar2(8)			
DA3QISFI	Date 3	varchar2(8)			
DA4QISFI	Date 4	varchar2(8)			
DA5QISFI	Date 5	varchar2(8)			
PP1QISFI	Paramètre produit 1	varchar2(10)			
PP2QISFI	Paramètre produit 2	varchar2(10)			
PP3QISFI	Paramètre produit 3	varchar2(10)			
PP4QISFI	Paramètre produit 4	varchar2(10)			
PP5QISFI	Paramètre produit 5	varchar2(10)			
NP1QISFI	Numérique produit 1	number			
NP2QISFI	Numérique produit 2	number			
NP3QISFI	Numérique produit 3	number			
NP4QISFI	Numérique produit 4	number			
NP5QISFI	Numérique produit 5	number			
DP1QISFI	Date produit 1	varchar2(8)			
DP2QISFI	Date produit 2	varchar2(8)			
DP3QISFI	Date produit 3	varchar2(8)			
DP4QISFI	Date produit 4	varchar2(8)			
DP5QISFI	Date produit 5	varchar2(8)			
ETAQISFI	Etat	varchar2(1)	N		P=*
TYPQISFI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQISFI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQISFI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQISFI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQISFI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQISFI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQISFI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQISFI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQISFI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQISFI	Timestamp	integer	N	D	

NUIQISIM	Numéro interne	integer	N	NUMGTNUI
ETSQISIM	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DOMQISIM	Domaine d'origine de la saisie	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
FAAQISIM	Numéro de facture	integer		NUMSAFAA NUMSVFAV
ARTQISIM	Article	varchar2(14)		NUMSGART
ECRQISIM	Ecriture	varchar2(8)		NUMOCECR
CPTQISIM	Compte	varchar2(10)		NUMOECPT
IMOQISIM	Numéro d'immobilisation	varchar2(10)		NUMAMIMO
COMQISIM	Sous-numéro d'immobilisation	integer		COMAMIMO
FLOQISIM	Numéro fiche de location	varchar2(10)		NUMQLFLO
CAIQISIM	Catégorie d'impact	varchar2(30)		NUMQICAI
IMPQISIM	Impact	varchar2(10)	N	NUMQIIMP
QTEQISIM	Quantité	number		
UNIQISIM	Unité	varchar2(6)		NUMSGUNI
QTCQISIM	Quantité consommée	number		
UNCQISIM	Unité consommée	varchar2(6)		NUMSGUNI
ORIQISIM	Origine	varchar2(1)	N	P=*
STAQISIM	Statut de saisie	varchar2(1)	N	P=*
RSIQISIM	Règle	integer		NUIQIRSI
FAEQISIM	Facteur d'émission	integer		NUIQIFAE
DDCQISIM	Date de dernier calcul	varchar2(8)		
DTVQISIM	Date de validation	varchar2(8)		
UTVQISIM	Utilisateur de validation	varchar2(30)		
DEXQISIM	Date de dernière extraction	varchar2(8)		
DESQISIM	Description	varchar2(240)		
LI1QISIM	Libellé 1	varchar2(60)		
LI2QISIM	Libellé 2	varchar2(60)		
LI3QISIM	Libellé 3	varchar2(60)		
LI4QISIM	Libellé 4	varchar2(60)		
LI5QISIM	Libellé 5	varchar2(60)		
PC1QISIM	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)		P=*
PC2QISIM	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)		P=*
PC3QISIM	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)		P=*
PC4QISIM	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)		P=*
PC5QISIM	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)		P=*
N01QISIM	Numérique 1	number		
N02QISIM	Numérique 2	number		
N03QISIM	Numérique 3	number		
N04QISIM	Numérique 4	number		
N05QISIM	Numérique 5	number		
DA1QISIM	Date 1	varchar2(8)		
DA2QISIM	Date 2	varchar2(8)		
DA3QISIM	Date 3	varchar2(8)		
DA4QISIM	Date 4	varchar2(8)		
DA5QISIM	Date 5	varchar2(8)		
PP1QISIM	Paramètre produit 1	varchar2(10)		
PP2QISIM	Paramètre produit 2	varchar2(10)		
PP3QISIM	Paramètre produit 3	varchar2(10)		
PP4QISIM	Paramètre produit 4	varchar2(10)		
PP5QISIM	Paramètre produit 5	varchar2(10)		
NP1QISIM	Numéro interne de commande	integer		NUISVCDV
NP2QISIM	Numéro de ligne de commande	integer		NUMSVLCV
NP3QISIM	Numérique produit 3	number		
NP4QISIM	Numérique produit 4	number		
NP5QISIM	Numérique produit 5	number		
DP1QISIM	Date de facture	varchar2(8)		
DP2QISIM	Date produit 2	varchar2(8)		
DP3QISIM	Date produit 3	varchar2(8)		
DP4QISIM	Date produit 4	varchar2(8)		
DP5QISIM	Date produit 5	varchar2(8)		
ETAQISIM	Etat	varchar2(1)	N	P=*
TYPQISIM	Type	varchar2(2)		P=*

NATQISIM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQISIM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQISIM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQISIM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQISIM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQISIM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQISIM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQISIM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQISIM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QISIM_NUI	U	nuiqisim

QCI Cegid XRP Ultimate ESG Advanced		J3.01	27-08-2025
QISIT - Sas des données des impacts		Version : D1.001	Catégorie : EXP Nature : INTERFACE

NUIQISIT	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
ETSQISIT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMQISIT	Domaine d'origine de la saisie	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
FAAQISIT	Numéro de facture	integer			NUMSAFAA
TFBQISIT	Numéro de facture du pré-sas	integer			NUISATFB
TFCQISIT	Numéro de facture du sas	integer			NUMSATFC
ARTQISIT	Article	varchar2(14)			NUMSGART
ECRQISIT	Ecriture	varchar2(8)			NUMOCECR
ECTQISIT	Ecriture du sas	varchar2(8)			NUMOCECT
CPTQISIT	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
IMOQISIT	Numéro d'immobilisation	varchar2(10)			NUMAMIMO
COMQISIT	Sous-numéro d'immobilisation	integer			COMAMIMO
FLOQISIT	Numéro fiche de location	varchar2(10)			NUMQLFLO
CAIQISIT	Catégorie d'impact	varchar2(30)			NUMQICAI
IMPQISIT	Impact	varchar2(10)	N		NUMQIIMP
QTEQISIT	Quantité	number			
UNIQISIT	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
RSIQISIT	Règle	integer			NUIQIRSI
FAEQISIT	Facteur d'émission	integer			NUIQIFAE
DESQISIT	Description	varchar2(240)			
TRTQISIT	Code traitement	varchar2(10)			P=TRTESG
LI1QISIT	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2QISIT	Libellé 2	varchar2(60)			
LI3QISIT	Libellé 3	varchar2(60)			
LI4QISIT	Libellé 4	varchar2(60)			
LI5QISIT	Libellé 5	varchar2(60)			
PC1QISIT	Paramètre contrôlé 1	varchar2(10)			P=PC1QISIM
PC2QISIT	Paramètre contrôlé 2	varchar2(10)			P=PC2QISIM
PC3QISIT	Paramètre contrôlé 3	varchar2(10)			P=PC3QISIM
PC4QISIT	Paramètre contrôlé 4	varchar2(10)			P=PC4QISIM
PC5QISIT	Paramètre contrôlé 5	varchar2(10)			P=PC5QISIM
N01QISIT	Numérique 1	number			
N02QISIT	Numérique 2	number			
N03QISIT	Numérique 3	number			
N04QISIT	Numérique 4	number			
N05QISIT	Numérique 5	number			
DA1QISIT	Date 1	varchar2(8)			
DA2QISIT	Date 2	varchar2(8)			
DA3QISIT	Date 3	varchar2(8)			
DA4QISIT	Date 4	varchar2(8)			
DA5QISIT	Date 5	varchar2(8)			
PP1QISIT	Paramètre produit 1	varchar2(10)			
PP2QISIT	Paramètre produit 2	varchar2(10)			
PP3QISIT	Paramètre produit 3	varchar2(10)			
PP4QISIT	Paramètre produit 4	varchar2(10)			
PP5QISIT	Paramètre produit 5	varchar2(10)			
NP1QISIT	Numérique produit 1	integer			
NP2QISIT	Numérique produit 2	integer			
NP3QISIT	Numérique produit 3	number			
NP4QISIT	Numérique produit 4	number			
NP5QISIT	Numérique produit 5	number			
DP1QISIT	Date produit 1	varchar2(8)			
DP2QISIT	Date produit 2	varchar2(8)			
DP3QISIT	Date produit 3	varchar2(8)			
DP4QISIT	Date produit 4	varchar2(8)			
DP5QISIT	Date produit 5	varchar2(8)			
TYPQISIT	Type	varchar2(2)			P=TYPQISIM
NATQISIT	Nature	varchar2(2)			P=NATQISIM
GENQISIT	Genre	varchar2(2)			P=GENQISIM
ROLQISIT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQISIM
INFQISIT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQISIT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	

DCRQISIT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQISIT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQISIT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQISIT	Timestamp	integer	N	D	
GECQISIT	Groupe d'écritures	varchar2(250)			

Index				
QISIT_ECR		ecrqisit,etsqisit		
QISIT_GEC		gecqisit		
QISIT_NUI	U	nuiqisit		

IMPQUIAI	Impact	varchar2(10)	N		NUMQIIMP
UNIQUIAI	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
DEFQUIAI	Défaut	varchar2(1)	N		
ETAQUIAI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQUIAI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQUIAI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQUIAI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQUIAI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQUIAI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQUIAI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQUIAI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQUIAI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQUIAI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQUIAI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QIUAI_IMP	U	impquiui,uniquiai