

Base de données - Cegid XRP Ultimate

QFACN - Associations natures de dépense-types de cumul	1
QFAFR - Associations formats-règles de conversion	2
QFANF - Archivage des notes de frais	3
QFAPP - Approbation des éléments	4
QFARE - Associations des règles et des étapes	5
QFARN - Associations règles-natures de dépense	6
QFARS - Association classe-règles d'affectation signataire	7
QFCDF - Compléments de frais	8
QFCLF - Classes de frais	9
QFCND - Cumuls des natures	11
QFCNI - Autorisation classes/natures/intervenants	12
QFDDU - Détail des droits utilisateurs	13
QFDFM - Détails du format	14
QFDNV - Définition du flux d'approbation des classes de frais	15
QFDRU - Droits utilisateurs	16
QFDVA - Droits de validation	17
QFEDU - Equivalence de droits utilisateurs	18
QFELN - Éléments de listes de notes de frais	19
QFERP - Etapes	20
QFFCA - Fichiers à intégrer	21
QFFMR - Formats de fichiers	22
QFGCD - Génération de commandes d'achats ou ventes	23
QFGPC - Gestion des panneaux des conteneurs	24
QFITI - Itinéraires liés à une carte d'abonnement rail	25
QFLCA - Lignes de fichiers	26
QFLDF - Ligne de frais	28
QFLFR - Liens des notes de frais	31
QFLIE - Lieux	32
QFLNF - Liste de notes de frais	33
QFNAD - Natures de dépense	34
QFNDF - Note de frais	36
QFPDM - Paramétrage des droits par mnémonique	38
QFPRS - Paramétrage des restitutions des statistiques	39
QFPVC - Profil voyageur : cartes de crédit	40
QFPVD - Profil voyageur : documents	41
QFPVP - Profil voyageur : préférences	42
QFPVR - Profil voyageur : abonnements et cartes de fidélité	43
QFPVT - Profil voyageur : contacts téléphoniques	44
QFRCO - Règles de conversion	45
QFRDV - Remarques liées au dossier de voyage	46
QFREG - Règles	47
QFRPV - Référentiel profil voyageur	48
QFRVO - Référentiel des entités de voyages	49
QFSIE - Signataire exceptionnel	50
QFSTT - Statistiques	51
QFSVO - Segment de voyages	52
QFTCF - Interface des compléments de frais	54
QFTCN - Types de cumul	55
QFTDU - Interface des droits utilisateurs	56
QFTED - Interface des équivalences de droits utilisateurs	57
QFTLF - Interface des lignes de notes de frais	58
QFTNF - Interface des notes de frais	61
QFTST - Type de statistiques	63
QFTVC - Paramétrage du transfert en comptabilité des frais	64
QFVAR - Variables	66
QFVAV - Valeurs des variables	67
QFWDR - Debug des règles	68
QFWGC - Table de travail de génération des commandes	69
QFWXR - Table de stockage du résultat d'une requête	70

TCNQFACN	Type de cumul	varchar2(10)	N		NUMQFTCN
NADQFACN	Nature de dépense	varchar2(25)	N		NUMQFNAD
ETSQFACN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETAQFACN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFACN	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFACN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFACN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFACN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFACN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFACN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFACN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFACN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFACN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFACN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFACN_TCN	U	tcnqfacn,nadqfacn,etsqfacn

FMRQFAFR	Format	varchar2(20)	N		NUMQFFMR
RCOQFAFR	Règle de conversion	varchar2(20)	N		NUMQFRCO
ORDQFAFR	Numéro d'ordre	integer	N		
ETAQFAFR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFAFR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFAFR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFAFR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFAFR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFAFR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFAFR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFAFR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFAFR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFAFR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFAFR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFAFR_FMR	U	fmrqfafr,rcoqfafr

NUMQFANF	Numéro archive	integer			
NUIQFANF	Numéro interne de note de frais	integer	N		NUIQFNDF
UCRQFANF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFANF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQFANF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFANF_NUI	U	nuiqfanf

NUIQFAPP	N° interne de l'élément	integer	N		NUIQFNDF
NIVQFAPP	Niveau d'approbation	integer	N		NIVQFDNV
USRQFAPP	Approbateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
STAQFAPP	Statut du contrôle	varchar2(10)	N		P=STAQFAPP
DCTQFAPP	Date du contrôle	varchar2(8)			
ERPQFAPP	étape d'affectation	integer			NUIQFERP
TMSQFAPP	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QFAPP_NUI	U	nuiqfapp,nivqfapp,usrqfapp,staqfapp,dctqfapp	

REGQFARE	Numéro interne de la règle	integer	N		NUIQFREG
ERPQFARE	Numéro interne de l'étape	integer	N		NUIQFERP
ORDQFARE	Ordre de l'étape	integer	N		
OP1QFARE	Ordre de l'étape de l'opérande 1	integer			
OP2QFARE	Ordre de l'étape de l'opérande 2	integer			
SUIQFARE	Ordre de l'étape suivante	integer			
FINQFARE	Fin de l'exécution (O/N)	varchar2(1)	N		
SOKQFARE	Ordre de l'étape suivante si test vrai	integer			
SKOQFARE	Ordre de l'étape suivante si test faux	integer			
FOKQFARE	Fin de l'exécution si test vrai (O/N)	varchar2(1)	N		
FKOQFARE	Fin de l'exécution si test faux (O/N)	varchar2(1)	N		
ZALQFARE	Zone alimentée	varchar2(3)			
ETAQFARE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFARE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFARE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFARE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFARE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFARE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFARE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFARE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFARE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFARE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFARE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFARE_REG	U	regqfare,erpqfare,ordqfare

ETSQFARN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NADQFARN	Nature de dépense	varchar2(25)			NUMQFNAD
REGQFARN	Règle	varchar2(25)	N		NUMQFREG
DFTQFARN	Règle par défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETAQFARN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFARN	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFARN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFARN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFARN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFARN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFARN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFARN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFARN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFARN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFARN	Timestamp	integer	N	D	
EVTQFARN	Evènement	varchar2(10)	N		P=*
CCLQFARN	Catégorie de classe de frais	varchar2(10)	N		P=*
ORDQFARN	Ordre	integer	N		

Index		
QFARN_NAD	U	nadqfarn,etsqfarn,regqfarn,evtqfarn,cclqfarn

CLFQFARS	Classe de frais	varchar2(4)	N		CLAQFCLF
ETSQFARS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
REGQFARS	Règle	varchar2(25)			NUMQFREG
APLQFARS	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGMTNU
SALQFARS	Signataire alternatif prioritaire	varchar2(1)	N		P=OUINON
ETAQFARS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFARS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFARS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFARS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFARS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFARS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFARS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFARS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFARS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFARS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFARS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFARS_CLF	U	clfqfars,etsqfars,regqfars,aplfqfars

ETSQFCDF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DATQFCDF	Date	varchar2(8)			
TCDQFCDF	Type de complément	varchar2(10)			P=*
TVIQFCDF	Type de visite	varchar2(10)			P=TVIQFNDF
TIVQFCDF	Tiers ou prospect visité	varchar2(10)			NUMOETIE NUMSGOPP
TAVQFCDF	Adresse du tiers/prospect	varchar2(10)			NUMOETIA ADRSGOPP
NTIQFCDF	Nom du tiers	varchar2(60)			
AD1QFCDF	Ligne d'adresse 1	varchar2(60)			
AD2QFCDF	Ligne d'adresse 2	varchar2(60)			
AD3QFCDF	Ligne d'adresse 3	varchar2(60)			
PTTQFCDF	Code postal	varchar2(9)			NUMOECOP
VILQFCDF	Ville	varchar2(50)			
DPTQFCDF	Département	varchar2(10)			NUMOEDPT
PAYQFCDF	Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
GESQFCDF	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
NOMQFCDF	Nom du gestionnaire	varchar2(30)			
PRNQFCDF	Prénom du gestionnaire	varchar2(30)			
OBJQFCDF	Objet	varchar2(80)			
TX1QFCDF	Texte 1	varchar2(240)			
TX2QFCDF	Texte 2	varchar2(240)			
TX3QFCDF	Texte 3	varchar2(240)			
TX4QFCDF	Texte 4	varchar2(240)			
TX5QFCDF	Texte 5	varchar2(240)			
PR1QFCDF	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2QFCDF	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3QFCDF	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
PR4QFCDF	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
PR5QFCDF	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
NU1QFCDF	Numérique 1	number			
NU2QFCDF	Numérique 2	number			
NU3QFCDF	Numérique 3	number			
NU4QFCDF	Numérique 4	number			
NU5QFCDF	Numérique 5	number			
DA1QFCDF	Date 1	varchar2(8)			
DA2QFCDF	Date 2	varchar2(8)			
DA3QFCDF	Date 3	varchar2(8)			
DA4QFCDF	Date 4	varchar2(8)			
DA5QFCDF	Date 5	varchar2(8)			
NUIQFCDF	Numéro interne note de frais	integer	N		NUIQFNDF
NULQFCDF	Numéro interne ligne de frais	integer	N		NULQLLDF
NUCQFCDF	Numéro interne commentaire	integer	N		
ETAQFCDF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFCDF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFCDF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFCDF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFCDF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFCDF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFCDF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFCDF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFCDF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFCDF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFCDF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFCDF_NUC	U	nucqfcdf

QDF Cegid XRP Ultimate Déplacements et Frais professionnels		J3.01	27-08-2025
QFCLF - Classes de frais		Version : D1.004	Catégorie : STR Nature :

CLAQFCLF	Code	varchar2(4)	N		
ETSQFCLF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQFCLF	Libellé complet	varchar2(60)	N		
INRQFCLF	Libellé réduit	varchar2(20)	N		
NCLQFCLF	Numérotation automatique (O/N)	varchar2(1)	N		
NUMQFCLF	Numéro min	integer			
MAXQFCLF	Numéro maximum	integer			
CNFQFCLF	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
CATQFCLF	Catégorie de classe	varchar2(10)	N		P=*
CAUQFCLF	Contrôle d'autorisation (O/N)	varchar2(1)	N		
DCLQFCLF	Date de clôture	varchar2(8)			
DSAQFCLF	Saisie dans le futur (jours)	integer			
STPQFCLF	Saisie tiers/prospect (A/V/S)	varchar2(1)	N		
MTIQFCLF	Tiers remboursé modifiable (O/N)	varchar2(1)	N		
MTAQFCLF	Adresse tiers remboursé modifiable (O/N)	varchar2(1)	N		
MTDQFCLF	Domiciliation bancaire modifiable (O/N)	varchar2(1)	N		
MMRQFCLF	Mode de règlement modifiable (O/N)	varchar2(1)	N		
LIEQFCLF	Saisie lieu obligatoire (A/V/S)	varchar2(1)	N		
PRJQFCLF	Saisie projet obligatoire (A/V/S)	varchar2(1)	N		
CHAQFCLF	Saisie chantier obligatoire (A/V/S)	varchar2(1)	N		
OBJQFCLF	Saisie objet obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
ECNQFCLF	Etape max. création en-tête	integer			NUMGTETP
EMNQFCLF	Etape max. MAJ en-tête	integer			NUMGTETP
ESNQFCLF	Etape max. suppression en-tête	integer			NUMGTETP
ECLQFCLF	Etape max. création ligne	integer			NUMGTETP
EMLQFCLF	Etape max. MAJ ligne	integer			NUMGTETP
ESLQFCLF	Etape max. suppression ligne	integer			NUMGTETP
ECCQFCLF	Etape max. création des compléments	integer			NUMGTETP
EMCQFCLF	Etape max. de MAJ des compléments	integer			NUMGTETP
ESCQFCLF	Etape max. de supp. des compléments	integer			NUMGTETP
EMIQFCLF	Etape max. de MAJ de l'intervenant	integer			NUMGTETP
RDVQFCLF	Remb. : mode de change	varchar2(2)	N		NUMOEDVM
RDTQFCLF	Remb. : date de recherche du cours	varchar2(2)	N		P=*
RMMQFCLF	Remboursement : cours modifiable (O/N)	varchar2(1)	N		
DDOQFCLF	Devise de dépense modifiable (O/N)	varchar2(1)	N		
DDVQFCLF	Dépense : mode de change	varchar2(2)	N		NUMOEDVM
DDTQFCLF	Dépense : date de recherche du cours	varchar2(2)	N		P=RDTQFCLF
DMMQFCLF	Dépense : cours modifiable (O/N)	varchar2(1)	N		
DMIQFCLF	Dates mission	varchar2(10)	N		P=*
DSIQFCLF	Dates sur site	varchar2(10)	N		P=*
DGPQFCLF	Date comptable	varchar2(2)	N		P=*
CGRQFCLF	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
CG1QFCLF	Code de proposition CGR A	varchar2(4)			NUMSGPCL
OC1QFCLF	CGR A obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
MC1QFCLF	CGR A modifiable/proposition (O/N)	varchar2(1)	N		
CG2QFCLF	Code de proposition CGR B	varchar2(5)			P=*
OC2QFCLF	CGR B obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
MC2QFCLF	CGR B modifiable/proposition (O/N)	varchar2(1)	N		
CTRQFCLF	Calcul déduction ticket restaurant (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAQFCLF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFCLF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFCLF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFCLF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFCLF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFCLF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFCLF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFCLF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFCLF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFCLF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFCLF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFCLF_CLA	U	claqfclf,etsqfclf

ETSQFCND	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQFCND	Intervenant	varchar2(14)			NUMQTINT
NADQFCND	Nature de dépense	varchar2(25)	N		NUMQFNAD
TCAQFCND	Type de période	varchar2(2)	N		P=TYPEOCAP
CAPQFCND	Période	varchar2(4)	N		NUMOECAP
VEHQFCND	Véhicule	varchar2(10)			NUMOEVEH
PUVQFCND	Puissance du véhicule	integer			
GEVQFCND	Genre du véhicule	varchar2(4)			P=GEVOEVEH
QTPQFCND	Quantité provisoire	number			
QTRQFCND	Quantité réelle	number			
MRPQFCND	Montant remboursé provisoire	number			
MRRQFCND	Montant remboursé réel	number			
TMSQFCND	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QFCND_ETS	U	etsqfcnd,intqfcnd,nadqfcnd,tcaqfcnd,capqfcnd,vehqfcnd,puvqfcnd,gevqfcnd		

ETSQFCNI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQFCNI	Classe de frais	varchar2(4)	N		CLAQFCLF
ACNQFCNI	Autorisation catégorie ou nature (C/N)	varchar2(1)	N		
CNNQFCNI	Catégorie ou nature de dépense	varchar2(25)	N		P=CATQFNAD
AGIQFCNI	Autorisation groupe ou intervenant (G/I)	varchar2(1)	N		
GIIQFCNI	Groupe ou intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
DDVQFCNI	Date début	varchar2(8)	N		
DFVQFCNI	Date fin	varchar2(8)	N		
AUTQFCNI	Autorisé	varchar2(1)	N		
GNAQFCNI	Génération auto. nature dépense (O/N/R)	varchar2(1)	N		
RGEQFCNI	Règle de génération	varchar2(25)			NUMQFREG
CTLQFCNI	Contrôle de la dépense (A/S/B)	varchar2(1)	N		
RCTQFCNI	Règle de contrôle	varchar2(25)			NUMQFREG
PDTQFCNI	Proposition des dates de la NDF (O/N)	varchar2(1)	N		
PLIQFCNI	Proposition du lieu de la NDF (O/N)	varchar2(1)	N		
PTPQFCNI	Proposition du tiers/prospect de la NDF (O/N)	varchar2(1)	N		
PPJQFCNI	Proposition du projet de la NDF (O/N)	varchar2(1)	N		
PCHQFCNI	Proposition du chantier de la NDF (O/N)	varchar2(1)	N		
NLOQFCNI	Nature liée obligatoire	varchar2(25)			NUMQFNAD
ETAQFCNI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFCNI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFCNI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFCNI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFCNI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFCNI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFCNI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFCNI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFCNI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFCNI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFCNI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFCNI_ETS	U	etsqfcni, claqfcni, acnqfcni, cnnqfcni, agiqfcni, giiqfcni, ddvqfcni

USRQFDDU	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
INTQFDDU	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
ETSQFDDU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MNUQFDDU	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGTMNU
DRTQFDDU	Droits étendus	varchar2(1)	N		
DRUQFDDU	Droits utilisateur	varchar2(10)			P=NUMQFDRU
DDVQFDDU	Date début validité	varchar2(8)			
DFVQFDDU	Date fin validité	varchar2(8)			
TDEQFDDU	Type de délégation (D/E)	varchar2(1)			
EDUQFDDU	Utilisateur délégant	varchar2(30)			NUMGTUSR
CLAQFDDU	Classe	varchar2(4)			CLAQFCLF
MTDQFDDU	Montant début	number			
MTFQFDDU	Montant fin	number			
MNTQFDDU	Fourchette de montant HT ou TTC	varchar2(1)			
TLMQFDDU	Tolérance montant	number			
TLPQFDDU	Tolérance pourcentage	number			
NDRQFDDU	Numéro interne du droit utilisateur	integer			NUIQFDRU
NEDQFDDU	N° interne de l'équivalence de droits	integer			NUIQFEDU
ETAQFDDU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFDDU	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFDDU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFDDU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFDDU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFDDU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFDDU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFDDU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFDDU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFDDU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFDDU	Timestamp	integer	N	D	
NEHQFDDU	N° interne de l'équiv. d'héritage	integer			NUIQFEDU

Index		
QFDDU_MNU	mnuqfddu,etsqfddu,usrqfddu,intqfddu,ddvqfddu,dfvqfddu	
QFDDU_NDR	ndrqfddu	
QFDDU_USR	U usrqfddu,intqfddu,etsqfddu,mnuqfddu,drtqfddu,drufddu,ddvqfddu,ndrqfddu,nedqfddu	

FMRQFDFM	Format	varchar2(20)	N		NUMQFFMR
TENQFDFM	Type d'enregistrement	varchar2(40)	N		
CTEQFDFM	Numéro colonne de la donnée lue (délimité)	integer			
DTEQFDFM	Position début de la donnée lue (positionné)	integer			
FTEQFDFM	Position fin de la donnée lue (positionné)	integer			
BTEQFDFM	Balise de la donnée lue (XML)	varchar2(40)			
ATEQFDFM	Attribut de la donnée lue (XML)	varchar2(40)			
COLQFDFM	Colonne affectée	varchar2(10)	N		P=*
LIGQFDFM	Fin lecture ligne du fichier (O/N)	varchar2(1)	N		
SUPQFDFM	Type d'enregistrement supérieur	varchar2(40)			TENQFDFM
ETAQFDFM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFDFM	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFDFM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFDFM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFDFM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFDFM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFDFM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFDFM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFDFM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFDFM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFDFM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFDFM_FMR	U	fmrqfdfm,tenqfdfm,colqfdfm

CLFQFDNV	Classe de frais	varchar2(4)	N		CLAQFCLF
ETSQFDNV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NIVQFDNV	Niveau d'approbation	integer	N		
INTQFDNV	Intitulé	varchar2(40)	N		
SUBQFDNV	Substitution par un niveau supérieur	varchar2(1)	N		P=OUINON
GLOQFDNV	Validation globale des éléments	varchar2(1)	N		P=OUINON
RAAQFDNV	Règle d'affectation des approbateurs	varchar2(25)	N		NUMQFREG
ETRQFDNV	Etape de retour	integer	N		NUMGTETP
ECTQFDNV	Enchaînement des traitements	varchar2(1)	N		P=OUINON
MICQFDNV	Compte-rendu du contrôle	varchar2(150)			NUMTUREQ
MNAQFDNV	Notification d'élément à contrôler	varchar2(150)			NUMTUREQ
ETAQFDNV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFDNV	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFDNV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFDNV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFDNV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFDNV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFDNV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFDNV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFDNV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFDNV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFDNV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFDNV_CLF	U	clfqfdnv,etsqfdnv,nivqfdnv

NUMQFDRU	Droits utilisateurs	varchar2(10)	N		P=*
ETSQFDRU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQFDRU	Numéro interne	integer	N		
CLAQFDRU	Classe	varchar2(4)			CLAQFCLF
USRQFDRU	Utilisateur : signataire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TBEQFDRU	Type de bénéficiaires (I/L/G)	varchar2(1)	N		
BENQFDRU	Bénéf. droits	varchar2(14)	N		NUMQTINT NUMQTLSI
MTDQFDRU	Montant début	number			
MTFQFDRU	Montant fin	number			
MNTQFDRU	Montant HT ou TTC (H/T)	varchar2(1)			
TLMQFDRU	Tolérance en montant	number			
TLPQFDRU	Tolérance en pourcentage	number			
ETAQFDRU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFDRU	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFDRU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFDRU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFDRU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFDRU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFDRU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFDRU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFDRU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFDRU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFDRU	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QFDRU_NUI	U	nuiqfdru	
QFDRU_NUM	U	numqfdru,etsqfdru,usrqfdru,tbeqfdru,benqfdru,claqfdru	

NUMQFDVA	Code droit	varchar2(10)	N		
ETSQFDVA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUSQFDVA	Numéro séquentiel	integer	N		
APPQFDVA	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
INTQFDVA	Intitulé	varchar2(30)	N		
TPOQFDVA	Type de population	varchar2(1)	N		
POPQFDVA	Population	varchar2(14)	N		P=GRPQTINT
DDVQFDVA	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQFDVA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETAQFDVA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFDVA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFDVA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFDVA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFDVA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFDVA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFDVA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFDVA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFDVA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFDVA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFDVA	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QFDVA_NUM	U	numqfdva,etsqfdva,nusqfdva	
QFDVA_TPO		tpoqfdva,popqfdva,ddvqfdva	

APLQFEDU	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGTMNU
ETSQFEDU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQFEDU	Numéro interne	integer	N		
TDEQFEDU	Type de délégation (D/E)	varchar2(1)	N		
USOQFEDU	Utilisateur d'origine	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
USDQFEDU	Utilisateur de destination	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DDVQFEDU	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQFEDU	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETAQFEDU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFEDU	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFEDU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFEDU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFEDU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFEDU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFEDU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFEDU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFEDU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFEDU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFEDU	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QFEDU_APL	U	aplfqfdu,etsqfdu,tdeqfdu,usofqfdu,usdqfdu,ddvfqfdu	
QFEDU_NUI	U	nuiqfdu	

LNFQFELN	Liste de notes de frais	varchar2(10)	N		NUMQFLNF
ETSQFELN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQFELN	Numéro interne note de frais	integer	N		NUIQFNDF
ETAQFELN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFELN	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFELN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFELN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFELN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFELN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFELN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFELN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFELN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFELN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFELN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFELN_LNF	U	Infqfeln,nuiqfeln

NUIQFERP	Numéro interne	integer	N		
INTQFERP	Intitulé	varchar2(60)	N		
INRQFERP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETSQFERP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NAEQFERP	Nature de l'étape (C/T)	varchar2(1)	N		
TO1QFERP	Type de zone 1	varchar2(1)	N		P=*
ZO1QFERP	Zone 1	varchar2(3)			P=ZONQDF
NO1QFERP	Valeur numérique 1	number			
AO1QFERP	Valeur alphanumérique 1	varchar2(240)			
VO1QFERP	Variable 1	varchar2(25)			NUMQFVAR
TO2QFERP	Type de zone 2	varchar2(1)			P=TO1QFERP
ZO2QFERP	Zone 2	varchar2(3)			P=ZONQDF
NO2QFERP	Valeur numérique 2	number			
AO2QFERP	Valeur alphanumérique 2	varchar2(240)			
VO2QFERP	Variable 2	varchar2(25)			NUMQFVAR
OPEQFERP	Opérateur	varchar2(10)	N		P=*
ETAQFERP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFERP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFERP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFERP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFERP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFERP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFERP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFERP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFERP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFERP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFERP	Timestamp	integer	N	D	
MO1QFERP	Code message	varchar2(8)			NUMGMTES
RO1QFERP	Identifiant requête 1	varchar2(150)			ID1GTRFN
RO2QFERP	Identifiant requête 2	varchar2(150)			ID1GTRFN
DO1QFERP	Date 1	varchar2(8)			
DO2QFERP	Date 2	varchar2(8)			

Index			
QFERP_NUI	U	nuiqferp	

NUIQFFCA	Numéro interne	integer	N		
FMRQFFCA	Format du fichier	varchar2(20)	N		NUMQFFMR
NOMQFFCA	Nom du fichier	varchar2(240)	N		
LIBQFFCA	Libellé du fichier	varchar2(60)	N		
DDRQFFCA	Date de début fichier	varchar2(8)			
DFRQFFCA	Date de fin fichier	varchar2(8)			
NBEQFFCA	Nombre d'enregistrements	integer			
MNTQFFCA	Montant du fichier	number			
DEVQFFCA	Devise du fichier	varchar2(6)			NUMOEDEV
JOBQFFCA	Numéro de job de l'intégration	integer	N		
ETAQFFCA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFFCA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFFCA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFFCA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFFCA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFFCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFFCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFFCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFFCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFFCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFFCA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFFCA_NUI	U	nuiqffca

NUMQFFMR	Format	varchar2(20)	N		
ORIQFFMR	Origine du fichier	varchar2(10)	N		P=*
INTQFFMR	Intitulé long	varchar2(60)	N		
INRQFFMR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
TFIQFFMR	Type de fichier	varchar2(3)	N		P=*
SCOQFFMR	Séparateur de colonnes	varchar2(10)			
SENQFFMR	Séparateur d'enregistrements	varchar2(10)	N		
CTEQFFMR	Numéro colonne type d'enregistrement (délimité)	integer			
DTEQFFMR	Position début type d'enregistrement (positionné)	integer			
FTEQFFMR	Position fin type d'enregistrement (positionné)	integer			
BTEQFFMR	Balise du type d'enregistrement (XML)	varchar2(40)			
ATEQFFMR	Attribut du type d'enregistrement (XML)	varchar2(40)			
ETAQFFMR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFFMR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFFMR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFFMR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFFMR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFFMR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFFMR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFFMR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFFMR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFFMR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFFMR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFFMR_NUM	U	numqffmr

CLFQFGCD	Classe de frais	varchar2(4)	N		CLAQFCLF
ETSQFGCD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GCNQFGCD	Génération catégorie ou nature (C/N)	varchar2(1)	N		
NADQFGCD	Code nature ou catégorie	varchar2(25)	N		P=CATQFNAD
GGIQFGCD	Génération pour groupe ou intervenant (G/I)	varchar2(1)	N		
IGIQFGCD	Groupe ou intervenant	varchar2(14)	N		P=GRPQTINT
ENGQFGCD	Génération commande d'achats ou de ventes	varchar2(1)	N		
ETGQFGCD	Etablissement de génération	varchar2(6)			NUMGTETS
NCXQFGCD	Classe d'achats ou ventes	varchar2(4)	N		CLASANCA CLASVNCV
ACFQFGCD	Affectation du client ou fournisseur (S/F/D)	varchar2(1)	N		
CFOQFGCD	Client ou fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU NUMSVCLI
ADEQFGCD	Affectation du dépôt (S/D)	varchar2(1)	N		
ADVQFGCD	Affectation de la devise (D/F)	varchar2(1)	N		
DEPQFGCD	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
MARQFGCD	Marché	varchar2(14)			NUMSAMAR NUMSVMAR
ADCQFGCD	Affectation date de la commande	varchar2(2)	N		P=*
ADDQFGCD	Affectation date au plus tôt commande	varchar2(2)	N		P=ADCQFGCD
ARTQFGCD	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
APUQFGCD	Affectation prix unitaire (D/UF/MD)	varchar2(2)	N		
AUAQFGCD	Affectation unité (S/F/D)	varchar2(1)	N		
UNIQFGCD	Unité d'achats ou de ventes	varchar2(6)			NUMSGUNI
ACAQFGCD	Affectation CGR A (D/F/S)	varchar2(1)	N		
CGAQFGCD	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
ACBQFGCD	Affectation CGR B (D/F/S)	varchar2(1)	N		
CGBQFGCD	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
AMAQFGCD	Affectation mode d'achat ou de vente (S/D)	varchar2(1)	N		
MAVQFGCD	Mode d'achat ou de vente	varchar2(4)			NUMSGMDA NUMSGMDV
AG1QFGCD	Affectation gestionnaire 1 (S/I/D)	varchar2(1)	N		
GE1QFGCD	Gestionnaire 1	varchar2(6)			NUMOEGES
FG1QFGCD	Fonction gestionnaire 1	varchar2(3)			P=FONOEGES
RG1QFGCD	Rôle gestionnaire 1	varchar2(1)			P=ROLSATFG P=ROLSVTGC
AG2QFGCD	Affectation gestionnaire 2 (S/I/D)	varchar2(1)	N		
GE2QFGCD	Gestionnaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
FG2QFGCD	Fonction gestionnaire 2	varchar2(3)			P=FONOEGES
RG2QFGCD	Rôle gestionnaire 2	varchar2(1)			P=ROLSATFG P=ROLSVTGC
AG3QFGCD	Affectation gestionnaire 3 (S/I/D)	varchar2(1)	N		
GE3QFGCD	Gestionnaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
FG3QFGCD	Fonction gestionnaire 3	varchar2(3)			P=FONOEGES
RG3QFGCD	Rôle gestionnaire 3	varchar2(1)			P=ROLSATFG P=ROLSVTGC
CTLQFGCD	Création de lien (O/N)	varchar2(1)	N		
TLIQFGCD	Type de lien	varchar2(10)			P=TLIQFLFR
TLXQFGCD	Type de lien commande	varchar2(2)			P=TYPSALCD P=TYPSVLCD
ETAQFGCD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFGCD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFGCD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFGCD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFGCD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFGCD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFGCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFGCD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFGCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFGCD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFGCD	Timestamp	integer	N	D	
ETGCNF	Etablissement pour la vue de confidentialité	varchar2(6)	N		
RINQFGCD	Recopie du libellé de la ligne de frais	varchar2(1)	N		

APLQFGPC	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGTMNU
ETSQFGPC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PANQFGPC	Numéro du panneau	integer	N		
EVTQFGPC	Evénement	varchar2(10)	N		P=*
LARQFGPC	Largeur	integer			
HAUQFGPC	Hauteur	integer			
PACQFGPC	Panneau caché (O/N)	varchar2(1)	N		
AARQFGPC	Ouverture de la note de frais	varchar2(1)			
ETAQFGPC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFGPC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFGPC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFGPC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFGPC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFGPC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFGPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFGPC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFGPC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFGPC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFGPC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFGPC_APL	U	aplqfgpc,etsqfgpc,panqfgpc,evtqfgpc

INTQFITI	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
ETSQFITI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GDSQFITI	GDS associé au profil voyageur	varchar2(10)	N		P=GDS
NUCQFITI	Numéro de carte d'abonnement	integer	N		
NCRQFITI	Nature de la carte d'abonnement	varchar2(10)	N		P=NCRQFPVR
NUSQFITI	Numéro séquentiel	integer	N		
PAOQFITI	Pays origine du trajet	varchar2(3)	N		ISOOEPAY
GAOQFITI	Gare origine du trajet	varchar2(3)	N		CODQFRVO
PADQFITI	Pays destination du trajet	varchar2(3)	N		ISOOEPAY
GADQFITI	Gare destination du trajet	varchar2(3)	N		CODQFRVO
ETAQFITI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFITI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFITI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFITI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFITI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFITI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFITI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFITI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFITI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFITI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFITI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFITI_INT	U	intqfiti,etsqfiti,gdsqfiti,nucqfiti,ncrqfiti,nusqfiti,paoqfiti,gaoqfiti,padqfiti,gadqfiti

QDF Cegid XRP Ultimate Déplacements et Frais professionnels	J3.01	27-08-2025
QFLCA - Lignes de fichiers	Version : D1.002	Catégorie : EXP Nature :

NUIQFLCA	Numéro interne du fichier	integer	N		NUIQFFCA
NULQFLCA	Numéro interne de la ligne de fichier	integer	N		
NSUQFLCA	Numéro interne de la ligne supérieure	integer			NULQFLCA
ETSQFLCA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CAFQFLCA	Numéro de carte affaires	varchar2(30)			
BNQQFLCA	Numéro de compte	varchar2(40)			
NOMQFLCA	Nom du porteur	varchar2(60)			
INTQFLCA	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
CPEQFLCA	Compte de l'entreprise	varchar2(40)			
RSBQFLCA	Raison sociale du bénéficiaire du paiement	varchar2(60)			
ADBQFLCA	Adresse du bénéficiaire du paiement	varchar2(60)			
MCCQFLCA	Code Activité du bénéficiaire du paiement	varchar2(10)			
NADQFLCA	Nature de dépense	varchar2(25)			NUMQFNAD
DTRQFLCA	Date de la transaction	varchar2(8)	N		
LIBQFLCA	Libellé de la transaction	varchar2(60)			
TYTQFLCA	Type de transaction	varchar2(10)			
SENQFLCA	Sens de la transaction	varchar2(1)	N		
MTDQFLCA	Montant de la transaction	number	N		
DEVQFLCA	Devise de la transaction	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
NDTQFLCA	Nombre de décimales montant transaction en devise	integer			
TAUQFLCA	Cours de la devise de la transaction	number			
MTFQFLCA	Montant de la transaction en devise de référence	number			
NDRQFLCA	Nbe décimales mnt transaction en devise relevé	integer			
MDEQFLCA	Montant déclaré	number			
MSOQFLCA	Montant solde	number			
STAQFLCA	Statut	varchar2(10)	N		P=*
MCOQFLCA	Montant de la commission	number			
DCOQFLCA	Devise de la commission	varchar2(6)			NUMOEDEV
PCOQFLCA	Nombre de décimales montant commission	integer			
TCOQFLCA	Cours de change de la commission	number			
NCOQFLCA	Nature dépense commission	varchar2(25)			NUMQFNAD
PTTQFLCA	Code postal du lieu de la transaction	varchar2(9)			NUMOECOP
VILQFLCA	Ville du lieu de la transaction	varchar2(60)			
PAYQFLCA	Pays de la transaction	varchar2(6)			NUMOEPAY
LIEQFLCA	Lieu	varchar2(30)			NUMQFLIE
TX1QFLCA	Texte 1	varchar2(60)			
TX2QFLCA	Texte 2	varchar2(60)			
TX3QFLCA	Texte 3	varchar2(60)			
TX4QFLCA	Texte 4	varchar2(60)			
TX5QFLCA	Texte 5	varchar2(60)			
TX6QFLCA	Texte 6	varchar2(60)			
TX7QFLCA	Texte 7	varchar2(60)			
TX8QFLCA	Texte 8	varchar2(60)			
TX9QFLCA	Texte 9	varchar2(60)			
T10QFLCA	Texte 10	varchar2(60)			
NU1QFLCA	Numérique 1	number			
NU2QFLCA	Numérique 2	number			
NU3QFLCA	Numérique 3	number			
NU4QFLCA	Numérique 4	number			
NU5QFLCA	Numérique 5	number			
DA1QFLCA	Date 1	varchar2(8)			
DA2QFLCA	Date 2	varchar2(8)			
DA3QFLCA	Date 3	varchar2(8)			
DA4QFLCA	Date 4	varchar2(8)			
DA5QFLCA	Date 5	varchar2(8)			
ETAQFLCA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFLCA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFLCA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFLCA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFLCA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFLCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFLCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	

DCRQFLCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFLCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFLCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFLCA	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QFLCA_NUL	U	nulqflca		

ETSQFLDF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUIQFLDF	Numéro interne note de frais	integer	N	NUIQFNDF
NULQFLDF	Numéro interne ligne de frais	integer	N	
NUMQFLDF	Numéro de ligne	integer	N	
NADQFLDF	Code nature de dépense	varchar2(25)	N	NUMQFNAD
INTQFLDF	Intitulé nature de dépense	varchar2(80)	N	
PAIQFLDF	Type de paiement	varchar2(1)	N	P=PAIQFNAD
QTEQFLDF	Quantité	number		
UNIQFLDF	Unité	varchar2(6)		NUMSGUNI
MTUQFLDF	Montant unitaire en devise de dépense	number		
MTDQFLDF	Montant TTC en devise de dépense	number		
MTRQFLDF	Montant TTC en devise de remboursement	number		
MTFQFLDF	Montant TTC en devise de référence	number		
MHTQFLDF	Montant HT	number		
MV1QFLDF	Montant TVA 1	number		
TV1QFLDF	Code TVA 1	varchar2(10)		NUMOETVA
MV2QFLDF	Montant TVA 2	number		
TV2QFLDF	Code TVA 2	varchar2(10)		NUMOETVA
MV3QFLDF	Montant TVA 3	number		
TV3QFLDF	Code TVA 3	varchar2(10)		NUMOETVA
MRDQFLDF	Montant remboursement en devise de dépense	number		
MRRQFLDF	Montant remboursement en devise de remboursement	number		
MRFQFLDF	Montant remboursement en devise de référence	number		
MFDQFLDF	Montant remboursement forcé devise dépense	number		
MFRQFLDF	Montant remboursement forcé devise remboursement	number		
MFFQFLDF	Montant remboursement forcé devise référence	number		
LIDQFLDF	Lieu de départ	varchar2(30)		NUMQLFIE
DDEQFLDF	Date début frais	varchar2(8)		
HDEQFLDF	Heure début frais	varchar2(4)		
DFEQFLDF	Date de fin frais	varchar2(8)		
HFEQFLDF	Heure de fin frais	varchar2(4)		
TVIQFLDF	Type de visite	varchar2(1)		P=TVIQFNDF
TIVQFLDF	Tiers ou prospect visité	varchar2(10)		NUMOETIE NUMSGOPP
TAVQFLDF	Adresse tiers/prospect visité	varchar2(10)		NUMOETIA ADRSGOPP
NTIQFLDF	Nom du tiers ou du prospect	varchar2(60)		
AD1QFLDF	Ligne d'adresse 1	varchar2(60)		
AD2QFLDF	Ligne d'adresse 2	varchar2(60)		
AD3QFLDF	Ligne d'adresse 3	varchar2(60)		
PTTQFLDF	Code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
VILQFLDF	Ville	varchar2(50)		
DPTQFLDF	Département	varchar2(10)		NUMOEDPT
PAYQFLDF	Pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
LIEQFLDF	Lieu	varchar2(30)		NUMQLFIE
CPTQFLDF	Compte	varchar2(10)		NUMOECPT
POSQFLDF	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
CGAQFLDF	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBQFLDF	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
DVPQFLDF	Devise de dépense	varchar2(6)		NUMOEDEV
DVMQFLDF	Mode de change	varchar2(2)		NUMOEDVM
DCOQFLDF	Date du cours	varchar2(8)		
COUQFLDF	Cours	number		
TTVQFLDF	Type de TVA	varchar2(10)		P=TYPOETVA
FOUQFLDF	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
FTIQFLDF	Tiers de commande du fournisseur	varchar2(10)		NUMOETIE
FADQFLDF	Adresse de commande du fournisseur	varchar2(10)		NUMOETIA
CLIQFLDF	Client	varchar2(14)		NUMSVCLI
CTIQFLDF	Tiers de commande du client	varchar2(10)		NUMOETIE
CADQFLDF	Adresse de commande du client	varchar2(10)		NUMOETIA
VEHQFLDF	Identifiant véhicule	varchar2(10)		NUMOEVEH
PUIQFLDF	Puissance véhicule	integer		
NILQFLDF	Numéro interne ligne d'ordre mission	integer		NULQFLDF
PROQFLDF	Numéro interne projet	integer		NUIQPPRO

PHPQFLDF	Numéro interne phase	integer			NUPQPPHP
LPPQFLDF	Numéro interne tâche	integer			NULQPLPP
CHAQFLDF	Chantier	varchar2(10)			NUMQTCHA
SCHQFLDF	Sous-numéro du chantier	integer			SNUQTCHA
OBJQFLDF	Objet	varchar2(80)			
TX1QFLDF	Texte complémentaire	varchar2(240)			
STAQFLDF	Statut	varchar2(10)			P=*
TX1QFLDF	Texte 1	varchar2(20)			
TX2QFLDF	Texte 2	varchar2(20)			
TX3QFLDF	Texte 3	varchar2(20)			
TX4QFLDF	Texte 4	varchar2(20)			
TX5QFLDF	Texte 5	varchar2(20)			
PR1QFLDF	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2QFLDF	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3QFLDF	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
PR4QFLDF	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
PR5QFLDF	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
NU1QFLDF	Numérique 1	number			
NU2QFLDF	Numérique 2	number			
NU3QFLDF	Numérique 3	number			
NU4QFLDF	Numérique 4	number			
NU5QFLDF	Numérique 5	number			
DA1QFLDF	Date 1	varchar2(8)			
DA2QFLDF	Date 2	varchar2(8)			
DA3QFLDF	Date 3	varchar2(8)			
DA4QFLDF	Date 4	varchar2(8)			
DA5QFLDF	Date 5	varchar2(8)			
ETAQFLDF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFLDF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFLDF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFLDF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFLDF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFLDF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFLDF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFLDF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFLDF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFLDF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFLDF	Timestamp	integer	N	D	
MURQFLDF	Montant unitaire en devise de remboursement	number			
MUFQFLDF	Montant unitaire en devise de référence	number			
MOTQFLDF	Code refus	varchar2(10)			P=MOTQFNDF
TMOQFLDF	Motif de refus	varchar2(240)			
CDVQFLDF	Numéro interne de commande de ventes	integer			NUISVCDV
LCVQFLDF	Numéro de ligne commande de ventes	integer			NUMSVLCV
CDAQFLDF	Numéro interne de commande d'achats	integer			NUISACDA
LCAQFLDF	Numéro de ligne de la commande d'achats	integer			NUMSALCA
VIDQFLDF	Ville de départ	varchar2(50)			
DDDQFLDF	Date de départ début	varchar2(8)			
DDFQFLDF	Date de départ fin	varchar2(8)			
HDDQFLDF	Heure de départ début	varchar2(4)			
HDFQFLDF	Heure de départ fin	varchar2(4)			
VIAQFLDF	Ville de retour	varchar2(50)			
DADQFLDF	Date de retour début	varchar2(8)			
DAFQFLDF	Date de retour fin	varchar2(8)			
HADQFLDF	Heure de retour début	varchar2(4)			
HAFQFLDF	Heure de retour fin	varchar2(4)			
VE1QFLDF	Ville étape 1	varchar2(50)			
VE2QFLDF	Ville étape 2	varchar2(50)			
VE3QFLDF	Ville étape 3	varchar2(50)			
TPRQFLDF	Tiers du prestataire	varchar2(10)			NUMOETIE
NPRQFLDF	Nom du prestataire	varchar2(60)			
CLVQFLDF	Classe voyage	varchar2(10)			P=*
CAVQFLDF	Ligne à refacturer (O/N)	varchar2(1)	N		
KMPQFLDF	Kilométrage prévu	integer			
NPAQFLDF	Nombre de passagers	integer			

VSUQFLDF	Véhicule avec vignette	varchar2(1)	N		
GPSQFLDF	Réservation d'un GPS	varchar2(1)	N		
HIVQFLDF	Véhicule avec équipement hiver	varchar2(1)	N		
COMQFLDF	Commentaires	varchar2(240)			
ACTQFLDF	Action	varchar2(10)			P=ACTQFNDF
TDEQFLDF	Date et heure de début frais	datetime			
TFEQFLDF	Date et heure de fin frais	datetime			
TDDQFLDF	Date et heure de départ début	datetime			
TDFQFLDF	Date et heure de départ fin	datetime			
TADQFLDF	Date et heure de retour début	datetime			
TAFQFLDF	Date et heure de retour fin	datetime			

Index			
QFLDF_CGA		cgaqfldf,etsqfldf	
QFLDF_NUI	U	nuiqfldf,numqfldf	
QFLDF_NUL	U	nulqfldf	

ETSQFLFR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQFLFR	Numéro interne de la note de frais	integer	N		NUIQFNDF
NULQFLFR	Numéro interne de la ligne de frais	integer	N		NULQFLDF
NUCQFLFR	Numéro interne du complément de frais	integer	N		NUCQFCDF
NUMQFLFR	Numéro interne du lien de frais	integer	N		
TLIQFLFR	Type de lien	varchar2(10)	N		P=*
ENTQFLFR	Type d'entité liée	varchar2(10)	N		P=*
LI1QFLFR	Numéro de l'entité liée 1	varchar2(30)	N		
LI2QFLFR	Numéro de l'entité liée 2	varchar2(30)			
LI3QFLFR	Numéro de l'entité liée 3	varchar2(30)			
LI4QFLFR	Numéro de l'entité liée 4	varchar2(30)			
LI5QFLFR	Numéro de l'entité liée 5	varchar2(30)			
ETAQFLFR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFLFR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFLFR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFLFR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFLFR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFLFR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFLFR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFLFR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFLFR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFLFR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFLFR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFLFR_NUM	U	numqflfr

NUMQFLIE	Code lieu	varchar2(30)	N		
NUSQFLIE	Numéro séquentiel	integer	N		
INTQFLIE	Intitulé long du lieu	varchar2(60)	N		
INRQFLIE	Intitulé réduit du lieu	varchar2(20)	N		
PADQFLIE	Code pays début	varchar2(6)			
PAFQFLIE	Code pays fin	varchar2(6)			
DPDQFLIE	Code département début	varchar2(10)			
DPFQFLIE	Code département fin	varchar2(10)			
PTDQFLIE	Code postal début	varchar2(9)			
PTFQFLIE	Code postal fin	varchar2(9)			
VIDQFLIE	Code ville début	varchar2(50)			
VIFQFLIE	Code ville fin	varchar2(50)			
TIDQFLIE	Code tiers début	varchar2(10)			
TIFQFLIE	Code tiers fin	varchar2(10)			
TADQFLIE	Code adresse début	varchar2(10)			
TAFQFLIE	Code adresse fin	varchar2(10)			
TTVQFLIE	Type de TVA	varchar2(10)			P=TYPOETVA
ETAQFLIE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFLIE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFLIE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFLIE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFLIE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFLIE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFLIE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFLIE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFLIE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFLIE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFLIE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFLIE_NUM	U	numqflie,nusqflie

NUMQFLNF	Numéro	varchar2(10)	N		
MNEQFLNF	Mnémonique	varchar2(10)			
OBJQFLNF	Objectif	varchar2(6)			P=*
INTQFLNF	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQFLNF	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DEDQFLNF	Dernière édition effectuée	varchar2(8)			NUMGTTRB
DDEQFLNF	Date de dernière édition	varchar2(8)			
UDEQFLNF	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)			NUMGTUSR
DTRQFLNF	Dernier traitement effectué	varchar2(8)			NUMGTTRB
DDTQFLNF	Date du dernier traitement	varchar2(8)			
UDTQFLNF	Utilisateur du dernier traitement	varchar2(30)			NUMGTUSR
GESQFLNF	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETPQFLNF	Dernière étape	integer	N		NUMGTETP
ETAQFLNF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFLNF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFLNF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFLNF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFLNF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFLNF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFLNF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFLNF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFLNF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFLNF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFLNF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFLNF_NUM	U	numqflnf

NUMQFNAD	Nature dépense	varchar2(25)	N		
ETSQFNAD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQFNAD	Libellé long	varchar2(60)	N		
INRQFNAD	Libellé réduit	varchar2(20)	N		
CATQFNAD	Catégorie de nature	varchar2(10)			P=*
UNIQFNAD	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
PAIQFNAD	Type de paiement	varchar2(1)	N		P=*
REMQFNAD	Remboursement (réel/réel plafonné/barème/forfait)	varchar2(1)	N		
CUMQFNAD	Nature soumise à cumuls (O/N)	varchar2(1)	N		
CNFQFNAD	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
CPTQFNAD	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSQFNAD	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CG1QFNAD	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
TAFQFNAD	Affichage dans les conteneurs des notes	varchar2(1)	N		P=*
AFFQFNAD	N° mosaïque dans les conteneurs des notes	integer			
IMGQFNAD	Pictogramme	varchar2(240)			
ST1QFNAD	Saisie montant TVA 1 obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
TV1QFNAD	Code TVA 1	varchar2(10)			NUMOETVA
SATQFNAD	Seuil d'application de la TVA	number			
T1BQFNAD	Code TVA 1 après seuil	varchar2(10)			NUMOETVA
ST2QFNAD	Saisie montant TVA 2 obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
TV2QFNAD	Code TVA 2	varchar2(10)			NUMOETVA
ST3QFNAD	Saisie montant TVA 3 obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
TV3QFNAD	Code TVA 3	varchar2(10)			NUMOETVA
PTVQFNAD	Prorata TVA récupérable	number			
STPQFNAD	Saisie tiers/prospect pour les notes (O/N)	varchar2(1)	N		
SPJQFNAD	Saisie projet pour les notes (O/N)	varchar2(1)	N		
SCHQFNAD	Saisie chantier pour les notes (O/N)	varchar2(1)	N		
SOBQFNAD	Saisie objet pour les notes (O/F/N)	varchar2(1)	N		
SDAQFNAD	Saisie date pour les notes	varchar2(10)	N		P=DSIQFCLF
SLIQFNAD	Saisie lieu pour les notes (O/N)	varchar2(1)	N		
SCPQFNAD	Saisie complément pour les notes (O/N)	varchar2(1)	N		
SQTQFNAD	Saisie quantité les notes (O/F/N)	varchar2(1)	N		
SVHQFNAD	Saisie informations véhicule pour les notes	varchar2(1)	N		P=*
SMUQFNAD	Saisie montant unitaire pour les notes (O/F/N)	varchar2(1)	N		
STCQFNAD	Saisie montant TTC pour les notes (O/F/N)	varchar2(1)	N		
SHTQFNAD	Saisie montant HT pour les notes (O/F/N)	varchar2(1)	N		
ETAQFNAD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFNAD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFNAD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFNAD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFNAD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFNAD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFNAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFNAD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFNAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFNAD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFNAD	Timestamp	integer	N	D	
TACQFNAD	Affichage dans le portail des notes	varchar2(1)	N		P=TAFQFNAD
CDFQFNAD	N° mosaïque dans le portail des notes	integer			
TCDQFNAD	Affichage dans la mobilité des notes	varchar2(1)	N		P=TAFQFNAD
CDDQFNAD	N° formulaire de saisie en mobilité	integer			
TADQFNAD	Affichage dans les cnt. des demandes	varchar2(1)	N		P=TAFQFNAD
DDPQFNAD	N° mosaïque les conteneurs des demandes	integer			
SJUQFNAD	Saisie du justificatif pour les notes (O/N)	varchar2(1)	N		
SPDQFNAD	Saisie tiers/prospect pour les demandes (O/N)	varchar2(1)	N		
SJDQFNAD	Saisie projet pour les demandes (O/N)	varchar2(1)	N		
SHDQFNAD	Saisie chantier pour les demandes (O/N)	varchar2(1)	N		
SODQFNAD	Saisie objet pour les demandes (O/F/N)	varchar2(1)	N		
SDDQFNAD	Saisie date pour les demandes	varchar2(10)	N		P=DSIQFCLF
SLDQFNAD	Saisie lieu pour les demandes (O/N)	varchar2(1)	N		
SCDQFNAD	Saisie complément pour les demandes (O/N)	varchar2(1)	N		

SQDQFNAD	Saisie quantité pour les demandes (O/F/N)	varchar2(1)	N		
SINQFNAD	Intitulé saisissable pour les notes (O/N)	varchar2(1)	N		
SIDQFNAD	Intitulé saisissable pour les demandes (O/N)	varchar2(1)	N		
AH1QFNAD	Affich. dans les cnt. HTML5 des notes	varchar2(1)	N		P=TAFQFNAD
NH1QFNAD	N° mosaïque dans le portail des déplacements	integer			
AM1QFNAD	Déduction titre restaurant (O/N)	varchar2(1)	N		
NM1QFNAD	N° formulaire de validation en mobilité	integer			
AH2QFNAD	Affichage portail HTML5 des notes	varchar2(1)	N		P=TAFQFNAD
NH2QFNAD	Idt affichage dans le portail HTML5 des notes	integer	N		
AM2QFNAD	Affich. dans mobilité des demandes	varchar2(1)	N		P=TAFQFNAD
NM2QFNAD	N° formulaire dans la mobilité des demandes	integer	N		
AP1QFNAD	Affich. dans le portail des demandes	varchar2(1)	N		P=TAFQFNAD
NP1QFNAD	N° mosaïque dans le portail des demandes	integer			
AH3QFNAD	Affich. dans cnt. HTML5 des demandes	varchar2(1)	N		P=TAFQFNAD
NH3QFNAD	Idt affich. dans les conteneurs HTML5 des demandes	integer	N		
AM3QFNAD	Affichage mobilité HTML5 des demandes	varchar2(1)	N		P=TAFQFNAD
NM3QFNAD	Idt affich. dans la mobilité HTML5 des demandes	integer	N		
AH4QFNAD	Affichage portail HTML5 des demandes	varchar2(1)	N		P=TAFQFNAD
NH4QFNAD	Idt affichage dans le portail HTML5 des demandes	integer	N		
NAGQFNAD	Nature générique (O/N)	varchar2(1)	N		
NGAQFNAD	Nature de dépense générique associée	varchar2(25)			NUMQFNAD
NFKQFNAD	Service ou dépense représenté par la nature	varchar2(1)	N		P=*
IMNQFNAD	Image affichée en mobilité	varchar2(240)			
RGSQFNAD	Regroupement statistique	varchar2(10)			P=*
NFAQFNAD	Nature de dépense favorite (O/N)	varchar2(1)	N		
TX1QFNAD	Complément 1	varchar2(240)			
TX2QFNAD	Complément 2	varchar2(240)			
TX3QFNAD	Complément 3	varchar2(10)			
TX4QFNAD	Complément 4	varchar2(10)			
TX5QFNAD	Complément 5	varchar2(10)			

Index				
QFNAD_NUM	U	numqfnad,etsqfnad		

CLFQFNDF	Classe	varchar2(4)	N	CLAQFCLF
NUMQFNDF	Numéro	integer	N	
SNUQFNDF	Sous-numéro	integer	N	
ETSQFNDF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ETPQFNDF	Etape	integer	N	NUMGTETP
INTQFNDF	Intervenant	varchar2(14)	N	NUMQTINT
OBJQFNDF	Objet	varchar2(80)		
MTHQFNDF	Montant total dépensé en devise de référence	number		
MTTQFNDF	Montant total TTC en devise de référence	number		
DDEQFNDF	Date de début de mission	varchar2(8)		
HDEQFNDF	Heure de début de mission	varchar2(4)		
DFEQFNDF	Date de fin de mission	varchar2(8)		
HFEQFNDF	Heure de fin de mission	varchar2(4)		
LIDQFNDF	Lieu de départ	varchar2(30)		NUMQFLIE
DDSQFNDF	Date d'arrivée sur site	varchar2(8)		
HDSQFNDF	Heure d'arrivée sur site	varchar2(4)		
DFSQFNDF	Date de départ du site	varchar2(8)		
HFSQFNDF	Heure de départ du site	varchar2(4)		
TVIQFNDF	Type de visite	varchar2(1)		P=*
TIVQFNDF	Tiers ou prospect visité	varchar2(10)		NUMOETIE NUMSGOPP
TAVQFNDF	Adresse visitée	varchar2(10)		NUMOETIA ADRSGOPP
NTIQFNDF	Nom du tiers ou du prospect	varchar2(60)		
AD1QFNDF	Ligne d'adresse 1	varchar2(60)		
AD2QFNDF	Ligne d'adresse 2	varchar2(60)		
AD3QFNDF	Ligne d'adresse 3	varchar2(60)		
PTTQFNDF	Code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
VILQFNDF	Ville	varchar2(50)		
DPTQFNDF	Département	varchar2(10)		NUMOEDPT
PAYQFNDF	Pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
LIEQFNDF	Lieu	varchar2(30)		NUMQFLIE
DECQFNDF	Date comptable	varchar2(8)		
CGAQFNDF	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBQFNDF	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
RDVQFNDF	Devise de remboursement	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
RMCQFNDF	Mode de change devise de remboursement	varchar2(2)		NUMOEDVM
RDCQFNDF	Date du cours devise de remboursement	varchar2(8)		
RCOQFNDF	Cours devise de remboursement	number		
DDVQFNDF	Devise de dépense principale	varchar2(6)		NUMOEDEV
DMCQFNDF	Mode de change devise de dépense	varchar2(2)		NUMOEDVM
DDCQFNDF	Date du cours devise de dépense	varchar2(8)		
DCOQFNDF	Cours devise de dépense	number		
RTHQFNDF	Montant total HT en devise de remboursement	number		
RTTQFNDF	Montant total TTC en devise de remboursement	number		
TIEQFNDF	Tiers remboursé	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAQFNDF	Adresse du tiers remboursé	varchar2(10)		NUMOETIA
TIDQFNDF	Domiciliation du tiers remboursé	varchar2(10)		NUMOETID
ECHQFNDF	Echéance	varchar2(4)		NUMSGECH
TTVQFNDF	Type de TVA	varchar2(10)		P=TYPOETVA
PI1QFNDF	Première pièce transfert en compta.	varchar2(10)		NUMOCPIE
DP1QFNDF	Date première pièce du transfert en comptabilité	varchar2(8)		
PI2QFNDF	Dernière pièce transfert en compta.	varchar2(10)		NUMOCPIE
DP2QFNDF	Date dernière pièce du transfert en comptabilité	varchar2(8)		
FOUQFNDF	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
FTIQFNDF	Tiers de commande du fournisseur	varchar2(10)		NUMOETIE
FADQFNDF	Adresse de commande du fournisseur	varchar2(10)		NUMOETIA
CLIQFNDF	Client	varchar2(14)		NUMSVCLI
CTIQFNDF	Tiers de commande du client	varchar2(10)		NUMOETIE
CADQFNDF	Adresse de commande du client	varchar2(10)		NUMOETIA
SIGQFNDF	Signataire alternatif	varchar2(30)		USRQFDDU
NUOQFNDF	Numéro interne mission/demande voyage	integer		NUIQFNDF
PROQFNDF	Numéro interne projet	integer		NUIQPPRO
PHPQFNDF	Numéro interne phase	integer		NUPQPPHP

LPPQFNDF	Numéro interne tâche	integer			NULQPLPP
CHAQFNDF	Chantier	varchar2(10)			NUMQTCHA
SCHQFNDF	Sous-numéro du chantier	integer			SNUQTCHA
MTPQFNDF	Moyen de transport principal	varchar2(10)			P=*
MTSQFNDF	Moyen de transport secondaire	varchar2(10)			P=MTPQFNDF
MOTQFNDF	Code refus	varchar2(10)			P=*
TMOQFNDF	Motif de refus	varchar2(240)			
VEHQFNDF	Identifiant véhicule	varchar2(10)			NUMOEVEH
PUIQFNDF	Puissance véhicule	integer			
TXQFNDF	Texte complémentaire	varchar2(240)			
TX1QFNDF	Texte 1	varchar2(20)			
TX2QFNDF	Texte 2	varchar2(20)			
TX3QFNDF	Texte 3	varchar2(20)			
TX4QFNDF	Texte 4	varchar2(20)			
TX5QFNDF	Texte 5	varchar2(20)			
PR1QFNDF	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2QFNDF	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3QFNDF	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
PR4QFNDF	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
PR5QFNDF	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
NU1QFNDF	Numérique 1	number			
NU2QFNDF	Numérique 2	number			
NU3QFNDF	Numérique 3	number			
NU4QFNDF	Numérique 4	number			
NU5QFNDF	Numérique 5	number			
DA1QFNDF	Date 1	varchar2(8)			
DA2QFNDF	Date 2	varchar2(8)			
DA3QFNDF	Date 3	varchar2(8)			
DA4QFNDF	Date 4	varchar2(8)			
DA5QFNDF	Date 5	varchar2(8)			
NUIQFNDF	Numéro interne	integer	N		
ETAQFNDF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFNDF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFNDF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFNDF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFNDF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFNDF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFNDF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFNDF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFNDF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFNDF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFNDF	Timestamp	integer	N	D	
CDVQFNDF	Numéro interne commande de ventes	integer			NUISVCDV
CDAQFNDF	Numéro interne commande d'achats	integer			NUISACDA
ACTQFNDF	Action	varchar2(10)			P=ACTQFNDF
TDEQFNDF	Date et heure de début de mission	datetime			
TFEQFNDF	Date et heure de fin de mission	datetime			
TDSQFNDF	Date et heure d'arrivée sur site	datetime			
TFSQFNDF	Date et heure de départ du site	datetime			

Index				
QFNDF_CLF	U	clfqfndf,etsqfndf,numqfndf,snuqfndf		
QFNDF_DDE		intqfndf,clfqfndf,etsqfndf,ddeqfndf		
QFNDF_INT		intqfndf,etsqfndf,etpqfndf,ddeqfndf		
QFNDF_NUI	U	nuiqfndf		

APLQFPDM	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGTMNU
ETSQFPDM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUSQFPDM	Numéro interne mnémonique d'édition	integer	N		NUIGTMNU
ACTQFPDM	Action réalisable	varchar2(2)	N		
CTSQFPDM	Contrôle en saisie selon étapes	varchar2(1)	N		
EMCQFPDM	Etape maximale de création	integer			
EMMQFPDM	Etape maximale de modification	integer			
EMSQFPDM	Etape maximale de suppression	integer			
ETRQFPDM	Etape de refus	integer			NUMGTETP
DRTQFPDM	Droits étendus	varchar2(5)	N		P=*
DRUQFPDM	Droits utilisateurs	varchar2(10)			P=NUMQFDRU
QPRQFPDM	Entité de rattachement du gestionnaire projets	varchar2(5)			
FGPQFPDM	Fonction du gestionnaire projet	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGPQFPDM	Rôle du gestionnaire projet	varchar2(1)			P=ROGQPCPR
ETAQFPDM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFPDM	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFPDM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFPDM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFPDM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFPDM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFPDM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFPDM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFPDM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFPDM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFPDM	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QFPDM_APL	U	aplqfpdm,etsqfpdm		

NUIQFPRS	Numéro interne	integer	N		
USRQFPRS	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETSQFPRS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TSTQFPRS	Type de statistiques	varchar2(4)	N		NUMQFTST
INTQFPRS	Intitulé	varchar2(60)	N		
DFTQFPRS	Restitution par défaut	varchar2(1)			P=DFT
DANQFPRS	Donnée analysée	varchar2(10)	N		P=DANQFPRS
GHPQFPRS	Type de graphique	varchar2(1)	N		
CR1QFPRS	Critère 1	varchar2(10)	N		P=CRIQFPRS
VA1QFPRS	Valeur critère 1	varchar2(30)	N		
CR2QFPRS	Critère 2	varchar2(10)			P=CRIQFPRS
VA2QFPRS	Valeur critère 2	varchar2(30)			
CR3QFPRS	Critère 3	varchar2(10)			P=CRIQFPRS
VA3QFPRS	Valeur critère 3	varchar2(30)			
CR4QFPRS	Critère 4	varchar2(10)			P=CRIQFPRS
VA4QFPRS	Valeur critère 4	varchar2(30)			
CR5QFPRS	Critère 5	varchar2(10)			P=CRIQFPRS
VA5QFPRS	Valeur critère 5	varchar2(30)			
RUPQFPRS	Rupture	varchar2(10)			P=CRIQFPRS
ETAQFPRS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFPRS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFPRS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFPRS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFPRS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFPRS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFPRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFPRS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFPRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFPRS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFPRS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFPRS_NUI	U	nuiqfprs

INTQFPVC	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
ETSQFPVC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GDSQFPVC	GDS associé au profil voyageur	varchar2(10)	N		P=GDS
TCCQFPVC	Type de la carte de crédit	varchar2(20)	N		CODQFRPV
RCCQFPVC	Réseau de la carte de crédit	varchar2(20)	N		CODQFRPV
NCCQFPVC	N° de carte de crédit	varchar2(240)	N		
ECCQFPVC	Date d'expiration de la carte de crédit	varchar2(8)	N		
DCCQFPVC	Descriptif de la carte de crédit	varchar2(20)			
ACCQFPVC	Adresse du profil associée à la carte	varchar2(20)			CODQFRPV
NOMQFPVC	Nom inscrit sur la carte de crédit	varchar2(60)			
CCCQFPVC	Cryptogramme	varchar2(240)			
ETAQFPVC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFPVC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFPVC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFPVC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFPVC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFPVC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFPVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFPVC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFPVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFPVC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFPVC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QFPVC_INT	U	intqfpvc,etsqfpvc,gdsqfpvc,tccqfpvc		

INTQFPVD	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
ETSQFPVD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GDSQFPVD	GDS associé au profil voyageur	varchar2(10)	N		P=GDS
TDCQFPVD	Type de document	varchar2(10)	N		CODQFRPV
NUMQFPVD	Numéro	varchar2(40)	N		
NOMQFPVD	Nom présent sur le passeport	varchar2(60)			
EXPQFPVD	Date d'expiration du passeport	varchar2(8)			
PAPQFPVD	Pays émetteur du passeport	varchar2(6)			ISOOEPAY
IDPQFPVD	Identifiant du document	varchar2(10)	N		CODQFRPV
ETAQFPVD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFPVD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFPVD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFPVD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFPVD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFPVD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFPVD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFPVD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFPVD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFPVD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFPVD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFPVD_INT	U	intqfpvd,etsqfpvd,gdsqfpvd,idpqfpvd

INTQFPVP	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
ETSQFPVP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GDSQFPVP	GDS associé au profil voyageur	varchar2(10)	N		P=GDS
DORQFPVP	Devise de l'outil de réservation	varchar2(6)			NUMOEDEV
LORQFPVP	Langue de l'outil de réservation	varchar2(6)			P=LANGUE
AMLQFPVP	Mode de livraison des billets d'avion	varchar2(20)			CODQFRPV
ACLQFPVP	Classe de voyage	varchar2(20)			CODQFRPV
ASIQFPVP	Placement préféré	varchar2(20)			CODQFRPV
AMEQFPVP	Zone libre 1	varchar2(20)			
AAEQFPVP	Aéroport de départ préféré	varchar2(20)			CODQFRVO
APAQFPVP	Pays de l'aéroport	varchar2(2)			ISOQEPAY
AMPQFPVP	Mode de paiement	varchar2(20)			CODQFRPV
HFUQFPVP	Zone libre 2	varchar2(20)			
RCLQFPVP	Classe de voyage	varchar2(20)			CODQFRPV
RTSQFPVP	Type de wagon	varchar2(20)			CODQFRPV
RNWQFPVP	N° de wagon	integer			
RNSQFPVP	N° de siège	integer			
RNCQFPVP	Niveau de couchette	varchar2(20)			CODQFRPV
RCCQFPVP	Type de compartiment couchette	varchar2(20)			CODQFRPV
RSIQFPVP	Placement préféré	varchar2(20)			CODQFRPV
RGRQFPVP	Gare de départ préférée	varchar2(20)			
RMLQFPVP	Mode de livraison des billets de train	varchar2(20)			CODQFRPV
RPSQFPVP	Position de voyage	varchar2(20)			CODQFRPV
ETAQFPVP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFPVP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFPVP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFPVP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFPVP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFPVP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFPVP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFPVP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFPVP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFPVP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFPVP	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QFPVP_INT	U	intqfpvp,etsqfpvp,gdsqfpvp	

INTQFPVR	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
ETSQFPVR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GDSQFPVR	GDS associé au profil voyageur	varchar2(10)	N		P=GDS
NUSQFPVR	Numéro séquentiel	integer	N		
NCRQFPVR	Nature de la carte d'abonnement	varchar2(10)	N		P=NCRQFPVR
CORQFPVR	Compagnie	varchar2(10)	N		CODQFRVO
CDRQFPVR	Code réduction	varchar2(20)			CODQFRVO
NUCQFPVR	N° de carte d'abonnement	varchar2(30)	N		
EXCQFPVR	Date d'expiration de la carte d'abonnement	varchar2(8)	N		
ETAQFPVR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFPVR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFPVR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFPVR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFPVR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFPVR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFPVR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFPVR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFPVR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFPVR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFPVR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFPVR_INT	U	intqfpvr,etsqfpvr,gdsqfpvr,nusqfpvr,ncrqfpvr

INTQFPVT	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
ETSQFPVT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GDSQFPVT	GDS associé au profil voyageur	varchar2(10)	N		P=GDS
TBUQFPVT	N° téléphone bureau	varchar2(30)			
THOQFPVT	N° téléphone personnel	varchar2(30)			
TURQFPVT	N° téléphone d'urgence	varchar2(30)			
PURQFPVT	Contact en cas d'urgence	varchar2(60)			
TC1QFPVT	N° téléphone mobile 1	varchar2(30)			
TC2QFPVT	N° téléphone mobile 2	varchar2(30)			
EM1QFPVT	Adresse mail 1	varchar2(80)			
EM2QFPVT	Adresse mail 2	varchar2(80)			
EM3QFPVT	Adresse mail 3	varchar2(80)			
ETAQFPVT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFPVT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFPVT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFPVT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFPVT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFPVT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFPVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFPVT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFPVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFPVT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFPVT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFPVT_INT	U	intqfpvt,etsqfpvt,gdsqfpvt

NUMQFRCO	Règle de conversion	varchar2(20)	N		
NUSQFRCO	Numéro séquentiel	integer	N		
CO1QFRCO	Critère 1	varchar2(10)	N		P=COLQFDFM
VD1QFRCO	Valeur début critère 1	varchar2(60)	N		
VF1QFRCO	Valeur fin critère 1	varchar2(60)	N		
CO2QFRCO	Critère 2	varchar2(10)			P=COLQFDFM
VD2QFRCO	Valeur début critère 2	varchar2(60)			
VF2QFRCO	Valeur fin critère 2	varchar2(60)			
CO3QFRCO	Critère 3	varchar2(10)			P=COLQFDFM
VD3QFRCO	Valeur début critère 3	varchar2(60)			
VF3QFRCO	Valeur fin critère 3	varchar2(60)			
CO4QFRCO	Critère 4	varchar2(10)			P=COLQFDFM
VD4QFRCO	Valeur début critère 4	varchar2(60)			
VF4QFRCO	Valeur fin critère 4	varchar2(60)			
CO5QFRCO	Critère 5	varchar2(10)			P=COLQFDFM
VD5QFRCO	Valeur début critère 5	varchar2(60)			
VF5QFRCO	Valeur fin critère 5	varchar2(60)			
COLQFRCO	Colonne affectée	varchar2(10)	N		P=COLQFDFM
TAFQFRCO	Type d'affectation	varchar2(1)	N		P=*
VACQFRCO	Valeur constante	varchar2(240)			
VAPQFRCO	Valeur paramétrée	varchar2(10)			P=*
FNCQFRCO	Fonction	varchar2(10)			P=*
OP1QFRCO	Opérande 1	varchar2(10)			P=COLQFDFM
OP2QFRCO	Opérande 2	varchar2(10)			P=COLQFDFM
ID1QFRCO	Index 1	integer			
ID2QFRCO	Index 2	integer			
ETAQFRCO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFRCO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFRCO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFRCO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFRCO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFRCO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFRCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFRCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFRCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFRCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFRCO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFRCO_NUM	U	numqfrco,nusqfrco

REFQFRDV	Référentiel externe	varchar2(6)	N		P=REFSGLAR
NUMQFRDV	Code de la remarque	varchar2(10)	N		P=*
LIBQFRDV	Libellé de la remarque	varchar2(60)	N		
ORIQFRDV	Origine de la remarque	varchar2(3)	N		P=*
REQQFRDV	Identifiant requête	varchar2(150)			ID1GTRFN
ZONQFRDV	Zone de la demande	varchar2(3)			P=ZONQDF
ETAQFRDV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFRDV	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFRDV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFRDV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFRDV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFRDV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFRDV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFRDV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFRDV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFRDV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFRDV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFRDV_REF	U	refqfrdv,numqfrdv

NUIQFREG	Numéro interne	integer	N		
NUMQFREG	Règle	varchar2(25)	N		
ETSQFREG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQFREG	Intitulé	varchar2(60)	N		
INRQFREG	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
NARQFREG	Nature de la règle	varchar2(1)	N		P=*
RMBQFREG	Type de remboursement (F/B/P)	varchar2(1)			
ETAQFREG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFREG	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFREG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFREG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFREG	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFREG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFREG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFREG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFREG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFREG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFREG	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QFREG_NUI	U	nuiqfreg	
QFREG_NUM	U	numqfreg,etsqfreg	

TRPQFRPV	Type de profil voyageur	varchar2(10)	N		P=*
GDSQFRPV	Identifiant GDS	varchar2(10)			
CODQFRPV	Code	varchar2(20)	N		
VALQFRPV	Valeur	varchar2(80)			
ETAQFRPV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFRPV	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFRPV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFRPV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFRPV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFRPV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFRPV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFRPV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFRPV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFRPV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFRPV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFRPV_TRP	U	trpqfrpv,codqfrpv,gdsqfrpv

TREQFRVO	Type de référentiel	varchar2(10)	N		P=TREQFRVO
CODQFRVO	Code	varchar2(20)	N		
INTQFRVO	Intitulé	varchar2(60)	N		
UABQFRVO	Code pour les cartes de d'abonnement	varchar2(1)	N		
UFIQFRVO	Code pour les cartes de fidélité	varchar2(1)	N		
PGAQFRVO	Pays des gares et aéroports	varchar2(3)			ISOEPAY
NPAQFRVO	Nom du pays	varchar2(60)			
VIAQFRVO	Ville des aéroports	varchar2(3)			
NVIQFRVO	Nom de la ville	varchar2(60)			
GPRQFRVO	Gare principale	varchar2(1)	N		
CABQFRVO	Compagnie de l'abonnement	varchar2(20)			CODQFRVO
STRQFRVO	Trajet obligatoire	varchar2(1)	N		
TRFQFRVO	Trajet fixé	varchar2(1)	N		
POTQFRVO	Pays origine du trajet	varchar2(20)			
PDTQFRVO	Pays destination du trajet	varchar2(20)			
NADQFRVO	Nature de dépense	varchar2(25)			NUMQFNAD
ETAQFRVO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFRVO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFRVO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFRVO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFRVO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFRVO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFRVO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFRVO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFRVO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFRVO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFRVO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFRVO_TRE	U	treqfrvo,codqfrvo,pgafrvo

ETSQFSIE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQFSIE	N° interne de la note ou demande	integer	N		NUIQFNDF
NULQFSIE	N° interne de la ligne de frais	integer	N		NULQFLDF
USRQFSIE	Utilisateur signataire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
APLQFSIE	Mnémonique de signature	varchar2(8)	N		APLGTMNU
REGQFSIE	N° interne de la règle	integer	N		NUIQFREG
ETAQFSIE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFSIE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFSIE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFSIE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFSIE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFSIE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFSIE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFSIE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFSIE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFSIE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFSIE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFSIE_ETS	U	etsqfsie,nuiqfsie,nulqfsie,usrqfsie,aplqfsie

NUIQFSTT	Numéro interne	integer	N		
ETSQFSTT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TSTQFSTT	Type de statistiques	varchar2(4)	N		NUMQFTST
DPEQFSTT	Début de période	varchar2(8)	N		
CCLQFSTT	Catégorie de classe de frais	varchar2(10)	N		P=CATQFCLF
CLFQFSTT	Classe de frais	varchar2(4)	N		CLAQFCLF
GRIQFSTT	Groupe intervenant	varchar2(10)			P=GRPQTINT
INTQFSTT	Intervenant	varchar2(14)	N		NUMQTINT
CRIQFSTT	Caractéristique intervenant	varchar2(14)			
LIEQFSTT	Lieu	varchar2(30)			NUMQFLIE
CGRQFSTT	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
RSNQFSTT	Regroupement statistique des natures	varchar2(10)			P=RGSQFNAD
NFNQFSTT	Nature du frais ou service	varchar2(1)			P=NFKQFNAD
NADQFSTT	Nature de dépense	varchar2(25)			NUMQFNAD
QTEQFSTT	Quantité	number			
MTDQFSTT	Montant transaction	number			
MTRQFSTT	Montant remboursé suivant politique	number			
MTFQFSTT	Montant remboursé final	number			
NBEQFSTT	Nombre d'en-têtes	integer			
NBLQFSTT	Nombre de lignes	integer			
NLRQFSTT	Nombre de lignes refusées	integer			
NROQFSTT	Nombre de réservations en ligne	integer			
NHOQFSTT	Nombre de réservations hors politique voyage	integer			
NHRQFSTT	Nombre de frais hors politique remboursement	integer			
SOUQFSTT	Délai de soumission	integer			
APPQFSTT	Délai d'approbation	integer			
RMBQFSTT	Délai de remboursement	integer			
ETAQFSTT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFSTT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFSTT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFSTT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFSTT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFSTT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFSTT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFSTT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFSTT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFSTT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFSTT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QFSTT_NUI	U	nuiqfstt
QFSTT_STA	U	etsqfstt,tstqfstt,dpeqfstt,cclqfstt,clfqfstt,griqfstt,intqfstt,criqfstt,liefqfstt,cgrqfstt,rsnqfstt nfnqfstt,nadqfstt

NUIQFSVO	N° interne de la demande de déplacement	integer	N	NUIQFNDF
NULQFSVO	N° interne de la ligne de déplacement	integer	N	NULQFLDF
NSQQFSVO	N° séquentiel	integer	N	
TYSQFSVO	Type de segment	varchar2(1)	N	P=*
MTSQFSVO	Montant du segment	number		
DESQFSVO	Devise du segment	varchar2(6)		NUMOEDEV
PADQFSVO	Pays de départ	varchar2(45)		
VIDQFSVO	Ville de départ	varchar2(50)		
GADQFSVO	Gare de départ	varchar2(50)		
AEDQFSVO	Aéroport de départ	varchar2(50)		
TEDQFSVO	Terminal de départ	varchar2(10)		
PAAQFSVO	Pays d'arrivée	varchar2(45)		
VIAQFSVO	Ville d'arrivée	varchar2(50)		
GAAQFSVO	Gare d'arrivée	varchar2(50)		
AEAQFSVO	Aéroport d'arrivée	varchar2(50)		
TEAQFSVO	Terminal d'arrivée	varchar2(10)		
ANAFQFSVO	Annulation autorisée	varchar2(1)	N	P=OUINON
DMAQFSVO	Date modifiable	varchar2(1)	N	P=OUINON
MOAQFSVO	Modification autorisée	varchar2(1)	N	P=OUINON
HPOQFSVO	Segment hors politique	varchar2(1)	N	P=OUINON
DADQFSVO	Date de départ	varchar2(8)		
HEDQFSVO	Heure de départ	varchar2(6)		
DAAQFSVO	Date d'arrivée	varchar2(8)		
HEAQFSVO	Heure d'arrivée	varchar2(6)		
CLVQFSVO	Classe de voyage	varchar2(30)		
CAVQFSVO	Catégorie du véhicule	varchar2(10)		
CO2QFSVO	Impact carbone	varchar2(10)		
COMQFSVO	Compagnie	varchar2(60)		
CRCQFSVO	Code réservation compagnie	varchar2(20)		
OPEQFSVO	Opérateur du vol	varchar2(10)		
TTIQFSVO	Type de ticket	varchar2(10)		
NVOQFSVO	Numéro de vol	varchar2(20)		
NCOQFSVO	Numéro de confirmation	varchar2(20)		
NANQFSVO	Numéro d'annulation	varchar2(20)		
CCHQFSVO	Code chambre	varchar2(20)		
CACQFSVO	Code d'accès	varchar2(20)		
A1RQFSVO	Adresse 1 agence de retrait ou de l'hôtel	varchar2(60)		
A2RQFSVO	Adresse 2 agence de retrait ou de l'hôtel	varchar2(60)		
PTRQFSVO	CP agence de retrait ou de l'hôtel	varchar2(20)		
VIRQFSVO	Ville agence de retrait ou de l'hôtel	varchar2(50)		
PLRQFSVO	Pays agence de retrait ou de l'hôtel	varchar2(45)		
LGRQFSVO	Longitude agence de retrait ou hôtel	integer		
LARQFSVO	Latitude agence de retrait ou hôtel	integer		
HORQFSVO	Ouverture agence de retrait ou hôtel	varchar2(4)		
HFRQFSVO	Fermeture agence de retrait ou hôtel	varchar2(4)		
TARQFSVO	Téléphone agence de retrait ou hôtel	varchar2(20)		
FARQFSVO	Fax agence de retrait ou hôtel	varchar2(20)		
MARQFSVO	E-mail agence de retrait ou hôtel	varchar2(60)		
A1DQFSVO	Adresse 1 agence location de dépôt	varchar2(60)		
A2DQFSVO	Adresse 2 agence location de dépôt	varchar2(60)		
PTDQFSVO	CP agence location de dépôt	varchar2(20)		
VLDQFSVO	Ville agence location de dépôt	varchar2(50)		
PLDQFSVO	Pays agence location de dépôt	varchar2(45)		
LGDQFSVO	Longitude agence de dépôt	integer		
LADQFSVO	Latitude agence de dépôt	integer		
HODQFSVO	Ouverture agence de dépôt	varchar2(4)		
HFDQFSVO	Fermeture agence de dépôt	varchar2(4)		
TADQFSVO	Téléphone agence de dépôt	varchar2(20)		
FADQFSVO	Fax agence de dépôt	varchar2(20)		
MADQFSVO	E-mail agence de dépôt	varchar2(60)		
JU1QFSVO	Justificatif 1	varchar2(240)		
JU2QFSVO	Justificatif 2	varchar2(240)		

STAQFSVO	Statut du segment	varchar2(10)			
NHOQFSVO	Nom de l'hôtel	varchar2(50)			
PANQFSVO	Politique d'annulation de l'hôtel	varchar2(240)			
NUTQFSVO	Numéro de train	varchar2(20)			
NUWQFSVO	Numéro de wagon	varchar2(20)			
NUSQFSVO	Numéro de siège	varchar2(20)			
LMCQFSVO	Limite de confirm. de réservation	varchar2(14)			
TX1QFSVO	Texte 1	varchar2(240)			
TX2QFSVO	Texte 2	varchar2(240)			
TX3QFSVO	Texte 3	varchar2(240)			
TX4QFSVO	Texte 4	varchar2(240)			
TX5QFSVO	Texte 5	varchar2(240)			
DT1QFSVO	Date 1	varchar2(8)			
DT2QFSVO	Date 2	varchar2(8)			
DT3QFSVO	Date 3	varchar2(8)			
ETAQFSVO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFSVO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFSVO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFSVO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFSVO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFSVO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFSVO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFSVO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFSVO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFSVO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFSVO	Timestamp	integer	N	D	
TZDQFSVO	Date et heure de départ	datetime			
TZAQFSVO	Date et heure d'arrivée	datetime			

Index					
QFSVO_NUM	U	nuiqfsvo,nulqfsvo,nsqqfsvo			

NUIQFTCF	Numéro interne note de transfert	integer			NUIQFTNF
NULQFTCF	Numéro interne ligne de transfert	integer			NULQFTLF
NUCQFTCF	Numéro interne commentaire	integer	N		
ETSQFTCF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DATQFTCF	Date	varchar2(8)			
TCDQFTCF	Type de complément	varchar2(10)			P=TCDQFCDF
TVIQFTCF	Type de visite	varchar2(10)			P=TVIQFNDF
TIVQFTCF	Tiers ou prospect visité	varchar2(10)			NUMOETIE NUMSGOPP
TAVQFTCF	Adresse du tiers/prospect	varchar2(10)			NUMOETIA ADRSGOPP
NTIQFTCF	Nom du tiers	varchar2(60)			
AD1QFTCF	Ligne d'adresse 1	varchar2(60)			
AD2QFTCF	Ligne d'adresse 2	varchar2(60)			
AD3QFTCF	Ligne d'adresse 3	varchar2(60)			
PTTQFTCF	Code postal	varchar2(9)			NUMOECOP
VILQFTCF	Ville	varchar2(50)			
DPTQFTCF	Département	varchar2(10)			NUMOEDPT
PAYQFTCF	Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
GESQFTCF	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
NOMQFTCF	Nom du gestionnaire	varchar2(30)			
PRNQFTCF	Prénom du gestionnaire	varchar2(30)			
OBJQFTCF	Objet	varchar2(80)			
TX1QFTCF	Texte 1	varchar2(240)			
TX2QFTCF	Texte 2	varchar2(240)			
TX3QFTCF	Texte 3	varchar2(240)			
TX4QFTCF	Texte 4	varchar2(240)			
TX5QFTCF	Texte 5	varchar2(240)			
PR1QFTCF	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QFCDF
PR2QFTCF	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QFCDF
PR3QFTCF	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QFCDF
PR4QFTCF	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QFCDF
PR5QFTCF	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QFCDF
NU1QFTCF	Numérique 1	number			
NU2QFTCF	Numérique 2	number			
NU3QFTCF	Numérique 3	number			
NU4QFTCF	Numérique 4	number			
NU5QFTCF	Numérique 5	number			
DA1QFTCF	Date 1	varchar2(8)			
DA2QFTCF	Date 2	varchar2(8)			
DA3QFTCF	Date 3	varchar2(8)			
DA4QFTCF	Date 4	varchar2(8)			
DA5QFTCF	Date 5	varchar2(8)			
TRTQFTCF	Traitement à réaliser	varchar2(1)			P=TRTSAS
NDFQFTCF	Numéro interne note de frais	integer			NUIQFNDF
LDFQFTCF	Numéro interne ligne de frais	integer			NULQFLDF
CDFQFTCF	Numéro interne commentaire	integer			NUCQFCDF
ETAQFTCF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFTCF	Type	varchar2(2)			P=TYPQFCDF
NATQFTCF	Nature	varchar2(2)			P=NATQFCDF
GENQFTCF	Genre	varchar2(2)			P=GENQFCDF
ROLQFTCF	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQFCDF
INFQFTCF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFTCF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFTCF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFTCF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFTCF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFTCF	Timestamp	integer	N	D	

NUMQFTCN	Type de cumul	varchar2(10)	N		
ETSQFTCN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQFTCN	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQFTCN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
TCAQFTCN	Type de période du cumul	varchar2(2)	N		P=TYPOECAP
CINQFTCN	Cumul par intervenant (O/N)	varchar2(1)	N		
CVEQFTCN	Cumul par véhicule (O/N)	varchar2(1)	N		
CGVQFTCN	Cumul par genre véhicule (O/N)	varchar2(1)	N		
CPUQFTCN	Cumul par puissance véhicule (O/N)	varchar2(1)	N		
QTEQFTCN	Quantité cumulée (O/N)	varchar2(1)	N		
MTRQFTCN	Montant remboursé cumulé (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAQFTCN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFTCN	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFTCN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFTCN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFTCN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFTCN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFTCN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFTCN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFTCN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFTCN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFTCN	Timestamp	integer	N	D	
TVSQFTCN	Cumul dédié à la TVS (O/N)	varchar2(1)	N		

Index		
QFTCN_NUM	U	numqftcn,etsqftcn

NUIQFTDU	Numéro interne	integer	N		
NUMQFTDU	Droits utilisateurs	varchar2(10)	N		P=NUMQFDRU
ETSQFTDU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQFTDU	Classe de frais	varchar2(4)			CLAQFCLF
USRQFTDU	Utilisateur signataire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TBEQFTDU	Type de bénéficiaire (I/L/G)	varchar2(1)	N		
BENQFTDU	Bénéf. droits	varchar2(14)	N		NUMQTINT NUMQTLSI
USDQFTDU	Nouvel utilisateur signataire	varchar2(30)			NUMGTUSR
TBDQFTDU	Nouveau type de bénéficiaire (I/L/G)	varchar2(1)			
BEDQFTDU	Nouveau bénéf. droits	varchar2(14)			NUMQTINT NUMQTLSI
MTDQFTDU	Montant début	number			
MTFQFTDU	Montant fin	number			
MNTQFTDU	Montant HT ou TTC (H/T)	varchar2(1)			
TLMQFTDU	Tolérance en montant	number			
TLPQFTDU	Tolérance en pourcentage	number			
TRTQFTDU	Traitement à réaliser	varchar2(1)			P=TRTSAS
ETAQFTDU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFTDU	Type	varchar2(2)			P=TYPQFDRU
NATQFTDU	Nature	varchar2(2)			P=NATQFDRU
GENQFTDU	Genre	varchar2(2)			P=GENQFDRU
ROLQFTDU	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQFDRU
INFQFTDU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFTDU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFTDU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFTDU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFTDU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFTDU	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QFTDU_NUI	U	nuiqftdu	
QFTDU_NUM	U	numqftdu,etsqftdu,usrqftdu,tbeqftdu,benqftdu	

NUIQFTED	Numéro interne	integer	N		
APLQFTED	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGMTNU
ETSQFTED	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TDEQFTED	Type de délégation (D/E)	varchar2(1)	N		
USOQFTED	Utilisateur d'origine	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
USDQFTED	Utilisateur de destination	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DDVQFTED	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQFTED	Date de fin de validité	varchar2(8)			
UODQFTED	Nouvel utilisateur d'origine	varchar2(30)			NUMGTUSR
UDDQFTED	Nouvel utilisateur de destination	varchar2(30)			NUMGTUSR
DVDQFTED	Nouvelle date de début de validité	varchar2(8)			
TRTQFTED	Traitement à réaliser	varchar2(1)			P=TRTSAS
ETAQFTED	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFTED	Type	varchar2(2)			P=TYPQFEDU
NATQFTED	Nature	varchar2(2)			P=NATQFEDU
GENQFTED	Genre	varchar2(2)			P=GENQFEDU
ROLQFTED	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQFEDU
INFQFTED	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFTED	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFTED	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFTED	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFTED	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFTED	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QFTED_APL	U	aplqfted,etsqfted,tdeqfted,usoqfted,usdqfted,ddvqfted	
QFTED_NUI	U	nuiqfted	

NUIQFTLF	Numéro interne note de transfert	integer			NUIQFTNF
NULQFTLF	Numéro interne	integer	N		
ETSQFTLF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQFTLF	Numéro de ligne	integer			
NADQFTLF	Code nature de dépense	varchar2(25)	N		NUMQFNAD
INTQFTLF	Intitulé nature de dépense	varchar2(80)			
PAIQFTLF	Type de paiement	varchar2(1)			P=PAIQFNAD
QTEQFTLF	Quantité	number			
UNIQFTLF	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
MTUQFTLF	Montant unitaire en devise de dépense	number			
MURQFTLF	Montant unitaire en devise de remboursement	number			
MUFQFTLF	Montant unitaire en devise de référence	number			
MTDQFTLF	Montant TTC en devise de dépense	number			
MTRQFTLF	Montant TTC en devise de remboursement	number			
MTFQFTLF	Montant TTC en devise de référence	number			
MHTQFTLF	Montant HT	number			
MV1QFTLF	Montant TVA 1	number			
TV1QFTLF	Code TVA 1	varchar2(10)			NUMOETVA
MV2QFTLF	Montant TVA 2	number			
TV2QFTLF	Code TVA 2	varchar2(10)			NUMOETVA
MV3QFTLF	Montant TVA 3	number			
TV3QFTLF	Code TVA 3	varchar2(10)			NUMOETVA
MRDQFTLF	Montant remboursement en devise de dépense	number			
MRRQFTLF	Montant remboursement en devise de remboursement	number			
MRFQFTLF	Montant remboursement en devise de référence	number			
MFDQFTLF	Montant remboursement forcé devise dépense	number			
MFRQFTLF	Montant remboursement forcé devise remboursement	number			
MFFQFTLF	Montant remboursement forcé devise référence	number			
LIDQFTLF	Lieu de départ	varchar2(30)			NUMQLFIE
DDEQFTLF	Date début frais	varchar2(8)			
HDEQFTLF	Heure début frais	varchar2(4)			
DFEQFTLF	Date de fin frais	varchar2(8)			
HFEQFTLF	Heure de fin frais	varchar2(4)			
TVIQFTLF	Type de visite	varchar2(1)			P=TVIQFNDF
TIVQFTLF	Tiers ou prospect visité	varchar2(10)			NUMOETIE NUMSGOPP
TAVQFTLF	Adresse tiers/prospect visité	varchar2(10)			NUMOETIA ADRSGOPP
NTIQFTLF	Nom du tiers ou du prospect	varchar2(60)			
AD1QFTLF	Ligne d'adresse 1	varchar2(60)			
AD2QFTLF	Ligne d'adresse 2	varchar2(60)			
AD3QFTLF	Ligne d'adresse 3	varchar2(60)			
PTTQFTLF	Code postal	varchar2(9)			NUMOECOP
VILQFTLF	Ville	varchar2(50)			
DPTQFTLF	Département	varchar2(10)			NUMOEDPT
PAYQFTLF	Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
LIEQFTLF	Lieu	varchar2(30)			NUMQLFIE
CPTQFTLF	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSQFTLF	Poste	varchar2(10)			NUMOEPSOS
CGAQFTLF	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQFTLF	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
DVPQFTLF	Devise de dépense	varchar2(6)			NUMOEDEV
DVMQFTLF	Mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
DCOQFTLF	Date du cours	varchar2(8)			
COUQFTLF	Cours	number			
TTVQFTLF	Type de TVA	varchar2(10)			P=TYPOETVA
FOUQFTLF	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
FTIQFTLF	Tiers de commande du fournisseur	varchar2(10)			NUMOETIE
FADQFTLF	Adresse de commande du fournisseur	varchar2(10)			NUMOETIA
CDAQFTLF	Numéro interne de commande d'achats	integer			NUISACDA
LCAQFTLF	Numéro de ligne de la commande d'achats	integer			NUMSALCA
CLIQFTLF	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI
CTIQFTLF	Tiers de commande du client	varchar2(10)			NUMOETIE
CADQFTLF	Adresse de commande du client	varchar2(10)			NUMOETIA

CDVQFTLF	Numéro interne de commande de ventes	integer			NUIISVCDV
LCVQFTLF	Numéro de ligne commande de ventes	integer			NUMSVLCV
VEHQFTLF	Identifiant véhicule	varchar2(10)			NUMOEVEH
PUIQFTLF	Puissance véhicule	integer			
NILQFTLF	Numéro interne ligne d'ordre mission	integer			NULQFLDF
PROQFTLF	Numéro interne projet	integer			NUIQPPRO
PHPQFTLF	Numéro interne phase	integer			NUPQPPHP
LPPQFTLF	Numéro interne tâche	integer			NULQLPP
CHAQFTLF	Chantier	varchar2(10)			NUMQTCHA
SCHQFTLF	Sous-numéro du chantier	integer			SNUQTCHA
OBJQFTLF	Objet	varchar2(80)			
ACTQFTLF	Action	varchar2(10)			P=ACTQFNDF
TXQFTLF	Texte complémentaire	varchar2(240)			
STAQFTLF	Statut	varchar2(10)			P=STAQFLDF
MOTQFTLF	Code refus	varchar2(10)			P=MOTQFNDF
TMOQFTLF	Motif de refus	varchar2(240)			
TX1QFTLF	Texte 1	varchar2(20)			
TX2QFTLF	Texte 2	varchar2(20)			
TX3QFTLF	Texte 3	varchar2(20)			
TX4QFTLF	Texte 4	varchar2(20)			
TX5QFTLF	Texte 5	varchar2(20)			
PR1QFTLF	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QFLDF
PR2QFTLF	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QFLDF
PR3QFTLF	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QFLDF
PR4QFTLF	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QFLDF
PR5QFTLF	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QFLDF
NU1QFTLF	Numérique 1	number			
NU2QFTLF	Numérique 2	number			
NU3QFTLF	Numérique 3	number			
NU4QFTLF	Numérique 4	number			
NU5QFTLF	Numérique 5	number			
DA1QFTLF	Date 1	varchar2(8)			
DA2QFTLF	Date 2	varchar2(8)			
DA3QFTLF	Date 3	varchar2(8)			
DA4QFTLF	Date 4	varchar2(8)			
DA5QFTLF	Date 5	varchar2(8)			
VIDQFTLF	Ville de départ	varchar2(50)			
DDDQFTLF	Date de départ début	varchar2(8)			
DDFQFTLF	Date de départ fin	varchar2(8)			
HDDQFTLF	Heure de départ début	varchar2(4)			
HDFQFTLF	Heure de départ fin	varchar2(4)			
VIAQFTLF	Ville de retour	varchar2(50)			
DADQFTLF	Date de retour début	varchar2(8)			
DAFQFTLF	Date de retour fin	varchar2(8)			
HADQFTLF	Heure de retour début	varchar2(4)			
HAFQFTLF	Heure de retour fin	varchar2(4)			
VE1QFTLF	Ville étape 1	varchar2(50)			
VE2QFTLF	Ville étape 2	varchar2(50)			
VE3QFTLF	Ville étape 3	varchar2(50)			
TPRQFTLF	Tiers du prestataire	varchar2(10)			NUMOETIE
NPRQFTLF	Nom du prestataire	varchar2(60)			
CLVQFTLF	Classe voyage	varchar2(10)			P=CLVQFLDF
CAVQFTLF	Ligne à refacturer (O/N)	varchar2(1)			
KMPQFTLF	Kilométrage prévu	integer			
NPAQFTLF	Nombre de passagers	integer			
VSUQFTLF	Véhicule avec vignette	varchar2(1)			
GPSQFTLF	Réservation d'un GPS	varchar2(1)			
HIVQFTLF	Véhicule avec équipement hiver	varchar2(1)			
COMQFTLF	Commentaires	varchar2(240)			
TRTQFTLF	Traitement à réaliser	varchar2(1)			P=TRTSAS
NDFQFTLF	Note de frais	integer			NUIQFNDF
LDFQFTLF	Ligne de frais	integer			NULQFLDF
ETAQFTLF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFTLF	Type	varchar2(2)			P=TYPQFLDF
NATQFTLF	Nature	varchar2(2)			P=NATQFLDF

GENQFTLF	Genre	varchar2(2)			P=GENQFLDF
ROLQFTLF	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQFLDF
INFQFTLF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFTLF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFTLF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFTLF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFTLF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFTLF	Timestamp	integer	N	D	
TDEQFTLF	Date et heure de début frais	datetime			
TFEQFTLF	Date et heure de fin frais	datetime			
TDDQFTLF	Date et heure de départ début	datetime			
TDFQFTLF	Date et heure de départ fin	datetime			
TADQFTLF	Date et heure de retour début	datetime			
TAFQFTLF	Date et heure de retour fin	datetime			
LCFQFTLF	Ligne de carte affaires	integer			NULQFLCA

Index			
QFTLF_NUI	U	nuiqftlf,nulqftlf	
QFTLF_NUL	U	nulqftlf	

NUIQFTNF	Numéro interne	integer	N	
CLFQFTNF	Classe	varchar2(4)	N	CLAQFCLF
ETSQFTNF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
INTQFTNF	Intervenant	varchar2(14)	N	NUMQTINT
OBJQFTNF	Objet	varchar2(80)		
MTHQFTNF	Montant total HT en devise de référence	number		
MTTQFTNF	Montant total TTC en devise de référence	number		
DDEQFTNF	Date de début de mission	varchar2(8)		
HDEQFTNF	Heure de début de mission	varchar2(4)		
DFEQFTNF	Date de fin de mission	varchar2(8)		
HFEQFTNF	Heure de fin de mission	varchar2(4)		
LIDQFTNF	Lieu de départ	varchar2(30)		NUMQFLIE
DDSQFTNF	Date d'arrivée sur site	varchar2(8)		
HDSQFTNF	Heure d'arrivée sur site	varchar2(4)		
DFSQFTNF	Date de départ du site	varchar2(8)		
HFSQFTNF	Heure de départ du site	varchar2(4)		
TVIQFTNF	Type de visite	varchar2(1)		P=TVIQFNDF
TIVQFTNF	Tiers ou prospect visité	varchar2(10)		NUMOETIE NUMSGOPP
TAVQFTNF	Adresse visitée	varchar2(10)		NUMOETIA ADRSGOPP
NTIQFTNF	Nom du tiers ou du prospect	varchar2(60)		
AD1QFTNF	Ligne d'adresse 1	varchar2(60)		
AD2QFTNF	Ligne d'adresse 2	varchar2(60)		
AD3QFTNF	Ligne d'adresse 3	varchar2(60)		
PTTQFTNF	Code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
VILQFTNF	Ville	varchar2(50)		
DPTQFTNF	Département	varchar2(10)		NUMOEDPT
PAYQFTNF	Pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
LIEQFTNF	Lieu	varchar2(30)		NUMQFLIE
DECQFTNF	Date comptable	varchar2(8)		
CGAQFTNF	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBQFTNF	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
RDVQFTNF	Devise de remboursement	varchar2(6)		NUMOEDEV
RMCQFTNF	Mode de change devise de remboursement	varchar2(2)		NUMOEDVM
RDCQFTNF	Date du cours devise de remboursement	varchar2(8)		
RCOQFTNF	Cours devise de remboursement	number		
DDVQFTNF	Devise de dépense principale	varchar2(6)		NUMOEDEV
DMCQFTNF	Mode de change devise de dépense	varchar2(2)		NUMOEDVM
DDCQFTNF	Date du cours devise de dépense	varchar2(8)		
DCOQFTNF	Cours devise de dépense	number		
RTHQFTNF	Montant total HT en devise de remboursement	number		
RTTQFTNF	Montant total TTC en devise de remboursement	number		
TIEQFTNF	Tiers remboursé	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAQFTNF	Adresse du tiers remboursé	varchar2(10)		NUMOETIA
TIDQFTNF	Domiciliation du tiers remboursé	varchar2(10)		NUMOETID
ECHQFTNF	Echéance	varchar2(4)		NUMSGECH
TTVQFTNF	Type de TVA	varchar2(10)		P=TYPOETVA
PI1QFTNF	Première pièce transfert en compta.	varchar2(10)		NUMOCPIE
DP1QFTNF	Date première pièce du transfert en comptabilité	varchar2(8)		
PI2QFTNF	Dernière pièce transfert en compta.	varchar2(10)		NUMOCPIE
DP2QFTNF	Date dernière pièce du transfert en comptabilité	varchar2(8)		
FOUQFTNF	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
FTIQFTNF	Tiers de commande du fournisseur	varchar2(10)		NUMOETIE
FADQFTNF	Adresse de commande du fournisseur	varchar2(10)		NUMOETIA
CLIQFTNF	Client	varchar2(14)		NUMSVCLI
CTIQFTNF	Tiers de commande du client	varchar2(10)		NUMOETIE
CADQFTNF	Adresse de commande du client	varchar2(10)		NUMOETIA
SIGQFTNF	Signataire alternatif	varchar2(30)		NUMGTUSR
NUOQFTNF	Numéro interne mission/demande voyage	integer		NUIQFNDF
PROQFTNF	Numéro interne projet	integer		NUIQPPRO
PHPQFTNF	Numéro interne phase	integer		NUPQPPHP
LPPQFTNF	Numéro interne tâche	integer		NULQPLPP
CHAQFTNF	Chantier	varchar2(10)		NUMQTCHA

SCHQFTNF	Sous-numéro du chantier	integer			SNUQTCHA
MTPQFTNF	Moyen de transport principal	varchar2(10)			P=MTPQFNDF
MTSQFTNF	Moyen de transport secondaire	varchar2(10)			P=MTPQFNDF
MOTQFTNF	Code refus	varchar2(10)			P=MOTQFNDF
TMOQFTNF	Motif de refus	varchar2(240)			
VEHQFTNF	Identifiant véhicule	varchar2(10)			NUMOEVEH
PUIQFTNF	Puissance véhicule	integer			
TXQFTNF	Texte complémentaire	varchar2(240)			
TX1QFTNF	Texte 1	varchar2(20)			
TX2QFTNF	Texte 2	varchar2(20)			
TX3QFTNF	Texte 3	varchar2(20)			
TX4QFTNF	Texte 4	varchar2(20)			
TX5QFTNF	Texte 5	varchar2(20)			
PR1QFTNF	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1QFNDF
PR2QFTNF	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2QFNDF
PR3QFTNF	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3QFNDF
PR4QFTNF	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4QFNDF
PR5QFTNF	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5QFNDF
NU1QFTNF	Numérique 1	number			
NU2QFTNF	Numérique 2	number			
NU3QFTNF	Numérique 3	number			
NU4QFTNF	Numérique 4	number			
NU5QFTNF	Numérique 5	number			
DA1QFTNF	Date 1	varchar2(8)			
DA2QFTNF	Date 2	varchar2(8)			
DA3QFTNF	Date 3	varchar2(8)			
DA4QFTNF	Date 4	varchar2(8)			
DA5QFTNF	Date 5	varchar2(8)			
CDVQFTNF	Numéro interne commande de ventes	integer			NUISVCDV
CDAQFTNF	Numéro interne commande d'achats	integer			NUISACDA
ACTQFTNF	Action	varchar2(10)			P=ACTQFNDF
NDFQFTNF	Numéro interne note de frais	integer			NUIQFNDF
TRTQFTNF	Traitement à réaliser	varchar2(1)			P=TRTSAS
ETAQFTNF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFTNF	Type	varchar2(2)			P=TYPQFNDF
NATQFTNF	Nature	varchar2(2)			P=NATQFNDF
GENQFTNF	Genre	varchar2(2)			P=GENQFNDF
ROLQFTNF	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQFNDF
INFQFTNF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFTNF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFTNF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFTNF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFTNF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFTNF	Timestamp	integer	N	D	
TDEQFTNF	Date et heure de début de mission	datetime			
TFEQFTNF	Date et heure de fin de mission	datetime			
TDSQFTNF	Date et heure d'arrivée sur site	datetime			
TFSQFTNF	Date et heure de départ du site	datetime			

Index		
QFTNF_NUI	U	nuiqftnf

ETSQFTST	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQFTST	Type de statistiques	varchar2(4)	N		
INTQFTST	Intitulé	varchar2(60)	N		
SAIQFTST	Statistiques saisissables	varchar2(1)	N		P=OUINON
STFQFTST	Statistiques liées aux frais	varchar2(1)	N		P=OUINON
TPEQFTST	Type de période	varchar2(2)	N		P=*
CRIQFTST	Caractéristique intervenant	varchar2(3)			P=ZINQFVAR
DCAQFTST	N° de segment	integer			NUMOEDCA
ETAQFTST	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFTST	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFTST	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFTST	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFTST	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFTST	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFTST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFTST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFTST	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFTST	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFTST	Timestamp	integer	N	D	
DCLQFTST	Détail à la classe de frais (O/N)	varchar2(1)	N		P=OUINON
DINQFTST	Détail à l'intervenant (O/N)	varchar2(1)	N		P=OUINON
DNAQFTST	Détail à la nature de dépense (O/N)	varchar2(1)	N		P=OUINON

Index		
QFTST_NUM	U	numqftst,etsqftst

ETSQFTVC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMQFTVC	Type de ventilation	varchar2(4)	N	
INRQFTVC	Libellé	varchar2(20)	N	
CREQFTVC	Crédit global	varchar2(1)	N	
CPCQFTVC	Compte de crédit	varchar2(10)		NUMOECPT
DEBQFTVC	Débit global	varchar2(1)	N	
CPDQFTVC	Compte de débit	varchar2(10)		NUMOECPT
MV1QFTVC	Type d'écriture d'imputation	varchar2(2)	N	P=TYPMVC
TF1QFTVC	Type de pièce d'imputation	varchar2(4)	N	P=TYPEPIE
JR1QFTVC	Journal d'imputation	varchar2(6)	N	NUMOEJRN
DECQFTVC	Date comptable	varchar2(2)	N	P=*
DC2QFTVC	Date comptable 2	varchar2(2)		P=DECQFTVC
DEMQFTVC	Date d'émission	varchar2(2)	N	P=*
DE2QFTVC	Date d'émission 2	varchar2(2)		P=DEMQFTVC
PIEQFTVC	Affectation du numéro de pièce	varchar2(1)	N	P=*
PRFQFTVC	Préfixe du numéro de pièce	varchar2(3)		
ATTQFTVC	Arrêt dans les tables de transfert	varchar2(1)	N	
BUDQFTVC	Contrôle budgétaire	varchar2(1)	N	
UOMQFTVC	Envoi des unités d'oeuvres	varchar2(1)	N	
RMVQFTVC	Regroupement des mouvements comptables	varchar2(2)	N	P=*
LB1QFTVC	Libellé réduit écriture	varchar2(2)	N	P=*
LB2QFTVC	Libellé réduit écriture	varchar2(2)	N	P=LB1QFTVC
LC1QFTVC	Libellé complémentaire écriture	varchar2(2)	N	P=*
LC2QFTVC	Libellé complémentaire écriture	varchar2(2)	N	P=LC1QFTVC
LM1QFTVC	Libellé mouvement comptable	varchar2(2)		P=*
LM2QFTVC	Libellé mouvement comptable	varchar2(2)		P=LM1QFTVC
DO1QFTVC	Dossier écriture	varchar2(2)		P=*
DO2QFTVC	Dossier écriture	varchar2(2)		P=DO1QFTVC
DM1QFTVC	Dossier mouvement	varchar2(2)		P=*
DM2QFTVC	Dossier mouvement	varchar2(2)		P=DM1QFTVC
RE1QFTVC	Référence externe	varchar2(2)		P=*
RE2QFTVC	Référence externe	varchar2(2)		P=RE1QFTVC
ADRQFTVC	Tiers-adresse auxiliaire	varchar2(2)	N	P=*
TIPQFTVC	Tiers-adresse paiement	varchar2(2)	N	P=ADRQFTVC
TICQFTVC	Tiers-adresse concerné	varchar2(2)		P=*
FTCQFTVC	Fonction tiers concerné	varchar2(3)		P=FONOEGES
RTCQFTVC	Rôle tiers concerné	varchar2(1)		
TISQFTVC	Tiers-adresse associé	varchar2(2)		P=TICQFTVC
FTSQFTVC	Fonction tiers associé	varchar2(3)		P=FONOEGES
RTSQFTVC	Rôle tiers associé	varchar2(1)		
MV2QFTVC	Type d'écriture d'annulation	varchar2(2)		P=TYPMVC
TF2QFTVC	Type de pièce d'annulation	varchar2(4)		P=TYPEPIE
JR2QFTVC	Journal d'annulation	varchar2(6)		NUMOEJRN
DANQFTVC	Date d'annulation	varchar2(2)		P=*
DA2QFTVC	Date d'annulation 2	varchar2(2)		P=DANQFTVC
DA3QFTVC	Date d'annulation 3	varchar2(2)		P=DANQFTVC
CLOQFTVC	Prise en compte de la clôture des frais	varchar2(1)		
ANUQFTVC	Montant en négatif	varchar2(1)	N	
QTNQFTVC	Quantité en négatif	varchar2(1)	N	
C01QFTVC	Paramètre collectif 1	varchar2(4)		P=*
C02QFTVC	Paramètre collectif 2	varchar2(4)		P=C01QFTVC
C03QFTVC	Paramètre collectif 3	varchar2(4)		P=C01QFTVC
C04QFTVC	Paramètre collectif 4	varchar2(4)		P=C01QFTVC
C05QFTVC	Paramètre collectif 5	varchar2(4)		P=C01QFTVC
C06QFTVC	Paramètre collectif 6	varchar2(4)		P=C01QFTVC
C07QFTVC	Paramètre collectif 7	varchar2(4)		P=C01QFTVC
C08QFTVC	Paramètre collectif 8	varchar2(4)		P=C01QFTVC
C09QFTVC	Paramètre collectif 9	varchar2(4)		P=C01QFTVC
C10QFTVC	Paramètre collectif 10	varchar2(4)		P=C01QFTVC
C11QFTVC	Paramètre collectif 11	varchar2(4)		P=C01QFTVC
C12QFTVC	Paramètre collectif 12	varchar2(4)		P=C01QFTVC
C13QFTVC	Paramètre collectif 13	varchar2(4)		P=C01QFTVC

C14QFTVC	Paramètre collectif 14	varchar2(4)			P=C01QFTVC
C15QFTVC	Paramètre collectif 15	varchar2(4)			P=C01QFTVC
H01QFTVC	Paramètre HT 1	varchar2(4)			P=*
H02QFTVC	Paramètre HT 2	varchar2(4)			P=H01QFTVC
H03QFTVC	Paramètre HT 3	varchar2(4)			P=H01QFTVC
H04QFTVC	Paramètre HT 4	varchar2(4)			P=H01QFTVC
H05QFTVC	Paramètre HT 5	varchar2(4)			P=H01QFTVC
H06QFTVC	Paramètre HT 6	varchar2(4)			P=H01QFTVC
H07QFTVC	Paramètre HT 7	varchar2(4)			P=H01QFTVC
H08QFTVC	Paramètre HT 8	varchar2(4)			P=H01QFTVC
H09QFTVC	Paramètre HT 9	varchar2(4)			P=H01QFTVC
H10QFTVC	Paramètre HT 10	varchar2(4)			P=H01QFTVC
H11QFTVC	Paramètre HT 11	varchar2(4)			P=H01QFTVC
H12QFTVC	Paramètre HT 12	varchar2(4)			P=H01QFTVC
H13QFTVC	Paramètre HT 13	varchar2(4)			P=H01QFTVC
H14QFTVC	Paramètre HT 14	varchar2(4)			P=H01QFTVC
H15QFTVC	Paramètre HT 15	varchar2(4)			P=H01QFTVC
ETAQFTVC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFTVC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFTVC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFTVC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFTVC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFTVC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFTVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFTVC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFTVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFTVC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFTVC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QFTVC_NUM	U	etsqftvc,numqftvc		

NUMQFVAR	Variable	varchar2(25)	N		
ETSQFVAR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQFVAR	Intitulé	varchar2(60)	N		
INRQFVAR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
NAVQFVAR	Nature de la variable (N/D/A/C)	varchar2(1)	N		
INVQFVAR	Valeur par intervenant optionnelle (O/N)	varchar2(1)	N		
NADQFVAR	Valeur par nature de dépense optionnelle (O/N)	varchar2(1)	N		
LIEQFVAR	Valeur par lieu optionnelle (O/N)	varchar2(1)	N		
PUVQFVAR	Valeur par puissance véhicule optionnelle (O/N)	varchar2(1)	N		
GEVQFVAR	Valeur par genre véhicule optionnelle (O/N)	varchar2(1)	N		
INOQFVAR	Valeur par intervenant obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
NAOQFVAR	Valeur par nature de dépense obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
LIOQFVAR	Valeur par lieu obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
PVOQFVAR	Valeur par puissance véhicule obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
GVOQFVAR	Valeur par genre véhicule obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
MFPQFVAR	Montant forfait ou plafond (O/N)	varchar2(1)	N		
ZALQFVAR	Zone alimentée (QTE/MTU/MUR/MUF/MRR)	varchar2(3)			
ETAQFVAR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFVAR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFVAR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFVAR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFVAR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFVAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFVAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFVAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFVAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFVAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFVAR	Timestamp	integer	N	D	
ZINQFVAR	Zone de l'intervenant	varchar2(3)			P=*

Index		
QFVAR_NUM	U	numqfvar,etsqfvar

VARQFVAV	Variable	varchar2(25)	N		NUMQFVAR
ETSQFVAV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUSQFVAV	Numéro séquentiel	integer	N		
INTQFVAV	Intitulé	varchar2(60)	N		
INRQFVAV	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DDVQFVAV	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQFVAV	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
INVQFVAV	Intervenant	varchar2(14)			NUMQTINT
NADQFVAV	Nature de dépense	varchar2(25)			NUMQFNAD
LIEQFVAV	Lieu	varchar2(30)			NUMQFLIE
PVDQFVAV	Puissance véhicule début	integer			
PVFQFVAV	Puissance véhicule fin	integer			
GVDQFVAV	Genre de véhicule début	varchar2(4)			
GVFQFVAV	Genre de véhicule fin	varchar2(4)			
TCNQFVAV	Type de cumul	varchar2(10)			NUMQFTCN
ZCNQFVAV	Zone de cumul (QTR/MRR)	varchar2(3)			
VNUQFVAV	Valeur numérique	number			
VALQFVAV	Valeur alphanumérique	varchar2(240)			
ETAQFVAV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQFVAV	Type	varchar2(2)			P=*
NATQFVAV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQFVAV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQFVAV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQFVAV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQFVAV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQFVAV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQFVAV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQFVAV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQFVAV	Timestamp	integer	N	D	
DEVQFVAV	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
CGRQFVAV	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
CLIQFVAV	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI

Index			
QFVAV_VAR	U	varqfvav,etsqfvav,nusqfvav	

SIDQFWDR	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUMQFWDR	Ordre d'exécution réel	integer		
ERPQFWDR	Numéro interne de l'étape	integer		
ORDQFWDR	Ordre d'exécution de l'étape	integer		
NAEQFWDR	Nature de l'étape (C/T)	varchar2(1)		
OPEQFWDR	Opérateur	varchar2(10)		
TSTQFWDR	Résultat du test	varchar2(1)		
RESQFWDR	Résultat de l'étape	varchar2(240)		
TO1QFWDR	Type de zone 1	varchar2(1)		
ZO1QFWDR	Zone 1	varchar2(3)		
SO1QFWDR	Symbole 1	varchar2(240)		
VO1QFWDR	Variable 1	varchar2(25)		
RV1QFWDR	Requête brute liée à l'opérande 1	varchar2(1000)		
RB1QFWDR	Requête modifiée liée à l'opérande 1	varchar2(1000)		
OE1QFWDR	Ordre de l'étape affectant l'opérande 1	integer		
VA1QFWDR	Valeur opérande 1	varchar2(240)		
TO2QFWDR	Type de zone 2	varchar2(1)		
ZO2QFWDR	Zone 2	varchar2(3)		
SO2QFWDR	Symbole 2	varchar2(240)		
VO2QFWDR	Variable 2	varchar2(25)		
RV2QFWDR	Requête brute liée à l'opérande 2	varchar2(1000)		
RB2QFWDR	Requête modifiée liée à l'opérande 2	varchar2(1000)		
OE2QFWDR	Ordre de l'étape affectant l'opérande 2	integer		
VA2QFWDR	Valeur opérande 2	varchar2(240)		
TMSQFWDR	Timestamp	integer	N	D

Index		
QFWDR_SID	U	sidqfwdr,numqfwdr

SIDQFWGC	Numéro de session	varchar2(240)	N		
NUIQFWGC	Numéro interne note de frais	integer	N		NUIQFNDF
NULQFWGC	Numéro interne ligne de frais	integer	N		NULQFLDF
ENGQFWGC	Génération commandes d'achats ou de ventes	varchar2(1)	N		
ETGQFWGC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NCXQFWGC	Classe d'achats ou ventes	varchar2(4)	N		CLASANCA CLASVNCV
CFOQFWGC	Client ou fournisseur	varchar2(14)	N		NUMSAFOU NUMSVCLI
DEVQFWGC	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
DEPQFWGC	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
MARQFWGC	Marché	varchar2(14)			NUMSAMAR NUMSVMAR
DCDQFWGC	Date de la commande	varchar2(8)	N		
DEDQFWGC	Date au plus tôt de la commande	varchar2(8)	N		
ARTQFWGC	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
QTEQFWGC	Quantité	number	N		
PUNQFWGC	Prix unitaire de la ligne de commande	number			
UNIQFWGC	Unité de la ligne de commande	varchar2(6)			NUMSGUNI
CGAQFWGC	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQFWGC	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
MAVQFWGC	Mode d'achat ou de vente	varchar2(4)			NUMSGMDA NUMSGMDV
GE1QFWGC	Gestionnaire 1	varchar2(6)			NUMOEGES
FG1QFWGC	Fonction gestionnaire 1	varchar2(3)			P=FONOEGES
RG1QFWGC	Rôle gestionnaire 1	varchar2(1)			P=ROLSATFG P=ROLSVTGC
GE2QFWGC	Gestionnaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
FG2QFWGC	Fonction gestionnaire 2	varchar2(3)			P=FONOEGES
RG2QFWGC	Rôle gestionnaire 2	varchar2(1)			P=ROLSATFG P=ROLSVTGC
GE3QFWGC	Gestionnaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
FG3QFWGC	Fonction gestionnaire 3	varchar2(3)			P=FONOEGES
RG3QFWGC	Rôle gestionnaire 3	varchar2(1)			P=ROLSATFG P=ROLSVTGC
CTLQFWGC	Création type de lien	varchar2(1)	N		
TLIQFWGC	Type de lien	varchar2(10)			P=TLIQFLFR
TLXQFWGC	Type de lien commande	varchar2(2)			P=TYPSALCD P=TYPSVLCD
TMSQFWGC	Timestamp	integer	N	D	
TVAQFWGC	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
INDQFWGC	Intitulé de la ligne	varchar2(80)			

Index			
QFWGC_SID	U	sidqfwgc,nulqfwgc,engqfwgc,tvaqfwgc	

SIDQFWXR	Numéro de session	varchar2(240)	N		
TXQFWXR	Résultat alphanumérique d'une requête	varchar2(240)			
DATQFWXR	Résultat date d'une requête	varchar2(8)			
INTQFWXR	Résultat entier d'une requête	integer			
FLTQFWXR	Résultat décimal d'une requête	number			
NARQFWXR	Nature du résultat	varchar2(1)	N		
TMSQFWXR	Timestamp	integer	N	D	
REGQFWXR	Numéro interne de la règle	integer			