

Base de données - Cegid XRP Ultimate

QEADT - Associations dates - types de consultations	1
QEAEF - Association entité - famille articles	2
QEBEA - Besoins associés	3
QEBEM - Besoins modèles	4
QECAT - Critères de l'aperçu par transaction	5
QECDO - Classe de dossiers achats	6
QECLO - Paramétrage de la clôture	8
QECLR - Classeur	9
QECOA - Contacts associés	10
QECSA - Calcul de la situation antérieure	11
QECSL - Consultations	12
QEDAC - Dates de consultations	14
QEDCS - Détails des consultations	15
QEDOC - Documents associés	17
QEDOF - Détails des offres	18
QEDOS - Dossiers d'achats	20
QEELI - Eléments de la liste de dossiers	22
QEGAA - Gains associés	23
QEGAC - Génération des achats	24
QEGEA - Gestionnaires associés	27
QELIE - Liens	28
QELIS - Liste de dossiers et de consultations	29
QEMEF - Message du forum	30
QEOFA - Offres associés	31
QEOFF - Offres	32
QEPAF - Participants du forum	34
QEPLA - Plannings associés	35
QESDO - Substitution des détails d'offre	36
QESUF - Sujet du forum	37
QETCL - Consultations de transfert	38
QETCO - Contacts de transfert	40
QETCS - Types de consultations	41
QETDO - Détails des offres de transfert	43
QETHO - Historique d'offres de transfert	45
QETMA - Paramétrage de la transformation d'un marché d'achats	46
QETMF - Message du forum de transfert	48
QETOF - Offres de transfert	49
QETPF - Participants du forum de transfert	51
QETSF - Sujet du forum de transfert	52

ETSQEADT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQEADT	Classe de dossiers	varchar2(4)	N		CLAQECDO
TCSQEADT	Type de consultation	varchar2(4)	N		NUMQETCS
DACQEADT	Date	varchar2(10)	N		NUMQEDAC
OBLQEADT	Saisie obligatoire	varchar2(1)	N		
DIDQEADT	Date identifiée	varchar2(1)	N		
IDEQEADT	Identifiant	varchar2(10)			P=*
AFFQEADT	Affichage	integer			
COUQEADT	Couleur	varchar2(20)			
JALQEADT	Jalon	varchar2(1)	N		
ETAQEADT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQEADT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEADT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEADT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEADT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQEADT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQEADT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEADT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQEADT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQEADT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQEADT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QEADT_TCS	U	tcsqeadt,claqeadt,dacqeadt,etsqeadt

ENTQEAEF	Entité	varchar2(5)	N		
ID1QEAEF	Numéro d'entité	varchar2(20)	N		
ADRQEAEF	Adresse du prospect	varchar2(10)	N		
ETEQEAEF	Etablissement de l'entité	varchar2(6)			NUMGTETS
FTAQEAEF	Famille d'articles	varchar2(14)	N		NUMSAFTA
ETSQEAEF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ORIQEAEF	Origine (génééré, saisi)	varchar2(1)	N		
RFAQEAEF	Chemin	varchar2(2)			NUMSARFA
ETAQEAEF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQEAEF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEAEF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEAEF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEAEF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQEAEF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQEAEF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEAEF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQEAEF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQEAEF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQEAEF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QEAEF_FTA	U	ftaqeaef,id1qeaef,entqeaef,adrqeaef,etsqeaef,eteqeaef

DOSQEBEA	Dossier d'achats	integer	N		NUIQEDOS
CSLQEBEA	Consultation	integer	N		NUIQECSL
NUSQEBEA	Numéro séquentiel	integer	N		
CATQEBEA	Catégorie	varchar2(10)	N		P=CATQEBEM
INTQEBEA	Intitulé long	varchar2(60)	N		
INRQEBEA	Intitulé réduit	varchar2(20)			
TXTQEBEA	Texte	varchar2(1000)			
ORDQEBEA	Ordre de tri	integer			
DTXQEBEA	Destination du texte	varchar2(6)			P=*
PTXQEBEA	Position du texte	varchar2(2)			P=*
ETAQEBEA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQEBEA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEBEA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQEBEA	Timestamp	integer	N	D	
ETSQEBEA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS

Index		
QEBEA_DOS	U	dosqbea,cslqbea,nusqbea

NUIQEBEM	Identifiant du texte	integer	N		
NUSQEBEM	Numéro séquentiel	integer	N		
CATQEBEM	Catégorie	varchar2(10)	N		P=*
INTQEBEM	Intitulé long	varchar2(60)	N		
INRQEBEM	Intitulé réduit	varchar2(20)			
TXQEBEM	Texte	varchar2(1000)			
ORDQEBEM	Ordre de tri	integer			
DTXQEBEM	Destination du texte	varchar2(6)			P=*
PTXQEBEM	Position du texte	varchar2(2)			P=*
ETAQEBEM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQEBEM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEBEM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQEBEM	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QEBEM_NUI	U	nuiqebem,nusqebem	

TRAQECAT	Transaction	varchar2(8)	N		
EDDQECAT	Editer les informations du dossier	varchar2(1)	N		
SEDQECAT	Services dossier	varchar2(1)	N		
CPDQECAT	Informations comptables	varchar2(1)	N		
PCDQECAT	Paramètres complémentaires	varchar2(1)	N		
BADQECAT	Besoins	varchar2(1)	N		
GADQECAT	Gestionnaires	varchar2(1)	N		
OADQECAT	Offreurs	varchar2(1)	N		
PADQECAT	Planning de réalisation	varchar2(1)	N		
CPCQECAT	Informations comptables	varchar2(1)	N		
PCCQECAT	Paramètres complémentaires	varchar2(1)	N		
BACQECAT	Besoins	varchar2(1)	N		
GACQECAT	Gestionnaires	varchar2(1)	N		
OACQECAT	Offreurs et contacts	varchar2(1)	N		
PACQECAT	Planning de consultation	varchar2(1)	N		
ABCQECAT	Voir les consultations abandonnées	varchar2(1)	N		
ETAQECAT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQECAT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQECAT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQECAT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQECAT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQECAT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQECAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQECAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQECAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQECAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQECAT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QECAT_TRA	U	traqecat

CLAQECDO	Classe de dossiers	varchar2(4)	N	
ETSQECDO	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
INTQECDO	Intitulé long	varchar2(60)	N	
INRQECDO	Intitulé réduit	varchar2(20)		
DFTQECDO	Défaut	varchar2(1)		P=DFT
NUMQECDO	Dernier numéro	integer	N	
MAXQECDO	Numéro maximum	integer	N	
CLEQECDO	Code confidentialité	integer		NUMGTCLE
RFOQECDO	Référence obligatoire	varchar2(1)	N	
RFUQECDO	Référence unique	varchar2(1)	N	
FAOQECDO	Famille d'article obligatoire	varchar2(1)	N	
FOGQECDO	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N	P=FONOESES
ROGQECDO	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		P=ROLSATFG
GA1QECDO	Formule gain 1	varchar2(10)		P=FORQEGAA
GA2QECDO	Formule gain 2	varchar2(10)		P=FORQEGAA
GA3QECDO	Formule gain 3	varchar2(10)		P=FORQEGAA
GA4QECDO	Formule gain 4	varchar2(10)		P=FORQEGAA
GA5QECDO	Formule gain 5	varchar2(10)		P=FORQEGAA
EPLQECDO	Envoi dans la planification (A/I)	varchar2(1)	N	
CHRQECDO	Chemin du planning de réalisation	varchar2(2)		P=CHMQNHIE
CHCQECDO	Chemin du planning de consultation	varchar2(2)		P=CHMQNHIE
GACQECDO	Génération auto de la consultation	varchar2(1)	N	
TCSQECDO	Type de consultation	varchar2(4)		NUMQETCS
DIOQECDO	Date initiale obligatoire	varchar2(1)		
DIMQECDO	Date initiale modifiable	varchar2(1)		
PDIQECDO	Proposition date initiale	varchar2(2)		P=*
DEOQECDO	Date échéance obligatoire	varchar2(1)		
DEMQECDO	Date échéance modifiable	varchar2(1)		
PDEQECDO	Proposition date échéance	varchar2(2)		P=*
ADEQECDO	Ajout date échéance	integer		
UAQECDO	Unité de l'ajout	varchar2(6)		NUMSGUNI
CALQECDO	Calendrier	varchar2(4)		NUMOECAL
DEVQECDO	Devise par défaut	varchar2(6)		NUMOEDEV
DMOQECDO	Devise imposée	varchar2(1)	N	
DVMQECDO	Mode de change	varchar2(2)		NUMOEDVM
PDCQECDO	Prop. date du cours	varchar2(2)	N	P=*
TMCQECDO	Cours de devise modifiable	varchar2(1)		
ADCQECDO	Ajout d'un détail de consultation	integer		
MDCQECDO	Modification d'un détail de consultation	integer		
SDCQECDO	Suppression d'un détail de consultation	integer		
APLQECDO	Ajout d'un planning	integer		
MPLQECDO	Modification d'un planning	integer		
SPLQECDO	Suppression d'un planning	integer		
AGEQECDO	Ajout d'un gestionnaire	integer		
MGEQECDO	Modification d'un gestionnaire	integer		
SGEQECDO	Suppression d'un gestionnaire	integer		
AOFQECDO	Ajout d'un offreur	integer		
MOFQECDO	Modification d'un offreur	integer		
SOFQECDO	Suppression d'un offreur	integer		
ACQECDO	Ajout d'un contact	integer		
MCOQECDO	Modification d'un contact	integer		
SCOQECDO	Suppression d'un contact	integer		
ABEQECDO	Ajout d'un besoin	integer		
MBEQECDO	Modification d'un besoin	integer		
SBEQECDO	Suppression d'un besoin	integer		
ADOQECDO	Ajout d'un document	integer		
MDOQECDO	Modification d'un document	integer		
SDOQECDO	Suppression d'un document	integer		
AREQECDO	Ajout d'une offre	integer		
MREQECDO	Modification d'une offre	integer		
SREQECDO	Suppression d'une offre	integer		
ETAQECDO	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA

TYPQECDO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQECDO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQECDO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQECDO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQECDO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQECDO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQECDO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQECDO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQECDO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQECDO	Timestamp	integer	N	D	
DBAQECDO	Dossier : lancement via la barre d'avancement	varchar2(1)	N		
DLPQECDO	Dossier : affichage de la ligne de progression	varchar2(1)	N		
CBAQECDO	Consult. : lancement via la barre d'avancement	varchar2(1)	N		
CLPQECDO	Consult. : affichage de la ligne de progression	varchar2(1)	N		
TRTQECDO	Traitement direct (A/I)	varchar2(1)	N		
GATQECDO	Génération automatique d'un ticket (A/I)	varchar2(1)	N		
CXRQECDO	Classe de ticket	varchar2(4)			CLAQRCXR
ACSQECDO	Ajout d'une consultation	integer			
MCSQECDO	Modification d'une consultation	integer			
SCSQECDO	Suppression d'une consultation	integer			
EADQECDO	Etape annulation début	integer			
EAFQECDO	Etape annulation fin	integer			
MAPQECDO	Mnémonique d'appel pour aperçu	varchar2(8)			APLGTMNU

Index		
QECDO_CLA	U	claqecdo,etsqecdo

ETSQECLO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQECLO	Type de consultation	varchar2(4)	N		NUMQETCS
RCGQECLO	Restriction du segment	varchar2(1)	N		
MDTQECLO	Modèle de restriction	varchar2(10)			NOMGTMDT
ADRQECLO	Affectation de la date de début réelle	varchar2(1)	N		
AOFQECLO	Abandon des offres non reçues	varchar2(1)	N		
CTIQECLO	Clôture des tickets	varchar2(1)	N		
CPLQECLO	Clôture des plannings	varchar2(1)	N		
DREQECLO	Contrôle des dates réelles	varchar2(1)	N		
OATQECLO	Contrôles des offres en attente	varchar2(1)	N		
OLAQECLO	Contrôles des offres lauréates	varchar2(1)	N		
ETIQECLO	Etape des tickets	integer			
EPLQECLO	Etape des plannings	integer			
ETAQECLO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQECLO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQECLO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQECLO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQECLO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQECLO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQECLO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQECLO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQECLO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQECLO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQECLO	Timestamp	integer	N	D	
PEFQECLO	Purge de l'espace fournisseur	varchar2(1)	N		

Index			
QECLO_CLA	U	claqeclo,etsqeclo	

NUIQECLR	Identifiant du classeur	integer	N		
INTQECLR	Intitulé long	varchar2(60)	N		
INRQECLR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DESQECLR	Descriptif	varchar2(1000)			
REFQECLR	Référence	varchar2(30)			
CATQECLR	Catégorie	varchar2(10)	N		P=*
P01QECLR	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QECLR	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QECLR	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QECLR	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QECLR	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
G01QECLR	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02QECLR	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03QECLR	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04QECLR	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05QECLR	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1QECLR	Date 1	varchar2(8)			
DA2QECLR	Date 2	varchar2(8)			
DA3QECLR	Date 3	varchar2(8)			
DA4QECLR	Date 4	varchar2(8)			
DA5QECLR	Date 5	varchar2(8)			
NU1QECLR	Numérique 1	number			
NU2QECLR	Numérique 2	number			
NU3QECLR	Numérique 3	number			
NU4QECLR	Numérique 4	number			
NU5QECLR	Numérique 5	number			
ETAQECLR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQECLR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQECLR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQECLR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQECLR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQECLR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQECLR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQECLR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQECLR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQECLR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQECLR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QECLR_NUI	U	nuiqeclr

ETSQECOA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOSQECOA	Dossier d'achats	integer	N		NUIQEDOS
CSLQECOA	Consultation	integer	N		NUIQECSL
COTQECOA	Contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
ENTQECOA	Entité (SAFOU/SGOPP)	varchar2(5)	N		
ID1QECOA	Fournisseur/Prospect	varchar2(14)	N		NUMSAFOU NUMSGOPP
ADRQECOA	Adresse du prospect	varchar2(10)	N		
ETEQECOA	Etablissement entité	varchar2(6)			NUMGTETS
ORIQECOA	Origine	varchar2(1)	N		
ETAQECOA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQECOA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQECOA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQECOA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQECOA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQECOA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQECOA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQECOA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQECOA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQECOA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQECOA	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QECO_A_DOS	U	dosqecoa,csqecoa,cotqecoa,id1qecoa,adrqecoa,eteqecoa		

DOSQECSA	Dossier d'achats	integer	N		NUIQEDOS
CSLQECSA	Consultation	integer	N		NUIQECSL
DCSQECSA	Numéro de détail	integer	N		NUMQEDCS
NUSQECSA	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSQECSA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTQECSA	Entité	varchar2(8)	N		P=*
TENQECSA	Type de l'entité	varchar2(1)	N		
TAIQECSA	Taille de la valeur	integer			
OBLQECSA	Valeur obligatoire (A/I)	varchar2(1)	N		
UPPQECSA	Valeur en majuscule (A/I)	varchar2(1)	N		
VADQECSA	Valeur début (alphanumérique)	varchar2(255)			
VAFQECSA	Valeur fin (alphanumérique)	varchar2(255)			
VNDQECSA	Valeur début (numérique)	number			
VNFQECSA	Valeur fin (numérique)	number			
DDTQECSA	Date de dernier traitement	varchar2(8)			
UDTQECSA	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)			
ETAQECSA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQECSA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQECSA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQECSA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQECSA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQECSA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQECSA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQECSA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQECSA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQECSA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQECSA	Timestamp	integer	N	D	
RFTQECSA	Chemin	varchar2(2)			
CQTQECSA	Comptabiliser les quantités	varchar2(1)	N		

Index		
QECSA_CSL	U	cslqecca,dcsqlqecca,nusqecca

NUIQECSL	Identifiant	integer	N		
ETSQECSL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOSQECSL	Dossier d'achats	integer	N		NUIQEDOS
NUMQECSL	Numéro de consultation	integer	N		
SNCQECSL	Sous-numéro	integer	N		
TCSQECSL	Type de consultation	varchar2(4)	N		NUMQETCS
INTQECSL	Intitulé long	varchar2(60)	N		
INRQECSL	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DESQECSL	Descriptif	varchar2(1000)			
ETPQECSL	Etape	integer	N		NUMGTETP
DDEQECSL	Date de la dernière étape	varchar2(8)	N		
DLOQECSL	Détail par lot	varchar2(1)	N		
DNAQECSL	Détail par natures d'achats	varchar2(1)	N		
AOMQECSL	Autorisation offres multiples	varchar2(1)	N		
AASQECSL	Autorisation art. de substitution	varchar2(1)	N		
TOBQECSL	Tarif obligatoire	varchar2(1)	N		
MACQECSL	Montant de la situation antérieure calculé	number			
MASQECSL	Montant de la situation antérieure saisi	number			
SEGQECSL	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
CGAQECSL	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQECSL	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
P01QECSL	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QECSL	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QECSL	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QECSL	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QECSL	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
G01QECSL	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02QECSL	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03QECSL	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04QECSL	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05QECSL	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1QECSL	Date 1	varchar2(8)			
DA2QECSL	Date 2	varchar2(8)			
DA3QECSL	Date 3	varchar2(8)			
DA4QECSL	Date 4	varchar2(8)			
DA5QECSL	Date 5	varchar2(8)			
NU1QECSL	Numérique 1	number			
NU2QECSL	Numérique 2	number			
NU3QECSL	Numérique 3	number			
NU4QECSL	Numérique 4	number			
NU5QECSL	Numérique 5	number			
MN1QECSL	Montant 1	number			
MN2QECSL	Montant 2	number			
MN3QECSL	Montant 3	number			
MN4QECSL	Montant 4	number			
MN5QECSL	Montant 5	number			
ETAQECSL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQECSL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQECSL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQECSL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQECSL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQECSL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQECSL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQECSL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQECSL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQECSL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQECSL	Timestamp	integer	N	D	
FTAQECSL	Famille d'articles	varchar2(14)			NUMSAFTA
CENQECSL	Consultation en cours (A/I)	varchar2(1)	N		
ABAECSL	Abandon (A/I)	varchar2(1)	N		
DABQECSL	Date d'abandon	varchar2(8)			
CABQECSL	Cause de l'abandon	varchar2(60)			

CLOQECSL	Clôture (A/I)	varchar2(1)	N		
DCLQECSL	Date de clôture	varchar2(8)			
TICQECSL	Numéro de ticket	integer			NUIQRTIC
LGNQECSL	Lot généré par nature d'achats (A/I)	varchar2(1)	N		
DINQECSL	Date initiale	varchar2(8)			
UPJQECSL	Unité de projection	varchar2(6)			NUMSGUNI
DPJQECSL	Durée de projection	number			

Index		
QECSL_DOS		dosqecsl,numqecsl
QECSL_NUI	U	nuiqecsl

NUMQEDAC	Date	varchar2(10)	N		
INTQEDAC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQEDAC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQEDAC	Mnémonique	varchar2(10)			
FMTQEDAC	Format	varchar2(3)	N		
DURQEDAC	Durée	number			
UNDQEDAC	Unité de durée	varchar2(6)			NUMSGUNI
COUQEDAC	Couleur	varchar2(20)			
JALQEDAC	Jalon	varchar2(1)	N		
ETAQEDAC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQEDAC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEDAC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEDAC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEDAC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQEDAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQEDAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEDAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQEDAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQEDAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQEDAC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QEDAC_NUM	U	numqedac

ETSQEDCS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOSQEDCS	Dossier d'achats	integer	N		NUIQEDOS
CSLQEDCS	Consultation	integer	N		NUIQECSL
NUMQEDCS	Numéro de détail	integer	N		
LOTQEDCS	Lot	varchar2(20)			
NLOQEDCS	Identifiant numérique du lot	integer	N		
ILOQEDCS	Intitulé du lot	varchar2(60)			
FTAQEDCS	Famille de l'article	varchar2(14)			NUMSAFTA
IFAQEDCS	Intitulé de la famille de l'article	varchar2(60)			
QTEQEDCS	Quantité souhaitée	number			
UNIQEDCS	Unité de commande	varchar2(6)			NUMSGUNI
RECEQEDCS	Achat récurrent	varchar2(1)	N		
DTLQEDCS	Date de livraison souhaitée	varchar2(8)			
DEPQEDCS	Dépôt de livraison souhaité	varchar2(6)			NUMSGDEP
ABAQEDCS	Abandon (A/I)	varchar2(1)	N		
DABQEDCS	Date de l'abandon	varchar2(8)			
CABQEDCS	Cause de l'abandon	varchar2(60)			
PACQEDCS	Prix de la situation antérieure calculé	number			
PASQEDCS	Prix de la situation antérieure saisi	number			
PSOQEDCS	Prix souhaité	number			
FACQEDCS	Facultatif (A/I)	varchar2(1)	N		
AFFQEDCS	Ordre d'affichage	integer			
INTQEDCS	Intitulé long	varchar2(60)			
INRQEDCS	Intitulé réduit	varchar2(20)			
DESQEDCS	Descriptif	varchar2(1000)			
P01QEDCS	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QEDCS	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QEDCS	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QEDCS	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QEDCS	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
G01QEDCS	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02QEDCS	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03QEDCS	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04QEDCS	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05QEDCS	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1QEDCS	Date 1	varchar2(8)			
DA2QEDCS	Date 2	varchar2(8)			
DA3QEDCS	Date 3	varchar2(8)			
DA4QEDCS	Date 4	varchar2(8)			
DA5QEDCS	Date 5	varchar2(8)			
NU1QEDCS	Numérique 1	number			
NU2QEDCS	Numérique 2	number			
NU3QEDCS	Numérique 3	number			
NU4QEDCS	Numérique 4	number			
NU5QEDCS	Numérique 5	number			
MN1QEDCS	Montant 1	number			
MN2QEDCS	Montant 2	number			
MN3QEDCS	Montant 3	number			
MN4QEDCS	Montant 4	number			
MN5QEDCS	Montant 5	number			
ETAQEDCS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQEDCS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEDCS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEDCS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEDCS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQEDCS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQEDCS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEDCS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQEDCS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQEDCS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQEDCS	Timestamp	integer	N	D	
PERQEDCS	Périodicité	varchar2(10)			P=*

DRFQEDCS	Détail représentant un frais	varchar2(1)	N		
DC1QEDCS	Détail associé 1	integer			
DC2QEDCS	Détail associé 2	integer			
DC3QEDCS	Détail associé 3	integer			
DC4QEDCS	Détail associé 4	integer			
DC5QEDCS	Détail associé 5	integer			
QTAQEDCS	Quantité pour le calcul	number			
REAQEDCS	Achat récurrent (situation antérieure)	varchar2(1)	N		
PEAQEDCS	Périodicité (situation antérieure)	varchar2(10)			P=PERQEDCS
PAPQEDCS	Prix projeté de la situation antérieure	number			
DPJQEDCS	Durée de la projection	number			
DDCQEDCS	Date du dernier calcul	varchar2(8)			
UDCQEDCS	Utilisateur du dernier calcul	varchar2(30)			NUMGTUSR

Index		
QEDCS_CSL	U	cslqedcs,numqedcs

IDEQEDOC	Identifiant de l'entité	varchar2(240)	N		
DENQEDOC	Entité du document	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
DTYQEDOC	Type de document	varchar2(10)	N		NUMGTDTY
NUSQEDOC	Sous-numéro	integer	N		
NUMQEDOC	Numéro séquentiel	integer	N		
FICQEDOC	Nom de fichier stocké	varchar2(255)	N		
FIAQEDOC	Nom de fichier affiché	varchar2(255)	N		
VERQEDOC	Version du document	integer	N		
CATQEDOC	Catégorie	varchar2(10)			P=*
VISQEDOC	Visible par les offreurs	varchar2(1)	N		
MOTQEDOC	Motif du changement de version	varchar2(500)			
SNCQEDOC	Sous-numéro de la consultation	integer			
SNOQEDOC	Sous-numéro de l'offre	integer			
ENTQEDOC	Entité	varchar2(5)	N		
IO1QEDOC	Index origine 1	integer			
IO2QEDOC	Index origine 2	integer			
IO3QEDOC	Index origine 3	integer			
IO4QEDOC	Index origine 4	integer			
IO5QEDOC	Index origine 5	integer			
IO6QEDOC	Index origine 6	varchar2(30)			
IO7QEDOC	Index origine 7	varchar2(30)			
IO8QEDOC	Index origine 8	varchar2(80)			
P01QEDOC	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QEDOC	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QEDOC	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
G01QEDOC	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02QEDOC	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03QEDOC	Identifiant 3	varchar2(20)			
DA1QEDOC	Date 1	varchar2(8)			
DA2QEDOC	Date 2	varchar2(8)			
DA3QEDOC	Date 3	varchar2(8)			
NU1QEDOC	Numérique 1	number			
NU2QEDOC	Numérique 2	number			
NU3QEDOC	Numérique 3	number			
INFQEDOC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQEDOC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQEDOC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEDOC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEDOC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEDOC	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRQEDOC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEDOC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQEDOC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQEDOC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQEDOC	Timestamp	integer	N	D	
ORIQEDOC	Origine du document	varchar2(1)	N		
ADOQEDOC	Associé auto. aux dossiers	varchar2(1)	N		
ACSQEDOC	Associé auto. aux consultations	varchar2(1)	N		
ADCQEDOC	Associé auto. aux détails de consultation	varchar2(1)	N		
DDVQEDOC	Date de début de validité	varchar2(8)			
DFVQEDOC	Date de fin de validité	varchar2(8)			

Index			
QEDOC_IDE	U	ideqedoc,denqedoc,dytqedoc,nusqedoc,numqedoc	
QEDOC_IO1		io1qedoc,io2qedoc,entqedoc	
QEDOC_IO7		io7qedoc,io6qedoc,entqedoc	

OFFQEDOF	Offre	integer	N		NUIQEOFF
NUMQEDOF	Numéro de détail de l'offre	integer	N		
ETSEQEDOF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOSQEDOF	Dossier d'achats	integer	N		NUIQEDOS
CSLQEDOF	Consultation	integer	N		NUIQECSL
INTQEDOF	Intitulé du lot	varchar2(60)			
INRQEDOF	Intitulé réduit	varchar2(20)			
INCQEDOF	Réponse au détail	varchar2(1)	N		
SUBQEDOF	Substitution	varchar2(1)	N		
LOTQEDOF	Lot	varchar2(20)			
NLOQEDOF	Identifiant numérique du lot	integer	N		
RFOQEDOF	Référence fournisseur	varchar2(30)			
FTAQEDOF	Famille d'articles	varchar2(14)			NUMSAFTA
IFAQEDOF	Intitulé de la famille de l'article	varchar2(60)			
QTEQEDOF	Quantité souhaitée	number			
UNIQEDOF	Unité de commande	varchar2(6)			NUMSGUNI
RECEQEDOF	Achat récurrent	varchar2(1)	N		
DESEQEDOF	Descriptif	varchar2(1000)			
DTLQEDOF	Date de livraison souhaitée	varchar2(8)			
DEPQEDOF	Dépôt de livraison souhaité	varchar2(6)			NUMSGDEP
PINQEDOF	Prix initial	number			
PREQEDOF	Prix révisé	number			
COMQEDOF	Commentaires	varchar2(1000)			
FACQEDOF	Facultatif	varchar2(1)	N		
AFFQEDOF	Affichage	integer			
P01QEDOF	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01QEDCS
P02QEDOF	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02QEDCS
P03QEDOF	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03QEDCS
P04QEDOF	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04QEDCS
P05QEDOF	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05QEDCS
G01QEDOF	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02QEDOF	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03QEDOF	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04QEDOF	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05QEDOF	Identifiant 5	varchar2(20)			
DA1QEDOF	Date 1	varchar2(8)			
DA2QEDOF	Date 2	varchar2(8)			
DA3QEDOF	Date 3	varchar2(8)			
DA4QEDOF	Date 4	varchar2(8)			
DA5QEDOF	Date 5	varchar2(8)			
NU1QEDOF	Numérique 1	number			
NU2QEDOF	Numérique 2	number			
NU3QEDOF	Numérique 3	number			
NU4QEDOF	Numérique 4	number			
NU5QEDOF	Numérique 5	number			
MN1QEDOF	Montant 1	number			
MN2QEDOF	Montant 2	number			
MN3QEDOF	Montant 3	number			
MN4QEDOF	Montant 4	number			
MN5QEDOF	Montant 5	number			
ORIQEDOF	Origine	varchar2(1)	N		
ETAQEDOF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQEDOF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEDOF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEDOF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEDOF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQEDOF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQEDOF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEDOF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQEDOF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQEDOF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQEDOF	Timestamp	integer	N	D	

PERQEDOF	Périodicité	varchar2(10)			P=PERQEDCS
UPDQEDOF	Informations origines modifiées	varchar2(1)	N		
DCIQEDOF	Décision	varchar2(1)	N		
LPRQEDOF	Lot préconisé	varchar2(1)	N		
PIPQEDOF	Prix initial projeté	number			
PRPQEDOF	Prix révisé projeté	number			
DPJQEDOF	Durée de projection	number			

Index				
QEDOF_OFF	U	offqedof.numqedof		

NUIQEDOS	Identifiant du dossier	integer	N	
ETSQEDOS	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLAQEDOS	Classe	varchar2(4)	N	CLAQECDO
NUMQEDOS	Numéro de dossier	integer	N	
INTQEDOS	Intitulé long	varchar2(60)	N	
INRQEDOS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DESQEDOS	Descriptif	varchar2(1000)		
REFQEDOS	Référence	varchar2(30)		
CLRQEDOS	Classeur	integer		NUIQECLR
GESQEDOS	Gestionnaire principal	varchar2(6)	N	NUMOEGES
CGAQEDOS	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBQEDOS	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
SEGQEDOS	Segment	varchar2(80)		NUMOECGR
FTAQEDOS	Famille d'articles	varchar2(14)		NUMSAFTA
DEVQEDOS	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
DVMQEDOS	Mode de change de la devise	varchar2(2)	N	NUMOEDVM
DTCQEDOS	Date de change de la devise	varchar2(8)	N	
TXCQEDOS	Cours de la devise	number	N	
ORIQEDOS	Origine du dossier	varchar2(10)		P=*
CRIQEDOS	Criticité d'achat	varchar2(10)		P=*
PRIQEDOS	Priorité	varchar2(10)		P=*
DINQEDOS	Date initiale	varchar2(8)	N	
DECQEDOS	Date d'échéance	varchar2(8)		
DDTQEDOS	Date de début théorique	varchar2(8)		
DFTQEDOS	Date de fin théorique	varchar2(8)		
DDRQEDOS	Date de début réelle	varchar2(8)		
DFRQEDOS	Date de fin réelle	varchar2(8)		
UFIQEDOS	Service demandeur	varchar2(10)		NUMOEUFI
UF1QEDOS	Service impliqué 1	varchar2(10)		NUMOEUFI
UF2QEDOS	Service impliqué 2	varchar2(10)		NUMOEUFI
UF3QEDOS	Service impliqué 3	varchar2(10)		NUMOEUFI
UF4QEDOS	Service impliqué 4	varchar2(10)		NUMOEUFI
UF5QEDOS	Service impliqué 5	varchar2(10)		NUMOEUFI
GA1QEDOS	Formule gains 1	varchar2(10)		P=FORQEGAA
GA2QEDOS	Formule gains 2	varchar2(10)		P=FORQEGAA
GA3QEDOS	Formule gains 3	varchar2(10)		P=FORQEGAA
GA4QEDOS	Formule gains 4	varchar2(10)		P=FORQEGAA
GA5QEDOS	Formule gains 5	varchar2(10)		P=FORQEGAA
DAOQEDOS	Demande d'origine	integer		NUISACDA
P01QEDOS	Paramètre 1	varchar2(10)		P=*
P02QEDOS	Paramètre 2	varchar2(10)		P=*
P03QEDOS	Paramètre 3	varchar2(10)		P=*
P04QEDOS	Paramètre 4	varchar2(10)		P=*
P05QEDOS	Paramètre 5	varchar2(10)		P=*
G01QEDOS	Identifiant 1	varchar2(20)		
G02QEDOS	Identifiant 2	varchar2(20)		
G03QEDOS	Identifiant 3	varchar2(20)		
G04QEDOS	Identifiant 4	varchar2(20)		
G05QEDOS	Identifiant 5	varchar2(20)		
DA1QEDOS	Date 1	varchar2(8)		
DA2QEDOS	Date 2	varchar2(8)		
DA3QEDOS	Date 3	varchar2(8)		
DA4QEDOS	Date 4	varchar2(8)		
DA5QEDOS	Date 5	varchar2(8)		
NU1QEDOS	Numérique 1	number		
NU2QEDOS	Numérique 2	number		
NU3QEDOS	Numérique 3	number		
NU4QEDOS	Numérique 4	number		
NU5QEDOS	Numérique 5	number		
MN1QEDOS	Montant 1	number		
MN2QEDOS	Montant 2	number		
MN3QEDOS	Montant 3	number		

MN4QEDOS	Montant 4	number			
MN5QEDOS	Montant 5	number			
ETAQEDOS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQEDOS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEDOS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEDOS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEDOS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQEDOS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQEDOS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEDOS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQEDOS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQEDOS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQEDOS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QEDOS_CLA	U	claqedos,numqedos,etsqedos
QEDOS_NUI	U	nuiqedos
QEDOS_REF		refqedos

LISQEELI	Numéro de liste de dossiers	varchar2(10)	N		NUMQELIS
ETSQEELI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOSQEELI	Numéro interne de dossier	integer	N		NUIQEDOS
NCSQEELI	Numéro de consultation	integer	N		
SNCQEELI	Round de la consultation	integer	N		
ETAQEELI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQEELI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEELI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEELI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEELI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQEELI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQEELI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEELI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQEELI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQEELI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQEELI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QEELI_LIS	U	lisqeeli,dosqeeli,ncsqeeli,sncqeeli

ETSQEGAA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOSQEGAA	Dossier d'achats	integer	N		NUIQEDOS
CSLQEGAA	Consultation	integer	N		NUIQECSL
DCSQEGAA	Numéro de détail	integer	N		NUMQEDCS
OFFQEGAA	Offre	integer	N		NUIQEOFF
DOFQEGAA	Numéro de détail d'offre	integer	N		NUMQEDOF
NLOQEGAA	Identifiant numérique du lot	integer	N		NLOQEDOF
FORQEGAA	Formule de gains	varchar2(10)	N		P=FORQEGAA
QTEQEGAA	Quantité	number			
UNIQEGAA	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
DPJQEGAA	Durée de projection	number			
PREQEGAA	Prix de référence	number			
MREQEGAA	Montant de référence	number			
PCPQEGAA	Prix de comparaison	number			
MCPQEGAA	Montant de comparaison	number			
PGAQEGAA	Gain en prix	number			
MGAQEGAA	Gain en montant	number			
UCRQEGAA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEGAA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQEGAA	Timestamp	integer	N	D	
PCGQEGAA	Gain en pourcentage	number			
DCIQEGAA	Décision	varchar2(1)	N		
TYPQEGAA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEGAA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEGAA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEGAA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQEGAA	Informations complémentaires	varchar2(240)			

Index		
QEGAA_DOS	U	dosqegaa,cslqegaa,dcsqegaa,offqegaa,nloqegaa,dofqegaa,forqegaa,dciqegaa

ETSQEGAC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLAQEGAC	Classe de dossiers	varchar2(4)	N	CLAQECDO
TCSQEGAC	Type de consultation	varchar2(4)	N	NUMQETCS
ENTQEGAC	Entité(s) générée(s)	varchar2(5)	N	
TXCQEGAC	Conservation du cours origine	varchar2(1)	N	
TLIQEGAC	Type de lien	varchar2(2)	N	P=TLIQELIE
NCMQEGAC	Classe de marchés	varchar2(4)		NUMSANCM
D1DQEGAC	Aff. 1 de la date de début	varchar2(3)		P=*
D2DQEGAC	Aff. 2 de la date de début	varchar2(3)		P=D1DQEGAC
D1FQEGAC	Aff. 1 de la date de fin	varchar2(3)		P=D1DQEGAC
D2FQEGAC	Aff. 2 de la date de fin	varchar2(3)		P=D1DQEGAC
BMTQEGAC	Blocage en montant	varchar2(1)	N	
BMQEGAC	Blocage en quantité	varchar2(1)	N	
BMDQEGAC	Blocage par date	varchar2(1)	N	
TEFQEGAC	Type d'appel	varchar2(4)		P=TEFSAMAR
TYLQEGAC	Type de ligne de marché	varchar2(2)		
BLQQEGAC	Détail : blocage en quantité	varchar2(1)	N	
BLMQEGAC	Détail : blocage en montant	varchar2(1)	N	
MLQQEGAC	Détail : mise à jour en quantité	varchar2(1)	N	
MLMQEGAC	Détail : mise à jour en montant	varchar2(1)	N	
TRTQEGAC	Détail : à traiter	varchar2(1)	N	
NCAQEGAC	Classe de commandes (demandes)	varchar2(4)		CLASANCA
DC1QEGAC	Aff. 1 de la date de commande	varchar2(3)		P=D1DQEGAC
DC2QEGAC	Aff. 2 de la date de commande	varchar2(3)		P=D1DQEGAC
AUFQEGAC	Ligne : affectation de l'UFI	varchar2(1)	N	
E01QEGAC	Marché : aff. du paramètre 1	varchar2(5)		P=*
E02QEGAC	Marché : aff. du paramètre 2	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E03QEGAC	Marché : aff. du paramètre 3	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E04QEGAC	Marché : aff. du paramètre 4	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E05QEGAC	Marché : aff. du paramètre 5	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E06QEGAC	Marché : aff. du paramètre 6	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E07QEGAC	Marché : aff. du paramètre 7	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E08QEGAC	Marché : aff. du paramètre 8	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E09QEGAC	Marché : aff. du paramètre 9	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E10QEGAC	Marché : aff. du paramètre 10	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E11QEGAC	Marché : aff. du paramètre 11	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E12QEGAC	Marché : aff. du paramètre 12	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E13QEGAC	Marché : aff. du paramètre 13	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E14QEGAC	Marché : aff. du paramètre 14	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E15QEGAC	Marché : aff. du paramètre 15	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E16QEGAC	Marché : aff. du paramètre 16	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E17QEGAC	Marché : aff. du paramètre 17	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E18QEGAC	Marché : aff. du paramètre 18	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E19QEGAC	Marché : aff. du paramètre 19	varchar2(5)		P=E01QEGAC
E20QEGAC	Marché : aff. du paramètre 20	varchar2(5)		P=E01QEGAC
ME1QEGAC	Marché : aff. du montant 1	varchar2(5)		P=*
ME2QEGAC	Marché : aff. du montant 2	varchar2(5)		P=ME1QEGAC
ME3QEGAC	Marché : aff. du montant 3	varchar2(5)		P=ME1QEGAC
ME4QEGAC	Marché : aff. du montant 4	varchar2(5)		P=ME1QEGAC
ME5QEGAC	Marché : aff. du montant 5	varchar2(5)		P=ME1QEGAC
GE1QEGAC	Marché : aff. de l'identifiant 1	varchar2(5)		P=*
GE2QEGAC	Marché : aff. de l'identifiant 2	varchar2(5)		P=GE1QEGAC
GE3QEGAC	Marché : aff. de l'identifiant 3	varchar2(5)		P=GE1QEGAC
GE4QEGAC	Marché : aff. de l'identifiant 4	varchar2(5)		P=GE1QEGAC
GE5QEGAC	Marché : aff. de l'identifiant 5	varchar2(5)		P=GE1QEGAC
DE1QEGAC	Marché : aff. de la date 1	varchar2(5)		P=*
DE2QEGAC	Marché : aff. de la date 2	varchar2(5)		P=DE1QEGAC
DE3QEGAC	Marché : aff. de la date 3	varchar2(5)		P=DE1QEGAC
DE4QEGAC	Marché : aff. de la date 4	varchar2(5)		P=DE1QEGAC
DE5QEGAC	Marché : aff. de la date 5	varchar2(5)		P=DE1QEGAC
D01QEGAC	Détail : aff. du paramètre 1	varchar2(5)		P=E01QEGAC
D02QEGAC	Détail : aff. du paramètre 2	varchar2(5)		P=E01QEGAC

D03QEGAC	Détail : aff. du paramètre 3	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D04QEGAC	Détail : aff. du paramètre 4	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D05QEGAC	Détail : aff. du paramètre 5	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D06QEGAC	Détail : aff. du paramètre 6	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D07QEGAC	Détail : aff. du paramètre 7	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D08QEGAC	Détail : aff. du paramètre 8	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D09QEGAC	Détail : aff. du paramètre 9	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D10QEGAC	Détail : aff. du paramètre 10	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D11QEGAC	Détail : aff. du paramètre 11	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D12QEGAC	Détail : aff. du paramètre 12	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D13QEGAC	Détail : aff. du paramètre 13	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D14QEGAC	Détail : aff. du paramètre 14	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D15QEGAC	Détail : aff. du paramètre 15	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D16QEGAC	Détail : aff. du paramètre 16	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D17QEGAC	Détail : aff. du paramètre 17	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D18QEGAC	Détail : aff. du paramètre 18	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D19QEGAC	Détail : aff. du paramètre 19	varchar2(5)			P=E01QEGAC
D20QEGAC	Détail : aff. du paramètre 20	varchar2(5)			P=E01QEGAC
MD1QEGAC	Détail : aff. du montant 1	varchar2(5)			P=ME1QEGAC
MD2QEGAC	Détail : aff. du montant 2	varchar2(5)			P=ME1QEGAC
MD3QEGAC	Détail : aff. du montant 3	varchar2(5)			P=ME1QEGAC
MD4QEGAC	Détail : aff. du montant 4	varchar2(5)			P=ME1QEGAC
MD5QEGAC	Détail : aff. du montant 5	varchar2(5)			P=ME1QEGAC
GD1QEGAC	Détail : aff. de l'identifiant 1	varchar2(5)			P=GE1QEGAC
GD2QEGAC	Détail : aff. de l'identifiant 2	varchar2(5)			P=GE1QEGAC
GD3QEGAC	Détail : aff. de l'identifiant 3	varchar2(5)			P=GE1QEGAC
GD4QEGAC	Détail : aff. de l'identifiant 4	varchar2(5)			P=GE1QEGAC
GD5QEGAC	Détail : aff. de l'identifiant 5	varchar2(5)			P=GE1QEGAC
DD1QEGAC	Détail : aff. de la date 1	varchar2(5)			P=DE1QEGAC
DD2QEGAC	Détail : aff. de la date 2	varchar2(5)			P=DE1QEGAC
DD3QEGAC	Détail : aff. de la date 3	varchar2(5)			P=DE1QEGAC
DD4QEGAC	Détail : aff. de la date 4	varchar2(5)			P=DE1QEGAC
DD5QEGAC	Détail : aff. de la date 5	varchar2(5)			P=DE1QEGAC
PC1QEGAC	Commande : aff. du paramètre 1	varchar2(5)			P=E01QEGAC
PC2QEGAC	Commande : aff. du paramètre 2	varchar2(5)			P=E01QEGAC
PC3QEGAC	Commande : aff. du paramètre 3	varchar2(5)			P=E01QEGAC
PL1QEGAC	Ligne : aff. du paramètre 1	varchar2(5)			P=E01QEGAC
PL2QEGAC	Ligne : aff. du paramètre 2	varchar2(5)			P=E01QEGAC
PL3QEGAC	Ligne : aff. du paramètre 3	varchar2(5)			P=E01QEGAC
NL1QEGAC	Ligne : aff. du numérique 1	varchar2(5)			P=ME1QEGAC
NL2QEGAC	Ligne : aff. du numérique 2	varchar2(5)			P=ME1QEGAC
NL3QEGAC	Ligne : aff. du numérique 3	varchar2(5)			P=ME1QEGAC
GL1QEGAC	Ligne : aff. de l'identifiant 1	varchar2(5)			P=GE1QEGAC
GL2QEGAC	Ligne : aff. de l'identifiant 2	varchar2(5)			P=GE1QEGAC
GL3QEGAC	Ligne : aff. de l'identifiant 3	varchar2(5)			P=GE1QEGAC
GL4QEGAC	Ligne : aff. de l'identifiant 4	varchar2(5)			P=GE1QEGAC
GL5QEGAC	Ligne : aff. de l'identifiant 5	varchar2(5)			P=GE1QEGAC
DL1QEGAC	Ligne : aff. de la date 1	varchar2(5)			P=DE1QEGAC
DL2QEGAC	Ligne : aff. de la date 2	varchar2(5)			P=DE1QEGAC
DL3QEGAC	Ligne : aff. de la date 3	varchar2(5)			P=DE1QEGAC
INFQEGAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQEGAC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQEGAC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEGAC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEGAC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEGAC	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRQEGAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEGAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQEGAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQEGAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQEGAC	Timestamp	integer	N	D	
OMAQEGAC	Origine des besoins (Marché d'achats)	varchar2(3)	N		
SMAQEGAC	Sélection des catégories (Marché d'achats)	varchar2(3)	N		
CM1QEGAC	Catégorie 1 (Marché d'achats)	varchar2(10)			
CM2QEGAC	Catégorie 2 (Marché d'achats)	varchar2(10)			

CM3QEGAC	Catégorie 3 (Marché d'achats)	varchar2(10)			
DMAQEGAC	Dest. du texte (Marché d'achats)	varchar2(6)			P=TYPSAMAT
PMAQEGAC	Position du texte (Marché d'achats)	varchar2(2)			P=NATSAMAT
OCDQEGAC	Origine des besoins (Commande d'achats)	varchar2(3)	N		
SCDQEGAC	Sélection des catégories (Commande d'achats)	varchar2(3)	N		
CD1QEGAC	Catégorie 1 (Commande d'achats)	varchar2(10)			
CD2QEGAC	Catégorie 2 (Commande d'achats)	varchar2(10)			
CD3QEGAC	Catégorie 3 (Commande d'achats)	varchar2(10)			
DCDQEGAC	Dest. du texte (Commande d'achats)	varchar2(6)			P=TYPSACAT
PCDQEGAC	Position du texte (Commande d'achats)	varchar2(2)			P=NATSACAT

Index				
QEGAC_TCS	U	tcsqegac,claqegac,etsqegac		

ETSQEGEA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOSQEGEA	Dossier d'achats	integer	N		NUIQEDOS
CSLQEGEA	Consultation	integer	N		NUIQECSL
DDVQEGEA	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQEGEA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
GESQEGEA	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
FOGQEGEA	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROGQEGEA	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSATFG
ORIQEGEA	Origine (génééré, saisi)	varchar2(1)	N		
ETAQEGEA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQEGEA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEGEA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEGEA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEGEA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQEGEA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQEGEA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEGEA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQEGEA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQEGEA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQEGEA	Timestamp	integer	N	D	
EPLQEGEA	Envoi dans la planification (A/I)	varchar2(1)	N		
UTRQEGEA	Numéro interne utilisation de ressource	integer			NUIQNUTR
REXQEGEA	Référent externe	varchar2(1)	N		

Index		
QEGEA_DOS	U	dosqegea,cslqegea,gesqegea,rogqegea,ddvqegea
QEGEA_FOG		fogqegea,dosqegea,cslqegea,rogqegea,ddvqegea
QEGEA_UTR		utrqegea

ETSQELIE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOSQELIE	Num. interne de dossier	integer	N		NUIQEDOS
CSLQELIE	Num. interne de consultation	integer	N		NUIQECSL
DCSQELIE	Num. détail de consult.	integer	N		NUMQEDCS
OFFQELIE	Num. interne d'offre	integer	N		NUIQEOFF
DOFQELIE	Num. détail d'offre	integer	N		NUMQEDOF
TLIQELIE	Type de lien	varchar2(2)	N		P=*
ENTQELIE	Entité	varchar2(5)	N		P=*
NUMQELIE	Index de l'objet lié	varchar2(30)	N		
INFQELIE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQELIE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQELIE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQELIE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQELIE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQELIE	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRQELIE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQELIE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQELIE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQELIE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQELIE	Timestamp	integer	N	D	

Index	
QELIE_CSL	cslqelie
QELIE_DOS	U dosqelie, cslqelie, dcsqelie, offqelie, dofqelie, tliqelie, entqelie, numqelie
QELIE_NUM	numqelie, entqelie
QELIE_OFF	offqelie

NUMQELIS	Numéro de liste	varchar2(10)	N		
MNEQELIS	Mnémonique	varchar2(10)			
OBJQELIS	Objectif de la liste	varchar2(10)			P=*
INTQELIS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQELIS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ENTQELIS	Entité (Dossier/Consultation)	varchar2(5)	N		
DEDQELIS	Dernière édition effectuée	varchar2(8)			
DDEQELIS	Date de dernière édition	varchar2(8)			
UDEQELIS	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)			
DTRQELIS	Dernier traitement effectué	varchar2(8)			
DDTQELIS	Date de dernier traitement	varchar2(8)			
UDTQELIS	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)			
GESQELIS	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETPQELIS	Dernière étape de la liste	integer			NUMGTETP
ETAQELIS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQELIS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQELIS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQELIS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQELIS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQELIS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQELIS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQELIS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQELIS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQELIS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQELIS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QELIS_NUM	U	numqelis

ETSQEMEF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUUQEMEF	Identifiant long	varchar2(150)	N		NUUQESUF
NUMQEMEF	Numéro du message	integer	N		
MESQEMEF	Message	varchar2(3000)			
DMEQEMEF	Date du message	varchar2(8)	N		
HMEQEMEF	Heure du message	varchar2(4)	N		
UMEQEMEF	Utilisateur du message	varchar2(30)	N		
TMEQEMEF	Date et heure du message	datetime			
ACTQEMEF	Action	varchar2(1)			
ETAQEMEF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQEMEF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEMEF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEMEF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEMEF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQEMEF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQEMEF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEMEF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQEMEF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQEMEF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQEMEF	Timestamp	integer	N	D	
NUOQEMEF	Numéro origine	integer	N		
NPCQEMEF	Numéro du participant créateur du message	integer			
DMOQEMEF	Date de modification du message	varchar2(8)			
HMOQEMEF	Heure de modification du message	varchar2(4)			
NPOQEMEF	Numéro du participant modificateur du message	integer			
TMOQEMEF	Date et heure de modification du message	datetime			

Index		
QEMEF_NUU	U	nuuqemef.numqemef

ETSQEOFA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOSQEOFA	Dossier d'achats	integer	N		NUIQEDOS
CSLQEOFA	Consultation	integer	N		NUIQECSL
ENTQEOFA	Entité (SAFOU/SGOPP)	varchar2(5)	N		
ID1QEOFA	Fournisseur/Prospect	varchar2(14)	N		NUMSAFOU NUMSGOPP
ADRQEOFA	Adresse du prospect	varchar2(10)	N		
ORIQEOFA	Origine (généré, saisi)	varchar2(1)	N		
ETEQEOFA	Etablissement entité	varchar2(6)			NUMGTETS
ETAQEOFA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQEOFA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEOFA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEOFA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEOFA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQEOFA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQEOFA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEOFA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQEOFA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQEOFA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQEOFA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QEOFA_DOS	U	dosqeofa,cslqeofa,id1qeofa,adrqeofa,eteqeofa

NUIQEOFF	Identifiant	integer	N	
ETSQEOFF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DOSQEOFF	Dossier d'achats	integer	N	NUIQEDOS
CSLQEOFF	Consultation	integer	N	NUIQECSL
ENTQEOFF	Entité	varchar2(5)	N	
ID1QEOFF	Fournisseur/prospect	varchar2(14)	N	NUMSAFOU NUMSGOPP
ADRQEOFF	Adresse du prospect	varchar2(10)	N	
ETEQEOFF	Etablissement de l'entité	varchar2(6)		NUMGTETS
OPTQEOFF	Option	integer	N	
SNOQEOFF	Round	integer	N	
DCIQEOFF	Décision	varchar2(10)	N	P=*
DDCQEOFF	Date de la décision	varchar2(8)		
PREQEOFF	Préconisation	varchar2(1)		
PARQEOFF	Participation de l'offreur	varchar2(1)	N	
AROQEOFF	Accusé réception	varchar2(1)	N	
DROQEOFF	Date de réception	varchar2(8)		
OPAQEOFF	Offre partielle	varchar2(1)	N	
QUAQEOFF	Qualification de la réponse	varchar2(10)		P=*
MNIQEOFF	Montant initial	number		
MNRQEOFF	Montant révisé	number		
COMQEOFF	Commentaires	varchar2(1000)		
P01QEOFF	Paramètre 1	varchar2(10)		P=*
P02QEOFF	Paramètre 2	varchar2(10)		P=*
P03QEOFF	Paramètre 3	varchar2(10)		P=*
P04QEOFF	Paramètre 4	varchar2(10)		P=*
P05QEOFF	Paramètre 5	varchar2(10)		P=*
G01QEOFF	Identifiant 1	varchar2(20)		
G02QEOFF	Identifiant 2	varchar2(20)		
G03QEOFF	Identifiant 3	varchar2(20)		
G04QEOFF	Identifiant 4	varchar2(20)		
G05QEOFF	Identifiant 5	varchar2(20)		
DA1QEOFF	Date 1	varchar2(8)		
DA2QEOFF	Date 2	varchar2(8)		
DA3QEOFF	Date 3	varchar2(8)		
DA4QEOFF	Date 4	varchar2(8)		
DA5QEOFF	Date 5	varchar2(8)		
NU1QEOFF	Numérique 1	number		
NU2QEOFF	Numérique 2	number		
NU3QEOFF	Numérique 3	number		
NU4QEOFF	Numérique 4	number		
NU5QEOFF	Numérique 5	number		
MN1QEOFF	Montant 1	number		
MN2QEOFF	Montant 2	number		
MN3QEOFF	Montant 3	number		
MN4QEOFF	Montant 4	number		
MN5QEOFF	Montant 5	number		
ETAQEOFF	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPQEOFF	Type	varchar2(2)		P=*
NATQEOFF	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQEOFF	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLQEOFF	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFQEOFF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQEOFF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRQEOFF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQEOFF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQEOFF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQEOFF	Timestamp	integer	N	D
OENQEOFF	Offre en cours (A/I)	varchar2(1)	N	
ABAQEOFF	Abandon (A/I)	varchar2(1)	N	
DABQEOFF	Date d'abandon	varchar2(8)		
CABQEOFF	Cause de l'abandon	varchar2(60)		
NOTQEOFF	Notifié (A/I)	varchar2(1)	N	

CLSQEOFF	Classement	integer			
PNTQEOFF	Points	integer			
NUMQEOFF	Numéro de l'offre	integer	N		
OFIQEOFF	Offre finaliste	varchar2(1)	N		
MNOQEOFF	Montant de l'offre	number			
DPJQEOFF	Durée de projection	number			
DDEQEOFF	Date de dérogation	varchar2(8)			

Index		
QEOFF_CSL		cslqeooff
QEOFF_DOS		dosqeooff
QEOFF_NUI	U	nuiqeooff

ETSQEPAF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
SUFQEPAF	Identifiant du sujet	varchar2(150)	N		NUUQESUF
NUSQEPAF	Numéro séquentiel	integer	N		
USRQEPAF	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
PSEQEPAF	Pseudonyme	varchar2(60)			
DMLQEPAF	Dernier message lu	integer	N		
ACTQEPAF	Action	varchar2(1)			
ETAQEPAF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQEPAF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEPAF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEPAF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEPAF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQEPAF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQEPAF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEPAF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQEPAF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQEPAF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQEPAF	Timestamp	integer	N	D	
TUSQEPAF	Type de participant	varchar2(5)			
ENTQEPAF	Entité de l'offreur (SAFOU/SGOPP)	varchar2(5)			
ID1QEPAF	Fournisseur/Prospect	varchar2(14)			NUMSAFOU NUMSGOPP
ADRQEPAF	Adresse du prospect	varchar2(10)			
ETEQEPAF	Etablissement de l'entité	varchar2(6)			NUMGTETS
COTQEPAF	Contact de l'utilisateur	varchar2(20)			NUMQRCOT
GESQEPAF	Gestionnaire de l'utilisateur	varchar2(6)			NUMOEGES

Index			
QEPAF_NUS	U	nusqepaf,sufqepaf	
QEPAF_SUF	U	sufqepaf,usrqepaf,id1qepaf,adrqepaf,eteqepaf	

ETSQEPLA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOSQEPLA	Dossier d'achats	integer	N		NUIQEDOS
CSLQEPLA	Consultation	integer	N		NUIQECSL
NUMQEPLA	Grp. étapes-Dates consult.	varchar2(10)	N		NUMGTGET NUMQEDAC
NUSQEPLA	Numéro séquentiel	integer	N		
INTQEPLA	Intitulé long	varchar2(60)	N		
INRQEPLA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DDTQEPLA	Date de début théorique	varchar2(8)			
DFTQEPLA	Date de fin théorique	varchar2(8)			
HDTQEPLA	Heure de début théorique	varchar2(4)			
HFTQEPLA	Heure de fin théorique	varchar2(4)			
DUTQEPLA	Durée théorique	number			
UNIQEPLA	Unité de durée	varchar2(6)			NUMSGUNI
DDRQEPLA	Date de début réelle	varchar2(8)			
DFRQEPLA	Date de fin réelle	varchar2(8)			
HDRQEPLA	Heure de début réelle	varchar2(4)			
HFRQEPLA	Heure de fin réelle	varchar2(4)			
DURQEPLA	Durée réelle	number			
FMTQEPLA	Format	varchar2(3)	N		
OBLQEPLA	Obligatoire (A/I)	varchar2(1)	N		
DIDQEPLA	Date identifiée (A/I)	varchar2(1)	N		
IDEQEPLA	Identifiant	varchar2(10)			P=IDEQEADT
COUQEPLA	Couleur	varchar2(20)			
JALQEPLA	Jalon	varchar2(1)	N		
AFFQEPLA	Affichage	integer	N		
ORIQEPLA	Origine (généré/saisi)	varchar2(1)	N		
ETAQEPLA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQEPLA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQEPLA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQEPLA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQEPLA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQEPLA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQEPLA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQEPLA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQEPLA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQEPLA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQEPLA	Timestamp	integer	N	D	
TDRQEPLA	Date et heure de début réelles	datetime			
TFRQEPLA	Date et heure de fin réelles	datetime			
TFTQEPLA	Date et heure de fin théoriques	datetime			
TDTQEPLA	Date et heure de début théoriques	datetime			
PLNQEPLA	Type de planning	varchar2(5)	N		

Index		
QEPLA_CSL	U	cslqepla,plnqepla,numqepla,dosqepla
QEPLA_DOS		dosqepla,plnqepla

OFFQESDO	Numéro interne d'offre	integer	N		NUIQEOFF
DOFQESDO	Numéro de détail d'offre	integer	N		
NUMQESDO	Numéro de ligne de substitution	integer	N		
DOSQESDO	Dossier d'achats	integer	N		NUIQEDOS
CSLQESDO	Consultation	integer	N		NUIQECSL
ETSQESDO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTAQESDO	Famille de l'article	varchar2(14)	N		NUMSAFTA
IFAQESDO	Intitulé de la famille de l'article	varchar2(60)	N		
RFOQESDO	Référence fournisseur	varchar2(30)			
QTEQESDO	Quantité souhaitée	number	N		
UNIQESDO	Unité de commande	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
RECQESDO	Achat récurrent	varchar2(1)	N		
PINQESDO	Prix initial	number			
PREQESDO	Prix révisé	number			
MULQESDO	Multi-lignes d'offres (A/I)	varchar2(1)	N		
DO2QESDO	Numéro de détail d'offre 2	integer			
DO3QESDO	Numéro de détail d'offre 3	integer			
DO4QESDO	Numéro de détail d'offre 4	integer			
DO5QESDO	Numéro de détail d'offre 5	integer			
DO6QESDO	Numéro de détail d'offre 6	integer			
DO7QESDO	Numéro de détail d'offre 7	integer			
DO8QESDO	Numéro de détail d'offre 8	integer			
DO9QESDO	Numéro de détail d'offre 9	integer			
D10QESDO	Numéro de détail d'offre 10	integer			
COMQESDO	Commentaires	varchar2(1000)			
ETAQESDO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQESDO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQESDO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQESDO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQESDO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQESDO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQESDO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQESDO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQESDO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQESDO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQESDO	Timestamp	integer	N	D	
PERQESDO	Périodicité	varchar2(10)			P=PERQEDCS
PIPQESDO	Prix initial projeté	number			
PRPQESDO	Prix révisé projeté	number			
DPJQESDO	Durée de projection	number			

Index		
QESDO_OFF	U	offqesdo,dofqesdo,numqesdo

ETSQESUF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQESUF	Numéro interne	integer	N		
NUUQESUF	Identifiant long	varchar2(150)	N		
VISQESUF	Visibilité (interne/externe)	varchar2(1)	N		
CATQESUF	Catégorie	varchar2(10)			P=*
ANNQESUF	Annonce (A/I)	varchar2(1)	N		
SUJQESUF	Sujet	varchar2(255)	N		
DOUQESUF	Date d'ouverture	varchar2(8)	N		
HOUQESUF	Heure d'ouverture	varchar2(4)	N		
UOUQESUF	Utilisateur d'ouverture	varchar2(30)	N		
TOUQESUF	Date et heure d'ouverture	datetime			
DFEQESUF	Date de fermeture	varchar2(8)			
HFEQESUF	Heure de fermeture	varchar2(4)			
UFEQESUF	Utilisateur de fermeture	varchar2(30)			
TFEQESUF	Date et heure de fermeture	datetime			
STAQESUF	Statut	varchar2(10)	N		P=*
ACTQESUF	Action	varchar2(1)			
ITGQESUF	Sujet intégré	varchar2(1)	N		
ENTQESUF	Entité	varchar2(5)	N		
DOSQESUF	Numéro interne du dossier	integer			NUIQEDOS
CSLQESUF	Numéro interne de la consultation	integer			NUIQECSL
DCSQESUF	Numéro de détail de consultation	integer			
OFFQESUF	Numéro interne d'offre	integer			NUIQEOFF
DOFQESUF	Numéro de détail d'offre	integer			
ETAQESUF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQESUF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQESUF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQESUF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQESUF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQESUF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQESUF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQESUF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQESUF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQESUF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQESUF	Timestamp	integer	N	D	
RSTQESUF	Restreint	varchar2(1)	N		
NPOQESUF	Numéro de participant d'ouverture	integer	N		
NPFQESUF	Numéro de participant de fermeture	integer			

Index		
QESUF_NUU	U	nuuquesuf

ETSQETCL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUIQETCL	Identifiant	integer	N	
CSLQETCL	Identifiant de la consult. ori.	integer		NUIQECSL
TDAQETCL	Dossier d'achats de transfert	integer		NUIQETDA
NUMQETCL	Numéro de consultation	integer	N	
SNCQETCL	Round	integer		
TCSQETCL	Type de consultation	varchar2(4)	N	NUMQETCS
INTQETCL	Intitulé long	varchar2(60)	N	
INRQETCL	Intitulé réduit	varchar2(20)		
DESQETCL	Descriptif	varchar2(1000)		
FTAQETCL	Famille d'articles	varchar2(14)		NUMSAFTA
CENQETCL	Consultation en cours (A/I)	varchar2(1)	N	
DLOQETCL	Détail par lot	varchar2(1)	N	
DNAQETCL	Détail par natures d'achats	varchar2(1)	N	
AOMQETCL	Autorisation offres multiples	varchar2(1)	N	
AASQETCL	Autorisation art. de substitution	varchar2(1)	N	
TOBQETCL	Tarif obligatoire	varchar2(1)	N	
ORIQETCL	Origine	varchar2(1)	N	
ITGQETCL	Intégrée (A/I)	varchar2(1)	N	
EMOQETCL	Entités modifiées	varchar2(10)		
SAOQETCL	Saisie ouverte (A/I)	varchar2(1)		
ENTQETCL	Entité (SAFOU/SGOPP)	varchar2(5)		
ID1QETCL	Fournisseur/prospect	varchar2(14)		NUMSAFOU NUMSGOPP
ADRQETCL	Adresse du prospect	varchar2(10)		
ETEQETCL	Etablissement de l'entité	varchar2(6)		NUMGTETS
PARQETCL	Participation de l'offreur	varchar2(1)		P=PARQEOFF
MACQETCL	Montant de la situation antérieure calculé	number		
MASQETCL	Montant de la situation antérieure saisi	number		
ABAQETCL	Abandon (A/I)	varchar2(1)	N	
DABQETCL	Date d'abandon	varchar2(8)		
CABQETCL	Cause de l'abandon	varchar2(60)		
CLOQETCL	Clôture (A/I)	varchar2(1)	N	
DCLQETCL	Date de clôture	varchar2(8)		
TICQETCL	Numéro de ticket	integer		NUIQRTIC
SEGQETCL	Segment	varchar2(80)		NUMOECGR
CGAQETCL	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBQETCL	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
P01QETCL	Paramètre 1	varchar2(10)		P=P01QECSL
P02QETCL	Paramètre 2	varchar2(10)		P=P02QECSL
P03QETCL	Paramètre 3	varchar2(10)		P=P03QECSL
P04QETCL	Paramètre 4	varchar2(10)		P=P04QECSL
P05QETCL	Paramètre 5	varchar2(10)		P=P05QECSL
G01QETCL	Identifiant 1	varchar2(20)		
G02QETCL	Identifiant 2	varchar2(20)		
G03QETCL	Identifiant 3	varchar2(20)		
G04QETCL	Identifiant 4	varchar2(20)		
G05QETCL	Identifiant 5	varchar2(20)		
DA1QETCL	Date 1	varchar2(8)		
DA2QETCL	Date 2	varchar2(8)		
DA3QETCL	Date 3	varchar2(8)		
DA4QETCL	Date 4	varchar2(8)		
DA5QETCL	Date 5	varchar2(8)		
NU1QETCL	Numérique 1	number		
NU2QETCL	Numérique 2	number		
NU3QETCL	Numérique 3	number		
NU4QETCL	Numérique 4	number		
NU5QETCL	Numérique 5	number		
MN1QETCL	Montant 1	number		
MN2QETCL	Montant 2	number		
MN3QETCL	Montant 3	number		
MN4QETCL	Montant 4	number		
MN5QETCL	Montant 5	number		

ETAQETCL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQETCL	Type	varchar2(2)			P=TYPQECSL
NATQETCL	Nature	varchar2(2)			P=NATQECSL
GENQETCL	Genre	varchar2(2)			P=GENQECSL
ROLQETCL	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQECSL
INFQETCL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQETCL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQETCL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQETCL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQETCL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQETCL	Timestamp	integer	N	D	
LGNQETCL	Lot généré par nature d'achats (A/I)	varchar2(1)	N		
DINQETCL	Date initiale	varchar2(8)			
UPJQETCL	Unité de projection	varchar2(6)			NUMSGUNI
DPJQETCL	Durée de projection	number			

Index				
QETCL_NUI	U	nuiqetcl		
QETCL_TDA		tdaqetcl,numqetcl		

ETSQETCO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TCLQETCO	Consultation de transfert	integer	N		NUIQETCL
COTQETCO	Contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
ENTQETCO	Entité (SAFOU/SGOPP)	varchar2(5)	N		
ID1QETCO	Fournisseur/Prospect	varchar2(14)	N		NUMSAFOU NUMSGOPP
ADRQETCO	Adresse du prospect	varchar2(10)	N		
ETEQETCO	Etablissement entité	varchar2(6)			NUMGTETS
ORIQETCO	Origine	varchar2(1)	N		
ACTQETCO	Action	varchar2(1)			
ETAQETCO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQETCO	Type	varchar2(2)			P=TYPQECOA
NATQETCO	Nature	varchar2(2)			P=NATQECOA
GENQETCO	Genre	varchar2(2)			P=GENQECOA
ROLQETCO	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQECOA
INFQETCO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQETCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQETCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQETCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQETCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQETCO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QETCO_TCL	U	tclqetco,cotqetco,id1qetco,adrqetco,eteqetco

NUMQETCS	Type de consultation	varchar2(4)	N		
ETSQETCS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQETCS	Intitulé long	varchar2(60)	N		
INRQETCS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DFTQETCS	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
MNEQETCS	Mnémonique	varchar2(10)			
CLEQETCS	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
EPLQETCS	Envoi dans la planification (A/I)	varchar2(1)	N		
RINQETCS	Recopie des informations du dossier	varchar2(1)	N		
RGEQETCS	Recopie des gestionnaires du dossier	varchar2(1)	N		
ROFQETCS	Recopie des offreurs du dossier	varchar2(1)	N		
GCOQETCS	Génération des contacts	varchar2(1)	N		
ETAQETCS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQETCS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQETCS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQETCS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQETCS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQETCS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQETCS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQETCS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQETCS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQETCS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQETCS	Timestamp	integer	N	D	
FTAQETCS	Famille de l'article	varchar2(14)			NUMSAFTA
PLOQETCS	Planning au lot	varchar2(1)	N		
FAOQETCS	Famille d'articles obligatoire	varchar2(1)	N		
FAPQETCS	Famille d'articles proposée	varchar2(1)	N		
SGEQETCS	Sélection des gestionnaires	varchar2(3)			P=*
SOFQETCS	Sélection des offreurs	varchar2(3)			P=SGEQETCS
SCOQETCS	Sélection des contacts	varchar2(3)			P=SGEQETCS
ADCQETCS	Ajout d'un détail de consultation	integer	N		
MDCQETCS	Modification d'un détail de consultation	integer	N		
SDCQETCS	Suppression d'un détail de consultation	integer	N		
APLQETCS	Ajout d'un planning	integer	N		
MPLQETCS	Modification d'un planning	integer	N		
SPLQETCS	Suppression d'un planning	integer	N		
AGSQETCS	Ajout d'un gestionnaire	integer	N		
MGSQETCS	Modification d'un gestionnaire	integer	N		
SGSQETCS	Suppression d'un gestionnaire	integer	N		
AORQETCS	Ajout d'un offreur	integer	N		
MORQETCS	Modification d'un offreur	integer	N		
SORQETCS	Suppression d'un offreur	integer	N		
ACNQETCS	Ajout d'un contact	integer	N		
MCNQETCS	Modification d'un contact	integer	N		
SCNQETCS	Suppression d'un contact	integer	N		
ABEQETCS	Ajout d'un besoin	integer	N		
MBEQETCS	Modification d'un besoin	integer	N		
SBEQETCS	Suppression d'un besoin	integer	N		
ADOQETCS	Ajout d'un document	integer	N		
MDOQETCS	Modification d'un document	integer	N		
SDOQETCS	Suppression d'un document	integer	N		
AREQETCS	Ajout d'une offre	integer	N		
MREQETCS	Modification d'une offre	integer	N		
SREQETCS	Suppression d'une offre	integer	N		
ACSQETCS	Ajout d'une consultation	integer	N		
MCSQETCS	Modification d'une consultation	integer	N		
SCSQETCS	Suppression d'une consultation	integer	N		
EADQETCS	Etape annulation début	integer	N		
EAFQETCS	Etape annulation fin	integer	N		
CCSQETCS	Cotation signalée (consultation)	varchar2(6)			P=COTOETIE
CCBQETCS	Cotation bloquante (consultation)	varchar2(6)			P=COTOETIE
RCSQETCS	Rating signalé (consultation)	varchar2(6)			P=RATOETIE

RCBQETCS	Rating bloquante (consultation)	varchar2(6)			P=RATOETIE
COSQETCS	Cotation signalée (offre)	varchar2(6)			P=COTOETIE
COBQETCS	Cotation bloquante (offre)	varchar2(6)			P=COTOETIE
ROSQETCS	Rating signalé (offre)	varchar2(6)			P=RATOETIE
ROBQETCS	Rating bloquante (offre)	varchar2(6)			P=RATOETIE
DIMQETCS	Date initiale modifiable	varchar2(1)			
PDIQETCS	Proposition date initale	varchar2(2)			P=*

Index				
QETCS_NUM	U	numqetcs,etsqetcs		

TOFQETDO	Offre de transfert	integer	N	NUIQETOF
NUMQETDO	Numéro de détail de l'offre de transfert	integer	N	
ETSQETDO	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TDAQETDO	Dossier d'achats de transfert	integer		NUIQETDA
TCLQETDO	Consultation de transfert	integer	N	NUIQETCL
INTQETDO	Intitulé du lot	varchar2(60)		
INRQETDO	Intitulé réduit	varchar2(20)		
INCQETDO	Réponse au détail	varchar2(1)	N	
SUBQETDO	Substitution	varchar2(1)	N	
LOTQETDO	Lot	varchar2(20)		
NLOQETDO	Identifiant numérique du lot	integer	N	
RFOQETDO	Référence fournisseur	varchar2(30)		
FTAQETDO	Famille d'articles	varchar2(14)		NUMSAFTA
IFAQETDO	Intitulé de la famille de l'article	varchar2(60)		
QTEQETDO	Quantité	number		
UNIQETDO	Unité de commande	varchar2(6)		NUMSGUNI
DESQETDO	Descriptif	varchar2(1000)		
DTLQETDO	Date de livraison souhaitée	varchar2(8)		
DEPQETDO	Dépôt de livraison souhaité	varchar2(6)		NUMSGDEP
PINQETDO	Prix initial	number		
PREQETDO	Prix révisé	number		
RECQETDO	Achat récurrent	varchar2(1)	N	
PERQETDO	Periodicité	varchar2(10)		P=PERQEDCS
DPJQETDO	Durée de projection	number		
PIPQETDO	Prix initial projeté	number		
PRPQETDO	Prix révisé projeté	number		
DCIQETDO	Décision	varchar2(1)		
LPRQETDO	Lot préconisé	varchar2(1)		
UPDQETDO	Informations origines modifiées	varchar2(1)		
ACTQETDO	Action	varchar2(1)		
COMQETDO	Commentaires	varchar2(1000)		
FACQETDO	Facultatif	varchar2(1)		
AFFQETDO	Affichage	integer		
P01QETDO	Paramètre 1	varchar2(10)		P=P01QEDCS
P02QETDO	Paramètre 2	varchar2(10)		P=P02QEDCS
P03QETDO	Paramètre 3	varchar2(10)		P=P03QEDCS
P04QETDO	Paramètre 4	varchar2(10)		P=P04QEDCS
P05QETDO	Paramètre 5	varchar2(10)		P=P05QEDCS
G01QETDO	Identifiant 1	varchar2(20)		
G02QETDO	Identifiant 2	varchar2(20)		
G03QETDO	Identifiant 3	varchar2(20)		
G04QETDO	Identifiant 4	varchar2(20)		
G05QETDO	Identifiant 5	varchar2(20)		
DA1QETDO	Date 1	varchar2(8)		
DA2QETDO	Date 2	varchar2(8)		
DA3QETDO	Date 3	varchar2(8)		
DA4QETDO	Date 4	varchar2(8)		
DA5QETDO	Date 5	varchar2(8)		
NU1QETDO	Numérique 1	number		
NU2QETDO	Numérique 2	number		
NU3QETDO	Numérique 3	number		
NU4QETDO	Numérique 4	number		
NU5QETDO	Numérique 5	number		
MN1QETDO	Montant 1	number		
MN2QETDO	Montant 2	number		
MN3QETDO	Montant 3	number		
MN4QETDO	Montant 4	number		
MN5QETDO	Montant 5	number		
ORIQETDO	Origine	varchar2(1)	N	
ETAQETDO	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPQETDO	Type	varchar2(2)		P=TYPQEDOF
NATQETDO	Nature	varchar2(2)		P=NATQEDOF

GENQETDO	Genre	varchar2(2)			P=GENQEDOF
ROLQETDO	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQEDOF
INFQETDO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQETDO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQETDO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQETDO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQETDO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQETDO	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QETDO_TOF	U	tofqetdo,numqetdo		

ETSQETHO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TCLQETHO	Consultation de transfert	integer	N		NUIQETCL
NUMQETHO	Numéro d'offre de transfert	integer	N		
SNOQETHO	Round de l'offre	integer	N		
TOFQETHO	Offre de transfert	integer	N		NUIQETOF
NUSQETHO	Numéro séquentiel	integer	N		
STAQETHO	Statut de l'offre	varchar2(10)	N		P=STAQETOF
USRQETHO	Utilisateur du passage de statut	varchar2(30)	N		
DATQETHO	Date du passage de statut	varchar2(8)	N		
HEUQETHO	Heure du passage de statut	varchar2(8)	N		
TEUQETHO	Date et heure du passage de statut	datetime			
INFQETHO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQETHO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQETHO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQETHO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQETHO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQETHO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QETHO_TCL	U	tclqetho,numqetho,snoqetho,nusqetho

ETSQETMA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NCMQETMA	Classe de marchés	varchar2(4)	N	NUMSANCM
CLAQETMA	Classe de dossiers	varchar2(4)	N	CLAQECDO
TCSQETMA	Type de consultation	varchar2(4)	N	NUMQETCS
REFQETMA	Référence du dossier	varchar2(3)		P=*
GESQETMA	Gestionnaire principal du dossier	varchar2(3)	N	P=*
DINQETMA	Date initiale du dossier	varchar2(3)	N	P=*
RCDQETMA	Reprise du CGR A du marché au dossier	varchar2(1)	N	
RTDQETMA	Reprise des textes du marché au dossier	varchar2(1)	N	
RCCQETMA	Reprise du CGR A du marché à la consultation	varchar2(1)	N	
RTCQETMA	Reprise des textes du marché à la consultation	varchar2(1)	N	
ASCQETMA	Affect. situation antérieure à la consultation	varchar2(1)	N	
ACCQETMA	Affect. situation antérieure détail consultation	varchar2(1)	N	
PTXQETMA	Position du texte du marché	varchar2(3)		P=NATSAMAT
CABQETMA	Catégorie du besoin	varchar2(10)		P=CATQEBEM
LIBQETMA	Libellé du besoin	varchar2(60)		
MNTQETMA	Montant repris du marché	varchar2(5)		P=*
P01QETMA	Dossier : aff. du paramètre 1	varchar2(5)		P=*
P02QETMA	Dossier : aff. du paramètre 2	varchar2(5)		P=P01QETMA
P03QETMA	Dossier : aff. du paramètre 3	varchar2(5)		P=P01QETMA
P04QETMA	Dossier : aff. du paramètre 4	varchar2(5)		P=P01QETMA
P05QETMA	Dossier : aff. du paramètre 5	varchar2(5)		P=P01QETMA
G01QETMA	Dossier : aff. de l'identifiant 1	varchar2(5)		P=*
G02QETMA	Dossier : aff. de l'identifiant 2	varchar2(5)		P=G01QETMA
G03QETMA	Dossier : aff. de l'identifiant 3	varchar2(5)		P=G01QETMA
G04QETMA	Dossier : aff. de l'identifiant 4	varchar2(5)		P=G01QETMA
G05QETMA	Dossier : aff. de l'identifiant 5	varchar2(5)		P=G01QETMA
D01QETMA	Dossier : aff. de la date 1	varchar2(5)		P=*
D02QETMA	Dossier : aff. de la date 2	varchar2(5)		P=D01QETMA
D03QETMA	Dossier : aff. de la date 3	varchar2(5)		P=D01QETMA
D04QETMA	Dossier : aff. de la date 4	varchar2(5)		P=D01QETMA
D05QETMA	Dossier : aff. de la date 5	varchar2(5)		P=D01QETMA
N01QETMA	Dossier : aff. du numérique 1	varchar2(5)		P=*
N02QETMA	Dossier : aff. du numérique 2	varchar2(5)		P=N01QETMA
N03QETMA	Dossier : aff. du numérique 3	varchar2(5)		P=N01QETMA
N04QETMA	Dossier : aff. du numérique 4	varchar2(5)		P=N01QETMA
N05QETMA	Dossier : aff. du numérique 5	varchar2(5)		P=N01QETMA
M01QETMA	Dossier : aff. du montant 1	varchar2(5)		P=*
M02QETMA	Dossier : aff. du montant 2	varchar2(5)		P=M01QETMA
M03QETMA	Dossier : aff. du montant 3	varchar2(5)		P=M01QETMA
M04QETMA	Dossier : aff. du montant 4	varchar2(5)		P=M01QETMA
M05QETMA	Dossier : aff. du montant 5	varchar2(5)		P=M01QETMA
PC1QETMA	Consultation: aff. du paramètre 1	varchar2(5)		P=P01QETMA
PC2QETMA	Consultation: aff. du paramètre 2	varchar2(5)		P=P01QETMA
PC3QETMA	Consultation: aff. du paramètre 3	varchar2(5)		P=P01QETMA
PC4QETMA	Consultation: aff. du paramètre 4	varchar2(5)		P=P01QETMA
PC5QETMA	Consultation: aff. du paramètre 5	varchar2(5)		P=P01QETMA
GC1QETMA	Consultation: aff. de l'identifiant 1	varchar2(5)		P=G01QETMA
GC2QETMA	Consultation: aff. de l'identifiant 2	varchar2(5)		P=G01QETMA
GC3QETMA	Consultation: aff.de l'identifiant 3	varchar2(5)		P=G01QETMA
GC4QETMA	Consultation: aff.de l'identifiant 4	varchar2(5)		P=G01QETMA
GC5QETMA	Consultation: aff. de l'identifiant 5	varchar2(5)		P=G01QETMA
DC1QETMA	Consultation: aff. de la date 1	varchar2(5)		P=D01QETMA
DC2QETMA	Consultation: aff. de la date 2	varchar2(5)		P=D01QETMA
DC3QETMA	Consultation: aff. de la date 3	varchar2(5)		P=D01QETMA
DC4QETMA	Consultation: aff. de la date 4	varchar2(5)		P=D01QETMA
DC5QETMA	Consultation: aff. de la date 5	varchar2(5)		P=D01QETMA
NC1QETMA	Consultation: aff. du numérique 1	varchar2(5)		P=N01QETMA
NC2QETMA	Consultation: aff. du numérique 2	varchar2(5)		P=N01QETMA
NC3QETMA	Consultation: aff. du numérique 3	varchar2(5)		P=N01QETMA
NC4QETMA	Consultation: aff. du numérique 4	varchar2(5)		P=N01QETMA
NC5QETMA	Consultation: aff. du numérique 5	varchar2(5)		P=N01QETMA

MC1QETMA	Consultation: aff. du montant 1	varchar2(5)			P=M01QETMA
MC2QETMA	Consultation: aff. du montant 2	varchar2(5)			P=M01QETMA
MC3QETMA	Consultation: aff. du montant 3	varchar2(5)			P=M01QETMA
MC4QETMA	Consultation: aff. du montant 4	varchar2(5)			P=M01QETMA
MC5QETMA	Consultation: aff. du montant 5	varchar2(5)			P=M01QETMA
PD1QETMA	Détail : aff. du paramètre 1	varchar2(5)			P=P01QETMA
PD2QETMA	Détail : aff. du paramètre 2	varchar2(5)			P=P01QETMA
PD3QETMA	Détail : aff. du paramètre 3	varchar2(5)			P=P01QETMA
PD4QETMA	Détail : aff. du paramètre 4	varchar2(5)			P=P01QETMA
PD5QETMA	Détail : aff. du paramètre 5	varchar2(5)			P=P01QETMA
GD1QETMA	Détail : aff. de l'identifiant 1	varchar2(5)			P=G01QETMA
GD2QETMA	Détail : aff. de l'identifiant 2	varchar2(5)			P=G01QETMA
GD3QETMA	Détail : aff. de l'identifiant 3	varchar2(5)			P=G01QETMA
GD4QETMA	Détail : aff. de l'identifiant 4	varchar2(5)			P=G01QETMA
GD5QETMA	Détail : aff. de l'identifiant 5	varchar2(5)			P=G01QETMA
DD1QETMA	Détail : aff. de la date 1	varchar2(5)			P=D01QETMA
DD2QETMA	Détail : aff. de la date 2	varchar2(5)			P=D01QETMA
DD3QETMA	Détail : aff. de la date 3	varchar2(5)			P=D01QETMA
DD4QETMA	Détail : aff. de la date 4	varchar2(5)			P=D01QETMA
DD5QETMA	Détail : aff. de la date 5	varchar2(5)			P=D01QETMA
ND1QETMA	Détail : aff. du numérique 1	varchar2(5)			P=N01QETMA
ND2QETMA	Détail : aff. du numérique 2	varchar2(5)			P=N01QETMA
ND3QETMA	Détail : aff. du numérique 3	varchar2(5)			P=N01QETMA
ND4QETMA	Détail : aff. du numérique 4	varchar2(5)			P=N01QETMA
ND5QETMA	Détail : aff. du numérique 5	varchar2(5)			P=N01QETMA
MD1QETMA	Détail : aff. du montant 1	varchar2(5)			P=M01QETMA
MD2QETMA	Détail : aff. du montant 2	varchar2(5)			P=M01QETMA
MD3QETMA	Détail : aff. du montant 3	varchar2(5)			P=M01QETMA
MD4QETMA	Détail : aff. du montant 4	varchar2(5)			P=M01QETMA
MD5QETMA	Détail : aff. du montant 5	varchar2(5)			P=M01QETMA
INFQETMA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQETMA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQETMA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQETMA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQETMA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQETMA	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRQETMA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQETMA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQETMA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQETMA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQETMA	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QETMA_NCM	U	ncmqetma,etsqetma		

ETSQETMF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUUQETMF	Identifiant long	varchar2(150)	N		NUUQETSF
NUMQETMF	Numéro du message	integer	N		
MESQETMF	Message	varchar2(3000)			
DMEQETMF	Date du message	varchar2(8)	N		
HMEQETMF	Heure du message	varchar2(4)	N		
UMEQETMF	Utilisateur du message	varchar2(30)	N		
TMEQETMF	Date et heure du message	datetime			
ACTQETMF	Action	varchar2(1)			
ETAQETMF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQETMF	Type	varchar2(2)			P=TYPQEMEF
NATQETMF	Nature	varchar2(2)			P=NATQEMEF
GENQETMF	Genre	varchar2(2)			P=GENQEMEF
ROLQETMF	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQEMEF
INFQETMF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQETMF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQETMF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQETMF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQETMF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQETMF	Timestamp	integer	N	D	
NUOQETMF	Numéro origine	integer	N		
NPCQETMF	Numéro du participant créateur du message	integer			
DMOQETMF	Date de modification du message	varchar2(8)			
HMOQETMF	Heure de modification du message	varchar2(4)			
NPOQETMF	Numéro du participant modificateur du message	integer			
TMOQETMF	Date et heure de modification du message	datetime			

Index			
QETMF_NUU	U	nuuqetmf,numqetmf	

NUIQETOF	Identifiant de l'offre de transfert	integer	N	
OFFQETOF	Identifiant de l'offre	integer		NUIQEOFF
ETSQETOF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TDAQETOF	Dossier d'achats de transfert	integer		NUIQETDA
TCLQETOF	Consultation de transfert	integer	N	NUIQETCL
NUMQETOF	Numéro de l'offre	integer		
ENTQETOF	Entité	varchar2(5)	N	
ID1QETOF	Fournisseur/prospect	varchar2(14)	N	NUMSAFOU NUMSGOPP
ADRQETOF	Adresse du prospect	varchar2(10)	N	
ETEQETOF	Etablissement de l'entité	varchar2(6)		NUMGTETS
OPTQETOF	Variante	integer	N	
SNOQETOF	Round	integer	N	
DCIQETOF	Décision	varchar2(10)		P=DCIQEOFF
DDCQETOF	Date de la décision	varchar2(8)		
PREQETOF	Préconisation	varchar2(1)		
PARQETOF	Participation de l'offreur	varchar2(1)		P=PARQEOFF
AROQETOF	Accusé réception	varchar2(1)		
DROQETOF	Date de réception	varchar2(8)		
OPAQETOF	Offre partielle	varchar2(1)		
QUAQETOF	Qualification de la réponse	varchar2(10)		P=QUAQEOFF
MNIQETOF	Montant initial	number		
MNRQETOF	Montant révisé	number		
DPJQETOF	Durée de projection	number		
MNOQETOF	Montant de l'offre	number		
OENQETOF	Offre en cours (A/I)	varchar2(1)	N	
ABAQETOF	Abandon (A/I)	varchar2(1)	N	
DABQETOF	Date d'abandon	varchar2(8)		
CABQETOF	Cause de l'abandon	varchar2(60)		
CLSQETOF	Classement	integer		
PNTQETOF	Points	integer		
OFIQETOF	Offre finaliste	varchar2(1)		
NOTQETOF	Notifié (A/I)	varchar2(1)		
STAQETOF	Statut de l'offre	varchar2(10)		P=*
DDSQETOF	Date de dernier statut	varchar2(8)		
ITGQETOF	Intégrée (A/I)	varchar2(1)	N	
COMQETOF	Commentaires	varchar2(1000)		
P01QETOF	Paramètre 1	varchar2(10)		P=P01QEOFF
P02QETOF	Paramètre 2	varchar2(10)		P=P02QEOFF
P03QETOF	Paramètre 3	varchar2(10)		P=P03QEOFF
P04QETOF	Paramètre 4	varchar2(10)		P=P04QEOFF
P05QETOF	Paramètre 5	varchar2(10)		P=P05QEOFF
G01QETOF	Identifiant 1	varchar2(20)		
G02QETOF	Identifiant 2	varchar2(20)		
G03QETOF	Identifiant 3	varchar2(20)		
G04QETOF	Identifiant 4	varchar2(20)		
G05QETOF	Identifiant 5	varchar2(20)		
DA1QETOF	Date 1	varchar2(8)		
DA2QETOF	Date 2	varchar2(8)		
DA3QETOF	Date 3	varchar2(8)		
DA4QETOF	Date 4	varchar2(8)		
DA5QETOF	Date 5	varchar2(8)		
NU1QETOF	Numérique 1	number		
NU2QETOF	Numérique 2	number		
NU3QETOF	Numérique 3	number		
NU4QETOF	Numérique 4	number		
NU5QETOF	Numérique 5	number		
MN1QETOF	Montant 1	number		
MN2QETOF	Montant 2	number		
MN3QETOF	Montant 3	number		
MN4QETOF	Montant 4	number		
MN5QETOF	Montant 5	number		
ETAQETOF	Elat	varchar2(1)	N	P=ETA

TYPQETOF	Type	varchar2(2)			P=TYPQEOFF
NATQETOF	Nature	varchar2(2)			P=NATQEOFF
GENQETOF	Genre	varchar2(2)			P=GENQEOFF
ROLQETOF	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQEOFF
INFQETOF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQETOF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQETOF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQETOF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQETOF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQETOF	Timestamp	integer	N	D	
DDEQETOF	Date de dérogation	varchar2(8)			

Index		
QETOF_NUI	U	nuiqetof
QETOF_TCL		tclqetof

ETSQETPF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TSFQETPF	Identifiant du sujet	varchar2(150)	N		NUUQETSF
NUSQETPF	Numéro séquentiel	integer	N		
USRQETPF	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
PSEQETPF	Pseudonyme	varchar2(60)			
DMLQETPF	Dernier message lu	integer	N		
ACTQETPF	Action	varchar2(1)			
ETAQETPF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQETPF	Type	varchar2(2)			P=TYPQEPAF
NATQETPF	Nature	varchar2(2)			P=NATQEPAF
GENQETPF	Genre	varchar2(2)			P=GENQEPAF
ROLQETPF	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQEPAF
INFQETPF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQETPF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQETPF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQETPF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQETPF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQETPF	Timestamp	integer	N	D	
TUSQETPF	Type de participant	varchar2(5)			
ENTQETPF	Entité de l'offreur (SAFOU/SGOPP)	varchar2(5)			
ID1QETPF	Fournisseur/Prospect	varchar2(14)			NUMSAFOU NUMSGOPP
ADRQETPF	Adresse du prospect	varchar2(10)			
ETEQETPF	Etablissement de l'entité	varchar2(6)			NUMGTETS
COTQETPF	Contact de l'utilisateur	varchar2(20)			NUMQRCOT
GESQETPF	Gestionnaire de l'utilisateur	varchar2(6)			NUMOEGES

Index			
QETPF_NUS	U	nusqetpf,tsfqetpf	
QETPF_SUF	U	tsfqetpf,usrqetpf,id1qetpf,adrqetpf,eteqetpf	

ETSQETSF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
SUFQETSF	Numéro interne	integer	N		NUIQESUF
NUUQETSF	Identifiant long	varchar2(150)	N		NUUQESUF
VISQETSF	Visibilité (interne/externe)	varchar2(1)	N		
CATQETSF	Catégorie	varchar2(10)			CATQESUF
ANNQETSF	Annonce (A/I)	varchar2(1)	N		
SUJQETSF	Sujet	varchar2(255)	N		
DOUQETSF	Date d'ouverture	varchar2(8)	N		
HOUQETSF	Heure d'ouverture	varchar2(4)	N		
UOUQETSF	Utilisateur d'ouverture	varchar2(30)	N		
TOUQETSF	Date et heure d'ouverture	datetime			
DFEQETSF	Date de fermeture	varchar2(8)			
HFEQETSF	Heure de fermeture	varchar2(4)			
UFEQETSF	Utilisateur de fermeture	varchar2(30)			
TFEQETSF	Date et heure de fermeture	datetime			
STAQETSF	Statut	varchar2(10)	N		STAQESUF
ACTQETSF	Action	varchar2(1)			
ITGQETSF	Sujet intégré	varchar2(1)	N		
ENTQETSF	Entité	varchar2(5)	N		
TDAQETSF	Numéro interne du dossier	integer			NUIQETDA
TCLQETSF	Numéro interne de la consultation	integer			NUIQETCL
TDCQETSF	Numéro de détail de consultation	integer			
TOFQETSF	Numéro interne d'offre	integer			NUIQETOF
TDOQETSF	Numéro de détail d'offre	integer			
ETAQETSF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQETSF	Type	varchar2(2)			
NATQETSF	Nature	varchar2(2)			NATQESUF
GENQETSF	Genre	varchar2(2)			GENQESUF
ROLQETSF	Rôle	varchar2(1)			ROLQESUF
INFQETSF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQETSF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQETSF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQETSF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQETSF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQETSF	Timestamp	integer	N	D	
NPOQETSF	Numéro de participant d'ouverture	integer	N		
NPFQETSF	Numéro de participant de fermeture	integer			

Index		
QETSF_NUU	U	nuuqetsf