

Base de données - Cegid XRP Ultimate

QNACL - Association classe amont-classe planning	1
QNAER - Association équipe-ressource	2
QNAFO - Assoc. formule de tâche coll. par fonctionnalité	3
QNAGD - Agendas	4
QNAGU - Droits sur l'agenda par utilisateur	5
QNAMT - Mots-clés du modèle de texte contextualisé	6
QNARE - Association règle-entité	7
QNARF - Arguments de formule de tâches coll.	8
QNARG - Arguments des règles des tâches collaboratives	9
QNARP - Association Règle-Paramètres de synchronisation	10
QNAST - Association statuts-transaction	11
QNATM - Association modèle de tâches de planning	12
QNATT - Attributs de planning	13
QNCPL - Consultation des charges de planning	14
QNCRT - Critères de rappels des transactions	15
QNCTP - Classe de tâches de planning	16
QNDPL - Définition des plannings	17
QNDPT - Définition des paramètres des tâches	18
QNDSP - Définition des statuts précédents	19
QNDTO - Détail des types ordonnancements des tâches	20
QNEGE - Entités générées	21
QNELI - Exceptions des liens des tâches de planning	22
QNELR - Eléments de liste de ressources de planning	23
QNELT - Eléments de liste de tâches de planning	24
QNENT - Entités de planification	25
QNERE - Equivalence ressources	26
QNERP - Mise à plat des équivalences de ressources	27
QNEXR - Exceptions des ressources	28
QNFOR - Formule des tâches collaboratives	29
QNHAT - Historique des actions sur tâches	30
QNHIE - Hiérarchie des tâches de planning	31
QNHRT - Historiques des règles des tâches collaboratives	32
QNHST - Historique des statuts	33
QNIAF - Equivalences d'arguments de formule tâches coll.	34
QNICs - Information de génération de fichier de type calendrier	35
QNIgS - Informations de génération de sessions	36
QNIrG - Abonnement à une règle	37
QNIeT - Liens d'entités	38
QNIeL - Liens des tâches de planning	39
QNIlPS - Liens entre les tâches de planning et les paramètres	40
QNIlRS - Liste de ressources de planning	41
QNIlST - Liste des tâches de planning	42
QNIlTP - Liens tâches de planning	43
QNIgMT - Modèle de génération de tâches collaboratives	44
QNIgGU - Modèle de génération d'utilisation des ressources	45
QNIgMTA - Modèle de tâches de planning	46
QNIgMTE - Modèle de texte contextualisé	49
QNIgMUT - Modèle d'utilisation des ressources d'une tâche de planning	50
QNIgODO - Flux d'ordonnancement des tâches	51
QNIgPAC - Paramétrage des articles d'achats	53
QNIgPAN - Panier d'articles	55
QNIgPAT - Table de paramétrage de l'affichage des tâches	57
QNIgPER - Périodicités	58
QNIgPVT - Paramétrage des articles de ventes	59
QNIgRAP - Rappels	61
QNIgREG - Règles des tâches collaboratives	62
QNIgRES - Ressources	63
QNIgRGE - Association Règle/événement de génération	65
QNIgRPT - Association des règles par transactions	66
QNIgRUR - Réalisation de l'utilisation des ressources	67
QNIgSFO - Séquences de la formule de tâches coll.	68
QNIgSTA - Autorisation de passage de statut	69
QNIgTAC - Tâches de planning	70
QNIgTCT - Classes de tâches de transfert	73
QNIgTEL - Exceptions des liens des tâches de planning de transfert	74
QNIgTHI - Hiérarchies tâches de planning de transfert	75
QNIgTLE - Liens d'entités de transfert	76
QNIgTLI - Liens des tâches de planning de transfert	77
QNIgTOP - Paramétrage ordonnancement des tâches de planning	78

<i>QNTTA - Tâches de planning de transfert</i>	79
<i>QNTTF - Association typologie, type de ressource et fonction</i>	82
<i>QNTUR - Utilisation des ressources de transfert</i>	83
<i>QNTXP - Textes de planning</i>	85
<i>QNTYO - Typologie</i>	86
<i>QNUTR - Utilisation des ressources</i>	87
<i>QNUWC - Historique des URL de calendriers</i>	89
<i>QNWAF - Arguments utilisables</i>	90
<i>QNWDR - Recherche de disponibilités de ressources</i>	91
<i>QNWPC - Colonnes de planification</i>	92
<i>QNWPE - En-têtes de colonnes de planification</i>	93
<i>QNWPL - Lignes de planification</i>	94
<i>QNWPS - Table de travail de création de paramètres</i>	95
<i>QNWPT - Détail des tâches</i>	96
<i>QNWRT - Table de travail des requêtes de tâches collaboratives</i>	97
<i>QNWTC - Table de travail pour psqntacria</i>	98
<i>QNWTC - Table de travail générale</i>	100

NUIQNACL	Numéro interne	integer	N		
ENTQNACL	Entité	varchar2(5)	N		P=*
ETSQNACL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NETQNACL	Numéro d'entité amont	varchar2(20)	N		
CLAQNACL	Classe de tâches de planning	varchar2(4)			CLAQNCTP
MAJQNACL	Mise à jour (R/D/A)	varchar2(1)	N		
ETAQNACL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNACL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNACL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNACL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNACL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNACL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNACL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNACL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNACL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNACL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNACL	Timestamp	integer	N	D	
P01QNACL	Paramètre 1	varchar2(5)			P=*
P02QNACL	Paramètre 2	varchar2(5)			P=P01QNACL
P03QNACL	Paramètre 3	varchar2(5)			P=P01QNACL
P04QNACL	Paramètre 4	varchar2(5)			P=P01QNACL
P05QNACL	Paramètre 5	varchar2(5)			P=P01QNACL
P06QNACL	Paramètre 6	varchar2(5)			P=P01QNACL
P07QNACL	Paramètre 7	varchar2(5)			P=P01QNACL
P08QNACL	Paramètre 8	varchar2(5)			P=P01QNACL
P09QNACL	Paramètre 9	varchar2(5)			P=P01QNACL
P10QNACL	Paramètre 10	varchar2(5)			P=P01QNACL
P11QNACL	Paramètre 11	varchar2(5)			P=P01QNACL
P12QNACL	Paramètre 12	varchar2(5)			P=P01QNACL
P13QNACL	Paramètre 13	varchar2(5)			P=P01QNACL
P14QNACL	Paramètre 14	varchar2(5)			P=P01QNACL
P15QNACL	Paramètre 15	varchar2(5)			P=P01QNACL
P16QNACL	Paramètre 16	varchar2(5)			P=P01QNACL
P17QNACL	Paramètre 17	varchar2(5)			P=P01QNACL
P18QNACL	Paramètre 18	varchar2(5)			P=P01QNACL
P19QNACL	Paramètre 19	varchar2(5)			P=P01QNACL
P20QNACL	Paramètre 20	varchar2(5)			P=P01QNACL

Index		
QNACL_ENT	U	entqnacl,etsqnacl,netqnacl
QNACL_NUI	U	nuiqnacl

ETSQNAER	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EIQNAER	Equipe	integer	N		NUIQNRES
RESQNAER	Ressource	integer			NUIQNRES
CALQNAER	Calendrier	varchar2(4)	N		NUMOECAL
TAUQNAER	Taux d'affectation	number			
NBPQNAER	Nombre de personnes	number			
DDVQNAER	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQNAER	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETAQNAER	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNAER	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNAER	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNAER	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNAER	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNAER	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNAER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNAER	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNAER	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNAER	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNAER	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNAER_EQI	U	eqiqnaer,etsqnaer,resqnaer,ddvqnaer

FORQNAFO	Formule des tâches collaboratives	varchar2(10)	N		NUMQNFOR
FONQNAFO	Fonction	varchar2(10)	N		P=FONQNFOR
ID1QNAFO	Identifiant 1	varchar2(150)	N		
ID2QNAFO	Identifiant 2	varchar2(150)			
ID3QNAFO	Identifiant 3	varchar2(30)			
ID4QNAFO	Identifiant 4	varchar2(30)			
ID5QNAFO	Identifiant 5	varchar2(30)			
ORDQNAFO	Ordre	integer	N		
ETAQNAFO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNAFO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNAFO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNAFO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNAFO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNAFO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNAFO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNAFO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNAFO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNAFO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNAFO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNAFO_FOR	U	forqnafo, fonqnafo, id1qnafo, id2qnafo, id3qnafo, id4qnafo, id5qnafo, ordqnafo

NUIQNAGD	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
NUMQNAGD	Agenda	varchar2(20)	N		
INTQNAGD	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQNAGD	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
RENQNAGD	Ressource	varchar2(20)	N		NUMQNRES
TREQNAGD	Type de ressource	varchar2(3)	N		P=TREQNRES
ETSNAGD	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
RESQNAGD	Numéro interne de ressource	integer	N		NUIQNRES
TPAQNAGD	Type de partage	varchar2(1)	N		P=*
DMIQNAGD	Mise à jour restreinte	varchar2(1)	N		
DFTQNAGD	Défaut	varchar2(1)	N		
COUQNAGD	Couleur	varchar2(60)			
DUPQNAGD	Choix lors de la duplication d'evt (O/N)	varchar2(1)	N		
DINQNAGD	Dup. des invités d'evt (O/N)	varchar2(1)	N		
DRAQNAGD	Dup. des rappels d'evt (O/N)	varchar2(1)	N		
DUTQNAGD	Dup. des utilisations de ressources d'evt (O/N)	varchar2(1)	N		
DPEQNAGD	Dup. des périodicités d'evt (O/N)	varchar2(1)	N		
DTTQNAGD	Dup. des attributs d'evt (O/N)	varchar2(1)	N		
PERQNAGD	Choix lors de la périodicité d'evt (O/N)	varchar2(1)	N		
PINQNAGD	Répétition des invités d'evt (O/N)	varchar2(1)	N		
PRAQNAGD	Répétition des rappels d'evt (O/N)	varchar2(1)	N		
PUTQNAGD	Répétition des util. de ressources d'evt (O/N)	varchar2(1)	N		
PTTQNAGD	Répétition des attributs d'evt (O/N)	varchar2(1)	N		
OTSQNAGD	Type de semaine	varchar2(4)			NUMOEOTS
TJFQNAGD	Type de jours fériés	varchar2(2)			P=*
UTIQNAGD	Utilisation dans les conversations (O/N)	varchar2(1)	N		
RE1QNAGD	Regroupement 1	varchar2(10)			P=*
RE2QNAGD	Regroupement 2	varchar2(10)			P=*
EMLQNAGD	Adresse mail de l'agenda	varchar2(80)			
MAIQNAGD	Génération planning externe (O/N)	varchar2(1)	N		
CALQNAGD	Calendrier	varchar2(4)			NUMOECA
TYPQNAGD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNAGD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNAGD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNAGD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNAGD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQNAGD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQNAGD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNAGD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNAGD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNAGD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNAGD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNAGD_NUI	U	nuiqnagd
QNAGD_NUM	U	numqnagd,renqnagd,treqnagd,etsqnagd

AGDQNAGU	Agenda	integer	N		NUIQNAGD
USRQNAGU	Utilisateur ayant droit	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ATTQNAGU	Attribut	varchar2(1)	N		P=*
AFFQNAGU	Affectation (O/N)	varchar2(1)	N		
REPQNAGU	Responsable (O/N)	varchar2(1)	N		
PROQNAGU	Propriétaire (O/N)	varchar2(1)	N		
COUQNAGU	Couleur	varchar2(8)			
TYPQNAGU	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNAGU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNAGU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNAGU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNAGU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQNAGU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQNAGU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNAGU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNAGU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNAGU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNAGU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNAGU_AGD	U	agdqnagu,usrqnagu

MTEQNAMT	Code du texte	varchar2(20)	N		NUMQNMTE
LANQNAMT	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
AAFQNAMT	Mot-clé	varchar2(15)	N		
INTQNAMT	Intitulé	varchar2(60)			
TYAQNAMT	Type de mot-clé	varchar2(1)	N		
ETAQNAMT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNAMT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNAMT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNAMT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNAMT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNAMT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNAMT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNAMT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNAMT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNAMT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNAMT	Timestamp	integer		D	

Index		
QNAMT_AAF	U	aafqnamt,mteqnamt,lanqnamt

REGQNARE	Règle	varchar2(20)	N		NUMQNREG
RGEQNARE	Evènement de génération	varchar2(150)			NUMQNRGE
DENQNARE	Entité	varchar2(20)	N		NUMGTDEN
FONQNARE	Fonction de l'entité	varchar2(1)	N		P=FONQNLET
APLQNARE	Mnémonique d'ouverture entité	varchar2(20)			APLGTMMNU
APAQNARE	Mnémonique d'action entité	varchar2(20)			APLGTMMNU
A01QNARE	Argument 1	varchar2(15)	N		NUMQNARG
A02QNARE	Argument 2	varchar2(15)			NUMQNARG
A03QNARE	Argument 3	varchar2(15)			NUMQNARG
A04QNARE	Argument 4	varchar2(15)			NUMQNARG
A05QNARE	Argument 5	varchar2(15)			NUMQNARG
A06QNARE	Argument 6	varchar2(15)			NUMQNARG
A07QNARE	Argument 7	varchar2(15)			NUMQNARG
A08QNARE	Argument 8	varchar2(15)			NUMQNARG
A09QNARE	Argument 9	varchar2(15)			NUMQNARG
A10QNARE	Argument 10	varchar2(15)			NUMQNARG
ETAQNARE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNARE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNARE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNARE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNARE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNARE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNARE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNARE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNARE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNARE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNARE	Timestamp	integer	N	D	
APPQNARE	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
APNQNARE	Application nomade	varchar2(60)			NOMGAAPN
ACNQNARE	N° action ouverture appli. nomade	integer			

Index		
QNARE_REG	U	regqnare,rgeqnare,denqnare

FORQNARF	Formule des tâches collaboratives	varchar2(10)	N		NUMQNFOR
FONQNARF	Fonction	varchar2(10)	N		P=FONQNFOR
NUMQNARF	Nom	varchar2(15)	N		
SENQNARF	Sens	varchar2(1)	N		P=*
TRCQNARF	Table	varchar2(20)			NUMGTTRC
COLQNARF	Colonne	varchar2(10)			COLGTTRD
PADQNARF	Paramètre de référence	varchar2(8)			NUMGTPAD
TPCQNARF	Type de la colonne	varchar2(6)	N		P=DATATYPE
LNGQNARF	Longueur de la colonne	integer			
DECQNARF	Nombre de décimales	integer			
PSNQNARF	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)			NUMGTPSN
MULQNARF	Valeur multiple si le sens est O (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAQNARF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNARF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNARF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNARF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNARF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNARF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNARF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNARF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNARF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNARF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNARF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNARF_FOR	U	forqnarf,fonqnarf,numqnarf

NUMQNARG	Nom	varchar2(15)	N		
REGQNARG	Règle	varchar2(20)	N		NUMQNREG
TYAQNARG	Type d'argument	varchar2(2)	N		P=*
ORDQNARG	Ordre de l'argument dans la liste	integer	N		
TRCQNARG	Table	varchar2(20)			NUMGTTRC
COLQNARG	Colonne de référence	varchar2(10)			COLGTTRD
PADQNARG	Paramètre de référence	varchar2(8)			NUMGTPAD
TPCQNARG	Type de colonne	varchar2(6)	N		P=DATATYPE
LNGQNARG	Longueur de la colonne	integer	N		
DECQNARG	Nombre de décimales	integer			
PSNQNARG	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)			NUMGTPSN
ETAQNARG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNARG	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNARG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNARG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNARG	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNARG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNARG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNARG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNARG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNARG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNARG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNARG_REG	U	regqnarg,numqnarg

REGQNARP	Règle	varchar2(20)	N		NUMQNREG
RGEQNARP	Evènement de génération	varchar2(150)			NUMQNRGE
PSNQNARP	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		NUMGTPSN
ARGQNARP	Argument	varchar2(15)	N		NUMQNARG
ETAQNARP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNARP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNARP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNARP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNARP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNARP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNARP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNARP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNARP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNARP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNARP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNARP_REG	U	regqnarp,rgeqnarp,psnqnarp

ENTQNAST	Entité	varchar2(5)	N		
ETSQNAST	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
STAQNAST	Statut	varchar2(10)	N		P=STAQNTAC P=STAQNUTR
TRAQNAST	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
ETAQNAST	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNAST	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNAST	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNAST	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNAST	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNAST	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNAST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNAST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNAST	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNAST	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNAST	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNAST_ENT	U	entqnast,etsqnast,traqnast

ENTQNATM	Entité associée	varchar2(10)			P=*
VALQNATM	Valeur de l'entité associée	varchar2(10)			
ETSQNATM	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
MTAQNATM	Modèle de tâches de planning	varchar2(10)			NUMQNMTA
ETAQNATM	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPQNATM	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNATM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNATM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNATM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNATM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNATM	Utilisateur de création	varchar2(30)		D	
DCRQNATM	Date de création	varchar2(8)		D	
UDMQNATM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNATM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNATM	Timestamp	integer		D	

Index		
QNATM_ENT	U	entqnatm, valqnatm, etsqnatm

ENTQNATT	Entité	varchar2(5)	N		P=*
ETSQNATT	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
NUIQNATT	Numéro interne entité	integer	N		NUIQNRES NUIQNTAC NUIQNUTR
CODQNATT	Code attribut	varchar2(10)	N		P=*
VALQNATT	Valeur attribut	varchar2(240)			
ETAQNATT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNATT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNATT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNATT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNATT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNATT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNATT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNATT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNATT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNATT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNATT	Timestamp	integer	N	D	
NUSQNATT	Numéro séquentiel	integer	N	D	
GRPQNATT	Groupe	varchar2(10)			P=*

Index		
QNATT_NUI	U	nuiqnatt,entqnatt,codqnatt,nusqnatt

SIDQNCPL	Numéro de session	varchar2(240)	N		
PERQNCPL	Période	varchar2(10)			
DTDQNCPL	Date de début de période	varchar2(8)			
DTFQNCPL	Date de fin de période	varchar2(8)			
CAPQNCPL	Capacité	number			
CARQNCPL	Capacité réajustée	number			
DURQNCPL	Durée	number			
REAQNCPL	Réalisé	number			
RAFQNCPL	Reste à faire	number			
TYPQNCPL	Type de cumul	varchar2(4)			
TACQNCPL	Tâche de planning	integer			NUMQNTAC
TRIQNCPL	Zone de tri	varchar2(8)			
TMSQNCPL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNCPL_SID	U	sidqncpl,typqncpl,perqncpl,tacqncpl

NUIQNCRT	Numéro de rappel	integer	N		
ORDQNCRT	Ordre de la transaction	integer	N		
APLQNCRT	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGTMNU
BLKQNCRT	Bloc	varchar2(30)	N		NUMGABLK
SNUQNCRT	Sous-numéro	integer	N		
TRCQNCRT	Table	varchar2(20)			NUMGTTRC
TRAQNCRT	Transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA
LFLQNCRT	Liste des champs	varchar2(2000)	N		
LVAQNCRT	Liste des valeurs des champs	varchar2(2000)	N		
LVCQNCRT	Début de la liste des valeurs des champs	varchar2(250)	N		
LCIQNCRT	Liste des colonnes de l'index	varchar2(2000)			
LCCQNCRT	Début de la liste des colonnes de l'index	varchar2(600)	N		
ETAQNCRT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNCRT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNCRT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNCRT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNCRT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNCRT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNCRT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNCRT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNCRT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNCRT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNCRT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNCRT_LCC		lccqncrt,lvcqncrt,nuiqncrt
QNCRT_NUI	U	nuiqncrt,ordqncrt,aplqncrt,blkqncrt,snuqncrt

QPN Cegid XRP Ultimate Planification			J3.01		28-08-2025	
QNCTP - Classe de tâches de planning			Version : D1.003		Catégorie : PAR	
NUIQNCTP	Numéro interne	integer	N			
ETSQNCTP	Etablissement	varchar2(6)	N			NUMGTETS
CLAQNCTP	Classe	varchar2(4)	N			
NUMQNCTP	Numéro	integer	N			
MAXQNCTP	Numéro maximum pour la classe	integer	N			
INTQNCTP	Intitulé complet	varchar2(60)	N			
INRQNCTP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N			
DFTQNCTP	Défaut	varchar2(1)				P=DFT
MNEQNCTP	Mnémonique	varchar2(10)				
CLEQNCTP	Code confidentialité	integer				
NCLQNCTP	Numérotation automatique	varchar2(1)	N			
SPRQNCTP	Saisie possible de ressource	varchar2(1)	N			
REAQNCTP	MAJ taux réalisation (S/G)	varchar2(1)	N			
PPEQNCTP	Pilotage par effort (A/I)	varchar2(1)	N			
CALQNCTP	Calendrier	varchar2(4)				NUMOECAL
TDIQNCTP	Traitement direct (A/I)	varchar2(1)	N			
CHMQNCTP	Chemin hiérarchie tâches	varchar2(2)	N			P=CHMQNHIE
UNIQNCTP	Unité de durée des tâches	varchar2(6)	N			NUMSGUNI
ECTQNCTP	Etape max. création tâche	integer	N			
EMTQNCTP	Etape max. modification tâche	integer	N			
ESTQNCTP	Etape max. suppression tâche	integer	N			
ECRQNCTP	Etape max. création ressource	integer	N			
EMRQNCTP	Etape maxi modification ressource	integer	N			
ESRQNCTP	Etape maxi suppression ressource	integer	N			
EMSQNCTP	Etape mini simulation	integer	N			
EXSQNCTP	Etape maxi simulation	integer	N			
ETAQNCTP	Etat	varchar2(1)	N			P=ETA
TYPQNCTP	Type	varchar2(2)				P=*
NATQNCTP	Nature	varchar2(2)				P=*
GENQNCTP	Genre	varchar2(2)				P=*
ROLQNCTP	Rôle	varchar2(1)				P=*
INFQNCTP	Informations complémentaires	varchar2(240)				
UCRQNCTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRQNCTP	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMQNCTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMQNCTP	Date de modification	varchar2(8)				
TMSQNCTP	Timestamp	integer	N	D		
EFTQNCTP	Etape maximale de modification d'une tâche	integer				
SFTQNCTP	Statut d'interdiction de modification	varchar2(2)				P=STAQNTAC

Index			
QNCTP_CLA	U	claqnctp,etsqnctp	
QNCTP_NUI	U	nuiqnctp	

NUIQNDPL	Numéro interne	integer	N		
NUMQNDPL	Code planning	varchar2(20)	N		
ETSQNDPL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQNDPL	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQNDPL	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQNDPL	Mnémonique	varchar2(10)			
VERQNDPL	Version	integer	N		
DATQNDPL	Date de dernière version	varchar2(8)	N		
ETAQNDPL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNDPL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNDPL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNDPL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNDPL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNDPL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNDPL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNDPL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNDPL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNDPL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNDPL	Timestamp	integer	N	D	
TPLQNDPL	Type de valeur	varchar2(5)			P=*
VALQNDPL	Valeur associée	varchar2(20)			

Index			
QNDPL_NUI	U	nuiqndpl	
QNDPL_NUM	U	etsqndpl,numqndpl	

ETSQNDPT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQNDPT	Classe de tâches de planning	varchar2(4)	N		CLAQNCTP
NUMQNDPT	Paramètre	varchar2(3)	N		P=*
PRMQNDPT	Contrôle par rapport paramètre (A/I)	varchar2(1)	N		
FMTQNDPT	Contrôle du format	varchar2(1)			P=*
OBLQNDPT	Obligatoire (A/I)	varchar2(1)	N		
DEFQNDPT	Valeur par défaut	varchar2(10)			
ETAQNDPT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNDPT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNDPT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNDPT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNDPT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNDPT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNDPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNDPT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNDPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNDPT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNDPT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNDPT_NUM	U	numqndpt, claqndpt, etsqndpt

ENTQNDSP	Entité	varchar2(5)	N		
ETSQNDSP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
STAQNDSP	Statut	varchar2(10)	N		P=STAQNTAC
CTPQNDSP	Classe de tâches de planning	varchar2(4)			NUMQNCTP
PREQNDSP	Statut précédent	varchar2(30)			
NUSQNDSP	Numéro séquentiel	integer	N		
ETDQNDSP	Fourchette d'étape de la tâche début	integer			
ETFQNDSP	Fourchette d'étape de la tâche fin	integer			
AUTQNDSP	Autorise/interdit	varchar2(1)	N		
LPLQNDSP	Tâches liées	varchar2(1)	N		P=OUINON
LTPQNDSP	Type de liens	varchar2(2)			P=TYLQNLTP
ETAQNDSP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNDSP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNDSP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNDSP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNDSP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNDSP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNDSP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNDSP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNDSP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNDSP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNDSP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNDSP_ENT	U	entqndsp,etsqndsp,staqndsp,nusqndsp

TOPQNDTO	Type d'ordonnancement des tâches	varchar2(5)	N		NUMQNTOP
ETSQNDTO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
COOQNDTO	Contrainte d'ordonnanc. des tâches	varchar2(10)	N		P=TCOQNTAC
RCOQNDTO	Relâchement contrainte (O/N)	varchar2(1)	N		
ORDQNDTO	Numéro d'ordre	integer			
ETAQNDTO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNDTO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNDTO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNDTO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNDTO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNDTO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNDTO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNDTO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNDTO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNDTO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNDTO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNDTO_COO	U	cooqndto,topqndto,etsqndto

DENQNEGE	Entité	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
DEGQNEGE	Entité à générer	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
ETAQNEGE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNEGE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNEGE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNEGE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNEGE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNEGE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNEGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNEGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNEGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNEGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNEGE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNEGE_DEN	U	denqnege,degqnege

LIEQNELI	Numéro interne du lien des tâches	integer	N		NUIQNLIE
JRSQNELI	Numéro du jour	varchar2(1)	N		P=JOUR
ETSQNELI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DETSQNELI	Décalage tâche	varchar2(1)	N		P=DETSQNLIE
DEPQNELI	Décalage prédécesseur	varchar2(1)	N		P=DEPQNLIE
DMIQNELI	Délai minimum entre les tâches	number			
DMAQNELI	Délai maximum entre les tâches	number			
UNIQNELI	Unité délai	varchar2(6)			NUMSGUNI
UCLQNELI	Utilisation du calendrier	varchar2(3)			P=UCLQNLIE
CTLQNELI	Contrôle du lien	varchar2(1)	N		P=CTLQNLIE
ETAQNELI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNELI	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNELI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNELI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNELI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNELI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNELI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNELI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNELI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNELI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNELI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNELI_LIE	U	lieqneli,jrsqneli

RESQNELR	Numéro interne de ressource	integer	N		NUIQNRES
LISQNELR	Nom de la liste	varchar2(10)	N		NUMQNLRS
ETAQNELR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNELR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNELR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNELR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNELR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNELR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNELR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNELR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNELR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNELR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNELR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNELR_RES	U	resqnelr,lisqnelr

NUIQNELT	Numéro interne de tâche	integer	N		NUIQNTAC
ETSQNELT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
LSTQNELT	Nom de la liste	varchar2(10)	N		NUMQNLST
ETAQNELT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNELT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNELT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNELT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNELT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNELT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNELT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNELT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNELT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNELT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNELT	Timestamp	integer	N	D	

Index					
QNELT_NUI	U	nuiqnel,tstqnel,etsqnel			

DENQNENT	Entité	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
TYOQNENT	Typologie de tâche par défaut	varchar2(10)			NUMQNTYO
DFTQNENT	Défaut (O/N)	varchar2(1)	N		
GLIQNENT	Génération automatique de lien (O/N)	varchar2(8)	N		
APLQNENT	Mnémonique de référence	varchar2(8)			APLGTMNU
TRCQNENT	Table associée à l'entité	varchar2(20)			NUMGTTRC
C01QNENT	Col. 1 de la table associée à l'entité	varchar2(10)			COLGTTRD
C02QNENT	Col. 2 de la table associée à l'entité	varchar2(10)			COLGTTRD
C03QNENT	Col. 3 de la table associée à l'entité	varchar2(10)			COLGTTRD
C04QNENT	Col. 4 de la table associée à l'entité	varchar2(10)			COLGTTRD
C05QNENT	Col. 5 de la table associée à l'entité	varchar2(10)			COLGTTRD
C06QNENT	Col. 6 de la table associée à l'entité	varchar2(10)			COLGTTRD
C07QNENT	Col. 7 de la table associée à l'entité	varchar2(10)			COLGTTRD
C08QNENT	Col. 8 de la table associée à l'entité	varchar2(10)			COLGTTRD
C09QNENT	Col. 9 de la table associée à l'entité	varchar2(10)			COLGTTRD
C10QNENT	Col. 10 de la table associée à l'entité	varchar2(10)			COLGTTRD
ETAQNENT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNENT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNENT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNENT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNENT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNENT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNENT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNENT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNENT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNENT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNENT	Timestamp	integer	N	D	
APPQNENT	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
APNQNENT	Application nomade	varchar2(60)			NOMGAAPN
ACNQNENT	N° action ouverture appli. nomade	integer			

Index		
QNENT_DEN	U	denqnent,tyoqnent

RESQNERE	Numéro interne ressource	integer	N		NUIQNRES
ENTQNERE	Type entité liée	varchar2(5)	N		P=*
ETSQNERE	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
EQ1QNERE	Equivalence 1 dans appli amont	varchar2(20)			
EQ2QNERE	Equivalence 2 dans appli amont	varchar2(20)			
EQ3QNERE	Equivalence 3 dans appli amont	varchar2(20)			
EQ4QNERE	Equivalence 4 dans appli amont	varchar2(20)			
EQ5QNERE	Equivalence 5 dans appli amont	varchar2(20)			
ETAQNERE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNERE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNERE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNERE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNERE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNERE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNERE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNERE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNERE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNERE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNERE	Timestamp	integer	N	D	
DDVQNERE	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQNERE	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
GEAQNERE	Généré automatiquement	varchar2(1)	N		P=OUINON
RGRQNERE	Regroupement de ressources	varchar2(10)			P=*
QTEQNERE	Quantité composant	number			
UNQQNERE	Unité quantité	varchar2(6)			NUMSGUNI
MOQQNERE	Quantité modifiable	varchar2(1)	N		P=OUINON
PAQQNERE	Quantité fixe	varchar2(1)	N		P=OUINON

Index				
QNERE_RES	U	resqner,entqner,etsqner,eq1qner,eq2qner,eq3qner,eq4qner,eq5qner,ddvqner		

RESQNERP	Numéro interne ressource	integer	N		NUIQNRES
ENTQNERP	Type entité liée	varchar2(5)	N		P=ENTQNERE
ETSQNERP	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
EQ1QNERP	Equivalence 1 dans appli amont	varchar2(20)			
EQ2QNERP	Equivalence 2 dans appli amont	varchar2(20)			
EQ3QNERP	Equivalence 3 dans appli amont	varchar2(20)			
EQ4QNERP	Equivalence 4 dans appli amont	varchar2(20)			
EQ5QNERP	Equivalence 5 dans appli amont	varchar2(20)			
ETAQNERP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQNERP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNERP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNERP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNERP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNERP	Timestamp	integer	N	D	
DDVQNERP	Date de début de validité	varchar2(8)	N		

Index				
QNERP_EQ1	U	eq1qnerp,eq2qnerp,eq3qnerp,eq4qnerp,eq5qnerp,ddvqnerp,resqnerp,entqnerp,etsqnerp		

ETSQNEXR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EIQNEXR	Equipe	integer	N		NUMQNRES
RESQNEXR	Ressources	integer			NUMQNRES
DATQNEXR	Date	varchar2(8)	N		
HREQNEXR	Nombre d'heures	number	N		
ETAQNEXR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNEXR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNEXR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNEXR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNEXR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNEXR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNEXR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNEXR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNEXR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNEXR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNEXR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNEXR_DAT	U	datqnxr,eqiqnxr,resqnxr,etsqnxr

NUMQNFOR	Formule des tâches collaboratives	varchar2(10)	N		
FONQNFOR	Fonction	varchar2(10)	N		P=*
APPQNFOR	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
ETAQNFOR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNFOR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNFOR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNFOR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNFOR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNFOR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNFOR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNFOR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNFOR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNFOR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNFOR	Timestamp	integer	N	D	
DEXQNFOR	Date et heure d'extraction	number			

Index		
QNFOR_NUM	U	numqnfor,fonqnfor

ENTQNHAT	Entité	varchar2(5)	N		P=*
NUIQNHAT	Numéro interne	integer	N		NUIQNTAC
ETSQNHAT	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
CODQNHAT	Code de l'action	varchar2(10)	N		P=*
NUMQNHAT	Numéro d'historique	integer	N		
CH1QNHAT	Chaîne 1	varchar2(255)			
CH2QNHAT	Chaîne 2	varchar2(255)			
CH3QNHAT	Chaîne 3	varchar2(255)			
CH4QNHAT	Chaîne 4	varchar2(255)			
CH5QNHAT	Chaîne 5	varchar2(255)			
EN1QNHAT	Entier 1	integer			
EN2QNHAT	Entier 2	integer			
EN3QNHAT	Entier 3	integer			
EN4QNHAT	Entier 4	integer			
EN5QNHAT	Entier 5	integer			
DB1QNHAT	Double 1	number			
DB2QNHAT	Double 2	number			
DB3QNHAT	Double 3	number			
DB4QNHAT	Double 4	number			
DB5QNHAT	Double 5	number			
DT1QNHAT	Date 1	varchar2(8)			
DT2QNHAT	Date 2	varchar2(8)			
DT3QNHAT	Date 3	varchar2(8)			
DT4QNHAT	Date 4	varchar2(8)			
DT5QNHAT	Date 5	varchar2(8)			
HE1QNHAT	Heure 1	varchar2(4)			
HE2QNHAT	Heure 2	varchar2(4)			
HE3QNHAT	Heure 3	varchar2(4)			
HE4QNHAT	Heure 4	varchar2(4)			
HE5QNHAT	Heure 5	varchar2(4)			
TXTQNHAT	Description	varchar2(4000)			
ETAQNHAT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNHAT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNHAT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNHAT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNHAT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNHAT	Informations complémentaires	varchar2(255)			
UCRQNHAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNHAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNHAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNHAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNHAT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNHAT_CH1		ch1qnhat,en1qnhat,en2qnhat,en3qnhat,etsqnhat
QNHAT_NUI	U	nuiqnhat,entqnhat,codqnhat,numqnhat

NUIQNHIE	Numéro interne	integer	N		
ETSQNHIE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TASQNHIE	Identifiant tâche supérieure	integer	N		NUIQNTAC
TAAQNHIE	Identifiant tâche associée	integer	N		NUIQNTAC
CHMQNHIE	Chemin	varchar2(2)	N		P=*
ORDQNHIE	Ordre	integer			
ETAQNHIE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNHIE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNHIE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNHIE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNHIE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNHIE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNHIE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNHIE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNHIE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNHIE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNHIE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNHIE_NUI	U	nuiqnhie
QNHIE_TAA		taaqnhie, chmqnhie
QNHIE_TAS	U	tasqnhie, taaqnhie, chmqnhie

REGQNHRT	Règle	varchar2(20)	N		NUMQNREG
RGEQNHRT	Evènement de génération	varchar2(150)	N		NUMQNRGE
NBEQNHRT	Nombre d'exécution de la règle	integer	N		
TACQNHRT	Numéro de tâche de planning	integer	N		NUIQNTAC
DPLQNHRT	Numéro de planning	integer			NUIQNDPL
VERQNHRT	Version	number			VERQNTAC
PRGQNHRT	Programme	varchar2(20)			
TRAQNHRT	Transaction	varchar2(8)			NUMGTTRA
TRBQNHRT	Traitement	varchar2(8)			NUMGTTRB
AAEQNHRT	Arguments d'identification	varchar2(250)			
DENQNHRT	Entité d'identification	varchar2(15)			NUMGTDEN
VAEQNHRT	Valeurs des arguments d'identification	varchar2(2000)			
VAIQNHRT	Valeurs des arguments de type "I"	varchar2(2000)			
VACQNHRT	Valeurs des arguments de type "C"	varchar2(2000)			
HORQNHRT	Horodatage	varchar2(30)	N		
NTGQNHRT	Nombre de tâches générées	integer	N		
NTMQNHRT	Nombre de tâches modifiées	integer	N		
FAMQNHRT	Famille	varchar2(10)			P=FAMQNTAC
GRPQNHRT	Groupe	varchar2(10)			P=GRPQNTAC
ENSQNHRT	Ensemble	varchar2(10)			P=ENSQNTAC
ETAQNHRT	État	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNHRT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNHRT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNHRT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNHRT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNHRT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNHRT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNHRT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNHRT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNHRT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNHRT	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QNHRT_REG	U	regqnhrt,rgeqnhrt,nbeqnhrt,tacqnhrt,dplqnhrt,verqnhrt	
QNHRT_TAC		tacqnhrt,dplqnhrt,verqnhrt	

NUSQNHST	Numéro interne	integer	N	
ENTQNHST	Entité	varchar2(5)	N	
ETSQNHST	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TACQNHST	Numéro interne de la tâche	integer	N	NUIQNTAC
DPLQNHST	Numéro de planning	integer		NUIQNDPL
VERQNHST	Version	number		VERQNTAC
UTRQNHST	Numéro interne UTR	integer	N	NUIQNUTR
SMJQNHST	Statut de mise à jour	varchar2(10)		P=STAQNTAC
ETPQNHST	Etape de la tâche	integer		ETPGTETC
MOTQNHST	Motif du passage	varchar2(60)		
TMJQNHST	Transaction de mise à jour	varchar2(8)	N	NUMGTTRA
DMJQNHST	Date de mise à jour	varchar2(8)	N	
HMJQNHST	Heure de mise à jour	varchar2(4)	N	
UMJQNHST	Utilisateur de mise à jour	varchar2(30)	N	
PREQNHST	Statut précédent	varchar2(10)		P=STAQNTAC
EMJQNHST	Etape de la tâche avant mise à jour	integer		ETPGTETC
TMSQNHST	Timestamp	integer	N	D
TDHQNHST	Date et heure de mise à jour	datetime		

Index		
QNHST_NUS	U	nusqnhst,entqnhst,etsqnhst,tacqnhst,utrqnhst

FORQNIAF	Formule des tâches collaboratives	varchar2(10)	N		NUMQNFOR
FONQNIAF	Fonction	varchar2(10)	N		P=FONQNFOR
ID1QNIAF	Identifiant 1	varchar2(150)	N		ID1QNAFO
ID2QNIAF	Identifiant 2	varchar2(150)			ID2QNAFO
ID3QNIAF	Identifiant 3	varchar2(30)			ID3QNAFO
ID4QNIAF	Identifiant 4	varchar2(30)			ID4QNAFO
ID5QNIAF	Identifiant 5	varchar2(30)			ID5QNAFO
ORDQNIAF	Ordre	integer	N		ORDQNAFO
SENQNIAF	Sens	varchar2(1)	N		P=SENQNARF
ARFQNIAF	Argument de la formule	varchar2(15)	N		NUMQNARF
AAFQNIAF	Argument associé	varchar2(15)			
PSNQNIAF	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)			NUMGTPSN
VALQNIAF	Valeur ou symbole	varchar2(240)			
ETAQNIAF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNIAF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNIAF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNIAF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNIAF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNIAF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNIAF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNIAF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNIAF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNIAF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNIAF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNIAF_FOR	U	forqniaf,fonqniaf,id1qniaf,id2qniaf,id3qniaf,id4qniaf,id5qniaf,ordqniaf,senqniaf,arfqniaf

NUIQNICs	Numéro interne	integer	N		NUIQNTAC	NUIQNUTR
SECQNICs	Numéro de séquence	integer	N			
TYTQNICs	Type de traitement	varchar2(1)	N		P=*	
TYAQNICs	Type d'action	varchar2(3)	N		P=*	
RESQNICs	Numéro de ressource	integer			NUIQNRES	
CRAQNICs	Numéro de compte rendu	integer			NUIQRCRA	
UIDQNICs	Identifiant unique de l'événement	varchar2(1000)	N			
RIDQNICs	Récurrence	varchar2(1000)				
TAOQNICs	Tâche origine	integer			NUIQNTAC	
DELQNICs	Description	varchar2(1000)				
INTQNICs	Sujet	varchar2(60)				
LIUQNICs	Lieu	varchar2(240)				
DISQNICs	Disponibilité	varchar2(1)			P=OUINON	
DDTQNICs	Date de début	varchar2(8)	N			
HDTQNICs	Heure de début	varchar2(4)	N			
DFTQNICs	Date de fin	varchar2(8)	N			
HFTQNICs	Heure de fin	varchar2(4)	N			
AGDQNICs	Agenda	integer			NUIQNAGD	
PERQNICs	Périodicité	varchar2(1)			P=PERQNPER	
DADQNICs	Date de début	varchar2(8)				
JOOQNICs	Jour ouvrable (O/N)	varchar2(1)	N			
FRPQNICs	Fréquence de périodicité	integer				
DAYQNICs	Jours	varchar2(20)				
RECQNICs	Récurrence	varchar2(2)				
JOMQNICs	Jour du mois	integer				
JOUQNICs	Jour	varchar2(3)				
MOIQNICs	Mois	varchar2(2)				
CANQNICs	Choix annuel	varchar2(1)				
CMEQNICs	Choix mensuel	varchar2(1)				
NOCQNICs	Nombre de répétitions	integer				
ETAQNICs	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA	
TYPQNICs	Type	varchar2(2)			P=*	
NATQNICs	Nature	varchar2(2)			P=*	
GENQNICs	Genre	varchar2(2)			P=*	
ROLQNICs	Rôle	varchar2(1)			P=*	
INFQNICs	Informations complémentaires	varchar2(240)				
UCRQNICs	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRQNICs	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMQNICs	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMQNICs	Date de modification	varchar2(8)				
TMSQNICs	Timestamp	integer	N	D		

Index		
QNICS_NUI	U	nuiqnicos,secqnicos,tytqnicos

NUIQNI	Numéro interne	integer	N		
TACQNI	Numéro de tâche de planning	integer	N		NUIQNTAC
INTQNI	Intitulé de session	varchar2(60)	N		
ACTQNI	Action	varchar2(10)	N		P=*
STAQNI	Statut	varchar2(10)	N		P=*
CATQNI	Catégorie	varchar2(10)	N		P=CATQNTAC
EXTQNI	Identifiant externe	varchar2(240)			
DDTQNI	Date début théorique	varchar2(8)	N		
HDTQNI	Heure début théorique	varchar2(4)	N		
TDTQNI	Date et heure de début théorique	datetime			
DFTQNI	Date fin théorique	varchar2(8)	N		
HFTQNI	Heure fin théorique	varchar2(4)	N		
TFTQNI	Date et heure de fin théorique	datetime			
GESQNI	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
EMLQNI	Adresse électronique	varchar2(80)	N		
DELQNI	Description longue de l'évènement	varchar2(1000)			
CLIQNI	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI
P00QNI	Paramètre 0	varchar2(10)			P=P00QNTAC
P01QNI	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01QNTAC
P02QNI	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02QNTAC
P03QNI	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03QNTAC
P04QNI	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04QNTAC
P05QNI	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05QNTAC
P06QNI	Paramètre 6	varchar2(10)			P=P06QNTAC
P07QNI	Paramètre 7	varchar2(10)			P=P07QNTAC
P08QNI	Paramètre 8	varchar2(10)			P=P08QNTAC
P09QNI	Paramètre 9	varchar2(10)			P=P09QNTAC
P10QNI	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QNTAC
P11QNI	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QNTAC
P12QNI	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QNTAC
P13QNI	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QNTAC
P14QNI	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QNTAC
P15QNI	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QNTAC
P16QNI	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16QNTAC
P17QNI	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17QNTAC
P18QNI	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18QNTAC
P19QNI	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19QNTAC
P20QNI	Paramètre 20	varchar2(10)			P=P20QNTAC
DCRQNI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRQNI	Heure de création	varchar2(4)	N		
DDMQNI	Date de modification	varchar2(8)			
HDMQNI	Heure de modification	varchar2(4)			
TMSQNI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNIGS_ACT		actqnigs,tacqnigs
QNIGS_NUI	U	nuiqnigs

NUIQNIRG	Numéro d'inscription	integer	N		
REGQNIRG	Règle	varchar2(20)	N		NUMQNREG
RGEQNIRG	Evènement de génération	varchar2(150)	N		NUMQNRGE
VACQNIRG	Début de la valeur des arguments d'identification	varchar2(500)	N		
VAIQNIRG	Valeur des arguments d'identification	varchar2(2000)	N		
TYGQNIRG	Type de génération	varchar2(1)	N		P=*
CRTQNIRG	Numéro de rappel de transaction	integer			NUIQNCRT
ETAQNIRG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNIRG	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNIRG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNIRG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNIRG	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNIRG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNIRG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNIRG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNIRG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNIRG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNIRG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNIRG_NUI	U	nuiqnirg
QNIRG_VAC		vacqnirg,regqnirg,rgeqnirg

TABQNLET	Table d'origine du lien	varchar2(20)	N		NUMGTTTC
NUIQNLET	Numéro interne origine	integer	N		NUIQNTAC NUIQRCRA
DPLQNLET	Numéro de planning de tâche origine	integer			NUIQNDPL
VERQNLET	Version de tâche origine	number			VERQNTAC
DENQNLET	Entité	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
LIEQNLET	Index objet lié	varchar2(500)			
CRTQNLET	Critères de rappel de transaction	integer			NUIQNCRT
FONQNLET	Fonction du lien	varchar2(1)			P=*
TYLQNLET	Type de lien	varchar2(1)	N		P=TYLQNLTP
DEOQNLET	Entité d'origine	varchar2(15)			NUMGTDEN
LIOQNLET	Index de l'entité d'origine	varchar2(500)			
APQQNLET	Mnémonique d'origine	varchar2(8)			APLGTMNNU
APAQNLET	Mnémonique d'action	varchar2(8)			APLGTMNNU
ETAQNLET	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNLET	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNLET	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNLET	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNLET	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNLET	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNLET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNLET	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNLET	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNLET	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNLET	Timestamp	integer	N	D	
STAQNLET	Statut	varchar2(2)			P=STAQNTAC
ID1QNLET	Identifiant 1	varchar2(150)			
ID2QNLET	Identifiant 2	varchar2(150)			
ID3QNLET	Identifiant 3	varchar2(150)			
ID4QNLET	Identifiant 4	varchar2(150)			
ID5QNLET	Identifiant 5	varchar2(150)			
ID6QNLET	Identifiant 6	varchar2(150)			
ID7QNLET	Identifiant 7	varchar2(150)			
ID8QNLET	Identifiant 8	varchar2(150)			
ID9QNLET	Identifiant 9	varchar2(150)			
I10QNLET	Identifiant 10	varchar2(150)			
APPQNLET	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
APNQNLET	Application nomade	varchar2(60)			NOMGAAPN
ACNQNLET	N° action ouverture appli. nomade	integer			
URLQNLET	Schéma URL	varchar2(60)			
IN1QNLET	Identifiant pour IOS	varchar2(140)			
IN2QNLET	Identifiant pour Android	varchar2(140)			
IN3QNLET	Identifiant autre	varchar2(140)			

Index		
QNLET_DEN		denqnlet,lieqnlet
QNLET_NUI	U	nuiqnlet,tabqnlet,dplqnlet,verqnlet,denqnlet,lieqnlet

NUIQNLIE	Numéro interne	integer	N		
ETSQNLIE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TACQNLIE	Identifiant tâche	integer	N		NUIQNTAC
TAPQNLIE	Identifiant tâche précédente	integer	N		NUIQNTAC
TDCQNLIE	Type de contrainte	varchar2(2)	N		P=*
DETQNLIE	Décalage tâche	varchar2(1)	N		P=*
DEPQNLIE	Décalage prédécesseur	varchar2(1)	N		P=*
DMIQNLIE	Délai minimum entre les tâches	number			
DMAQNLIE	Délai maximum entre les tâches	number			
UNIQNLIE	Unité délai	varchar2(6)			NUMSGUNI
ETAQNLIE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNLIE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNLIE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNLIE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNLIE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNLIE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNLIE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNLIE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNLIE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNLIE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNLIE	Timestamp	integer	N	D	
UCLQNLIE	Utilisation du calendrier	varchar2(3)			P=*
CTLQNLIE	Contrôle du lien	varchar2(1)	N		P=*

Index		
QNLIE_NUI	U	nuiqnlie
QNLIE_TAC	U	tacqnlie,tapqnlie
QNLIE_TAP		tapqnlie

TACQNLPS	Numéro interne de tâche	integer	N		NUIQNTAC
DPLQNLPS	Numéro de planning de tâche	integer			NUIQNDPL
VERQNLPS	Version de tâche	number			VERQNTAC
PSNQNLPS	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		NUMGTPSN
VALQNLPS	Valeur du paramètre	varchar2(240)			
DEOQNLPS	Entité d'origine	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
LIOQNLPS	Index de l'entité d'origine	varchar2(500)			LIEQNLET
SENQNLPS	Sens	varchar2(1)			
ETAQNLPS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNLPS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNLPS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNLPS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNLPS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNLPS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNLPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNLPS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNLPS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNLPS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNLPS	Timestamp	integer	N	D	
TABQNLPS	Table d'origine du lien	varchar2(20)	N		NUMGTTRC

Index				
QNLPS_TAC	U	tacqnlps,dplqnlps,verqnlps,psnqnlps,valqnlps,deoqnlps,lioqnlps,tabqnlps		

NUMQNLRS	Nom de la liste	varchar2(10)	N		
INTQNLRS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQNLRS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQNLRS	Mnémonique	varchar2(10)			
OBJQNLRS	Objectif	varchar2(6)			P=*
GESQNLRS	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETAQNLRS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNLRS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNLRS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNLRS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNLRS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNLRS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNLRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNLRS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNLRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNLRS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNLRS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNLRS_NUM	U	numqnlrs

NUMQNLST	Nom de la liste	varchar2(10)	N		
INTQNLST	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQNLST	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQNLST	Mnémonique	varchar2(10)			
OBJQNLST	Objectif	varchar2(6)			P=*
ETPQNLST	Dernière étape de la liste	integer			NUMGTETP
DEDQNLST	Dernière édition effectuée	varchar2(8)			
DDEQNLST	Date de dernière édition	varchar2(8)			
UDEQNLST	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)			
DTRQNLST	Dernier traitement effectué	varchar2(8)			
DDTQNLST	Date de dernier traitement	varchar2(8)			
UDTQNLST	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)			
GESQNLST	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETAQNLST	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNLST	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNLST	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNLST	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNLST	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNLST	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNLST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNLST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNLST	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNLST	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNLST	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNLST_NUM	U	numqnlst

TACQNLTP	Numéro interne de tâche origine	integer	N		NUIQNTAC
DPLQNLTP	Numéro de planning de tâche origine	integer			NUIQNDPL
VERQNLTP	Version de tâche origine	number			VERQNTAC
DOMQNLTP	Domaine de tâche origine	varchar2(1)			P=DOMAINE
TYLQNLTP	Type de lien	varchar2(1)	N		P=TYLQNLTP
ENTQNLTP	Entité	varchar2(5)			P=ENTQNLTP
TLIQNLTP	Numéro interne de tâche liée	integer			NUIQNTAC
DLIQNLTP	Numéro de planning de tâche liée	integer			NUIQNDPL
DOLQNLTP	Domaine de tâche liée	varchar2(1)			P=DOMAINE
VLIQNLTP	Version de la tâche liée	number			VERQNTAC
LIEQNLTP	Index objet lié	varchar2(500)			
TYPQNLTP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNLTP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNLTP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNLTP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNLTP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQNLTP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQNLTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNLTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNLTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNLTP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNLTP	Timestamp	integer	N	D	
DENQNLTP	Entité	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
FONQNLTP	Fonction du lien	varchar2(1)			P=FONQNLTP
DEOQNLTP	Entité d'origine	varchar2(15)			NUMGTDEN
LIOQNLTP	Index de l'entité d'origine	varchar2(500)			
APOQNLTP	Mnémonique d'origine	varchar2(8)			APLGTMNU

Index				
QNLTP_TAC	U	tacqnltp,dplqnltp,verqnltp,denqnltp,lieqnltp		
QNLTP_TLI		tliqnltp,dliqnltp,vliqnltp		

REGQNMGT	Règle	varchar2(20)	N		NUMQNREG
RGEQNMGT	Evènement de génération	varchar2(150)	N		NUMQNRGE
IRGQNMGT	Numéro d'inscription	integer			NUIQNIIRG
ETSQNMGT	Etablissement	varchar2(20)			NUMGTETS
CLAQNMGT	Classe de tâches de planning	varchar2(20)			CLAQNCTP
ETPQNMGT	Etape	varchar2(20)			ETPGTETC
INTQNMGT	Intitulé complet	varchar2(100)			
INRQNMGT	Intitulé réduit	varchar2(30)			
DURQNMGT	Durée	varchar2(20)			
UNIQNMGT	Unité de durée	varchar2(20)			NUMSGUNI
DDTQNMGT	Date début théorique	varchar2(30)			
HDTQNMGT	Heure début théorique	varchar2(20)			
DFTQNMGT	Date de fin théorique	varchar2(30)			
HFTQNMGT	Heure de fin théorique	varchar2(20)			
DPTQNMGT	Date début au plus tôt	varchar2(30)			
HPTQNMGT	Heure début au plus tôt	varchar2(30)			
DLIQNMGT	Date de fin au plus tard	varchar2(30)			
HLIQNMGT	Heure de fin au plus tard	varchar2(20)			
DOMQNMGT	Domaine commande origine	varchar2(1)			P=DOMAINE
PRIQNMGT	Priorité	varchar2(20)			P=PRIQNTAC
TYOQNMGT	Typologie d'évènement	varchar2(20)			NUMQNTYO
CATQNMGT	Catégorie	varchar2(20)			P=CATQNTAC
STAQNMGT	Statut	varchar2(20)	N		P=STAQNTAC
DELQNMGT	Description longue de l'évènement	varchar2(1000)			
RESQNMGT	Ressource principale	varchar2(20)			NUMQNRES
NREQNMGT	N° ressource principale	integer			NUIQNRES
TYUQNMGT	Type d'utilisation	varchar2(3)			P=TYUQNTAC
AGDQNMGT	Numéro interne agenda	integer			NUIQNAGD
NAGQNMGT	Nom d'agenda	varchar2(20)			NUMQNAGD
TRGQNMGT	Type de ressource agenda	varchar2(3)			P=TREQNRES
REAQNMGT	Code de ressource agenda	varchar2(20)			NUMQNRES
FAMQNMGT	Famille	varchar2(20)			P=FAMQNTAC
GRPQNMGT	Groupe	varchar2(20)			P=GRPQNTAC
ENSQNMGT	Ensemble	varchar2(20)			P=ENSQNTAC
ETAQNMGT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNMGT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNMGT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNMGT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNMGT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNMGT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNMGT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNMGT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNMGT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNMGT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNMGT	Timestamp	integer	N	D	
NTAQNMGT	Notification (A/I)	varchar2(1)	N		
ALTQNMGT	Alerte (A/I)	varchar2(1)	N		
DRAQNMGT	Délai rappel agenda avant échéance	varchar2(10)			P=REMINDER
DRRQNMGT	Délai rappel réalisateur avant éché.	varchar2(10)			P=REMINDER
EMOQNMGT	Envoi vers mobile (A/I)	varchar2(1)	N		
EMLQNMGT	Envoi mail (A/U/D/I)	varchar2(1)	N		
ESMQNMGT	Envoi SMS (A/I)	varchar2(1)	N		

Index		
QNMGT_REG	U	regqnmgt,rgeqnmgt,irgqnmgt

REGQNMGU	Règle	varchar2(20)	N		NUMQNREG
RGEQNMGU	Evènement de génération	varchar2(150)	N		NUMQNRGE
REAQNMGU	Code ressource	varchar2(20)	N		
RESQNMGU	Ressource	integer			NUIQNRES
IRGQNMGU	Numéro d'inscription	integer			NUIQNI RG
ETAQNMGU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNMGU	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNMGU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNMGU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNMGU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNMGU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNMGU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNMGU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNMGU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNMGU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNMGU	Timestamp	integer	N	D	
NTRQNMGU	Notification du destinataire (A/I)	varchar2(1)	N		
ALTQNMGU	Alerte (A/I)	varchar2(1)	N		
DRDQNMGU	Délai rappel destinataire avant éché.	varchar2(10)			P=REMINDER
EMOQNMGU	Envoi vers mobile (A/I)	varchar2(1)	N		
TYRQNMGU	Type de ressource	varchar2(3)	N		P=*
ETSQNMGU	Etablissement	varchar2(20)			NUMGTETS
EMLQNMGU	Envoi mail (A/U/D/I)	varchar2(1)	N		
ESMQNMGU	Envoi SMS (A/I)	varchar2(1)	N		

Index				
QNMGU_REG	U	regqnmgu,rgeqnmgu,reaqnmgu,irgqnmgu,tyrqnmgu,etsqnmgu		

NUMQNMTA	Nom du modèle	varchar2(10)			
LIBQNMTA	Libellé du modèle	varchar2(60)			
ORGQNMTA	Origine des informations	varchar2(10)			P=ORGQNMTA
ETSQNMTA	Etablissement	varchar2(10)			
CLAQNMTA	Classe de tâches de planning	varchar2(6)			CLAQNCTP
INTQNMTA	Intitulé complet	varchar2(100)			
INRQNMTA	Intitulé réduit	varchar2(30)			
DURQNMTA	Durée	varchar2(10)			
UNIQNMTA	Unité de durée	varchar2(10)			
DDTQNMTA	Date début théorique	varchar2(30)			
HDTQNMTA	Heure début théorique	varchar2(20)			
DFTQNMTA	Date de fin théorique	varchar2(30)			
HFTQNMTA	Heure de fin théorique	varchar2(20)			
DPTQNMTA	Date début au plus tôt	varchar2(30)			
HPTQNMTA	Heure début au plus tôt	varchar2(20)			
DPDQNMTA	Date de début au plus tard	varchar2(8)			
HPDQNMTA	Heure de début au plus tard	varchar2(4)			
DLIQNMTA	Date de fin au plus tard	varchar2(30)			
HLIQNMTA	Heure de fin au plus tard	varchar2(20)			
JALQNMTA	Jalon (A/I)	varchar2(1)			
QCTQNMTA	Quantité charge de travail	varchar2(10)			
DECQNMTA	Tâche décalable (A/I)	varchar2(1)			
CALQNMTA	Calendrier	varchar2(10)			
PRIQNMTA	Priorité	varchar2(10)			
DRRQNMTA	Durée réelle	varchar2(10)			
DDRQNMTA	Date début réelle	varchar2(30)			
HDRQNMTA	Heure début réelle	varchar2(20)			
DFRQNMTA	Date fin réelle	varchar2(30)			
HFRQNMTA	Heure fin réelle	varchar2(20)			
DRIQNMTA	Durée initiale	varchar2(10)			
DDIQNMTA	Date début initiale	varchar2(30)			
HDIQNMTA	Heure début initiale	varchar2(20)			
DFIQNMTA	Date de fin initiale	varchar2(30)			
HFIQNMTA	Heure fin initiale	varchar2(20)			
EXTQNMTA	Identifiant externe	varchar2(10)			
P00QNMTA	Paramètre 0	varchar2(10)			
P01QNMTA	Paramètre 1	varchar2(10)			
P02QNMTA	Paramètre 2	varchar2(10)			
P03QNMTA	Paramètre 3	varchar2(10)			
P04QNMTA	Paramètre 4	varchar2(10)			
P05QNMTA	Paramètre 5	varchar2(10)			
P06QNMTA	Paramètre 6	varchar2(10)			
P07QNMTA	Paramètre 7	varchar2(10)			
P08QNMTA	Paramètre 8	varchar2(10)			
P09QNMTA	Paramètre 9	varchar2(10)			
P10QNMTA	Paramètre 10	varchar2(10)			
P11QNMTA	Paramètre 11	varchar2(10)			
P12QNMTA	Paramètre 12	varchar2(10)			
P13QNMTA	Paramètre 13	varchar2(10)			
P14QNMTA	Paramètre 14	varchar2(10)			
P15QNMTA	Paramètre 15	varchar2(10)			
P16QNMTA	Paramètre 16	varchar2(10)			
P17QNMTA	Paramètre 17	varchar2(10)			
P18QNMTA	Paramètre 18	varchar2(10)			
P19QNMTA	Paramètre 19	varchar2(10)			
P20QNMTA	Paramètre 20	varchar2(10)			
PDTQNMTA	Param. décalage tâche	varchar2(10)			P=PDTQNTAC
TYOQNMTA	Typologie d'évènement	varchar2(10)			NUMQNTYO
CATQNMTA	Catégorie	varchar2(20)			
DISQNMTA	Disponibilité	varchar2(1)			P=OUINON
STAQNMTA	Statut	varchar2(20)			P=STAQNTAC
DELQNMTA	Description longue de l'évènement	varchar2(100)			

TIEQNMTA	Tiers	varchar2(10)			
TIAQNMTA	Adresse du tiers	varchar2(10)			
OPPQNMTA	Prospect	varchar2(10)			
OPAQNMTA	Adresse prospect	varchar2(10)			
LIUQNMTA	Lieu	varchar2(50)			
ATTQNMTA	Code attribut principal	varchar2(10)			P=CODQNATT
VALQNMTA	Valeur attribut principal	varchar2(240)			
REAQNMTA	Ressource principale	varchar2(20)			
TREQNMTA	Type de la ressource principale	varchar2(3)			
ETRQNMTA	Etablissement de la ressource principale	varchar2(10)			
DLTQNMTA	Date de fin au plus tôt	varchar2(30)			
HLTQNMTA	Heure de fin au plus tôt	varchar2(20)			
TYUQNMTA	Type d'utilisation	varchar2(3)			P=TYUQNTAC
NAGQNMTA	Nom d'agenda	varchar2(20)			
TRGQNMTA	Type de ressource agenda	varchar2(3)			
ETGQNMTA	Etablissement de ressource agenda	varchar2(20)			
FAMQNMTA	Famille	varchar2(20)			
GRPQNMTA	Groupe	varchar2(20)			
ENSQNMTA	Ensemble	varchar2(20)			
DEPQNMTA	Dépôt	varchar2(10)			
CGAQNMTA	CGR A	varchar2(80)			
CGBQNMTA	CGR B	varchar2(20)			
ARTQNMTA	Article	varchar2(14)			
CLIQNMTA	Client	varchar2(14)			
TIVQNMTA	Tiers ventes	varchar2(10)			
TAVQNMTA	Adresse ventes	varchar2(10)			
FOUQNMTA	Fournisseur	varchar2(14)			
TIFQNMTA	Tiers achats	varchar2(10)			
TAFQNMTA	Adresse achats	varchar2(10)			
TIPQNMTA	Tiers de paiement	varchar2(10)			
TAPQNMTA	Adresse de paiement	varchar2(10)			
TILQNMTA	Tiers de livraison	varchar2(10)			
TALQNMTA	Adresse de livraison	varchar2(10)			
TICQNMTA	Tiers de confirmation	varchar2(10)			
TCFQNMTA	Adresse de confirmation	varchar2(10)			
DPMQNMTA	Département	varchar2(10)			
MAVQNMTA	Marché de ventes	varchar2(14)			
MAAQNMTA	Marché d'achats	varchar2(14)			
QTPQNMTA	Quantité planifiée	varchar2(10)			
UNPQNMTA	Unité de planification	varchar2(10)			
CVPQNMTA	Coefficient charge/planification (dividende)	varchar2(10)			
DVPQNMTA	Coefficient charge/planification (diviseur)	varchar2(10)			
QTFQNMTA	Quantité facturée	varchar2(10)			
UNFQNMTA	Unité de facturation	varchar2(10)			
CVFQNMTA	Coefficient planification/facture (dividende)	varchar2(10)			
DVFQNMTA	Coefficient planification/facture (diviseur)	varchar2(10)			
MDTQNMTA	Mode de transport	varchar2(10)			
GESQNMTA	Gestionnaire	varchar2(10)			
FGEQNMTA	Fonction du gestionnaire	varchar2(10)			
RGEQNMTA	Rôle du gestionnaire	varchar2(10)			
VRSQNMTA	Secteur du gestionnaire	varchar2(10)			
MOTQNMTA	Motif passage de statut	varchar2(60)			
ETAQNMTA	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPQNMTA	Type	varchar2(10)			
NATQNMTA	Nature	varchar2(10)			
GENQNMTA	Genre	varchar2(10)			
ROLQNMTA	Rôle	varchar2(10)			
INFQNMTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNMTA	Utilisateur de création	varchar2(30)		D	
DCRQNMTA	Date de création	varchar2(8)		D	
UDMQNMTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNMTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNMTA	Timestamp	integer		D	

Index		
QNMTA_NUM	U	numqnmnta

NUMQNMTE	Code du texte	varchar2(20)	N		
LANQNMTE	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
INTQNMTE	Intitulé	varchar2(60)	N		
FONQNMTE	Fonction	varchar2(10)			P=*
APPQNMTE	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
OBJQNMTE	Objet	varchar2(30)	N		NUMGT OBJ
TRAQNMTE	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
CATQNMTE	Catégorie	varchar2(10)			P=*
TYTQNMTE	Type de texte	varchar2(10)			P=*
SUBQNMTE	Sujet	varchar2(250)			
TXTQNMTE	Texte	varchar2(4000)			
TAGQNMTE	Marqueur de recherche	varchar2(100)			
RTOQNMTE	Adresse mail de renvoi	varchar2(80)			
REQQNMTE	Requête WIM associée	varchar2(30)			NUMTUREQ
TSTQNMTE	Debug	varchar2(40)			
DFTQNMTE	Défaut (O/N)	varchar2(1)	N		
ACTQNMTE	Action	varchar2(10)			P=MAILACT
ETAQNMTE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNMTE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNMTE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNMTE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNMTE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNMTE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNMTE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNMTE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNMTE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNMTE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNMTE	Timestamp	integer		D	

Index			
QNMTE_NUM	U	numqnmte,lanqnmte	
QNMTE_TRA		traqnmte,objqnmte	

MTAQNMUT	Modèle de tâche de planning	varchar2(10)	N		NUMQNMUTA
TREQNMUT	Type de ressource	varchar2(10)			
REAQNMUT	Code ressource	varchar2(20)			
ETRQNMUT	Etablissement de la ressource	varchar2(20)			
QTEQNMUT	Quantité	varchar2(10)			
UNIQNMUT	Unité d'utilisation	varchar2(10)			
DDUQNMUT	Date de début d'utilisation	varchar2(30)			
HDUQNMUT	Heure de début d'utilisation	varchar2(20)			
DFUQNMUT	Date de fin d'utilisation	varchar2(30)			
HFUQNMUT	Heure de fin d'utilisation	varchar2(20)			
DERQNMUT	Décalage ressource	varchar2(1)	N		P=DERQNUTR
TYBQNMUT	Type de besoin	varchar2(10)			P=TYBQNUTR
BLQQNMUT	Blocage	varchar2(10)	N		P=OUINON
DURQNMUT	Durée d'utilisation	varchar2(10)			
UNQQNMUT	Unité quantité	varchar2(10)			
FORQNMUT	Fonction d'utilisation de ressource	varchar2(10)			P=FORQNTTF
ETAQNMUT	Etat	varchar2(10)	N		P=ETA
TYPQNMUT	Type	varchar2(10)			
NATQNMUT	Nature	varchar2(10)			
GENQNMUT	Genre	varchar2(10)			
ROLQNMUT	Rôle	varchar2(10)			
INFQNMUT	Informations complémentaires	varchar2(40)			
UCRQNMUT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNMUT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNMUT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNMUT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNMUT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNMUT_MTA	U	mtaqnm,treqnm,reaqnm,etrqnm

SIDQNODO	Session de travail	varchar2(240)	N	
NUIQNODO	Numéro interne	integer	N	
FLXQNODO	Numéro du flux	varchar2(1)	N	
DRFQNODO	Date de lancement du traitement	varchar2(8)		
HRFQNODO	Heure de lancement du traitement	varchar2(4)		
MAIQNODO	Unité maille ordonnancement des tâches	varchar2(10)		
DOMQNODO	Domaine	varchar2(1)		P=DOMAINE
NU1QNODO	Identifiant 1 tâche planning	integer		
NU2QNODO	Identifiant 2 tâche planning	integer		
NU3QNODO	Identifiant 3 tâche planning	integer		
NU4QNODO	Identifiant 4 tâche planning	integer		
OPEQNODO	Code opération	varchar2(6)		
ETSQNODO	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS
TACQNODO	Numéro interne tâche planning	integer		NUIQNTAC
DPLQNODO	Numéro de planning	integer		NUIQNDPL
VERQNODO	Version	number		VERQNTAC
DDOQNODO	Date historique d'ordonnancement des tâches	varchar2(8)		
HDOQNODO	Heure historique d'ordonnancement des tâches	varchar2(4)		
EDOQNODO	Ecart date historique d'ordonnancement des tâches	number		
TRIQNODO	Numéro tri	integer		
STAQNODO	Statut de la tâche (C/E/P)	varchar2(1)		
DT1QNODO	Date 1	varchar2(8)		
HE1QNODO	Heure 1	varchar2(4)		
EB1QNODO	Ecart 1 brut	number		
EN1QNODO	Ecart 1 net	number		
DU1QNODO	Durée 1	number		
DT2QNODO	Date 2	varchar2(8)		
HE2QNODO	Heure 2	varchar2(4)		
EB2QNODO	Ecart 2 brut	number		
EN2QNODO	Ecart 2 net	number		
DU2QNODO	Durée 2	number		
DT3QNODO	Date 3	varchar2(8)		
HE3QNODO	Heure 3	varchar2(4)		
EB3QNODO	Ecart 3 brut	number		
EN3QNODO	Ecart 3 net	number		
DU3QNODO	Durée 3	number		
DT4QNODO	Date 4	varchar2(8)		
HE4QNODO	Heure 4	varchar2(4)		
EB4QNODO	Ecart 4 brut	number		
EN4QNODO	Ecart 4 net	number		
DU4QNODO	Durée 4	number		
DT5QNODO	Date 5	varchar2(8)		
HE5QNODO	Heure 5	varchar2(4)		
EB5QNODO	Ecart 5 brut	number		
EN5QNODO	Ecart 5 net	number		
DU5QNODO	Durée 5	number		
DT6QNODO	Date 6	varchar2(8)		
HE6QNODO	Heure 6	varchar2(4)		
EB6QNODO	Ecart 6 brut	number		
EN6QNODO	Ecart 6 net	number		
DU6QNODO	Durée 6	number		
RE1QNODO	Numéro interne ressource 1	integer		NUIQNRES
CO1QNODO	Code ressource 1	varchar2(20)		NUMQNRES
TX1QNODO	Ressource 1 gérée par capacité (O/N)	varchar2(1)		
CA1QNODO	Calendrier ressource 1	varchar2(4)		NUMOECAL
QT1QNODO	Quantité de travail ressource 1	number		
UT1QNODO	Unité quantité de travail ressource 1	varchar2(6)		NUMSGUNI
RE2QNODO	Numéro interne ressource 2	integer		NUIQNRES
CO2QNODO	Code ressource 2	varchar2(20)		NUMQNRES
TX2QNODO	Ressource 2 gérée par capacité (O/N)	varchar2(1)		
CA2QNODO	Calendrier ressource 2	varchar2(4)		NUMOECAL
QT2QNODO	Quantité de travail ressource 2	number		

UT2QNODO	Unité quantité de travail ressource 2	varchar2(6)			NUMSGUNI
RE3QNODO	Numéro interne ressource 3	integer			NUIQNRES
CO3QNODO	Code ressource 3	varchar2(20)			NUMQNRES
TX3QNODO	Ressource 3 gérée par capacité (O/N)	varchar2(1)			
CA3QNODO	Calendrier ressource 3	varchar2(4)			NUMOECAL
QT3QNODO	Quantité de travail ressource 3	number			
UT3QNODO	Unité quantité de travail ressource 3	varchar2(6)			NUMSGUNI
ID1QNODO	Chaîne 1	varchar2(255)			
ID2QNODO	Chaîne 2	varchar2(255)			
ID3QNODO	Chaîne 3	varchar2(255)			
ID4QNODO	Chaîne 4	varchar2(255)			
ID5QNODO	Chaîne 5	varchar2(255)			
IN1QNODO	Entier 1	integer			
IN2QNODO	Entier 2	integer			
IN3QNODO	Entier 3	integer			
IN4QNODO	Entier 4	integer			
IN5QNODO	Entier 5	integer			
DB1QNODO	Double 1	number			
DB2QNODO	Double 2	number			
DB3QNODO	Double 3	number			
DB4QNODO	Double 4	number			
DB5QNODO	Double 5	number			
DB6QNODO	Double 6	number			
DB7QNODO	Double 7	number			
DB8QNODO	Double 8	number			
DB9QNODO	Double 9	number			
D10QNODO	Double 10	number			
TMSQNODO	Timestamp	integer	N	D	
TDOQNODO	Date et heure historique d'ordonnancement	datetime			
TRFQNODO	Date et heure de lancement du traitement	datetime			
TE1QNODO	Date et heure 1	datetime			
TE2QNODO	Date et heure 2	datetime			
TE3QNODO	Date et heure 3	datetime			
TE4QNODO	Date et heure 4	datetime			
TE5QNODO	Date et heure 5	datetime			
TE6QNODO	Date et heure 6	datetime			

Index		
QNODO_NUI	U	nuiqnodo
QNODO_RE1		re1qnodo,re2qnodo,re3qnodo
QNODO_SID		sidqnodo,fixqnodo,tacqnodo,nu1qnodo,nu2qnodo

ETSQNPAC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TREQNPAC	Type de ressource	varchar2(3)	N	P=TREQNRES
CATQNPAC	Catégorie de ressource	varchar2(10)	N	P=CATQNRES
DFTQNPAC	Paramétrage par défaut (O/N)	varchar2(1)	N	
GPAQNPAC	Généré dans le panier (O/N)	varchar2(1)	N	
TRFQNPAC	Transfert direct (O/N)	varchar2(1)	N	
ETGQNPAC	Etablissement de génération	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLAQNPAC	Classe d'achats	varchar2(4)	N	CLASANCA
ARQNPAC	Assoc. d'une ress. de planning à un article	varchar2(1)	N	P=*
DCDQNPAC	Affect. date de commande	varchar2(5)	N	P=*
DRDQNPAC	Affect. date début réception prévue	varchar2(5)		P=DCDQNPAC
DRFQNPAC	Affect. date fin réception prévue	varchar2(5)		P=DCDQNPAC
DEHQNPAC	Affect. date échéance	varchar2(5)		P=DCDQNPAC
DTRQNPAC	Affect. date réception prévue ligne	varchar2(5)		P=DCDQNPAC
OBSQNPAC	Affect. observation	varchar2(5)		P=*
FOUQNPAC	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
MARQNPAC	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR
PRTQNPAC	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
DESQNPAC	Destination	varchar2(30)		
MDTQNPAC	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
URGQNPAC	Priorité de livraison	varchar2(1)		P=URGSACDA
LANQNPAC	Langue	varchar2(6)		P=LANGUE
QTEQNPAC	Affect. de la quantité	varchar2(5)		P=*
ECAQNPAC	Envoi du CGR A (O/N)	varchar2(1)	N	
FUAQNPAC	Fonct. d'util. de ress. si CGR A nul	varchar2(10)		P=FORQNTTF
TUAQNPAC	Type de ressource si CGR A nul	varchar2(3)		P=TREQNRES
ECBQNPAC	Envoi du CGR B (O/N)	varchar2(1)	N	
FUBQNPAC	Fonct. d'util. de ress. si CGR B nul	varchar2(10)		P=FORQNTTF
TUBQNPAC	Type de ressource si CGR B nul	varchar2(3)		P=TREQNRES
AGSQNPAC	Affect. du gestionnaire (O/N)	varchar2(1)	N	
FOGQNPAC	Fonction d'util. de ressource	varchar2(10)		P=FORQNTTF
TRGQNPAC	Type de ressource	varchar2(3)		P=TREQNRES
FAGQNPAC	Fonction à affecter au gestionnaire	varchar2(3)		P=FONOEGES
ROGQNPAC	Rôle à affecter au gestionnaire	varchar2(1)		P=ROLSATFG
MOAQNPAC	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
PR1QNPAC	Affect. paramètre 1 commande	varchar2(8)		P=*
PR2QNPAC	Affect. paramètre 2 commande	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
PR3QNPAC	Affect. paramètre 3 commande	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P01QNPAC	Affect. param. 1 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P02QNPAC	Affect. param. 2 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P03QNPAC	Affect. param. 3 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P04QNPAC	Affect. param. 4 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P05QNPAC	Affect. param. 5 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P06QNPAC	Affect. param. 6 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P07QNPAC	Affect. param. 7 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P08QNPAC	Affect. param. 8 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P09QNPAC	Affect. param. 9 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P10QNPAC	Affect. param. 10 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P11QNPAC	Affect. param. 11 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P12QNPAC	Affect. param. 12 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P13QNPAC	Affect. param. 13 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P14QNPAC	Affect. param. 14 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P15QNPAC	Affect. param. 15 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
PL1QNPAC	Affect. param. 1 lignes de commande	varchar2(8)		P=*
PL2QNPAC	Affect. param. 2 lignes de commande	varchar2(8)		P=PL1QNPAC
PL3QNPAC	Affect. param. 3 lignes de commande	varchar2(8)		P=PL1QNPAC
CF1QNPAC	Condition de facturation 1	integer		NUMSGCFG
TC1QNPAC	Taux de condition de facturation 1	number		
CF2QNPAC	Condition de facturation 2	integer		NUMSGCFG
TC2QNPAC	Taux de condition de facturation 2	number		
CF3QNPAC	Condition de facturation 3	integer		NUMSGCFG
TC3QNPAC	Taux de condition de facturation 3	number		

CF4QNPAC	Condition de facturation 4	integer			NUMSGCFG
TC4QNPAC	Taux de condition de facturation 4	number			
CF5QNPAC	Condition de facturation 5	integer			NUMSGCFG
TC5QNPAC	Taux de condition de facturation 5	number			
TPEQNPAC	Envoi texte tâche sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N		
THEQNPAC	Envoi texte util. de ress. sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N		
TPLQNPAC	Envoi texte tâche sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N		
THLQNPAC	Envoi texte util. de ress. sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N		
TNLQNPAC	Envoi texte panier sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N		
DOPQNPAC	Entité doc. origine tâche	varchar2(15)			NUMGTDEN
DOHQNPAC	Entité doc. origine util. de ress.	varchar2(15)			NUMGTDEN
DPEQNPAC	Envoi doc. tâche sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N		
EPEQNPAC	Entité doc. tâche sur en-tête	varchar2(15)			NUMGTDEN
DHEQNPAC	Envoi doc. util. de ress. sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N		
EHEQNPAC	Entité doc. util. de ress. sur en-tête	varchar2(15)			NUMGTDEN
DPLQNPAC	Envoi document tâche sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N		
EPLQNPAC	Entité document tâche sur ligne	varchar2(15)			NUMGTDEN
DHLQNPAC	Envoi document util. de ress. sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N		
EHLQNPAC	Entité document util. ress. sur ligne	varchar2(15)			NUMGTDEN
ETAQNPAC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNPAC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNPAC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNPAC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNPAC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNPAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNPAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNPAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNPAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNPAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNPAC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QNPAC_TRE	U	treqnpac,etsqnpac,catqnpac		

TACQNPAN	Numéro de tâche de planning	integer	N		NUIQNTAC	
DPLQNPAN	Numéro de planning	integer			NUIQNDPL	
VERQNPAN	Version	number			VERQNTAC	
UTRQNPAN	Numéro d'utilisation de ressource	integer	N		NUIQNUTR	
ARTQNPAN	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART	
TREQNPAN	Type de ressource	varchar2(3)	N		P=TREQNRES	
CATQNPAN	Catégorie de la ressource	varchar2(10)	N		P=CATQNRES	
ETOQNPAN	Etablissement d'origine du paramétrage	varchar2(6)	N		NUMGTETS	
ETSQNPAN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS	
EXTQNPAN	Numéro de commande externe	varchar2(20)				
CLAQNPAN	Classe (achats - vente)	varchar2(4)	N		CLASANCA	CLASVNCV
FOUQNPAN	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU	
MARQNPAN	Marché	varchar2(14)			NUMSAMAR	NUMSVMAR
TIEQNPAN	Tiers de facturation	varchar2(10)			NUMOETIE	
TAFQNPAN	Adresse de facturation	varchar2(10)			NUMOETIA	
DEVQNPAN	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV	
DEPQNPAN	Dépôt récepteur principal	varchar2(6)			NUMSGDEP	
DCDQNPAN	Date de commande	varchar2(8)				
DRDQNPAN	Date de début de réception prévue	varchar2(8)				
DRFQNPAN	Date de fin de réception prévue	varchar2(8)				
PRTQNPAN	Type de port	varchar2(4)			P=PRT	
DESQNPAN	Destination	varchar2(30)				
MDTQNPAN	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT	
URGQNPAN	Priorité de livraison	varchar2(1)			P=URGSACDA	P=URGSVCDV
LANQNPAN	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE	
INXQNPAN	Interlocuteur externe	varchar2(60)				
OBSQNPAN	Observations sur la commande	varchar2(40)				
CF1QNPAN	Condition de facturation 1	integer			NUMSGCFG	
TC1QNPAN	Taux de condition de facturation 1	number				
CF2QNPAN	Condition de facturation 2	integer			NUMSGCFG	
TC2QNPAN	Taux de condition de facturation 2	number				
CF3QNPAN	Condition de facturation 3	integer			NUMSGCFG	
TC3QNPAN	Taux de condition de facturation 3	number				
CF4QNPAN	Condition de facturation 4	integer			NUMSGCFG	
TC4QNPAN	Taux de condition de facturation 4	number				
CF5QNPAN	Condition de facturation 5	integer			NUMSGCFG	
TC5QNPAN	Taux de condition de facturation 5	number				
PR1QNPAN	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1SACDA	P=PR1SVCDV
PR2QNPAN	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2SACDA	P=PR2SVCDV
PR3QNPAN	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3SACDA	P=PR3SVCDV
AVEQNPAN	Avenant	integer				
DPCQNPAN	Dépôt fournisseur/client	varchar2(6)			NUMSGDEP	
DEHQNPAN	Date d'échéance	varchar2(8)				
DERQNPAN	Dépôt de réception	varchar2(6)			NUMSGDEP	
DTRQNPAN	Date de réception prévue	varchar2(8)				
MOAQNPAN	Mode d'achat ou de vente	varchar2(4)			NUMSGMDA	NUMSGMDV
QTCQNPAN	Quantité commandée	number				
UNAQNPAN	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI	
INTQNPAN	Intitulé de la ligne	varchar2(60)				
CG1QNPAN	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR	
CG2QNPAN	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR	
PL1QNPAN	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1SALCA	
PL2QNPAN	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2SALCA	
PL3QNPAN	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3SALCA	
SIDQNPAN	Session de travail	varchar2(240)				
ETAQNPAN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA	
TYPQNPAN	Type	varchar2(2)			P=TYPSACDA	P=TYPSTCCC
NATQNPAN	Nature	varchar2(2)			P=NATSACDA	P=NATSVCDV
GENQNPAN	Genre	varchar2(2)			P=GENSACDA	P=GENSVCDV
ROLQNPAN	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSACDA	P=ROLSVCDV
UCRQNPAN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRQNPAN	Date de création	varchar2(8)	N	D		

UDMQNPAN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNPAN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNPAN	Timestamp	integer	N	D	
FONQNPAN	Fonction	varchar2(3)	N		P=*
CLIQNPAN	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI
OPPQNPAN	Prospect	varchar2(10)			NUMSGOPP
OPAQNPAN	Adresse du prospect	varchar2(10)			ADRSGOPP
DPRQNPAN	Date de proposition	varchar2(8)			
DEDQNPAN	Date au plus tôt	varchar2(8)			
DEFQNPAN	Date au plus tard	varchar2(8)			
DELQNPAN	Date d'expédition	varchar2(8)			
OBLQNPAN	Observation sur la livraison	varchar2(40)			
OBFQNPAN	Observation sur la facturation	varchar2(40)			
OBRQNPAN	Observation sur le règlement	varchar2(40)			
CF6QNPAN	Condition de facturation 6	integer			NUMSGCFG
TC6QNPAN	Taux de condition de facturation 6	number			
CF7QNPAN	Condition de facturation 7	integer			NUMSGCFG
TC7QNPAN	Taux de condition de facturation 7	number			
CF8QNPAN	Condition de facturation 8	integer			NUMSGCFG
TC8QNPAN	Taux de condition de facturation 8	number			
CF9QNPAN	Condition de facturation 9	integer			NUMSGCFG
TC9QNPAN	Taux de condition de facturation 9	number			
C10QNPAN	Condition de facturation 10	integer			NUMSGCFG
T10QNPAN	Taux de condition de facturation 10	number			
PTCQNPAN	Prix de la commande	number			
PTAQNPAN	Prix tarif	number			
REMQNPAN	Remise	number			
UNPQNPAN	Unité de prix	number			
QGCQNPAN	Quantité gratuite commandée	number			
UNGQNPAN	Unité des gratuites	varchar2(6)			NUMSGUNI
RESQNPAN	Numéro interne de ressource	integer			NUIQNRES
RENQNPAN	Code de la ressource	varchar2(20)			NUMQNRES

Index				
QNPAN_TAC	U	tacqnpn,utrqnpan,artqnpan,dplqnpan,verqnpan,fonqnpan		

NUMQNPAT	Affichage	varchar2(10)	N		
ETSQNPAT	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
TYAQNPAT	Type d'affichage	varchar2(10)	N		P=*
FD1QNPAT	Fourchette de début 1	varchar2(60)			
FD2QNPAT	Fourchette de début 2	varchar2(60)			
FD3QNPAT	Fourchette de début 3	varchar2(60)			
FD4QNPAT	Fourchette de début 4	varchar2(60)			
FD5QNPAT	Fourchette de début 5	varchar2(60)			
FD6QNPAT	Fourchette de début 6	varchar2(60)			
FF1QNPAT	Fourchette de fin 1	varchar2(60)			
FF2QNPAT	Fourchette de fin 2	varchar2(60)			
FF3QNPAT	Fourchette de fin 3	varchar2(60)			
FF4QNPAT	Fourchette de fin 4	varchar2(60)			
FF5QNPAT	Fourchette de fin 5	varchar2(60)			
FF6QNPAT	Fourchette de fin 6	varchar2(60)			
DF1QNPAT	Valeur par défaut 1	varchar2(60)			
DF2QNPAT	Valeur par défaut 2	varchar2(60)			
DF3QNPAT	Valeur par défaut 3	varchar2(60)			
DF4QNPAT	Valeur par défaut 4	varchar2(60)			
DF5QNPAT	Valeur par défaut 5	varchar2(60)			
DF6QNPAT	Valeur par défaut 6	varchar2(60)			
ETAQNPAT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNPAT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNPAT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNPAT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNPAT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNPAT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNPAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNPAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNPAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNPAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNPAT	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QNPAT_NUM	U	numqnpat,etsqnpat	

NUMQNPÉR	Numéro de la série	integer	N		TAOQNTAC
PERQNPÉR	Périodicité	varchar2(1)	N		P=*
DADQNPÉR	Date de début	varchar2(8)	N		
JOOQNPÉR	Jour ouvrable (O/N)	varchar2(1)	N		
FRPQNPÉR	Fréquence de périodicité	integer			
LUNQNPÉR	Lundi (O/N)	varchar2(1)	N		
MARQNPÉR	Mardi (O/N)	varchar2(1)	N		
MERQNPÉR	Mercredi (O/N)	varchar2(1)	N		
JEUQNPÉR	Jeudi (O/N)	varchar2(1)	N		
VENQNPÉR	Vendredi (O/N)	varchar2(1)	N		
SAMQNPÉR	Samedi (O/N)	varchar2(1)	N		
DIMQNPÉR	Dimanche (O/N)	varchar2(1)	N		
DELQNPÉR	Récurréncé	varchar2(2)			P=*
JOMQNPÉR	Jour du mois	integer			
JOUQNPÉR	Jour	varchar2(3)			P=*
MOIQNPÉR	Mois	varchar2(2)			P=MOIS
CANQNPÉR	Choix annuel (O/N)	varchar2(1)	N		
CMEQNPÉR	Choix mensuel (O/N)	varchar2(1)	N		
NOCQNPÉR	Nombre de répétitions	integer	N		
DALQNPÉR	Date limite	varchar2(8)	N		
PINQNPÉR	Répétition des invités d'evt (O/N)	varchar2(1)	N		
PRAQNPÉR	Répétition des rappels (O/N)	varchar2(1)	N		
PUTQNPÉR	Répétition des util. de ressources (O/N)	varchar2(1)	N		
PTTQNPÉR	Répétition des attributs d'evt (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAQNPÉR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNPÉR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNPÉR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNPÉR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNPÉR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNPÉR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNPÉR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNPÉR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNPÉR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNPÉR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNPÉR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNPÉR_NUM	U	numqnpér

ETSQNPVT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
TREQNPVT	Type de ressource	varchar2(3)	N	P=TREQNRES
CATQNPVT	Catégorie de ressource	varchar2(10)	N	P=CATQNRES
TYOQNPVT	Typologie	varchar2(10)	N	NUMQNTYO
DFTQNPVT	Paramétrage par défaut (O/N)	varchar2(1)	N	
GPAQNPVT	Généré dans le panier (O/N)	varchar2(1)	N	
TRFQNPVT	Transfert direct (O/N)	varchar2(1)	N	
ARQNPVT	Assoc. d'une ress. à un article	varchar2(1)		P=ARQNPAC
ETGQNPVT	Etablissement de génération	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLQNPVT	Classe de ventes	varchar2(4)	N	CLASVNCV
AMQNPVT	Affectation du marché	varchar2(1)		
QTEQNPVT	Affect. de la quantité	varchar2(5)		P=QTEQNPAC
DCDQNPVT	Affect. date de commande	varchar2(5)	N	P=DCDQNPAC
DPRQNPVT	Affectation date de proposition	varchar2(5)		P=DCDQNPAC
DEDQNPVT	Affectation de la date au plus tôt	varchar2(5)		P=DCDQNPAC
DEFQNPVT	Affectation de la date au plus tard	varchar2(5)		P=DCDQNPAC
DLEQNPVT	Affectation date d'expédition (ligne)	varchar2(5)		P=DCDQNPAC
OBSQNPVT	Affect. observation sur la commande	varchar2(5)		P=OBSQNPAC
OBLQNPVT	Affect. observation sur la livraison	varchar2(5)		P=OBSQNPAC
OBQNPVT	Affect. observ. sur la facturation	varchar2(5)		P=OBSQNPAC
OBQNPVT	Affect. observation sur le règlement	varchar2(5)		P=OBSQNPAC
EREQNPVT	Envoi de la réf. externe	varchar2(1)		
ERIQNPVT	Envoi de la réf. interne	varchar2(1)		
OCLQNPVT	Origine du client	varchar2(3)		P=*
CLIQNPVT	Client	varchar2(14)		NUMSVCLI
OPPQNPVT	Prospect	varchar2(10)		NUMSGOPP
OPQNPVT	Adresse du prospect	varchar2(10)		ADRSGOPP
FUCQNPVT	Fonct. d'util. de ress. si cli. vide	varchar2(10)		P=FORQNTTF
TUCQNPVT	Type de ress. si le client est vide	varchar2(3)		P=TREQNRES
ECAQNPVT	Envoi du CGR A (O/N)	varchar2(1)		
FUAQNPVT	Fonct. d'util. de ress. si CGR A vide	varchar2(10)		P=FORQNTTF
TUAQNPVT	Type de ressource si CGR A vide	varchar2(3)		P=TREQNRES
ECBQNPVT	Envoi du CGR B (O/N)	varchar2(1)		
FUBQNPVT	Fonct. d'util. de ress. si CGR B vide	varchar2(10)		P=FORQNTTF
TUBQNPVT	Type de ressource si CGR B vide	varchar2(3)		P=TREQNRES
AGSQNPVT	Affectation du gestionnaire (O/N)	varchar2(1)		
FOGQNPVT	Fonction d'util. de ressource	varchar2(10)		P=FORQNTTF
TRGQNPVT	Type de ressource	varchar2(3)		P=TREQNRES
FAGQNPVT	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		P=FONOEGES
ROGQNPVT	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		P=ROLSVTGC
UNVQNPVT	Unité de vente	varchar2(6)		NUMSGUNI
MOVQNPVT	Mode de vente	varchar2(4)		NUMSGMDV
DEPQNPVT	Dépôt de la ligne	varchar2(6)		NUMSGDEP
DCLQNPVT	Dépôt client	varchar2(6)		NUMSGDEP
URGQNPVT	Priorité d'expédition	varchar2(1)		P=URGSVC DV
MDTQNPVT	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
PRTQNPVT	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
DESQNPVT	Destination	varchar2(30)		
TCCQNPVT	Type de catégorie de cond. coiales	varchar2(6)		P=TYPSTCCC
PR1QNPVT	Affect. paramètre 1 commande	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
PR2QNPVT	Affect. paramètre 2 commande	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
PR3QNPVT	Affect. paramètre 3 commande	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P01QNPVT	Affect. paramètre 1 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P02QNPVT	Affect. paramètre 2 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P03QNPVT	Affect. paramètre 3 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P04QNPVT	Affect. paramètre 4 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P05QNPVT	Affect. paramètre 5 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P06QNPVT	Affect. paramètre 6 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P07QNPVT	Affect. paramètre 7 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P08QNPVT	Affect. paramètre 8 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P09QNPVT	Affect. paramètre 9 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC
P10QNPVT	Affect. paramètre 10 des commandes	varchar2(8)		P=PR1QNPAC

P11QNPVT	Affect. paramètre 11 des commandes	varchar2(8)			P=PR1QNPAC
P12QNPVT	Affect. paramètre 12 des commandes	varchar2(8)			P=PR1QNPAC
P13QNPVT	Affect. paramètre 13 des commandes	varchar2(8)			P=PR1QNPAC
P14QNPVT	Affect. paramètre 14 des commandes	varchar2(8)			P=PR1QNPAC
P15QNPVT	Affect. paramètre 15 des commandes	varchar2(8)			P=PR1QNPAC
CF1QNPVT	Condition de facturation 1	integer			NUMSGCFG
TC1QNPVT	Taux de condition de facturation 1	number			
CF2QNPVT	Condition de facturation 2	integer			NUMSGCFG
TC2QNPVT	Taux de condition de facturation 2	number			
CF3QNPVT	Condition de facturation 3	integer			NUMSGCFG
TC3QNPVT	Taux de condition de facturation 3	number			
CF4QNPVT	Condition de facturation 4	integer			NUMSGCFG
TC4QNPVT	Taux de condition de facturation 4	number			
CF5QNPVT	Condition de facturation 5	integer			NUMSGCFG
TC5QNPVT	Taux de condition de facturation 5	number			
CF6QNPVT	Condition de facturation 6	integer			NUMSGCFG
TC6QNPVT	Taux de condition de facturation 6	number			
CF7QNPVT	Condition de facturation 7	integer			NUMSGCFG
TC7QNPVT	Taux de condition de facturation 7	number			
CF8QNPVT	Condition de facturation 8	integer			NUMSGCFG
TC8QNPVT	Taux de condition de facturation 8	number			
CF9QNPVT	Condition de facturation 9	integer			NUMSGCFG
TC9QNPVT	Taux de condition de facturation 9	number			
C10QNPVT	Condition de facturation 10	integer			NUMSGCFG
T10QNPVT	Taux de condition de facturation 10	number			
GELQNPVT	Affectation gestionnaire de la ligne (O/N)	varchar2(1)			
FOLQNPVT	Fonct. d'util. de ress. gest. ligne	varchar2(10)			P=FORQNTTF
TRLQNPVT	Type de ressource du gest. ligne	varchar2(3)			P=TREQNRES
FGLQNPVT	Fonction du gestionnaire de la ligne	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGLQNPVT	Rôle du gestionnaire de la ligne	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
TPEQNPVT	Envoi texte tâche sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N		
THEQNPVT	Envoi texte util. de ress. sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N		
TPLQNPVT	Envoi texte tâche sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N		
THLQNPVT	Envoi texte util. de ress. sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N		
TNLQNPVT	Envoi texte panier sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N		
DOPQNPVT	Entité doc. origine tâche	varchar2(15)			NUMGTDEN
DOHQNPVT	Entité doc. origine util. de ress.	varchar2(15)			NUMGTDEN
DPEQNPVT	Envoi doc. tâche sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N		
EPEQNPVT	Entité doc. tâche sur en-tête	varchar2(15)			NUMGTDEN
DHEQNPVT	Envoi doc. util. de ress. sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N		
EHEQNPVT	Entité doc. util. de ress. sur en-tête	varchar2(15)			NUMGTDEN
DPLQNPVT	Envoi document tâche sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N		
EPLQNPVT	Entité document tâche sur ligne	varchar2(15)			NUMGTDEN
DHLQNPVT	Envoi document util. de ress. sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N		
EHLQNPVT	Entité document util. ress. sur ligne	varchar2(15)			NUMGTDEN
ETAQNPVT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNPVT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNPVT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNPVT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNPVT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNPVT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNPVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNPVT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNPVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNPVT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNPVT	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QNPVT_TRE	U	treqnpvt,etsqnpvt,catqnpvt,tyoqnpvt		

TACQNRAP	Numéro de tâche	integer			NUIQNTAC
ORDQNRAP	Numéro du rappel	integer	N		
DHDQNRAP	Concaténation date heure de début	varchar2(30)	N		
TYRQNRAP	Type de rappel	varchar2(10)	N		P=*
CONQNRAP	Condition du rappel	varchar2(10)			P=*
DURQNRAP	Durée	integer	N		
UNIQNRAP	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
COUQNRAP	Couleur	varchar2(60)			
APPQNRAP	Appliquer systématiquement (O/N)	varchar2(1)			
AGDQNRAP	Numéro d'agenda	integer			NUIQNAGD
UTRQNRAP	Numéro d'utilisation de ressource	integer			NUIQNUTR
TYPQNRAP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNRAP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNRAP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNRAP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNRAP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQNRAP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQNRAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNRAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNRAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNRAP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNRAP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNRAP_TAC	U	tacqnr,agdqnr,utrqnrap,ordqnr

NUMQNREG	Règle	varchar2(20)	N		
APPQNREG	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
TRCQNREG	Table	varchar2(20)			NUMGTTRC
MNEQNREG	Mnémonique	varchar2(10)			
AFFQNREG	Règle visible dans les transactions (O/N)	varchar2(1)	N		
RGQNREG	Regroupement	varchar2(10)			P=*
ETAQNREG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNREG	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNREG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNREG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNREG	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNREG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNREG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNREG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNREG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNREG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNREG	Timestamp	integer	N	D	
DEXQNREG	Date et heure d'extraction	number			
DESQNREG	Destinataire suivant (O/N)	varchar2(1)	N	D	
APNQNREG	Application nomade	varchar2(60)			NOMGAAPN

Index		
QNREG_NUM	U	numqnreg

NUIQNRRES	Numéro interne	integer	N		
NUMQNRRES	Code	varchar2(20)	N		
ETSQNRRES	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
TREQNRRES	Type de ressource	varchar2(3)	N		P=*
CALQNRRES	Calendrier	varchar2(4)			NUMOECAL
INTQNRRES	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRQNRRES	Intitulé réduit	varchar2(30)			
TRIQNRRES	Tri	integer			
ETAQNRRES	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNRRES	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNRRES	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNRRES	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNRRES	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNRRES	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNRRES	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNRRES	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNRRES	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNRRES	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNRRES	Timestamp	integer	N	D	
MNEQNRRES	Mnémonique	varchar2(10)			
FAMQNRRES	Famille	varchar2(10)			P=FAMQNTAC
GRPQNRRES	Groupe	varchar2(10)			P=GRPQNTAC
EN SQNRRES	Ensemble	varchar2(10)			P=ENSQNTAC
CAPQNRRES	Gestion capacité	varchar2(2)	N		P=*
CPEQNRRES	Capacité maximale	number			
UNIQNRRES	Unité capacité	varchar2(6)			NUMSGUNI
UTRQNRRES	Contrainte d'utilisation ressource	varchar2(1)	N		P=*
CATQNRRES	Catégorie de la ressource	varchar2(10)			P=*
TYBQNRRES	Type de besoin	varchar2(1)			P=TYBQNUTR
BATQNRRES	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
DEPQNRRES	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DEMQNRRES	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
GEUQNRRES	Génération d'utilisation des ressources (O/N)	varchar2(1)			
SERQNRRES	Numéro de série	varchar2(30)			
FIXQNRRES	Fixe ou mobile (O/N)	varchar2(1)			
REFQNRRES	Référence	varchar2(30)			
SUPQNRRES	Superficie	number			
UN SQNRRES	Unité de la superficie	varchar2(6)			NUMSGUNI
ARMQNRRES	Marque	varchar2(10)			NUMSGARM
IMMQNRRES	Immatriculation	varchar2(10)			
AGRQNRRES	Agenda de référence	integer			NUIQNA GD
DE SQNRRES	Description	varchar2(240)			
P01QNRRES	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QNRRES	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QNRRES	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QNRRES	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QNRRES	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
D01QNRRES	Date 1	varchar2(8)			
D02QNRRES	Date 2	varchar2(8)			
D03QNRRES	Date 3	varchar2(8)			
D04QNRRES	Date 4	varchar2(8)			
D05QNRRES	Date 5	varchar2(8)			
GCAQNRRES	Génération composant (O/N)	varchar2(1)	N		
GCEQNRRES	Génération composé (O/N)	varchar2(1)	N		
SEQNRRES	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
GPEQNRRES	Génération planning externe (O/N)	varchar2(1)	N		
FOUQNRRES	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
I01QNRRES	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02QNRRES	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03QNRRES	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04QNRRES	Identifiant 4	varchar2(10)			
I05QNRRES	Identifiant 5	varchar2(10)			

G01QNRES	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02QNRES	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03QNRES	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04QNRES	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05QNRES	Identifiant long 5	varchar2(20)			
N01QNRES	Numérique 1	number			
N02QNRES	Numérique 2	number			
N03QNRES	Numérique 3	number			
N04QNRES	Numérique 4	number			
N05QNRES	Numérique 5	number			
L01QNRES	Libellé 1	varchar2(240)			
L02QNRES	Libellé 2	varchar2(240)			
GE1QNRES	Gestionnaire 1	varchar2(6)			NUMOEGES
GE2QNRES	Gestionnaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
GE3QNRES	Gestionnaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
GE4QNRES	Gestionnaire 4	varchar2(6)			NUMOEGES
GE5QNRES	Gestionnaire 5	varchar2(6)			NUMOEGES
GE6QNRES	Gestionnaire 6	varchar2(6)			NUMOEGES

Index					
QNRES_ET	U	etsqnres,numqnres,treqnres			
QNRES_IMM		immqnres			
QNRES_NUI	U	nuignres			

NUMQNRGE	Evènement de génération	varchar2(150)	N		
REGQNRGE	Règle	varchar2(20)	N		NUMQNREG
ORDQNRGE	Ordre	integer	N		
ETSQNRGE	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
FAMQNRGE	Famille	varchar2(10)			P=FAMQNTAC
GRPQNRGE	Groupe	varchar2(10)			P=GRPQNTAC
ENSQNRGE	Ensemble	varchar2(10)			P=ENSQNTAC
DBLQNRGE	Génération de doublon (O/N)	varchar2(1)	N		
AFFQNRGE	Afficher l'évènement de génération (O/N)	varchar2(1)	N		
VALQNRGE	Validation de l'évènement de génération	varchar2(1)	N		P=*
TSTQNRGE	Debug	varchar2(40)			
ETAQNRGE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNRGE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNRGE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNRGE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNRGE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNRGE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNRGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNRGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNRGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNRGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNRGE	Timestamp	integer	N	D	
IDTQNRGE	Identifiant	varchar2(240)			
FONQNRGE	Fonctionnalité	varchar2(10)			P=*
ENOQNRGE	Numéro entité notifiable	varchar2(80)			NUMGTENO
GPRQNRGE	Tâche collaborative sans ressource	varchar2(1)			P=OUINON
WIMQNRGE	WIM d'envoi des notifications	varchar2(30)			NUMTUREQ

Index			
QNRGE_REG	U	regqnrge,numqnrge	

REGQNRPT	Règle	varchar2(20)	N		NUMQNREG
TRAQNRPT	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
APLQNRPT	Mnémonique	varchar2(8)			APLGTMNU
RGEQNRPT	Evènement de génération	varchar2(150)			NUMQNRGE
ETAQNRPT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNRPT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNRPT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNRPT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNRPT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNRPT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNRPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNRPT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNRPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNRPT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNRPT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNRPT_REG	U	regqnrpt,traqnrpt,aplqnrpt,rgeqnrpt

UTRQNRUR	Numéro de l'utilisation de ressource	integer	N		NUIQNUTR
UTSQNRUR	Utilisation de ressource supérieure	integer			NUIQNUTR
NUMQNRUR	Numéro de ligne	integer	N		
ETSQNRUR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
QTPQNRUR	Quantité prévisionnelle	number	N		
QTRQNRUR	Quantité réelle	number			
QTSQNRUR	Quantité solde	number			
UNIQNRUR	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
STAQNRUR	Statut	varchar2(10)			P=STAQNUTR
DFRQNRUR	Date de fin réelle	varchar2(8)			
HFRQNRUR	Heure de fin réelle	varchar2(4)			
TDSQNRUR	Date et heure de fin réelle	datetime			
DOMQNRUR	Domaine	varchar2(1)			
NU1QNRUR	Identifiant 1	integer			
NU2QNRUR	Identifiant 2	integer			
NU3QNRUR	Identifiant 3	integer			
NU4QNRUR	Identifiant 4	integer			
PR0QNRUR	Paramètre 0	varchar2(10)			
PR1QNRUR	Paramètre 1	varchar2(10)			
PR2QNRUR	Paramètre 2	varchar2(10)			
PR3QNRUR	Paramètre 3	varchar2(10)			
PR4QNRUR	Paramètre 4	varchar2(10)			
PR5QNRUR	Paramètre 5	varchar2(10)			
PR6QNRUR	Paramètre 6	varchar2(10)			
PR7QNRUR	Paramètre 7	varchar2(10)			
PR8QNRUR	Paramètre 8	varchar2(10)			
PR9QNRUR	Paramètre 9	varchar2(10)			
ETAQNRUR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNRUR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNRUR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNRUR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNRUR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNRUR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNRUR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNRUR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNRUR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNRUR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNRUR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNRUR_UTR	U	utrqnrur,numqnrur,etsqnrur

FONQNSFO	Fonction	varchar2(10)	N		P=FONQNFOR
FORQNSFO	Formule des tâches collaboratives	varchar2(10)	N		NUMQNFOR
NUMQNSFO	Numéro de séquence	integer	N		
SNUQNSFO	Numéro de détail	integer	N		
NAEQNSFO	Nature de la séquence	varchar2(1)	N		P=*
LSEQNSFO	Liste de séquences de test	varchar2(240)			
TESQNSFO	Vrai ou Faux	varchar2(1)			P=*
OPTQNSFO	Opérateur de test de séquences	varchar2(2)			P=*
SEQNSFO	Séquence minimum de la liste	integer			NUMQNSFO
TY1QNSFO	Type de zone 1	varchar2(1)			P=DATATYPE
VF1QNSFO	Origine 1	varchar2(1)			P=*
NU1QNSFO	Valeur numérique 1	number			
IN1QNSFO	Valeur entière 1	integer			
VA1QNSFO	Valeur alphanumérique 1	varchar2(240)			
DA1QNSFO	Date 1	varchar2(8)			
RM1QNSFO	Requête multiple (O/N)	varchar2(1)			
OPEQNSFO	Opérateur	varchar2(10)	N		P=*
TY2QNSFO	Type de zone 2	varchar2(1)			P=DATATYPE
VF2QNSFO	Origine 2	varchar2(1)			P=VF1QNSFO
NU2QNSFO	Valeur numérique 2	number			
IN2QNSFO	Valeur entière 2	integer			
VA2QNSFO	Valeur alphanumérique 2	varchar2(240)			
DA2QNSFO	Date 2	varchar2(8)			
PA2QNSFO	Paramètre d'actions	varchar2(10)			P=*
AC2QNSFO	Action correspondante à l'opérateur	varchar2(30)			
ARFQNSFO	Argument affecté	varchar2(15)			NUMQNARF
ETAQNSFO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNSFO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNSFO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNSFO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNSFO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNSFO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNSFO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNSFO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNSFO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNSFO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNSFO	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QNSFO_FOR	U	forqnsfo, fonqnsfo, numqnsfo, snuqnsfo	

ENTQNSTA	Entité	varchar2(5)	N		
ETSQNSTA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQNSTA	Statut	varchar2(10)	N		P=STAQNTAC P=STAQNUTR
PREQNSTA	Statut précédent	varchar2(10)			
EPDQNSTA	Fourchette d'étape de la tâche début	integer			
EPFQNSTA	Fourchette d'étape de la tâche fin	integer			
AUTQNSTA	Autorisé/interdit	varchar2(1)	N		
MOTQNSTA	Motif obligatoire (A/I)	varchar2(1)	N		
PUNQNSTA	Passage unique pour ce statut (A/I)	varchar2(1)	N		
HISQNSTA	Historisation (A/I)	varchar2(1)	N		
TASQNSTA	Tâche supprimable (A/I)	varchar2(1)	N		
ETAQNSTA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNSTA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNSTA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNSTA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNSTA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNSTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNSTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNSTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNSTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNSTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNSTA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNSTA_ENT	U	entqnsta,etsqnsta,numqnsta

NUIQNTAC	Numéro interne	integer	N	
DPLQNTAC	Numéro de planning	integer		NUIQNDPL
VERQNTAC	Version	number		
ETSQNTAC	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS
TRIQNTAC	Numéro ordonnancement des tâches	integer		
CLAQNTAC	Classe de tâches de planning	varchar2(4)	N	CLAQNCTP
NUMQNTAC	Numéro de tâche de planning	integer	N	
ETPQNTAC	Etape	integer	N	ETPGTETC
INTQNTAC	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRQNTAC	Intitulé réduit	varchar2(20)		
DURQNTAC	Durée	number	N	
UNIQNTAC	Unité de durée	varchar2(6)	N	NUMSGUNI
DDTQNTAC	Date début théorique	varchar2(8)		
HDTQNTAC	Heure début théorique	varchar2(4)		
DFTQNTAC	Date fin théorique	varchar2(8)		
HFTQNTAC	Heure fin théorique	varchar2(4)		
LIEQNTAC	Tâches liées	varchar2(240)		
PPEQNTAC	Pilotage par effort (A/I)	varchar2(1)	N	
DPTQNTAC	Date début au plus tôt	varchar2(8)		
HPTQNTAC	Heure début au plus tôt	varchar2(4)		
DPDQNTAC	Date de début au plus tard	varchar2(8)		
HPDQNTAC	Heure de début au plus tard	varchar2(4)		
DLIQNTAC	Date de fin au plus tard	varchar2(8)		
HLIQNTAC	Heure de fin au plus tard	varchar2(4)		
REAQNTAC	Taux de réalisation	number		
JALQNTAC	Jalon (A/I)	varchar2(1)	N	
QCTQNTAC	Quantité charge de travail	number		
RECQNTAC	Tâche récapitulative (A/I)	varchar2(1)	N	
DECQNTAC	Tâche décalable (A/I)	varchar2(1)	N	
CDIQNTAC	Calcul direct (A/I)	varchar2(1)	N	
SPRQNTAC	Saisie possible de ressource	varchar2(1)	N	
CALQNTAC	Calendrier	varchar2(4)		NUMOECAL
PRIQNTAC	Priorité	varchar2(10)		P=PRIQNTAC
DRRQNTAC	Durée réelle	number		
DDRQNTAC	Date début réelle	varchar2(8)		
HDRQNTAC	Heure début réelle	varchar2(4)		
DFRQNTAC	Date fin réelle	varchar2(8)		
HFRQNTAC	Heure fin réelle	varchar2(4)		
DRIQNTAC	Durée initiale	number		
DDIQNTAC	Date début initiale	varchar2(8)		
HDIQNTAC	Heure début initiale	varchar2(4)		
DFIQNTAC	Date de fin initiale	varchar2(8)		
HFIQNTAC	Heure fin initiale	varchar2(4)		
CLOQNTAC	Classe origine	varchar2(4)		CLAQANOR CLAQMNR CLAQMNDI
TPHQNTAC	Type de phase	varchar2(4)		CLAQPCPR
TACQNTAC	Type de tâche	varchar2(10)		NUMQPTPH
DCOQNTAC	Domaine commande origine	varchar2(1)		NUMQPTAC
NCOQNTAC	Numéro commande origine	integer		P=DOMAINE
DOMQNTAC	Domaine origine	varchar2(1)		NUISACDA NUIVCDV
NU1QNTAC	Identifiant 1	integer		P=DOMAINE
NU2QNTAC	Identifiant 2	integer		
OPEQNTAC	Code opération	varchar2(6)		NUMQAOPE NUMQMOPE
NU3QNTAC	Identifiant 3	integer		
NU4QNTAC	Identifiant 4	integer		
EXTQNTAC	Identifiant externe	varchar2(240)		
P00QNTAC	Paramètre 0	varchar2(10)		P=*
P01QNTAC	Paramètre 1	varchar2(10)		P=*
P02QNTAC	Paramètre 2	varchar2(10)		P=*
P03QNTAC	Paramètre 3	varchar2(10)		P=*
P04QNTAC	Paramètre 4	varchar2(10)		P=*
P05QNTAC	Paramètre 5	varchar2(10)		P=*

P06QNTAC	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07QNTAC	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08QNTAC	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09QNTAC	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QNTAC	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11QNTAC	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12QNTAC	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13QNTAC	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14QNTAC	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15QNTAC	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
P16QNTAC	Paramètre 16	varchar2(10)			P=*
P17QNTAC	Paramètre 17	varchar2(10)			P=*
P18QNTAC	Paramètre 18	varchar2(10)			P=*
P19QNTAC	Paramètre 19	varchar2(10)			P=*
P20QNTAC	Paramètre 20	varchar2(10)			P=*
ETAQNTAC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNTAC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNTAC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNTAC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNTAC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNTAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNTAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNTAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNTAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNTAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNTAC	Timestamp	integer	N	D	
PDTQNTAC	Paramétrage du décalage tâche	varchar2(10)			P=*
DREQNTAC	Date taux de réalisation	varchar2(8)			
DINQNTAC	Date d'initialisation	varchar2(3)			
TCOQNTAC	Type de contrainte	varchar2(10)			P=*
CTCQNTAC	Contrôle de la contrainte	varchar2(1)	N		P=*
TYOQNTAC	Typologie d'évènement	varchar2(10)			NUMQNTYO
CATQNTAC	Catégorie	varchar2(10)			P=*
DISQNTAC	Disponibilité	varchar2(1)			P=OUINON
STAQNTAC	Statut	varchar2(2)			P=*
DELQNTAC	Description longue de l'évènement	varchar2(1000)			
TIEQNTAC	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAQNTAC	Adresse du tiers	varchar2(10)			NUMOETIA
OPPQNTAC	Prospect	varchar2(10)			NUMSGOPP
OPAQNTAC	Adresse prospect	varchar2(10)			ADRSGOPP
MODQNTAC	Numéro de modification	integer			
LIUQNTAC	Lieu	varchar2(240)			
ATTQNTAC	Code attribut principal	varchar2(10)			P=CODQNATT
VALQNTAC	Valeur attribut principal	varchar2(240)			
RESQNTAC	N° ressource principale	integer			NUIQNRES
CDDQNTAC	Choix de la date de décalage	varchar2(10)			
DLTQNTAC	Date de fin au plus tôt	varchar2(8)			
HLTQNTAC	Heure de fin au plus tôt	varchar2(4)			
TYUQNTAC	Type d'utilisation	varchar2(3)	N		P=*
AGDQNTAC	Numéro interne agenda	integer			NUIQNAGD
NAGQNTAC	Nom d'agenda	varchar2(20)			NUMQNAGD
TRGQNTAC	Type de ressource agenda	varchar2(3)			P=TREQNRES
REGQNTAC	Code de ressource agenda	varchar2(20)			NUMQNRES
TAOQNTAC	Tâche origine	integer			NUIQNTAC
FAMQNTAC	Famille	varchar2(10)			P=*
GRPQNTAC	Groupe	varchar2(10)			P=*
ENSQNTAC	Ensemble	varchar2(10)			P=*
DTOQNTAC	Délai de tolérance d'ordonnancement des tâches	number			
UTOQNTAC	Unité du délai de tolérance	varchar2(6)			NUMSGUNI
DEPQNTAC	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
TPTQNTAC	Date et heure de début au plus tôt	datetime			
TFRQNTAC	Date et heure de fin réelle	datetime			
TFTQNTAC	Date et heure de fin théorique	datetime			
TLIQNTAC	Date et heure de fin au plus tard	datetime			
TLTQNTAC	Date et heure de fin au plus tôt	datetime			

TPDQNTAC	Date et heure de début au plus tard	datetime			
TDQNTAC	Date et heure de début théorique	datetime			
TDIQNTAC	Date et heure de début initiale	datetime			
TDRQNTAC	Date et heure de début réelle	datetime			
TFIQNTAC	Date et heure de fin initiale	datetime			
CGAQNTAC	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQNTAC	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
ARTQNTAC	Article	varchar2(14)			NUMSGART
CLIQNTAC	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI
TIVQNTAC	Tiers ventes	varchar2(10)			NUMOETIE
TAVQNTAC	Adresse ventes	varchar2(10)			NUMOETIA
FOUQNTAC	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
TIFQNTAC	Tiers achats	varchar2(10)			NUMOETIE
TAFQNTAC	Adresse achats	varchar2(10)			NUMOETIA
TIPQNTAC	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPQNTAC	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TILQNTAC	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALQNTAC	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TICQNTAC	Tiers de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIE
TCFQNTAC	Adresse de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIE
DPMQNTAC	Département	varchar2(10)			NUMOEDPT
MAVQNTAC	Marché de ventes	varchar2(14)			NUMSVMAR
MAAQNTAC	Marché d'achats	varchar2(14)			NUMSAMAR
QTPQNTAC	Quantité planifiée	number			
UNPQNTAC	Unité de planification	varchar2(6)			NUMSGUNI
CVPQNTAC	Coefficient charge/planification (dividende)	number			
DVPQNTAC	Coefficient charge/planification (diviseur)	number			
QTFQNTAC	Quantité facturée	number			
UNFQNTAC	Unité de facturation	varchar2(6)			NUMSGUNI
CVFQNTAC	Coefficient planification/facture (dividende)	number			
DVFQNTAC	Coefficient planification/facture (diviseur)	number			
MDTQNTAC	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
GESQNTAC	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
FGEQNTAC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGEQNTAC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=*
VRSQNTAC	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS
MOTQNTAC	Motif passage de statut	varchar2(60)			

Index		
QNTAC_DOM		nu1qntac,domqntac,nu2qntac,opeqntac,nu3qntac,nu4qntac
QNTAC_NUI	U	nuiqntac,dplqntac,verqntac
QNTAC_NUM	U	numqntac,claqntac,etsqntac,dplqntac,verqntac
QNTAC_RES		resqntac
QNTAC_TYU		tyuqntac,nu1qntac

CLAQNTCT	Classe	varchar2(4)	N		CLAQNCTP
ORIQNTCT	Origine	varchar2(3)			P=ORIQNSAS
ETSQNTCT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
SPRQNTCT	Saisie ressources	varchar2(1)	N		
PPEQNTCT	Pilotée par l'effort	varchar2(1)	N		
CALQNTCT	Calendrier	varchar2(1)	N		
UNIQNTCT	Unité de calcul	varchar2(1)	N		
PARQNTCT	Paramètre	varchar2(1)	N		
DATQNTCT	Dates	varchar2(3)	N		
TRTQNTCT	Envoi des traitements	varchar2(1)	N		
ETAQNTCT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNTCT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNTCT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNTCT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNTCT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNTCT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNTCT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNTCT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNTCT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNTCT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNTCT	Timestamp	integer	N	D	
ADEQNTCT	Application décalage suivant liens (A/I)	varchar2(1)	N		

Index		
QNTCT_CLA	U	claqntct,etsqntct,oriqntct

NUCQNTEL	Numéro séquentiel tâche	integer	N		NUSQNTTA
NUPQNTEL	Numéro séquentiel tâche précédente	integer	N		NUSQNTTA
JRSQNTEL	Numéro du jour	varchar2(1)	N		P=JOUR
ORIQNTEL	Origine	varchar2(3)	N		P=ORIQNSAS
ACTQNTEL	Action	varchar2(1)	N		P=ACTQNSAS
LIEQNTEL	Numéro interne du lien	integer			NUIQNLIE
ETSQNTEL	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
TACQNTEL	Identifiant tâche	integer			NUIQNTAC
TAPQNTEL	Identifiant tâche précédente	integer			NUIQNTAC
DETNTEL	Décalage tâche	varchar2(1)			P=DETNLIE
DEPQNTEL	Décalage prédécesseur	varchar2(1)			P=DEPQNLIE
DMIQNTEL	Délai minimum entre les tâches	number			
DMAQNTEL	Délai maximum entre les tâches	number			
UNIQNTEL	Unité délai	varchar2(6)			NUMSGUNI
UCLQNTEL	Utilisation du calendrier	varchar2(3)			P=UCLQNLIE
CTLQNTEL	Contrôle du lien	varchar2(1)			P=CTLQNLIE
ETAQNTEL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNTEL	Type	varchar2(2)			P=TYPQNELI
NATQNTEL	Nature	varchar2(2)			P=NATQNELI
GENQNTEL	Genre	varchar2(2)			P=GENQNELI
ROLQNTEL	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQNELI
INFQNTEL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNTEL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNTEL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNTEL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNTEL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNTEL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNTEL_LIE	lieqntel	
QNTEL_NUC	U	nucqntel,nupqntel,jrsqntel

NUSQNTHI	Numéro séquentiel tâche sup.	integer	N		NUSQNTTA
NUAQNTHI	Numéro séquentiel tâche associée	integer	N		NUSQNTTA
ORIQNTHI	Origine	varchar2(3)	N		P=ORIQNSAS
ACTQNTHI	Action	varchar2(1)	N		P=ACTQNSAS
ETSQNTHI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TASQNTHI	Identifiant tâche supérieure	integer			NUIQNTAC
TAAQNTHI	Identifiant tâche associée	integer			NUIQNTAC
CHMQNTHI	Chemin	varchar2(2)	N		P=CHMQNHIE
ORDQNTHI	Ordre	integer			
ETAQNTHI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNTHI	Type	varchar2(2)			P=TYPQNHIE
NATQNTHI	Nature	varchar2(2)			P=NATQNHIE
GENQNTHI	Genre	varchar2(2)			P=GENQNHIE
ROLQNTHI	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQNHIE
INFQNTHI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNTHI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNTHI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNTHI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNTHI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNTHI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNTHI_NUS	U	nusqnthi,nuaqnthi, chmqnthi

NUSQNTLE	Numéro séquentiel tâche origine	integer	N		NUSQNTTA
TABQNTLE	Table d'origine du lien	varchar2(20)	N		NUMGTTRC
ORIQNTLE	Origine	varchar2(3)	N		P=ORIQNSAS
ACTQNTLE	Action	varchar2(1)	N		P=ACTQNSAS
DENQNTLE	Entité	varchar2(15)			NUMGTDEN
LIEQNTLE	Index d'objet lié	varchar2(500)			
CRTQNTLE	Critères de rappel de transaction	integer			NUIQNCRT
FONQNTLE	Fonction du lien	varchar2(1)			P=FONQNLET
TYLQNTLE	Type de lien	varchar2(1)			P=TYLQNLTP
DEOQNTLE	Entité d'origine	varchar2(15)			NUMGTDEN
LIOQNTLE	Index de l'entité d'origine	varchar2(500)			
APQNTLE	Mnémonique d'origine	varchar2(8)			APLGTMNU
APAQNTLE	Mnémonique d'action	varchar2(8)			APLGTMNU
ETAQNTLE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNTLE	Type	varchar2(2)			P=TYPQNLET
NATQNTLE	Nature	varchar2(2)			P=NATQNLET
GENQNTLE	Genre	varchar2(2)			P=GENQNLET
ROLQNTLE	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQNLET
INFQNTLE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNTLE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNTLE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNTLE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNTLE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNTLE	Timestamp	integer	N	D	
STAQNTLE	Statut	varchar2(2)			P=STAQNTAC
ID1QNTLE	Identifiant 1	varchar2(150)			
ID2QNTLE	Identifiant 2	varchar2(150)			
ID3QNTLE	Identifiant 3	varchar2(150)			
ID4QNTLE	Identifiant 4	varchar2(150)			
ID5QNTLE	Identifiant 5	varchar2(150)			
ID6QNTLE	Identifiant 6	varchar2(150)			
ID7QNTLE	Identifiant 7	varchar2(150)			
ID8QNTLE	Identifiant 8	varchar2(150)			
ID9QNTLE	Identifiant 9	varchar2(150)			
I10QNTLE	Identifiant 10	varchar2(150)			

NUCQNTLI	Numéro séquentiel tâche	integer	N		NUSQNTTA
NUPQNTLI	Numéro séquentiel tâche précédente	integer	N		NUSQNTTA
ORIQNTLI	Origine	varchar2(3)	N		P=ORIQNSAS
ACTQNTLI	Action	varchar2(1)	N		P=ACTQNSAS
ETSQNTLI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TACQNTLI	Identifiant tâche	integer			NUIQNTAC
TAPQNTLI	Identifiant tâche précédente	integer			NUIQNTAC
TDCQNTLI	Type de contrainte	varchar2(2)			P=TDCQNLIE
DEQNTLI	Décalage tâche	varchar2(1)			P=DEQNLIE
DEPQNTLI	Décalage prédécesseur	varchar2(1)			P=DEPQNLIE
DMIQNTLI	Délai minimum entre les tâches	number			
DMAQNTLI	Délai maximum entre les tâches	number			
UNIQNTLI	Unité délai	varchar2(6)			NUMSGUNI
ETAQNTLI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNTLI	Type	varchar2(2)			P=TYPQNLIE
NATQNTLI	Nature	varchar2(2)			P=NATQNLIE
GENQNTLI	Genre	varchar2(2)			P=GENQNLIE
ROLQNTLI	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQNLIE
INFQNTLI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNTLI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNTLI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNTLI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNTLI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNTLI	Timestamp	integer	N	D	
UCLQNTLI	Utilisation du calendrier	varchar2(3)			P=UCLQNLIE
CTLQNTLI	Contrôle du lien	varchar2(1)			P=CTLQNLIE

Index		
QNTLI_NUC	U	nucqntli,nupqntli

NUMQNTOP	Type d'ordonnancement des tâches	varchar2(5)	N		
INTQNTOP	Intitulé	varchar2(60)	N		
ETSQNTOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTQNTOP	Entité traitée	varchar2(10)	N		P=*
QALQNTOP	Planning initial de production (A/I)	varchar2(1)	N		
QAMQNTOP	Planning initial de maintenance (A/I)	varchar2(1)	N		
QPRQNTOP	Planning initial de projets (A/I)	varchar2(1)	N		
QRMQNTOP	Planning initial de XRM (A/I)	varchar2(1)	N		
ATRQNTOP	Autres tâches de planning (A/I)	varchar2(1)	N		
CARQNTOP	Caractéristique des autres tâches	varchar2(10)			P=*
VALQNTOP	Valeur caractéristique des autres tâches	varchar2(10)			
ETAQNTOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNTOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNTOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNTOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNTOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNTOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNTOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNTOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNTOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNTOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNTOP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNTOP_NUM	U	numqntop,etsqntop

NUSQNTTA	Numéro séquentiel	integer	N	
ORIQNTTA	Origine	varchar2(3)	N	P=ORIQNSAS
ACTQNTTA	Action	varchar2(1)	N	P=ACTQNSAS
NUIQNTTA	Numéro interne	integer		NUIQNTAC
DPLQNTTA	Numéro de planning	integer		NUIQNDPL
VERQNTTA	Version	number		
ETSQNTTA	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS
TRIQNTTA	Numéro ordonnancement des tâches	integer		
CLAQNTTA	Classe de tâches de planning	varchar2(4)		CLAQNCTP
NUMQNTTA	Numéro de tâche de planning	integer		
ETPQNTTA	Etape	integer		ETPGTETC
INTQNTTA	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRQNTTA	Intitulé réduit	varchar2(20)		
DURQNTTA	Durée	number		
UNIQNTTA	Unité de durée	varchar2(6)		NUMSGUNI
DDTQNTTA	Date début théorique	varchar2(8)		
HDTQNTTA	Heure début théorique	varchar2(4)		
DFTQNTTA	Date fin théorique	varchar2(8)		
HFTQNTTA	Heure fin théorique	varchar2(4)		
LIEQNTTA	Tâches liées	varchar2(240)		
PPEQNTTA	Pilotage par effort (A/I)	varchar2(1)		
DPTQNTTA	Date début au plus tôt	varchar2(8)		
HPTQNTTA	Heure début au plus tôt	varchar2(4)		
DPDQNTTA	Date de début au plus tard	varchar2(8)		
HPDQNTTA	Heure de début au plus tard	varchar2(4)		
DLIQNTTA	Date de fin au plus tard	varchar2(8)		
HLIQNTTA	Heure de fin au plus tard	varchar2(4)		
REAQNTTA	Taux de réalisation	number		
JALQNTTA	Jalon (A/I)	varchar2(1)		
QCTQNTTA	Quantité charge de travail	number		
RECQNTTA	Tâche récapitulative (A/I)	varchar2(1)		
DECQNTTA	Tâche décalable (A/I)	varchar2(1)		
CDIQNTTA	Calcul direct (A/I)	varchar2(1)		
SPRQNTTA	Saisie possible de ressource	varchar2(1)		
CALQNTTA	Calendrier	varchar2(4)		NUMOECAL
PRIQNTTA	Priorité	varchar2(10)		
DRRQNTTA	Durée réelle	number		
DDRQNTTA	Date début réelle	varchar2(8)		
HDRQNTTA	Heure début réelle	varchar2(4)		
DFRQNTTA	Date fin réelle	varchar2(8)		
HFRQNTTA	Heure fin réelle	varchar2(4)		
DRIQNTTA	Durée initiale	number		
DDIQNTTA	Date début initiale	varchar2(8)		
HDIQNTTA	Heure début initiale	varchar2(4)		
DFIQNTTA	Date de fin initiale	varchar2(8)		
HFIQNTTA	Heure fin initiale	varchar2(4)		
CLOQNTTA	Classe origine	varchar2(4)		CLAQANOR CLAQMNR CLAQMNDI
TPHQNTTA	Type de phase	varchar2(4)		NUMQPTPH
TACQNTTA	Type de tâche	varchar2(10)		NUMQPTAC
DCOQNTTA	Domaine commande origine	varchar2(1)		P=DOMAINE
NCOQNTTA	Numéro commande origine	integer		NUISACDA NUIVCDV
DOMQNTTA	Domaine origine	varchar2(1)		P=DOMAINE
NU1QNTTA	Identifiant 1	integer		
NU2QNTTA	Identifiant 2	integer		
OPEQNTTA	Code opération	varchar2(6)		NUMQAOP NUMQMOPE
NU3QNTTA	Identifiant 3	integer		
NU4QNTTA	Identifiant 4	integer		
EXTQNTTA	Identifiant externe	varchar2(240)		
P00QNTTA	Paramètre 0	varchar2(10)		P=P00QNTAC
P01QNTTA	Paramètre 1	varchar2(10)		P=P01QNTAC
P02QNTTA	Paramètre 2	varchar2(10)		P=P02QNTAC
P03QNTTA	Paramètre 3	varchar2(10)		P=P03QNTAC

P04QNTTA	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04QNTAC
P05QNTTA	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05QNTAC
P06QNTTA	Paramètre 6	varchar2(10)			P=P06QNTAC
P07QNTTA	Paramètre 7	varchar2(10)			P=P07QNTAC
P08QNTTA	Paramètre 8	varchar2(10)			P=P08QNTAC
P09QNTTA	Paramètre 9	varchar2(10)			P=P09QNTAC
P10QNTTA	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QNTAC
P11QNTTA	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QNTAC
P12QNTTA	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QNTAC
P13QNTTA	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QNTAC
P14QNTTA	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QNTAC
P15QNTTA	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QNTAC
P16QNTTA	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16QNTAC
P17QNTTA	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17QNTAC
P18QNTTA	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18QNTAC
P19QNTTA	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19QNTAC
P20QNTTA	Paramètre 20	varchar2(10)			P=P20QNTAC
ETAQNTTA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNTTA	Type	varchar2(2)			P=TYPQNTAC
NATQNTTA	Nature	varchar2(2)			P=NATQNTAC
GENQNTTA	Genre	varchar2(2)			P=GENQNTAC
ROLQNTTA	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQNTAC
INFQNTTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNTTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNTTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNTTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNTTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNTTA	Timestamp	integer	N	D	
PDTQNTTA	Param. décalage tâche	varchar2(10)			P=PDTQNTAC
DREQNTTA	Date taux de réalisation	varchar2(8)			
DINQNTTA	Date d'initialisation	varchar2(3)			
TCOQNTTA	Type de contrainte	varchar2(10)			P=TCOQNTAC
CTCQNTTA	Ctrl. de la contrainte	varchar2(1)			P=CTCQNTAC
TYOQNTTA	Typologie	varchar2(10)			NUMQNTYO
CATQNTTA	Catégorie	varchar2(10)			P=CATQNTAC
DISQNTTA	Disponibilité	varchar2(1)			P=OUINON
STAQNTTA	Statut	varchar2(2)			P=STAQNTAC
DELQNTTA	Description longue de l'évènement	varchar2(1000)			
TIEQNTTA	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAQNTTA	Adresse du tiers	varchar2(10)			NUMOETIA
OPPQNTTA	Prospect	varchar2(10)			NUMSGOPP
OPAQNTTA	Adresse prospect	varchar2(10)			ADRSGOPP
MODQNTTA	Numéro de modification	integer			
LIUQNTTA	Lieu	varchar2(240)			
ATTQNTTA	Code attribut principal	varchar2(10)			P=CODQNATT
VALQNTTA	Valeur attribut principal	varchar2(240)			
RESQNTTA	N° ressource principale	integer			NUIQNRES
CDDQNTTA	Choix de la date de décalage	varchar2(10)			
DLTQNTTA	Date de fin au plus tôt	varchar2(8)			
HLTQNTTA	Heure de fin au plus tôt	varchar2(4)			
TYUQNTTA	Type d'utilisateur	varchar2(3)			P=TYUQNTAC
AGDQNTTA	Numéro interne agenda	integer			NUIQNAGD
NAGQNTTA	Nom d'agenda	varchar2(20)			NUMQNAGD
TRGQNTTA	Type de ressource agenda	varchar2(3)			P=TREQNRES
REGQNTTA	Code de ressource agenda	varchar2(20)			NUMQNRES
TAOQNTTA	Tâche origine	integer			NUIQNTAC
FAMQNTTA	Famille	varchar2(10)			P=FAMQNTAC
GRPQNTTA	Groupe	varchar2(10)			P=GRPQNTAC
ENSQNTTA	Ensemble	varchar2(10)			P=ENSQNTAC
DTOQNTTA	Délai de tolérance d'ordonnancement des tâches	number			
UTOQNTTA	Unité du délai de tolérance	varchar2(6)			NUMSGUNI
DEPQNTTA	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
TPTQNTTA	Date et heure de début au plus tôt	datetime			
TFRQNTTA	Date et heure de fin réelle	datetime			
TFTQNTTA	Date et heure de fin théorique	datetime			

TLIQNTTA	Date et heure de fin au plus tard	datetime			
TLTQNTTA	Date et heure de fin au plus tôt	datetime			
TPDQNTTA	Date et heure de début au plus tard	datetime			
TDQNTTA	Date et heure de début théorique	datetime			
TDIQNTTA	Date et heure de début initiale	datetime			
TDRQNTTA	Date et heure de début réelle	datetime			
TFIQNTTA	Date et heure de fin initiale	datetime			
CGAQNTTA	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQNTTA	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
ARTQNTTA	Article	varchar2(14)			NUMSGART
CLIQNTTA	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI
TIVQNTTA	Tiers ventes	varchar2(10)			NUMOETIE
TAVQNTTA	Adresse ventes	varchar2(10)			NUMOETIA
FOUQNTTA	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
TIFQNTTA	Tiers achats	varchar2(10)			NUMOETIE
TAFQNTTA	Adresse achats	varchar2(10)			NUMOETIA
TIPQNTTA	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPQNTTA	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TILQNTTA	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALQNTTA	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TICQNTTA	Tiers de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIE
TCFQNTTA	Adresse de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIE
DPMQNTTA	Département	varchar2(10)			NUMOEDPT
MAVQNTTA	Marché de ventes	varchar2(14)			NUMSVMAR
MAAQNTTA	Marché d'achats	varchar2(14)			NUMSAMAR
QTPQNTTA	Quantité planifiée	number			
UNPQNTTA	Unité de planification	varchar2(6)			NUMSGUNI
CVPQNTTA	Coefficient charge/planification (dividende)	number			
DVPQNTTA	Coefficient charge/planification (diviseur)	number			
QTFQNTTA	Quantité facturée	number			
UNFQNTTA	Unité de facturation	varchar2(6)			NUMSGUNI
CVFQNTTA	Coefficient planification/facture (dividende)	number			
DVFQNTTA	Coefficient planification/facture (diviseur)	number			
MDTQNTTA	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
GESQNTTA	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
FGEQNTTA	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGEQNTTA	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=RGEQNTAC
VRSQNTTA	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS
MOTQNTTA	Motif passage de statut	varchar2(60)			

Index				
QNTTA_NUS	U	nusqntta		

TYOQNTTF	Typologie	varchar2(10)	N		NUMQNTYO
TREQNTTF	Type de ressource	varchar2(3)	N		P=TREQNRES
FORQNTTF	Fonction d'utilisation de ressource	varchar2(10)	N		P=*
ETSQNTTF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TROQNTTF	Assoc. obligatoire dans les util. de ress. (O/N)	varchar2(1)	N		
MAAQNTTF	Maximum d'associations autorisées	integer			
CAOQNTTF	CGR A obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
CAMQNTTF	CGR A modifiable (O/N)	varchar2(1)	N		
PCAQNTTF	Proposition CGR A	varchar2(4)			NUMSGPCL
CBOQNTTF	CGR B obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
CBMQNTTF	CGR B modifiable (O/N)	varchar2(1)	N		
PCBQNTTF	Proposition CGR B	varchar2(6)			P=ENTSGPCL
ETAQNTTF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNTTF	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNTTF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNTTF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNTTF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNTTF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNTTF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNTTF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNTTF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNTTF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNTTF	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QNTTF_TYO	U	tyoqnttf,treqnttf,forqnttf,etsqnttf		

NUSQNTUR	Numéro séquentiel	integer	N		
ACTQNTUR	Action	varchar2(1)	N		P=ACTQNSAS
NUIQNTUR	Numéro interne	integer			NUIQNUTR
TACQNTUR	Numéro interne de tâche	integer	N		NUSQNTTA
RESQNTUR	N° interne ressource de la tâche	integer			NUIQNRES
NURQNTUR	Code de la ressource	varchar2(20)			NUMQNRRES
TRRQNTUR	Type de la ressource	varchar2(3)			TREQNRRES
ETRQNTUR	Etablissement de la ressource	varchar2(6)			ETSQNRRES
ETSQNTUR	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
QTEQNTUR	Quantité	number			
UNIQNTUR	Unité d'utilisation	varchar2(6)			NUMSGUNI
DDUQNTUR	Date de début d'utilisation	varchar2(8)			
HDUQNTUR	Heure de début d'utilisation	varchar2(4)			
DFUQNTUR	Date de fin d'utilisation	varchar2(8)			
HFUQNTUR	Heure de fin d'utilisation	varchar2(4)			
RPRQNTUR	Ressource principale (A/I)	varchar2(1)	N		
PCTQNTUR	Pourcentage d'utilisation	number			
SENQNTUR	Sens (Entrée / Sortie)	varchar2(1)	N		P=SENQNUTR
CMUQNTUR	Coefficient multiplicateur	number			
CDIQNTUR	Coefficient diviseur	number			
RCAQNTUR	Règle de calcul	varchar2(14)			
DERQNTUR	Décalage ressource	varchar2(1)	N		P=DERQNUTR
UTSQNTUR	Utilisation ressource supérieure	integer			NUIQNUTR
STAQNTUR	Statut utilisation ressource	varchar2(10)			P=STAQNUTR
ETAQNTUR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNTUR	Type	varchar2(2)			P=TYPQNUTR
NATQNTUR	Nature	varchar2(2)			P=NATQNUTR
GENQNTUR	Genre	varchar2(2)			P=GENQNUTR
ROLQNTUR	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQNUTR
INFQNTUR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNTUR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNTUR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNTUR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNTUR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNTUR	Timestamp	integer	N	D	
NU1QNTUR	Identifiant 1	integer			
NU2QNTUR	Identifiant 2	integer			
NU3QNTUR	Identifiant 3	integer			
NU4QNTUR	Identifiant 4	integer			
TYBQNTUR	Type de besoin	varchar2(1)			P=TYBQNUTR
BLQQNTUR	Blocage	varchar2(1)	N		P=OUINON
DHDQNTUR	Concaténation date heure de début	varchar2(30)	N		
DHFQNTUR	Concaténation date heure de fin	varchar2(30)	N		
DURQNTUR	Durée d'utilisation	number			
UNQQNTUR	Unité quantité	varchar2(6)			NUMSGUNI
DUOQNTUR	Domaine origine	varchar2(1)			P=DOMAINE
AGDQNTUR	Numéro interne agenda	integer			NUIQNAGD
NUGQNTUR	Code agenda	varchar2(20)			NUMQNAGD
TRGQNTUR	type de ressource de l'agenda	varchar2(3)			TREQNAGD
REGQNTUR	Ressource de l'agenda	varchar2(20)			RENQNAGD
ETGQNTUR	Etablissement de l'agenda	varchar2(6)			ETSQNAGD
DPLQNTUR	Numéro de planning	integer			DPLQNTAC
VERQNTUR	Version	number			VERQNTAC
ACCQNTUR	Acceptation	varchar2(1)			P=ACCQNUTR
EMIQNTUR	Envoi de mail (O/N)	varchar2(1)			
ENOQNTUR	Envoi de notification (O/N)	varchar2(1)			
TMMQNTUR	Timestamp de l'évènement pour les mails	varchar2(16)			
TMNQNTUR	Timestamp de l'évènement pour les notifications	varchar2(16)			
FORQNTUR	Fonction d'utilisation de ressource	varchar2(10)			P=FORQNTTF
FOUQNTUR	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
MARQNTUR	Marché	varchar2(14)			NUMSAMAR
TIFQNTUR	Tiers à facturer	varchar2(10)			NUMOETIE

TAFQNTUR	Adresse du tiers à facturer	varchar2(10)			NUMOETIA
CGAQNTUR	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQNTUR	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
GCDQNTUR	Commande d'achats générée	varchar2(1)			P=GCDQNUTR
TDUQNTUR	Date et heure de début d'utilisation	datetime			
TFUQNTUR	Date et heure de fin d'utilisation	datetime			
CLIQNTUR	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI
OPPQNTUR	Prospect	varchar2(10)			NUMSGOPP
OPAQNTUR	Adresse du prospect	varchar2(10)			ADRSGOPP
MAVQNTUR	Marché de vente	varchar2(14)			NUMSVMAR
TIEQNTUR	Tiers de facturation vente	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAQNTUR	Adresse du tiers de facturation	varchar2(10)			NUMOETIA
PGVQNTUR	Nouvelle génération de commande de ventes (O/N)	varchar2(1)	N		
GCVQNTUR	Commande de ventes générée	varchar2(1)	N		P=GCDQNUTR
COMQNTUR	Ressource composante	integer			NUIQNRES
DEVQNTUR	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
PVTQNTUR	Prix unitaire HT initial	number			
PTTQNTUR	Prix unitaire TTC initial	number			
REMQNTUR	Remise en %	number			
PVFQNTUR	Prix unitaire HT final	number			
PFTQNTUR	Prix unitaire TTC final	number			
NUOQNTUR	Numéro d'utilisation d'origine	integer			NUIQNUTR
SETQNTUR	Historique état	varchar2(1)			
FABQNTUR	Numéro interne du fabricant	integer			NUISAFAB
RAFQNTUR	Numéro interne de l'article référencé	integer			NUISARAF

Index				
QNTUR_DUO		duoqntur,nu1qntur,nu2qntur,nu3qntur,nu4qntur		
QNTUR_NUS	U	nusqntur		
QNTUR_RES		resqntur		
QNTUR_TAC		tacqntur,dplqntur,verqntur		
QNTUR_UTS		utsqntur		

ENTQNTXP	Entité	varchar2(5)	N		P=*
NUIQNTXP	Numéro interne entité	integer	N		
ETSQNTXP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQNTXP	Numéro de ligne	integer	N		
TXTQNTXP	Texte	varchar2(80)			
DESQNTXP	Destination	varchar2(6)			P=*
CATQNTXP	Catégorie	varchar2(10)			P=*
EDTQNTXP	Code édition avant/après	varchar2(1)			P=*
ETAQNTXP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNTXP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNTXP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNTXP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNTXP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNTXP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNTXP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNTXP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNTXP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNTXP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNTXP	Timestamp	integer	N	D	
ID1QNTXP	Identifiant 1	varchar2(20)	N		
ID2QNTXP	Identifiant 2	varchar2(20)			
NU1QNTXP	Numérique 1	integer			
NU2QNTXP	Numérique 2	integer			

Index		
QNTXP_NUI	U	nuiqntxp,entqntxp,numqntxp,id1qntxp

NUMQNTYO	Typologie	varchar2(10)	N		
ETSQNTYO	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
INTQNTYO	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRQNTYO	Intitulé réduit	varchar2(20)			
DENQNTYO	Entité de tâche	varchar2(15)			NUMGTDEN
TYUQNTYO	Type d'utilisation	varchar2(10)			P=TYUQNTAC
MNEQNTYO	Mnémonique	varchar2(10)			
DURQNTYO	Durée	number			
JENQNTYO	Jour entier (O/N)	varchar2(1)			
CATQNTYO	Catégorie	varchar2(10)			P=CATQNTAC
DISQNTYO	Disponibilité (O/N)	varchar2(1)			
STAQNTYO	Statut	varchar2(2)			P=STAQNTAC
ATTQNTYO	Attribut principal	varchar2(10)			P=CODQNATT
VALQNTYO	Valeur attribut	varchar2(240)			
IMRQNTYO	Nom de l'image de représentation	varchar2(240)			
NIMQNTYO	Numéro	integer			
PRIQNTYO	Priorité	varchar2(10)			P=PRIQNTAC
REAQNTYO	Taux de réalisation	number			
DTFQNTYO	Date d'échéance	varchar2(240)			
HTFQNTYO	Heure d'échéance	varchar2(240)			
DTDQNTYO	Date de début	varchar2(240)			
HTDQNTYO	Heure de début	varchar2(240)			
AGDQNTYO	Assignment par défaut	integer			NUIQNAGD
APLQNTYO	Mnémonique de l'action à effectuer	varchar2(8)			APLGTMNU
ETAQNTYO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNTYO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNTYO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNTYO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNTYO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNTYO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNTYO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNTYO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNTYO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNTYO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNTYO	Timestamp	integer	N	D	
DFTQNTYO	Défaut (O/N)	varchar2(1)	N		

QPN Cegid XRP Ultimate Planification		J3.01	28-08-2025
QNUTR - Utilisation des ressources		Version : D1.011	Catégorie : EXP Nature :

NUIQNUTR	Numéro interne	integer	N		
TACQNUTR	Numéro interne de tâche	integer	N		NUIQNTAC
RESQNUTR	N° interne ressource de la tâche	integer	N		NUIQNRRES
ETSNUTR	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
QTEQNUTR	Quantité	number			
UNIQNUTR	Unité d'utilisation	varchar2(6)			NUMSGUNI
DDUQNUTR	Date de début d'utilisation	varchar2(8)			
HDUQNUTR	Heure de début d'utilisation	varchar2(4)			
DFUQNUTR	Date de fin d'utilisation	varchar2(8)			
HFUQNUTR	Heure de fin d'utilisation	varchar2(4)			
RPRQNUTR	Ressource principale (A/I)	varchar2(1)	N		
PCTQNUTR	Pourcentage d'utilisation	number			
SENQNUTR	Sens (Entrée / Sortie)	varchar2(1)	N		P=*
CMUQNUTR	Coefficient multiplicateur	number			
CDIQNUTR	Coefficient diviseur	number			
RCAQNUTR	Règle de calcul	varchar2(14)			
DERQNUTR	Décalage ressource	varchar2(1)	N		P=*
UTSNUTR	Utilisation ressource supérieure	integer			NUIQNUTR
STAQNUTR	Statut utilisation ressource	varchar2(10)			P=*
ETAQNUTR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNUTR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNUTR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNUTR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNUTR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQNUTR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNUTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNUTR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNUTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNUTR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNUTR	Timestamp	integer	N	D	
NU1QNUTR	Identifiant 1	integer			
NU2QNUTR	Identifiant 2	integer			
NU3QNUTR	Identifiant 3	integer			
NU4QNUTR	Identifiant 4	integer			
TYBQNUTR	Type de besoin	varchar2(1)			P=*
BLQQNUTR	Blocage	varchar2(1)	N		P=OUINON
DHDQNUTR	Concaténation date heure de début	varchar2(30)	N		
DHFQNUTR	Concaténation date heure de fin	varchar2(30)	N		
DURQNUTR	Durée d'utilisation	number			
UNQQNUTR	Unité quantité	varchar2(6)			NUMSGUNI
DUOQNUTR	Domaine origine	varchar2(1)			P=DOMAINE
AGDQNUTR	Numéro interne agenda	integer			NUIQNAGD
DPLQNUTR	Numéro de planning	integer			DPLQNTAC
VERQNUTR	Version	number			VERQNTAC
ACCQNUTR	Acceptation	varchar2(1)			P=*
EMIQNUTR	Envoi de mail (O/N)	varchar2(1)			
ENOQNUTR	Envoi de notification (O/N)	varchar2(1)			
TMMQNUTR	Timestamp de l'évènement pour les mails	varchar2(16)			
TMNQNUTR	Timestamp de l'évènement pour les notifications	varchar2(16)			
FORQNUTR	Fonction d'utilisation de ressource	varchar2(10)			P=FORQNTTF
FOUQNUTR	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
MARQNUTR	Marché	varchar2(14)			NUMSAMAR
TIFQNUTR	Tiers à facturer	varchar2(10)			NUMOETIE
TAFQNUTR	Adresse du tiers à facturer	varchar2(10)			NUMOETIA
CGAQNUTR	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBQNUTR	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
GCDQNUTR	Commande d'achats générée (O/N)	varchar2(1)			P=GCDQNUTR
TDUQNUTR	Date et heure de début d'utilisation	datetime			
TFUQNUTR	Date et heure de fin d'utilisation	datetime			
CLIQNUTR	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI
OPPQNUTR	Prospect	varchar2(10)			NUMSGOPP
OPAQNUTR	Adresse du prospect	varchar2(10)			ADRSGOPP

MAVQNUTR	Marché de vente	varchar2(14)			NUMSVMAR
TIEQNUTR	Tiers de facturation vente	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAQNUTR	Adresse du tiers de facturation	varchar2(10)			NUMOETIA
PGVQNUTR	Nouvelle génération de commande de ventes (O/N)	varchar2(1)	N		
GCVQNUTR	Commande de ventes générée (O/N)	varchar2(1)	N		P=GCDQNUTR
COMQNUTR	Ressource composante	integer			NUIQNRES
DEVQNUTR	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
PVTQNUTR	Prix unitaire HT initial	number			
PTTQNUTR	Prix unitaire TTC initial	number			
REMQNUTR	Remise en %	number			
PVFQNUTR	Prix unitaire HT final	number			
PFTQNUTR	Prix unitaire TTC final	number			
NUOQNUTR	Numéro d'utilisation d'origine	integer			NUIQNUTR
SETQNUTR	Historique état	varchar2(1)			
FABQNUTR	Numéro interne du fabricant	integer			NUISAFAB
RAFQNUTR	Numéro interne de l'article référencé	integer			NUISARAF

Index		
QNUTR_DUO		duoqnutr,nu1qnutr,nu2qnutr,nu3qnutr,nu4qnutr
QNUTR_NUI	U	nuiqnutr
QNUTR_RES		resqnutr
QNUTR_TAC		tacqnutr,dplqnutr,verqnutr
QNUTR_UTS		utsqnutr

NUIQNUWC	Numéro interne	integer	N		
NUMQNUWC	Numéro d'historique	varchar2(1000)	N		
ETSQNUWC	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
FCTQNUWC	Fonctionnalité	varchar2(10)	N		P=*
DDVQNUWC	Date de début validité clé	varchar2(8)	N		
DFVQNUWC	Date de fin validité de la clé	varchar2(8)	N		
NU1QNUWC	Numérique 1	integer			
NU2QNUWC	Numérique 2	integer			
NU3QNUWC	Numérique 3	integer			
NU4QNUWC	Numérique 4	integer			
NU5QNUWC	Numérique 5	integer			
TX1QNUWC	Identifiant 1	varchar2(30)			
TX2QNUWC	Identifiant 2	varchar2(30)			
TX3QNUWC	Identifiant 3	varchar2(30)			
TX4QNUWC	Identifiant 4	varchar2(30)			
TX5QNUWC	Identifiant 5	varchar2(30)			
TDDQNUWC	Type date de début	varchar2(1)			P=*
DDSQNUWC	Date de début de sélection	varchar2(240)			
TDFQNUWC	Type date de fin	varchar2(1)			P=TDDQNUWC
DFSQNUWC	Date de fin de sélection	varchar2(240)			
ETAQNUWC	État	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQNUWC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQNUWC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQNUWC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQNUWC	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRQNUWC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNUWC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNUWC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNUWC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNUWC	Timestamp	integer	N	D	
TITQNUWC	Nom du calendrier	varchar2(240)			

Index		
QNUWC_DDV		ddvqnuwc,dfvqnuwc
QNUWC_NUI	U	nuiqnuwc
QNUWC_NUM		numqnuwc

SIDQNWAF	Session de travail	varchar2(240)	N		
PARQNWAF	Parent	varchar2(80)	N		
ENFQNWAF	Enfant	varchar2(80)	N		
TRIQNWAF	Tri	varchar2(1)	N		
FONQNWAF	Fonction de la formule	varchar2(10)	N		P=FONQNFOR
ARFQNWAF	Argument de la formule	varchar2(15)			NUMQNARF
AAFQNWAF	Mot-clé	varchar2(15)			
INTQNWAF	Intitulé du mot-clé	varchar2(60)			
SENQNWAF	Sens	varchar2(1)	N		
PSNQNWAF	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)			NUMGTPSN
FORQNWAF	Formule des tâches collaboratives	varchar2(10)			NUMQNFOR
ORDQNWAF	Ordre de l'association de la formule	integer			
FOOQNWAF	Formule d'origine	varchar2(10)			
OROQNWAF	Ordre de la formule d'origine	integer			
TYAQNWAF	Type	varchar2(2)	N		
TMSQNWAF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNWAF_SID	U	sidqnwaf,parqnwaf,enfqnwaf

SIDQNWDR	Session de travail	varchar2(240)	N		
NRCQNWDR	Numéro de recherche	integer	N		
TYRQNWDR	Type de résultat	varchar2(1)	N		
RESQNWDR	Numéro de ressource	integer	N		NUIQNRES
RSSQNWDR	Numéro de ressource supérieure	integer			NUIQNRES
DHDQNWDR	Concaténation date heure de début	varchar2(30)			
DHFQNWDR	Concaténation date heure de fin	varchar2(30)			
CPEQNWDR	Capacité pour la période	number			
STAQNWDR	Statut	varchar2(1)			
ID1QNWDR	Identifiant 1	varchar2(120)			
ID2QNWDR	Identifiant 2	varchar2(120)			
ID3QNWDR	Identifiant 3	varchar2(120)			
ID4QNWDR	Identifiant 4	varchar2(120)			
ID5QNWDR	Identifiant 5	varchar2(120)			
ID6QNWDR	Identifiant 6	integer			
ID7QNWDR	Identifiant 7	integer			
ID8QNWDR	Identifiant 8	integer			
ID9QNWDR	Identifiant 9	integer			
I10QNWDR	Identifiant 10	integer			
TMSQNWDR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNWDR_SID	U	sidqnwdr,nrcqnwdr,tyrqnwdr,resqnwdr,rssqnwdr,dhdqnwdr

SIDQNWPC	Session de travail	varchar2(240)	N		
PLLQNWPC	Numéro de ligne	integer	N		NUMQNWPL
PLEQNWPC	Colonne	integer	N		NUMQNWPE
ETSQNWPC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TACQNWPC	Liste de tâches	varchar2(240)			
CAPQNWPC	Capacité	number			
CHAQNWPC	Charge en cours	number			
TAUQNWPC	Taux d'affectation	varchar2(10)			
FLGQNWPC	Flag action	varchar2(1)			P=FLGQNWPL
TMSQNWPC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNWPC_SID	U	sidqnwpc,pllqnwpc,pleqnwpc

SIDQNWPE	Session de travail	varchar2(240)	N		
NUMQNWPE	Colonne	integer	N		
ETSQNWPE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TITQNWPE	Titre de la colonne	varchar2(100)	N		
DADQNWPE	Date début	varchar2(8)	N		
HEDQNWPE	Heure début	varchar2(4)			
DAFQNWPE	Date fin	varchar2(8)	N		
HEFQNWPE	Heure fin	varchar2(4)			
CUMQNWPE	Colonne de cumul (A/I)	varchar2(1)	N		
CODQNWPE	Colonne début	integer			NUMQNWPE
COFQNWPE	Colonne fin	integer			NUMQNWPE
MODQNWPE	Mode (Ouvert/Férial...)	varchar2(4)	N		P=MODEOEUS
DURQNWPE	Durée	number			
TMSQNWPE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNWPE_SID	U	sidqnwpe,numqnwpe

SIDQNWPL	Session de travail	varchar2(240)	N		
NUMQNWPL	Numéro de ligne	integer	N		
ETSQNWPL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
RESQNWPL	Code ressource	varchar2(100)			
INTQNWPL	Intitulé ressource	varchar2(100)			
RG1QNWPL	Code regroupement 1	varchar2(100)			
IN1QNWPL	Intitulé regroupement 1	varchar2(100)			
RG2QNWPL	Code regroupement 2	varchar2(100)			
IN2QNWPL	Intitulé regroupement 2	varchar2(100)			
RG3QNWPL	Code regroupement 3	varchar2(100)			
IN3QNWPL	Intitulé regroupement 3	varchar2(100)			
RG4QNWPL	Code regroupement 4	varchar2(100)			
IN4QNWPL	Intitulé regroupement 4	varchar2(100)			
RG5QNWPL	Code regroupement 5	varchar2(100)			
IN5QNWPL	Intitulé regroupement 5	varchar2(100)			
TRIQNWPL	Tri pour affichage	integer	N		
FLGQNWPL	Flag action	varchar2(1)			P=*
TMSQNWPL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNWPL_SID	U	sidqnwpl,numqnwpl

SIDQNWPS	Session de travail	varchar2(240)	N		
V01QNWPS	Valeur 01	varchar2(100)			
V02QNWPS	Valeur 02	varchar2(100)			
V03QNWPS	Valeur 03	varchar2(100)			
V04QNWPS	Valeur 04	varchar2(100)			
V05QNWPS	Valeur 05	varchar2(100)			
V06QNWPS	Valeur 06	varchar2(100)			
V07QNWPS	Valeur 07	varchar2(100)			
V08QNWPS	Valeur 08	varchar2(100)			
V09QNWPS	Valeur 09	varchar2(100)			
V10QNWPS	Valeur 10	varchar2(100)			
TMSQNWPS	Timestamp	integer	N	D	

Index	
QNWPS_SID	sidqnwps

SIDQNWPT	Session de travail	varchar2(240)			
PLLQNWPT	Numéro de ligne	integer			NUMQNWPL
PLEQNWPT	Colonne	integer			NUMQNWPE
ETSQNWPT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMQNWPT	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
TRSQNWPT	Type de ressource	varchar2(3)	N		
RESQNWPT	Code ressource	varchar2(100)	N		
DATQNWPT	Date	varchar2(8)	N		
HEUQNWPT	Heure	varchar2(4)			
RTAQNWPT	Référence tâche	varchar2(100)	N		
ATAQNWPT	Affichage tâche	varchar2(100)	N		
DURQNWPT	Durée en heures	number	N		
TRIQNWPT	Tri	varchar2(10)			
TX1QNWPT	Ligne info 1	varchar2(240)			
TX2QNWPT	Ligne info 2	varchar2(240)			
TX3QNWPT	Ligne info 3	varchar2(240)			
TX4QNWPT	Ligne info 4	varchar2(240)			
TX5QNWPT	Ligne info 5	varchar2(240)			
TX6QNWPT	Ligne info 6	varchar2(240)			
TX7QNWPT	Ligne info 7	varchar2(240)			
TX8QNWPT	Ligne info 8	varchar2(240)			
TX9QNWPT	Ligne info 9	varchar2(240)			
FLGQNWPT	Flag action	varchar2(1)			P=FLGQNWPL
ETAQNWPT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQNWPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNWPT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNWPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNWPT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNWPT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QNWPT_RES	U	resqnwpt,trsqnwpt,datqnwpt,rtaqnwpt,sidqnwpt,pllqnwpt,pleqnwpt,heuqnwpt

SIDQNWRT	Session de travail	varchar2(240)	N		
ORIQNWRT	Origine	varchar2(8)	N		
C01QNWRT	Chaîne 1	varchar2(2000)			
C02QNWRT	Chaîne 2	varchar2(2000)			
C03QNWRT	Chaîne 3	varchar2(2000)			
I01QNWRT	Entier 1	integer			
I02QNWRT	Entier 2	integer			
I03QNWRT	Entier 3	integer			
D01QNWRT	Numérique 1	number			
D02QNWRT	Numérique 2	number			
D03QNWRT	Numérique 3	number			
TMSQNWRT	Timestamp	integer	N	D	

Index	
QNWRT_SID	sidqnwrt,orignwrt

NUIQNWTC	Numéro interne	integer	N		
ENRQNWTC	Type d'enregistrement	varchar2(3)	N		
TACQNWTC	Numéro interne de la tâche	integer			NUIQNTAC
DATQNWTC	Date d'échéance de la tâche	varchar2(8)			
INTQNWTC	Sujet de la tâche	varchar2(60)			
DELQNWTC	Description de la tâche	varchar2(1000)			
PRIQNWTC	Priorité de la tâche	varchar2(10)			
STAQNWTC	Statut de la tâche	varchar2(2)			
REPQNWTC	Ressource principale de la tâche	integer			
TYOQNWTC	Typologie de la tâche	varchar2(10)			
AGDQNWTC	Agenda de la tâche	integer			
ETSQNWTC	Etablissement de la tâche	varchar2(6)			
DENQNWTC	Entité du lien	varchar2(15)			
LIEQNWTC	Index objet lié	varchar2(500)			
APLQNWTC	Mnémonique du lien	varchar2(8)			
PSLQNWTC	Paramètre de synchronisation du lien	varchar2(350)			
LTYQNWTC	Libellé de la typologie	varchar2(20)			
CPRQNWTC	Couleur de la priorité	varchar2(30)			
LPRQNWTC	Libellé de la priorité	varchar2(30)			
LSTQNWTC	Libellé du statut	varchar2(30)			
REGQNWTC	Numéro de règle	varchar2(20)			NUMQNREG
RGEQNWTC	Evènement de génération	varchar2(150)			NUMQNRGE
LRGQNWTC	Intitulé de l'évènement de génération	varchar2(60)			
PSAQNWTC	Paramètre de synchronisation de l'argument	varchar2(30)			
ORAQNWTC	Ordre de l'argument	integer			
TYAQNWTC	Type de l'argument	varchar2(2)			
LREQNWTC	Libellé de la ressource	varchar2(65)			
NREQNWTC	Ressource	varchar2(25)			
RESQNWTC	Numéro interne de la ressource	integer			
PLPQNWTC	Param. de synchro. liens tâches/paramètres	varchar2(30)			
VLPQNWTC	Valeurs du paramètre de synchronisation	varchar2(240)			
IRGQNWTC	Numéro d'inscription	integer			
VUEQNWTC	Tâche visualisée	varchar2(1)			
REMQNWTC	Occurrence du paramètre REMINDER	varchar2(10)			P=REMINDER
LRMQNWTC	Libellé de l'occ. du paramètre REMINDER	varchar2(30)			
SRMQNWTC	Chaîne 1 de l'occ. du paramètre REMINDER	varchar2(10)			
ENOQNWTC	Numéro entité notifiable	varchar2(80)			NUMGTENO
ID1QNWTC	Identifiant 1	varchar2(240)			
ID2QNWTC	Identifiant 2	varchar2(240)			
ID3QNWTC	Identifiant 3	varchar2(240)			
ID4QNWTC	Identifiant 4	varchar2(240)			
ID5QNWTC	Identifiant 5	varchar2(240)			
APPQNWTC	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP
APNQNWTC	Application nomade	varchar2(60)			NOMGAAPN
UCRQNWTC	Utilisateur créateur de la tâche	varchar2(30)			
DCRQNWTC	Date de création de la tâche	varchar2(8)			
ACNQNWTC	N° action ouverture appli. nomade	integer			
ID6QNWTC	Identifiant 6	varchar2(240)			
ID7QNWTC	Identifiant 7	varchar2(240)			
ID8QNWTC	Identifiant 8	varchar2(240)			
ID9QNWTC	Identifiant 9	varchar2(240)			
I10QNWTC	Identifiant 10	varchar2(240)			
P01QNWTC	Paramètre de synchronisation 1	varchar2(30)			
P02QNWTC	Paramètre de synchronisation 2	varchar2(30)			
P03QNWTC	Paramètre de synchronisation 3	varchar2(30)			
P04QNWTC	Paramètre de synchronisation 4	varchar2(30)			
P05QNWTC	Paramètre de synchronisation 5	varchar2(30)			
P06QNWTC	Paramètre de synchronisation 6	varchar2(30)			
P07QNWTC	Paramètre de synchronisation 7	varchar2(30)			
P08QNWTC	Paramètre de synchronisation 8	varchar2(30)			
P09QNWTC	Paramètre de synchronisation 9	varchar2(30)			
P10QNWTC	Paramètre de synchronisation 10	varchar2(30)			

IN1QNWTC	Identifiant pour IOS	varchar2(140)			
IN2QNWTC	Identifiant pour Android	varchar2(140)			
URLQNWTC	Schéma d'URL	varchar2(60)			
IRNQNWTC	Intitulé du rappel de notification	varchar2(30)			
DRNQNWTC	Date du rappel de notification	varchar2(8)			
HRNQNWTC	Heure du rappel de notification	varchar2(4)			
EINQNWTC	Envoi vers interface	varchar2(1)			
EMOQNWTC	Envoi vers mobile	varchar2(1)			
EMLQNWTC	Envoi vers mail	varchar2(1)			
ESMQNWTC	Envoi vers SMS	varchar2(1)			
APOQNWTC	Mnémonique origine	varchar2(10)			
USRQNWTC	Utilisateur de connexion	varchar2(30)		D	
TMSQNWTC	Timestamp	integer	N	D	
STMQNWTC	Timestamp de la tâche	varchar2(16)			

Index	
QNWTC_NUI	nuiqnwtc
QNWTC_RES	resqnwtc
QNWTC_TAC	enrqnwtc,tacqnwtc

SIDQNWTG	Session de travail	varchar2(240)	N		
ORIQNWTG	Origine	varchar2(6)	N		
ID1QNWTG	Identifiant 1	varchar2(240)	N		
ID2QNWTG	Identifiant 2	varchar2(240)			
ID3QNWTG	Identifiant 3	varchar2(240)			
ID4QNWTG	Identifiant 4	varchar2(240)			
ID5QNWTG	Identifiant 5	varchar2(240)			
ID6QNWTG	Identifiant 6	varchar2(240)			
CH1QNWTG	Chaîne 1	varchar2(240)			
CH2QNWTG	Chaîne 2	varchar2(240)			
CH3QNWTG	Chaîne 3	varchar2(240)			
CH4QNWTG	Chaîne 4	varchar2(240)			
CH5QNWTG	Chaîne 5	varchar2(240)			
CH6QNWTG	Chaîne 6	varchar2(240)			
CH7QNWTG	Chaîne 7	varchar2(240)			
CH8QNWTG	Chaîne 8	varchar2(240)			
CH9QNWTG	Chaîne 9	varchar2(240)			
C10QNWTG	Chaîne 10	varchar2(240)			
EN1QNWTG	Entier 1	integer			
EN2QNWTG	Entier 2	integer			
EN3QNWTG	Entier 3	integer			
EN4QNWTG	Entier 4	integer			
EN5QNWTG	Entier 5	integer			
EN6QNWTG	Entier 6	integer			
EN7QNWTG	Entier 7	integer			
EN8QNWTG	Entier 8	integer			
EN9QNWTG	Entier 9	integer			
E10QNWTG	Entier 10	integer			
NU1QNWTG	Numérique 1	number			
NU2QNWTG	Numérique 2	number			
NU3QNWTG	Numérique 3	number			
NU4QNWTG	Numérique 4	number			
NU5QNWTG	Numérique 5	number			
NU6QNWTG	Numérique 6	number			
NU7QNWTG	Numérique 7	number			
NU8QNWTG	Numérique 8	number			
NU9QNWTG	Numérique 9	number			
N10QNWTG	Numérique 10	number			
TMSQNWTG	Timestamp	integer	N	D	
C11QNWTG	Chaîne 11	varchar2(240)			
C12QNWTG	Chaîne 12	varchar2(240)			
C13QNWTG	Chaîne 13	varchar2(240)			
C14QNWTG	Chaîne 14	varchar2(240)			
C15QNWTG	Chaîne 15	varchar2(240)			
C16QNWTG	Chaîne 16	varchar2(240)			
C17QNWTG	Chaîne 17	varchar2(240)			
C18QNWTG	Chaîne 18	varchar2(240)			
C19QNWTG	Chaîne 19	varchar2(240)			
C20QNWTG	Chaîne 20	varchar2(240)			

Index	
QNWTG_EN1	en1qnwtg
QNWTG_EN2	en2qnwtg
QNWTG_EN3	en3qnwtg
QNWTG_ID1	id1qnwtg
QNWTG_ORI	sidqnwtg,oriqnwtg,en1qnwtg
QNWTG_SID	sidqnwtg,oriqnwtg,id1qnwtg