

Base de données - Cegid XRP Ultimate

QPADU - Action de duplication	1
QPAEL - Association entité-type de tâches	2
QPAHC - Autorisations types de phases /classe	3
QPALC - Type de tâche / type de phase & classe	4
QPAOP - Articles des offres prospects	5
QPAPJ - Archivage des projets	6
QPARN - Articles de la nomenclature	7
QPASA - Autorisation de saisie des avancements	8
QPAST - Association statut-transaction	9
QPATP - Assoc. classe de temps-classe de projets	10
QPCAU - Créations automatiques	11
QPCGA - Liens CGR automatiques	12
QPCOP - Commentaires des offres prospects	13
QPCPR - Classes de projets	14
QPCSP - CGR supérieurs des projets	16
QPDAD - Détail des actions de duplication	17
QPDCC - Définition des chemins de compositions	19
QPDHA - Détail historique des articles des paniers	20
QPDMB - Détails de modèle de matrice d'élaboration budgétaire	21
QPDOP - Détail des offres prospects	22
QPDPP - Définition des paramètres de projets	23
QPDRC - Détails de restriction des CGR	24
QPDSP - Définition des statuts précédents	25
QPECC - Eclatement des CGR	26
QPECP - Eclatement des tâches en sous tâches à plat	28
QPEDP - Echéances détaillées (Projets)	29
QPELP - Eléments de listes de projets	30
QPEST - Exception statuts par type de tâche	31
QPGPR - Gestionnaires des projets	32
QPHAP - Historique des articles des paniers	33
QPHNA - Historiques des numériques associés	35
QPHST - Statuts	36
QPICP - Info clients (fournisseurs) du projet	37
QPLPP - Ligne de phases (Tâches)	38
QPLPR - Liens de projets	41
QPLSP - Listes de projets	42
QPLTP - Liens entre tâche et ligne de panier	43
QPMBG - Modèle de lignes budgétaires pour gestionnaires de projets	44
QPMCC - Modèles de création de CGR	45
QPMCL - Modèle de création des tâches de projets	47
QPMEC - Définition du modèle de l'éclatement	49
QPMEL - Génération multi-établissement des segments de tâches	50
QPMET - Génération multi-établissements des projets	51
QPMMA - Modèles de création des marchés	52
QPMMB - Modèles de matrice d'élaboration budgétaire	54
QPMMC - Modification des modèles de CGR	55
QPMOD - Modalités additionnelles	57
QPMRC - Modèles de restriction des CGR	58
QPNAT - Numériques associés aux tâches	59
QPNOA - Nomenclature des articles	60
QPNOT - Association nomenclatures-types de tâches	61
QPPAC - Paramétrage des articles d'achats	62
QPPAN - Panier	65
QPPAV - Pourcentages d'avancements	68
QPPHP - Phases de projets	69
QPPMA - Paramétrage des entités de maintenance	70
QPPOP - Ventilations par pays d'origine (Projets)	71
QPPRN - Paramétrage des ressources de planification	72
QPPRO - Projets	73
QPPSK - Paramétrage des articles de stocks	75
QPPTD - Paramétrage envoi textes et documents	76
QPPVT - Paramétrage des articles de ventes	77
QPRAN - Règle d'association des numériques	79
QPRCL - Règles de clôture de projets	80
QPRLP - Règle des liens de projets	81
QPRSN - Ressource de la nomenclature	82
QPRUP - Rubriques de projets	83
QPSOP - Suivi des offres prospects	84
QPSTA - Statuts	85

QPTAA - Autorisation de saisie des avancements (transfert)	86
QPTAC - Type de tâche	87
QPTAO - Articles des offres prospects (transfert)	89
QPTAV - Type d'avancement	90
QPTCO - Commentaires des offres (Transfert)	91
QPTCP - Classes de transfert	92
QPTCS - CGR supérieurs (transferts)	93
QPTDO - Détail des offres (transfert)	94
QPTEP - Taille entité projet	95
QPTGP - Gestionnaires (transfert)	96
QPTIC - Info clients (fourn.) du projet (tsft)	97
QPTLI - Liens de projets (transfert)	98
QPTLP - Tâches de transfert	99
QPTMO - Modalités additionnelles (transfert)	102
QPTNA - Numériques associés (transfert)	103
QPTNU - Types de numériques	104
QPTPA - Panier de transfert	105
QPTPH - Type de phases de projets	108
QPTPJ - Projets (transfert)	110
QPTPO - Ventilations / pays d'origine (trf. projet)	112
QPTPP - Phases de transfert	113
QPTPR - Textes sur projet	114
QPTRU - Rubrique de projets (transfert)	115
QPTSO - Suivi des offres prospects (transfert)	116
QPTTP - Textes projets (transfert)	117
QPTVC - Ventilations par CGR (transfert projets)	118
QPVCG - Ventilations par CGR (Projets)	119
QPWET - Eclatement des tâches	120
QPWGE - Génération des commandes et des mouvements	123
QPWME - Table temporaire pour multi-établissements	124
QWPWA - Table temporaire des avancements	125

ETSQPADU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQPADU	Action	varchar2(10)	N		
MNEQPADU	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQPADU	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPADU	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAQPADU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPADU	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPADU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPADU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPADU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPADU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPADU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPADU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPADU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPADU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPADU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPADU_NUM	U	numqpadu,etsqpadu

ENTQPAEL	Entité	varchar2(10)	N		P=*
NENQPAEL	Numéro de l'entité	varchar2(10)	N		NUMQPMCL
CPRQPAEL	Classe de projets	varchar2(4)			CLAQPCPR
TPHQPAEL	Type de phase	varchar2(4)			NUMQPTPH
TACQPAEL	Type de tâche	varchar2(10)	N		NUMQPTAC
ETSQPAEL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETAQPAEL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPAEL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPAEL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPAEL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPAEL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPAEL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPAEL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPAEL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPAEL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPAEL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPAEL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPAEL_ENT	U	entqpael,nenqpael,tacqpael,cprqpael,tphqpael,etsqpael

ETSQPAHC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQPAHC	Classe de projets	varchar2(4)	N		CLAQPCPR
TPHQPAHC	Type de phase	varchar2(4)	N		NUMQPTPH
NUSQPAHC	Numéro séquentiel	integer	N		
AUTQPAHC	Autorisé/interdit	varchar2(1)	N		
EPDQPAHC	Fourchette d'étape de projet début	integer	N		
EPFQPAHC	Fourchette d'étape de projet fin	integer	N		
TPCQPAHC	Type de phase conditionnel	varchar2(4)			NUMQPTPH
EHDQPAHC	Fourchette d'étape de phase début	integer			
EHFQPAHC	Fourchette d'étape de phase fin	integer			
EQUQPAHC	Equipartition (A/I)	varchar2(1)	N		
ELCQPAHC	Elément concerné (UNE/TTE)	varchar2(3)	N		
ETAQPAHC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPAHC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPAHC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPAHC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPAHC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPAHC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPAHC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPAHC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPAHC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPAHC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPAHC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPAHC_CLA	U	claqpahc,tphqpahc,nusqpahc,etsqpahc

ETSQPALC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQPALC	Classe de projets	varchar2(4)	N		CLAQPCPR
TPHQPALC	Type de phase	varchar2(4)	N		NUMQPTPH
TACQPALC	Type de tâche	varchar2(10)	N		NUMQPTAC
NUSQPALC	Numéro séquentiel	integer	N		
AUTQPALC	Autorisé/interdit	varchar2(1)	N		
EPDQPALC	Fourchette d'étape de projet début	integer	N		
EPFQPALC	Fourchette d'étape de projet fin	integer	N		
EHDQPALC	Fourchette d'étape de phase début	integer	N		
EHFQPALC	Fourchette d'étape de phase fin	integer	N		
TCCQPALC	Type de tâche conditionnel	varchar2(10)			NUMQPTAC
PREQPALC	Statut précédent	varchar2(30)			
VEXQPALC	Valeur exacte du statut précédent	varchar2(1)	N		
EQUQPALC	Equipartition (A/I)	varchar2(1)	N		
ELCQPALC	Elément concerné (UNE/TTE)	varchar2(3)	N		
ETAQPALC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPALC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPALC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPALC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPALC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPALC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPALC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPALC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPALC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPALC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPALC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QPALC_CLA	U	claqpalc, tphqpalc, tacqpalc, nusqpalc, etsqpalc		

ETSQPAOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPAOP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPAOP	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPPHP
NULQPAOP	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPLPP
TTIQPAOP	Type de tiers (T/P)	varchar2(1)	N		
OPPQPAOP	Prospect	varchar2(10)			NUMSGOPP
ADRQPAOP	Adresse du prospect	varchar2(10)			
TIEQPAOP	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAQPAOP	Adresse du tiers	varchar2(10)			NUMOETIA
DOMQPAOP	Domaine (A/V)	varchar2(1)	N		
OFFQPAOP	Offre	varchar2(10)	N		
VERQPAOP	Version	integer	N		
ARTQPAOP	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
INTQPAOP	Intitulé de l'article	varchar2(60)	N		
NUMQPAOP	Numéro séquentiel	integer	N		
PTAQPAOP	Prix tarif	number	N		
PTRQPAOP	Prix révisé	number			
QTEQPAOP	Quantité	number	N		
UNIQPAOP	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
AVIQPAOP	Avis rendu	varchar2(10)			P=*
ETAQPAOP	État	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPAOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPAOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPAOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPAOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPAOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPAOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPAOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPAOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPAOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPAOP	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QPAOP_NUL	U	nulqpaop,numqpaop,offqpaop,verqpaop,oppqpaop,tieqpaop,tiaqpaop,adrqpaop		

NUMQPAPJ	Numéro d'archive	integer			
NUIQPAPJ	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
UCRQPAPJ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPAPJ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQPAPJ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPAPJ_NUI	U	nuiqpapj

NOAQPARN	Nomenclature	varchar2(10)	N		NUMQPNOA
ETSQPARN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTQPARN	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
NUSQPARN	Numéro séquentiel	integer	N		
INTQPARN	Intitulé de l'article	varchar2(60)	N		
INRQPARN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CDAQPARN	Génération - Commandes d'achats	varchar2(1)	N		
CDVQPARN	Génération - Commandes de ventes	varchar2(1)	N		
STKQPARN	Génération - Mouvements de stocks	varchar2(1)	N		
ETAQPARN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPARN	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPARN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPARN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPARN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPARN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPARN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPARN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPARN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPARN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPARN	Timestamp	integer	N	D	
TPEQPARN	Type d'entité	varchar2(4)	N		P=*
ORMQPARN	Génération - Bon de travail	varchar2(1)	N		
ORDQPARN	Ordre de génération	integer			
GPAQPARN	Généré dans le panier	varchar2(1)	N		
MODQPARN	Article modèle	varchar2(1)	N		

Index		
QPARN_NOA	U	noaqparn,artqparn,etsqparn,tpeqparn,nusqparn

NULQPASA	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPLPP
ETSQPASA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
USRQPASA	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DDVQPASA	Date de début de validité	varchar2(10)	N		
DFVQPASA	Date de fin de validité	varchar2(10)	N		
ETAQPASA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPASA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPASA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPASA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPASA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPASA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPASA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPASA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPASA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPASA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPASA	Timestamp	integer	N	D	
NUIQPASA	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPASA	Numéro interne de phase de projet	integer	N		NUIQPPHP

Index			
QPASA_NUL	U	nulqpasa,usrqpasa,nuiqpasa,nupqpasa	

ETSQPAST	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
STAQPAST	Statut	varchar2(1)	N		NUMQPSTA
TRAQPAST	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
TRTQPAST	Traitement du statut	varchar2(1)	N		
ETAQPAST	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPAST	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPAST	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPAST	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPAST	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPAST	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPAST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPAST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPAST	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPAST	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPAST	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPAST_TRA	U	traqpast.etsqpast

ETSQPATP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CTAQPATP	Classe de temps	varchar2(4)	N		NUMQTCTA
CPRQPATP	Classe de projets	varchar2(4)	N		CLAQPCPR
DFTQPATP	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
PHOQPATP	Phase obligatoire facultative interdite (O/F/I)	varchar2(1)	N		
TAOQPATP	Tâche Obligatoire/Facultative/Interdite	varchar2(1)	N		
CCPQPATP	Contrôle clôture projet	varchar2(1)	N		
CCHQPATP	Contrôle clôture phase	varchar2(1)	N		
CCLQPATP	Contrôle clôture tâche	varchar2(1)	N		
AFRQPATP	Etape affect. dates réelles	integer			NUMGTETP
CSGQPATP	Contrôle segment temps	varchar2(1)	N		
DCAQPATP	N° de segment à contrôler	integer			NUMOEDCA
LIEQPATP	Création des liens (A/I)	varchar2(1)	N		
TLIQPATP	Type de lien	varchar2(2)			P=TYPQPLPR
ETAQPATP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPATP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPATP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPATP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPATP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPATP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPATP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPATP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPATP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPATP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPATP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPATP_CTA	U	ctaqpap,cprqpap,etsqpap

ETSQPCAU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
SENQPCAU	Sens de création automatique	varchar2(2)	N		P=*
EN1QPCAU	Entité 1	varchar2(10)	N		
EN2QPCAU	Entité 2	varchar2(10)	N		
NUSQPCAU	Numéro séquentiel	integer	N		
NBRQPCAU	Nombres de lignes générées	integer	N		
ATPQPCAU	Affectation intitulé complet	varchar2(2)	N		P=*
ITPQPCAU	Intitulé complet (saisie manuelle)	varchar2(60)			
ARPQPCAU	Affectation intitulé réduit	varchar2(2)	N		P=*
IRPQPCAU	Intitulé réduit (saisie manuelle)	varchar2(20)			
ADDQPCAU	Affectation dates et durées	varchar2(2)	N		P=*
AGSQPCAU	Affectation du gestionnaire	varchar2(2)	N		P=*
GSMQPCAU	Gestionnaire (saisie manuelle)	varchar2(6)			NUMOEGES
ATYQPCAU	Affectation du type	varchar2(2)			P=*
TYMQPCAU	Type (saisie manuelle)	varchar2(2)			
ANAQPCAU	Affectation de la nature	varchar2(2)			P=*
NAMQPCAU	Nature (saisie manuelle)	varchar2(2)			
AGEQPCAU	Affectation du genre	varchar2(2)			P=*
GEMQPCAU	Genre (saisie manuelle)	varchar2(2)			
AROQPCAU	Affectation du rôle	varchar2(2)			P=*
ROMQPCAU	Rôle (saisie manuelle)	varchar2(1)			
ETAQPCAU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPCAU	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPCAU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPCAU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPCAU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPCAU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPCAU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPCAU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPCAU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPCAU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPCAU	Timestamp	integer	N	D	
ORDQPCAU	Numéro d'ordre de génération	integer			

Index			
QPCAU_EN1	U	en1qpcau,en2qpcau,senqpcau,etsqpcau,nusqpcau	

ETSQPCGA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPCGA	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPCGA	Numéro de phase de projet	integer	N		NUPQPPHP
NULQPCGA	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPLPP
CGRQPCGA	CGR	varchar2(80)	N		NUMOECGR
MCCQPCGA	Modèle de CGR	varchar2(10)	N		NUMQPMCC
MECQPCGA	Modèle d'éclatement	varchar2(10)			NUMQPMEC
NIVQPCGA	Niveau d'éclatement	integer			
IPPQPCGA	Indicateur paramètre projet	varchar2(1)	N		
IPHQPCGA	Indicateur paramètre phase	varchar2(1)	N		
IPLQPCGA	Indicateur paramètre tâche	varchar2(1)	N		
ILPQPCGA	Indicateur libellé projet	varchar2(1)	N		
ILHQPCGA	Indicateur libellé phase	varchar2(1)	N		
ILLQPCGA	Indicateur libellé tâche	varchar2(1)	N		
CLOQPCGA	Indicateur de clôture	varchar2(1)	N		
ETAQPCGA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPCGA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPCGA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPCGA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPCGA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPCGA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPCGA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPCGA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPCGA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPCGA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPCGA	Timestamp	integer	N	D	
JOBQPCGA	Numéro du travail	integer			NUMGTJOB
TCTQPCGA	Type de CGR de la tâche	varchar2(1)			

Index	
QPCGA_JOB	jobqpcga
QPCGA_MCC	mccqpcga,etsqpcga
QPCGA_MEC	mecqpcga,nivqpcga,etsqpcga
QPCGA_NUI	U nuiqpcga,nupqpcga,nulqpcga

ETSQPCOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPCOP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPCOP	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPPHP
NULQPCOP	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPLPP
TTIQPCOP	Type de tiers (T/P)	varchar2(1)	N		
OPPQPCOP	Prospect	varchar2(10)			NUMSGOPP
ADRQPCOP	Adresse du prospect	varchar2(10)			
TIEQPCOP	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAQPCOP	Adresse du tiers	varchar2(10)			NUMOETIA
DOMQPCOP	Domaine (A/V)	varchar2(1)	N		
OFFQPCOP	Offre	varchar2(10)	N		
VERQPCOP	Version	integer	N		
ORDQPCOP	Numéro d'ordre	integer	N		
TXTQPCOP	Texte	varchar2(80)			
DESQPCOP	Destination	varchar2(6)	N		P=*
ETAQPCOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPCOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPCOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPCOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPCOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPCOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPCOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPCOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPCOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPCOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPCOP	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QPCOP_NUL	U	nulqpcop,ordqpcop,offqpcop,verqpcop,oppqpcop,tieqpcop,tiaqpcop,adrqpcop		

ETSQPCPR	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLAQPCPR	Classe de projets	varchar2(4)	N	
INTQPCPR	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQPCPR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DFTQPCPR	Défaut	varchar2(1)		P=DFT
CLEQPCPR	Code confidentialité	integer		NUMGTCLE
NUMQPCPR	Dernier numéro	integer		
MAXQPCPR	Numéro maximum	integer		
SEGQPCPR	Segment	varchar2(80)		NUMOECGR
CGOQPCPR	CGR obligatoire	varchar2(1)	N	
CGMQPCPR	Modifiable	varchar2(1)	N	
CGCQPCPR	Création automatique du CGR	varchar2(1)	N	
MCCQPCPR	Modèle de CGR	varchar2(10)		NUMQPMCC
CHMQPCPR	Chemin de compo. de CGR	varchar2(4)		P=CHMOECCG
FONQPCPR	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N	P=FONOEGES
ROGQPCPR	Rôle du gestionnaire de projet	varchar2(1)		P=*
LPRQPCPR	Lien projets	varchar2(2)	N	P=TYPQLPR
LIEQPCPR	Création de liens	varchar2(1)	N	
TLIQPCPR	Type de lien	varchar2(2)		P=TYPQLPR
NAUQPCPR	Numérotation automatique	varchar2(1)	N	
REFQPCPR	Référence interne obligatoire	varchar2(1)	N	
REXQPCPR	Référence externe obligatoire	varchar2(1)	N	
DPOQPCPR	Date de projet obligatoire	varchar2(1)	N	
DPMQPCPR	Date de projet modifiable	varchar2(1)	N	
DP1QPCPR	Proposition date de projet	varchar2(2)		P=*
DIOQPCPR	Date initiale obligatoire	varchar2(1)	N	
DIMQPCPR	Date initiale modifiable	varchar2(1)	N	
DI1QPCPR	Proposition date initiale	varchar2(2)		P=*
UNIQPCPR	Unité de durée	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNMQPCPR	Unité de durée modifiable	varchar2(1)	N	
N01QPCPR	Zone numérique 1	varchar2(1)	N	
U01QPCPR	Unité 1	varchar2(6)		NUMSGUNI
N02QPCPR	Zone numérique 2	varchar2(1)	N	
U02QPCPR	Unité 2	varchar2(6)		NUMSGUNI
N03QPCPR	Zone numérique 3	varchar2(1)	N	
U03QPCPR	Unité 3	varchar2(6)		NUMSGUNI
N04QPCPR	Zone numérique 4	varchar2(1)	N	
U04QPCPR	Unité 4	varchar2(6)		NUMSGUNI
N05QPCPR	Zone numérique 5	varchar2(1)	N	
U05QPCPR	Unité 5	varchar2(6)		NUMSGUNI
N06QPCPR	Zone numérique 6	varchar2(1)	N	
U06QPCPR	Unité 6	varchar2(6)		NUMSGUNI
N07QPCPR	Zone numérique 7	varchar2(1)	N	
U07QPCPR	Unité 7	varchar2(6)		NUMSGUNI
N08QPCPR	Zone numérique 8	varchar2(1)	N	
U08QPCPR	Unité 8	varchar2(6)		NUMSGUNI
N09QPCPR	Zone numérique 9	varchar2(1)	N	
U09QPCPR	Unité 9	varchar2(6)		NUMSGUNI
N10QPCPR	Zone numérique 10	varchar2(1)	N	
U10QPCPR	Unité 10	varchar2(6)		NUMSGUNI
ECPQPCPR	Création de projets	integer	N	
EMPQPCPR	Modification de projets	integer	N	
ESPQPCPR	Suppression de projets	integer	N	
ECHQPCPR	Création de phases	integer	N	
EMHQPCPR	Modification de phases	integer	N	
ESHQPCPR	Suppression de phases	integer	N	
ECDQPCPR	Création de lignes de phases	integer	N	
EMDQPCPR	Modification de lignes de phases	integer	N	
ESDQPCPR	Suppression de lignes de phases	integer	N	
ECGQPCPR	Création de gestionnaires	integer	N	
EMGQPCPR	Modification de gestionnaires	integer	N	
ESGQPCPR	Suppression de gestionnaires	integer	N	

ECTQPCPR	Création de textes	integer	N		
EMTQPCPR	Modification de textes	integer	N		
ESTQPCPR	Suppression de textes	integer	N		
ECLQPCPR	Création de liens	integer	N		
EMLQPCPR	Modification de liens	integer	N		
ESLQPCPR	Suppression de liens	integer	N		
ECAQPCPR	Création des avancements	integer	N		
EMAQPCPR	Modification des avancements	integer	N		
ESAQPCPR	Suppression des avancements	integer	N		
ECJQPCPR	Création des lignes de temps	integer	N		
EMJQPCPR	Modification des lignes de temps	integer	N		
ESJQPCPR	Suppression des lignes de temps	integer	N		
ETAQPCPR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPCPR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPCPR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPCPR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPCPR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPCPR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPCPR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPCPR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPCPR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPCPR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPCPR	Timestamp	integer	N	D	
MVOQPCPR	Marché de ventes obligatoire O/F/I	varchar2(1)	N		
GMVQPCPR	Génération des marches de ventes A/I	varchar2(1)	N		
MMVQPCPR	Modèle de marché de ventes	varchar2(10)			NUMQPMMA
MAOQPCPR	Marché d'achats obligatoire O/F/I	varchar2(1)	N		
GMAQPCPR	Génération des marches d'achats A/I	varchar2(1)	N		
MMAQPCPR	Modèle de marché d'achats	varchar2(10)			NUMQPMMA
DEVQPCPR	Devise principale du projet	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
MDEQPCPR	Devise principale modifiable A/I	varchar2(1)	N		
DV1QPCPR	Mode de change de la devise	varchar2(2)			NUMOEDVM
DT1QPCPR	Prop. date de change devise	varchar2(2)	N		P=*
TM1QPCPR	Cours de devise modifiable A/I	varchar2(1)	N		
DV2QPCPR	Mode de change reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
DT2QPCPR	Prop. date change report	varchar2(2)			P=DT1QPCPR
TM2QPCPR	Cours de dev. reporting modifiable A/I	varchar2(1)	N		
TRTQPCPR	Traitement direct A/I	varchar2(1)	N		
DEOQPCPR	Demande d'interventions obligatoire O/F/I	varchar2(1)	N		
GDIQPCPR	Génération des D.I A/I	varchar2(1)	N		
MDIQPCPR	Modèle de DI	varchar2(10)			NUMQPMMA
MBUQPCPR	Modèle budgétaire	varchar2(10)			NUMOBMBU
PE1QPCPR	Proposition période	varchar2(2)			P=*
PE2QPCPR	Autre proposition période	varchar2(2)			P=PE1QPCPR
TAVQPCPR	Numéro de type d'avancement	varchar2(10)			NUMQPTAV
SARQPCPR	Supp possible si avancement réel saisi	varchar2(1)	N		
EPLQPCPR	Envoi dans la planification (A/I)	varchar2(1)	N		
RIUQPCPR	Référence interne unique (A/I)	varchar2(1)	N		
PNPQPCPR	Pas de numérotation des phases	integer	N		
PNLQPCPR	Pas de numérotation des tâches	integer	N		
ECWQPCPR	Création du planning	integer	N		
EMWQPCPR	Modification du planning	integer	N		
ESWQPCPR	Suppression du planning	integer	N		
DVGQPCPR	Proposition dates validité du gestionnaire	varchar2(2)			P=*

Index		
QPCPR_CLA	U	claqpcpr,etsqpcpr

ETSQPCSP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPCSP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
CGRQPCSP	CGR supérieur	varchar2(80)			NUMOECGR
CHMQPCSP	Chemin de compo. de CGR	varchar2(4)	N		P=CHMOECCG
ORIQPCSP	Origine (Généré/Saisi)	varchar2(1)	N		
ETAQPCSP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPCSP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPCSP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPCSP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPCSP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPCSP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPCSP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPCSP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPCSP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPCSP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPCSP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPCSP_NUI	U	nuiqpcsp, chmqpcsp

ADUQPDAD	Action de duplication	varchar2(10)	N		NUMQPADU
ETSQPDAD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUSQPDAD	Numéro séquentiel	integer	N		
ENTQPDAD	Entité (H/L)	varchar2(1)	N		
ACTQPDAD	Action	varchar2(1)	N		P=*
TPAQPDAD	Type de phase (action ajout)	varchar2(4)			NUMQPTPH
NPAQPDAD	Numéro de phase (action ajout)	integer			
TAAQPDAD	Type de tâche (action ajout)	varchar2(10)			NUMQPTAC
AICQPDAD	Affectation intitulé complet	varchar2(2)			P=*
ICMQPDAD	Intitulé complet manuel	varchar2(60)			
AIRQPDAD	Affectation intitulé réduit	varchar2(2)			P=*
IRMQPDAD	Intitulé réduit manuel	varchar2(20)			
AGSQPDAD	Affectation du gestionnaire	varchar2(2)	N		P=*
GSMQPDAD	Gestionnaire manuel	varchar2(6)			NUMOEGES
ADDQPDAD	Affectation dates et durées	varchar2(2)	N		P=*
TPMQPDAD	Type de phase (action modification)	varchar2(4)			NUMQPTPH
NPMQPDAD	Numéro de phase (action modification)	integer			
TAMQPDAD	Type de tâche (action modification)	varchar2(10)			NUMQPTAC
NLMQPDAD	Numéro de tâche (action modification)	integer			
C01QPDAD	Colonne à modifier 1	varchar2(3)			P=*
C02QPDAD	Colonne à modifier 2	varchar2(3)			P=C01QPDAD
C03QPDAD	Colonne à modifier 3	varchar2(3)			P=C01QPDAD
C04QPDAD	Colonne à modifier 4	varchar2(3)			P=C01QPDAD
C05QPDAD	Colonne à modifier 5	varchar2(3)			P=C01QPDAD
C06QPDAD	Colonne à modifier 6	varchar2(3)			P=C01QPDAD
C07QPDAD	Colonne à modifier 7	varchar2(3)			P=C01QPDAD
C08QPDAD	Colonne à modifier 8	varchar2(3)			P=C01QPDAD
C09QPDAD	Colonne à modifier 9	varchar2(3)			P=C01QPDAD
C10QPDAD	Colonne à modifier 10	varchar2(3)			P=C01QPDAD
R01QPDAD	Remise à zéro colonne 1	varchar2(1)	N		
R02QPDAD	Remise à zéro colonne 2	varchar2(1)	N		
R03QPDAD	Remise à zéro colonne 3	varchar2(1)	N		
R04QPDAD	Remise à zéro colonne 4	varchar2(1)	N		
R05QPDAD	Remise à zéro colonne 5	varchar2(1)	N		
R06QPDAD	Remise à zéro colonne 6	varchar2(1)	N		
R07QPDAD	Remise à zéro colonne 7	varchar2(1)	N		
R08QPDAD	Remise à zéro colonne 8	varchar2(1)	N		
R09QPDAD	Remise à zéro colonne 9	varchar2(1)	N		
R10QPDAD	Remise à zéro colonne 10	varchar2(1)	N		
V01QPDAD	Nouvelle valeur 1	varchar2(240)			
V02QPDAD	Nouvelle valeur 2	varchar2(240)			
V03QPDAD	Nouvelle valeur 3	varchar2(240)			
V04QPDAD	Nouvelle valeur 4	varchar2(240)			
V05QPDAD	Nouvelle valeur 5	varchar2(240)			
V06QPDAD	Nouvelle valeur 6	varchar2(240)			
V07QPDAD	Nouvelle valeur 7	varchar2(240)			
V08QPDAD	Nouvelle valeur 8	varchar2(240)			
V09QPDAD	Nouvelle valeur 9	varchar2(240)			
V10QPDAD	Nouvelle valeur 10	varchar2(240)			
TPSQPDAD	Type de phase (action suppression)	varchar2(4)			NUMQPTPH
NPSQPDAD	Numéro de phase (action suppression)	integer			
TASQPDAD	Type de tâche (action suppression)	varchar2(10)			NUMQPTAC
NLSQPDAD	Numéro de tâche (action suppression)	integer			
ETAQPDAD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPDAD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPDAD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPDAD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPDAD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPDAD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPDAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPDAD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPDAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			

DDMQPDAD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPDAD	Timestamp	integer	N	D	
D01QPDAD	Valeur par défaut colonne 1	varchar2(1)	N		
D02QPDAD	Valeur par défaut colonne 2	varchar2(1)	N		
D03QPDAD	Valeur par défaut colonne 3	varchar2(1)	N		
D04QPDAD	Valeur par défaut colonne 4	varchar2(1)	N		
D05QPDAD	Valeur par défaut colonne 5	varchar2(1)	N		
D06QPDAD	Valeur par défaut colonne 6	varchar2(1)	N		
D07QPDAD	Valeur par défaut colonne 7	varchar2(1)	N		
D08QPDAD	Valeur par défaut colonne 8	varchar2(1)	N		
D09QPDAD	Valeur par défaut colonne 9	varchar2(1)	N		
D10QPDAD	Valeur par défaut colonne 10	varchar2(1)	N		
NLAQPDAD	Numéro de tâche (action ajout)	integer			
NBRQPDAD	Nombre de créations (action ajout)	integer			
ATYQPDAD	Affectation du type (action ajout)	varchar2(2)			P=*
TYMQPDAD	Type (saisie manuelle)	varchar2(2)			
ANAQPDAD	Affectation de la nature	varchar2(2)			P=*
NAMQPDAD	Nature (saisie manuelle)	varchar2(2)			
AGEQPDAD	Affectation du genre	varchar2(2)			P=*
GEMQPDAD	Genre (saisie manuelle)	varchar2(2)			
AROQPDAD	Affectation du rôle	varchar2(2)			P=*
ROMQPDAD	Rôle (saisie manuelle)	varchar2(1)			
CRAQPDAD	Créations automatiques	varchar2(1)	N		

Index		
QPDAD_ADU	U	aduqpdad,nusqpdad,etsqpdad

ETSQPDCC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CPRQPDCC	Classe de projets	varchar2(4)	N		CLAQPCPR
CHMQPDCC	Chemin de compo. de CGR	varchar2(4)	N		P=CHMOECCG
CGRQPDCC	CGR supérieur à proposer	varchar2(80)			NUMOECGR
CGPQPDCC	CGR supérieur obligatoire	varchar2(1)	N		
CGMQPDCC	CGR supérieur modifiable	varchar2(1)	N		
ETAQPDCC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPDCC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPDCC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPDCC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPDCC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPDCC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPDCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPDCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPDCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPDCC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPDCC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPDCC_CPR	U	cprqpdcc, chmqpdcc, etsqpdcc

NULQPDHA	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPLPP
NUSQPDHA	Numéro séquentiel	integer	N		NUSQPHAP
LIGQPDHA	Numéro de ligne de détail	integer	N		
ETSQPDHA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETGQPDHA	Etablissement de génération	varchar2(6)	N		NUMGTETS
IDXQPDHA	Index de l'entité générée	integer	N		
DOMQPDHA	Domaine	varchar2(1)	N		
CLAQPDHA	Classe de l'entité générée	varchar2(4)			
NUMQPDHA	Numéro de l'entité générée	integer			
SNUQPDHA	Sous-numéro de l'entité générée	integer			
LCDQPDHA	Ligne de commande de l'article	integer			
DCDQPDHA	Date de l'entité générée	varchar2(8)			
RECQPDHA	Numéro de réception/livraison	integer			
DREQPDHA	Date de réception/livraison	varchar2(8)			
FACQPDHA	Numéro de facture	integer			
DFAQPDHA	Date de facture	varchar2(8)			
QTCQPDHA	Quantité commandée	number	N		
UNCQPDHA	Unité de commande	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
QGCQPDHA	Quantité gratuite commandée	number			
UGCQPDHA	Unité des gratuites cdées	varchar2(6)			NUMSGUNI
QTRQPDHA	Quantité réceptionnée	number			
UNRQPDHA	Unité de réception/livraison	varchar2(6)			NUMSGUNI
QGRQPDHA	Quantité gratuite réceptionnée/livrée	number			
UGRQPDHA	Unité gratuites réception/livraison	varchar2(6)			NUMSGUNI
QTFQPDHA	Quantité facturée	number			
UNFQPDHA	Unité de facture	varchar2(6)			NUMSGUNI
QGFQPDHA	Quantité gratuite facturée	number			
UGFQPDHA	Unité des gratuites facturées	varchar2(6)			NUMSGUNI
PTCQPDHA	Prix commande	number			
PTRQPDHA	Prix réception	number			
PTFQPDHA	Prix facture	number			
UPCQPDHA	Unité de prix commandé	number			
UPRQPDHA	Unité de prix réceptionné/livré	number			
UPFQPDHA	Unité de prix facturé	number			
MTCQPDHA	Montant commande	number			
MTRQPDHA	Montant réception/livraison	number			
MTFQPDHA	Montant facturé	number			
MDRQPDHA	Montant déjà réglé	number			
SLDQPDHA	Ligne solde	varchar2(1)	N		
ETAQPDHA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPDHA	Type	varchar2(2)			P=TYPQPHAP
NATQPDHA	Nature	varchar2(2)			P=NATQPHAP
GENQPDHA	Genre	varchar2(2)			P=GENQPHAP
ROLQPDHA	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPHAP
INFQPDHA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPDHA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPDHA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPDHA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPDHA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPDHA	Timestamp	integer	N	D	
HAVQPDHA	Historique avenant associe	integer			
STAQPDHA	Statut	varchar2(3)			P=*

Index		
QPDHA_IDX		idxqpdha
QPDHA_NUL	U	nulqpdha,nusqpdha,ligqpdha

ETSQPDMB	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MMBQPDMB	Modèle de matrice d'élaboration	varchar2(10)	N		NUMQPMMB
NUSQPDMB	Numéro de détail	integer	N		
UAGQPDMB	Utilisateur associé au gestionnaire	varchar2(3)	N		P=*
FONQPDMB	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
ROGQPDMB	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROGQPCPR
TDRQPDMB	Type de droit	varchar2(10)	N		P=TDROETDC
PVAQPDMB	Validité de la matrice	varchar2(3)	N		P=*
ETAQPDMB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPDMB	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPDMB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPDMB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPDMB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPDMB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPDMB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPDMB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPDMB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPDMB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPDMB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPDMB_NUS	U	nusqpdmb,mmbpqpdmb,etsqpdmb

ETSQPDOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPDOP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPDOP	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPPHP
NULQPDOP	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQLPPL
TTIQPDOP	Type de tiers (T/P)	varchar2(1)	N		
OPPQPDOP	Prospect	varchar2(10)			NUMSGOPP
ADRQPDOP	Adresse du prospect	varchar2(10)			
TIEQPDOP	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAQPDOP	Adresse du tiers	varchar2(10)			NUMOETIA
DOMQPDOP	Domaine (A/V)	varchar2(1)	N		
RESQPDOP	Retenue - refusée - en attente (R/F/A)	varchar2(1)	N		
OFFQPDOP	Offre	varchar2(10)	N		
VERQPDOP	Version	integer	N		
DATQPDOP	Date de l'offre	varchar2(8)	N		
REFQPDOP	Référence	varchar2(30)			
MNTQPDOP	Montant de l'offre	number			
DESQPDOP	Description	varchar2(60)			
AVIQPDOP	Avis rendu	varchar2(10)			P=*
RANQPDOP	Rang dans les réponses	integer			
FORQPDOP	Formule de calcul	varchar2(30)			
NMTQPDOP	Nouveau montant	number			
P01QPDOP	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QPDOP	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QPDOP	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QPDOP	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QPDOP	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
N01QPDOP	Zone numérique 1	number			
N02QPDOP	Zone numérique 2	number			
N03QPDOP	Zone numérique 3	number			
N04QPDOP	Zone numérique 4	number			
N05QPDOP	Zone numérique 5	number			
D01QPDOP	Date 1	varchar2(8)			
D02QPDOP	Date 2	varchar2(8)			
D03QPDOP	Date 3	varchar2(8)			
D04QPDOP	Date 4	varchar2(8)			
D05QPDOP	Date 5	varchar2(8)			
ETAQPDOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPDOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPDOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPDOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPDOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPDOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPDOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPDOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPDOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPDOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPDOP	Timestamp	integer	N	D	

ETSQPDPP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQPDPP	Classe de projets	varchar2(4)	N		CLAQPCPR
NUMQPDPP	Paramètre	varchar2(3)	N		P=*
PRMQPDPP	Contrôle par rapport à un paramètre	varchar2(1)	N		
FMTQPDPP	Contrôle du format	varchar2(1)			P=*
OBLQPDPP	Obligatoire/Facultatif	varchar2(1)	N		
DEFQPDPP	Valeur par défaut	varchar2(10)			
ETAQPDPP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPDPP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPDPP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPDPP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPDPP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPDPP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPDPP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPDPP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPDPP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPDPP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPDPP	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QPDPP_NUM	U	numqpdpp,claqpdpp,etsqpdpp	

ETSQPDRC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MRCQPDRC	Modèle de restriction	varchar2(10)	N		NUMQPMRC
FOUQPDRC	Type fourchette APP/TRA/TRB	varchar2(1)	N		P=FOUGTDTE
CHPQPDRC	Champ d'application (application/tra./traitement)	varchar2(10)			
ACTQPDRC	Action	varchar2(1)			P=ACTGTDTE
AUTQPDRC	Type d'autorisation (A/I)	varchar2(1)	N		
ETAQPDRC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPDRC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPDRC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPDRC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPDRC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPDRC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPDRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPDRC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPDRC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPDRC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPDRC	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QPDRC_MRC	U	mrcqpdrc,fouqpdrc,chnqpdrc,actqpdrc,etsqpdrc	

ETSQPDSP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
STAQPDSP	Statut	varchar2(1)	N		NUMQPSTA
TACQPDSP	Type de tâche	varchar2(10)			NUMQPTAC
PREQPDSP	Statut précédent	varchar2(30)			
NUSQPDSP	Numéro séquentiel	integer	N		
VEXQPDSP	Valeur exacte du statut précédent	varchar2(1)	N		
EPDQPDSP	Fourchette d'étape de la phase début	integer			
EPFQPDSP	Fourchette d'étape de la phase fin	integer			
AUTQPDSP	Autorise/interdit	varchar2(1)	N		
ETAQPDSP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPDSP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPDSP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPDSP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPDSP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPDSP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPDSP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPDSP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPDSP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPDSP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPDSP	Timestamp	integer	N	D	
LPLQPDSP	Tâches liées	varchar2(1)	N		P=OUINON
LPRQPDSP	Type de liens	varchar2(2)			P=TYPQPLPR

Index			
QPDSP_STA	U	staqpdsp,tacqpdsp,nusqpdsp,etsqpdsp	

ETSQPECC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MECQPECC	Modèle d'éclatement	varchar2(10)	N		NUMQPMEC
NIVQPECC	Niveau éclatement	integer	N		
CGRQPECC	Numérotation du CGR manuelle/automatique	varchar2(1)	N		
DP1QPECC	Proposition date	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
TP1QPECC	Type 1	varchar2(1)			P=TP1QPMCC
FM1QPECC	Format 1	varchar2(10)			P=FM1QPMCC
PO1QPECC	Position 1	integer			
TP2QPECC	Type 2	varchar2(1)			P=TP1QPMCC
FM2QPECC	Format 2	varchar2(10)			P=FM1QPMCC
PO2QPECC	Position 2	integer			
TP3QPECC	Type 3	varchar2(1)			P=TP6QPMCC
FM3QPECC	Format 3	varchar2(10)			P=FM1QPMCC
PO3QPECC	Position 3	integer			
CPMQPECC	Conservation param. du modèle CGR	varchar2(1)	N		
CGTQPECC	Type de CGR (A/B)	varchar2(1)			P=CGTQPMCC
DCAQPECC	Numéro de segment	integer			NUMOEDCA
ATCQPECC	Affectation int. complet CGR	varchar2(4)			P=ATCQPMCC
ITCQPECC	Intitulé complet du CGR	varchar2(60)			
ARCQPECC	Affectation int. réduit CGR	varchar2(4)			P=ARCQPMCC
IRCQPECC	Intitulé réduit du CGR	varchar2(20)			
ACCQPECC	Affectation code confid. CGR	varchar2(2)			P=ACCQPMCC
CLCQPECC	Code confidentialité CGR	integer			NUMGTCL
CBCQPECC	Contrôle budgétaire CGR	varchar2(1)			P=CTBOECGR
TOCQPECC	Pourcentage tolérance CGR	number			
ROCQPECC	Affectation rôle du CGR	varchar2(2)			P=ROCQPMCC
RCQPECC	Rôle du CGR	varchar2(2)			P=ROLOECGR
NACQPECC	Affectation nature du CGR	varchar2(2)			P=NACQPMCC
NCGQPECC	Nature du CGR	varchar2(2)			P=NATOECGR
GECQPECC	Affectation genre du CGR	varchar2(2)			P=GECQPMCC
GCGQPECC	Genre du CGR	varchar2(2)			P=GENOECGR
FMCQPECC	Affectation famille du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
GPCQPECC	Affectation groupe du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
ESCQPECC	Affectation ensemble du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C01QPECC	Affectation paramètre 1 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C02QPECC	Affectation paramètre 2 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C03QPECC	Affectation paramètre 3 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C04QPECC	Affectation paramètre 4 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C05QPECC	Affectation paramètre 5 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C06QPECC	Affectation paramètre 6 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C07QPECC	Affectation paramètre 7 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C08QPECC	Affectation paramètre 8 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C09QPECC	Affectation paramètre 9 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C10QPECC	Affectation paramètre 10 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C11QPECC	Affectation paramètre 11 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C12QPECC	Affectation paramètre 12 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C13QPECC	Affectation paramètre 13 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C14QPECC	Affectation paramètre 14 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C15QPECC	Affectation paramètre 15 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C16QPECC	Affectation paramètre 16 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C17QPECC	Affectation paramètre 17 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C18QPECC	Affectation paramètre 18 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C19QPECC	Affectation paramètre 19 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C20QPECC	Affectation paramètre 20 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
ETAQPECC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPECC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPECC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPECC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPECC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPECC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPECC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPECC	Date de création	varchar2(8)	N	D	

UDMQPECC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPECC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPECC	Timestamp	integer	N	D	
AT2QPECC	Complément de l'int. complet CGR	varchar2(4)			P=AT2QPMCC
CSEQPECC	Caractère séparateur	varchar2(1)			
I1CQPECC	Affectation identifiant 1 du CGR	varchar2(5)			P=AIDQPMCC
I2CQPECC	Affectation identifiant 2 du CGR	varchar2(5)			P=AIDQPMCC
I3CQPECC	Affectation identifiant 3 du CGR	varchar2(5)			P=AIDQPMCC
I4CQPECC	Affectation identifiant 4 du CGR	varchar2(5)			P=AIDQPMCC
I5CQPECC	Affectation identifiant 5 du CGR	varchar2(5)			P=AIDQPMCC
G1CQPECC	Affectation identifiant long 1 du CGR	varchar2(5)			P=AILQPMCC
G2CQPECC	Affectation identifiant long 2 du CGR	varchar2(5)			P=AILQPMCC
G3CQPECC	Affectation identifiant long 3 du CGR	varchar2(5)			P=AILQPMCC
G4CQPECC	Affectation identifiant long 4 du CGR	varchar2(5)			P=AILQPMCC
G5CQPECC	Affectation identifiant long 5 du CGR	varchar2(5)			P=AILQPMCC
N1CQPECC	Affectation numérique 1 du CGR	varchar2(5)			P=ANUQPMCC
N2CQPECC	Affectation numérique 2 du CGR	varchar2(5)			P=ANUQPMCC
N3CQPECC	Affectation numérique 3 du CGR	varchar2(5)			P=ANUQPMCC
N4CQPECC	Affectation numérique 4 du CGR	varchar2(5)			P=ANUQPMCC
N5CQPECC	Affectation numérique 5 du CGR	varchar2(5)			P=ANUQPMCC
D1CQPECC	Affectation date 1 du CGR	varchar2(5)			P=ADTQPMCC
D2CQPECC	Affectation date 2 du CGR	varchar2(5)			P=ADTQPMCC
D3CQPECC	Affectation date 3 du CGR	varchar2(5)			P=ADTQPMCC
D4CQPECC	Affectation date 4 du CGR	varchar2(5)			P=ADTQPMCC
D5CQPECC	Affectation date 5 du CGR	varchar2(5)			P=ADTQPMCC
L1CQPECC	Affectation libellé 1 du CGR	varchar2(5)			P=ALIQPMCC
L2CQPECC	Affectation libellé 2 du CGR	varchar2(5)			P=ALIQPMCC
ATIQPECC	Affectation tiers du CGR	varchar2(5)			P=ATIQPMCC

Index				
QPECC_NUM	U	mecqpecc,etsqpecc,nivqpecc		

NLPQPECP	Numéro de la tâche mère	integer	N		NULQPLPP
NLFQPECP	Numéro de la tâche fille	integer	N		NULQPLPP
ETAQPECP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TMSQPECP	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QPECP_NLP	U	nlpqpecp,nlfqpecp		

ETSQPEDP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPEDP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPEDP	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPPHP
NULQPEDP	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQLPP
PANQPEDP	Numéro de panier	integer	N		NUMQPPAN
DOMQPEDP	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
CLIQPEDP	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
ECHQPEDP	Echéance scindée référence	varchar2(4)	N		NUMSGECH
ECDQPEDP	Numéro de détail d'échéance	integer	N		NUMSGECD
RGTQPEDP	Conditions particulières	varchar2(1)	N		P=RGTSGECD
PRCQPEDP	Pourcentage pour l'échéance	number	N		
RGMQPEDP	Mode de règlement	varchar2(6)	N		NUMOERGM
RGJQPEDP	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)	N		P=RGJOUR
RGDQPEDP	Date de règlement	varchar2(6)	N		P=RGDATE
COLQPEDP	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
TIDQPEDP	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			NUMOETID
MNTQPEDP	Montant	number			
DECQPEDP	Date d'échéance	varchar2(8)			
CPTQPEDP	Compte collectif	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1QPEDP	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2QPEDP	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
TRTQPEDP	Code traitement	varchar2(1)			
TYPQPEDP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPEDP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPEDP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPEDP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPEDP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPEDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPEDP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPEDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPEDP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPEDP	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QPEDP_NUI	U	nuiqpedp,nupqpedp,nulqpedp,panqpedp,domqpedp,cliqpedp,echqpedp,ecdqpedp		

LSPQPELP	Numéro de liste de projet	varchar2(10)	N		NUMQPLSP
ETSQPELP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPELP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPELP	Numéro interne de phase	integer			NUPQPPHP
ETAQPELP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPELP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPELP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPELP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPELP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPELP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPELP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPELP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPELP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPELP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPELP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPELP_LSP	U	lspqpelp,nuiqpelp,nupqpelp

ETSQPEST	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
STAQPEST	Statut	varchar2(1)	N		NUMQPSTA
TACQPEST	Type de tâche	varchar2(10)	N		NUMQPTAC
PREQPEST	Statut précédent	varchar2(30)			
VEXQPEST	Valeur exacte du statut précédent	varchar2(1)	N		
EPDQPEST	Fourchette d'étape de la phase début	integer			
EPFQPEST	Fourchette d'étape de la phase fin	integer			
AUTQPEST	Autorise/interdit	varchar2(1)	N		
PUNQPEST	Passage unique pour ce statut	varchar2(1)	N		
HISQPEST	Historisation	varchar2(1)	N		
ETAQPEST	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPEST	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPEST	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPEST	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPEST	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPEST	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPEST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPEST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPEST	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPEST	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPEST	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPEST_TAC	U	tacqpest,staqpest,etsqpest

ETSQPGPR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPGPR	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPGPR	Numéro de phase de projet	integer	N		NUIQPPHP
NULQPGPR	N° interne ligne phase de projet	integer	N		NUIQLPLP
DDVQPGPR	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVQPGPR	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
GESQPGPR	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
FONQPGPR	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLQPGPR	Rôle	varchar2(1)			P=ROGQPCPR
ORIQPGPR	Origine généré/saisi	varchar2(1)	N		
TYPQPGPR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPGPR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPGPR	Genre	varchar2(2)			P=*
INFQPGPR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPGPR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPGPR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPGPR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPGPR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPGPR	Timestamp	integer	N	D	
EPLQPGPR	Envoi dans la planification (A/I)	varchar2(1)	N		
UTRQPGPR	Numéro interne utilisation de ressource	integer			NUIQNUTR
SEGQPGPR	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
CPTQPGPR	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSQPGPR	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
UNOQPGPR	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			P=UNO
SENQPGPR	Sens habituel de saisie	varchar2(1)			P=SENS
CTSQPGPR	Paramétrage coût standard	varchar2(10)			P=CTSQPMBG
QBUQPGPR	Paramétrage quantité	varchar2(10)			P=QBUQPMBG
PE1QPGPR	Paramétrage période initiale	varchar2(2)			P=PE1QPMBG
PE2QPGPR	Autre paramétrage période initiale	varchar2(2)			P=PE1QPMBG

Index				
QPGPR_NUI	U	nuiqpgpr,nupqpgpr,nulqpgpr,rolqpgpr,fonqpgpr,ddvqpgpr,gesqpgpr		
QPGPR_UTR		utrqpgpr		

NUIQPHAP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPHAP	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPPHP
NULQPHAP	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQLPPP
ARTQPHAP	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
NUSQPHAP	Numéro séquentiel	integer	N		
PANQPHAP	Numéro de ligne de panier	integer	N		NUMQPPAN
INTQPHAP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPHAP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETSQPHAP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
IDXQPHAP	Numéro de commande	integer	N		
FACQPHAP	Numéro de facture	integer			
QTCQPHAP	Quantité commandée	number	N		
QGCQPHAP	Quantité gratuite commandée	number			
QTFQPHAP	Quantité facturée	number			
QGFQPHAP	Quantité gratuite facturée	number			
UNIQPHAP	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
UNGQPHAP	Unité des gratuites	varchar2(6)			NUMSGUNI
PTCQPHAP	Prix tarif commande	number			
PTFQPHAP	Prix tarif facture	number			
MTCQPHAP	Montant commande	number			
MTFQPHAP	Montant facturé	number			
MDRQPHAP	Montant déjà réglé	number			
ETGQPHAP	Etablissement de génération	varchar2(6)	N		NUMGTETS
LCDQPHAP	Ligne de commande de l'article	integer			
TMSQPHAP	Timestamp	integer	N	D	
DOMQPHAP	Domaine	varchar2(1)	N		
HISQPHAP	Numéro d'historique	integer	N		
DCDQPHAP	Date de l'entité générée	varchar2(8)			
CLAQPHAP	Classe de l'entité générée	varchar2(4)			
NUMQPHAP	Numéro de l'entité générée	integer			
SNUQPHAP	Sous-numéro de l'entité générée	integer			
RECQPHAP	Numéro de réception/livraison	integer			
DREQPHAP	Date de réception/livraison	varchar2(8)			
QTRQPHAP	Quantité reçue/livrée	number			
QGRQPHAP	Quantité gratuite reçue/livrée	number			
PTRQPHAP	Prix reçu/livré	number			
MTRQPHAP	Montant reçu/livré	number			
DFAQPHAP	Date de facture	varchar2(8)			
UVAQPHAP	Utilisateur de validation du panier	varchar2(30)			
DVAQPHAP	Date de validation du panier	varchar2(8)			
HVAQPHAP	Heure de validation du panier	varchar2(8)			
DGEQPHAP	Date de génération prévue	varchar2(8)			
ETAQPHAP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPHAP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPHAP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPHAP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPHAP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPHAP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPHAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPHAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPHAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPHAP	Date de modification	varchar2(8)			
UNRQPHAP	Unité de réception/livraison	varchar2(6)			NUMSGUNI
UGRQPHAP	Unité gratuites réception/livraison	varchar2(6)			NUMSGUNI
UNFQPHAP	Unité de facture	varchar2(6)			NUMSGUNI
UGFQPHAP	Unité des gratuites facturées	varchar2(6)			NUMSGUNI
UPCQPHAP	Unité de prix commandé	number			
UPRQPHAP	Unité de prix réceptionné/livré	number			
UPFQPHAP	Unité de prix facturé	number			
MRCQPHAP	Révision : montant commandé	number			
MRRQPHAP	Révision : montant livraison/réception	number			
MRFQPHAP	Révision : montant facturé	number			

MRPQPHAP	Révision : montant déjà réglé	number			
TPEQPHAP	Type d'entité	varchar2(4)	N		P=TPEQPARN
TVAQPHAP	Date et heure de validation de panier	datetime			

Index		
QPHAP_IDX		idxqphap
QPHAP_NUL	U	nulqphap,nusqphap

ETSQPHNA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPHNA	Numéro interne du projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPHNA	Numéro interne de phase	integer	N		NUIQPPHP
NULQPHNA	Numéro interne de tâche	integer	N		NUIQPLPP
TNUQPHNA	Type de numérique mis à jour	varchar2(10)	N		NUMQPTNU
NUSQPHNA	Numéro de séquence de l'historique	integer	N		
VALQPHNA	Valeur du numérique mis à jour	number			
EMPQPHNA	Etape du projet après mise à jour	integer	N		
EMHQPHNA	Etape de la phase après mise à jour	integer	N		
STAQPHNA	Statut de la tâche après mise à jour	varchar2(30)	N		
TMJQPHNA	Transaction de mise à jour	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
DMJQPHNA	Date de mise à jour	varchar2(8)	N		
HMJQPHNA	Heure de mise à jour	varchar2(8)	N		
TDHQPHNA	Date et heure de mise à jour	datetime			
UMJQPHNA	Utilisateur de mise à jour	varchar2(30)	N		
VAPQPHNA	Valeur numérique avant mise à jour	number			
FMLQPHNA	Format du numérique mis à jour	varchar2(1)			
UNLQPHNA	Unité du numérique mise à jour	varchar2(6)			NUMSGUNI
FMPQPHNA	Format du numérique avant mise à jour	varchar2(1)			
UNPQPHNA	Unité du numérique avant mise à jour	varchar2(6)			NUMSGUNI
TMSQPHNA	Timestamp	integer		D	

Index				
QPHNA_NUI	U	nuiqphna,nupqphna,nulqphna,tnuqphna,nusqphna		

ETSQPHST	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPHST	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPHST	Numéro interne de phase	integer	N		NUIQPPHP
NULQPHST	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPLPP
SMJQPHST	Statut mis à jour	varchar2(30)	N		
EMJQPHST	Etape de la phase après mise à jour	integer	N		
TMJQPHST	Transaction de mise à jour	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
DMJQPHST	Date de mise à jour	varchar2(8)	N		
HMJQPHST	Heure de mise à jour	varchar2(8)	N		
UMJQPHST	Utilisateur de mise à jour	varchar2(30)	N		
PREQPHST	Statut avant mise à jour	varchar2(30)			
EPHQPST	Etape de la phase avant mise à jour	integer	N		
TMSQPHST	Timestamp	integer	N	D	
TDHQPST	Date et heure de mise à jour	datetime			

Index	
QPHST_NUL	nulqphst

ETSQPICP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPICP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPICP	Numéro de phase de projet	integer	N		NUPQPPHP
NULQPICP	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQLPPL
DOMQPICP	Domaine (V/A)	varchar2(1)	N		
FCLQPICP	Fournisseur/Client	varchar2(14)	N		NUMSAFOU NUMSVCLI
ECHQPICP	Numéro d'échéance de la pièce	varchar2(4)	N		NUMSGECH
ETAQPICP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPICP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPICP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPICP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPICP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPICP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPICP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPICP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPICP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPICP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPICP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPICP_NUI	U	nuiqpicp,nupqpicp,nulqpicp,fclqpicp,domqpicp

ETSQPLPP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUIQPLPP	Numéro interne de projet	integer	N	NUIQPPRO
NUPQPLPP	Numéro interne de phase	integer	N	NUPQPPHP
NULQPLPP	Numéro interne de tâche	integer	N	
NUMQPLPP	Numéro de la tâche	integer	N	
INTQPLPP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQPLPP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DDTQPLPP	Date de début théorique	varchar2(8)		
DFTQPLPP	Date de fin théorique	varchar2(8)		
DUTQPLPP	Durée théorique	number		
DDRQPLPP	Date de début réelle	varchar2(8)		
DFRQPLPP	Date de fin réelle	varchar2(8)		
DURQPLPP	Durée réelle	number		
UNDQPLPP	Unité de durée	varchar2(6)		
DINQPLPP	Date initiale	varchar2(8)		
DLPQPLPP	Date de la tâche	varchar2(8)	N	
TACQPLPP	Numéro du type d'action	varchar2(10)	N	NUMQPTAC
GESQPLPP	Gestionnaire	varchar2(6)	N	NUMOEGES
CGRQPLPP	CGR de la tâche	varchar2(80)		NUMOECGR
CGAQPLPP	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBQPLPP	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
DEVQPLPP	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
TIEQPLPP	Tiers ventes	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAQPLPP	Adresse du tiers ventes	varchar2(10)		NUMOETIA
NCOQPLPP	Numéro du contrat ventes	varchar2(30)		
RCOQPLPP	Référence externe du contrat ventes	varchar2(30)		
DCOQPLPP	Date de contrat ventes	varchar2(8)		
DSCQPLPP	Date de signature du contrat ventes	varchar2(8)		
INOQPLPP	Informations contrat ventes	varchar2(240)		
STAQPLPP	Statut de la tâche	varchar2(30)		
DDEQPLPP	Date de dernière modification du statut	varchar2(8)		
N01QPLPP	Zone numérique 1	number		
N02QPLPP	Zone numérique 2	number		
N03QPLPP	Zone numérique 3	number		
N04QPLPP	Zone numérique 4	number		
N05QPLPP	Zone numérique 5	number		
N06QPLPP	Zone numérique 6	number		
N07QPLPP	Zone numérique 7	number		
N08QPLPP	Zone numérique 8	number		
N09QPLPP	Zone numérique 9	number		
N10QPLPP	Zone numérique 10	number		
P01QPLPP	Paramètre 1	varchar2(10)		P=*
P02QPLPP	Paramètre 2	varchar2(10)		P=*
P03QPLPP	Paramètre 3	varchar2(10)		P=*
P04QPLPP	Paramètre 4	varchar2(10)		P=*
P05QPLPP	Paramètre 5	varchar2(10)		P=*
P06QPLPP	Paramètre 6	varchar2(10)		P=*
P07QPLPP	Paramètre 7	varchar2(10)		P=*
P08QPLPP	Paramètre 8	varchar2(10)		P=*
P09QPLPP	Paramètre 9	varchar2(10)		P=*
P10QPLPP	Paramètre 10	varchar2(10)		P=*
P11QPLPP	Paramètre 11	varchar2(10)		P=*
P12QPLPP	Paramètre 12	varchar2(10)		P=*
P13QPLPP	Paramètre 13	varchar2(10)		P=*
P14QPLPP	Paramètre 14	varchar2(10)		P=*
P15QPLPP	Paramètre 15	varchar2(10)		P=*
CORQPLPP	CGR d'origine	varchar2(3)		
MBUQPLPP	Modèle budgétaire	varchar2(10)		NUMOBMBU
ETGQPLPP	Etablissement de génération	varchar2(6)		NUMGTETS
PERQPLPP	Période	varchar2(8)		
NIVQPLPP	Niveau d'éclatement	integer	N	
LPOQPLPP	Numéro de la tâche origine	integer		

AFFQPLPP	Ordre d'affichage	integer	N		
ETAQPLPP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPLPP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPLPP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPLPP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPLPP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPLPP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPLPP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPLPP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPLPP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPLPP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPLPP	Timestamp	integer	N	D	
CLIQPLPP	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI
MAVQPLPP	Marché ventes	varchar2(14)			NUMSVMAR
TIFQPLPP	Tiers achats	varchar2(10)			NUMOETIE
TAFQPLPP	Adresse du tiers achats	varchar2(10)			NUMOETIA
FOUQPLPP	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
MAAQPLPP	Marché achats	varchar2(14)			NUMSAMAR
NCFQPLPP	Numéro du contrat achats	varchar2(30)			
RCFQPLPP	Référence externe du contrat achats	varchar2(30)			
DCFQPLPP	Date de contrat achats	varchar2(8)			
DSFQPLPP	Date de signature du contrat achats	varchar2(8)			
IFOQPLPP	Informations contrat achats	varchar2(240)			
TITQPLPP	Tiers co & sous-traitant	varchar2(10)			NUMOETIE
TATQPLPP	Adresse du tiers co & sous-traitant	varchar2(10)			NUMOETIA
TIDQPLPP	Domiciliation tiers co & sous-traitant	varchar2(10)			NUMOETID
FOTQPLPP	Fournisseur co & sous-traitant	varchar2(14)			NUMSAFOU
TTRQPLPP	Type de co & sous-traitant	varchar2(4)	N		P=*
DV1QPLPP	Mode de change de la devise	varchar2(2)	N		NUMOEDVM
DT1QPLPP	Date de change devise	varchar2(8)	N		
TX1QPLPP	Cours de la devise	number	N		
DV2QPLPP	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
DT2QPLPP	Date de change devise reporting	varchar2(8)			
TX2QPLPP	Cours de la devise reporting	number			
REFQPLPP	Référence interne	varchar2(30)			
REXQPLPP	Référence externe	varchar2(30)			
FTEQPLPP	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CFEQPLPP	Chemin famille d'équipements	varchar2(2)			NUMQMCHM
BATQPLPP	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
CBAQPLPP	Chemin bâtiment	varchar2(4)			P=CHMSGHBT
PRTQPLPP	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
MDTQPLPP	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
ORIQPLPP	Origine	varchar2(30)			
DESQPLPP	Destination	varchar2(30)			
PAYQPLPP	Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
LANQPLPP	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE
DEPQPLPP	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
P16QPLPP	Paramètre 16	varchar2(10)			P=*
P17QPLPP	Paramètre 17	varchar2(10)			P=*
P18QPLPP	Paramètre 18	varchar2(10)			P=*
P19QPLPP	Paramètre 19	varchar2(10)			P=*
P20QPLPP	Paramètre 20	varchar2(10)			P=*
I01QPLPP	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02QPLPP	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03QPLPP	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04QPLPP	Identifiant 4	varchar2(10)			
I05QPLPP	Identifiant 5	varchar2(10)			
G01QPLPP	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02QPLPP	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03QPLPP	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04QPLPP	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05QPLPP	Identifiant long 5	varchar2(20)			
D01QPLPP	Date 1	varchar2(8)			
D02QPLPP	Date 2	varchar2(8)			
D03QPLPP	Date 3	varchar2(8)			

D04QPLPP	Date 4	varchar2(8)			
D05QPLPP	Date 5	varchar2(8)			
L01QPLPP	Libellé 1	varchar2(240)			
L02QPLPP	Libellé 2	varchar2(240)			
DCPQPLPP	Description	varchar2(1000)			
TIPQPLPP	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPQPLPP	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TILQPLPP	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALQPLPP	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
TICQPLPP	Tiers de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIE
TCFQPLPP	Adresse de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIA
TFEQPLPP	Tiers à facturer/demandeur	varchar2(10)			NUMOETIE
AFEQPLPP	Adresse à facturer/demandeur	varchar2(10)			NUMOETIA

Index			
QPLPP_CGR		cgrqplpp,etsqplpp	
QPLPP_NUI		nuiqplpp	
QPLPP_NUL	U	nulqplpp	
QPLPP_NUP	U	nupqplpp,numqplpp	

ETSQPLPR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPLPR	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPLPR	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPPHP
NULQPLPR	Numéro interne de ligne	integer	N		NULQPLPP
TYPQPLPR	Type de lien	varchar2(2)	N		P=*
ENTQPLPR	Entité	varchar2(5)	N		P=*
LIEQPLPR	Index objet lie	varchar2(30)	N		
ETAQPLPR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATQPLPR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPLPR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPLPR	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRQPLPR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPLPR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPLPR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPLPR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPLPR	Timestamp	integer	N	D	
PANQPLPR	Numéro de panier	integer	N		NUMQPPAN

Index		
QPLPR_LIE		lieqplpr,entqplpr
QPLPR_NUI	U	nuiqplpr,nupqplpr,nulqplpr,panqplpr,typqplpr,entqplpr,lieqplpr
QPLPR_NUL		nulqplpr
QPLPR_NUP		nupqplpr
QPLPR_PAN		nulqplpr,panqplpr

NUMQPLSP	Numéro de liste	varchar2(10)	N		
MNEQPLSP	Mnémonique	varchar2(10)			
OBJQPLSP	Objectif de la liste	varchar2(6)			P=*
INTQPLSP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPLSP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ENTQPLSP	Entité (Projet/Phase)	varchar2(5)	N		
DEDQPLSP	Dernière édition effectuée	varchar2(8)			
DDEQPLSP	Date de dernière édition	varchar2(8)			
UDEQPLSP	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)			
DTRQPLSP	Dernier traitement effectué	varchar2(8)			
DDTQPLSP	Date de dernier traitement	varchar2(8)			
UDTQPLSP	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)			
GESQPLSP	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
EPRQPLSP	Dernière étape de la liste	integer			NUMGTETP
ETAQPLSP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPLSP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPLSP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPLSP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPLSP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPLSP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPLSP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPLSP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPLSP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPLSP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPLSP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPLSP_NUM	U	numqplsp

NUIQPLTP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPLTP	Numéro de phase de projet	integer	N		NUPQPPHP
NULQPLTP	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPLPP
PANQPLTP	Numéro ligne de panier	integer	N		NUMQPPAN
DESQPLTP	Destination	varchar2(3)	N		
NISQPLTP	N° interne de projet spécifié	integer	N		NUIQPPRO
NPSQPLTP	N° interne de phase spécifié	integer	N		NUPQPPHP
NLSQPLTP	N° interne de tâche spécifié	integer	N		NULQPLPP
TMSQPLTP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPLTP_PAN	U	desqpltp,panqpltp,nulqpltp

ETSQPMBG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TENQPMBG	Type d'entité	varchar2(3)	N		P= TENQPRAN
ENTQPMBG	Entité	varchar2(10)	N		CLAQPCPR NUMQTPH NUMQPTAC
FONQPMBG	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P= FONOEGES
ROGQPMBG	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P= ROGQPCPR
SEGQPMBG	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
CPTQPMBG	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSQPMBG	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
UNOQPMBG	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			P= UNO
CTSQPMBG	Paramétrage coût standard	varchar2(10)			P= *
QBUQPMBG	Paramétrage quantité	varchar2(10)			P= *
ETAQPMBG	Etat	varchar2(1)	N		P= ETA
TYPQPMBG	Type	varchar2(2)			P= *
NATQPMBG	Nature	varchar2(2)			P= *
GENQPMBG	Genre	varchar2(2)			P= *
ROLQPMBG	Rôle	varchar2(1)			P= *
INFQPMBG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPMBG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPMBG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPMBG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPMBG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPMBG	Timestamp	integer	N	D	
PE1QPMBG	Paramétrage période initiale	varchar2(2)			P= *
PE2QPMBG	Autre paramétrage période initiale	varchar2(2)			P= PE1QPMBG

Index				
QPMBG_TEN	U	tenqpmbg,entqpmbg,fonqpmbg,rogqpmbg,etsqpmbg		

ETSQPMCC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMQPMCC	Numéro de modèle	varchar2(10)	N	
INTQPMCC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQPMCC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNEQPMCC	Mnémonique	varchar2(10)		
CGTQPMCC	Type de CGR (A/B)	varchar2(1)	N	P=*
DCAQPMCC	Numéro de segment	integer		NUMOEDCA
CGRQPMCC	Numérotation du CGR manuelle/automatique	varchar2(1)	N	
DP1QPMCC	Proposition date	varchar2(2)		P=*
TP1QPMCC	Type 1	varchar2(1)		P=*
FM1QPMCC	Format 1	varchar2(10)		P=*
PO1QPMCC	Position 1	integer		
TP2QPMCC	Type 2	varchar2(1)		P=TP1QPMCC
FM2QPMCC	Format 2	varchar2(10)		P=FM1QPMCC
PO2QPMCC	Position 2	integer		
TP3QPMCC	Type 3	varchar2(1)		P=TP1QPMCC
FM3QPMCC	Format 3	varchar2(10)		P=FM1QPMCC
PO3QPMCC	Position 3	integer		
TP4QPMCC	Type 4	varchar2(1)		P=TP1QPMCC
FM4QPMCC	Format 4	varchar2(10)		P=FM1QPMCC
PO4QPMCC	Position 4	integer		
TP5QPMCC	Type 5	varchar2(1)		P=TP1QPMCC
FM5QPMCC	Format 5	varchar2(10)		P=FM1QPMCC
PO5QPMCC	Position 5	integer		
TP6QPMCC	Type 6	varchar2(1)		P=*
FM6QPMCC	Format 6	varchar2(10)		P=FM1QPMCC
PO6QPMCC	Position 6	integer		
ATCQPMCC	Affectation int. complet CGR	varchar2(4)	N	P=*
AT2QPMCC	Complément de l'int. complet CGR	varchar2(4)		P=*
ITCQPMCC	Intitulé complet du CGR	varchar2(60)		
ARCQPMCC	Affectation int. réduit CGR	varchar2(4)	N	P=*
IRCQPMCC	Intitulé réduit du CGR	varchar2(20)		
CSEQPMCC	Caractère séparateur	varchar2(1)		
ACCQPMCC	Affectation code confid. CGR	varchar2(2)		P=*
CLCQPMCC	Code confidentialité CGR	integer		NUMGTCLE
CBCQPMCC	Contrôle budgétaire CGR	varchar2(1)	N	P=CTBOECGR
TOCQPMCC	Pourcentage tolérance CGR	number		
ROCQPMCC	Affectation rôle du CGR	varchar2(2)		P=*
RCGQPMCC	Rôle du CGR	varchar2(2)		P=ROLOECGR
NACQPMCC	Affectation nature du CGR	varchar2(2)		P=*
NCGQPMCC	Nature du CGR	varchar2(2)		P=NATOECGR
GECQPMCC	Affectation genre du CGR	varchar2(2)		P=*
GCGQPMCC	Genre du CGR	varchar2(2)		P=GENOECGR
FMCQPMCC	Affectation famille du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
GPCQPMCC	Affectation groupe du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
ESCQPMCC	Affectation ensemble du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C01QPMCC	Affectation paramètre 1 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C02QPMCC	Affectation paramètre 2 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C03QPMCC	Affectation paramètre 3 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C04QPMCC	Affectation paramètre 4 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C05QPMCC	Affectation paramètre 5 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C06QPMCC	Affectation paramètre 6 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C07QPMCC	Affectation paramètre 7 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C08QPMCC	Affectation paramètre 8 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C09QPMCC	Affectation paramètre 9 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C10QPMCC	Affectation paramètre 10 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C11QPMCC	Affectation paramètre 11 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C12QPMCC	Affectation paramètre 12 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C13QPMCC	Affectation paramètre 13 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C14QPMCC	Affectation paramètre 14 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C15QPMCC	Affectation paramètre 15 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC
C16QPMCC	Affectation paramètre 16 du CGR	varchar2(3)		P=APCQPMCC

C17QPMCC	Affectation paramètre 17 du CGR	varchar2(3)				P=APCQPMCC
C18QPMCC	Affectation paramètre 18 du CGR	varchar2(3)				P=APCQPMCC
C19QPMCC	Affectation paramètre 19 du CGR	varchar2(3)				P=APCQPMCC
C20QPMCC	Affectation paramètre 20 du CGR	varchar2(3)				P=APCQPMCC
MECQPMCC	Modèle d'éclatement	varchar2(10)				NUMQPMCC
ETAQPMCC	Etat	varchar2(1)	N			P=ETA
TYPQPMCC	Type	varchar2(2)				P=*
NATQPMCC	Nature	varchar2(2)				P=*
GENQPMCC	Genre	varchar2(2)				P=*
ROLQPMCC	Rôle	varchar2(1)				P=*
INFQPMCC	Informations complémentaires	varchar2(240)				
UCRQPMCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRQPMCC	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMQPMCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMQPMCC	Date de modification	varchar2(8)				
TMSQPMCC	Timestamp	integer	N	D		
I1CQPMCC	Affectation identifiant 1 du CGR	varchar2(5)				P=AIDQPMCC
I2CQPMCC	Affectation identifiant 2 du CGR	varchar2(5)				P=AIDQPMCC
I3CQPMCC	Affectation identifiant 3 du CGR	varchar2(5)				P=AIDQPMCC
I4CQPMCC	Affectation identifiant 4 du CGR	varchar2(5)				P=AIDQPMCC
I5CQPMCC	Affectation identifiant 5 du CGR	varchar2(5)				P=AIDQPMCC
G1CQPMCC	Affectation identifiant long 1 du CGR	varchar2(5)				P=AILQPMCC
G2CQPMCC	Affectation identifiant long 2 du CGR	varchar2(5)				P=AILQPMCC
G3CQPMCC	Affectation identifiant long 3 du CGR	varchar2(5)				P=AILQPMCC
G4CQPMCC	Affectation identifiant long 4 du CGR	varchar2(5)				P=AILQPMCC
G5CQPMCC	Affectation identifiant long 5 du CGR	varchar2(5)				P=AILQPMCC
N1CQPMCC	Affectation numérique 1 du CGR	varchar2(5)				P=ANUQPMCC
N2CQPMCC	Affectation numérique 2 du CGR	varchar2(5)				P=ANUQPMCC
N3CQPMCC	Affectation numérique 3 du CGR	varchar2(5)				P=ANUQPMCC
N4CQPMCC	Affectation numérique 4 du CGR	varchar2(5)				P=ANUQPMCC
N5CQPMCC	Affectation numérique 5 du CGR	varchar2(5)				P=ANUQPMCC
D1CQPMCC	Affectation date 1 du CGR	varchar2(5)				P=ADTQPMCC
D2CQPMCC	Affectation date 2 du CGR	varchar2(5)				P=ADTQPMCC
D3CQPMCC	Affectation date 3 du CGR	varchar2(5)				P=ADTQPMCC
D4CQPMCC	Affectation date 4 du CGR	varchar2(5)				P=ADTQPMCC
D5CQPMCC	Affectation date 5 du CGR	varchar2(5)				P=ADTQPMCC
L1CQPMCC	Affectation libellé 1 du CGR	varchar2(5)				P=ALIQPMCC
L2CQPMCC	Affectation libellé 2 du CGR	varchar2(5)				P=ALIQPMCC
ATIQPMCC	Affectation tiers du CGR	varchar2(5)				P=*

Index					
QPMCC_NUM	U	numqpmcc,etsqpmcc			

NUMQPMCL	Modèle de création des tâches de projets	varchar2(20)	N	
INTQPMCL	Intitulé complet du modèle	varchar2(60)	N	
INRQPMCL	Intitulé réduit du modèle	varchar2(20)	N	
ETSQPMCL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ENOQPMCL	Entité origine	varchar2(5)		P=*
AICQPMCL	Affect. de l'intitulé complet de la tâche	varchar2(8)		P=*
ICMQPMCL	Intitulé complet manuel	varchar2(60)		
AIRQPMCL	Affectation de l'intitulé réduit	varchar2(8)		P=AICQPMCL
LRMQPMCL	Intitulé réduit manuel	varchar2(20)		
ADDQPMCL	Affectation de la date de début théorique	varchar2(8)		P=*
ADFQPMCL	Affect. de la date de fin théorique	varchar2(8)		P=ADDQPMCL
ADUQPMCL	Affectation de la durée théorique	varchar2(8)		P=*
AUNQPMCL	Affectation de l'unité théorique	varchar2(8)		P=*
DINQPMCL	Affectation de la date initiale	varchar2(8)		P=ADDQPMCL
DLPQPMCL	Affectation de la date de tâche	varchar2(8)		P=ADDQPMCL
GESQPMCL	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
FONQPMCL	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		P=FONOEGES
ROGQPMCL	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		P=ROGQPCPR
CGAQPMCL	Affectation du CGR A	varchar2(8)		P=*
CGBQPMCL	Affectation du CGR B	varchar2(8)		P=*
NCOQPMCL	Affect. du numéro du contrat vente	varchar2(8)		P=AICQPMCL
RCOQPMCL	Affect. réf. externe du contrat vte	varchar2(8)		P=AICQPMCL
DCOQPMCL	Affectation de la date du contrat	varchar2(8)		P=ADDQPMCL
DSCQPMCL	Affect. date de signature du contrat	varchar2(8)		P=ADDQPMCL
INOQPMCL	Affectation de l'information contrat	varchar2(8)		P=AICQPMCL
REFQPMCL	Affectation de la référence interne	varchar2(8)		P=AICQPMCL
REXQPMCL	Affectation de la référence externe	varchar2(8)		P=AICQPMCL
D01QPMCL	Affectation de la date 1	varchar2(8)		P=ADDQPMCL
D02QPMCL	Affectation de la date 2	varchar2(8)		P=ADDQPMCL
D03QPMCL	Affectation de la date 3	varchar2(8)		P=ADDQPMCL
D04QPMCL	Affectation de la date 4	varchar2(8)		P=ADDQPMCL
D05QPMCL	Affectation de la date 5	varchar2(8)		P=ADDQPMCL
P01QPMCL	Affectation du paramètre libre 1	varchar2(8)		P=*
P02QPMCL	Affectation du paramètre libre 2	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P03QPMCL	Affectation du paramètre libre 3	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P04QPMCL	Affectation du paramètre libre 4	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P05QPMCL	Affectation du paramètre libre 5	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P06QPMCL	Affectation du paramètre libre 6	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P07QPMCL	Affectation du paramètre libre 7	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P08QPMCL	Affectation du paramètre libre 8	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P09QPMCL	Affectation du paramètre libre 9	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P10QPMCL	Affectation du paramètre libre 10	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P11QPMCL	Affectation du paramètre libre 11	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P12QPMCL	Affectation du paramètre libre 12	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P13QPMCL	Affectation du paramètre libre 13	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P14QPMCL	Affectation du paramètre libre 14	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P15QPMCL	Affectation du paramètre libre 15	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P16QPMCL	Affectation du paramètre libre 16	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P17QPMCL	Affectation du paramètre libre 17	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P18QPMCL	Affectation du paramètre libre 18	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P19QPMCL	Affectation du paramètre libre 19	varchar2(8)		P=P01QPMCL
P20QPMCL	Affectation du paramètre libre 20	varchar2(8)		P=P01QPMCL
ATYQPMCL	Affectation du type	varchar2(2)		P=*
TYMQPMCL	Type (saisie manuelle)	varchar2(2)		
ANAQPMCL	Affectation de la nature	varchar2(2)		P=*
NAMQPMCL	Nature (saisie manuelle)	varchar2(2)		
AGEQPMCL	Affectation du genre	varchar2(2)		P=*
GEMQPMCL	Genre (saisie manuelle)	varchar2(2)		
AROQPMCL	Affectation du rôle	varchar2(2)		P=*
ROMQPMCL	Rôle (saisie manuelle)	varchar2(1)		
TRFQPMCL	Transfert direct (A/I)	varchar2(1)	N	
ETAQPMCL	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA

TYPQPMCL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPMCL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPMCL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPMCL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPMCL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPMCL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPMCL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPMCL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPMCL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPMCL	Timestamp	integer	N	D	
LPRQPMCL	Type de lien	varchar2(2)			P=TYPQPLPR

Index		
QPMCL_NUM	U	numqpmcl,etsqpmcl

ETSQPMEC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQPMEC	Modèle d'éclatement	varchar2(10)	N		
INTQPMEC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPMEC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQPMEC	Mnémonique	varchar2(10)			
ETAQPMEC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPMEC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPMEC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPMEC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPMEC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPMEC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPMEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPMEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPMEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPMEC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPMEC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPMEC_NUM	U	numqpmec,etsqpmec

ETSQPMEL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPMEL	Numéro interne projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPMEL	Numéro interne phase	integer	N		NUPQPPHP
NULQPMEL	Numéro interne tâche	integer	N		NULQLPLP
CGRQPMEL	Numéro de segment	varchar2(80)	N		NUMOECGR
ETDQPMEL	Etablissement destination	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETAQPMEL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPMEL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPMEL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPMEL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPMEL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPMEL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPMEL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPMEL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPMEL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPMEL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPMEL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPMEL_NUL	U	nulqpmel,cgrqpmel,etdqpmel

ETSQPMET	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CPRQPMET	Classe de projets	varchar2(4)	N		CLAQPCPR
ETCQPMET	Etablissement généré	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CHMQPMET	Chemin de composition	varchar2(4)			P=CHMOECET
CGRQPMET	Génération des CGR	varchar2(1)	N		
MARQPMET	Génération des marchés	varchar2(1)	N		
ETAQPMET	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPMET	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPMET	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPMET	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPMET	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPMET	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPMET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPMET	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPMET	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPMET	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPMET	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPMET_CPR	U	cprqpmet,etcqpmet,etsqpmet

ETSQPMMA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQPMMA	Modèle	varchar2(10)	N		
INTQPMMA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPMMA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQPMMA	Mnémonique	varchar2(10)			
AIVQPMMA	Affectation intitulé du marché ventes	varchar2(2)			P=*
INVQPMMA	Intitulé du marché ventes	varchar2(30)			
FTCQPMMA	Famille de clients	varchar2(14)			NUMSTFTC
RFTQPMMA	Chemin famille de clients	varchar2(2)			NUMSTRFT
DFVQPMMA	Date validité famille clients	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
BQVQPMMA	Blocage en quantité ventes	varchar2(1)	N		
BMVQPMMA	Blocage en montant ventes	varchar2(1)	N		
BDVQPMMA	Blocage date de validité ventes A/I	varchar2(1)	N		
PVVQPMMA	Période de validité ventes	varchar2(1)	N		P=*
MPVQPMMA	Montant prévu ventes	varchar2(5)			P=*
EPVQPMMA	Entité d'affectation ventes	varchar2(10)			
TYVQPMMA	Type de marché ventes	varchar2(2)			P=TYPSVMAR
D1VQPMMA	Date du projet ventes	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
AGVQPMMA	Affectation du gestionnaire ventes	varchar2(1)	N		
P1VQPMMA	Paramètre 1 ventes	varchar2(3)			P=C01QPMCC
P2VQPMMA	Paramètre 2 ventes	varchar2(3)			P=C01QPMCC
P3VQPMMA	Paramètre 3 ventes	varchar2(3)			P=C01QPMCC
NCMQPMMA	Classe du marché achats	varchar2(4)			NUMSANCN
AIAQPMMA	Affectation intitulé marché achats	varchar2(2)			P=AIVQPMMA
INAQPMMA	Intitulé marché achats	varchar2(30)			
FTFQPMMA	Famille de fournisseurs	varchar2(14)			NUMSAFTF
RFAQPMMA	Chemin famille de fournisseurs	varchar2(2)			NUMSARFA
DFAQPMMA	Date validité famille fournisseurs	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
BQAQPMMA	Blocage en quantité achats	varchar2(1)	N		
BMAQPMMA	Blocage en montant achats	varchar2(1)	N		
BDAQPMMA	Blocage date de validité achats A/I	varchar2(1)	N		
PVAQPMMA	Période validité achats	varchar2(1)	N		P=PVVQPMMA
MPAQPMMA	Montant prévu achats	varchar2(5)			P=MPVQPMMA
EPAQPMMA	Entité d'affectation achats	varchar2(10)			
AGAQPMMA	Affectation du gestionnaire achats	varchar2(1)	N		
ACAQPMMA	Affectation du cours de devise achats (A/I)	varchar2(1)	N		
DEPQPMMA	Dépôt achats	varchar2(6)			NUMSGDEP
PRTQPMMA	Type de port achats	varchar2(4)			P=PRT
MDTQPMMA	Mode de transport achats	varchar2(4)			P=MDT
DESQPMMA	Destination achats	varchar2(30)			
P1AQPMMA	Paramètre 1 achats	varchar2(3)			P=C01QPMCC
P2AQPMMA	Paramètre 2 achats	varchar2(3)			P=C01QPMCC
P3AQPMMA	Paramètre 3 achats	varchar2(3)			P=C01QPMCC
D1AQPMMA	Date 1 achats	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
D2AQPMMA	Date 2 achats	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
D3AQPMMA	Date 3 achats	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
ETAQPMMA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPMMA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPMMA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPMMA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPMMA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPMMA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPMMA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPMMA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPMMA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPMMA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPMMA	Timestamp	integer	N	D	
DOMQPMMA	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETIQPMMA	Ets de génération de la DI	varchar2(6)			NUMGTETS
CLIQPMMA	Classe de demandes d'interventions	varchar2(4)			CLAQMNDI
DAIQPMMA	Date de demande d'interventions	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
ACIQPMMA	Affectation int. complet intervention	varchar2(2)			P=*

ICIQPMMA	Intitulé complet intervention	varchar2(60)			
ARIQPMMA	Affectation int. réduit intervention	varchar2(2)			P=*
IRIQPMMA	Intitulé réduit intervention	varchar2(20)			
CAIQPMMA	Catégorie intervention	varchar2(10)			P=CATQMINT
URIQPMMA	Urgence intervention	varchar2(6)			P=URGQMINT
TIQPMMA	Type d'intervenant	varchar2(10)			NUMQMTIN
CDIQPMMA	Code intervention	varchar2(4)			P=CDIQMINT
FTIQPMMA	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CFIQPMMA	Chemin famille d'équipements	varchar2(2)			NUMQMCHM
BAIQPMMA	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
CBIQPMMA	Chemin bâtiment	varchar2(4)			P=CHMSGHBT
ADIQPMMA	Affectation gest. demandeur intervention	varchar2(1)	N		
GDIQPMMA	Gestionnaire principal ou fonction/rôle	varchar2(2)	N		
FDIQPMMA	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RDIQPMMA	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROGQPCPR
AMIQPMMA	Affectation gest. maintenance intervention	varchar2(1)	N		
GMIQPMMA	Gestionnaire principal ou fonction/rôle	varchar2(2)	N		
FMIQPMMA	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RMIQPMMA	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROGQPCPR
AGIQPMMA	Affectation gest. contact intervention	varchar2(1)	N		
GCIQPMMA	Gestionnaire principal ou fonction/rôle	varchar2(2)	N		
FCIQPMMA	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RCIQPMMA	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROGQPCPR

Index				
QPMMA_NUM	U	numqpmma,etsqpmma		

ETSQPMMB	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQPMMB	Modèle de matrice d'élaboration	varchar2(10)	N		
MNEQPMMB	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQPMMB	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPMMB	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAQPMMB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPMMB	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPMMB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPMMB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPMMB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPMMB	Informations complémentaires	varchar2(255)			
UCRQPMMB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPMMB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPMMB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPMMB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPMMB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPMMB_NUM	U	numqpmmb,etsqpmmb

ETSQPMMC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TYMQPMMC	Type de modèle (MCC/ECC)	varchar2(3)	N		
MCCQPMMC	Modèle	varchar2(10)	N		
NIVQPMMC	Niveau éclatement	integer	N		
TRTQPMMC	Traitement effectue	varchar2(1)			
ATCQPMMC	Affectation int. complet CGR	varchar2(4)			P=ATCQPMCC
ITCQPMMC	Intitulé complet du CGR	varchar2(60)			
AT2QPMMC	Complétion int. complet CGR	varchar2(4)			P=AT2QPMCC
CSEQPMMC	Caractère séparateur	varchar2(1)			
ARCQPMMC	Affectation int. réduit CGR	varchar2(4)			P=ARCQPMCC
IRCQPMMC	Intitulé réduit du CGR	varchar2(20)			
FMCQPMMC	Affectation famille du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
GPCQPMMC	Affectation groupe du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
ESCQPMMC	Affectation ensemble du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C01QPMMC	Affectation paramètre 1 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C02QPMMC	Affectation paramètre 2 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C03QPMMC	Affectation paramètre 3 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C04QPMMC	Affectation paramètre 4 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C05QPMMC	Affectation paramètre 5 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C06QPMMC	Affectation paramètre 6 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C07QPMMC	Affectation paramètre 7 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C08QPMMC	Affectation paramètre 8 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C09QPMMC	Affectation paramètre 9 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C10QPMMC	Affectation paramètre 10 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C11QPMMC	Affectation paramètre 11 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C12QPMMC	Affectation paramètre 12 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C13QPMMC	Affectation paramètre 13 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C14QPMMC	Affectation paramètre 14 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C15QPMMC	Affectation paramètre 15 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C16QPMMC	Affectation paramètre 16 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C17QPMMC	Affectation paramètre 17 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C18QPMMC	Affectation paramètre 18 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C19QPMMC	Affectation paramètre 19 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
C20QPMMC	Affectation paramètre 20 du CGR	varchar2(3)			P=APCQPMCC
CPMQPMMC	Conservation param. du modèle CGR	varchar2(1)	N		
CGTQPMMC	Type de CGR (A/B)	varchar2(1)			P=CGTQPMCC
DCAQPMMC	Numéro de segment	integer			NUMOEDCA
ACCQPMMC	Affectation code confid. CGR	varchar2(2)			P=ACCQPMCC
CLCQPMMC	Code confidentialité CGR	integer			NUMGTCLE
CBCQPMMC	Contrôle budgétaire CGR	varchar2(1)			P=CTBOECGR
TOCQPMMC	Pourcentage tolérance CGR	number			
ROCQPMMC	Affectation rôle du CGR	varchar2(2)			P=ROCQPMCC
RCGQPMMC	Rôle du CGR	varchar2(2)			P=ROLOECGR
NACQPMMC	Affectation nature du CGR	varchar2(2)			P=NACQPMCC
NCGQPMMC	Nature du CGR	varchar2(2)			P=NATOECGR
GECQPMMC	Affectation genre du CGR	varchar2(2)			P=GECQPMCC
GCGQPMMC	Genre du CGR	varchar2(2)			P=GENOECGR
ETAQPMMC	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPQPMMC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPMMC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPMMC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPMMC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPMMC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPMMC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPMMC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPMMC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPMMC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPMMC	Timestamp	integer	N	D	
I1CQPMMC	Affectation identifiant 1 du CGR	varchar2(5)			P=AIDQPMCC
I2CQPMMC	Affectation identifiant 2 du CGR	varchar2(5)			P=AIDQPMCC
I3CQPMMC	Affectation identifiant 3 du CGR	varchar2(5)			P=AIDQPMCC
I4CQPMMC	Affectation identifiant 4 du CGR	varchar2(5)			P=AIDQPMCC

I5CQPMMC	Affectation identifiant 5 du CGR	varchar2(5)			P=AIDQPMCC
G1CQPMMC	Affectation identifiant long 1 du CGR	varchar2(5)			P=AILQPMCC
G2CQPMMC	Affectation identifiant long 2 du CGR	varchar2(5)			P=AILQPMCC
G3CQPMMC	Affectation identifiant long 3 du CGR	varchar2(5)			P=AILQPMCC
G4CQPMMC	Affectation identifiant long 4 du CGR	varchar2(5)			P=AILQPMCC
G5CQPMMC	Affectation identifiant long 5 du CGR	varchar2(5)			P=AILQPMCC
N1CQPMMC	Affectation numérique 1 du CGR	varchar2(5)			P=ANUQPMCC
N2CQPMMC	Affectation numérique 2 du CGR	varchar2(5)			P=ANUQPMCC
N3CQPMMC	Affectation numérique 3 du CGR	varchar2(5)			P=ANUQPMCC
N4CQPMMC	Affectation numérique 4 du CGR	varchar2(5)			P=ANUQPMCC
N5CQPMMC	Affectation numérique 5 du CGR	varchar2(5)			P=ANUQPMCC
D1CQPMMC	Affectation date 1 du CGR	varchar2(5)			P=ADTQPMCC
D2CQPMMC	Affectation date 2 du CGR	varchar2(5)			P=ADTQPMCC
D3CQPMMC	Affectation date 3 du CGR	varchar2(5)			P=ADTQPMCC
D4CQPMMC	Affectation date 4 du CGR	varchar2(5)			P=ADTQPMCC
D5CQPMMC	Affectation date 5 du CGR	varchar2(5)			P=ADTQPMCC
L1CQPMMC	Affectation libellé 1 du CGR	varchar2(5)			P=ALIQPMCC
L2CQPMMC	Affectation libellé 2 du CGR	varchar2(5)			P=ALIQPMCC
ATIQPMMC	Affectation tiers du CGR	varchar2(5)			P=ATIQPMCC

Index				
QPMMC_MCC	U	mccqpmmc,nivqpmmc,tymqpmmc,etsqpmmc		

ETSQPMOD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPMOD	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPMOD	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPPHP
NULQPMOD	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPLPP
DOMQPMOD	Achat / vente (A/V)	varchar2(1)	N		
CATQPMOD	Catégorie de modalité	varchar2(6)	N		P=*
NUMQPMOD	Numéro de modalité	varchar2(10)	N		
MNTQPMOD	Montant global de la modalité	number			
REFQPMOD	Référence	varchar2(30)			
STAQPMOD	Statut prévu accepté signé (P/A/S)	varchar2(1)	N		
DAPQPMOD	Date prévue	varchar2(8)			
MNPQPMOD	Montant prévu	number			
DAAQPMOD	Date d'acceptation	varchar2(8)			
MNAQPMOD	Montant accepté	number			
DASQPMOD	Date de signature	varchar2(8)			
MNSQPMOD	Montant signe	number			
DESQPMOD	Commentaires	varchar2(60)			
P01QPMOD	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QPMOD	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QPMOD	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
ETAQPMOD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPMOD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPMOD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPMOD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPMOD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPMOD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPMOD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPMOD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPMOD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPMOD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPMOD	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QPMOD_NUL	U	nulqpmod,numqpmod,catqpmod,domqpmod	

ETSQPMRC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQPMRC	Modèle de restriction	varchar2(10)	N		
MNEQPMRC	Mnémonique	varchar2(10)			
INTQPMRC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPMRC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAQPMRC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPMRC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPMRC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPMRC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPMRC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPMRC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPMRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPMRC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPMRC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPMRC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPMRC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPMRC_NUM	U	numqpmrc,etsqpmrc

ETSQPNAT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPNAT	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPNAT	Numéro de phase de projet	integer	N		NUPQPPHP
NULQPNAT	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPLPP
TNUQPNAT	Type de numérique	varchar2(10)	N		NUMQPTNU
VALQPNAT	Valeur du numérique	number			
UNIQPNAT	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
ETAQPNAT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPNAT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPNAT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPNAT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPNAT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPNAT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPNAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPNAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPNAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPNAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPNAT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPNAT_NUI	U	nuiqpnat,nupqpnat,nulqpnat,tnuqpnat

NUMQPNOA	Numéro de nomenclature	varchar2(10)	N		
INTQPNOA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPNOA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQPNOA	Mnémonique	varchar2(10)			
ETSQPNOA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETAQPNOA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPNOA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPNOA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPNOA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPNOA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPNOA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPNOA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPNOA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPNOA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPNOA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPNOA	Timestamp	integer	N	D	
TPNQPNOA	Type de nomenclature (A/R)	varchar2(1)	N		

Index		
QPNOA_NUM	U	numqpnua,etsqpnua

NOAQPNOT	Nomenclature	varchar2(10)	N		NUMQPNOA
TACQPNOT	Type de tâche	varchar2(10)	N		NUMQPTAC
ETSQPNOT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETAQPNOT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPNOT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPNOT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPNOT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPNOT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPNOT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPNOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPNOT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPNOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPNOT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPNOT	Timestamp	integer	N	D	
CPRQPNOT	Classe de projets	varchar2(4)			CLAQPCPR
TPHQPNOT	Type de phase de projet	varchar2(4)			NUMQPTPH

Index		
QPNOT_NOA	U	noaqpnot,tacqpnot,cprqpnot,tphqpnot,etsqpnot

ETSQPPAC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NOAQPPAC	Nomenclature	varchar2(10)	N	NUMQPNOA
ARTQPPAC	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
NUSQPPAC	Numéro séquentiel	integer	N	
INTQPPAC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQPPAC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
GQMQPPAC	Géré en quantité ou en montant (Q/M)	varchar2(1)	N	
GPAQPPAC	Généré dans le panier	varchar2(1)	N	
TRFQPPAC	Transfert direct (A/I)	varchar2(1)	N	
PAVQPPAC	Lié aux pourcentages d'avancement A/I	varchar2(1)	N	
AM AQPPAC	Affectation du marché	varchar2(2)	N	P=*
ETGQPPAC	Etablissement de génération	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CL AQPPAC	Classe d'achats	varchar2(4)	N	CLASANCA
DCDQPPAC	Affectation date de commande	varchar2(2)		P=DP1QPMCC
QTEQPPAC	Affectation de la quantité	varchar2(5)		P=*
ENQ QPPAC	Entité d'affectation de la quantité	varchar2(10)		
PVTQPPAC	Affectation du prix/montant	varchar2(5)		P=*
ENPQPPAC	Entité d'affectation du prix/montant	varchar2(10)		
EREQPPAC	Envoi de la ref. externe	varchar2(1)	N	
ERIQPPAC	Envoi de la ref. interne	varchar2(1)	N	
EIDQPPAC	Envoi information devise	varchar2(1)	N	
ECAQPPAC	Envoi du CGR A (A/I)	varchar2(1)	N	
ECBQPPAC	Envoi du CGR B (A/I)	varchar2(1)	N	
AGSQPPAC	Affectation du gestionnaire	varchar2(2)	N	P=*
FOGQPPAC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		P=FONOEGES
ROGQPPAC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		P=ROGQPCPR
UN AQPPAC	Unité d'achats	varchar2(6)		NUMSGUNI
MOAQPPAC	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
DEPQPPAC	Dépôt de la ligne	varchar2(6)		NUMSGDEP
DCLQPPAC	Dépôt client	varchar2(6)		NUMSGDEP
PL1QPPAC	Affectation paramètre 1 lignes cde	varchar2(3)		P=AFFPARAM
PL2QPPAC	Affectation paramètre 2 lignes cde	varchar2(3)		P=AFFPARAM
PL3QPPAC	Affectation paramètre 3 lignes cde	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P01QPPAC	Affectation paramètre 1 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P02QPPAC	Affectation paramètre 2 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P03QPPAC	Affectation paramètre 3 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P04QPPAC	Affectation paramètre 4 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P05QPPAC	Affectation paramètre 5 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P06QPPAC	Affectation paramètre 6 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P07QPPAC	Affectation paramètre 7 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P08QPPAC	Affectation paramètre 8 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P09QPPAC	Affectation paramètre 9 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P10QPPAC	Affectation paramètre 10 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P11QPPAC	Affectation paramètre 11 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P12QPPAC	Affectation paramètre 12 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P13QPPAC	Affectation paramètre 13 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P14QPPAC	Affectation paramètre 14 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P15QPPAC	Affectation paramètre 15 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
CF1QPPAC	Condition de facturation 1	integer		NUMSGCFG
TC1QPPAC	Taux de condition de facturation 1	number		
CF2QPPAC	Condition de facturation 2	integer		NUMSGCFG
TC2QPPAC	Taux de condition de facturation 2	number		
CF3QPPAC	Condition de facturation 3	integer		NUMSGCFG
TC3QPPAC	Taux de condition de facturation 3	number		
CF4QPPAC	Condition de facturation 4	integer		NUMSGCFG
TC4QPPAC	Taux de condition de facturation 4	number		
CF5QPPAC	Condition de facturation 5	integer		NUMSGCFG
TC5QPPAC	Taux de condition de facturation 5	number		
ETAQPPAC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPQPPAC	Type	varchar2(2)		P=*
NATQPPAC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQPPAC	Genre	varchar2(2)		P=*

ROLQPPAC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPPAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPPAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPPAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPPAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPPAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPPAC	Timestamp	integer	N	D	
QLNQPPAC	Quantité liée au numérique	varchar2(1)	N		
TLNQPPAC	Tarif lié au numérique	varchar2(1)	N		
DIGQPPAC	Date initiale de prochaine génér.	varchar2(2)	N		P=DP1QPMCC
PERQPPAC	Périodicité	varchar2(4)			P=PERQPPVT
ORDQPPAC	Ordre de génération	integer	N		
REPQPPAC	Code de révision des prix	varchar2(14)			
DRDQPPAC	Affectation de la date au plus tôt	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DRFQPPAC	Affectation de la date au plus tard	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DLEQPPAC	Affectation date de livraison (ligne)	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DA1QPPAC	Affectation de la date 1 (ligne)	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DA2QPPAC	Affectation de la date 2 (ligne)	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DA3QPPAC	Affectation de la date 3 (ligne)	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
CF6QPPAC	Condition de facturation 6	integer			NUMSGCFG
TC6QPPAC	Taux de condition de facturation 6	number			
CF7QPPAC	Condition de facturation 7	integer			NUMSGCFG
TC7QPPAC	Taux de condition de facturation 7	number			
CF8QPPAC	Condition de facturation 8	integer			NUMSGCFG
TC8QPPAC	Taux de condition de facturation 8	number			
CF9QPPAC	Condition de facturation 9	integer			NUMSGCFG
TC9QPPAC	Taux de condition de facturation 9	number			
C10QPPAC	Condition de facturation 10	integer			NUMSGCFG
T10QPPAC	Taux de condition de facturation 10	number			
A01QPPAC	Affectation du taux 1	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN1QPPAC	Entité d'affectation du taux 1	varchar2(10)			
A02QPPAC	Affectation du taux 2	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN2QPPAC	Entité d'affectation du taux 2	varchar2(10)			
A03QPPAC	Affectation du taux 3	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN3QPPAC	Entité d'affectation du taux 3	varchar2(10)			
A04QPPAC	Affectation du taux 4	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN4QPPAC	Entité d'affectation du taux 4	varchar2(10)			
A05QPPAC	Affectation du taux 5	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN5QPPAC	Entité d'affectation du taux 5	varchar2(10)			
A06QPPAC	Affectation du taux 6	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN6QPPAC	Entité d'affectation du taux 6	varchar2(10)			
A07QPPAC	Affectation du taux 7	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN7QPPAC	Entité d'affectation du taux 7	varchar2(10)			
A08QPPAC	Affectation du taux 8	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN8QPPAC	Entité d'affectation du taux 8	varchar2(10)			
A09QPPAC	Affectation du taux 9	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN9QPPAC	Entité d'affectation du taux 9	varchar2(10)			
A10QPPAC	Affectation du taux 10	varchar2(5)			P=AFFTAUX
E10QPPAC	Entité d'affectation du taux 10	varchar2(10)			
L01QPPAC	Affectation libellé 1 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
L02QPPAC	Affectation libellé 2 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
L03QPPAC	Affectation libellé 3 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
L04QPPAC	Affectation libellé 4 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
L05QPPAC	Affectation libellé 5 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
G01QPPAC	Affectation identifiant 1 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
G02QPPAC	Affectation identifiant 2 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
G03QPPAC	Affectation identifiant 3 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
G04QPPAC	Affectation identifiant 4 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
G05QPPAC	Affectation identifiant 5 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
NU1QPPAC	Affectation numérique 1 (ligne)	varchar2(5)			P=ANUQPMCC
NU2QPPAC	Affectation numérique 2 (ligne)	varchar2(5)			P=ANUQPMCC
NU3QPPAC	Affectation numérique 3 (ligne)	varchar2(5)			P=ANUQPMCC
GBDQPPAC	Génération ligne budgétaire (A/I)	varchar2(1)	N		
CPTQPPAC	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSQPPAC	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS

Index		
QPPAC_ART	U	artqppac,noaqppac,nusqppac,etsqppac

NUIQPPAN	Numéro interne de projet	integer	N	NUIQPPRO
NUPQPPAN	Numéro interne de phase	integer	N	NUPQPPHP
NULQPPAN	Numéro interne de tâche	integer	N	NULQPLPP
NUMQPPAN	Numéro de ligne de panier	integer	N	
ETSQPPAN	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DESQPPAN	Destination	varchar2(3)	N	P=*
ARTQPPAN	Article	varchar2(14)	N	
INTQPPAN	Intitulé complet de l'article	varchar2(60)	N	
INRQPPAN	Intitulé réduit de l'article	varchar2(20)	N	
NOAQPPAN	Nomenclature	varchar2(10)	N	NUMQPNOA
NUSQPPAN	Numéro séquentiel de nomenclature	integer	N	
MARQPPAN	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR NUMSVMAR
FCLQPPAN	Fournisseur/Client	varchar2(14)		
QTCQPPAN	Quantité commandée	number		
QGCQPPAN	Quantité gratuite commandée	number		
UNIQPPAN	Unité	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNGQPPAN	Unité des gratuites	varchar2(6)		NUMSGUNI
PTCQPPAN	Prix tarif commande	number		
LOPQPPAN	Numéro de lot	varchar2(20)		NUMSKLOP
DEMQPPAN	Numéro d'emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
URGQPPAN	Priorité	varchar2(1)		
ETGQPPAN	Etablissement de génération	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DATQPPAN	Affectation de la date	varchar2(2)		P=DP1QPMCC
MDXQPPAN	Mode (achat - vente - stock)	varchar2(4)		
DEPQPPAN	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
DCLQPPAN	Dépôt client/fournisseur	varchar2(6)		NUMSGDEP
DEVQPPAN	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
STAQPPAN	Statut	varchar2(6)	N	P=*
CLAQPPAN	Classe (achat - vente - stock)	varchar2(4)		
REFQPPAN	Référence	varchar2(30)		
OBSQPPAN	Observation	varchar2(40)		
TIEQPPAN	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAQPPAN	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
TIPQPPAN	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TAPQPPAN	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
TILQPPAN	Tiers de livraison	varchar2(10)		NUMOETIE
TALQPPAN	Adresse de livraison	varchar2(10)		NUMOETIA
TICQPPAN	Tiers de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIE
TACQPPAN	Adresse de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIA
TFEQPPAN	Tiers à facturer	varchar2(10)		NUMOETIE
AFEQPPAN	Adresse à facturer	varchar2(10)		NUMOETIA
TFAQPPAN	Tiers fabricant	varchar2(10)		NUMOETIE
AFAQPPAN	Adresse du fabricant	varchar2(10)		NUMOETIA
FABQPPAN	Numéro interne du fabricant	integer		NUISAFAB
CPTQPPAN	Compte	varchar2(10)		NUMOECPT
POSQPPAN	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
CGAQPPAN	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBQPPAN	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
CP2QPPAN	Compte crédit - Stocks	varchar2(10)		NUMOECPT
CA2QPPAN	CGR A débit - Stocks	varchar2(80)		NUMOECGR
CB2QPPAN	CGR B débit - Stocks	varchar2(20)		NUMOECGR
TCCQPPAN	Catégorie de cond. cciales	varchar2(2)		P=TYPSTCCC
DLVQPPAN	Date (livraison/expédition)	varchar2(2)		P=DP1QPMCC
UFIQPPAN	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUFI
CUPQPPAN	Coeff. unité de prix (Dividende)	number		
DUPQPPAN	Coeff. unité de prix (Diviseur)	number		
UNPQPPAN	Unité de prix	number		
REMQPPAN	Remise	number		
CF1QPPAN	Condition de facturation 1	integer		NUMSGCFG
TC1QPPAN	Taux de condition de facturation 1	number		
CF2QPPAN	Condition de facturation 2	integer		NUMSGCFG
TC2QPPAN	Taux de condition de facturation 2	number		

CF3QPPAN	Condition de facturation 3	integer			NUMSGCFG
TC3QPPAN	Taux de condition de facturation 3	number			
CF4QPPAN	Condition de facturation 4	integer			NUMSGCFG
TC4QPPAN	Taux de condition de facturation 4	number			
CF5QPPAN	Condition de facturation 5	integer			NUMSGCFG
TC5QPPAN	Taux de condition de facturation 5	number			
PL1QPPAN	Affectation du paramètre ligne 1	varchar2(3)			P=AFFPARAM
PL2QPPAN	Affectation du paramètre ligne 2	varchar2(3)			P=AFFPARAM
PL3QPPAN	Affectation du paramètre ligne 3	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P01QPPAN	Affectation du param. complém. 1	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P02QPPAN	Affectation du param. complém. 2	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P03QPPAN	Affectation du param. complém. 3	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P04QPPAN	Affectation du param. complém. 4	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P05QPPAN	Affectation du param. complém. 5	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P06QPPAN	Affectation du param. complém. 6	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P07QPPAN	Affectation du param. complém. 7	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P08QPPAN	Affectation du param. complém. 8	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P09QPPAN	Affectation du param. complém. 9	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P10QPPAN	Affectation du param. complém. 10	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P11QPPAN	Affectation du param. complém. 11	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P12QPPAN	Affectation du param. complém. 12	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P13QPPAN	Affectation du param. complém. 13	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P14QPPAN	Affectation du param. complém. 14	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P15QPPAN	Affectation du param. complém. 15	varchar2(3)			P=AFFPARAM
ECHQPPAN	Retenue de garantie	varchar2(4)			NUMSGECH
DV1QPPAN	Mode de change de la devise	varchar2(2)			NUMOEDVM
DT1QPPAN	Date de validité	varchar2(8)			
TX1QPPAN	Cours de devise	number			
DV2QPPAN	Mode de change reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
DT2QPPAN	Date de validité reporting	varchar2(8)			
TX2QPPAN	Cours de devise reporting	number			
QCDQPPAN	Qté commandée déjà traitée	number			
QGDQPPAN	Qté gratuite cdée déjà traitée	number			
PTDQPPAN	Prix commandé déjà traité	number			
QCEQPPAN	Qté commandée en cours	number			
QGEQPPAN	Qté gratuite cdée en cours	number			
PTEQPPAN	Prix commande en cours	number			
MDRQPPAN	Montant déjà réglé	number			
ETAQPPAN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPPAN	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPPAN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPPAN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPPAN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPPAN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPPAN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPPAN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPPAN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPPAN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPPAN	Timestamp	integer	N	D	
PTAQPPAN	Prix tarif	number			
DPGQPPAN	Date de prochaine génération	varchar2(8)			
ORDQPPAN	Ordre de génération	integer	N		
DPTQPPAN	Proposition de la date au plus tôt	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
MTCQPPAN	Montant commande	number			
MTEQPPAN	Montant commande en cours	number			
MTDQPPAN	Montant commandé déjà traité	number			
TPEQPPAN	Type d'entité	varchar2(4)	N		P=TPEQPARN
FTEQPPAN	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CFTQPPAN	Chemin famille d'équipements	varchar2(2)			NUMQMCHM
BATQPPAN	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
CDIQPPAN	Code intervention	varchar2(4)			P=CDIQMINT
OPEQPPAN	Opération	varchar2(6)			NUMQMOPE
ICMQPPAN	Intitulé complet ordre maintenance	varchar2(60)			
IRMQPPAN	Intitulé réduit ordre maintenance	varchar2(20)			
CF6QPPAN	Condition de facturation 6	integer			NUMSGCFG

TC6QPPAN	Taux de condition de facturation 6	number			
CF7QPPAN	Condition de facturation 7	integer			NUMSGCFG
TC7QPPAN	Taux de condition de facturation 7	number			
CF8QPPAN	Condition de facturation 8	integer			NUMSGCFG
TC8QPPAN	Taux de condition de facturation 8	number			
CF9QPPAN	Condition de facturation 9	integer			NUMSGCFG
TC9QPPAN	Taux de condition de facturation 9	number			
C10QPPAN	Condition de facturation 10	integer			NUMSGCFG
T10QPPAN	Taux de condition de facturation 10	number			
DLEQPPAN	Affectation de la date au plus tard	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DELQPPAN	Affectation date d'expédition (ligne)	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DA1QPPAN	Affectation de la date 1 (ligne)	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DA2QPPAN	Affectation de la date 2 (ligne)	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DA3QPPAN	Affectation de la date 3 (ligne)	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
NU1QPPAN	Numérique 1 (ligne)	number			
NU2QPPAN	Numérique 2 (ligne)	number			
NU3QPPAN	Numérique 3 (ligne)	number			
L01QPPAN	Libellé 1 (ligne)	varchar2(60)			
L02QPPAN	Libellé 2 (ligne)	varchar2(60)			
L03QPPAN	Libellé 3 (ligne)	varchar2(60)			
L04QPPAN	Libellé 4 (ligne)	varchar2(60)			
L05QPPAN	Libellé 5 (ligne)	varchar2(60)			
G01QPPAN	Identifiant 1 (ligne)	varchar2(20)			
G02QPPAN	Identifiant 2 (ligne)	varchar2(20)			
G03QPPAN	Identifiant 3 (ligne)	varchar2(20)			
G04QPPAN	Identifiant 4 (ligne)	varchar2(20)			
G05QPPAN	Identifiant 5 (ligne)	varchar2(20)			
BUDQPPAN	Génération ligne budgétaire	varchar2(1)	N		P=*
ARMQPPAN	Article modèle	varchar2(14)			
NAMQPPAN	Nomenclature de l'article modèle	varchar2(10)			NUMQPNOA
NSMQPPAN	Numéro séquentiel de nomenclature de l'art. modèle	integer			

Index		
QPPAN_NUI		nuiqppan
QPPAN_NUM	U	numqppan,nulqppan
QPPAN_NUP		nupqppan

ETSQPPAV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NULQPPAV	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPLPP
TAVQPPAV	Type d'avancement	varchar2(10)	N		NUMQPTAV
DDVQPPAV	Date de début de validité	varchar2(10)	N		
DFVQPPAV	Date de fin de validité	varchar2(10)	N		
PPRQPPAV	Pourcentage prévisionnel	number			
PREQPPAV	Pourcentage réel	number			
ETAQPPAV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPPAV	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPPAV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPPAV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPPAV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPPAV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPPAV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPPAV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPPAV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPPAV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPPAV	Timestamp	integer	N	D	
NUIQPPAV	Numéro interne de projets	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPPAV	Numéro interne de phases	integer	N		NUPQPPHP
PERQPPAV	Période de saisie avt. réel	varchar2(2)			P=TYPOECAP
STAQPPAV	Période traitée	varchar2(1)			
BUDQPPAV	Génération ligne budgétaire	varchar2(1)	N		P=BUDQPPAN

Index				
QPPAV_NUL	U	nulqppav,ddvqppav,etsqppav,nuiqppav,nupqppav		

ETSQPPHP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPPHP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUMQPPHP	Numéro de phase	integer	N		
NUPQPPHP	Numéro interne de phase	integer	N		
TPHQPPHP	Type de phase	varchar2(4)	N		NUMQPTPH
INTQPPHP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPPHP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DDTQPPHP	Date de début théorique	varchar2(8)			
DFTQPPHP	Date de fin théorique	varchar2(8)			
DUTQPPHP	Durée théorique	number			
DDRQPPHP	Date de début réelle	varchar2(8)			
DFRQPPHP	Date de fin réelle	varchar2(8)			
DURQPPHP	Durée réelle	number			
UNDQPPHP	Unité de durée	varchar2(6)			
DINQPPHP	Date initiale	varchar2(8)			
DPHQPPHP	Date de la phase	varchar2(8)			
GESQPPHP	Gestionnaire principal	varchar2(6)	N		NUMOEGES
CGRQPPHP	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
EPHQPPHP	Etape	integer	N		NUMGTETP
DDEQPPHP	Date de dernière mise à jour de l'étape	varchar2(8)			
P01QPPHP	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QPPHP	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QPPHP	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QPPHP	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QPPHP	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06QPPHP	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07QPPHP	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08QPPHP	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09QPPHP	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QPPHP	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11QPPHP	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12QPPHP	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13QPPHP	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14QPPHP	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15QPPHP	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
ETAQPPHP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPPHP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPPHP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPPHP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPPHP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPPHP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPPHP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPPHP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPPHP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPPHP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPPHP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPPHP_CGR		cgrqpphp,etsqpphp
QPPHP_NUI		nuiqpphp
QPPHP_NUM	U	numqpphp,nuiqpphp
QPPHP_NUP	U	nupqpphp

ETSQPPMA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NOAQPPMA	Nomenclature	varchar2(10)	N		NUMQPNOA
TPEQPPMA	Type d'entité	varchar2(4)	N		P=TPEQPARN
ARTQPPMA	Article	varchar2(14)	N		
NUSQPPMA	Numéro séquentiel	integer	N		
INTQPPMA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPPMA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
GPAQPPMA	Généré dans le panier	varchar2(1)	N		
TRFQPPMA	Transfert direct (A/I)	varchar2(1)	N		
PAVQPPMA	Lié aux pourcentages d'avancement A/I	varchar2(1)	N		
ETGQPPMA	Etablissement de génération	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQPPMA	Classe de bons de travail	varchar2(4)	N		CLAQMNOR
AICQPPMA	Affectation intitulé complet	varchar2(2)	N		P=*
AIRQPPMA	Affectation intitulé réduit	varchar2(2)	N		P=*
ICMQPPMA	Intitulé complet manuel	varchar2(60)			
IRMQPPMA	Intitulé réduit manuel	varchar2(20)			
FTEQPPMA	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CFTQPPMA	Chemin famille d'équipements	varchar2(2)			NUMQMCHM
BATQPPMA	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
CDIQPPMA	Code intervention	varchar2(4)			P=CDIQMINT
DATQPPMA	Affectation des dates théoriques	varchar2(2)	N		
ORDQPPMA	Ordre de génération	integer	N		
CADQPPMA	Affectation CGR A débit	varchar2(1)	N		
CBDQPPMA	Affectation CGR B débit	varchar2(1)	N		
CACQPPMA	Affectation CGR A crédit	varchar2(1)	N		
CBCQPPMA	Affectation CGR B crédit	varchar2(1)	N		
PO1QPPMA	Affect. param. 1 des ordres de maint.	varchar2(3)			P=AFFPARAM
PO2QPPMA	Affect. param. 2 des ordres de maint.	varchar2(3)			P=AFFPARAM
PO3QPPMA	Affect. param. 3 des ordres de maint.	varchar2(3)			P=AFFPARAM
PL1QPPMA	Affectation paramètre 1 des lignes	varchar2(3)			P=AFFPARAM
PL2QPPMA	Affectation paramètre 2 des lignes	varchar2(3)			P=AFFPARAM
PL3QPPMA	Affectation paramètre 3 des lignes	varchar2(3)			P=AFFPARAM
QTEQPPMA	Affectation de la quantité	varchar2(5)			P=*
ENQQPPMA	Entité d'affectation de la quantité	varchar2(10)			
QLNQPPMA	Quantité liée au numérique	varchar2(1)	N		
UNIQPPMA	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
OPEQPPMA	Opération	varchar2(6)			NUMQMOPE
DEPQPPMA	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
MOMQPPMA	Mode de maintenance	varchar2(4)			NUMQMMOM
DIGQPPMA	Date initiale de prochaine génér.	varchar2(2)	N		P=DP1QPMCC
PERQPPMA	Périodicité	varchar2(4)			P=PERQPPVT
AGCQPPMA	Affectation gestionnaire contact	varchar2(2)	N		P=*
FOCQPPMA	Fonction gest. contact	varchar2(3)			P=FONOEGES
ROCQPPMA	Rôle du gest. contact	varchar2(1)			P=ROGQPCPR
AGMQPPMA	Affectation gestionnaire maintenance	varchar2(2)	N		P=AGCQPPMA
FOMQPPMA	Fonction gest. maint.	varchar2(3)			P=FONOEGES
ROMQPPMA	Rôle du gestionnaire maintenance	varchar2(1)			P=ROGQPCPR
ETAQPPMA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPPMA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPPMA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPPMA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPPMA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPPMA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPPMA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPPMA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPPMA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPPMA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPPMA	Timestamp	integer	N	D	

ETSQPPOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPPOP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPPOP	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPPHP
NULQPPOP	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPLPP
PANQPPOP	Numéro de panier	integer	N		NUMQPPAN
NUMQPPOP	Numéro séquence	integer	N		
PAYQPPOP	Pays d'origine	varchar2(6)			NUMOEPAY
PCTQPPOP	Pourcentage du montant / ligne	number			
TYPQPPOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPPOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPPOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPPOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRQPPOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPPOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPPOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPPOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPPOP	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QPPOP_NUL	U	nulqppop,panqppop,numqppop	

ETSQPPRN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NOAQPPRN	Code de la nomenclature	varchar2(10)	N		NUMQPNOA
RESQPPRN	Numéro interne de la ressource	integer	N		NUIQNRRES
NUSQPPRN	N° séquentiel de la ress. de la nomenclature	integer	N		
GEUQPPRN	Génération dans les utilisations de ress. (A/I)	varchar2(1)	N		
INTQPPRN	Intitulé complet de la ressource	varchar2(60)			
INRQPPRN	Intitulé réduit de la ressource	varchar2(30)			
GURQPPRN	Gestion des utilisations de ressource (PER/POU)	varchar2(3)	N		
PCTQPPRN	Affectation du pourcentage	varchar2(5)			P=*
ENPQPPRN	Entité d'affectation du pourcentage	varchar2(10)			NUMQPTNU
DURQPPRN	Affectation de la durée	varchar2(5)			P=*
ENDQPPRN	Entité d'affectation de la durée	varchar2(10)			NUMQPTNU
QTEQPPRN	Affectation de la quantité	varchar2(5)			P=*
ENQQPPRN	Entité d'affectation de la quantité	varchar2(10)			NUMQPTNU
ADDQPPRN	Affectation date de début d'utilisation	varchar2(3)			P=*
DERQPPRN	Décalage utilisation ressource	varchar2(1)	N		P=DERQNUTR
ECAQPPRN	Envoi CGR A (A/I)	varchar2(1)	N		
ECBQPPRN	Envoi CGR B (A/I)	varchar2(1)	N		
CMUQPPRN	Coefficient multiplicateur	number			
CDIQPPRN	Coefficient diviseur	number			
RCAQPPRN	Règle de calcul	varchar2(10)			
STAQPPRN	Statut	varchar2(10)			P=STAQNUTR
TYBQPPRN	Type de besoin	varchar2(1)			P=TYBQNUTR
BLQQPPRN	Blocage	varchar2(1)	N		P=OUINON
AGDQPPRN	Agenda	integer			NUIQNAGD
EFOQPPRN	Envoi du fournisseur (A/I)	varchar2(1)	N		
EMAQPPRN	Envoi du marché (A/I)	varchar2(1)	N		
ETAQPPRN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPPRN	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPPRN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPPRN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPPRN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPPRN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPPRN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPPRN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPPRN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPPRN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPPRN	Timestamp	integer	N	D	
GLBQPPRN	Génération ligne budgétaire (A/I)	varchar2(1)	N		
CPTQPPRN	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSQPPRN	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
UNOQPPRN	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			P=UNO
SENQPPRN	Sens habituel de saisie	varchar2(1)			P=SENS
CTSQPPRN	Paramétrage coût standard	varchar2(10)			P=CTSQPMBG
QBUQPPRN	Paramétrage quantité	varchar2(10)			P=QBUQPMBG
GPAQPPRN	Génération ligne panier achats (A/I)	varchar2(1)	N		
TPAQPPRN	Type entité achats	varchar2(4)			P=TPEQPARN
ATAQPPRN	Article achats	varchar2(14)			NUMSGART
NMAQPPRN	Nomenclature achats	varchar2(10)			NUMQPNOA
NUAQPPRN	Numéro séquentiel paramétrage articles achats	integer			
GPVQPPRN	Génération ligne panier ventes (A/I)	varchar2(1)	N		
TPVQPPRN	Type entité ventes	varchar2(4)			P=TPEQPARN
ATVQPPRN	Article ventes	varchar2(14)			NUMSGART
NMVQPPRN	Nomenclature ventes	varchar2(10)			NUMQPNOA
NUVQPPRN	Numéro séquentiel paramétrage articles ventes	integer			
PE1QPPRN	Paramétrage période initiale	varchar2(2)			P=PE1QPMBG
PE2QPPRN	Autre paramétrage période initiale	varchar2(2)			P=PE1QPMBG

QPPRO - Projets

ETSQPPRO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQPPRO	Classe de projets	varchar2(4)	N		CLAQPCPR
NUMQPPRO	Numéro de projet	integer	N		
SNUQPPRO	Sous-numéro	integer	N		
NUIQPPRO	Numéro interne	integer	N		
MNEQPPRO	Mnémonique	varchar2(10)			
REFQPPRO	Référence interne	varchar2(30)			
REXQPPRO	Référence externe	varchar2(30)			
DDTQPPRO	Date de début théorique	varchar2(8)			
DFTQPPRO	Date de fin théorique	varchar2(8)			
DUTQPPRO	Durée théorique	number			
DDRQPPRO	Date de début réelle	varchar2(8)			
DFRQPPRO	Date de fin réelle	varchar2(8)			
DURQPPRO	Durée réelle	number			
UNDQPPRO	Unité de durée	varchar2(6)			NUMSGUNI
DPRQPPRO	Date de projet	varchar2(8)	N		
DINQPPRO	Date initiale	varchar2(8)			
INTQPPRO	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPPRO	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
GESQPPRO	Gestionnaire du projet	varchar2(6)	N		NUMOEGES
CGRQPPRO	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
CLCQPPRO	Clé confidentielle du CGR	integer			NUMGTCLE
CATQPPRO	Catégorie de projet	varchar2(10)			P=*
EPRQPPRO	Etape du projet	integer	N		NUMGTETP
DDEQPPRO	Date de dernière mise à jour de l'étape	varchar2(8)	N		
P01QPPRO	Paramètre 01	varchar2(10)			P=*
P02QPPRO	Paramètre 02	varchar2(10)			P=*
P03QPPRO	Paramètre 03	varchar2(10)			P=*
P04QPPRO	Paramètre 04	varchar2(10)			P=*
P05QPPRO	Paramètre 05	varchar2(10)			P=*
P06QPPRO	Paramètre 06	varchar2(10)			P=*
P07QPPRO	Paramètre 07	varchar2(10)			P=*
P08QPPRO	Paramètre 08	varchar2(10)			P=*
P09QPPRO	Paramètre 09	varchar2(10)			P=*
P10QPPRO	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11QPPRO	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12QPPRO	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13QPPRO	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14QPPRO	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15QPPRO	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
DAVQPPRO	Date limite avancement	varchar2(8)			
ETAQPPRO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPPRO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPPRO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPPRO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPPRO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPPRO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPPRO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPPRO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPPRO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPPRO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPPRO	Timestamp	integer	N	D	
FTCQPPRO	Famille de clients	varchar2(14)			NUMSTFTC
MAVQPPRO	Marché ventes	varchar2(14)			NUMSVMAR
FTFQPPRO	Famille de fournisseurs	varchar2(14)			NUMSAFTF
MAAQPPRO	Marché achats	varchar2(14)			NUMSAMAR
DEVQPPRO	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
DV1QPPRO	Mode de change de la devise	varchar2(2)	N		NUMOEDVM
DT1QPPRO	Date de change devise	varchar2(8)	N		
TX1QPPRO	Cours de la devise	number	N		
DV2QPPRO	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
DT2QPPRO	Date de change devise reporting	varchar2(8)			

TX2QPPRO	Cours de la devise reporting	number			
FTEQPPRO	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CFEQPPRO	Chemin famille d'équipements	varchar2(2)			NUMQMCHM
BATQPPRO	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
CBAQPPRO	Chemin bâtiment	varchar2(4)			P=CHMSGHBT
NIIQPPRO	Numéro interne intervention	integer			NUIQMINT
EMVQPPRO	Ets marché vente	varchar2(6)			NUMGTETS
EMAQPPRO	Ets marché achat	varchar2(6)			NUMGTETS
EDIQPPRO	Ets demande intervention	varchar2(6)			NUMGTETS
P16QPPRO	Paramètre 16	varchar2(10)			P=*
P17QPPRO	Paramètre 17	varchar2(10)			P=*
P18QPPRO	Paramètre 18	varchar2(10)			P=*
P19QPPRO	Paramètre 19	varchar2(10)			P=*
P20QPPRO	Paramètre 20	varchar2(10)			P=*
I01QPPRO	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02QPPRO	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03QPPRO	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04QPPRO	Identifiant 4	varchar2(10)			
I05QPPRO	Identifiant 5	varchar2(10)			
G01QPPRO	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02QPPRO	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03QPPRO	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04QPPRO	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05QPPRO	Identifiant long 5	varchar2(20)			
N01QPPRO	Numérique 1	number			
N02QPPRO	Numérique 2	number			
N03QPPRO	Numérique 3	number			
N04QPPRO	Numérique 4	number			
N05QPPRO	Numérique 5	number			
D01QPPRO	Date 1	varchar2(8)			
D02QPPRO	Date 2	varchar2(8)			
D03QPPRO	Date 3	varchar2(8)			
D04QPPRO	Date 4	varchar2(8)			
D05QPPRO	Date 5	varchar2(8)			
L01QPPRO	Libellé 1	varchar2(240)			
L02QPPRO	Libellé 2	varchar2(240)			
DESQPPRO	Description	varchar2(1000)			
TIEQPPRO	Tiers de facturation	varchar2(10)			NUMOETIE
TAFQPPRO	Adresse de facturation	varchar2(10)			NUMOETIA
TIPQPPRO	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPQPPRO	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TILQPPRO	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALQPPRO	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
TICQPPRO	Tiers de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIE
TACQPPRO	Adresse de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIA
TFEQPPRO	Tiers à facturer/demandeur	varchar2(10)			NUMOETIE
AFEQPPRO	Adresse à facturer/demandeur	varchar2(10)			NUMOETIA

Index		
QPPRO_CGR		cgrqppro,etsqppro
QPPRO_CLA	U	claqppro,numqppro,snuqppro,etsqppro
QPPRO_NUI	U	nuiqppro
QPPRO_REF		refqppro

QPR Cegid XRP Ultimate Projets				J3.01	28-08-2025
QPPSK - Paramétrage des articles de stocks				Version : D1.004	Catégorie : PAR Nature :
ETSQPPSK	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NOAQPPSK	Nomenclature	varchar2(10)	N		NUMQPNOA
ARTQPPSK	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
NUSQPPSK	Numéro séquentiel	integer	N		
INTQPPSK	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPPSK	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
GPAQPPSK	Généré dans le panier	varchar2(1)	N		
TRFQPPSK	Transfert direct (A/I)	varchar2(1)	N		
PAVQPPSK	Lié aux pourcentages d'avancement (A/I)	varchar2(1)	N		
ETGQPPSK	Etablissement de génération	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQPPSK	Classe d'achats	varchar2(4)	N		CLASKNMS
DATQPPSK	Affectation date de commande	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
QTEQPPSK	Affectation de la quantité	varchar2(5)			P=*
ENQQPPSK	Entité d'affectation de la quantité	varchar2(10)			
AGSQPPSK	Envoi du gestionnaire	varchar2(1)	N		
EREQPPSK	Envoi de la ref. externe	varchar2(1)	N		
ERIQPPSK	Envoi de la ref. interne	varchar2(1)	N		
ECAQPPSK	Envoi du CGR A (A/I)	varchar2(1)	N		
ECBQPPSK	Envoi du CGR B (A/I)	varchar2(1)	N		
MOSQPPSK	Mode de stockage	varchar2(4)			NUMSGMOS
DEPQPPSK	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DEMQPPSK	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
DPLQPPSK	Date de proposition des lots (PR/PE)	varchar2(2)	N		
ORDQPPSK	Ordre de génération	integer	N		
PL1QPPSK	Affectation paramètre 1 lignes	varchar2(3)			P=AFFPARAM
PL2QPPSK	Affectation paramètre 2 lignes	varchar2(3)			P=AFFPARAM
PL3QPPSK	Affectation paramètre 3 lignes	varchar2(3)			P=AFFPARAM
ETAQPPSK	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPPSK	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPPSK	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPPSK	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPPSK	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPPSK	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPPSK	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPPSK	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPPSK	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPPSK	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPPSK	Timestamp	integer	N	D	
QLNQPPSK	Quantité liée au numérique	varchar2(1)	N		
DIGQPPSK	Date initiale prochaine génér.	varchar2(2)	N		P=DP1QPMCC
PERQPPSK	Périodicité	varchar2(4)			P=PERQPPVT
TRIQPPSK	Tri (A/D)	varchar2(1)	N		

Index		
QPPSK_ART	U	artqppsk,etsqppsk,nusqppsk,noaqppsk

ETSQPPTD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMQPPTD	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
CLAQPPPTD	Classe de projets	varchar2(4)	N		CLAQPCPR
TPHQPPTD	Type de phase	varchar2(4)			NUMQPTPH
TACQPPTD	Type de tâche	varchar2(10)			NUMQPTAC
DESQPPTD	Destination du texte	varchar2(6)			TYPQPTPR
TPEQPPTD	Envoi texte projet sur en-tête	varchar2(1)	N		
THEQPPTD	Envoi texte phase sur en-tête	varchar2(1)	N		
TLEQPPTD	Envoi texte tâche sur en-tête	varchar2(1)	N		
TPLQPPTD	Envoi texte projet sur ligne	varchar2(1)	N		
THLQPPTD	Envoi texte phase sur ligne	varchar2(1)	N		
TLLQPPTD	Envoi texte tâche sur ligne	varchar2(1)	N		
TNLQPPTD	Envoi texte panier sur ligne	varchar2(1)	N		
DOPQPPTD	Entité doc. origine projet	varchar2(15)			
DOHQPPTD	Entité doc. origine phase	varchar2(15)			
DOLQPPTD	Entité doc. origine tâche	varchar2(15)			
DONQPPTD	Entité doc. origine panier	varchar2(15)			
DPEQPPTD	Envoi doc. projet sur en-tête	varchar2(1)	N		
EPEQPPTD	Entité doc. projet sur en-tête	varchar2(15)			
DHEQPPTD	Envoi doc. phase sur en-tête	varchar2(1)	N		
EHEQPPTD	Entité doc. phase sur en-tête	varchar2(15)			
DLEQPPTD	Envoi doc. tâche sur en-tête	varchar2(1)	N		
ELEQPPTD	Entité doc. tâche sur en-tête	varchar2(15)			
DNEQPPTD	Envoi doc. ligne de panier sur en-tête	varchar2(1)	N		
ENEQPPTD	Entité doc. ligne de panier sur en-tête	varchar2(15)			
DPLQPPTD	Envoi document projet sur ligne	varchar2(1)	N		
EPLQPPTD	Entité document projet sur ligne	varchar2(15)			
DHLQPPTD	Envoi document phase sur ligne	varchar2(1)	N		
EHLQPPTD	Entité document phase sur ligne	varchar2(15)			
DLLQPPTD	Envoi document tâche sur ligne	varchar2(1)	N		
ELLQPPTD	Entité document tâche sur ligne	varchar2(15)			
DNLQPPTD	Envoi document ligne de panier sur ligne	varchar2(1)	N		
ENLQPPTD	Entité document ligne de panier sur ligne	varchar2(15)			
ETAQPPTD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPPTD	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPPTD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPPTD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPPTD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPPTD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPPTD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPPTD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPPTD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPPTD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPPTD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPPTD_CLA	U	tacqpptd,tphqpptd,claqpptd,domqpptd,etsqpptd

ETSQPPVT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NOAQPPVT	Nomenclature	varchar2(10)	N	NUMQPNOA
ARTQPPVT	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
NUSQPPVT	Numéro séquentiel	integer	N	
INTQPPVT	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQPPVT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
GQMQPPVT	Géré en quantité ou en montant (Q/M)	varchar2(1)	N	
GPAQPPVT	Généré dans le panier	varchar2(1)	N	
TRFQPPVT	Transfert direct (A/I)	varchar2(1)	N	
PAVQPPVT	Lié aux pourcentages d'avancement A/I	varchar2(1)	N	
AM AQPPVT	Affectation du marché	varchar2(2)	N	P=*
ETGQPPVT	Etablissement de génération	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CL AQPPVT	Classe de ventes	varchar2(4)	N	CLASVNCV
DCDQPPVT	Affectation date de commande	varchar2(2)		P=DP1QPMCC
QTEQPPVT	Affectation de la quantité	varchar2(5)		P=*
ENQ QPPVT	Entité d'affectation de la quantité	varchar2(10)		
PVTQPPVT	Affectation du prix/montant	varchar2(5)		P=*
ENPQPPVT	Entité d'affectation du prix/montant	varchar2(10)		
EREQPPVT	Envoi de la ref. externe	varchar2(1)	N	
ERIQPPVT	Envoi de la ref. interne	varchar2(1)	N	
EIDQPPVT	Envoi information devise	varchar2(1)	N	
ECAQPPVT	Envoi du CGR A (A/I)	varchar2(1)	N	
ECBQPPVT	Envoi du CGR B (A/I)	varchar2(1)	N	
AGSQPPVT	Affectation du gestionnaire	varchar2(2)	N	P=*
FOGQPPVT	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		P=FONOEGES
ROGQPPVT	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		P=ROGQPCPR
UNVQPPVT	Unité de vente	varchar2(6)		NUMSGUNI
MOVQPPVT	Mode de vente	varchar2(4)		NUMSGMDV
DEPQPPVT	Dépôt de la ligne	varchar2(6)		NUMSGDEP
DCLQPPVT	Dépôt client	varchar2(6)		NUMSGDEP
TCCQPPVT	Type catégorie cond. cciales	varchar2(6)		P=TYPSTCCC
P01QPPVT	Affectation paramètre 1 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P02QPPVT	Affectation paramètre 2 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P03QPPVT	Affectation paramètre 3 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P04QPPVT	Affectation paramètre 4 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P05QPPVT	Affectation paramètre 5 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P06QPPVT	Affectation paramètre 6 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P07QPPVT	Affectation paramètre 7 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P08QPPVT	Affectation paramètre 8 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P09QPPVT	Affectation paramètre 9 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P10QPPVT	Affectation paramètre 10 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P11QPPVT	Affectation paramètre 11 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P12QPPVT	Affectation paramètre 12 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P13QPPVT	Affectation paramètre 13 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P14QPPVT	Affectation paramètre 14 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
P15QPPVT	Affectation paramètre 15 des cdes	varchar2(3)		P=AFFPARAM
CF1QPPVT	Condition de facturation 1	integer		NUMSGCFG
TC1QPPVT	Taux de condition de facturation 1	number		
CF2QPPVT	Condition de facturation 2	integer		NUMSGCFG
TC2QPPVT	Taux de condition de facturation 2	number		
CF3QPPVT	Condition de facturation 3	integer		NUMSGCFG
TC3QPPVT	Taux de condition de facturation 3	number		
CF4QPPVT	Condition de facturation 4	integer		NUMSGCFG
TC4QPPVT	Taux de condition de facturation 4	number		
CF5QPPVT	Condition de facturation 5	integer		NUMSGCFG
TC5QPPVT	Taux de condition de facturation 5	number		
ETAQPPVT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPQPPVT	Type	varchar2(2)		P=*
NATQPPVT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQPPVT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLQPPVT	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFQPPVT	Informations complémentaires	varchar2(240)		

UCRQPPVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPPVT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPPVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPPVT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPPVT	Timestamp	integer	N	D	
QLNQPPVT	Quantité liée au numérique	varchar2(1)	N		
TLNQPPVT	Tarif lié au numérique	varchar2(1)	N		
DIGQPPVT	Date initiale prochaine génér.	varchar2(2)	N		P=DP1QPMCC
PERQPPVT	Périodicité	varchar2(4)			P=*
ORDQPPVT	Ordre de génération	integer	N		
REPQPPVT	Code de révision des prix	varchar2(14)			
CF6QPPVT	Condition de facturation 6	integer			NUMSGCFG
TC6QPPVT	Taux de condition de facturation 6	number			
CF7QPPVT	Condition de facturation 7	integer			NUMSGCFG
TC7QPPVT	Taux de condition de facturation 7	number			
CF8QPPVT	Condition de facturation 8	integer			NUMSGCFG
TC8QPPVT	Taux de condition de facturation 8	number			
CF9QPPVT	Condition de facturation 9	integer			NUMSGCFG
TC9QPPVT	Taux de condition de facturation 9	number			
C10QPPVT	Condition de facturation 10	integer			NUMSGCFG
T10QPPVT	Taux de condition de facturation 10	number			
A01QPPVT	Affectation du taux 1	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN1QPPVT	Entité d'affectation du taux 1	varchar2(10)			
A02QPPVT	Affectation du taux 2	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN2QPPVT	Entité d'affectation du taux 2	varchar2(10)			
A03QPPVT	Affectation du taux 3	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN3QPPVT	Entité d'affectation du taux 3	varchar2(10)			
A04QPPVT	Affectation du taux 4	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN4QPPVT	Entité d'affectation du taux 4	varchar2(10)			
A05QPPVT	Affectation du taux 5	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN5QPPVT	Entité d'affectation du taux 5	varchar2(10)			
A06QPPVT	Affectation du taux 6	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN6QPPVT	Entité d'affectation du taux 6	varchar2(10)			
A07QPPVT	Affectation du taux 7	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN7QPPVT	Entité d'affectation du taux 7	varchar2(10)			
A08QPPVT	Affectation du taux 8	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN8QPPVT	Entité d'affectation du taux 8	varchar2(10)			
A09QPPVT	Affectation du taux 9	varchar2(5)			P=AFFTAUX
EN9QPPVT	Entité d'affectation du taux 9	varchar2(10)			
A10QPPVT	Affectation du taux 10	varchar2(5)			P=AFFTAUX
E10QPPVT	Entité d'affectation du taux 10	varchar2(10)			
DEDQPPVT	Affectation de la date au plus tôt	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DEFQPPVT	Affectation de la date au plus tard	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DLEQPPVT	Affectation date d'expédition (ligne)	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
GELQPPVT	Affectation gestionnaire de la ligne	varchar2(2)	N		P=AGSQPPVT
FGLQPPVT	Fonction du gestionnaire de la ligne	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGLQPPVT	Rôle du gestionnaire de la ligne	varchar2(1)			P=ROGQPCPR
L01QPPVT	Affectation texte 1 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
L02QPPVT	Affectation texte 2 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
L03QPPVT	Affectation texte 3 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
L04QPPVT	Affectation texte 4 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
L05QPPVT	Affectation texte 5 (ligne)	varchar2(5)			P=AFFIDENT
GBDQPPVT	Génération ligne budgétaire (A/I)	varchar2(1)	N		
CPTQPPVT	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSQPPVT	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS

Index		
QPPVT_ART	U	artqppvt,noaqppvt,nusqppvt,etsqppvt

ETSQPRAN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TENQPRAN	Type d'entité	varchar2(3)	N		P=*
ENTQPRAN	Entité	varchar2(10)	N		
TNUQPRAN	Type de numérique	varchar2(10)	N		NUMQPTNU
AUTQPRAN	Génération automatique	varchar2(1)	N		
OBLQPRAN	Valeur obligatoire	varchar2(1)	N		
ETAQPRAN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPRAN	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPRAN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPRAN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPRAN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPRAN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPRAN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPRAN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPRAN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPRAN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPRAN	Timestamp	integer	N	D	
DFTQPRAN	Valeur par défaut	number			
LNPQPRAN	Lié à un numérique des projets (A/I)	varchar2(1)	N		
ORDQPRAN	Numéro d'ordre	integer			
ORIQPRAN	Origine de la valeur	varchar2(10)			P=*
INDQPRAN	Indicateur budgétaire	varchar2(30)			NUMOBIND
CORQPRAN	CGR d'origine	varchar2(3)			
ETGQPRAN	Etablissement du budget	varchar2(6)			NUMGTETS
PE1QPRAN	Proposition période	varchar2(2)			P=PE1QPTAC
PE2QPRAN	Autre proposition période	varchar2(2)			P=PE1QPTAC
SEQQPRAN	Nombre de périodes	integer			
MOIQPRAN	Nombre de mois à ajouter	integer			
CHPQPRAN	Choix de la période (E/S)	varchar2(1)			
NARQPRAN	Nature de la règle	varchar2(10)			P=*
CNIQPRAN	Contrôle numérique inférieur (B/S/A)	varchar2(1)	N		
PTIQPRAN	Tolérance inférieure	number			
CNSQPRAN	Contrôle numérique supérieur (B/S/A)	varchar2(1)	N		
PTSQPRAN	Tolérance supérieure	number			
OP1QPRAN	Origine opérande 1 (C/N)	varchar2(1)			
NU1QPRAN	Valeur numérique 1	number			
TN1QPRAN	Type de numérique 1	varchar2(10)			NUMQPTNU
OP2QPRAN	Origine opérande 2 (C/N)	varchar2(1)			
NU2QPRAN	Valeur numérique 2	number			
TN2QPRAN	Type de numérique 2	varchar2(10)			NUMQPTNU
OPEQPRAN	Opérateur	varchar2(10)			P=*
HNAQPRAN	Historisation de l'affectation (A/I)	varchar2(1)	N		
SNVQPRAN	Sélection de niveau	varchar2(10)			P=*
NIVQPRAN	Numéro du niveau sélectionné	integer			
TNDQPRAN	Type de numérique par défaut	varchar2(10)			NUMQPTNU
CHCQPRAN	Chemin CGR origine	varchar2(4)			CHMOECCG
CTBQPRAN	Contrôle du budget (O/N)	varchar2(1)	N		
PFIQPRAN	Proposition période finale	varchar2(2)			P=*
ALIQPRAN	Message d'alerte en création (A/I)	varchar2(1)	N		
MEIQPRAN	N° de message personnalisé en création	varchar2(8)			NUMGTMES
ALMQPRAN	Message d'alerte en MAJ (A/I)	varchar2(1)	N		
MEMQPRAN	N° de message personnalisé en MAJ	varchar2(8)			NUMGTMES

Index		
QPRAN_TEN	U	tenqpran,entqpran,tnuqpran,etsqpran

ETSQPRCL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQPRCL	Classe	varchar2(4)	N		CLAQPCPR
RCGQPRCL	Mise en place des restrictions	varchar2(1)	N		
MRCQPRCL	Modèle de restriction	varchar2(10)			NUMQPMRC
FHCQPRCL	Fermeture des hiérarchies	varchar2(1)	N		
EDIQPRCL	Etape minimale D.I	integer			
EBTQPRCL	Etape minimale B.T	integer			
EDAQPRCL	Etape minimale demandes achats	integer			
ECAQPRCL	Etape minimale commandes achats	integer			
EMAQPRCL	Etape minimale marchés achats	integer			
ECVQPRCL	Etape minimale commandes ventes	integer			
EMVQPRCL	Etat mouvements de stocks	varchar2(1)	N		
CDRQPRCL	Contrôle des dates réelles	varchar2(1)	N		
DRPQPRCL	Dates réelles projets non renseignées	varchar2(1)	N		
DRHQPRCL	Dates réelles phases non renseignées	varchar2(1)	N		
DRLQPRCL	Dates réelles tâches non renseignées	varchar2(1)	N		
AVRQPRCL	Avancement réel à 100%	varchar2(1)	N		
ETAQPRCL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPRCL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPRCL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPRCL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPRCL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPRCL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPRCL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPRCL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPRCL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPRCL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPRCL	Timestamp	integer	N	D	
ETEQPRCL	Etape minimale des temps	integer			
ETPQPRCL	Etape minimale tâches de planning	integer			
EBUQPRCL	Etape minimale lignes budgétaires	integer			
EODQPRCL	Etape minimale ordres de production	integer			

Index			
QPRCL_CLA	U	claqprcl,etsqprcl	

ETSQPRLP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TEOQPRLP	Type d'entité origine	varchar2(3)	N		P=TENQPRAN
ENOQPRLP	Entité origine	varchar2(10)	N		CLAQPCPR NUMQTPH NUMQPTAC
LPRQPRLP	Type de lien	varchar2(2)	N		P=TYPQPLPR
ENLQPRLP	Type d'entité liée	varchar2(5)			P=ENTQPLPR
OBLQPRLP	Valeur obligatoire	varchar2(1)	N	D	P=OUINON
AUTQPRLP	Génération automatique (A/I)	varchar2(1)	N	D	
THGQPRLP	Type de phase pour l'entité générée	varchar2(4)			NUMQTPH
TAGQPRLP	Type de tâche pour l'entité générée	varchar2(10)			NUMQPTAC
ENCQPRLP	Entité concernée (UNE/TTE)	varchar2(3)	N		
ETAQPRLP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPRLP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPRLP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPRLP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPRLP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPRLP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPRLP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPRLP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPRLP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPRLP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPRLP	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QPRLP_TEO	U	teoqprlp, enoqprlp, lprqprlp, etsqprlp	

NOAQPRSN	Nomenclature	varchar2(10)	N		NUMQPNOA
ETSQPRSN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TREQPRSN	Type de ressource	varchar2(3)	N		P=TREQNRES
NREQPRSN	Numéro de ressource	varchar2(20)	N		NUMQNRES
RESQPRSN	Numéro interne de ressource	integer	N		NUIQNRES
NUSQPRSN	Numéro séquentiel	integer	N		
INTQPRSN	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRQPRSN	Intitulé réduit	varchar2(30)			
ORDQPRSN	Ordre de génération	integer			
RSPQPRSN	Ressource principale (A/I)	varchar2(1)	N		
ETAQPRSN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPRSN	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPRSN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPRSN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPRSN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPRSN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPRSN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPRSN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPRSN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPRSN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPRSN	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QPRSN_NOA	U	nusqprsn,resqprsn,noaqprsn,etsqprsn		
QPRSN_NRE	U	nusqprsn,treqprsn,nreqprsn,noaqprsn,etsqprsn		

ETSQPRUP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPRUP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPRUP	Numéro de phase de projet	integer	N		NUPQPPHP
NULQPRUP	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQLLPP
PANQPRUP	Numéro de panier	integer	N		NUMQPPAN
RUBQPRUP	Rubrique	varchar2(10)	N		NUMSGRUB
VRUQPRUP	Valeur	varchar2(240)			
VDTQPRUP	Valeur date	varchar2(8)			
VTXQPRUP	Valeur texte	varchar2(240)			
VDCQPRUP	Valeur décimale	number			
ETAQPRUP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPRUP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPRUP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPRUP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPRUP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPRUP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPRUP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPRUP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPRUP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPRUP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPRUP	Timestamp	integer	N	D	
NUSQPRUP	Numéro séquentiel	integer	N		
PCTQPRUP	Pourcentage	number			

Index				
QPRUP_NUI	U	nuiqprup,nupqprup,nulqprup,panqprup,rubqprup,nusqprup		

ETSQPSOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPSOP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPSOP	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPPHP
NULQPSOP	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQLPPP
TTIQPSOP	Type de tiers (T/P)	varchar2(1)	N		
OPPQPSOP	Prospect	varchar2(10)			NUMSGOPP
ADRQPSOP	Adresse du prospect	varchar2(10)			
TIEQPSOP	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAQPSOP	Adresse du tiers	varchar2(10)			NUMOETIA
DOMQPSOP	Domaine	varchar2(1)	N		
ORIQPSOP	Origine	varchar2(10)			P=*
DATQPSOP	Date	varchar2(8)			
QUAQPSOP	Qualification	varchar2(10)			P=*
DBRQPSOP	Date butoir de réponse	varchar2(8)			
DERQPSOP	Date effective de réponse	varchar2(8)			
CONQPSOP	Conformité de la réponse	varchar2(10)			P=*
REFQPSOP	Type de réponse	varchar2(10)			P=*
REFQPSOP	Référence de la réponse	varchar2(30)			
DBSQPSOP	Date butoir de la sélection	varchar2(8)			
DESQPSOP	Date effective de la sélection	varchar2(8)			
AVIQPSOP	Avis de la sélection	varchar2(10)			P=*
DSGQPSOP	Désignation	varchar2(60)			
NBEQPSOP	Nombre d'entreprises	integer			
FONQPSOP	Fonction de l'entreprise	varchar2(10)			P=*
GRSQPSOP	Groupement solidaire (A/I)	varchar2(1)	N		
P01QPSOP	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QPSOP	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QPSOP	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QPSOP	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QPSOP	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
N01QPSOP	Zone numérique 1	number			
N02QPSOP	Zone numérique 2	number			
N03QPSOP	Zone numérique 3	number			
N04QPSOP	Zone numérique 4	number			
N05QPSOP	Zone numérique 5	number			
D01QPSOP	Date 1	varchar2(8)			
D02QPSOP	Date 2	varchar2(8)			
D03QPSOP	Date 3	varchar2(8)			
D04QPSOP	Date 4	varchar2(8)			
D05QPSOP	Date 5	varchar2(8)			
L01QPSOP	Zone libre 1	varchar2(60)			
L02QPSOP	Zone libre 2	varchar2(60)			
L03QPSOP	Zone libre 3	varchar2(60)			
L04QPSOP	Zone libre 4	varchar2(60)			
L05QPSOP	Zone libre 5	varchar2(60)			
ETAQPSOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPSOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPSOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPSOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPSOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPSOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPSOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPSOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPSOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPSOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPSOP	Timestamp	integer	N	D	

ETSQPSTA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQPSTA	Statut	varchar2(1)	N		
INTQPSTA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPSTA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQPSTA	Mnémonique	varchar2(10)			
PREQPSTA	Statut précédent	varchar2(30)			
VEXQPSTA	Valeur exacte du statut précédent	varchar2(1)	N		
EPDQPSTA	Fourchette d'étape de la phase début	integer			
EPFQPSTA	Fourchette d'étape de la phase fin	integer			
AUTQPSTA	Autorise/interdit	varchar2(1)	N		
AMTQPSTA	Affectation multi transactions	varchar2(1)	N		
PUNQPSTA	Passage unique pour ce statut	varchar2(1)	N		
HISQPSTA	Historisation	varchar2(1)	N		
ETAQPSTA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPSTA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPSTA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPSTA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPSTA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPSTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPSTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPSTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPSTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPSTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPSTA	Timestamp	integer	N	D	
TASQPSTA	Tâche supprimable	varchar2(1)	N		

Index		
QPSTA_NUM	U	numqpsta,etsqpsta

NULQPTAA	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPTLP
ETSQPTAA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
USRQPTAA	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DDVQPTAA	Date de début de validité	varchar2(10)			
DFVQPTAA	Date de fin de validité	varchar2(10)			
ETAQPTAA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTAA	Type	varchar2(2)			P=TYPQPASA
NATQPTAA	Nature	varchar2(2)			P=NATQPASA
GENQPTAA	Genre	varchar2(2)			P=GENQPASA
ROLQPTAA	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPASA
INFQPTAA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTAA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTAA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTAA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTAA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTAA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPTAA_NUL	U	nulqptaa,usrqptaa

ETSQPTAC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQPTAC	Numéro de type d'action	varchar2(10)	N		
INTQPTAC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPTAC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQPTAC	Mnémonique	varchar2(10)			
CLEQPTAC	Clé confidentialité	integer			NUMGTCLE
REGQPTAC	Regroupement des tâches	varchar2(10)			P=*
SEGQPTAC	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
CGOQPTAC	Segment obligatoire	varchar2(1)	N		
CGMQPTAC	Segment modifiable	varchar2(1)	N		
CGCQPTAC	Création automatique du CGR	varchar2(1)	N		
MCCQPTAC	Modèle de création de CGR	varchar2(10)			NUMQPMCC
FONQPTAC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROGQPTAC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROGQPCPR
DIOQPTAC	Date initiale obligatoire	varchar2(1)	N		
DIMQPTAC	Date initiale modifiable	varchar2(1)	N		
DI1QPTAC	Proposition date initiale	varchar2(2)			P=*
DLOQPTAC	Date de ligne de phase obligatoire	varchar2(1)	N		
DLMQPTAC	Date de ligne de phase modifiable	varchar2(1)	N		
DL1QPTAC	Prop. date de ligne de phase	varchar2(2)			P=*
PUNQPTAC	Proposition unité	varchar2(2)			P=*
UNIQPTAC	Unité de durée à proposer	varchar2(6)			NUMSGUNI
UNMQPTAC	Unité de durée modifiable	varchar2(1)	N		
CAOQPTAC	CGR A obligatoire	varchar2(1)	N		
CAMQPTAC	CGR A modifiable	varchar2(1)	N		
PCLQPTAC	Proposition CGR A	varchar2(4)			NUMSGPCL
CBOQPTAC	CGR B obligatoire	varchar2(1)	N		
CBMQPTAC	CGR B modifiable	varchar2(1)	N		
PCBQPTAC	Proposition CGR B	varchar2(5)			P=*
CONQPTAC	Informations contrat accessible	varchar2(1)	N		
BUDQPTAC	Action - Budgétaire	varchar2(1)	N		
CDAQPTAC	Action - Commande d'achat	varchar2(1)	N		
CDVQPTAC	Action - Commande de vente	varchar2(1)	N		
STKQPTAC	Action - Stock	varchar2(1)	N		
LIEQPTAC	Création de liens	varchar2(1)	N		
TLIQPTAC	Type de lien	varchar2(2)			P=TYPQPLPR
CORQPTAC	CGR d'origine	varchar2(3)			
MBUQPTAC	Modèle budgétaire	varchar2(10)			NUMOBMBU
ETGQPTAC	Etablissement de génération	varchar2(6)			NUMGTETS
PE1QPTAC	Proposition période	varchar2(2)			P=*
PE2QPTAC	Autre proposition période	varchar2(2)			P=PE1QPTAC
APLQPTAC	Mnémonique tra. saisie budgétaire	varchar2(8)			APLGTMNU
AGSQPTAC	Proposition gestionnaire	varchar2(2)	N		P=*
GSMQPTAC	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
N01QPTAC	Montant 1 obligatoire	varchar2(1)	N		
N02QPTAC	Montant 2 obligatoire	varchar2(1)	N		
N03QPTAC	Montant 3 obligatoire	varchar2(1)	N		
N04QPTAC	Montant 4 obligatoire	varchar2(1)	N		
N05QPTAC	Montant 5 obligatoire	varchar2(1)	N		
N06QPTAC	Montant 6 obligatoire	varchar2(1)	N		
N07QPTAC	Montant 7 obligatoire	varchar2(1)	N		
N08QPTAC	Montant 8 obligatoire	varchar2(1)	N		
N09QPTAC	Montant 9 obligatoire	varchar2(1)	N		
N10QPTAC	Montant 10 obligatoire	varchar2(1)	N		
TAVQPTAC	Type d'avancement	varchar2(10)			NUMQPTAV
ETAQPTAC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTAC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPTAC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPTAC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPTAC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPTAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	

DCRQPTAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTAC	Timestamp	integer	N	D	
MVOQPTAC	Marché de ventes obligatoire O/F/I	varchar2(1)	N		
GMVQPTAC	Génération des marchés de ventes A/I	varchar2(1)	N		
MMVQPTAC	Modèle de marché de ventes	varchar2(10)			NUMQPMMA
MAOQPTAC	Marché d'achats obligatoire O/F/I	varchar2(1)	N		
GMAQPTAC	Génération des marchés d'achats A/I	varchar2(1)	N		
MMAQPTAC	Modèle de marché d'achats	varchar2(10)			NUMQPMMA
DEVQPTAC	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
MDEQPTAC	Devise modifiable A/I	varchar2(1)	N		
DV1QPTAC	Mode de change de la devise	varchar2(2)			NUMOEDVM
DT1QPTAC	Prop. date de change devise	varchar2(2)	N		P=*
TM1QPTAC	Cours de devise modifiable A/I	varchar2(1)	N		
DV2QPTAC	Mode de change reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
DT2QPTAC	Prop. date change report	varchar2(2)			P=DT1QPTAC
TM2QPTAC	Cours de dev. reporting modifiable A/I	varchar2(1)	N		
SARQPTAC	Supp possible si avancement réel saisi	varchar2(1)	N		
BDTQPTAC	Action - Bon de travail	varchar2(1)	N		
CABQPTAC	Contrôle CGR A bloquant	varchar2(1)	N		
CBBQPTAC	Contrôle CGR B bloquant	varchar2(1)	N		
PCIQPTAC	Proposition client	varchar2(10)			P=*
PFOQPTAC	Proposition fournisseur	varchar2(10)			P=*
PSTQPTAC	Proposition co & sous-traitant	varchar2(10)			P=*
AICQPTAC	Affectation intitulé complet	varchar2(2)			P=ATPQPCAU
ICMQPTAC	Intitulé complet (saisie manuelle)	varchar2(60)			
AIRQPTAC	Affectation intitulé réduit	varchar2(2)			P=ATPQPCAU
IRMQPTAC	Intitulé réduit (saisie manuelle)	varchar2(20)			
EPLQPTAC	Envoi dans la planification (A/I)	varchar2(1)	N		

Index				
QPTAC_NUM	U	numqptac,etsqptac		

ETSQPTAO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTAO	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
NUPQPTAO	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPTPP
NULQPTAO	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPTLP
TDOQPTAO	Numéro détails des offres prospects	integer	N		
OFFQPTAO	Offre	varchar2(10)	N		
VERQPTAO	Version	integer	N		
ARTQPTAO	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
INTQPTAO	Intitulé de l'article	varchar2(60)			
NUMQPTAO	Numéro séquentiel	integer	N		
PTAQPTAO	Prix tarif	number			
PTRQPTAO	Prix révisé	number			
QTEQPTAO	Quantité	number			
UNIQPTAO	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
AVIQPTAO	Avis rendu	varchar2(10)			P=AVIQPAOP
ETAQPTAO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTAO	Type	varchar2(2)			P=TYPQPAOP
NATQPTAO	Nature	varchar2(2)			P=NATQPAOP
GENQPTAO	Genre	varchar2(2)			P=GENQPAOP
ROLQPTAO	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPAOP
INFQPTAO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTAO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTAO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTAO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTAO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTAO	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QPTAO_NUL	U	nulqptao,tdoqptao,numqptao,offqptao,verqptao		

ETSQPTAV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQPTAV	Numéro de type d'avancement	varchar2(10)	N		
INTQPTAV	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPTAV	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQPTAV	Mnémonique	varchar2(10)			
CLEQPTAV	Clé confidentielle	integer			NUMGTCLE
PERQPTAV	Périodicité	varchar2(2)	N		P=TYPECAP
CALQPTAV	Calendrier	varchar2(4)			NUMOECAL
PCTQPTAV	Pourcentage net ou cumulé	varchar2(1)	N		
PPOQPTAV	Pourcentage prévisionnel obligatoire	varchar2(1)	N		
ETAQPTAV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTAV	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPTAV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPTAV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPTAV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPTAV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTAV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTAV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTAV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTAV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTAV	Timestamp	integer	N	D	
REAQPTAV	Lien taux réalisation tâche planning	varchar2(1)	N		
PARQPTAV	Propagation avancement réel	varchar2(1)	N		

Index		
QPTAV_NUM	U	numqptav,etsqptav

ETSQPTCO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTCO	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
NUPQPTCO	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPTPP
NULQPTCO	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPTLP
NUSQPTCO	Numéro séquentiel	integer	N		
OFFQPTCO	Offre	varchar2(10)	N		
VERQPTCO	Version	integer	N		
ORDQPTCO	Numéro d'ordre	integer	N		
TXTQPTCO	Texte	varchar2(80)			
DESQPTCO	Destination	varchar2(6)	N		P=DESQPCOP
ETAQPTCO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTCO	Type	varchar2(2)			P=TYPQPCOP
NATQPTCO	Nature	varchar2(2)			P=NATQPCOP
GENQPTCO	Genre	varchar2(2)			P=GENQPCOP
ROLQPTCO	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPCOP
INFQPTCO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTCO	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QPTCO_NUL	U	nulqptco,nusqptco,ordqptco,offqptco,verqptco		

ETSQPTCP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQPTCP	Classe	varchar2(4)	N		CLAQPCPR
CSPQPTCP	CGR supérieurs	varchar2(1)	N		
GPRQPTCP	Gestionnaires de projet	varchar2(1)	N		
NUAQPTCP	Numériques associés	varchar2(1)	N		
ASAQPTCP	Autorisations avancements	varchar2(1)	N		
CAUQPTCP	Créations automatiques	varchar2(1)	N		
TRTQPTCP	Envoi des traitements	varchar2(1)	N		
LIEQPTCP	Création de liens	varchar2(1)	N		
ILIQPTCP	Information liée	varchar2(10)			P=*
LPRQPTCP	Type de lien	varchar2(2)			P=TYPQPLPR
ETAQPTCP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTCP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPTCP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPTCP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPTCP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPTCP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTCP	Timestamp	integer	N	D	
PANQPTCP	Paniers	varchar2(1)	N		
GPAQPTCP	Génération panier achats (A/I)	varchar2(1)	N		
GPMQPTCP	Génération panier maintenance (A/I)	varchar2(1)	N		
GPSQPTCP	Génération panier stocks (A/I)	varchar2(1)	N		
GPVQPTCP	Génération panier ventes (A/I)	varchar2(1)	N		
RUPQPTCP	Rubriques	varchar2(1)	N		

Index			
QPTCP_CLA	U	claqptcp,etsqptcp	

ETSQPTCS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTCS	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
CGRQPTCS	CGR supérieur	varchar2(80)			NUMOECGR
CHMQPTCS	Chemin de compo. de CGR	varchar2(4)	N		P=CHMOECCG
ETAQPTCS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTCS	Type	varchar2(2)			P=TYPQPCSP
NATQPTCS	Nature	varchar2(2)			P=NATQPCSP
GENQPTCS	Genre	varchar2(2)			P=GENQPCSP
ROLQPTCS	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPCSP
INFQPTCS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTCS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTCS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTCS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTCS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTCS	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QPTCS_NUI	U	nuiqptcs.chmqptcs	

ETSQPTDO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTDO	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
NUPQPTDO	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPTPP
NULQPTDO	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPTLP
NUSQPTDO	Numéro séquentiel	integer	N		
RESQPTDO	Retenue - refusée - en attente (R/F/A)	varchar2(1)			
OFFQPTDO	Offre	varchar2(10)	N		
VERQPTDO	Version	integer	N		
DATQPTDO	Date de l'offre	varchar2(8)			
REFQPTDO	Référence	varchar2(30)			
MNTQPTDO	Montant de l'offre	number			
DESQPTDO	Description	varchar2(60)			
AVIQPTDO	Avis rendu	varchar2(10)			P=AVIQPDOP
RANQPTDO	Rang dans les réponses	integer			
FORQPTDO	Formule de calcul	varchar2(30)			
NMTQPTDO	Nouveau montant	number			
P01QPTDO	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01QPDOP
P02QPTDO	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02QPDOP
P03QPTDO	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03QPDOP
P04QPTDO	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04QPDOP
P05QPTDO	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05QPDOP
N01QPTDO	Zone numérique 1	number			
N02QPTDO	Zone numérique 2	number			
N03QPTDO	Zone numérique 3	number			
N04QPTDO	Zone numérique 4	number			
N05QPTDO	Zone numérique 5	number			
D01QPTDO	Date 1	varchar2(8)			
D02QPTDO	Date 2	varchar2(8)			
D03QPTDO	Date 3	varchar2(8)			
D04QPTDO	Date 4	varchar2(8)			
D05QPTDO	Date 5	varchar2(8)			
ETAQPTDO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTDO	Type	varchar2(2)			P=TYPQPDOP
NATQPTDO	Nature	varchar2(2)			P=NATQPDOP
GENQPTDO	Genre	varchar2(2)			P=GENQPDOP
ROLQPTDO	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPDOP
INFQPTDO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTDO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTDO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTDO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTDO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTDO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPTDO_NUL	U	nulqptdo,nusqptdo,offqptdo,verqptdo

ETSQPTEP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CPRQPTEP	Classe de projets	varchar2(4)	N		CLAQPCPR
CPLQPTEP	Longueur classe de projet	integer	N		
NPLQPTEP	Longueur numéro de projet	integer	N		
SPLQPTEP	Longueur sous-numéro de projet	integer	N		
NHLQPTEP	Longueur numéro de phase	integer	N		
NTLQPTEP	Longueur numéro de tâche	integer	N		
COMQPTEP	Caractère complémentaire	varchar2(1)			
SEPQPTEP	Caractère séparateur	varchar2(1)			
SCNQPTEP	Séparateur entre classe et numéro	varchar2(1)	N		
ETAQPTEP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTEP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPTEP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPTEP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPTEP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPTEP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTEP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTEP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTEP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTEP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTEP	Timestamp	integer	N	D	
TPLQPTEP	Longueur type de phase	integer	N		
TALQPTEP	Longueur type de tâche	integer	N		
SPHQPTEP	Séparateur entre projet et phase	varchar2(1)	N		
SHNQPTEP	Séparateur entre type phase et numéro	varchar2(1)	N		
SHTQPTEP	Séparateur entre phase et tâche	varchar2(1)	N		
STNQPTEP	Séparateur entre type tâche et numéro	varchar2(1)	N		

Index		
QPTEP_CPR	U	cprqp tep,etsqp tep

ETSQPTGP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTGP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
NUPQPTGP	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPTPP
NULQPTGP	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPTLP
NUSQPTGP	Numéro séquentiel	integer	N		
DDVQPTGP	Date de début de validité	varchar2(8)			
DFVQPTGP	Date de fin de validité	varchar2(8)			
GESQPTGP	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
FONQPTGP	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
ROLQPTGP	Rôle	varchar2(1)			P=ROGQPCPR
TYPQPTGP	Type	varchar2(2)			P=TYPQPGPR
NATQPTGP	Nature	varchar2(2)			P=NATQPGPR
GENQPTGP	Genre	varchar2(2)			P=GENQPGPR
INFQPTGP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTGP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTGP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTGP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTGP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTGP	Timestamp	integer	N	D	
EPLQPTGP	Envoi dans la planification (A/I)	varchar2(1)	N		
SEGQPTGP	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
CPTQPTGP	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
POSQPTGP	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
UNOQPTGP	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			P=UNO
SENQPTGP	Sens habituel de saisie	varchar2(1)			P=SENS
CTSQPTGP	Paramétrage coût standard	varchar2(10)			P=CTSQPMBG
QBUQPTGP	Paramétrage quantité	varchar2(10)			P=QBUQPMBG
PE1QPTGP	Paramétrage période initiale	varchar2(2)			P=PE1QPMBG
PE2QPTGP	Autre paramétrage période initiale	varchar2(2)			P=PE1QPMBG

Index			
QPTGP_NUI	U	nuiqptgp,nupqptgp,nulqptgp,nusqptgp	

ETSQPTIC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTIC	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
NUPQPTIC	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPTPP
NULQPTIC	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPTLP
DOMQPTIC	Domaine (A/V)	varchar2(1)	N		
FCLQPTIC	Fournisseur/Client	varchar2(14)	N		NUMSAFOU NUMSVCLI
ECHQPTIC	Numéro d'échéance de la pièce	varchar2(4)	N		NUMSGECH
ETAQPTIC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTIC	Type	varchar2(2)			P=TYPQPICP
NATQPTIC	Nature	varchar2(2)			P=NATQPICP
GENQPTIC	Genre	varchar2(2)			P=GENQPICP
ROLQPTIC	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPICP
INFQPTIC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTIC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTIC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTIC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTIC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTIC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QPTIC_NUI	U	nuiqptic,nupqptic,nulqptic,fclqptic,domqptic		

ETSQPTLI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTLI	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
NUPQPTLI	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPTPP
NULQPTLI	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPTLP
TYPQPTLI	Type de lien	varchar2(2)	N		P=TYPQPLPR
ENTQPTLI	Entité	varchar2(5)	N		P=ENTQPLPR
LIEQPTLI	Index objet lie	varchar2(30)	N		
ETAQPTLI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATQPTLI	Nature	varchar2(2)			P=NATQPLPR
GENQPTLI	Genre	varchar2(2)			P=GENQPLPR
ROLQPTLI	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPLPR
UCRQPTLI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTLI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTLI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTLI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTLI	Timestamp	integer	N	D	
PANQPTLI	Numéro de panier	integer	N		NUMQPPAN

Index				
QPTLI_NUI	U	nuiqptli,nupqptli,nulqptli,panqptli,typqptli,entqptli,lieqptli		

ETSQPTLP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUIQPTLP	Numéro interne de projet	integer	N	NUIQPTPJ
NUPQPTLP	Numéro interne de phase	integer	N	NUPQPTPP
NULQPTLP	Numéro interne de tâche	integer	N	
NUMQPTLP	Numéro de la tâche	integer	N	
INTQPTLP	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRQPTLP	Intitulé réduit	varchar2(20)		
DDTQPTLP	Date de début théorique	varchar2(8)		
DFTQPTLP	Date de fin théorique	varchar2(8)		
DUTQPTLP	Durée théorique	number		
DDRQPTLP	Date de début réelle	varchar2(8)		
DFRQPTLP	Date de fin réelle	varchar2(8)		
DURQPTLP	Durée réelle	number		
UNDQPTLP	Unité de durée	varchar2(6)		NUMSGUNI
DINQPTLP	Date initiale	varchar2(8)		
DLPQPTLP	Date de la tâche	varchar2(8)		
TACQPTLP	Type de tâche	varchar2(10)	N	NUMQPTAC
GESQPTLP	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
CGRQPTLP	CGR de la tâche	varchar2(80)		NUMOECGR
CGAQPTLP	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBQPTLP	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
DEVQPTLP	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
TIEQPTLP	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAQPTLP	Adresse du tiers	varchar2(10)		NUMOETIA
NCOQPTLP	Numéro du contrat	varchar2(30)		
RCOQPTLP	Référence externe du contrat	varchar2(30)		
DCOQPTLP	Date de contrat	varchar2(8)		
DSCQPTLP	Date de signature du contrat	varchar2(8)		
INOQPTLP	Informations contrat	varchar2(240)		
N01QPTLP	Zone numérique 1	number		
N02QPTLP	Zone numérique 2	number		
N03QPTLP	Zone numérique 3	number		
N04QPTLP	Zone numérique 4	number		
N05QPTLP	Zone numérique 5	number		
N06QPTLP	Zone numérique 6	number		
N07QPTLP	Zone numérique 7	number		
N08QPTLP	Zone numérique 8	number		
N09QPTLP	Zone numérique 9	number		
N10QPTLP	Zone numérique 10	number		
P01QPTLP	Paramètre 1	varchar2(10)		P=P01QPLPP
P02QPTLP	Paramètre 2	varchar2(10)		P=P02QPLPP
P03QPTLP	Paramètre 3	varchar2(10)		P=P03QPLPP
P04QPTLP	Paramètre 4	varchar2(10)		P=P04QPLPP
P05QPTLP	Paramètre 5	varchar2(10)		P=P05QPLPP
P06QPTLP	Paramètre 6	varchar2(10)		P=P06QPLPP
P07QPTLP	Paramètre 7	varchar2(10)		P=P07QPLPP
P08QPTLP	Paramètre 8	varchar2(10)		P=P08QPLPP
P09QPTLP	Paramètre 9	varchar2(10)		P=P09QPLPP
P10QPTLP	Paramètre 10	varchar2(10)		P=P10QPLPP
P11QPTLP	Paramètre 11	varchar2(10)		P=P11QPLPP
P12QPTLP	Paramètre 12	varchar2(10)		P=P12QPLPP
P13QPTLP	Paramètre 13	varchar2(10)		P=P13QPLPP
P14QPTLP	Paramètre 14	varchar2(10)		P=P14QPLPP
P15QPTLP	Paramètre 15	varchar2(10)		P=P15QPLPP
CORQPTLP	CGR d'origine	varchar2(3)		
MBUQPTLP	Modèle budgétaire	varchar2(10)		NUMOBMBU
ETGQPTLP	Etablissement de génération	varchar2(6)		NUMGTETS
PERQPTLP	Période	varchar2(8)		
NIVQPTLP	Niveau d'éclatement	integer		
LPOQPTLP	Numéro de la tâche origine	integer		
AFFQPTLP	Ordre d'affichage	integer		
CLIQPTLP	Client	varchar2(14)		NUMSVCLI

MAVQPTLP	Marché ventes	varchar2(14)				NUMSVMAR
TIFQPTLP	Tiers achats	varchar2(10)				NUMOETIE
TAFQPTLP	Adresse du tiers achats	varchar2(10)				NUMOETIA
FOUQPTLP	Fournisseur	varchar2(14)				NUMSAFOU
MAAQPTLP	Marché achats	varchar2(14)				NUMSAMAR
NCFQPTLP	Numéro du contrat achats	varchar2(30)				
RCFQPTLP	Référence externe du contrat achats	varchar2(30)				
DCFQPTLP	Date de contrat achats	varchar2(8)				
DSFQPTLP	Date de signature du contrat achats	varchar2(8)				
IFOQPTLP	Informations contrat achats	varchar2(240)				
TITQPTLP	Tiers co & sous-traitant	varchar2(10)				NUMOETIE
TATQPTLP	Adresse du tiers co & sous-traitant	varchar2(10)				NUMOETIA
TIDQPTLP	Domiciliation tiers co & sous-traitant	varchar2(10)				NUMOETID
FOTQPTLP	Fournisseur co & sous-traitant	varchar2(14)				NUMSAFOU
TTRQPTLP	Type co & sous-traitant	varchar2(4)				P=TTRQPLPP
DV1QPTLP	Mode de change de la devise	varchar2(2)				NUMOEDVM
DT1QPTLP	Date de change devise	varchar2(8)				
TX1QPTLP	Cours de la devise	number				
DV2QPTLP	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)				NUMOEDVM
DT2QPTLP	Date de change devise reporting	varchar2(8)				
TX2QPTLP	Cours de la devise reporting	number				
REFQPTLP	Référence interne	varchar2(30)				
REXQPTLP	Référence externe	varchar2(30)				
FTEQPTLP	Famille d'équipements	varchar2(14)				NUMQMFTE
CFEQPTLP	Chemin famille d'équipements	varchar2(2)				NUMQMCHM
BATQPTLP	Bâtiment	varchar2(14)				NUMSGBAT
CBAQPTLP	Chemin bâtiment	varchar2(4)				P=CHMSGHBT
PRTQPTLP	Type de port	varchar2(4)				P=PRT
MDTQPTLP	Mode de transport	varchar2(4)				P=MDT
ORIQPTLP	Origine	varchar2(30)				
DESQPTLP	Destination	varchar2(30)				
PAYQPTLP	Pays	varchar2(6)				NUMOEPAY
LANQPTLP	Langue	varchar2(6)				P=LANGUE
DEPQPTLP	Dépôt	varchar2(6)				NUMSGDEP
ETAQPTLP	État	varchar2(1)	N			P=ETA
TYPQPTLP	Type	varchar2(2)				P=TYPQPLPP
NATQPTLP	Nature	varchar2(2)				P=NATQPLPP
GENQPTLP	Genre	varchar2(2)				P=GENQPLPP
ROLQPTLP	Rôle	varchar2(1)				P=ROLQPLPP
INFQPTLP	Informations complémentaires	varchar2(240)				
UCRQPTLP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRQPTLP	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMQPTLP	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMQPTLP	Date de modification	varchar2(8)				
TMSQPTLP	Timestamp	integer	N	D		
ACTQPTLP	Action du transfert	varchar2(1)	N			P=ACTQPTPJ
P16QPTLP	Paramètre 16	varchar2(10)				P=P16QPLPP
P17QPTLP	Paramètre 17	varchar2(10)				P=P17QPLPP
P18QPTLP	Paramètre 18	varchar2(10)				P=P18QPLPP
P19QPTLP	Paramètre 19	varchar2(10)				P=P19QPLPP
P20QPTLP	Paramètre 20	varchar2(10)				P=P20QPLPP
I01QPTLP	Identifiant 1	varchar2(10)				
I02QPTLP	Identifiant 2	varchar2(10)				
I03QPTLP	Identifiant 3	varchar2(10)				
I04QPTLP	Identifiant 4	varchar2(10)				
I05QPTLP	Identifiant 5	varchar2(10)				
G01QPTLP	Identifiant long 1	varchar2(20)				
G02QPTLP	Identifiant long 2	varchar2(20)				
G03QPTLP	Identifiant long 3	varchar2(20)				
G04QPTLP	Identifiant long 4	varchar2(20)				
G05QPTLP	Identifiant long 5	varchar2(20)				
D01QPTLP	Date 1	varchar2(8)				
D02QPTLP	Date 2	varchar2(8)				
D03QPTLP	Date 3	varchar2(8)				
D04QPTLP	Date 4	varchar2(8)				

D05QPTLP	Date 5	varchar2(8)			
L01QPTLP	Libellé 1	varchar2(240)			
L02QPTLP	Libellé 2	varchar2(240)			
DCPQPTLP	Description	varchar2(1000)			
TIPQPTLP	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPQPTLP	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TILQPTLP	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALQPTLP	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
TICQPTLP	Tiers de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIE
TCFQPTLP	Adresse de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIA
TFEQPTLP	Tiers à facturer/demandeur	varchar2(10)			NUMOETIE
AFEQPTLP	Adresse à facturer/demandeur	varchar2(10)			NUMOETIA

Index			
QPTLP_NUL	U	nulqptlp	
QPTLP_NUP	U	nupqptlp,numqptlp	

ETSQPTMO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTMO	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
NUPQPTMO	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPTPP
NULQPTMO	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPTLP
DOMQPTMO	Achat / vente (A/V)	varchar2(1)	N		
CATQPTMO	Catégorie de modalité	varchar2(6)	N		P=CATQPMOD
NUMQPTMO	Numéro de modalité	varchar2(10)	N		
MNTQPTMO	Montant global de la modalité	number			
REFQPTMO	Référence	varchar2(30)			
STAQPTMO	Statut prévu accepté signé (P/A/S)	varchar2(1)			
DAPQPTMO	Date prévue	varchar2(8)			
MNPQPTMO	Montant prévu	number			
DAAQPTMO	Date d'acceptation	varchar2(8)			
MNAQPTMO	Montant accepté	number			
DASQPTMO	Date de signature	varchar2(8)			
MNSQPTMO	Montant signe	number			
DESQPTMO	Commentaires	varchar2(60)			
P01QPTMO	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01QPMOD
P02QPTMO	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02QPMOD
P03QPTMO	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03QPMOD
ETAQPTMO	État	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTMO	Type	varchar2(2)			P=TYPQPMOD
NATQPTMO	Nature	varchar2(2)			P=NATQPMOD
GENQPTMO	Genre	varchar2(2)			P=GENQPMOD
ROLQPTMO	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPMOD
INFQPTMO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTMO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTMO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTMO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTMO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTMO	Timestamp	integer	N	D	

Index			
QPTMO_NUL	U	nulqptmo,numqptmo,catqptmo,domqptmo	

ETSQPTNA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTNA	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
NUPQPTNA	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPTPP
NULQPTNA	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPTLP
TNUQPTNA	Type de numérique	varchar2(10)	N		NUMQPTNU
VALQPTNA	Valeur du numérique	number			
UNIQPTNA	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
ETAQPTNA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTNA	Type	varchar2(2)			P=TYPQPNAT
NATQPTNA	Nature	varchar2(2)			P=NATQPNAT
GENQPTNA	Genre	varchar2(2)			P=GENQPNAT
ROLQPTNA	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPNAT
INFQPTNA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTNA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTNA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTNA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTNA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTNA	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QPTNA_NUI	U	nuiqptna,nupqptna,nulqptna,tnuqptna		

NUMQPTNU	Types de numériques	varchar2(10)	N		
INTQPTNU	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQPTNU	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQPTNU	Mnémonique	varchar2(10)			
FMTQPTNU	Format du numérique	varchar2(1)	N		
UNMQPTNU	Unité modifiable	varchar2(1)	N		
UNIQPTNU	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
ETAQPTNU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTNU	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPTNU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPTNU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPTNU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPTNU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTNU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTNU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTNU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTNU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTNU	Timestamp	integer	N	D	
LNPQPTNU	Lié à un numérique des projets (A/I)	varchar2(1)	N		
NMPQPTNU	Numérique des projets	varchar2(10)			P=*

Index		
QPTNU_NUM	U	numqptnu

NUIQPTPA	Numéro interne de projet	integer	N	NUIQPTPJ
NUPQPTPA	Numéro interne de phase	integer	N	NUPQPTPP
NULQPTPA	Numéro interne de tâche	integer	N	NULQPTLP
NUMQPTPA	Numéro de ligne de panier	integer	N	
ETSQPTPA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ACTQPTPA	Action du transfert	varchar2(1)	N	P=ACTQPTPJ
DESQPTPA	Destination	varchar2(3)	N	P=DESQPPAN
ARTQPTPA	Article	varchar2(14)		
INTQPTPA	Intitulé complet de l'article	varchar2(60)		
INRQPTPA	Intitulé réduit de l'article	varchar2(20)		
NOAQPTPA	Nomenclature	varchar2(10)		NUMQPNOA
NUSQPTPA	Numéro séquentiel de nomenclature	integer		
MARQPTPA	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR NUMSVMAR
FCLQPTPA	Fournisseur/Client	varchar2(14)		
QTCQPTPA	Quantité commandée	number		
QGCQPTPA	Quantité gratuite commandée	number		
UNIQPTPA	Unité	varchar2(6)		NUMSGUNI
UNGQPTPA	Unité des gratuites	varchar2(6)		NUMSGUNI
PTAQPTPA	Prix tarif	number		
PTCQPTPA	Prix tarif commande	number		
MTCQPTPA	Montant commande	number		
LOPQPTPA	Numéro de lot	varchar2(20)		NUMSKLOP
DEMQPTPA	Numéro d'emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
URGQPTPA	Priorité	varchar2(1)		
ETGQPTPA	Etablissement de génération	varchar2(6)		NUMGTETS
DATQPTPA	Affectation de la date	varchar2(2)		P=DP1QPMCC
MDXQPTPA	Mode (achat - vente - stock)	varchar2(4)		
DEPQPTPA	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
DCLQPTPA	Dépôt client/fournisseur	varchar2(6)		NUMSGDEP
DEVQPTPA	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
CLAQPTPA	Classe (achat - vente - stock)	varchar2(4)		
REFQPTPA	Référence	varchar2(30)		
OBSQPTPA	Observation	varchar2(40)		
TIEQPTPA	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAQPTPA	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
TIPQPTPA	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TAPQPTPA	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
TILQPTPA	Tiers de livraison	varchar2(10)		NUMOETIE
TALQPTPA	Adresse de livraison	varchar2(10)		NUMOETIA
TICQPTPA	Tiers de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIE
TACQPTPA	Adresse de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIA
TFEQPTPA	Tiers à facturer	varchar2(10)		NUMOETIE
AFEQPTPA	Adresse à facturer	varchar2(10)		NUMOETIA
TFAQPTPA	Tiers fabricant	varchar2(10)		NUMOETIE
AFAQPTPA	Adresse fabricant	varchar2(10)		NUMOETIA
FABQPTPA	Numéro interne de fabricant	integer		NUIsafAB
CPTQPTPA	Compte	varchar2(10)		NUMOECPT
POSQPTPA	Poste	varchar2(10)		NUMOEPOS
CGAQPTPA	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBQPTPA	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
CP2QPTPA	Compte crédit - Stocks	varchar2(10)		NUMOECPT
CA2QPTPA	CGR A débit - Stocks	varchar2(80)		NUMOECGR
CB2QPTPA	CGR B débit - Stocks	varchar2(20)		NUMOECGR
TCCQPTPA	Catégorie de cond. cciales	varchar2(2)		P=TYPSTCCC
DLVQPTPA	Date (livraison/expédition)	varchar2(2)		P=DP1QPMCC
UFIQPTPA	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUFi
CUPQPTPA	Coeff. unité de prix (Dividende)	number		
DUPQPTPA	Coeff. unité de prix (Diviseur)	number		
UNPQPTPA	Unité de prix	number		
REMQPTPA	Remise	number		
CF1QPTPA	Condition de facturation 1	integer		NUMSGCFG
TC1QPTPA	Taux de condition de facturation 1	number		

CF2QPTPA	Condition de facturation 2	integer			NUMSGCFG
TC2QPTPA	Taux de condition de facturation 2	number			
CF3QPTPA	Condition de facturation 3	integer			NUMSGCFG
TC3QPTPA	Taux de condition de facturation 3	number			
CF4QPTPA	Condition de facturation 4	integer			NUMSGCFG
TC4QPTPA	Taux de condition de facturation 4	number			
CF5QPTPA	Condition de facturation 5	integer			NUMSGCFG
TC5QPTPA	Taux de condition de facturation 5	number			
PL1QPTPA	Affectation du paramètre de ligne 1	varchar2(3)			P=AFFPARAM
PL2QPTPA	Affectation du paramètre de ligne 2	varchar2(3)			P=AFFPARAM
PL3QPTPA	Affectation du paramètre de ligne 3	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P01QPTPA	Affectation du param. complém. 1	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P02QPTPA	Affectation du param. complém. 2	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P03QPTPA	Affectation du param. complém. 3	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P04QPTPA	Affectation du param. complém. 4	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P05QPTPA	Affectation du param. complém. 5	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P06QPTPA	Affectation du param. complém. 6	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P07QPTPA	Affectation du param. complém. 7	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P08QPTPA	Affectation du param. complém. 8	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P09QPTPA	Affectation du param. complém. 9	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P10QPTPA	Affectation du param. complém. 10	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P11QPTPA	Affectation du param. complém. 11	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P12QPTPA	Affectation du param. complém. 12	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P13QPTPA	Affectation du param. complém. 13	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P14QPTPA	Affectation du param. complém. 14	varchar2(3)			P=AFFPARAM
P15QPTPA	Affectation du param. complém. 15	varchar2(3)			P=AFFPARAM
ECHQPTPA	Retenue de garantie	varchar2(4)			NUMSGECH
DV1QPTPA	Mode de change de la devise	varchar2(2)			NUMOEDVM
DT1QPTPA	Date de validité	varchar2(8)			
TX1QPTPA	Cours de la devise	number			
DV2QPTPA	Mode de change reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
DT2QPTPA	Date de validité reporting	varchar2(8)			
TX2QPTPA	Cours de la devise reporting	number			
DPGQPTPA	Date de prochaine génération	varchar2(8)			
ORDQPTPA	Ordre de génération	integer			
DPTQPTPA	Proposition de la date au plus tôt	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
TPEQPTPA	Type d'entité	varchar2(4)			P=TPEQPARN
FTEQPTPA	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CFTQPTPA	Chemin famille d'équipements	varchar2(2)			NUMQMCHM
BATQPTPA	Batiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
CDIQPTPA	Code intervention	varchar2(4)			P=CDIQMINT
OPEQPTPA	Opération	varchar2(6)			NUMQMOPE
ICMQPTPA	Intitulé complet ordre maintenance	varchar2(60)			
IRMQPTPA	Intitulé réduit ordre maintenance	varchar2(20)			
CF6QPTPA	Condition de facturation 6	integer			NUMSGCFG
TC6QPTPA	Taux de condition de facturation 6	number			
CF7QPTPA	Condition de facturation 7	integer			NUMSGCFG
TC7QPTPA	Taux de condition de facturation 7	number			
CF8QPTPA	Condition de facturation 8	integer			NUMSGCFG
TC8QPTPA	Taux de condition de facturation 8	number			
CF9QPTPA	Condition de facturation 9	integer			NUMSGCFG
TC9QPTPA	Taux de condition de facturation 9	number			
C10QPTPA	Condition de facturation 10	integer			NUMSGCFG
T10QPTPA	Taux de condition de facturation 10	number			
DLEQPTPA	Affectation de la date au plus tard	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DELQPTPA	Affectation date d'expédition (ligne)	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DA1QPTPA	Affectation de la date 1 (ligne)	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DA2QPTPA	Affectation de la date 2 (ligne)	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
DA3QPTPA	Affectation de la date 3 (ligne)	varchar2(2)			P=DP1QPMCC
NU1QPTPA	Numérique 1 (ligne)	number			
NU2QPTPA	Numérique 2 (ligne)	number			
NU3QPTPA	Numérique 3 (ligne)	number			
L01QPTPA	Libellé 1 (ligne)	varchar2(60)			
L02QPTPA	Libellé 2 (ligne)	varchar2(60)			
L03QPTPA	Libellé 3 (ligne)	varchar2(60)			

L04QPTPA	Libellé 4 (ligne)	varchar2(60)			
L05QPTPA	Libellé 5 (ligne)	varchar2(60)			
G01QPTPA	Identifiant 1 (ligne)	varchar2(20)			
G02QPTPA	Identifiant 2 (ligne)	varchar2(20)			
G03QPTPA	Identifiant 3 (ligne)	varchar2(20)			
G04QPTPA	Identifiant 4 (ligne)	varchar2(20)			
G05QPTPA	Identifiant 5 (ligne)	varchar2(20)			
ETAQPTPA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTPA	Type	varchar2(2)			P=TYPQPPAN
NATQPTPA	Nature	varchar2(2)			P=NATQPPAN
GENQPTPA	Genre	varchar2(2)			P=GENQPPAN
ROLQPTPA	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPPAN
INFQPTPA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTPA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTPA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTPA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTPA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTPA	Timestamp	integer	N	D	
BUDQPTPA	Génération ligne budgétaire	varchar2(1)			P=BUDQPPAN
ARMQPTPA	Article modèle	varchar2(14)			
NAMQPTPA	Nomenclature de l'article modèle	varchar2(10)			NUMQPNOA
NSMQPTPA	Numéro séquentiel de nomenclature de l'art. modèle	integer			
QCDQPTPA	Qté commandée déjà traitée	number			
QGDQPTPA	Qté gratuite cdée déjà traitée	number			
MTDQPTPA	Montant commandé déjà traité	number			

Index		
QPTPA_NUI		nuiqptpa
QPTPA_NUM	U	numqptpa,nulqptpa
QPTPA_NUP		nupqptpa

ETSQTPH	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMQTPH	Numéro de type de phase	varchar2(4)	N		
INTQTPH	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQTPH	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQTPH	Mnémonique	varchar2(10)			
CLEQTPH	Clé confidentialité	integer			NUMGTCLE
SEGQTPH	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
CGOQTPH	CGR obligatoire	varchar2(1)	N		
CGMQTPH	Modifiable	varchar2(1)	N		
CGCQTPH	Création automatique du CGR	varchar2(1)	N		
MCCQTPH	Modèle de création de CGR	varchar2(10)			NUMQPMCC
FONQTPH	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROGQTPH	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROGQPCPR
DIOQTPH	Date initiale obligatoire	varchar2(1)	N		
DIMQTPH	Date initiale modifiable	varchar2(1)	N		
DI1QTPH	Proposition de date initiale	varchar2(2)			P=*
DPOQTPH	Date de phase obligatoire	varchar2(1)	N		
DPMQTPH	Date de phase modifiable	varchar2(1)	N		
DP1QTPH	Proposition date de phase	varchar2(2)			P=*
PUNQTPH	Proposition de l'unité	varchar2(2)			
UNIQTPH	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
UNMQTPH	Unité modifiable	varchar2(1)	N		
PCTQTPH	Pourcentage net ou cumulé	varchar2(1)	N		
AGSQTPH	Proposition gestionnaire	varchar2(2)	N		P=*
GSMQTPH	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
INFQTPH	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQTPH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQTPH	Type	varchar2(2)			P=*
NATQTPH	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQTPH	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQTPH	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRQTPH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQTPH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQTPH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQTPH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQTPH	Timestamp	integer	N	D	
ECHQTPH	Création de phases	integer	N		
EMHQTPH	Modification de phases	integer	N		
ESHQTPH	Suppression de phases	integer	N		
ECDQTPH	Création de lignes de phases	integer	N		
EMDQTPH	Modification de lignes de phases	integer	N		
ESDQTPH	Suppression de lignes de phases	integer	N		
ECGQTPH	Création de gestionnaires	integer	N		
EMGQTPH	Modification de gestionnaires	integer	N		
ESGQTPH	Suppression de gestionnaires	integer	N		
ECTQTPH	Création de textes	integer	N		
EMTQTPH	Modification de textes	integer	N		
ESTQTPH	Suppression de textes	integer	N		
ECLQTPH	Création de liens	integer	N		
EMLQTPH	Modification de liens	integer	N		
ESLQTPH	Suppression de liens	integer	N		
ECAQTPH	Création des avancements	integer	N		
EMAQTPH	Modification des avancements	integer	N		
ESAQTPH	Suppression des avancements	integer	N		
ECQQTPH	Création des lignes de temps	integer	N		
EMQQTPH	Modification des lignes de temps	integer	N		
ESQQTPH	Suppression des lignes de temps	integer	N		
AICQTPH	Affectation intitulé complet	varchar2(2)			P=ATPQPCAU
ICMQTPH	Intitulé complet (saisie manuelle)	varchar2(60)			
AIRQTPH	Affectation intitulé réduit	varchar2(2)			P=ATPQPCAU
IRMQTPH	Intitulé réduit (saisie manuelle)	varchar2(20)			
EPLQTPH	Envoi dans la planification (A/I)	varchar2(1)	N		

ECWQTPH	Création du planning	integer	N		
EMWQTPH	Modification du planning	integer	N		
ESWQTPH	Suppression du planning	integer	N		

Index					
QTPH_NUM	U	numqptph,etsqptph			

ETSQPTPJ	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLAQPTPJ	Classe de projets	varchar2(4)	N	CLAQPCPR
NUMQPTPJ	Numéro de projet	integer		
SNUQPTPJ	Sous-numéro	integer		
NUIQPTPJ	Numéro interne	integer	N	
PEXQPTPJ	Projet externe	varchar2(30)		
MNEQPTPJ	Mnémonique	varchar2(10)		
REFQPTPJ	Référence interne	varchar2(30)		
REXQPTPJ	Référence externe	varchar2(30)		
DDTQPTPJ	Date de début théorique	varchar2(8)		
DFTQPTPJ	Date de fin théorique	varchar2(8)		
DUTQPTPJ	Durée théorique	number		
DDRQPTPJ	Date de début réelle	varchar2(8)		
DFRQPTPJ	Date de fin réelle	varchar2(8)		
DURQPTPJ	Durée réelle	number		
UNDQPTPJ	Unité de durée	varchar2(6)		NUMSGUNI
DPRQPTPJ	Date de projet	varchar2(8)		
DINQPTPJ	Date initiale	varchar2(8)		
INTQPTPJ	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRQPTPJ	Intitulé réduit	varchar2(20)		
GESQPTPJ	Gestionnaire du projet	varchar2(6)		NUMOEGES
CGRQPTPJ	Segment	varchar2(80)		NUMOECGR
CLCQPTPJ	Clé confidentielle du CGR	integer		NUMGTCLE
CATQPTPJ	Catégorie de projet	varchar2(10)		P=CATQPPRO
P01QPTPJ	Paramètre 01	varchar2(10)		P=P01QPPRO
P02QPTPJ	Paramètre 02	varchar2(10)		P=P02QPPRO
P03QPTPJ	Paramètre 03	varchar2(10)		P=P03QPPRO
P04QPTPJ	Paramètre 04	varchar2(10)		P=P04QPPRO
P05QPTPJ	Paramètre 05	varchar2(10)		P=P05QPPRO
P06QPTPJ	Paramètre 06	varchar2(10)		P=P06QPPRO
P07QPTPJ	Paramètre 07	varchar2(10)		P=P07QPPRO
P08QPTPJ	Paramètre 08	varchar2(10)		P=P08QPPRO
P09QPTPJ	Paramètre 09	varchar2(10)		P=P09QPPRO
P10QPTPJ	Paramètre 10	varchar2(10)		P=P10QPPRO
P11QPTPJ	Paramètre 11	varchar2(10)		P=P11QPPRO
P12QPTPJ	Paramètre 12	varchar2(10)		P=P12QPPRO
P13QPTPJ	Paramètre 13	varchar2(10)		P=P13QPPRO
P14QPTPJ	Paramètre 14	varchar2(10)		P=P14QPPRO
P15QPTPJ	Paramètre 15	varchar2(10)		P=P15QPPRO
DAVQPTPJ	Date limite avancement	varchar2(8)		
FTCQPTPJ	Famille de clients	varchar2(14)		NUMSTFTC
MAVQPTPJ	Marché ventes	varchar2(14)		NUMSVMAR
FTFQPTPJ	Famille de fournisseurs	varchar2(14)		NUMSAFTF
MAAQPTPJ	Marché achats	varchar2(14)		NUMSAMAR
DEVQPTPJ	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
DV1QPTPJ	Mode de change de la devise	varchar2(2)		NUMOEDVM
DT1QPTPJ	Date de change devise	varchar2(8)		
TX1QPTPJ	Cours de la devise	number		
DV2QPTPJ	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)		NUMOEDVM
DT2QPTPJ	Date de change devise reporting	varchar2(8)		
TX2QPTPJ	Cours de la devise reporting	number		
FTEQPTPJ	Famille d'équipements	varchar2(14)		NUMQMFTE
CFEQPTPJ	Chemin famille d'équipements	varchar2(2)		NUMQMCHM
BATQPTPJ	Bâtiment	varchar2(14)		NUMSGBAT
CBAQPTPJ	Chemin bâtiment	varchar2(4)		P=CHMSGHBT
NIIQPTPJ	Numéro interne intervention	integer		NUIQMINT
EMVQPTPJ	Ets marché vente	varchar2(6)		NUMGTETS
EMAQPTPJ	Ets marché achat	varchar2(6)		NUMGTETS
EDIQPTPJ	Ets demande intervention	varchar2(6)		NUMGTETS
SSPQPTPJ	Création d'un sous-projet	varchar2(1)	N	
ETAQPTPJ	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPQPTPJ	Type	varchar2(2)		P=TYPQPPRO

NATQPTPJ	Nature	varchar2(2)			P=NATQPPRO
GENQPTPJ	Genre	varchar2(2)			P=GENQPPRO
ROLQPTPJ	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPPRO
INFQPTPJ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTPJ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTPJ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTPJ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTPJ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTPJ	Timestamp	integer	N	D	
ACTQPTPJ	Action du transfert	varchar2(1)	N		P=*
P16QPTPJ	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16QPPRO
P17QPTPJ	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17QPPRO
P18QPTPJ	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18QPPRO
P19QPTPJ	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19QPPRO
P20QPTPJ	Paramètre 20	varchar2(10)			P=P20QPPRO
I01QPTPJ	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02QPTPJ	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03QPTPJ	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04QPTPJ	Identifiant 4	varchar2(10)			
I05QPTPJ	Identifiant 5	varchar2(10)			
G01QPTPJ	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02QPTPJ	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03QPTPJ	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04QPTPJ	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05QPTPJ	Identifiant long 5	varchar2(20)			
N01QPTPJ	Numérique 1	number			
N02QPTPJ	Numérique 2	number			
N03QPTPJ	Numérique 3	number			
N04QPTPJ	Numérique 4	number			
N05QPTPJ	Numérique 5	number			
D01QPTPJ	Date 1	varchar2(8)			
D02QPTPJ	Date 2	varchar2(8)			
D03QPTPJ	Date 3	varchar2(8)			
D04QPTPJ	Date 4	varchar2(8)			
D05QPTPJ	Date 5	varchar2(8)			
L01QPTPJ	Libellé 1	varchar2(240)			
L02QPTPJ	Libellé 2	varchar2(240)			
DESQPTPJ	Description	varchar2(1000)			
TIEQPTPJ	Tiers de facturation	varchar2(10)			NUMOETIE
TAFQPTPJ	Adresse de facturation	varchar2(10)			NUMOETIA
TIPQPTPJ	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPQPTPJ	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TILQPTPJ	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALQPTPJ	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
TICQPTPJ	Tiers de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIE
TACQPTPJ	Adresse de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIA
TFEQPTPJ	Tiers à facturer/demandeur	varchar2(10)			NUMOETIE
AFEQPTPJ	Adresse à facturer/demandeur	varchar2(10)			NUMOETIA

Index		
QPTPJ_NUI	U	nuiqptpj

ETSQPTPO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTPO	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
NUPQPTPO	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPTPP
NULQPTPO	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPTLP
PANQPTPO	Numéro de panier	integer	N		
NUMQPTPO	Numéro séquence	integer	N		
PAYQPTPO	Pays d'origine	varchar2(6)			NUMOEPAY
PCTQPTPO	Pourcentage du montant / ligne	number			
TYPQPTPO	Type	varchar2(2)			P=TYPQPPPOP
NATQPTPO	Nature	varchar2(2)			P=NATQPPPOP
GENQPTPO	Genre	varchar2(2)			P=GENQPPPOP
ROLQPTPO	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPPPOP
UCRQPTPO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTPO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTPO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTPO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTPO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPTPO_NUL	U	nulqptpo,panqptpo,numqptpo

ETSQPTPP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTPP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
NUMQPTPP	Numéro de phase	integer	N		
NUPQPTPP	Numéro interne de phase	integer	N		
TPHQPTPP	Type de phase	varchar2(4)	N		NUMQPTPH
INTQPTPP	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRQPTPP	Intitulé réduit	varchar2(20)			
DDTQPTPP	Date de début théorique	varchar2(8)			
DFTQPTPP	Date de fin théorique	varchar2(8)			
DUTQPTPP	Durée théorique	number			
DDRQPTPP	Date de début réelle	varchar2(8)			
DFRQPTPP	Date de fin réelle	varchar2(8)			
DURQPTPP	Durée réelle	number			
UNDQPTPP	Unité de durée	varchar2(6)			NUMSGUNI
DINQPTPP	Date initiale	varchar2(8)			
DPHQPTPP	Date de la phase	varchar2(8)			
GESQPTPP	Gestionnaire principal	varchar2(6)			NUMOEGES
CGRQPTPP	Segment	varchar2(80)			NUMOECGR
P01QPTPP	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01QPPHP
P02QPTPP	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02QPPHP
P03QPTPP	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03QPPHP
P04QPTPP	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04QPPHP
P05QPTPP	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05QPPHP
P06QPTPP	Paramètre 6	varchar2(10)			P=P06QPPHP
P07QPTPP	Paramètre 7	varchar2(10)			P=P07QPPHP
P08QPTPP	Paramètre 8	varchar2(10)			P=P08QPPHP
P09QPTPP	Paramètre 9	varchar2(10)			P=P09QPPHP
P10QPTPP	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10QPPHP
P11QPTPP	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11QPPHP
P12QPTPP	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12QPPHP
P13QPTPP	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13QPPHP
P14QPTPP	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14QPPHP
P15QPTPP	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15QPPHP
ETAQPTPP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTPP	Type	varchar2(2)			P=TYPQPPHP
NATQPTPP	Nature	varchar2(2)			P=NATQPPHP
GENQPTPP	Genre	varchar2(2)			P=GENQPPHP
ROLQPTPP	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPPHP
INFQPTPP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTPP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTPP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTPP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTPP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTPP	Timestamp	integer	N	D	
ACTQPTPP	Action du transfert	varchar2(1)	N		P=ACTQPTPJ

Index			
QPTPP_NUM	U	numqptpp,nuiqptpp	
QPTPP_NUP	U	nupqptpp	

ETSQPTPR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTPR	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPTPR	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPPHP
NULQPTPR	Numéro interne de ligne	integer	N		NULQPLPP
ORIQPTPR	Origine	varchar2(1)	N		
TYPQPTPR	Type	varchar2(6)	N		P=*
NATQPTPR	Positionnement du texte	varchar2(2)	N		P=*
ORDQPTPR	Ordre d'affichage	integer	N		
TXQPTPR	Texte	varchar2(60)			
NUSQPTPR	Numéro séquentiel	integer	N		
ETAQPTPR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
GENQPTPR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPTPR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPTPR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTPR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTPR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTPR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTPR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTPR	Timestamp	integer	N	D	
PANQPTPR	Numéro de panier	integer	N		NUMQPPAN
CATQPTPR	Catégorie	varchar2(10)			P=*

Index		
QPTPR_NUI	U	nuiqptpr,nupqptpr,nulqptpr,panqptpr,oriqptpr,nusqptpr

ETSQPTRU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTRU	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
NUPQPTRU	Numéro de phase de projet	integer	N		NUPQPTPP
NULQPTRU	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPTLP
PANQPTRU	Numéro de panier	integer	N		
RUBQPTRU	Rubrique	varchar2(10)	N		NUMSGRUB
VDTPTRU	Valeur date	varchar2(8)			
VTXQPTRU	Valeur texte	varchar2(240)			
VDCQPTRU	Valeur décimale	number			
ETAQPTRU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTRU	Type	varchar2(2)			P=TYPQPRUP
NATQPTRU	Nature	varchar2(2)			P=NATQPRUP
GENQPTRU	Genre	varchar2(2)			P=GENQPRUP
ROLQPTRU	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPRUP
INFQPTRU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTRU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTRU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTRU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTRU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTRU	Timestamp	integer	N	D	
NUSQPTRU	Numéro séquentiel	integer	N		
PCTQPTRU	Pourcentage	number			

Index				
QPTRU_NUI	U	nuiqptru,nupqptru,nulqptru,panqptru,rubqptru,nusqptru		

ETSQPTSO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTSO	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
NUPQPTSO	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPTPP
NULQPTSO	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPTLP
NUSQPTSO	Numéro séquentiel	integer	N		
TTIQPTSO	Type de tiers (T/P)	varchar2(1)	N		
OPPQPTSO	Prospect	varchar2(10)			NUMSGOPP
ADRQPTSO	Adresse de prospect	varchar2(10)			
TIEQPTSO	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAQPTSO	Adresse du tiers	varchar2(10)			NUMOETIA
DOMQPTSO	Domaine	varchar2(1)	N		
ORIQPTSO	Origine	varchar2(10)			P=ORIQPSOP
DATQPTSO	Date	varchar2(8)			
QUAQPTSO	Qualification	varchar2(10)			P=QUAQPSOP
DBRQPTSO	Date butoir de réponse	varchar2(8)			
DERQPTSO	Date effective de réponse	varchar2(8)			
CONQPTSO	Conformité de la réponse	varchar2(10)			P=CONQPSOP
REPQPTSO	Type de réponse	varchar2(10)			P=REPQPSOP
REFQPTSO	Référence de la réponse	varchar2(30)			
DBSQPTSO	Date butoir de la sélection	varchar2(8)			
DESQPTSO	Date effective de la sélection	varchar2(8)			
AVIQPTSO	Avis de la sélection	varchar2(10)			P=AVIQPSOP
DSGQPTSO	Désignation	varchar2(60)			
NBEQPTSO	Nombre d'entreprises	integer			
FONQPTSO	Fonction de l'entreprise	varchar2(10)			P=FONQPSOP
GRSQPTSO	Groupement solidaire (A/I)	varchar2(1)	N		
P01QPTSO	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01QPSOP
P02QPTSO	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02QPSOP
P03QPTSO	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03QPSOP
P04QPTSO	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04QPSOP
P05QPTSO	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05QPSOP
N01QPTSO	Zone numérique 1	number			
N02QPTSO	Zone numérique 2	number			
N03QPTSO	Zone numérique 3	number			
N04QPTSO	Zone numérique 4	number			
N05QPTSO	Zone numérique 5	number			
D01QPTSO	Date 1	varchar2(8)			
D02QPTSO	Date 2	varchar2(8)			
D03QPTSO	Date 3	varchar2(8)			
D04QPTSO	Date 4	varchar2(8)			
D05QPTSO	Date 5	varchar2(8)			
L01QPTSO	Zone libre 1	varchar2(60)			
L02QPTSO	Zone libre 2	varchar2(60)			
L03QPTSO	Zone libre 3	varchar2(60)			
L04QPTSO	Zone libre 4	varchar2(60)			
L05QPTSO	Zone libre 5	varchar2(60)			
ETAQPTSO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQPTSO	Type	varchar2(2)			P=TYPQPSOP
NATQPTSO	Nature	varchar2(2)			P=NATQPSOP
GENQPTSO	Genre	varchar2(2)			P=GENQPSOP
ROLQPTSO	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPSOP
INFQPTSO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTSO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTSO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTSO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTSO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTSO	Timestamp	integer	N	D	

ETSQPTTP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTTP	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
NUPQPTTP	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPTPP
NULQPTTP	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPTLP
PANQPTTP	Numéro de panier	integer	N		
CATQPTTP	Catégorie	varchar2(10)			P=CATQPTPR
TXTQPTTP	Texte	varchar2(60)			
TYPQPTTP	Type	varchar2(6)	N		P=TYPQPTPR
NATQPTTP	Positionnement du texte	varchar2(2)	N		P=NATQPTPR
ORDQPTTP	Ordre d'affichage	integer	N		
ETAQPTTP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
GENQPTTP	Genre	varchar2(2)			P=GENQPTPR
ROLQPTTP	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPTPR
INFQPTTP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPTTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTTP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTTP	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QPTTP_NUI	U	nuiqpttp,nupqpttp,nulqpttp,panqpttp,ordqpttp		

ETSQPTVC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPTVC	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPTPJ
NUPQPTVC	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPTPP
NULQPTVC	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPTLP
PANQPTVC	Numéro de panier	integer	N		
NUMQPTVC	Numéro séquence	integer	N		
CG1QPTVC	CGR numéro 1	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2QPTVC	CGR numéro 2	varchar2(20)			NUMOECGR
PCTQPTVC	Pourcentage du montant / ligne	number			
TYPQPTVC	Type	varchar2(2)			P=TYPQPVCG
NATQPTVC	Nature	varchar2(2)			P=NATQPVCG
GENQPTVC	Genre	varchar2(2)			P=GENQPVCG
ROLQPTVC	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQPVCG
UCRQPTVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPTVC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPTVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPTVC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPTVC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPTVC_NUL	U	nulqptvc,panqptvc,numqptvc

ETSQPVCG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUIQPVCG	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPVCG	Numéro interne de phase	integer	N		NUPQPPHP
NULQPVCG	Numéro interne de tâche	integer	N		NULQPLPP
PANQPVCG	Numéro de panier	integer	N		NUMQPPAN
NUMQPVCG	Numéro séquence	integer	N		
CG1QPVCG	CGR numéro 1	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2QPVCG	CGR numéro 2	varchar2(20)			NUMOECGR
PCTQPVCG	Pourcentage du montant / ligne	number			
TYPQPVCG	Type	varchar2(2)			P=*
NATQPVCG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQPVCG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQPVCG	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRQPVCG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPVCG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPVCG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPVCG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPVCG	Timestamp	integer	N	D	

Index				
QPVCG_NUL	U	nulqpvcg,panqpvcg,numqpvcg		

USRQPWET	Utilisateur de connexion	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
ETSQPWET	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NULQPWET	Numéro interne tâche origine	integer	N	NULQPLPP
NUSQPWET	Numéro séquentiel	integer	N	
TACQPWET	Type d'action	varchar2(10)	N	NUMQPTAC
GESQPWET	Gestionnaire	varchar2(6)	N	NUMOEGES
CGRQPWET	Segment de la tâche	varchar2(80)		NUMOECGR
INTQPWET	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQPWET	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
AFFQPWET	Ordre d'affichage	integer	N	
DDTQPWET	Date de début théorique	varchar2(8)		
DFTQPWET	Date de fin théorique	varchar2(8)		
DUTQPWET	Durée théorique	number		
DDRQPWET	Date de début réelle	varchar2(8)		
DFRQPWET	Date de fin réelle	varchar2(8)		
DURQPWET	Durée réelle	number		
UNDQPWET	Unité de durée	varchar2(6)		
DINQPWET	Date initiale	varchar2(8)		
DLPQPWET	Date de la tâche	varchar2(8)		
CGAQPWET	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBQPWET	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
DEVQPWET	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
TIEQPWET	Tiers ventes	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAQPWET	Adresse du tiers ventes	varchar2(10)		NUMOETIA
NCOQPWET	Numéro du contrat ventes	varchar2(30)		
RCOQPWET	Référence externe du contrat ventes	varchar2(30)		
DCOQPWET	Date de contrat ventes	varchar2(8)		
DSCQPWET	Date de signature du contrat ventes	varchar2(8)		
INOQPWET	Informations contrat ventes	varchar2(240)		
STAQPWET	Statut de la tâche	varchar2(30)		
DDEQPWET	Date de dernière modification du statut	varchar2(8)		
N01QPWET	Zone numérique 1	number		
N02QPWET	Zone numérique 2	number		
N03QPWET	Zone numérique 3	number		
N04QPWET	Zone numérique 4	number		
N05QPWET	Zone numérique 5	number		
N06QPWET	Zone numérique 6	number		
N07QPWET	Zone numérique 7	number		
N08QPWET	Zone numérique 8	number		
N09QPWET	Zone numérique 9	number		
N10QPWET	Zone numérique 10	number		
P01QPWET	Paramètre 1	varchar2(10)		P=P01QPLPP
P02QPWET	Paramètre 2	varchar2(10)		P=P02QPLPP
P03QPWET	Paramètre 3	varchar2(10)		P=P03QPLPP
P04QPWET	Paramètre 4	varchar2(10)		P=P04QPLPP
P05QPWET	Paramètre 5	varchar2(10)		P=P05QPLPP
P06QPWET	Paramètre 6	varchar2(10)		P=P06QPLPP
P07QPWET	Paramètre 7	varchar2(10)		P=P07QPLPP
P08QPWET	Paramètre 8	varchar2(10)		P=P08QPLPP
P09QPWET	Paramètre 9	varchar2(10)		P=P09QPLPP
P10QPWET	Paramètre 10	varchar2(10)		P=P10QPLPP
P11QPWET	Paramètre 11	varchar2(10)		P=P11QPLPP
P12QPWET	Paramètre 12	varchar2(10)		P=P12QPLPP
P13QPWET	Paramètre 13	varchar2(10)		P=P13QPLPP
P14QPWET	Paramètre 14	varchar2(10)		P=P14QPLPP
P15QPWET	Paramètre 15	varchar2(10)		P=P15QPLPP
NIVQPWET	Niveau d'éclatement	integer	N	
LPOQPWET	Numéro de la tâche origine	integer		
ETAQPWET	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPQPWET	Type	varchar2(2)		P=*
NATQPWET	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQPWET	Genre	varchar2(2)		P=*

ROLQPWET	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQPWET	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQPWET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPWET	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPWET	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPWET	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPWET	Timestamp	integer	N	D	
CLIQPWET	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI
MAVQPWET	Marché ventes	varchar2(14)			NUMSVMAR
TIFQPWET	Tiers achats	varchar2(10)			NUMOETIE
TAFQPWET	Adresse du tiers achats	varchar2(10)			NUMOETIA
FOUQPWET	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
MAAQPWET	Marché achats	varchar2(14)			NUMSAMAR
NCFQPWET	Numéro du contrat achats	varchar2(30)			
RCFQPWET	Référence externe du contrat achats	varchar2(30)			
DCFQPWET	Date de contrat achats	varchar2(8)			
DSFQPWET	Date de signature du contrat achats	varchar2(8)			
IFOQPWET	Informations contrat achats	varchar2(240)			
TITQPWET	Tiers co & sous-traitant	varchar2(10)			NUMOETIE
TATQPWET	Adresse du tiers co & sous-traitant	varchar2(10)			NUMOETIA
TIDQPWET	Domiciliation tiers co & sous-traitant	varchar2(10)			NUMOETID
FOTQPWET	Fournisseur co & sous-traitant	varchar2(14)			NUMSAFOU
TTRQPWET	Type de co & sous-traitant	varchar2(4)	N		P=TTRQPLPP
DV1QPWET	Mode de change de la devise	varchar2(2)	N		NUMOEDVM
DT1QPWET	Date de change devise	varchar2(8)	N		
TX1QPWET	Cours de la devise	number	N		
DV2QPWET	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
DT2QPWET	Date de change devise reporting	varchar2(8)			
TX2QPWET	Cours de la devise reporting	number			
REFQPWET	Référence interne	varchar2(30)			
REXQPWET	Référence externe	varchar2(30)			
FTEQPWET	Famille d'équipements	varchar2(14)			NUMQMFTE
CFEQPWET	Chemin famille d'équipements	varchar2(2)			NUMQMCHM
BATQPWET	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
CBAQPWET	Chemin bâtiment	varchar2(4)			P=CHMSGHBT
PRTQPWET	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
MDTQPWET	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
ORIQPWET	Origine	varchar2(30)			
DESQPWET	Destination	varchar2(30)			
PAYQPWET	Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
LANQPWET	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE
DEPQPWET	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
RPAQPWET	Reprise paniers achats	varchar2(1)	N		
SPAQPWET	Situation reprise paniers achats	varchar2(1)	N		
TPAQPWET	Reprise textes paniers achats	varchar2(1)	N		
RUAQPWET	Reprise rubriques paniers achats	varchar2(1)	N		
VGAQPWET	Reprise VCG paniers achats	varchar2(1)	N		
VPAQPWET	Reprise POP paniers achats	varchar2(1)	N		
FRAQPWET	Reprise formules révision paniers ach.	varchar2(1)	N		
RPVQPWET	Reprise paniers ventes	varchar2(1)	N		
SPVQPWET	Situation reprise paniers ventes	varchar2(1)	N		
TPVQPWET	Reprise textes paniers ventes	varchar2(1)	N		
RUVQPWET	Reprise rubriques paniers ventes	varchar2(1)	N		
FRVQPWET	Reprise formules révision paniers vtes	varchar2(1)	N		
RPSQPWET	Reprise paniers stocks	varchar2(1)	N		
SPSQPWET	Situation reprise paniers stocks	varchar2(1)	N		
TPSQPWET	Reprise textes paniers stocks	varchar2(1)	N		
RUSQPWET	Reprise rubriques paniers stocks	varchar2(1)	N		
RPMQPWET	Reprise paniers maintenance	varchar2(1)	N		
SPMQPWET	Situation reprise paniers maintenance	varchar2(1)	N		
TPMQPWET	Reprise textes paniers maintenance	varchar2(1)	N		
RUMQPWET	Reprise rubriques paniers maintenance	varchar2(1)	N		
GLPQPWET	Reprise gestionnaires tâches	varchar2(1)	N		
TLPQPWET	Reprise textes tâches	varchar2(1)	N		
LLPQPWET	Reprise liens tâches	varchar2(1)	N		

RLPQPWET	Reprise rubriques tâches	varchar2(1)	N		
VLPQPWET	Reprise ventil. CGR tâches	varchar2(1)	N		
PLPQPWET	Reprise ventil. pays origine tâches	varchar2(1)	N		
MLPQPWET	Reprise modalités additionnelles tâches	varchar2(1)	N		
SPPQPWET	Reprise suivis offres prospects tâches	varchar2(1)	N		
DPPQPWET	Reprise détails offres prospects tâches	varchar2(1)	N		
APPQPWET	Reprise art. offres prospects tâches	varchar2(1)	N		
CPPQPWET	Reprise commentaires offres prospects tâches	varchar2(1)	N		
ALPQPWET	Reprise autorisations saisies avancement tâches	varchar2(1)	N		
NLPQPWET	Reprise numériques associes tâches	varchar2(1)	N		
P16QPWET	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16QPLPP
P17QPWET	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17QPLPP
P18QPWET	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18QPLPP
P19QPWET	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19QPLPP
P20QPWET	Paramètre 20	varchar2(10)			P=P20QPLPP
I01QPWET	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02QPWET	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03QPWET	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04QPWET	Identifiant 4	varchar2(10)			
I05QPWET	Identifiant 5	varchar2(10)			
G01QPWET	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02QPWET	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03QPWET	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04QPWET	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05QPWET	Identifiant long 5	varchar2(20)			
D01QPWET	Date 1	varchar2(8)			
D02QPWET	Date 2	varchar2(8)			
D03QPWET	Date 3	varchar2(8)			
D04QPWET	Date 4	varchar2(8)			
D05QPWET	Date 5	varchar2(8)			
L01QPWET	Libellé 1	varchar2(240)			
L02QPWET	Libellé 2	varchar2(240)			
DCPQPWET	Description	varchar2(1000)			
TIPQPWET	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPQPWET	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TILQPWET	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALQPWET	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
TICQPWET	Tiers de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIE
TCFQPWET	Adresse de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIA
TFEQPWET	Tiers à facturer/demandeur	varchar2(10)			NUMOETIE
AFEQPWET	Adresse à facturer/demandeur	varchar2(10)			NUMOETIA
ETCQPWET	Etablissement généré	varchar2(6)			NUMGTETS

Index		
QPWET_USR	U	usrqpwet,nulqpwet,nusqpwet

USRQPWGE	Utilisateur de connexion	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
NULQPWGE	Numéro interne tâche origine	integer	N		NULQTPLPP
NUMQPWGE	Numéro panier	integer	N		
ARTQPWGE	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
ETSQPWGE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMQPWGE	Domaine	varchar2(1)	N		
NOAQPWGE	Nomenclature	varchar2(10)	N		NUMQPNOA
NUSQPWGE	Numéro séquentiel de nomenclature	integer	N		
INTQPWGE	Intitulé complet de l'article	varchar2(60)	N		
INRQPWGE	Intitulé réduit de l'article	varchar2(20)	N		
DEVQPWGE	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
PPCQPWGE	Proposition du pourcentage	varchar2(1)	N		
ENVQPWGE	Envoi	varchar2(1)	N		
PCDQPWGE	Pourcentage déjà facturé	number			
QCDQPWGE	Quantité déjà facturée	number			
QGDQPWGE	Quantité gratuite déjà facturée	number			
MTDQPWGE	Montant déjà facturé	number			
PCAQPWGE	Pourcentage à facturer	number			
QCAQPWGE	Quantité à facturer	number			
QGAQPWGE	Quantité gratuite à facturer	number			
MTAQPWGE	Montant à facturer	number			
PCFQPWGE	Pourcentage après facture	number			
QCFQPWGE	Quantité après facture	number			
QGFQPWGE	Quantité gratuite après facture	number			
MTFQPWGE	Montant après facture	number			
QTCQPWGE	Quantité initiale	number			
QGCQPWGE	Quantité gratuite initiale	number			
UNIQPWGE	Unité	varchar2(6)			
UNGQPWGE	Unité des gratuits	varchar2(6)			
PTCQPWGE	Prix tarif	number			
MTCQPWGE	Montant initial	number			
PCRQPWGE	Pourcentage restant à facturer	number			
QTRQPWGE	Quantité restant à facturer	number			
QGRQPWGE	Quantité gratuite restant à facturer	number			
MTRQPWGE	Montant restant à facturer	number			
PCPQPWGE	Pourcentage prévisionnel actuel	number			
QTPQPWGE	Quantité prévisionnelle actuelle	number			
QGPQPWGE	Quantité gratuite prévisionnelle actuelle	number			
MTPQPWGE	Montant prévisionnel actuel	number			
PCEQPWGE	Pourcentage réel actuel	number			
QTEQPWGE	Quantité réelle actuelle	number			
QGEQPWGE	Quantité gratuite réelle actuelle	number			
MTEQPWGE	Montant réel actuel	number			
MDRQPWGE	Montant déjà réglé	number			
UCRQPWGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQPWGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQPWGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQPWGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQPWGE	Timestamp	integer	N	D	
DATQPWGE	Date de commande	varchar2(8)			
DPTQPWGE	Date au plus tôt	varchar2(8)			
DPGQPWGE	Date de prochaine génération	varchar2(8)			
ORDQPWGE	Ordre de génération	integer	N		
UNPQPWGE	Unité de prix	number			
DRFQPWGE	Date au plus tard	varchar2(8)			
DELQPWGE	Date expédition ou livraison	varchar2(8)			
DA1QPWGE	Date 1 (ligne)	varchar2(8)			
DA2QPWGE	Date 2 (ligne)	varchar2(8)			
DA3QPWGE	Date 3 (ligne)	varchar2(8)			

NUIQPWME	Numéro interne de projet	integer	N		NUIQPPRO
NUPQPWME	Numéro interne de phase	integer	N		NUIQPPHP
NULQPWME	Numéro interne de tâche	integer	N		NUIQLPPL
USRQPWME	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ETSPWME	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TMSQPWME	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QPWME_NUI	U	nuiqpwme,nupqpwme,nulqpwme,usrqpwme,etsqpwme

SIDQPWPA	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NULQPWPA	Tâche	integer	N	NULQPLPP
ETSQPWPA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
D01QPWPA	Date début période 1	varchar2(8)		
F01QPWPA	Date fin période 1	varchar2(8)		
P01QPWPA	Pourcentage avancement période 1	number		
D02QPWPA	Date début période 2	varchar2(8)		
F02QPWPA	Date fin période 2	varchar2(8)		
P02QPWPA	Pourcentage avancement période 2	number		
D03QPWPA	Date début période 3	varchar2(8)		
F03QPWPA	Date fin période 3	varchar2(8)		
P03QPWPA	Pourcentage avancement période 3	number		
D04QPWPA	Date début période 4	varchar2(8)		
F04QPWPA	Date fin période 4	varchar2(8)		
P04QPWPA	Pourcentage avancement période 4	number		
D05QPWPA	Date début période 5	varchar2(8)		
F05QPWPA	Date fin période 5	varchar2(8)		
P05QPWPA	Pourcentage avancement période 5	number		
D06QPWPA	Date début période 6	varchar2(8)		
F06QPWPA	Date fin période 6	varchar2(8)		
P06QPWPA	Pourcentage avancement période 6	number		
D07QPWPA	Date début période 7	varchar2(8)		
F07QPWPA	Date fin période 7	varchar2(8)		
P07QPWPA	Pourcentage avancement période 7	number		
D08QPWPA	Date début période 8	varchar2(8)		
F08QPWPA	Date fin période 8	varchar2(8)		
P08QPWPA	Pourcentage avancement période 8	number		
D09QPWPA	Date début période 9	varchar2(8)		
F09QPWPA	Date fin période 9	varchar2(8)		
P09QPWPA	Pourcentage avancement période 9	number		
D10QPWPA	Date début période 10	varchar2(8)		
F10QPWPA	Date fin période 10	varchar2(8)		
P10QPWPA	Pourcentage avancement période 10	number		
D11QPWPA	Date début période 11	varchar2(8)		
F11QPWPA	Date fin période 11	varchar2(8)		
P11QPWPA	Pourcentage avancement période 11	number		
D12QPWPA	Date début période 12	varchar2(8)		
F12QPWPA	Date fin période 12	varchar2(8)		
P12QPWPA	Pourcentage avancement période 12	number		
D13QPWPA	Date début période 13	varchar2(8)		
F13QPWPA	Date fin période 13	varchar2(8)		
P13QPWPA	Pourcentage avancement période 13	number		
D14QPWPA	Date début période 14	varchar2(8)		
F14QPWPA	Date fin période 14	varchar2(8)		
P14QPWPA	Pourcentage avancement période 14	number		
D15QPWPA	Date début période 15	varchar2(8)		
F15QPWPA	Date fin période 15	varchar2(8)		
P15QPWPA	Pourcentage avancement période 15	number		
D16QPWPA	Date début période 16	varchar2(8)		
F16QPWPA	Date fin période 16	varchar2(8)		
P16QPWPA	Pourcentage avancement période 16	number		
D17QPWPA	Date début période 17	varchar2(8)		
F17QPWPA	Date fin période 17	varchar2(8)		
P17QPWPA	Pourcentage avancement période 17	number		
D18QPWPA	Date début période 18	varchar2(8)		
F18QPWPA	Date fin période 18	varchar2(8)		
P18QPWPA	Pourcentage avancement période 18	number		
D19QPWPA	Date début période 19	varchar2(8)		
F19QPWPA	Date fin période 19	varchar2(8)		
P19QPWPA	Pourcentage avancement période 19	number		
D20QPWPA	Date début période 20	varchar2(8)		
F20QPWPA	Date fin période 20	varchar2(8)		

P20QPWPA	Pourcentage avancement période 20	number			
D21QPWPA	Date début période 21	varchar2(8)			
F21QPWPA	Date fin période 21	varchar2(8)			
P21QPWPA	Pourcentage avancement période 21	number			
D22QPWPA	Date début période 22	varchar2(8)			
F22QPWPA	Date fin période 22	varchar2(8)			
P22QPWPA	Pourcentage avancement période 22	number			
D23QPWPA	Date début période 23	varchar2(8)			
F23QPWPA	Date fin période 23	varchar2(8)			
P23QPWPA	Pourcentage avancement période 23	number			
D24QPWPA	Date début période 24	varchar2(8)			
F24QPWPA	Date fin période 24	varchar2(8)			
P24QPWPA	Pourcentage avancement période 24	number			
D25QPWPA	Date début période 25	varchar2(8)			
F25QPWPA	Date fin période 25	varchar2(8)			
P25QPWPA	Pourcentage avancement période 25	number			
D26QPWPA	Date début période 26	varchar2(8)			
F26QPWPA	Date fin période 26	varchar2(8)			
P26QPWPA	Pourcentage avancement période 26	number			
D27QPWPA	Date début période 27	varchar2(8)			
F27QPWPA	Date fin période 27	varchar2(8)			
P27QPWPA	Pourcentage avancement période 27	number			
D28QPWPA	Date début période 28	varchar2(8)			
F28QPWPA	Date fin période 28	varchar2(8)			
P28QPWPA	Pourcentage avancement période 28	number			
D29QPWPA	Date début période 29	varchar2(8)			
F29QPWPA	Date fin période 29	varchar2(8)			
P29QPWPA	Pourcentage avancement période 29	number			
D30QPWPA	Date début période 30	varchar2(8)			
F30QPWPA	Date fin période 30	varchar2(8)			
P30QPWPA	Pourcentage avancement période 30	number			
D31QPWPA	Date début période 31	varchar2(8)			
F31QPWPA	Date fin période 31	varchar2(8)			
P31QPWPA	Pourcentage avancement période 31	number			
D32QPWPA	Date début période 32	varchar2(8)			
F32QPWPA	Date fin période 32	varchar2(8)			
P32QPWPA	Pourcentage avancement période 32	number			
D33QPWPA	Date début période 33	varchar2(8)			
F33QPWPA	Date fin période 33	varchar2(8)			
P33QPWPA	Pourcentage avancement période 33	number			
D34QPWPA	Date début période 34	varchar2(8)			
F34QPWPA	Date fin période 34	varchar2(8)			
P34QPWPA	Pourcentage avancement période 34	number			
D35QPWPA	Date début période 35	varchar2(8)			
F35QPWPA	Date fin période 35	varchar2(8)			
P35QPWPA	Pourcentage avancement période 35	number			
D36QPWPA	Date début période 36	varchar2(8)			
F36QPWPA	Date fin période 36	varchar2(8)			
P36QPWPA	Pourcentage avancement période 36	number			
D37QPWPA	Date début période 37	varchar2(8)			
F37QPWPA	Date fin période 37	varchar2(8)			
P37QPWPA	Pourcentage avancement période 37	number			
D38QPWPA	Date début période 38	varchar2(8)			
F38QPWPA	Date fin période 38	varchar2(8)			
P38QPWPA	Pourcentage avancement période 38	number			
D39QPWPA	Date début période 39	varchar2(8)			
F39QPWPA	Date fin période 39	varchar2(8)			
P39QPWPA	Pourcentage avancement période 39	number			
D40QPWPA	Date début période 40	varchar2(8)			
F40QPWPA	Date fin période 40	varchar2(8)			
P40QPWPA	Pourcentage avancement période 40	number			
PCTQPWPA	Pourcentage net ou cumulé	varchar2(1)	N		
TMSQPWPA	Timestamp	integer	N	D	
NUIQPWPA	Projet	integer	N	D	NUIQPPRO
NUPQPWPA	Phase	integer	N	D	NUPQPPHP

MCAQPWPA	Montant commande initial (achats)	number			
MFAQPWPA	Montant reste à facturer (achats)	number			
MRAQPWPA	Montant suivant avancement réel (achats)	number			
MDAQPWPA	Montant déjà facturé (achats)	number			
MCVQPWPA	Montant commande initial (ventes)	number			
MFVQPWPA	Montant reste à facturer (ventes)	number			
MRVQPWPA	Montant suivant avancement réel (ventes)	number			
MDVQPWPA	Montant déjà facturé (ventes)	number			
DEVQPWPA	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV

Index				
QPWPA_SID	U	sidqpwpwpa,nulqpwpwpa,nupqpwpwpa,nuiqpwpwpa		