

# Base de données - Cegid XRP Ultimate

GTACH - Références des entités à archiver . . . . .	1
GTACX - Archivages des connexions . . . . .	2
GTAEB - Abonnements d'un évènement à un "broker" . . . . .	3
GTAFF - Associations d'un format et d'un fond de page . . . . .	4
GTAFJ - Fichiers des travaux archivés . . . . .	5
GTAJB - Travaux archivés . . . . .	6
GTAJC - Comptes-rendus des travaux archivés . . . . .	8
GTALT - Alertes . . . . .	9
GTAMF - Associations d'une mise en forme et d'un format . . . . .	10
GTAMM - Associations d'un mnémonique et d'une mise en forme . . . . .	11
GTAMN - Associations de mnémoniques . . . . .	12
GTAMO - Associations d'une mise en forme et d'un fichier . . . . .	13
GTAND - Application nomade par appareil mobile . . . . .	14
GTAPJ - Paramètres des travaux archivés . . . . .	15
GTAPL - Libellés des applications par langue . . . . .	16
GTAPP - Applications . . . . .	17
GTATF - Associations d'un traitement et d'un fond de page . . . . .	18
GTBIL - Livraison des fichiers binaires . . . . .	19
GTBIN - Stockage des données binaires des fichiers . . . . .	20
GTBRK - Brokers . . . . .	21
GTBRQ - Briques . . . . .	22
GTCDT - Choix des dates de validité . . . . .	23
GTCEC - Compléments des étapes par classes . . . . .	24
GTCEE - Conditions des étapes d'enchaînement . . . . .	25
GTCER - Certifications . . . . .	26
GTCET - Compléments des étapes . . . . .	27
GTCFE - Protections par établissement . . . . .	28
GTCFG - Configurations du site client . . . . .	29
GTCFM - Protections par module . . . . .	30
GTCLE - Clés des entités confidentielles . . . . .	31
GTCNE - Activation des entités confidentielles des utilisateurs . . . . .	32
GTCNF - Cumuls des clés de confidentialités des utilisateurs . . . . .	33
GTCNS - Cumuls des clés de confidentialités (suite GTCNF) . . . . .	34
GTCOD - Lignes de code des requêtes . . . . .	35
GTCOP - Informations complémentaires des colonnes . . . . .	36
GTCR - Critères de soumission réutilisés . . . . .	37
GTCTB - Champs des sélections assistées . . . . .	38
GTCTR - Critères de soumission des traitements . . . . .	39
GTCUE - Confidentialité établissement par utilisateur . . . . .	40
GTCXI - Connexions infructueuses ou des transactions refusées . . . . .	41
GTCXL - Connexions des modules de type location . . . . .	42
GTCXT - Paramètres de synchronisation des menus contextuels . . . . .	43
GTDAC - Droits sur les tables et les procédures . . . . .	44
GTDAE - Associations d'une entité et d'un type de document . . . . .	45
GTDAP - Droits d'accès aux procédures par rôle . . . . .	46
GTDDT - Détails du modèle de validité des structures à date . . . . .	47
GTDDU - Doubloons de données . . . . .	48
GTDEC - Définitions du découpage de l'édition . . . . .	49
GTDEN - Entités des documents . . . . .	50
GTDDE - En-tête des valeurs par défaut . . . . .	51
GTDFF - Paramétrage de l'affichage des valeurs par défaut . . . . .	52
GTDFT - Valeurs par défaut . . . . .	53
GTDIC - Dictionnaire des zones des éditions . . . . .	54
GTDLU - Délégations entre utilisateurs . . . . .	55
GTDME - Destinataires des messages . . . . .	56
GTDOD - Référencements des documents . . . . .	57
GTDOM - Domaines . . . . .	58
GTDOT - Associations d'un domaine et d'un mnémonique . . . . .	59
GTOOU - Domaines par utilisateur . . . . .	60
GTDTE - Validités des structures à date . . . . .	61
GTDTY - Types de document . . . . .	62
GTDUAL - Table dual avec nulls . . . . .	63
GTDUP - Compositions à plat des délégations entre utilisateurs . . . . .	64
GTEBQ - Eléments d'une brique . . . . .	65
GTECL - Equivalences des colonnes . . . . .	66
GTECU - Association entité/clé/utilisateur . . . . .	67
GTECX - Erreurs d'accès aux modules . . . . .	68
GTELE - Eléments de liste d'entités . . . . .	69
GTELW - Eléments de liste de mnémoniques . . . . .	70

GTELU - Eléments de liste d'utilisateurs .....	71
GTEMF - Equivalences de mise en forme .....	72
GTEML - Sas sur les mails entrants .....	73
GTENF - Entités par utilisateur .....	74
GTENO - Entités notifiables .....	75
GTENT - Entrées des requêtes .....	76
GTENU - Entités accessibles par utilisateurs .....	77
GTEOV - Associations d'un événement d'un objet et d'une variable .....	78
GTEPS - Exceptions sur les paramètres de synchronisation .....	79
GTESC - Association entité-profil de signature et de cryptage .....	80
GTETC - Etapes par classes .....	81
GTETE - Etapes des éditions .....	82
GTETH - Enchaînements .....	83
GTETN - Navigations des étapes par classe .....	84
GTETP - Etapes .....	85
GTETS - Etablissements .....	86
GTETZ - Champs saisissables d'une étape .....	87
GTEVO - Associations d'un événement et d'une table tracée .....	88
GTEVT - Evénements .....	89
GTEWF - Evénements webhook facture électronique .....	90
GTEXP - Expression 1 de la requête .....	91
GTFAO - Fail over des files de travaux .....	92
GTFDP - Fonds de page .....	93
GTFDR - Formulaire de référencement .....	94
GTFEM - Sas des fichiers associés aux mails .....	96
GTFIC - Référencement des fichiers stockés .....	97
GTFID - Détails des fichiers stockés .....	98
GTFIJ - Fichiers des travaux .....	99
GTFJB - Files de travaux .....	100
GTLFL - Flux - Fichiers .....	101
GTLFP - Flux - Paramétrage .....	102
GTLFT - Flux - Traitements .....	103
GTLFX - Flux .....	104
GTFMT - Formats d'édition .....	105
GTFON - Fonctions utilisateurs .....	106
GTFPS - Paramètres de synchronisation des transactions .....	107
GTFSC - Association flux-profil de signature et de cryptage .....	108
GTGET - Groupes d'étapes .....	109
GTGLO - Globales .....	110
GTGPD - Détails du groupe de poste .....	111
GTGPT - Groupes de postes .....	112
GTGRI - Groupes d'imprimantes .....	113
GTGUS - Règle de génération d'un utilisateur .....	114
GTHAC - Historique des entités à archiver .....	115
GTHAU - Historique des autorisations utilisateurs .....	116
GTHCF - Historique des modifications des entités confidentielles .....	117
GTHDU - Historique des délégations entre utilisateurs .....	118
GTHJB - Historique des travaux .....	119
GTHPJ - Historique des paramètres des travaux soumis .....	120
GTHUC - Historique des modules utilisés .....	121
GTIAG - Attributs des graphiques .....	122
GTICX - Contexte de mise à jour d'un indicateur .....	123
GTIDP - Dépendances des indicateurs .....	124
GTIDS - Listes des indicateurs des restitutions .....	125
GTIGH - Graphiques des restitutions .....	126
GTIMP - Imprimantes .....	127
GTIMS - Associations d'une imprimante et d'un serveur de travaux .....	128
GTINB - Descriptif des bibliothèques des indicateurs .....	129
GTINC - Descriptif des colonnes des indicateurs .....	130
GTIND - Indicateurs .....	131
GTINM - Mise à jour des valeurs des indicateurs .....	132
GTINV - Valeurs de l'indicateur .....	133
GTIPS - Paramètres de synchronisation des restitutions .....	134
GTIRM - Association restitutions-mnémoniques .....	135
GTIRS - Restitutions des indicateurs .....	136
GTITV - Valeurs de transfert des indicateurs .....	137
GTJBA - Configurations du lanceur de travaux .....	138
GTJBD - Paramétrages par défaut du travail .....	139
GTJBL - Paramétrages des travaux systématiques .....	140
GTJCR - Comptes rendus des travaux .....	141

GTJET - Journal des événements techniques . . . . .	142
GTJOB - Travaux soumis . . . . .	143
GTJOI - Jointures entre tables . . . . .	145
GTJRT - Référencements des programmes XLink . . . . .	146
GTJSU - Associations d'un mnémonique et d'un utilisateur . . . . .	147
GTJTH - Groupes des référencements de programme . . . . .	148
GTJTL - Regroupements des traitements de référence . . . . .	149
GTLBL - Libellés par langue . . . . .	150
GTLBR - Libellés des requêtes . . . . .	151
GTLEN - Listes d'entités . . . . .	152
GTLEX - Libellés des expressions des requêtes . . . . .	153
GTLID - Liens entre documents . . . . .	154
GTLIL - Liens des libellés . . . . .	155
GTLIM - Limites de gestion par entité . . . . .	156
GTLISTELOAD - Liste GTULOAD . . . . .	157
GTLMF - Equivalence des identifiants des mises en forme localisées . . . . .	158
GTLMN - Listes de mnémoniques . . . . .	159
GTPPJ - Paramètres des travaux soumis . . . . .	160
GTLSE - Libellés des sélections . . . . .	161
GTLTB - Liens entre les tables . . . . .	162
GTLUS - Listes d'utilisateurs . . . . .	163
GTLVC - Listes de valeurs associées aux colonnes . . . . .	164
GTLVL - Libellés de colonne par langue . . . . .	165
GTLVO - Colonnes des listes de valeurs . . . . .	166
GTLVQ - Correspondance des identifiants des listes de valeurs . . . . .	167
GTLVS - Requêtes SQL des listes de valeurs . . . . .	168
GTLVT - Listes de valeurs particulières à une transaction . . . . .	169
GTMBX - Configuration des boîtes mail . . . . .	170
GTMDT - Modèle de validité des structures à date . . . . .	171
GTMED - Détails d'une mise en forme . . . . .	172
GTMEF - Mises en forme . . . . .	173
GTMES - Messages d'erreurs . . . . .	174
GTMET - Métriques . . . . .	175
GTMME - Règles de mise à jour multi-établissements . . . . .	176
GTMND - Configurations des mnémoniques pour l'utilisateur . . . . .	177
GTMNP - Paramètres de gestion des mnémoniques . . . . .	178
GTMNU - Mnémoniques . . . . .	179
GTMSC - Association mnémonique-profil de signature et de cryptage . . . . .	180
GTMVE - Visualisation d'édition . . . . .	181
GTMVL - Etape d'une visualisation d'édition . . . . .	182
GTNIM - Numéros des impressions . . . . .	183
GTNIV - Niveaux de domaine . . . . .	184
GTNOT - Notifications . . . . .	185
GTNU1 - Compteurs informatiques . . . . .	186
GTONUM - Numéros . . . . .	187
GTOBJ - Objets . . . . .	188
GTOBP - Paramètres de gestion des objets . . . . .	189
GTOCE - Objets de confidentialité : équivalences . . . . .	190
GTOPD - Paramètres des objets . . . . .	191
GTOPM - Menus hiérarchiques . . . . .	192
GTOUT - Outils . . . . .	193
GTPAD - Définitions des paramètres . . . . .	194
GTPAE - Paramètres exclus . . . . .	195
GTPAL - Paramètres par langue . . . . .	196
GTPAR - Occurrences de paramètres . . . . .	197
GTPARAMLOAD - Paramètres . . . . .	198
GTPAT - Valeurs testées des paramètres . . . . .	199
GTPCD - Délégations des ressources des étapes de proc. collaborative . . . . .	200
GTPCO - Procédures collaboratives . . . . .	201
GTPCP - Paramètres de la configuration du poste . . . . .	202
GTPEC - Commentaires des étapes des proc. collaboratives . . . . .	203
GTPED - Association des documents pour les proc. collaboratives . . . . .	204
GTPEH - Historique des étapes des proc. collaboratives . . . . .	205
GTPEM - Mise à plat des étapes des procédures . . . . .	206
GTPEN - Contrôle des étapes des procédures collaboratives . . . . .	207
GTPEO - Etapes des proc. collaboratives précédentes obligatoires . . . . .	208
GTPEP - Etapes des procédures collaboratives . . . . .	209
GTPER - Ressources des étapes de proc. collaborative . . . . .	210
GTPES - Suivi des validations des étapes des proc. collaboratives . . . . .	211
GTPEU - Utilisation des zones des étapes des proc. collaboratives . . . . .	212

GTPEV - Validation des étapes des procédures collaboratives .....	213
GTPJB - Critères des travaux soumis .....	214
GTPMM - Paramètres soumis pour un traitement et une mise en forme .....	215
GTPNC - Occurrences des paramètres sans cache .....	216
GTPNT - Préférences des notifications des tâches par utilisateur .....	217
GTPRC - Dictionnaire des procédures Qualiac .....	218
GTPRD - Produits certifiés .....	219
GTPRM - Droits des utilisateurs sur les paramètres .....	220
GTPRO - Propriétaires des requêtes .....	221
GTPSC - Profils de signature et de cryptage .....	222
GTPSN - Référencements des paramètres de synchronisation .....	223
GTPST - Paramètres de synchronisation pour un traitement .....	224
GPTTH - Référencements des chemins d'accès d'un utilisateur .....	225
GPTL - Paramètres des totaux et ruptures par langue .....	226
GPTV - Valeurs des paramètres des totaux et ruptures .....	227
GTPUD - Paramétrages de la sécurité des mises à jour .....	228
GTPVH - Historique des variables des proc. collaboratives .....	229
GTPVP - Variables des procédures collaboratives .....	230
GTPWD - Historique des mots de passe utilisateurs .....	231
GTPZP - Zones supplémentaires pour les proc. collaboratives .....	232
GTQSE - Suivi des exécutions des questionnaires .....	233
GTRAF - Droits des actions sur les transactions par fonctions .....	234
GTRAP - Mnémoniques de référence .....	235
GTRAT - Droits des actions sur les transactions par utilisateurs .....	236
GTRCO - Contraintes entre les objets du référentiel des étapes .....	237
GTRCT - Catalogues des requêtes .....	238
GTRDD - Restrictions sur les droits des documents .....	239
GTRDR - Droits sur les dossiers des catalogues .....	240
GTREC - Complément du référentiel des étapes .....	241
GTREF - Référentiel de certification .....	242
GTREH - Historique de la construction des étapes .....	243
GTREP - Référentiel des étapes .....	244
GTREQ - Requêtes .....	245
GTRFC - Référentiels utilisés dans la certification .....	246
GTRFN - Associations d'une requête et d'une fonctionnalité .....	247
GTRFV - Variables des requêtes pour une fonctionnalité .....	248
GTRGA - Données anonymisées .....	249
GTRGC - Consentements .....	250
GTRGD - Durées légales de conservation .....	251
GTRGE - Exceptions de durées légales de conservation .....	252
GTRGL - Liens du consentement .....	253
GTRGO - Contexte des données personnelles .....	254
GTRGR - Référentiels des données personnelles .....	255
GTRGZ - Colonnes de la table dans le contexte .....	256
GTRID - Appareil mobile par utilisateur .....	257
GTRMB - Règle de gestion des boîtes mail .....	258
GTROL - Rôles .....	259
GTRPC - Référencements des personnalisations C/S .....	260
GTRPW - Référencements des personnalisations WEB .....	261
GTRTK - Jetons de rafraîchissement .....	262
GTRTR - Référencements des transactions .....	263
GTSCC - Associations poste client-services .....	264
GTSEL - Sélections pour la consultation des traces .....	265
GTSER - Symboles des entrées des requêtes .....	266
GTSES - Séquences escapes .....	267
GTSGE - Signature électronique .....	268
GTSRQ - Référencements des sous-requêtes .....	269
GTSRV - Serveurs de travaux .....	270
GTSST - Synchronisation stateless .....	271
GTSTB - Valeurs saisies des critères de sélections .....	272
GTSVC - Services .....	273
GTTAMN - Table de travail pour psgtgamnaff .....	274
GTTAMP - Table de travail de l'édition des associations des mnemo .....	275
GTTAU - Transactions accessibles par utilisateurs .....	276
GTTBC - Champs par bloc d'un programme C/S .....	277
GTTBP - Paramètres de gestion des traitements .....	278
GTTCXIARH - Table de travail pour psgtxiarh .....	279
GTTCXT - Table de travail pour psgtcxtaff .....	280
GTTDB - Définition des sélections assistées .....	281
GTTDE - Evénements enregistrés .....	282

GTTFDT - Table de travail pour psgtdtaff	283
GTTDO - Sas des documents	284
GTTEF - Types et extensions de fichiers	285
GTTEP - Traces des éléments de patch	286
GTTEV - En-têtes des événements	287
GTGETAFF - Table de travail pour psgtgetaff	288
GTTHM - Thèmes	289
GTTHP - Propriétés du thème	290
GTJBL - Table de travail de lancement des travaux	291
GTMNUAFF - Table de travail pour psgtmnuaff	292
GTMNUFLT - Table de travail pour psgtmnuflt	293
GTMNUFND - Table de travail pour psgtmnufnd	294
GTOPMAFF - Table de travail pour psgtopmaff	295
GTOPMMNU - Table de travail pour psgtopmmnu	296
GTTPC - Traces des patchs	297
GTTPJB - Table temporaire pour psgrtpjbaff	298
GTTPS - Traces des procédures stockées	299
GTTRA - Transactions	300
GTTRB - Traitements	301
GTTRC - Dictionnaire des objets standard	302
GTTRD - Détail des traces	303
GTTRF - Associations d'une fonction et d'une transaction	304
GTTB - Descriptions des tables d'un objet	305
GTTL - Libellés des traitements par langue	306
GTXT - Textes avec mise en forme riche	307
GTTZN - Fuseaux horaires	308
GTUCF - Traces des actions utilisateurs à la connexion	309
GTUCL - Utilisation des modules	310
GTUCX - Traces des connexions utilisateurs	311
GTUDR - Droits des utilisateurs	312
GTUFA - Actions pour les utilisateurs à la connexion	313
GTUFN - Fonctions des utilisateurs par établissement	314
GTUIE - Utilisateurs : génération d'un identifiant externe	315
GTULG - Traces utilisateurs des services Java	316
GTUMC - Messages utilisateurs à la connexion	317
GTUML - Messages utilisateurs à la connexion lus	318
GTUSD - Comptes physiques des utilisateurs	319
GTUSE - Etablissements autorisés par utilisateur	320
GTUSM - Messages utilisateurs	321
GTUSR - Utilisateurs ou Profils	322
GTVAC - Groupes de vacations	323
GTVAD - Détails des vacations	324
GTVBQ - Versions de la brique	325
GTVSI - Etape d'une visualisation d'édition	326
GTVSU - Visualisation d'édition	327
GTVTR - Verrous sur les traitements	328
GTWDT - Table temporaire pour calcul des droits d'une transaction	329
GTWDU - Table de travail pour GTDLU	330
GTWF1 - Table temporaire pour la visualisation des fichiers	331
GTWIF - Associations d'un poste d'une imprimante et d'un format	332
GTWLV - Table de travail pour GTLVL	333
GTWNG - Messages d'alerte des procédures	334
GTWOM - Table de travail pour GTOPM	335
GTWPL - Table temporaire pour l'édition de planning	336
GTWQP - Table de travail des procédures collaboratives	337
GTWRG - Table de travail RGPD	338
GTWRP - Table de travail de la fonction de pseudonymisation	339
GTWRQ - Identifiants des requêtes temporaires	340
GTWRV - Table de travail des entrées des requêtes	341
GTWSA - Postes de travail	342
GTWSY - Table de travail des symboles	343
GTWTZ - Table de travail sur les contrôles des champs à saisir	344

NUMGTACH	Nom de l'entité à archiver	varchar2(8)	N	P=*
PACGTACH	Possibilité d'archivage	varchar2(1)	N	P=OUINON
APPGTACH	Application	varchar2(6)	N	NUMGTAPP
MODGTACH	Module associé	varchar2(10)		
ETAGTACH	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRGTACH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTACH	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMGTACH	Utilisateur de modification	varchar2(30)	D	
DDMGTACH	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTACH	Timestamp	integer	N	D

Index

GTACH\_NUM U numgtach

NUMGTACX	Numéro d'archive	integer	N			
NUUGTACX	Identifiant unique de la connexion	varchar2(150)	N	D		<a href="#"><u>NUUGTCXI</u></a>
UCRGTACX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRGTACX	Date de création	varchar2(8)	N	D		
TMSGTACX	Timestamp	integer	N	D		

Index						
GTACX_NUU	U	nuugtacx				

EVTGTAEB	Nom de l'évènement	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTEVT</a>
BRKGTAEB	Nom du "broker"	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGBTBK</a>
TOPGTAEB	Nom du topic	varchar2(30)	N	
TYPGTAEB	Type de message	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
XSLGTAEB	XSL de transformation	varchar2(240)		
ZL1GTAEB	Zone libre 1	varchar2(240)		
ZL2GTAEB	Zone libre 2	varchar2(240)		
ZL3GTAEB	Zone libre 3	varchar2(240)		
ZL4GTAEB	Zone libre 4	varchar2(240)		
ZL5GTAEB	Zone libre 5	varchar2(240)		
CL1GTAEB	Programme à appeler	varchar2(240)		
LSTGTAEB	Dernier évènement traité	integer		
ETAGTAEB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTAEB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTAEB	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMGTAEB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTAE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTAEB	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTAEB\_EVT U evtgtaeb,brkgtaeb,topgtaeb

FMTGTAFF	Format	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTFMT</a>
FDPGTAFF	Fond de page	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTFDP</a>
ETAGTAFF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTAFF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTAFF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTAFF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTAFF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTAFF	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTAFF_FDP	fpgtaff
GTAFF_FMT	U fmgtaff

JOBGTAFJ	Numéro de travail	integer	N	<a href="#">NUMGTAJB</a>
NOMGTAFJ	Nom du fichier	varchar2(60)	N	
LOCGTAFJ	Localisation du fichier	varchar2(240)	N	
FIOGTAFJ	Fichier d'origine	varchar2(240)		
TYPGTAFJ	Type de fichier	varchar2(3)	N	<a href="#">P=TYPGTFIJ</a>
TAIGTAFJ	Taille du fichier	integer		
EPUGTAFJ	Epurable (O/N)	varchar2(1)	N	
EMLGTAFJ	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N	
TMSGTAFJ	Timestamp	integer	N	
PSCGTAFJ	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(240)	D	<a href="#">NUMGTPSC</a>
HSHGTAFJ	Hashkey d'identification	varchar2(128)		

Index

GTAFJ\_JOB U jobgtafj.locgtafj

NUMGTAJB	Travaux soumis	integer	N	
USRGTAJB	Utilisateur	varchar(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DSMGT AJB	Date de soumission	varchar(8)	N	
HSMGT AJB	Heure de soumission	varchar(6)	N	
DDXGTAJB	Date de début d'exécution	varchar(8)		
HDXGTAJB	Heure de début d'exécution	varchar(6)		
DFXGTAJB	Date de fin d'exécution	varchar(8)		
HFXGTAJB	Heure de fin d'exécution	varchar(6)		
WSAGTAJB	Poste de travail	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTWSA</a>
TRBGT AJB	Traitement	varchar(8)	N	<a href="#">NUMGTRB</a>
OBJGTAJB	Objet	varchar(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
ETAGTAJB	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETAGTJOB</a>
NOMGTAJB	Nom du traitement	varchar(8)		
TITGTAJB	Titre du document	varchar(80)		
IMPGTAJB	Imprimante	varchar(10)	N	<a href="#">NUMGTIMP</a>
NEXGTAJB	Nombre d'exemplaires	integer	N	
URGGTAJB	Urgence	varchar(1)	N	<a href="#">P=URGGTTRB</a>
DETGTAJB	Destination	varchar(1)	N	<a href="#">P=DETGTTRB</a>
VIEGTAJB	Durée de vie du fichier dans le catalogue	integer	N	
DSOGTAJB	Date d'exécution souhaitée	varchar(8)		
HSOGTAJB	Heure d'exécution souhaitée	varchar(4)		
FMTGTAJB	Format d'édition	varchar(10)		<a href="#">NUMGTFMT</a>
FJBGTAJB	File de travaux	varchar(10)	N	<a href="#">NUMGTFJB</a>
ECRGTAJB	Blocage écran	varchar(2)	N	<a href="#">P=ECRGTT RB</a>
LRGGTAJB	Largeur	integer		
LNGGTAJB	Longueur	integer		
ETSGTAJB	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DTJGTAJB	Date logique de traitement	varchar(8)	N	
MNUGTAJB	Mnémonique de soumission	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
NUPGTAJB	Numéro de travail précédent	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
NPJGTAJB	N° de travail contenant les paramètres	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
VTRGTAJB	Verrou du traitement	varchar(1)	N	<a href="#">NUMGTVTR</a>
APPGTAJB	Application	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGAPP</a>
SPLGTAJB	Fichier résultat	varchar(80)		
FICGTAJB	Fichier de données	varchar(80)		
TTKGTAJB	Titre technique	varchar(80)		
ETHGTAJB	Enchaînement	integer		<a href="#">NUIGTETH</a>
EECGTAJB	Emplacement de l'édition des critères	varchar(2)		<a href="#">P=EECGTTRB</a>
TECGTAJB	Type d'édition des critères	varchar(1)		<a href="#">P=TECGTTRB</a>
SORGTAJB	Sortie	varchar(1)		<a href="#">P=SORGTT RB</a>
NOTGTAJB	Notification	varchar(2)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
BANGTAJB	Édition de la bannière	varchar(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
PIDGTAJB	Numéro de process sur l'OS	integer	N	D
CPYGTAJB	Copie dans gjjob (O/N)	varchar(1)	N	D
PDFGTAJB	Génération du fichier PDF	varchar(1)	N	
PPFGTAJB	Fichier PDF	varchar(80)		
EMLGTAJB	Envoy par mail (O/N)	varchar(1)	N	
LUSGTAJB	Liste d'utilisateurs	varchar(240)		<a href="#">NUMGLUS</a>
TALGTAJB	Taille du fichier LIS	integer		
TAPGTAJB	Taille du fichier PDF	integer		
TAIGTAJB	Taille du fichier PCL	integer		
MEFGTAJB	Mise en forme	varchar(10)		
CRTGTAJB	Programme créateur	varchar(60)		
TMSGTAJB	Timestamp	integer	N	D
SRVGTAJB	Serveur de travaux	varchar(10)	N	<a href="#">NUMGTSRV</a>
DTRGTAJB	Durée du traitement	integer		
DTOGTAJB	Durée totale	integer		
EDEGTAJB	Édition de l'en-tête	varchar(1)	N	<a href="#">P=EDEGTT RB</a>
THMGT AJB	Thème	varchar(15)		<a href="#">NUMGTHM</a>
CTHGT AJB	Catégorie du thème	varchar(10)		<a href="#">P=CATTHM</a>
SOMGTAJB	Sommaire (O/N)	varchar(1)	N	
ANOGTAJB	Annotations (O/N)	varchar(1)	N	

URLGTAJB	URL (O/N)	varchar2(1)	N	
SIGGTAJB	Signets (O/N)	varchar2(1)	N	
ALTGTAJB	Alerte (O/N)	varchar2(1)	N	
EXTGTAJB	Extension du fichier de données	varchar2(10)		<a href="#">P=EXTGTJBD</a>
STAGTAJB	Statut	varchar2(4)		<a href="#">P=STAGTJOB</a>
DMEGTAJB	Durée moyenne par enregistrement traité	integer		
TSMGTAJB	Date et heure de soumission	datetime		
TSOGTAJB	Date et heure d'exécution souhaitée	datetime		
TDXGTAJB	Date et heure de début d'exécution	datetime		
TFXGTAJB	Date et heure de fin d'exécution	datetime		
TZNGTAJB	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)		<a href="#">NAMGTTZN</a>

Index				
GTAJB_APP		appgtajb		
GTAJB_CPY		cpygtajb		
GTAJB_ETA		etagtajb		
GTAJB_ETH		ethgtajb		
GTAJB_FJB		fjbgtajb		
GTAJB_FMT		fmtgtajb		
GTAJB_IMP		impgtajb		
GTAJB_MNU		mnuugtajb		
GTAJB_NUM	U	numgtajb		
GTAJB_NUP		nupgtajb		
GTAJB_OBJ		objgtajb		

JOBGTAJC	Numéro de travail	integer	N	<a href="#">NUMGTAJB</a>
TPYGT AJC	Type	varchar2(1)	N	<a href="#">P=TPYGTJCR</a>
ORDGTAJC	Ordre	integer	N	
MESGTAJC	Message	varchar2(70)	N	
TMSGTAJC	Timestamp	integer	N	D
NUMGTAJC	Numéro de message	varchar2(12)		

**Index**

GTAJC\_JOB jobgtajc.typtajc

NUMGTALT	Identifiant de l'alerte	varchar2(250)	N		
DENGTALT	Entité de l'alerte	varchar2(15)	N		<a href="#">NUMGTDEN</a>
ACTGTALT	Action	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
MOTGTALT	Motif	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
PERGTALT	Périodicité	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
DTAGTALT	Date d'application	varchar2(8)	N		
USRGTALT	Utilisateur d'application	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DDAGTALT	Date de dernière application	varchar2(8)			
DPAGTALT	Date de prochaine application	varchar2(8)			
MNUGTALT	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
ETAGTALT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTALT	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTALT	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTALT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTALT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTALT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTALT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTALT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTALT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTALT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTALT	Timestamp	integer	N	D	

## Index

GTALT\_NUM U numgtalt,dengtalt,actgtalt,usrgtalt

FMTGTAMF	Format d'édition	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTFMT</a>
MEFGTAMF	Mise en forme	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTMDF</a>
TRBGTAMF	Traitemet	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTRB</a>
LANGTAMF	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
ETAGTAMF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTMF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTAMF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTAMF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTAMF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTAMF	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTAMF\_FMT U fmgtamf,mefgtamf,trbgtamf,langtamf

MNUGTAMM	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
MEFGTAMM	Mise en forme	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTMDF</a>
TRBGTAMM	Traitemet	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTRB</a>
LANGTAMM	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
DFTGTAMM	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
ETAGTAMM	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTAMM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTAMM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTAMM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTAMM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTAMM	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTAMM\_MNU U mnugtamm,mefgtamm,trbgtamm.langtamm

APOGTAMN	Mnémonique appelant	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGTMNU</a>
APDGTAMN	Mnémonique appelé	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGTMNU</a>
ORDGTAMN	Ordre	integer	N	
INHGTAMN	Inhibition de la transaction (O/N)	varchar2(1)	N	
MESGTAMN	Message d'erreur	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTMES</a>
TRTGTAMN	Traitemen automatique	varchar2(1)	N	
FICGTAMN	Ouverture du fichier résultatat (O/N)	varchar2(1)	N	
QRYGTAMN	Exécution de la recherche	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
LIGGTAMN	Ouverture automatique des lignes (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTAMN	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTAMN	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTAMN	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTAMN	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTAMN	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTAMN	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTAMN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTMN	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTAMN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTAMN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTAMN	Timestamp	integer	N D	
AFFGTAMN	Affichage dans les transactions liées (O/N)	varchar2(1)	N D	
LIVGTAMN	Ne pas livrer (O/null)	varchar2(1)	D	

#### Index

GTAMN\_APO U apogtamn,apdgtamn

MEFGTAMO	Mise en forme	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTMF</a>
TRBGTAMO	Traitement	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTRB</a>
LANGTAMO	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
TYPGTAMO	Type	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
FICGTAMO	Fichier	varchar2(240)	N	
ORIGTAMO	Origine de l'image	varchar2(5)	N	
ETAGTAMO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTAMO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTAMO	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMGTAMO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTAMO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTAMO	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTAMO\_MEF U mefgtamo,trbgtamo,langtamo,typgtamo,ficgtamo,origtamo

NUIGTAND	Numéro interne	integer	N	
NIMGTAND	Numéro d'identification de l'appareil mobile	varchar2(240)	N	
APPGTAND	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
APNGTAND	Application nomade	varchar2(60)	N	<a href="#">NOMGAAPN</a>
DINGTAND	Date d'installation	varchar2(8)		
ETAGTAND	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTAND	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTAND	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTAND	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTAND	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTAND	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTAND	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTAND	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTAND	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTAND	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTAND	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTAND\_NUI U nuigtand

JOBGTAPJ	Numéro du travail archivé	integer	N	<a href="#">NUMGTAJB</a>
LPJGTAPJ	Paramètre du travail archivé	varchar2(12)	N	<a href="#">NUMGTLPJ</a>
VALGTPAJ	Valeur	varchar2(240)		
TMSGTAPJ	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTAPJ\_JOB U jobgtapj.lpjgtapj

APPGTAPL	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
LANGTAPL	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
INTGTAPL	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTAPL	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
UCRGTAPL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTAPL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTAPL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTAPL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTAPL	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTAPL\_APP U appgtapl,langtpl

NUMTAPP	Application	varchar2(6)	N			
APPGTAPP	Application supérieure	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMTAPP</a>	
INTGTAPP	Intitulé complet	varchar2(60)	N			
INRGTAPP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N			
DTDGTAPP	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D		
DTFGTAPP	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D		
GPTGAPP	Groupe de postes	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMTGPT</a>	
VACGAPP	Groupe de vacations	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMTVAC</a>	
TXTGAPP	Informations complémentaires	varchar2(240)				
RADGAPP	Radical	varchar2(2)	N			
TECGTAPP	Ligne technologique	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>	
SPEGTAPP	Spécifique (O/N)	varchar2(1)	N			
UCRGTAPP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRGTAPP	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMGTAPP	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMGAPP	Date de modification	varchar2(8)				
TMSGTAPP	Timestamp	integer	N	D		

Index						
GTAPP_APP		appgtapp				
GTAPP_GPT		gptgapp				
GTAPP_NUM	U	numgtapp				
GTAPP_VAC		vacgtapp				

TRBGTATF	Traitement	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTRB</a>
FDPGTATF	Fond de page	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTFDP</a>
TRIGTATF	Ordre de tri	integer	N	
ETAGTATF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTATF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTATF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTATF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTATF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTATF	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTATF\_FDP fdpgtatf

GTATF\_TRB U trbgtatf,fdpgtatf

ID1GTBIL	Identifiant 1	varchar2(30)	N	
ID2GTBIL	Identifiant 2	varchar2(60)	N	
ID3GTBIL	Identifiant 3	varchar2(60)	N	
ID4GTBIL	Identifiant 4	varchar2(30)	N	
ID5GTBIL	Identifiant 5	varchar2(30)	N	
FICGTBIL	Nom du fichier	varchar2(255)	N	
DIRGBTBIL	Emplacement virtuel du fichier	varchar2(255)	N	
EXTGBTBIL	Extension du fichier	varchar2(5)		
ORIGTBIL	Origine	varchar2(30)	N	
TYPGBTBIL	Type	varchar2(2)		P=*
ETAGTBIL	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
NATGBTBIL	Nature	varchar2(2)		P=*
GENGBTBIL	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGBTBIL	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFGBTBIL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGBTBIL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGBTBIL	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGBTBIL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGBTBIL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTBIL	Timestamp	integer	N	D

#### Index

GTBIL_ID1	U	id1gtbil,id2gtbil,id3gtbil,id4gtbil,id5gtbil,origtbil,ficgtbil,dirgtbil,extgtbil
-----------	---	--

FICGTBIN	Nom du fichier	varchar2(255)	N	<a href="#">FICGTDOC</a>	<a href="#">FICGTDOC</a>
DIRGBTBIN	Emplacement virtuel du fichier	varchar2(255)	N	<a href="#">DIRGTDOC</a>	<a href="#">DIRGTDOC</a>
EXTGBTBIN	Extension du fichier	varchar2(5)		<a href="#">P=EXTGTDOC</a>	<a href="#">P=EXTGTDOC</a>
NUMGBTBIN	Données binaires du fichier	blob			
ORIGTBIN	Origine	varchar2(30)	N		
ATTGBTBIN	Attributs (lecture seule)	integer	N		
CHKGBTBIN	Clé de vérification (checksum)	integer	N		
UCRGBTBIN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGBTBIN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGBTBIN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGBTBIN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTBIN	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTBIN\_FIC U ficgtbin,dirgtbin,extgtbin,origtbin

NUMGTBRK	Nom de l'évènement	varchar2(10)	N	
INTGTBRK	Intitulé	varchar2(60)	N	
TYTGTBRK	Type de transaction	varchar2(1)	N	P=*
UR1GTBRK	Url 2 de connexion	varchar2(240)		
UR2GTBRK	Url 2 de connexion	varchar2(240)		
ACTGTBRK	Action	varchar2(1)	N	P=*
ACKGTBRK	Mode d'acquittement	varchar2(1)	N	P=*
TMOGTBRK	Timeout	integer		
USRGTBRK	Utilisateur de connexion	varchar2(30)		
PWDGTBRK	Mot de passe de connexion	varchar2(30)		
CLAGTBRK	Class ConnexionFactory	varchar2(240)		
ETAGTBRK	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRGTBRK	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTBRK	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTBRK	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTBRK	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTBRK	Timestamp	integer	N	D

## Index

GTBRK\_NUM U numgtbrk

NUMGTBRQ	Brique	varchar2(150)	N		
TYPGTBRQ	Type	varchar2(3)	N	P=*	
ETAGTBRQ	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA	
NATGTBRQ	Nature	varchar2(2)		P=*	
GENGTBRQ	Genre	varchar2(2)		P=*	
ROLGTRBQ	Rôle	varchar2(1)		P=*	
INFGTBRQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTBRQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTBRQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTBRQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTBRQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTBRQ	Timestamp	integer	N	D	
APPGTBRQ	Application	varchar2(6)			NUMGTAPP

## Index

GTBRQ\_NUM U numgtbrq

ENTGTCDT	Entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
ORDGTCDT	N° d'ordre	integer	N	
TRAGTCDT	Transaction	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTRA</a> <a href="#">NUMGTRB</a>
TYPGTCDT	Type de transaction	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
APPGTCDT	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAPP</a>
CDTGTCDT	Choix de date	varchar2(4)	N	<a href="#">P=*</a>
UCRGTCDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTCDT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTCDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTCDT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCDT	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTCDT\_ENT U entgtcdt,appgtcdt,typgtcdt,tragtcdt,ordgtcdt

DOMGTCEC	Domaine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
ETSGTCEC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGETS</a>
CLAGTCEC	Numéro de classe	varchar2(4)	N	
ETPGTCEC	Numéro d'étape	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
ENTGTCEC	Entité	varchar2(5)	N	<a href="#">P=ENTGTCET</a>
PREGTCEC	Etape précédente obligatoire	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
RMAGTCEC	Remontée automatique (I/A)	varchar2(1)	N	
ETAGTCEC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTCEC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTCEC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTCCEC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTCEC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTCEC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTCEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTCCEC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTCCEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTCEC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCEC	Timestamp	integer	N D	
DURGTCEC	Durée habituelle	number		
UNIGTCCEC	Unité de durée	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
P01GTCEC	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=P01GTCET</a>
P02GTCEC	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=P02GTCET</a>
P03GTCEC	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=P03GTCET</a>
I01GTCEC	Identifiant 1	varchar2(20)		
I02GTCEC	Identifiant 2	varchar2(20)		
I03GTCEC	Identifiant 3	varchar2(20)		
D01GTCEC	Date 1	varchar2(8)		
D02GTCEC	Date 2	varchar2(8)		
D03GTCEC	Date 3	varchar2(8)		
N01GTCEC	Numérique 1	number		
N02GTCEC	Numérique 2	number		
N03GTCEC	Numérique 3	number		

## Index

GTCEC\_DOM U domgtcec,clagtcec,etpgtcec,etsgtcec

ETHGTCEE	Numéro d'étape	integer	N	<a href="#">NUIGTETH</a>
MEVGTCEE	Moment d'exécution (A/B)	varchar(1)	N	
ORDGTCEE	Ordre d'évaluation	integer		
CNDGTCEE	Condition évaluée	varchar2(240)	N	
STPGTCEE	Arrêt (T/S/null)	varchar2(1)		
MESGTCEE	Message du compte-rendu des travaux	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTMES</a>
TXTGTCEE	Message libre pour le compte-rendu des travaux	varchar2(240)		
NESGTCEE	Numéro d'étape suivante	integer		<a href="#">NUIGTETH</a>
INFGTCEE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETAGTCEE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTCEE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTCEE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTCEE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTCEE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRGTCCEE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTCEE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTCEE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTCEE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCEE	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTCEE\_ETH U ethgtcee,mevgtcee,ordgtcee

PRDGTCSR	Produit	integer	N	<a href="#">NUMGTPRD</a>
VERGTCSR	Version	varchar2(10)	N	
ENVGTCSR	Environnement	varchar2(60)		
CATGTCSR	Catégorie	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PREGTCSR	Préfixe du certificat	varchar2(10)		
SUFGTCSR	Suffixe du certificat	varchar2(10)		
DDEGTCSR	Date d'émission	varchar2(8)	N	
DDVGTCSR	Date de validité	varchar2(8)	N	
TIEGTCSR	Tiers accrédité	varchar2(60)		
ORGGTCSR	Organisme accrédité	varchar2(60)		
FICGTCSR	Fichier du certificat	varchar2(80)		
FIRGTCSR	Fichier des remarques	varchar2(80)		
ETAGTCSR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTCSR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTCSR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTCSR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTCSR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTCSR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTCSR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTCER	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTCSR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTCSR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCSR	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTCER\_PRD U prdgtcer,vergtcer,ddvgtcer

DOMGTCET	Domaine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
ETSGTCET	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGETS</a>
ETPGTCET	Numéro d'étape	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
ENTGTCET	Entité	varchar2(5)	N	<a href="#">P=*</a>
PREPGTCET	Etape précédente obligatoire	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
RMAGTCET	Remontée automatique (I/A)	varchar2(1)	N	
ETAGTCET	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTCET	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTCET	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTCET	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTCET	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTCET	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTCT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTCT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTCT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTCT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCET	Timestamp	integer	N D	
DURGTCT	Durée habituelle	number		
UNIGTCET	Unité de durée	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
P01GTCET	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P02GTCET	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P03GTCET	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
I01GTCET	Identifiant 1	varchar2(20)		
I02GTCET	Identifiant 2	varchar2(20)		
I03GTCET	Identifiant 3	varchar2(20)		
D01GTCET	Date 1	varchar2(8)		
D02GTCET	Date 2	varchar2(8)		
D03GTCET	Date 3	varchar2(8)		
N01GTCET	Numérique 1	number		
N02GTCET	Numérique 2	number		
N03GTCET	Numérique 3	number		

## Index

GTCET\_DOM U domgtct,etpgtct,etsgtct

ETSGTCFE	Etablissement	varchar2(6)	N	<u>NUMGTETS</u>
INRGTCFE	Intitulé crypté	varchar2(20)	N	
UCRGTGCFE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTCFE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTGCFE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTGCFE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCFE	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTCFE_ETS	U	eisgtcfe
-----------	---	----------

NUIGTCFG	Numéro interne toujours égal à 1	integer	N	D	
NOMGTCFG	Nom du site client	varchar(30)	N		
NMAGTCFG	Nom de la machine	varchar(30)	N		
IMAGTCFG	Identifiant de la machine	varchar(30)	N		
TMAGTCFG	Type de la machine	varchar(30)	N		
TOSGTCFG	Type de système (OS)	varchar(30)	N		
MODGTCFG	Modules autorisés	varchar(32)	N		
TK1GTCFG	Type de la première clé	varchar(1)	N		
KY1GTCFG	Première clé d'accès	varchar(8)	N		
DT1GTCFG	Date de fin de la première clé	varchar(8)	N		
TK2GTCFG	Type de la deuxième clé	varchar(1)	N		
KY2GTCFG	Deuxième clé d'accès	varchar(8)	N		
DT2GTCFG	Date de fin de la deuxième clé	varchar(8)	N		
DINGTCFG	Date d'installation	varchar(8)	N		
HINGTCFG	Heure d'installation	varchar(4)	N		
DDVGTCFG	Date de passage de la release	varchar(8)			
HDVGTCFG	Heure de passage de la release	varchar(4)			
CLIGTCFG	Checksum release	integer	N		
RELGTCFG	Numéro de release	varchar(10)	N		
DDRGTFCFG	Date de release	varchar(8)	N		
ETAGTCFG	Etat	varchar(1)	N		P=ETA
UCRGTCFG	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D	
DCRGTCFG	Date de création	varchar(8)	N	D	
UDMGTCFG	Utilisateur de modification	varchar(30)			
DDMGTFCFG	Date de modification	varchar(8)			
TMSGTCFG	Timestamp	integer	N	D	
INTGTCFG	Intitulé du site client	varchar(60)	N		
CHCGTCFG	Checksum bundle HTML5	integer			
CHRGTFCFG	Checksum bundle WEB/RIA	integer			

#### Index

GTCFG\_NUI U nuigtcfg

MACGTCFM	Machine	varchar2(240)	N	
ENTGTCFM	Entité (application ou objet ou module)	varchar2(30)	N	
TECGTCFM	Ligne technologique (H:HTML5 R:RIA)	varchar2(1)	N	
MODGTCFM	Module	varchar2(10)	N	
APPGTCFM	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
DFUGTCFM	Date de fin d'utilisation	varchar2(8)	N	
NBPGTCFM	Nombre de postes	integer	N	
PCTGTCFM	Pourcentage de tolérance	integer	N	
TBQGTCFM	Type de blocage	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
KE1GTCFM	Clé 1	varchar2(60)	N	
KE2GTCFM	Clé 2	varchar2(60)		
KE3GTCFM	Clé 3	varchar2(60)		
UCRGTCFM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTCFM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTCFM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTCFM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCFM	Timestamp	integer	N D	
DSCGTCFM	Descriptif	varchar2(240)		

#### Index

GTCFM_APP	apptgcfm,tecgcfm,macgtcfm
GTCFM_ENT	U entgcfm,tecgcfm,dfugtcfm,macgtcfm
GTCFM_MOD	modgtcfm,tecgcfm

ENTGTCLE	Entité	varchar2(3)	N	<a href="#">P=AUTCNF</a>
NUMGTCLE	Numéro de clé	integer	N	
INTGTCLE	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTCLE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ETAGTCLE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTCLE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTCLE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTCLE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTCLE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTCLE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTCLE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTCL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTCL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTCL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCLE	Timestamp	integer	N D	

Index				
GTCLE_ENT	U	entgtcle,numgtcle		

USRGTCNE	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTCNE	Confidentialité "Etablissement"	varchar2(1)	N	
CGRGTCNE	Confidentialité "CGR"	varchar2(1)	N	
CPTGTCNE	Confidentialité "Compte"	varchar2(1)	N	
JRNNGTCNE	Confidentialité "Journal"	varchar2(1)	N	
TIEGTCNE	Confidentialité "Tiers"	varchar2(1)	N	
BUTGTCNE	Confidentialité "But de budget"	varchar2(1)	N	
ARTGTCNE	Confidentialité "Article"	varchar2(1)	N	
DEPGTCNE	Confidentialité "Dépôt"	varchar2(1)	N	
NCAGTCNE	Confidentialité "Classe d'achats"	varchar2(1)	N	
NMSGTCNE	Confidentialité "Classe de stocks"	varchar2(1)	N	
NCVGTTCNE	Confidentialité "Classe de ventes"	varchar2(1)	N	
NORGTCNE	Confidentialité "Classe/site GPAO"	varchar2(1)	N	
CHMGTTCNE	Confidentialité "Chemin GPAO"	varchar2(1)	N	
ARP GTTCNE	Confidentialité "Article GPAO"	varchar2(1)	N	
NOMGTCNE	Confidentialité "Classe d'ordres GMAO"	varchar2(1)	N	
NDIGTCNE	Confidentialité "Classe de DI GMAO"	varchar2(1)	N	
EQTGTCNE	Confidentialité "Equipement GMAO"	varchar2(1)	N	
POSGTCNE	Confidentialité "Poste comptable"	varchar2(1)	N	
CPRGTCNE	Confidentialité "Classe de projets"	varchar2(1)	N	
TACGTCNE	Confidentialité "Type de tâche"	varchar2(1)	N	
TAVGTCNE	Confidentialité "Type d'avancement"	varchar2(1)	N	
TPHGTTCNE	Confidentialité "Type de phase"	varchar2(1)	N	
ETAGTCNE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTCNE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTCNE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTCNE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTCNE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTCNE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTTCNE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTCNE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTTCNE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTCNE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCNE	Timestamp	integer	N D	
NCMGTCNE	Confidentialité "Classe de marchés"	varchar2(1)	N	
CTAGTCNE	Confidentialité "Classe de temps"	varchar2(1)	N	
CHAGTCNE	Confidentialité "Chantiers"	varchar2(1)	N	
INTGTCNE	Confidentialité "Intervenants"	varchar2(1)	N	
COTGTCNE	Confidentialité "Contacts"	varchar2(1)	N	
CTPGTCNE	Confidentialité "Classe de tâches de planning"	varchar2(1)	N	
CLFGTCNE	Confidentialité "Classe de frais"	varchar2(1)	N	
NADGTCNE	Confidentialité "Nature de dépenses"	varchar2(1)	N	
CMVGTTCNE	Confidentialité "Classe de marchés ventes"	varchar2(1)	N	
CDOGTCNE	Confidentialité "Classe de dossiers"	varchar2(1)	N	
TCSGTCNE	Confidentialité "Type de consultations"	varchar2(1)	N	

**Index**

GTCNE\_USR U usrgtcne

USRGTCNF	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTCNF	Confidentialité "Etablissement"	varchar2(100)	N	
CGRGTCNF	Confidentialité "CGR"	varchar2(1000)	N	
CPTGTCNF	Confidentialité "Compte"	varchar2(100)	N	
JRNNGTCNF	Confidentialité "Journal"	varchar2(100)	N	
TIEGTCNF	Confidentialité "Tiers"	varchar2(100)	N	
BUTGTCNF	Confidentialité "But de budget"	varchar2(100)	N	
ARTGTCNF	Confidentialité "Article"	varchar2(100)	N	
DEPGTCNF	Confidentialité "Dépôt"	varchar2(100)	N	
NCAGTCNF	Confidentialité "Classe d'achats"	varchar2(100)	N	
NMSGTCNF	Confidentialité "Classe de stocks"	varchar2(100)	N	
NCVGTNCNF	Confidentialité "Classe de ventes"	varchar2(100)	N	
ETAGTCNF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTCNF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTNCNF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTNCNF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTCNF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCNF	Timestamp	integer	N	D
NCMGTNCNF	Confidentialité "Classe de marchés"	varchar2(100)	N	
CTAGTCNF	Confidentialité "Classe de temps"	varchar2(100)	N	
CHAGTCNF	Confidentialité "Chantiers"	varchar2(100)	N	
INTGTCNF	Confidentialité "Intervenants"	varchar2(100)	N	
COTGTCNF	Confidentialité "Contacts"	varchar2(100)	N	

**Index**

GTCNF\_USR U usrgtcnf

USRGTCNS	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#"><u>NUMGTUSR</u></a>
NORGTCNS	Confidentialité "Classe/site GPAO"	varchar2(100)	N	
CHMGT CNS	Confidentialité "Chemin GPAO"	varchar2(100)	N	
ARP GT CNS	Confidentialité "Article GPAO"	varchar2(100)	N	
NOMGTCNS	Confidentialité "Classe d'ordres GMAO"	varchar2(100)	N	
NDIGT CNS	Confidentialité "Classe de DI GMAO"	varchar2(100)	N	
EQTGTCNS	Confidentialité "Equipement GMAO"	varchar2(100)	N	
POS GTCNS	Confidentialité "Poste comptable"	varchar2(100)	N	
CPRGTCNS	Confidentialité "Classe de projets"	varchar2(100)	N	
TACGTCNS	Confidentialité "Type de tâche de projet"	varchar2(100)	N	
TAVGTCNS	Confidentialité "Type d'avancement projet"	varchar2(100)	N	
TPHGT CNS	Confidentialité "Type de phase de projet"	varchar2(100)	N	
TMSGTCNS	Timestamp	integer	N	D
CTPGTCNS	Confidentialité "Classe de tâches de planning"	varchar2(100)	N	
CLFGTCNS	Confidentialité "Classe de frais"	varchar2(100)	N	
NADGTCNS	Confidentialité "Nature de dépenses"	varchar2(100)	N	
CMVGT CNS	Confidentialité "Classe de marchés ventes"	varchar2(100)	N	
CDOGTCNS	Confidentialité "Classe de dossiers"	varchar2(100)	N	
TCSGTCNS	Confidentialité "Type de consultation"	varchar2(100)	N	

**Index**

GTCNS\_USR U usrgtcns

REQGTCOD	Requête	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTREQ</a>
CATGTCOD	Catégorie	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
ORDGTCOD	Ordre dans le code	integer	N	
USRGTCOD	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
LBRGTCOD	Libellé de la sortie	varchar2(150)		<a href="#">NUMGTLBR</a>
SRQGTCOD	Sous-requête	varchar2(150)		<a href="#">NUMGTREQ</a>
CDTGTCOD	Condition de filtrage	varchar2(10)		
OJOGTCOD	Ordre des tables de jointure	integer		<a href="#">ORDGTCOD</a>
ALSGTCOD	Alias de la table	varchar2(20)		
GRPGTCOD	Fonction de groupe	varchar2(20)		
UCRGTCOD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGT COD	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMGT COD	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	
DDMGT COD	Date de modification	varchar2(8)	D	
TMSGTCOD	Timestamp	integer	N	
TYPGTCOD	Type de la ligne	varchar2(3)	D	<a href="#">P=DATATYPE</a>

Index					
GTCOD_LBR		lbrgtcod			
GTCOD_REQ	U	reqgtcod,catgtcod,ordgtcod,usrgtcod			
GTCOD_SRQ		srqgtcod			

REQGTCOP	Requête	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTREQ</a>
USRGTCOP	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
CATGTCOP	Catégorie	varchar2(10)	N	<a href="#">P=CATGTCOD</a>
ORDGTCOP	Ordre dans le code	integer	N	<a href="#">ORDGTCOD</a>
OUTGTCOP	Numéro d'ordre en sortie	integer		
LRGGTCP	Largeur de la colonne	integer		
UPPGTCOP	Majuscule (O/N)	varchar2(1)		
QRYGTCOP	Accessible en recherche	varchar2(1)		
LIBGTCOP	La colonne est-elle un libellé (O/N) ?	varchar2(1)		
DECGBTCP	Nombre de décimales	integer		
ETAGTCP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTCOP	Type	varchar2(3)		<a href="#">P=DATATYPE</a>
NATGTCOP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTCOP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTCOP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTCOP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTCOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTCP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTCP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCP	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTCOP\_REQ U reqgtcop,catgtcop,ordgtcop,usrgtcop

NUMGCSR	Numéro de l'enchaînement	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
ETOGCSR	Numéro d'étape modèle	integer	N	<a href="#">NUIGTETH</a>
CTOGCSR	Critère à copier	varchar2(12)	N	<a href="#">LPJGCTR</a>
ETDGTCSR	Numéro d'étape de destination	integer	N	<a href="#">NUIGTETH</a>
CTDGTCSR	Critère destination	varchar2(12)	N	<a href="#">LPJGCTR</a>
ETAGCSR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTCSR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGCSR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTCSR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTCSR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGCSR	Timestamp	integer	N D	

#### Index

GTCsr_ETD	etdgtcsr,etogtcsr,ctogtcsr
GTCsr_NUM	U numgtcsr,etdgtcsr,ctdgtcsr

TDBGTCTB	Sélection assistée	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTDB</a>
ETHGTCTB	Numéro d'étape d'enchaînement	integer		<a href="#">NUIGTETH</a>
FLRGTCTB	Champ de référence	integer	N	<a href="#">NUIGAFLD</a>
FLSGTCTB	Champ du formulaire de soumission	integer		<a href="#">NUIGAFLD</a>
INTGTCTB	Intitulé du champ	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGALIB</a>
DFTGTCTB	Valeur par défaut du champ	varchar2(255)		
FINGTCTB	Champ fin : intitulé	varchar2(15)		<a href="#">NUMGALIB</a>
FDFGTCTB	Champ fin : valeur par défaut	varchar2(255)		
ORSGTCTB	Ordre d'affichage dans la grille	integer	N	
VESGTCTB	Visible dans la grille (O/N)	varchar2(1)	N	
ORLGTCB	Ordre d'affichage des listes de valeurs	integer	N	
VLVGTCTB	Visible dans les listes de valeurs (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTCTB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTCTB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTCB	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTCB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTCTB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCTB	Timestamp	integer	N	D

Index

GTCTB\_TDB U tdbgctcb,flrgtctb,ethgtctb

TRBGTCTR	Traitemet	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTRB</a>
LANGTCTR	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
LPJGTCTR	Paramètre de soumission	varchar2(12)	N	<a href="#">NUMGTLPJ</a>
LIBGTCTR	Libellé	varchar2(50)	N	
ETAGTCTR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
ORDGCTCR	Ordre d'édition	integer	N	
TYPGCTCR	Type	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
VALGCTCR	Valeur	varchar2(240)		
SYMGCTCR	Symbol	varchar2(255)		
PTRGCTCR	Rupture et/ou tri	varchar2(10)		<a href="#">NUMGPTV</a>
TRIGTCTR	Numéro de tri ou de rupture	integer		
UCRGCTCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGCTCR	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMGCTCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGCTCR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGCTCR	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTCTR_LPJ		lpjgtctr
GTCTR_PTR		ptrgtctr
GTCTR_TRB	U	trbgtctr.langtctr.lpjgtctr

USRGTCUE	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#"><u>NUMGTUSR</u></a>
ETSGTCUE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#"><u>NUMGTETS</u></a>

**Index**

GTCUE\_USR U usrgtcue,etsgtcue

USRGTCXI	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
TRAGTCXI	Transaction	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTA</a>
DATGTCXI	Date	varchar2(8)	N	
HREGTCXI	Heure de la connexion	varchar2(6)	N	
TYPGTCXI	Type	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
AIPGTCXI	Adresse IP de la machine	varchar2(60)		
ERRGTCXI	Erreur survenue	varchar2(240)		
TMSGTCXI	Timestamp	integer	N	D
NUIGTCXI	Identifiant	integer	N	
NUUGTCXI	Identifiant unique	varchar2(150)	N	
NCAGTCXI	Nombre de connexions actives	integer		
TREGTCXI	Date et heure de la connexion	datetime		

**Index**

GTCXI_NUI	nuigtcxi
GTCXI_NUU	U nuugtcxi
GTCXI_USR	usrgtcsi,typgtcsi,datgtcsi,tragtcsi

USRGTCXL	Utilisateur	varchar2(30)	N	<u>NUMGTUSR</u>
MODGTCXL	Module	varchar2(10)	N	
ORIGTCXL	Origine	varchar2(255)		
DATGTCXL	Date	varchar2(8)	N	
HREGTCXL	Heure de la connexion	varchar2(6)	N	
TYPGTCXL	Type	varchar2(2)		<u>P=*</u>
CPTGTCXL	Compteur	integer		
NIMGTCXL	Numéro d'identification de l'appareil mobile	varchar2(240)		
AIPGTCXL	Adresse IP de la machine	varchar2(60)		
INFGTCXL	Informations techniques	varchar2(255)		
TMSGTCXL	Timestamp	integer	N	D
TREGTCXL	Date et heure de la connexion	datetime		

PSNGTCXT	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPSN</a>
USRGTCXT	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ORDGTCXT	Ordre	integer	N	
MNUGTCXT	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
UCRGTCXT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTCXT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTCTXT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTCXT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTCXT	Timestamp	integer	N D	
TRAGTCXT	Exception pour la transaction	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRA</a>
APLGTCTXT	Exception pour le mnémonique	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
AEXGTCXT	N'afficher que les exceptions	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
LANGTCXT	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>

**Index**

GTCXT\_PSN U psngtcxt,usrgtcxt,ordgtcxt,tragtctxt,aplgtcxt,langtctxt

SIDGTDAC	Session	integer	N		
OBJGTDAC	Objet	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTTRC</a>
POSGTDAC	Possesseur	varchar2(30)	N		
TYPGTDAC	Type	varchar2(10)	N		
INTGTDAC	Intitulé	varchar2(30)			
SELGTDAC	Sélection (O/N)	varchar2(1)	N		
INSGTDAC	Insertion (O/N)	varchar2(1)	N		
UPDGTDAC	Mise à jour (O/N)	varchar2(1)	N		
DELGTDAC	Suppression (O/N)	varchar2(1)	N		
EXEGTDAC	Exécution (O/N)	varchar2(1)	N		
TMSGTDAC	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTDAC\_SID U sidgtdac,objgtdac,posgt dac,typgt dac

DENGTDAE	Entité du document	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
DTYGTDAE	Type de document	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTDTY</a>
DFVGTDAE	Type par défaut en visualisation	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
DFCGTDAE	Type par défaut en création	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
DFFGTDAE	Nom du fichier par défaut en création	varchar2(60)		
ETAGTDAE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTDAE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTDAE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTDAE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTDAE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTDAE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTDAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTDAE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTDAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDAE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTDAE	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTDAE\_DEN U dengtdae,dtygtdae

ROLGTDAP	Rôle	varchar2(30)	N	<a href="#"><u>NUMGTROL</u></a>
PRCGTDAP	Procédure	varchar2(30)	N	
POSGTDAP	Possesseur de la procédure	varchar2(30)	N	
UCRGTDAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTDAP	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSGTDAP	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTDAP\_ROL U rolgtdap,prcgtdap,posgtdap

MDTGTDAT	Nom de modèle	varchar2(10)	N	<a href="#">NOMGTMDT</a>
NUMGTDAT	Numéro d'ordre	integer	N	
ENTGTDAT	Entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=ENTGTCDT</a>
PLGGTDDT	Plage de données (Fourchette/Liste)	varchar2(1)	N	<a href="#">P=PLGGTDDT</a>
LSTGTDAT	Entité gérant la liste	varchar2(10)		<a href="#">P=LSTGTDAT</a>
NLSGTDDT	Nom de la liste	varchar2(10)		
FOUGTDDT	Type de fourchette (APP/TRA/TRB)	varchar2(1)	N	<a href="#">P=FOUGTDTE</a>
CHPGTDDT	Champ d'application de la fourchette	varchar2(10)		
ACTGTDAT	Action	varchar2(1)		<a href="#">P=ACTGTDTE</a>
ETDGTDDT	Etablissement de début	varchar2(6)	N	
ETFGTDDT	Etablissement de fin	varchar2(6)	N	
DDAGTDDT	Date de début d'interdiction/autorisation	varchar2(8)	N	
DFAGTDDT	Date de fin d'interdiction/autorisation	varchar2(8)	N	
AUTGTDAT	Type Autorisation/Interdiction (A/I)	varchar2(1)	N	
ETAGTDDT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTDAT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTDAT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTDDT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTDAT	Rôle	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
INFGTDAT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTDAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTDAT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTDDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDDT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTDDT	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTDDT\_MDT U mdtgtddt,numgtddt

ENTGTDDU	Entité	varchar2(30)	N	
DSCGTDDU	Description	varchar2(255)		
IF1GTDDU	Identifiant 1 première entité	varchar2(150)	N	
IF2GTDDU	Identifiant 2 première entité	varchar2(80)		
IF3GTDDU	Identifiant 3 première entité	varchar2(30)		
IF4GTDDU	Identifiant 4 première entité	varchar2(30)		
IF5GTDDU	Identifiant 5 première entité	varchar2(30)		
IS1GTDDU	Identifiant 1 seconde entité	varchar2(150)	N	
IS2GTDDU	Identifiant 2 seconde entité	varchar2(80)		
IS3GTDDU	Identifiant 3 seconde entité	varchar2(30)		
IS4GTDDU	Identifiant 4 seconde entité	varchar2(30)		
IS5GTDDU	Identifiant 5 seconde entité	varchar2(30)		
UCRGTDDU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTDDU	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTDDU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDDU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTDDU	Timestamp	integer	N	D

## Index

GTDDU_ENT	U	entgtddu,if1gtddu,if2gtddu,if3gtddu,if4gtddu,if5gtddu,is1gtddu,is2gtddu,is3gtddu,is4gtddu,is5gtddu
-----------	---	--

TRBGTDEC	Traitemet	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTB</a>
DENGTDCEC	Numéro d'entité	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
USRGTDEC	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTIND</a>
TYPGTDEC	Type de l'entité	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ACTGTDEC	Action	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
RUPGTDEC	Nom de la rupture dans le programme	varchar2(15)	N	<a href="#">P=</a>
AVPGTDEC	Avant/après la rupture	varchar2(1)	N	<a href="#">P=</a>
DESGTDEC	Mode d'inclusion	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
ETAGTDEC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=</a>
UCRGTDEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	<a href="#">ETA</a>
DCRGTDEC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTDEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDEC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTDEC	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTDEC\_TRB U trbgdec,dengtdec,usrgtdec,typgtdec

NUMGTDEN	Numéro d'entité	varchar2(15)	N	
INTGTDEN	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTDEN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
P01GTDEN	Paramètre de synchronisation 1	varchar2(30)		
P02GTDEN	Paramètre de synchronisation 2	varchar2(30)		
P03GTDEN	Paramètre de synchronisation 3	varchar2(30)		
P04GTDEN	Paramètre de synchronisation 4	varchar2(30)		
P05GTDEN	Paramètre de synchronisation 5	varchar2(30)		
P06GTDEN	Paramètre de synchronisation 6	varchar2(30)		
P07GTDEN	Paramètre de synchronisation 7	varchar2(30)		
P08GTDEN	Paramètre de synchronisation 8	varchar2(30)		
P09GTDEN	Paramètre de synchronisation 9	varchar2(30)		
P10GTDEN	Paramètre de synchronisation 10	varchar2(30)		
ETAGTDEN	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTDEN	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTDEN	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTDEN	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTDEN	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTDEN	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTDEN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTDEN	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTDEN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDEN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTDEN	Timestamp	integer	N	D

### Index

GTDEN\_NUM U numgtden

MNUGTDFE	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
ETHGTDDE	Enchaînement	integer			<a href="#">NUIGTETH</a>
USRGTDDE	Utilisateur	varchar2(30)	N	D	<a href="#">NUMGTUSR</a>
TMSGTDDE	Timestamp	integer	N		
CTNGTDDE	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)			<a href="#">APLGTMNU</a>
NUMGTDDE	Variante	varchar2(150)	N		
DFTGTDDE	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
VISGTDDE	Visibilité	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
TRIGTDDE	Tri standard	integer	N		
TCLGTDDE	Tri personnalisé	integer			
VERGTDDE	Version	varchar2(10)			
DESGTDDE	Destination	varchar2(30)			
UCRGTDDE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDFE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDFE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDFE	Date de modification	varchar2(8)			

**Index**

GTDDE\_MNU U mnugtdfe,usrgtde,ethgtdfe,ctngtdfe,numgtde

MNUGTDFF	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
BLKGTDFF	Bloc	varchar(30)	N	
ETHGTDFF	Enchaînement	integer		<a href="#">NUIGTETH</a>
USRGTDFF	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
CTNGTDFF	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
DFEGTDFF	Variante	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTDFF</a>
FLDGTdff	Champ	varchar2(30)	N	
AFFGTDFF	Afficher le champ	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
OGRGTDFF	Ordre dans la grille	integer		
UCRGTDFF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTDFF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTDFF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTdff	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTDFF	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTDFF_CTN	ctngtdff
GTDFF_ETH	ethgtdff
GTDFF_MNU	U mnugtdff,usrgtdff,fldgtdff,blkgtdff,ethgtdff,ctngtdff,dfegtdff

MNUGTDFT	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
BLKGTDFT	Bloc	varchar(30)	N	
FLDGTDF	Champ	varchar(30)	N	
VALGTDFT	Valeur	varchar2(255)	N	
ETHGTDFT	Enchaînement	integer		<a href="#">NUIGTETH</a>
USRGTDFT	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
UCRGTDFT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTDF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTDF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTDFT	Timestamp	integer	N D	
CTNGTDFT	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
DFEGTDFT	Variante	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTDDE</a>

**Index**

GTDFT_CTN	ctngtdft
GTDFT_ETH	ethgtdft
GTDFT_MNU	U mnugtdft,usrgtdft,fldgtdft,blkgtdf,ethgtdft,ctngtdft,dfegtdft

OBJGTDIC	Nom du programme	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
ETEGTDIC	Etape de l'édition	varchar2(3)	N	<a href="#">NUMGTETE</a>
VARGTDIC	Nom de la zone dans le programme	varchar2(15)	N	
LIBGTDIC	Libellé de la zone	varchar2(240)		
TRCGTDIC	Trace	varchar2(20)		<a href="#">NUMGTRC</a>
COLGTDIC	Colonne	varchar2(10)		<a href="#">COLGTRD</a>
TYPGTDIC	Type de la zone	varchar2(6)		<a href="#">P=*</a>
LNGGTDIC	Longueur	integer		
DELGTDIC	Numéro de la variable Delay	integer		
ETAGTDIC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATGTDIC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTDIC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTDIC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTDIC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTDIC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTDIC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTDIC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDIC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTDIC	Timestamp	integer	N D	
PARGTDIC	Utilisable uniquement en paramétrage (O/N)	varchar2(1)	N D	

**Index**

GTDIC\_OBJ U objgtdic,etegtdic,vargtdic

NUIGTDLU	Identifiant informatique	integer	N		
UTBGTDLU	Utilisateur bénéficiaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
UTDGTDLU	Utilisateur délégué	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DFTGTDLU	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
ETAGTDLU	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
DTDGTDLU	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTDLU	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
UCRGTDLU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDLU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDLU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDLU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDLU	Timestamp	integer	N	D	
MODGTDLU	Mode d'affichage	varchar2(1)	N		<a href="#">P=MODAFF</a>

#### Index

GTDLU_NUI	U	nuigtdlu
GTDLU_UTB	U	utbgtdlu,utdgtdu
GTDLU_UTD		utdgtdu

CNVGTDME	Conversation	integer	N	<a href="#">CNVGTUSM</a>
USRGTDME	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
FRTGTDME	Premier numéro de message	integer	N	<a href="#">NUMGTUSM</a>
LSTGTDME	Dernier numéro de message lu	integer	N	<a href="#">NUMGTUSM</a>
TMSGTDME	Timestamp	integer	N D	<a href="#">NUMGTUSM</a>
AFFGTDME	Dernier message affiché	integer	N	<a href="#">NUMGTUSM</a>

Index

GTDME\_CNV U cnvgtdme,usrgtdme

IDEGTDOC	Identifiant de l'entité	varchar2(240)	N		
DENGTDODC	Entité du document	varchar2(15)	N		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DTYGTDOC	Type de document	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTDTY</a>
NUSGTDODC	Sous-numéro	integer	N		
FICGTDOC	Fichier	varchar2(255)	N		
DSCGTDODC	Description du fichier	varchar2(80)	N		
EXTGTDODC	Extension	varchar2(5)		P=*	
UCRGTDOC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDOC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDOC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDOC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTDOC	Timestamp	integer	N	D	
DIRGTDODC	Emplacement virtuel du fichier	varchar2(255)			
PSCGTDODC	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(240)			<a href="#">NUMGTPSC</a>
HSHGTDOC	Hashkey d'identification	varchar2(128)			

#### Index

GTDOC_FIC	ficgtdoc,dirgtdoc
GTDOC_IDE	U idegtdoc,dengtdoc,dtygtdoc,nusgtdoc

NIVGTDOM	Niveau de domaine	integer	N	<a href="#">NUIGTNIV</a>
NUIGTDOM	Identifiant informatique	integer	N	
NUMGTDOM	Numéro de domaine	varchar2(10)	N	
USRGTDOM	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
INTGTDOM	Intitulé complet	varchar2(40)	N	
INRGTDOM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
UCRGTDOM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTDOM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTDOM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDOM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTDOM	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTDOM_NIV	nivgtdom
GTDOM_NUI	U nuigtdom
GTDOM_USR	U usrgtdom,numgtdom,nivgtdom

DOMGTDOT	Domaine	integer	N	<a href="#">NUIGTDOM</a>
MNUGTDOT	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
ORDGTDOT	Ordre	integer	N	
UCRGTDOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTDOT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTDOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDOT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTDOT	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTDOT_DOM	U	domgtdot,mnugtdot
GTDOT_MNU		mnugtdot

DOMGTDOU	Domaine	integer	N	<a href="#">NUIGTDOM</a>
USRGTDOU	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ORDGTDOU	Ordre	integer	N	
DFTGTDOU	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
DTFGTDOU	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	D	
DLUGTDOU	Délégation	integer		<a href="#">NUIGTDLU</a>
UCRGTDODU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTDOU	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMGTDOU	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	
DDMGTDOU	Date de modification	varchar2(8)	D	
TMSGTDOU	Timestamp	integer	N	

**Index**

GTDOU_DLU	dlugtdou
GTDOU_USR	U usrgtdou,domgtdou

ETDGTDTDE	Etablissement début	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ETFGTDTDE	Etablissement fin	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ENTGTDTDE	Entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=ENTGTCDF</a>
ENDGTDTDE	Valeur de début du 1er identifiant de l'entité	varchar2(80)	N	
ENFGTDTDE	Valeur de fin du 1er identifiant de l'entité	varchar2(80)	N	
E2DGTDTDE	Valeur de début du 2ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N	
E2FGTDTDE	Valeur de fin du 2ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N	
E3DGTDTDE	Valeur de début du 3ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N	
E3FGTDTDE	Valeur de fin du 3ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N	
E4DGTDTDE	Valeur de début du 4ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N	
E4FGTDTDE	Valeur de fin du 4ème identifiant de l'entité	varchar2(80)	N	
DDAGTDTDE	Date de début d'interdiction	varchar2(8)	N	
DFAGTDTDE	Date de fin d'interdiction	varchar2(8)	N	
FOUGTDTDE	Type de fourchette	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
CHPGTDTDE	Champ d'application (application/tra./traitement)	varchar2(10)		
ACTGTDTDE	Action	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
AUTGTDTDE	Type d'autorisation (A/I)	varchar2(1)	N	
MRCGTDTDE	Modèle créateur	varchar2(10)		<a href="#">NUMQPMRC</a>
PRCGTDTDE	Programme créateur	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRA</a>
ETPGTDTDE	Etape créatrice	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
UCRGTDTDE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTDTDE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTDTDE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDTDE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTDTDE	Timestamp	integer	N D	

Index				
GTDTE_CHP		chpgtde,fougtde		
GTDTE_DAA	U	ddagtdte,dfagtdte,fougtde,actgtde,entgtde,etdgtde,efgtdte,endgtde,enfgtdte,e2dgtde,e2fgtdte e3dgtde,e3fgtdte,e4dgtde,e4fgtdte,chpgtde		
GTDTE_ENT		entgtde,autgtde,fougtde,endgtde,enfgtdte,ddagtdte,dfagtdte,etdgtde,efgtdte,chpgtde		
GTDTE_PRC		prcgtdte,etpgtdte		

NUMGTDTY	Numéro de type	varchar2(10)	N	
INTGTDTY	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTDTY	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
CENGTDTY	Document centralisé basé ou local	varchar2(1)	N	P=*
UNIGTDTY	Un seul document par type	varchar2(1)	N	P=OUINON
GDXGTDTY	GED externe	varchar2(1)	N	P=OUINON
CSPGTDTY	HTML5 : chemin	varchar2(240)		
CSMGTDTY	HTML5 : machine FTP	varchar2(30)		
CSUGTDTY	HTML5 : utilisateur FTP	varchar2(30)		
CSWGTDTY	HTML5 : mot de passe FTP	varchar2(30)		
CSVGTDTY	HTML5 : outil de visualisation	varchar2(8)		NUMGTOUT
CSCGTDTY	HTML5 : outil pour création	varchar2(8)		NUMGTOUT
CSIGTDTY	HTML5 : outil pour impression	varchar2(8)		NUMGTOUT
WBPGTDTY	WEB/RIA : chemin	varchar2(240)		
WBMGTDTY	WEB/RIA : machine FTP	varchar2(30)		
WBUGTDTY	WEB/RIA : utilisateur FTP	varchar2(30)		
WBWGTDTY	WEB/RIA : mot de passe FTP	varchar2(30)		
WBVGTDTY	WEB/RIA : outil de visualisation	varchar2(8)		NUMGTOUT
WBCGTDTY	WEB/RIA : outil pour création	varchar2(8)		NUMGTOUT
WBIGTDTY	WEB/RIA : outil pour l'impression	varchar2(8)		NUMGTOUT
ETAGTDTY	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPGTDTY	Type	varchar2(2)		P=*
NATGTDTY	Nature	varchar2(2)		P=*
GENGTDTY	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGTDTY	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFGTDTY	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTDTY	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTDTY	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTDTY	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDTY	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTDTY	Timestamp	integer	N D	
TMFGTDTY	Taille maximum des fichiers (en Ko)	integer		
MODGTDTY	Mode d'accès	varchar2(10)		P=*

## Index

GTDTY\_NUM U numgtdty

VANGTDUAL	Varchar null	varchar2(1)			
INNGTDUAL	Integer null	integer			

UTDGTDUP	Utilisateur délégué	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
UTBGT DUP	Utilisateur bénéficiaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DLUGTDUP	Délégation déléguée	integer	N	<a href="#">NUIGTDLU</a>
UCRGTDUP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGT DUP	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSGTDUP	Timestamp	integer	N D	
DTDGT DUP	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N D	
DTFGTDUP	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N D	
C01GTDUP	Délégation délégante 1	integer		
C02GTDUP	Délégation délégante 2	integer		
C03GTDUP	Délégation délégante 3	integer		
C04GTDUP	Délégation délégante 4	integer		
C05GTDUP	Délégation délégante 5	integer		
C06GTDUP	Délégation délégante 6	integer		
C07GTDUP	Délégation délégante 7	integer		
C08GTDUP	Délégation délégante 8	integer		
C09GTDUP	Délégation délégante 9	integer		
C10GTDUP	Délégation délégante 10	integer		
C11GTDUP	Délégation délégante 11	integer		
C12GTDUP	Délégation délégante 12	integer		
C13GTDUP	Délégation délégante 13	integer		
C14GTDUP	Délégation délégante 14	integer		
C15GTDUP	Délégation délégante 15	integer		

Index				
GTDUP_C01	c01gtdup			
GTDUP_C02	c02gtdup			
GTDUP_C03	c03gtdup			
GTDUP_C04	c04gtdup			
GTDUP_C05	c05gtdup			
GTDUP_C06	c06gtdup			
GTDUP_C07	c07gtdup			
GTDUP_C08	c08gtdup			
GTDUP_C09	c09gtdup			
GTDUP_C10	c10gtdup			
GTDUP_C11	c11gtdup			
GTDUP_C12	c12gtdup			
GTDUP_C13	c13gtdup			
GTDUP_C14	c14gtdup			
GTDUP_C15	c15gtdup			
GTDUP_DLU	dlugtdup			
GTDUP_UTB	utbgt dup			
GTDUP_UTD	U	utdgtdup,utbgtdup,dlugtdup		

BRQGTEBQ	Brique	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTBRQ</a>
ORDGTEBQ	Ordre	integer	N	
ATTGTEBQ	Attribut	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
VALGTEBQ	Valeur de l'attribut	varchar2(4000)	N	
OPTGTEBQ	Options	varchar2(255)		
ETAGTEBQ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTEBQ	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTEBQ	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTEBQ	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTEBQ	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTEBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTEBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTEBQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTEBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTEBQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTEBQ	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTEBQ\_BRQ U brqgtebq,ordgtebq,attgtebq

TABGTECL	Table	varchar2(30)	N	
COLGTECL	Colonne	varchar2(30)	N	
TAEGTECL	Table équivalente	varchar2(30)	N	
COEGTECL	Colonne équivalente	varchar2(30)	N	
CNFGTECL	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTECL	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRGTECL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTECL	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTECL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTECL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTECL	Timestamp	integer	N	D

Index

GTECL_TAB	U	tabgtecl,colgtecl
GTECL_TAE		taegtecl,coegtecl

USRGTECU	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ENTGTECU	Entité	varchar2(3)	N	<a href="#">P=AUTCNF</a>
CLEGTECU	Numéro de clé	integer	N	<a href="#">NUMGTCLE</a>

**Index**

GTECU_CLE	clegtetu,entgtetu,usrgtecu
GTECU_USR	U usrgtecu,entgtetu,clegtetu

MODGTECX	Module ou objet	varchar2(30)	N	
TECGTECX	Ligne technologique (C:C/S W:Web R:RIA)	varchar2(1)	N	
TXTGTECX	Texte	varchar2(240)	N	
USRGTECX	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DATGTECX	Date	varchar2(8)	N	
HREGTECX	Heure	varchar2(4)	N	
TREGTECX	Date et heure	datetime		

**Index**

GTECX\_MOD modgtecx,tecgtecx

LENTELE	Liste	varchar2(10)	N	<u>NUMGTLEN</u>
NUMGTELE	Entité	varchar2(240)	N	<u>NUMGTREQ</u> <u>NUMGTIND</u> <u>NUMGTIRS</u> <u>NUMOEEVT</u> <u>NUMTUREQ</u> <u>NUMSGEVT</u> <u>NUMGTTHM</u> <u>NUMGTMDF</u>
ETAGTELE	Etat	varchar2(1)	N	<u>P=ETA</u>
TYPGTELE	Type	varchar2(2)		<u>P=*</u>
NATGTELE	Nature	varchar2(2)		<u>P=*</u>
GENGTELE	Genre	varchar2(2)		<u>P=*</u>
ROLGTELE	Rôle	varchar2(1)		<u>P=*</u>
INFGTELE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTELE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTELE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTELE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTELE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTELE	Timestamp	integer	N D	

Index				
GTELE_LEN	U	length, numgtele		

LMNGTELM	Liste de mnémoniques	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTLMN</a>
APLGTELM	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGTMNU</a>
ETAGTELM	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTELM	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTELM	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTELM	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTELM	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRGTELM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTELM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTELM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTELM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTELM	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTELM\_LMN U lmngtelm,aplgtelm

LUSGTELU	Liste d'utilisateurs	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTLUS</a>
USRGTELU	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETAGTELU	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTELU	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTELU	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTELU	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTELU	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRGTELU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTELU	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTELU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTELU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTELU	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTELU\_LUS U lusgtelu,usrgtelu

TRBGTEMF	Traitemet	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTRB</a>
MEFGTEMF	Mise en forme	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTMF</a>
LANGTEMF	Description	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
TREGTEMF	Traitemet équivalent	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTRB</a>
MEEGTEMF	Mise en forme équivalente	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTMF</a>
LAEGTEMF	Langue équivalente	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
ETAGTEMF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTEMF	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTEMF	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTEMF	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTEMF	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTEMF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTEMF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTEMF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTEMF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTEMF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTEMF	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTEMF\_TRB U trbgtemf,mefgtemf,langtemf,tregtemf,meegtemf,laegtemf

MBXGTEML	Nom de la boîte mail	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTMBX</a>
DSOGTEML	Dossier origine	varchar2(30)	N	<a href="#">DSCGTRMB</a>
UIDGTEML	Identifiant unique du message	varchar2(100)	N	
OBJGTEML	Objet du mail	varchar2(200)		
SNDGTEML	Adresse mail de l'émetteur	varchar2(200)	N	
DSTGTEML	Adresse mail des destinataires	varchar2(400)		
DEMGTEML	Date d'émission	varchar2(8)		
HEMGTEML	Heure d'émission	varchar2(9)		
DRMGTEML	Date de réception	varchar2(8)	N	
HRMGTEML	Heure de réception	varchar2(9)	N	
TXTGTEML	Texte du mail	varchar2(4000)		
NPJGTEML	Nombre de pièces jointes	integer	N D	
ETAGTEML	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
UCRGTEML	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTEML	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTEML	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTEML	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTEML	Timestamp	integer	N D	

#### Index

GTEML_MBX	mbxgteml,etagteml,objgteml
GTEML_UID	U uidgteml,mbxgteml

USRGTENF	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
TYPGTENF	Type de l'entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
ENTGTENF	Entité	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMTIND</a>
DTDGTENF	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N D	
DTFGTENF	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N D	
ETAGTENF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTENF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTENF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTENF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTENF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTENF	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTENF_ENT	entgtentf
GTENF_USR	U usrgtenf,entgtentf.typgtentf

NUMGTENO	Numéro entité notifiable	varchar2(80)	N		
TENGTENO	Type d'entité notifiable	varchar2(4)	N	P=*	
NOMGTENO	Nom de l'entité notifiable	varchar2(60)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>	<a href="#">NOMGAAPN</a>
ACTGTENO	Activé (A/I)	varchar2(1)	N		
APPGTENO	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAPP</a>	
ETAGTENO	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA	
TYPGTENO	Type	varchar2(2)		P=*	
NATGTENO	Nature	varchar2(2)		P=*	
GENGTENO	Genre	varchar2(2)		P=*	
ROLGTENO	Rôle	varchar2(1)		P=*	
INFGTENO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTENO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTENO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTENO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTENO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTENO	Timestamp	integer	N	D	

## Index

GTENO\_NUM U numgteno

REQGTENT	Requête	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTREQ</a>
CATGTENT	Catégorie de la requête	varchar2(10)	N	<a href="#">CATGTCOD</a>
ORDGTENT	Ordre dans le code	integer	N	<a href="#">ORDGTCOD</a>
OENGTTENT	Ordre de l'entrée	integer	N	
USRGTENT	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
LBRGTENT	Libellé de l'entrée	varchar2(150)		<a href="#">NUMGTLBR</a>
UCRGTTENT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTENT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTENT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTENT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTENT	Timestamp	integer	N D	
TYPPGTENT	Type de l'entrée	varchar2(3)		<a href="#">P=DATATYPE</a>

**Index**

GTENT_LBR	Ibргtent
GTENT_REQ	U reqgtent,catgtent,ordgtent,oengttent,usrgtent

NUIGTENU	Identifiant informatique	integer	N		
USRGTEINU	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TYPGTENU	Type de l'entité	varchar2(10)	N		<a href="#">P=TYPGTENF</a>
ENTGTENU	Entité	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTIND</a>
DTDGTENU	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTENU	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	

Index					
GTENU_ENT		entgtenu,typgtenu			
GTENU_NUI	U	nuigtenu			
GTENU_USR	U	usrgtenu,entgtenu,dtdgtenu,dtfgtenu,typgtenu			

EVTGTEOV	Nom de l'évènement	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTEVT</a>
OBJGTEOV	Objet tracé	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTRC</a>
VARGTEOV	Nom de la variable	varchar2(30)	N	
EXPGTEOV	Expression 1 de la requête	varchar2(240)		
WHNGTEOV	Avant ou après modification si trigger	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
COMGTEOV	Commentaire obligatoire en modification	varchar2(1)	N	
ETAGTEOV	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTEOV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTEOV	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTEOV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTEOV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTEOV	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTEOV\_EVT U evtgteov,objgteov,vargteov,whngteov

APOGTEPS	Mnémonique appelant	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGMNU</a>
APDGTEPS	Mnémonique appelé	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGMNU</a>
PSNGTEPS	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPSN</a>
SYNGTEPS	Synchronisé (O/N)	varchar2(2)	N	
BLKGTEPS	Bloc	varchar2(30)		
FLDGTEPS	Champ	varchar2(30)	N	
USRGTEPS	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
TECGTEPS	Ligne technologique	varchar2(1)	N	<a href="#">P=TECGTFPS</a>
ORDGTEPS	Ordre	integer	N	
TSOGTEPS	Sortie de la valeur de recherche ou de saisie	varchar2(1)	N	
TYPGTEPS	Type de champ	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPGTFPS</a>
SO1GTEPS	Requête 1 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)		
SO2GTEPS	Requête 2 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)		
SO3GTEPS	Requête 3 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)		
ETAGTEPS	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTEPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTEPS	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTEPS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTEPS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTEPS	Timestamp	integer	N	D

## Index

GTEPS\_APO U apogteps,apdgteps,psngteps,fldgteps,usrgteps,blkgteps

ENTGTESC	Entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
VALGTESC	Valeur	varchar2(255)		
PSCGTESC	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPSC</a>
ETSGTESC	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
TYPGTESC	Type de profil	varchar2(10)	N	<a href="#">TYPGTPSC</a>
TDDGTESC	Type de destination	varchar2(10)	N	<a href="#">TDDGTPSC</a>
ORDGTESC	Ordre	integer		
ETAGTESC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTESC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTESC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTESC	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMGTESC	Utilisateur de modification	varchar2(30)	D	
DDMGTESC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTESC	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTESC\_ENT U entgtesc, valgtesc, pscgtesc, etsgtesc, typgtesc, tddgtesc

DOMGTETC	Domaine d'application	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSGTETC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGETS
CLAGTETC	Numéro de classe	varchar2(4)	N	CLAOMCAC CLAOBCEB CLASANCA CLASVNCV CLAQMNDI CLAQMNOR CLAQANOR CLAQPCPR CLAQFCFL NUMQTCTA CLASVNCM
ETPGTETC	Numéro d'étape	integer	N	NUMGTETP
MNEGTEC	Mnémonique	varchar2(10)		
INTGTETC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTEC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
SUIGTETC	Etape suivante normale	integer		NUMGTETP
PREGTETC	Etape précédente obligatoire	integer		NUMGTETP
STKGTEC	Mise à jour des stocks	varchar2(1)		P=STK
APLGTETC	Mnémonique	varchar2(8)		APLGMNU
TRBGTEC	Traitemet associé	varchar2(8)		NUMGTRB
DFTGTETC	Etape par défaut en création	varchar2(1)		P=DFT
MEMGTETC	Mémorisation de l'étape	varchar2(1)	N	
GESGTEC	Gestionnaire habituel	varchar2(6)		NUMOEGES
STPGTETC	Dernière étape proposée	varchar2(1)	N	
PRCGTETC	Procédure si traitement par commande	varchar2(30)		
PRLGTETC	Procédure si traitement d'une autre entité	varchar2(30)		
MNSGTETC	Mnémonique pour les critères	varchar2(8)		APLGMNU NUMGTRB
EXIGTETC	Exécutable en interactif	varchar2(1)	N	
P01GTETC	Historisation : identifiant 01	varchar2(10)		P=AUTGTETP
P02GTETC	Historisation : identifiant 02	varchar2(10)		P=AUTGTETP
P03GTETC	Historisation : identifiant 03	varchar2(10)		P=AUTGTETP
P04GTETC	Historisation : identifiant 04	varchar2(10)		P=AUTGTETP
P05GTETC	Historisation : identifiant 05	varchar2(10)		P=AUTGTETP
DT1GTETC	Historisation : date 1	varchar2(10)		P=AUTGTETP
DT2GTETC	Historisation : date 2	varchar2(10)		P=AUTGTETP
NU1GTETC	Historisation : numérique 1	varchar2(10)		P=AUTGTETP
NU2GTETC	Historisation : numérique 2	varchar2(10)		P=AUTGTETP
TX1GTETC	Historisation : texte 1	varchar2(10)		P=AUTGTETP
TX2GTETC	Historisation : texte 2	varchar2(10)		P=AUTGTETP
OB1GTETC	Historisation : observation 1	varchar2(240)		P=AUTGTETP
OB2GTETC	Historisation : observation 2	varchar2(240)		P=AUTGTETP
OB3GTETC	Historisation : observation 3	varchar2(240)		P=AUTGTETP
ETAGTETC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPGTETC	Type	varchar2(2)		P=* P=_
NATGTEC	Nature	varchar2(2)		P=* P=_
GENGTETC	Genre	varchar2(2)		P=* P=_
ROLGTETC	Rôle	varchar2(1)		P=* P=_
INFGTETC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTEC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTETC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTETC	Timestamp	integer	N D	
DT3GTETC	Historisation : date 3	varchar2(10)		P=AUTGTETP
DT4GTETC	Historisation : date 4	varchar2(10)		P=AUTGTETP
DT5GTETC	Historisation : date 5	varchar2(10)		P=AUTGTETP
NU3GTETC	Historisation : numérique 3	varchar2(10)		P=AUTGTETP
NU4GTETC	Historisation : numérique 4	varchar2(10)		P=AUTGTETP
NU5GTETC	Historisation : numérique 5	varchar2(10)		P=AUTGTETP
OP1GTETC	Historisation : opération 1	varchar2(240)		
OP2GTETC	Historisation : opération 2	varchar2(240)		

## Index

GTETC_APL	aplgte
GTETC_DOM	U domgtetc,clagtetc,etpgtetc,etsgtetc
GTETC_TRB	trbgtetc

NUMGTETE	Etape de l'édition	varchar2(3)	N		
OBJGTETE	Nom du programme	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
LIBGTETE	Description	varchar2(240)			<a href="#">P=*</a>
TYPGTETE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=ETA</a>
ETAGTETE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
INFGTETE	Informations complémentaires	varchar2(240)			<a href="#">P=*</a>
NATGTETE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTETE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTETE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRGTEDE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEDE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTETE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTETE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTETE	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTETE\_OBJ U objgtete,numgtete

NUIGTETH	Identifiant informatique	integer	N		
NUMGTEETH	Enchaînement	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
MNUGTETH	Mnémonique	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
TRBGTETH	Traitemet	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTTB</a>
ORDGTEETH	Ordre	integer	N		
MTRGTEETH	Même soumission	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
ETAGTETH	Etat	varchar2(1)	N	D	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTEETH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N		
DCRGTEETH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEETH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEETH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTETH	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTETH_NUI	U	nuigteth
GTETH_NUM	U	numgteth,mnugteth,ordgteth
GTETH_TRB		trbgteth

ETSGTETN	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLAGTETN	Numéro de classe	varchar2(4)	N	<a href="#">CLAOMCAC</a> <a href="#">CLASANCA</a> <a href="#">CLASVNCV</a>
				<a href="#">CLAQANOR</a> <a href="#">CLAQMNDI</a> <a href="#">CLAQMNR</a>
				<a href="#">CLASXNCE</a> <a href="#">CLAQPCPR</a>
DOMGTETN	Domaine d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAIN</a>
ETPGTETN	Etape	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
SELGTTETN	Sens de la liaison	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ETLGTETN	Etape liée	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
COLGTETN	Contrôle de liaison	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ETAGTETN	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTETN	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTTETN	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTETN	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTETN	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTETN	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTTETN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTTETN	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTETN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTETN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTETN	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTETN\_ETS    U    etsgtetcn,clagtetcn,domgtetcn,etpgtetcn,selgtetcn,etlgtetcn

DOMGTETP	Domaine d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
ETSGTETP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
NUMGTETP	Numéro d'étape	integer	N	
MNEGTEP	Mnémonique	varchar2(10)		
INTGTETP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTEP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
SUIGTETP	Etape suivante normale	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
PREGTETP	Etape précédente obligatoire	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
STKGTEP	Mise à jour des stocks	varchar2(1)		<a href="#">P=STK</a>
APLGTETP	Mnémonique	varchar2(8)		<a href="#">APLGMNU</a>
TRBGTETP	Traitement associé	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTRB</a>
DFTGTETP	Etape par défaut en création	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
MEMGTETP	Mémorisation de l'étape	varchar2(1)	N	
STPGTETP	Dernière étape proposée	varchar2(1)	N	
PRCGTETP	Procédure si traitement par commande	varchar2(30)		
PRLGTETP	Procédure si traitement d'une autre entité	varchar2(30)		
MNSGTETP	Mnémonique pour les critères	varchar2(8)		<a href="#">APLGMNU</a> <a href="#">NUMGTTA</a>
EXIGTETP	Exécutable en interactif	varchar2(1)	N	
P01GTETP	Historisation : identifiant 01	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
P02GTETP	Historisation : identifiant 02	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
P03GTETP	Historisation : identifiant 03	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
P04GTETP	Historisation : identifiant 04	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
P05GTETP	Historisation : identifiant 05	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
DT1GTETP	Historisation : date 1	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
DT2GTETP	Historisation : date 2	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU1GTETP	Historisation : numérique 1	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU2GTETP	Historisation : numérique 2	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
TX1GTETP	Historisation : texte 1	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
TX2GTETP	Historisation : texte 2	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
OB1GTETP	Historisation : observation 1	varchar2(240)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
OB2GTETP	Historisation : observation 2	varchar2(240)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
OB3GTETP	Historisation : observation 3	varchar2(240)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
ETAGTETP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTETP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTETP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTETP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTETP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTETP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTEP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTEP	Date de création	varchar2(8)	N	<a href="#">D</a>
UDMGTEP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTEP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTETP	Timestamp	integer	N	<a href="#">D</a>
DT3GTETP	Historisation : date 3	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
DT4GTETP	Historisation : date 4	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
DT5GTETP	Historisation : date 5	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU3GTETP	Historisation : numérique 3	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU4GTETP	Historisation : numérique 4	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
NU5GTETP	Historisation : numérique 5	varchar2(10)		<a href="#">P=AUTGTETP</a>
OP1GTETP	Historisation : opération 1	varchar2(240)		
OP2GTETP	Historisation : opération 2	varchar2(240)		

## Index

GTETP_APL	aplgtep
GTETP_DOM	U domgtetp,numgtetp,etsgtetp
GTETP_TRB	trbgtep

NUMGTETS	Etablissement	varchar2(6)	N	
MNEGTTETS	Mnémonique	varchar2(10)		
SIGGTTETS	Sigle	varchar2(20)		
INTGTETS	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTTETS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
LANGTETS	Langue	varchar2(6)		P=LANGUE
GPTGTTETS	Groupe de postes	varchar2(6)	N	NUMGTGPT
CNFGTTETS	Code confidentialité	integer		NUMGTCLÉ
DEVGTTETS	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
DDEGTTETS	Date de début d'exercice	varchar2(8)	N D	
DFEGTTETS	Date de fin d'exercice	varchar2(8)	N D	
NMEGTTETS	Nombre de mois du prochain exercice	integer		
OTSGTTETS	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)		NUMOEOTS
OBJGTTETS	Objet des statuts	varchar2(240)		
GESGTTETS	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
PAYGTTETS	Pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
CAPGTTETS	Capital	number		
RECGTTETS	Registre du commerce	varchar2(10)		
SIRGTTETS	Code SIRET	varchar2(20)	N	
APEGTTETS	Code APE	varchar2(10)	N	
JURGTTETS	Forme juridique	varchar2(10)		P=JUR
AD1GTTETS	Adresse 1	varchar2(32)		
AD2GTTETS	Adresse 2	varchar2(32)		
AD3GTTETS	Adresse 3	varchar2(32)		
PTTGTTETS	Code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
VILGTTETS	Ville	varchar2(30)		
TELGTTETS	Numéro de téléphone	varchar2(20)		
TLXGTTETS	Numéro de télex	varchar2(20)		
FAXGTTETS	Numéro de fax	varchar2(20)		
FRCGTTETS	Format d'édition des cumuls	varchar2(16)	N	
CGRGTTETS	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
URSGTTETS	Code URSSAF	varchar2(4)		
CURGTTETS	Numéro de compte URSSAF	varchar2(20)		
CRA GTETS	Numéro CRAM	varchar2(17)		
ACTGTTETS	Activité	varchar2(40)		
ATSGTTETS	Assujetti à la taxe sur salaire	varchar2(1)		P=*
DVRGTTETS	Devise de reporting	varchar2(6)		NUMOEDEV
DAAGTTETS	Date d'application	varchar2(8)		
ADVGTTETS	Ancienne devise de référence	varchar2(6)		NUMOEDEV
ETAGTTETS	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPGTTETS	Type	varchar2(2)		P=*
NATGTTETS	Nature	varchar2(2)		P=*
GENGTTETS	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGTTETS	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFGTTETS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTTETS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTTETS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTTETS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTETS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTETS	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTETS_GPT	gptgtets
GTETS_NUM	U numgtets

ETSGTETZ	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLAGTETZ	Numéro de classe	varchar2(4)	N	<a href="#">CLAOMCAC</a> <a href="#">CLASANCA</a> <a href="#">CLASVNCV</a>
				<a href="#">CLAQANOR</a> <a href="#">CLAQMNDI</a> <a href="#">CLAQMNR</a>
				<a href="#">CLASXNCE</a> <a href="#">CLAQPCPR</a>
DOMGTTETZ	Domaine d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAIN</a>
ETPGTETZ	Etape	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
CHAGTETZ	Champ à contrôler	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
TYPGTETZ	Contrôle proposition	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
SAIGTETZ	Saisie (O:obligatoire/F:facultatif/I:interdit)	varchar2(1)		
VAAGTETZ	Valeur alphanumérique à proposer	varchar2(240)		
VADGTTETZ	Valeur date à proposer	varchar2(8)		
VAHGTETZ	Valeur heure à proposer	varchar2(5)		
VANGTETZ	Valeur numérique à proposer	number		
ETAGTETZ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATGTTETZ	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTETZ	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTTETZ	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTETZ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTTETZ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTETZ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTTETZ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTETZ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTETZ	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTETZ\_ETS U etsgtetz,clagtetz,domgtetz,etpgtetz,chagtz,typgtetz

EVTGTEVO	Nom de l'évènement	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTEVT</a>
OBJGTEVO	Table tracée	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTRC</a>
TYOGTEVO	Type d'objet	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
SOAGTEVO	Seulement gestion du commit (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTEVO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTEVO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTEVO	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMGTEVO	Utilisateur de modification	varchar2(30)	D	
DDMGTEVO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTEVO	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTEVO_EVT	U	evtgtevo,objgtevo
GTEVO_OBJ		objgtevo

NUMGTEVT	Nom de l'évènement	varchar2(30)	N		
INTGTEVT	Intitulé	varchar2(60)	N		
TYPGTEVT	Type	varchar2(1)	N	P=*	
DCOGTEVT	Durée de conservation	integer	N		
ETAGTEVT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA	
UCRGTEVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTEVT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTEVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTEVT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTEVT	Timestamp	integer	N	D	

## Index

GTEVT\_NUM U numgtevt

IFTGTEWF	Identifiant flux technique	varchar2(60)	N	
CSTGTEWF	Code statut	integer		P=*
STAGTEWF	Statut	varchar2(30)		
MSGGTEWF	Message associé au statut	varchar2(2000)		
HORGTEWF	Horodatage reçu du statut	varchar2(60)		
TYSGTEWF	Type de statut	varchar2(1)	N	P=*
DOMGTEWF	Domaine	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
IFRGTEWF	Identifiant flux réforme	varchar2(60)		
IDEGETWF	Identifiant émetteur statut	varchar2(30)		
IDVGTWF	Identifiant vendeur	varchar2(30)		
IDAGTEWF	Identifiant acheteur	varchar2(30)		
IDFGTEWF	Identifiant facture	varchar2(30)		
DATGTEWF	Date de réception	varchar2(8)		
HREGTEWF	Heure de réception	varchar2(9)		
ETAGTEWF	Etat	varchar2(1)	N	P=*
UCRGTEWF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTEWF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTEWF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTEWF	Date de modification	varchar2(8)		
IFOGTEWF	Identifiant flux OCR	varchar2(2000)		
ETSGTEWF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
FAVGTEWF	Numéro de facture	integer	N	NUMSVFAV

## Index

GTEWF\_FAU favgtewf,etsgtewf,domgtewf

GTEWF\_IFT U iftgtewf,stagtewf,domgtewf,ifrgtewf

REQGTEXP	Requête	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTREQ</a>
CATGTEXP	Catégorie du code	varchar2(10)	N	<a href="#">CATGTCOD</a>
ORDGTEXP	Ordre dans le code	integer	N	<a href="#">ORDGTCOD</a>
OTXGTEXP	Ordre dans l'expression	integer	N	
USRGTEXP	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
TXTGTEXP	Texte	varchar2(255)	N	
BASGTEXP	SGBD spécifique	varchar2(10)		<u>P=*</u>
UCRGTEXP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTEXP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTEXP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTEXP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTEXP	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTEXP\_REQ U reqgexp,catgexp,ordgexp,otxgexp,usrgexp

FJBGTFAO	File de travaux	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTFJB</a>
TYPPGTFAO	Type d'entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
ENTGTFAO	Elément courant	varchar2(150)		
CSRGTFAO	Serveur courant	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTSRV</a>
PIDGTFAO	PID du serveur courant	varchar2(30)		
DA1GTFAO	Date 1	varchar2(8)		
DA2GTFAO	Date 2	varchar2(8)		
HR1GTFAO	Heure 1	varchar2(6)		
HR2GTFAO	Heure 2	varchar2(5)		
IN1GTFAO	Information complémentaire 1	varchar2(240)		
IN2GTFAO	Information complémentaire 2	varchar2(240)		
ETAGTFAO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATGTFAO	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTFAO	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTFAO	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRGTFAO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTFAO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTFAO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTFAO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTFAO	Timestamp	integer	N D	
LOGGTFAO	Fichier de log	varchar2(240)		
STDGTFAO	Fichier console	varchar2(240)		
ERRGTFAO	Fichier d'erreur	varchar2(240)		
FICGTFAO	Autre fichier	varchar2(240)		

#### Index

GTFAO\_FJB U fjbgtfao,typgtfao

NUMGTFDP	Fonds de page	varchar2(10)	N		
INTGTFDP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
FICGTFDP	Fichier	varchar2(80)	N		
ETAGTFDP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTFDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTDFP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTDFP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTDFP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFDP	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTFDP\_NUM U numgtfdp

THMGTFDR	Thème	varchar2(15)	N	
EMLGTFDR	Adresse électronique	varchar2(80)	N	
RSOGTFDR	Raison sociale	varchar2(60)		
SIRGTFDR	SIRET	varchar2(20)		
APEGTFDR	Code APE/NAF	varchar2(10)		
JURGTFDR	Forme juridique	varchar2(50)		<u>P=JUR</u>
AD1GTFDR	Adresse première ligne	varchar2(60)		
AD2GTFDR	Adresse deuxième ligne	varchar2(60)		
AD3GTFDR	Adresse troisième ligne	varchar2(60)		
PTTGTFDR	Code postal	varchar2(9)		<u>NUMOECOP</u>
VILGTFDR	Ville	varchar2(50)		
PAYGTFDR	Pays	varchar2(50)		<u>NUMOEPAY</u>
CEE GTFDR	Numéro de TVA intracommunautaire	varchar2(14)		
DUNGTFDR	Code DUNS	varchar2(9)		
NOMGTFDR	Nom	varchar2(30)		
PREGTFDR	Prénom	varchar2(30)		
FONGTFDR	Fonction	varchar2(50)		<u>P=FONOEGES</u>
TELGTFDR	Standard	varchar2(20)		
TEPGTFDR	Téléphone portable	varchar2(20)		
FA1GTFDR	Famille 1	varchar2(50)		
FA2GTFDR	Famille 2	varchar2(50)		
FA3GTFDR	Famille 3	varchar2(50)		
STAGTFDR	Statut de la fiche	varchar2(3)		<u>P=*</u>
DDSGTFDR	Date du passage du statut	varchar2(8)		
TIEGTFDR	Tiers	varchar2(10)		<u>NUMOETIE</u>
OPPGTFDR	Prospect	varchar2(10)		<u>NUMSGOPP</u>
ADPGTFDR	Adresse du prospect ou du tiers	varchar2(10)		
EXTGTFDR	Société déjà existante	varchar2(1)	N	<u>P=QUINON</u>
USRGTFDR	Utilisateur modèle	varchar2(30)	N	<u>NUMGTUSR</u>
FGE GTFDR	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		<u>P=FONOEGES</u>
RGE GTFDR	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		<u>P=ROLOEGES</u>
NEGE GTFDR	Nature du gestionnaire	varchar2(2)		<u>P=NATOEGES</u>
ROPGTFDR	Rôle du prospect	varchar2(1)		<u>P=ROLSGOPP</u>
RETGTFDR	Recopie de l'établissement courant	varchar2(1)	N	<u>P=QUINON</u>
ETCGTFDR	Etablissement courant	varchar2(6)		<u>NUMGTETS</u>
ETFGTFDR	Etablissement fonctionnel	varchar2(6)		<u>NUMGTETS</u>
CETGTFDR	Chemin établissement	varchar2(4)		<u>P=CHMOECET</u>
LENGTFDR	Liste d'établissements	varchar2(10)		<u>NUMGTLEN</u>
CNFGTFDR	Confidentialité	varchar2(1)	N	<u>P=QUINON</u>
USCGTFDR	Profil de confidentialité	varchar2(30)		<u>NUMGTUSR</u>
SEC GTFDR	Sécurité	varchar2(1)	N	<u>P=QUINON</u>
USS GTFDR	Profil de sécurité	varchar2(30)		<u>NUMGTUSR</u>
JOBGTFDR	Travaux systématiques	varchar2(1)	N	<u>P=QUINON</u>
LUSGTFDR	Listes d'utilisateurs	varchar2(1)	N	<u>P=QUINON</u>
FPSGTFDR	Paramètres de synchronisation	varchar2(1)	N	<u>P=QUINON</u>
PECGTFDR	Personnalisation des écrans	varchar2(1)	N	<u>P=QUINON</u>
AUSGTFDR	Association utilisateur-segment	varchar2(1)	N	<u>P=QUINON</u>
DFTGTFDR	Valeurs par défaut	varchar2(1)	N	<u>P=QUINON</u>
OPMGTFDR	Menus	varchar2(1)	N	<u>P=QUINON</u>
LDVGT FDR	Listes de valeurs	varchar2(1)	N	<u>P=QUINON</u>
CGEGTFDR	Gestionnaire	varchar2(1)	N	<u>P=QUINON</u>
GESGTFDR	Numéro de gestionnaire	varchar2(6)		
EMGGTFDR	Adresse électronique du gestionnaire	varchar2(80)		
FORGTFDR	Forcer les dates d'autorisation	varchar2(1)	N	<u>P=QUINON</u>
DTDGT FDR	Date de début d'autorisation	varchar2(8)		
DTFGTFDR	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)		
ETAGTFDR	Etat	varchar2(1)	N	<u>P=ETA</u>
TYPGTFDR	Type	varchar2(2)		<u>P=*</u>
NATGTFDR	Nature	varchar2(2)		<u>P=*</u>
GENGTFDR	Genre	varchar2(2)		<u>P=*</u>
ROLGTFDR	Rôle	varchar2(1)		<u>P=*</u>
INFGT FDR	Informations complémentaires	varchar2(240)		

UCRGTFDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFDR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFDR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFDR	Timestamp	integer	N	D	
AD4GTFDR	Adresse quatrième ligne	varchar2(60)			
FOAGTFDR	Format de l'adresse	varchar2(1)	N	D	P=FOAOETIA

Index					
GTFDR_EML	U	emlgtfdr,thmgtfdr			

MBXGTFEM	Nom de la boîte mail	varchar2(30)	N	<a href="#"><u>NUMGTMBX</u></a>
UIDGTFEM	Identifiant unique du message	varchar2(200)	N	
ORDGTFEM	Ordre du fichier	integer	N	
NOMGTFEM	Nom du fichier	varchar2(255)	N	
LOCGTFEM	Localisation du fichier	varchar2(500)	N	
TAIGTFEM	Taille du fichier	integer	N	
TMSGTFEM	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTFEM\_UID U uidgtfem,mbxgtfem,ordgtfem

NUMGTFIC	Identifiant unique du fichier	varchar2(150)	N	
FICGTFIC	Nom du fichier avec son extension	varchar2(240)	N	
INTGTFIC	Intitulé du fichier	varchar2(240)		
TAIGTFIC	Taille du fichier en octets	integer	N	
TYPGTFIC	Type du fichier	varchar2(1)	N	P=*
REPGTFIC	Répertoire	varchar2(250)		
IN1GTFIC	Information complémentaire 1	varchar2(250)		
IN2GTFIC	Information complémentaire 2	varchar2(250)		
IN3GTFIC	Information complémentaire 3	varchar2(250)		
UCRGTFIC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTIFIC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTIFIC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTIFIC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTFIC	Timestamp	integer	N	D
ORIGTFIC	Origine	varchar2(30)	N	D
EXTGTFIC	Extension du fichier	varchar2(5)		
GRPGTFIC	Groupe	varchar2(30)	N	D

Index				
GTFIC_FIC		ficgtfic		
GTFIC_GRP	U	ficgtfic,repgrtfic,grpgrtfic		
GTFIC_NUM	U	numgtfic		

FICGTFID	Fichier	varchar2(150)	N	<a href="#"><u>NUMGTFIC</u></a>
LIGGTFID	Numéro de ligne	integer	N	
TXTGTFID	Contenu de la ligne	varchar2(250)		
UCRGTFID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTFID	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTGTFID	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTGTFID	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTFID	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTFID\_LIG U ficgtfid,liggtfid

JOBGTFIJ	Numéro de travail	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
NOMGTFIJ	Nom du fichier	varchar2(60)	N	
LOCGTFIJ	Localisation du fichier	varchar2(240)	N	
FIOGTFIJ	Fichier d'origine	varchar2(240)		
TYPGTFIJ	Type de fichier	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
TAIGTFIJ	Taille du fichier	integer		
EPUGTFIJ	Epurable (O/N)	varchar2(1)	N	
EMLGTFIJ	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N	
TMSGTFIJ	Timestamp	integer	N	D
PSCGTFIJ	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(240)		<a href="#">NUMGTPSC</a>
HSHGTFIJ	Hashkey d'identification	varchar2(128)		

**Index**

GTFIJ\_JOB U jobgtfij,locgtfij

NUMGTFJB	File de Travaux	varchar2(10)	N	
INTGTFJB	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
SRVGTFJB	Serveur de travaux	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTSRV</a>
ETAGTFJB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
DFTGTFJB	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
UCRGTFJB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTJB	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMGTJB	Utilisateur de modification	varchar2(30)	D	
DDMGTJB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTFJB	Timestamp	integer	N	
PRSGTFJB	Serveur par défaut pour la file	varchar2(1)	D	<a href="#">P=DFT</a>
CSRGTJB	Serveur courant	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTSRV</a>
PIDGTFJB	PID du serveur courant	varchar2(30)		
LBMGTFJB	Load balancing	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
RECGTFJB	Requête courante	varchar2(30)	D	<a href="#">NUMTUREQ</a>
CSTGTFJB	Serveur courant de TUSIAC	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTSRV</a>
PITGTFJB	PID du serveur courant de TUSIAC	varchar2(30)		

## Index

GTFJB\_NUM U numgtfb,srvgtfb

FLXGTFLF	Flux	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGFLX</a>
FICGTFLF	Fichier	varchar2(255)	N	
EMPGTFLF	Emplacement	varchar2(20)	N	
PSCGTFLF	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(255)		<a href="#">NUMGTPSC</a>
HSHGTFLF	Hashkey d'identification	varchar2(128)		
ETAGTFLF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTFLF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTFLF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTFLF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTFLF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTFLF	Timestamp	integer	N D	
STAGTFLF	Statut	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
ERRGTFLF	Erreur	varchar2(500)		
HCRGTFLF	Heure de création	varchar2(6)	N D	

**Index**

GTFLF\_FLX U fixgtflf,ficgtflf,empgtflf

NUMGTFLP	Type de flux	varchar2(20)	N	
URLGTFLP	URL	varchar2(255)	N	
SRVGTFLP	Serveur	varchar2(60)	N	
APPGTFLP	Application	varchar2(60)	N	
TOKGTFLP	Jeton	varchar2(255)	N	
WAIGTFLP	Attente en secondes	integer	N	
ETAGTFLP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRGTFLP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTFLP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTFLP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTFLP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTFLP	Timestamp	integer	N	D

## Index

GTFLP\_NUM U numgtflp

FLXGTFLT	Flux	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGFLX</a>
TRBGTFLT	Traitemet	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTRB</a>
ETAGTFLT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTFLT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTFLT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTFLT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTFLT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTFLT	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTFLT\_FLX U flxgtfl,rbgtflt

NUMGTFLEX	Identifiant	varchar2(20)	N		
FLPGTFLX	Type	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMGTFLP</a>
RONGTFLX	Lecture seule (O/N)	varchar2(1)	N		
VIEGTFLEX	Durée de conservation	integer	N		
BBSGTFLEX	Objet BLOB	varchar2(255)			
CNAGTFLX	Conteneur	varchar2(60)			
TOKGTFLEX	Jeton	varchar2(255)			
DEXGTFLEX	Date d'expiration	varchar2(8)			
HEXGTFLEX	Heure d'expiration	varchar2(4)			
DIRGTFLEX	Répertoire du serveur de traitements	varchar2(255)			
APLGTFLX	Mnémonique appelé	varchar2(8)			<a href="#">APLGTMNU</a>
ETSGTFLX	Etablissement	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
USRGTFLEX	Utilisateur de création des travaux	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETAGTFLX	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTFLEX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTFLEX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTFLEX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTFLEX	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTFLX	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTFLEX\_NUM U numgtfix

NUMGTFMT	Format d'édition	varchar2(10)	N	
INTGTFMT	Intitulé	varchar2(60)	N	
CATGTFMT	Supporte les fonds de page	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
APPGTFMT	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAPP</a>
QEDGTFMT	Module Editions (0/N)	varchar2(1)	N	
UCRGTFMT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTTFMT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTTFMT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTFMT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTFMT	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTFMT\_NUM U numgtfmt

NUMGTFON	Fonctions utilisateurs	varchar2(12)	N	
INTGTFON	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
DTDGTFON	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D
DTFGTFON	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D
ETAGTFON	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTFON	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTFON	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTFON	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTFON	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTFON	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTFON	Timestamp	integer	N	D
TYPGTFON	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTFON	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTFON	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTFON	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>

**Index**

GTFON\_NUM U numgtfon

TRAGTFPS	Transaction	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTA</a>
BLKGTFPS	Bloc	varchar2(30)		
FLDGTFPS	Champ	varchar2(30)	N	
PSNNGTFPS	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPSN</a>
USRGTFPS	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
TECGTFPS	Ligne technologique	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
SENGTFPS	Sens (entrée/sortie/les deux)	varchar2(1)	N	
ORDGTFPS	Ordre	integer	N	
SYNNGTFPS	Synchronisé (O/N)	varchar2(2)	N	
TSOGTFPS	Sortie de la valeur de recherche ou de saisie	varchar2(1)	N	
TYPGTFPS	Type de champ	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
OPEGTFPS	Opérateur	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
NULGTFPS	Prise en compte de la valeur null (O/N)	varchar2(1)	N	
SO1GTFPS	Requête 1 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)		
SO2GTFPS	Requête 2 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)		
SO3GTFPS	Requête 3 exécutée en sortie du paramètre	varchar2(240)		
SD1GTFPS	Requête 1 exécutée en réception des paramètres	varchar2(240)		
SD2GTFPS	Requête 2 exécutée en réception des paramètres	varchar2(240)		
SD3GTFPS	Requête 3 exécutée en réception des paramètres	varchar2(240)		
ETAGTFPS	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTFPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTFPS	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTGPS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTGPS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTFPS	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTFPS\_TRA U tragfps,fldgfps,psnngfps,usrgfps,blkgfps

FLXGTFSC	Flux	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGFLX</a>
PSCGTFSC	Nom du profil de signature / cryptage	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPSC</a>
ETSGTFSC	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
TYPGTFSC	Type de profil	varchar2(10)	N	<a href="#">TYPGTPSC</a>
TDDGTFSC	Type de destination	varchar2(10)	N	<a href="#">TDDGTPSC</a>
ORDGTFSC	Ordre	integer	N	
SENGTFSC	Entrée / sortie du flux	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
FINGTFSC	Fichier final	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
FILGTFSC	Filtre sur le nom de fichier	varchar2(30)		
NVAGTFSC	Niveau d'archivage	varchar2(10)		<a href="#">P=NVAGTMSC</a>
ETAGTFSC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTFSC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTFSC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTFSC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTFSC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTFSC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTFSC	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTFSC\_FLX U fixgtfsc,pscgtfsc,etsgtfsc,typgtfsc,tddgtfsc,ordgtfsc

NUMGTGET	Identifiant du groupe	varchar2(10)	N			
DOMGTGET	Domaine	varchar2(1)	N	P=DOMAINE		
ETSGTGET	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTGETS		
CLAGTGET	Classe	varchar2(4)		CLAOBCEB	CLAOMCAC	CLASANCA
				CLASVNCV	CLAQANOR	CLAQMNDI
				CLAQMNR	CLAQPCPR	
INTGTGET	Intitulé complet	varchar2(60)	N			
INRGTGET	Intitulé réduit	varchar2(20)	N			
ENTGTGET	Fourchette ou liste (F/L)	varchar2(1)	N			
ETDGTGET	Fourchette de début d'étape	integer	N			
ETFGTGET	Fourchette de fin d'étape	integer	N			
ORDGTGET	Numéro d'ordre	integer				
IMGGTGET	Chemin de l'image	varchar2(240)				
AVCGTGET	Avancement (A/I)	varchar2(1)	N			
RCHGTGET	Critère de recherche (A/I)	varchar2(1)	N			
IFBGTGET	Infobulle (A/I)	varchar2(1)	N			
EIBGTGET	Etape	integer		NUMGTETP		
EX1GTGET	Exploitation 1 (A/I)	varchar2(1)	N			
EX2GTGET	Exploitation 2 (A/I)	varchar2(1)	N			
EX3GTGET	Exploitation 3 (A/I)	varchar2(1)	N			
EX4GTGET	Exploitation 4 (A/I)	varchar2(1)	N			
EX5GTGET	Exploitation 5 (A/I)	varchar2(1)	N			
D01GTGET	Exploitation par domaine 1 (A/I)	varchar2(1)	N			
D02GTGET	Exploitation par domaine 2 (A/I)	varchar2(1)	N			
D03GTGET	Exploitation par domaine 3 (A/I)	varchar2(1)	N			
D04GTGET	Exploitation par domaine 4 (A/I)	varchar2(1)	N			
D05GTGET	Exploitation par domaine 5 (A/I)	varchar2(1)	N			
ETAGTGET	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA		
TYPGTGET	Type	varchar2(2)		P=*		
NATGTGET	Nature	varchar2(2)		P=*		
GENGTGET	Genre	varchar2(2)		P=*		
ROLGTGET	Rôle	varchar2(1)		P=*		
INFGTGET	Informations complémentaires	varchar2(240)				
UCRGTGET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D			
DCRGTGET	Date de création	varchar2(8)	N D			
UDMGTGET	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMGTGET	Date de modification	varchar2(8)				
TMSGTGET	Timestamp	integer	N D			

## Index

GTGET\_NUM U numgtget,domgtget,etsgtget,clagtget

APPGTGLO	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
NUMGTGLO	Globale	varchar2(12)	N	
INTGTGLO	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
VALGTGLO	Valeur	varchar2(240)		
ETAGTGLO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTGLO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTGLO	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMGTGLO	Utilisateur de modification	varchar2(30)	D	
DDMGTGLO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTGLO	Timestamp	integer	N	
HIDGTGLO	Caché en mode SaaS	varchar2(1)	N	D

**Index**

GTGLO_APP	apptglo
GTGLO_NUM	U numgtglo

GPTGTGPD	Groupe de postes	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTGPT</a>
WSAGTGPD	Poste de travail	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTWSA</a>
ETAGTGPD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
DTDGTGPD	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N D	
DTFGTGPD	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N D	
UCRGTGPD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTGPD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTGPD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTGPD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTGPD	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTGPD_GPT	gptgtgpd
GTGPD_WSA	U wsagtgpd.gptgtgpd

NUMGTGPT	Groupe de postes	varchar2(6)	N		
INTGTGPT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
VACGTGPT	Groupe de vacations	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTVAC</a>
ETAGTGPT	Etat	varchar2(1)	N	D	<a href="#">P=ETA</a>
DTDGTGPT	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTGPT	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
UCRGTGPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTGPT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTGPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTGPT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTGPT	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTGPT_NUM	U	numgtgpt
GTGPT_VAC		vacgtgpt

NUMGTGRI	Groupe d'imprimantes	varchar2(8)	N	
INTGTGRI	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
PCLGTGRI	Supporte le PCL (O/N)	varchar2(1)	N	
UCRG TGRI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTGRI	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTGRI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTGRI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTGRI	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTGRI\_NUM U numgtgri

ENTGTGUS	Règle SSO ou thème	varchar2(1)	N	
NUMGTGUS	Numéro de la règle SSO/thème	varchar2(15)	N	
USRGTGUS	Utilisateur modèle	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
FGEGTGUS	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGETGTGUS	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOEGES</a>
NGETGTGUS	Nature du gestionnaire	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOEGES</a>
ROPGTGUS	Rôle du prospect	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLGOPP</a>
RETGTGUS	Recopie de l'établissement courant	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
ETCGTGUS	Etablissement courant	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETFGTGUS	Etablissement fonctionnel	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
CETGTGUS	Chemin établissement	varchar2(4)		<a href="#">P=CHMOECET</a>
LENGTGUS	Liste d'établissements	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTLEN</a>
CNFGTGUS	Confidentialité	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
USCGTGUS	Profil de confidentialité	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
SECGTGUS	Sécurité	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
USSGTGUS	Profil de sécurité	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
JOBGTGUS	Travaux systématiques	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
LUSGTGUS	Listes d'utilisateurs	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
FPSGTGUS	Paramètres de synchronisation	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
PECGTGUS	Personnalisation des écrans	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
AUSGTGUS	Association utilisateur-segment	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DFTGTGUS	Valeurs par défaut	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
OPMGTGUS	Menus	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
LDVGTGUS	Listes de valeurs	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
CGEGTGUS	Gestionnaire	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
GESGTGUS	Numéro de gestionnaire	varchar2(6)		
EMLGTGUS	Adresse électronique du gestionnaire	varchar2(80)		
FORGTGUS	Forcer les dates d'autorisation	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DTDGTGUS	Date de début d'autorisation	varchar2(8)		
DTFGTGUS	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)		
ETAGTGUS	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTGUS	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTGUS	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTGUS	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTGUS	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTGUS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTGUS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTGUS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTGUS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTGUS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTGUS	Timestamp	integer	N D	

#### Index

GTGUS\_NUM U numgtgus

NUMGTHAC	Nom de l'entité à archiver	varchar2(8)	N	<a href="#"><u>NUMGTACH</u></a>
PACGTHAC	Possibilité d'archivage	varchar2(1)	N	
APPGTHAC	Application	varchar2(6)	N	
MODGTHAC	Module associé	varchar2(10)		
ETAGTHAC	Etat	varchar2(1)	N	
MAJGTHAC	Type de mise à jour	varchar2(1)	N	
USRGTHAC	Utilisateur	varchar2(30)	N D	
DTEGTHAC	Date	varchar2(8)	N D	
HREGTHAC	Heure	varchar2(30)	N D	
TMSGTHAC	Timestamp	integer	N D	
TREGTHAC	Date et heure	datetime		

**Index**

GTHAC\_USR usrgthac,dtegthac,hregthac

NUIGTHAU	Numéro interne	integer	N			
USRGTHAU	Utilisateur	varchar2(30)	N			<a href="#">NUMGTUSR</a>
TYPGTHAU	Type	varchar2(2)	N	D		<a href="#">P=TYPGTEVT</a>
UCRGTHAU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N			
DCRGTHAU	Date de création	varchar2(8)	N	D		
HCRGTHAU	Heure de création	varchar2(6)	N	D		
TCRGTHAU	Date et heure de création	datetime				
TMSGTHAU	Timestamp	integer	N	D		

**Index**

GTHAU_NUI	U	nuigthau
GTHAU_USR		usrgthau,typgthau,dcrgthau,hcrgthau

ENTGTHCF	Entité confidentielle	varchar2(3)	N	<a href="#">P=AUTCNF</a>
ID1GTHCF	Identifiant 1	varchar2(80)	N	
ID2GTHCF	Identifiant 2	varchar2(80)		
ID3GTHCF	Identifiant 3	varchar2(10)		
ID4GTHCF	Identifiant 4	varchar2(10)		
ID5GTHCF	Identifiant 5	varchar2(10)		
ACLGTHCF	Ancienne clé	integer		
NCLGTHCF	Nouvelle clé	integer		
USRGTHCF	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DATGTHCF	Date de modification	varchar2(8)	N	
HREGTHCF	Heure de modification	varchar2(4)	N	
TRTGTHCF	Traité (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTHCF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTHCF	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTHCF	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTHCF	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTHCF	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTHCF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTHCF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTHCF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTHCF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTHCF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTHCF	Timestamp	integer	N D	
TREGTHCF	Date et heure de modification	datetime		

**Index**

GTHCF\_ENT U entgthcf,id1gthcf,id2gthcf,id3gthcf,id4gthcf,id5gthcf,datgthcf,hregthcf

DLUGTHDU	Délégation historisée	varchar2(5)	N	<a href="#">P=*</a>
ENTGTHDU	Entité	varchar2(5)	N	<a href="#">P=*</a>
UTDGTHDU	Utilisateur délégué	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
UTBGTHDU	Utilisateur bénéficiaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
PRFGTHDU	Profil délégué	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTHDU	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
ID1GTHDU	Identifiant alphanumérique 1	varchar2(30)	N	
ID2GTHDU	Identifiant alphanumérique 2	varchar2(30)	N	
ID3GTHDU	Identifiant alphanumérique 3	varchar2(30)	N	
ID4GTHDU	Identifiant alphanumérique 4	varchar2(30)	N	
ID5GTHDU	Identifiant alphanumérique 5	varchar2(30)	N	
NU1GTHDU	Identifiant numérique 1	integer	N	
NU2GTHDU	Identifiant numérique 2	integer	N	
NU3GTHDU	Identifiant numérique 3	integer	N	
NU4GTHDU	Identifiant numérique 4	integer	N	
NU5GTHDU	Identifiant numérique 5	integer	N	
DTDGTHDU	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N D	
DTFGTHDU	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N D	
ETAGTHDU	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTHDU	Type	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
NATGTHDU	Nature	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>
GENTHDU	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTHDU	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTHDU	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTHDU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTHDU	Date de création	varchar2(8)	N D	
HCRGTHDU	Heure de création	varchar2(6)	N D	
TCRGTHDU	Date et heure de création	datetime		
UDMGTHDU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTHDU	Date de modification	varchar2(8)		
HDMGTHDU	Heure de modification	varchar2(6)		
TDMGTHDU	Date et heure de modification	datetime		
TMSGTHDU	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTHDU_DLU	dlugthdu,entgthdu,typgthdu,utdgthdu,utbgthdu,dtdgthdu,dtfgthdu
-----------	--

JOBGTHJB	Numéro du travail	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
USRGTHJB	Utilisateur	varchar(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DSMGTHJB	Date de soumission	varchar(8)	N	
HSMGTHJB	Heure de soumission	varchar(6)	N	
MNUGTHJB	Numéro interne du mnémonique soumis	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
TRBGTHJB	Traitemet	varchar(8)	N	<a href="#">NUMGTTRB</a>
OBJGTHJB	Objet	varchar(30)	N	<a href="#">NUMTOBJ</a>
NOTGTHJB	Notification	integer		<a href="#">NUIGTNOT</a>
APLGTHJB	Mnémonique du travail	varchar(8)	N	<a href="#">APLGMNU</a>
APEGTHJB	Mnémonique de l'enchaînement	varchar(8)		<a href="#">APLGMNU</a>
INTGTHJB	Intitulé complet du mnémonique du travail	varchar(50)	N	
INRGTHJB	Intitulé réduit du mnémonique du travail	varchar(20)	N	
EDYGGTHJB	Etape dynamique (O/N)	varchar(21)	N	
ETAGTHJB	Etat du travail	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETAGTJOB</a>
TAIGTHJB	Taille du fichier résultat	integer		
CEEGETHJB	Message des conditions sur les étapes	varchar(240)		
DDXGTHJB	Date de début d'exécution	varchar(8)		
DFXGTHJB	Date de fin d'exécution	varchar(8)		
HDXGTHJB	Heure de début d'exécution	varchar(6)		
HFXGTHJB	Heure de fin d'exécution	varchar(6)		
DTRGTHJB	Durée du traitement	integer		
DTOGTHJB	Durée totale du traitement	integer		
NBSGTHJB	Nombre d'enregistrements sélectionnés	integer		
NBPGTHJB	Nombre de pages de l'état	integer		
NBTGTHJB	Nombre d'enregistrements traités	integer		
NBMGTHJB	Nombre de messages d'erreur édités	integer		
HISGTHJB	Historisation (O/N)	varchar(21)	N	
TMSGTHJB	Timestamp	integer	N	
STAGTHJB	Statut	varchar(4)		<a href="#">P=STAGTJOB</a>
PAVGTHJB	Pourcentage d'avancement	number		
TSMGTHJB	Date et heure de soumission	datetime		
TDXGTHJB	Date et heure de début d'exécution	datetime		
TFXGTHJB	Date et heure de fin d'exécution	datetime		

Index				
GTHJB_JOB	U	jobgthjb		

JOBGTHPJ	Numéro de travail	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
LPJGTHPJ	Paramètre de travail soumis	varchar2(12)	N	<a href="#">NUMGTPJ</a>
VALGTHPJ	Valeur	varchar2(240)		
TMSGTHPJ	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTHPJ\_JOB U jobgthpj.lpjgthpj

MODGTHUC	Module ou objet	varchar2(30)	N	<a href="#">ENTGTCFM</a>
TECGTHUC	Ligne technologique	varchar2(1)	N	
MADGTHUC	Nombre maximum de connexion effectuée	integer	N	
DADGTHUC	Date et heure du plus grand nombre de connexion	varchar2(12)	N	

**Index**

GTHUC\_DAD U dadgthuc,modgthuc,tecgthuc

IRSGTIAG	Restitution	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTIRS</a>
ORDGTIAG	Ordre de l'indicateur	integer	N	<a href="#">ORDGTIDS</a>
NIVGTIAG	Niveau (0 à 10)	integer	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
USRGTIAG	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">P=*</a>
ATTGTIAG	Attribut	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
NUSGTIAG	Numéro séquentiel	integer	N	<a href="#">P=*</a>
VALGTIAG	Valeur de l'attribut	varchar2(240)		<a href="#">P=*</a>
MINGTIAG	Valeur minimum	varchar2(80)		<a href="#">P=*</a>
MAXGTIAG	Valeur maximum	varchar2(80)		<a href="#">P=*</a>
ETAGTIAG	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIAG	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTIAG	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTIAG	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTIAG	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTIAG	Informations complémentaires	varchar2(240)		<a href="#">P=*</a>
UCRGTIAG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTIAG	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTIAG	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTIAG	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTIAG	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTIAG\_IRS U irsgtiag,ordgtiag,nivgtiag,usrgtiag,attgtiag,nusgtiag

NUMGTICX	Contexte	varchar2(30)	N		
TRBGTICX	Traitemet	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
INDGTICX	Indicateur	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTIND</a>
ETAGTICX	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTICX	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=* P=_</a>
NATGTICX	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=* P=_</a>
GENTGTICX	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=* P=_</a>
ROLGTICX	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=* P=_</a>
INFGTICX	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTICX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTICX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTICX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTICX	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTICX	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTICX\_NUM U numgticx,trbgticx,indgticx

INDGTIDP	Indicateur	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTIND</a>
INUGTIDP	Indicateur utilisé	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTIND</a>
ORDGTIDP	Ordre	integer	N	
ETAGTIDP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIDP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTIDP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENTGTIDP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTIDP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTIDP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTIDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTIDP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTIDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTIDP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTIDP	Timestamp	integer	N D	

### Index

GTIDP\_IND U indgtidp,inugtidp

IRSGTIDS	Restitution	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTIRS</a>
ORDGTIDS	Ordre de l'indicateur	integer	N	
INDGTIDS	Indicateur	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTIND</a>
EMPGTIDS	Emplacement de l'indicateur	integer	N	
GRDGTIDS	Afficher dans la grille (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTIDS	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIDS	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTIDS	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTIDS	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTIDS	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTIDS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTIDS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTIDS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTIDS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTIDS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTIDS	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTIDS\_IRS U irsgtids,ordgtids

IRSGTIGH	Restitution	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTIRS</a>
ORDGTIGH	Ordre de l'indicateur	integer	N	<a href="#">ORDGTIDS</a>
NIVGTTIGH	Niveau (0 à 10)	integer	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
USRGTIGH	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">P=DFT</a>
DFTGTIGH	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=RGRGTIGH</a>
RGUGTIGH	Représentation d'une valeur	varchar2(10)		<a href="#">P=RGRGTIGH</a>
RGPGTIGH	Représentation de plusieurs valeurs	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
FMLGTIGH	Formule de calcul	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PREGTIGH	Précision	varchar2(10)		<a href="#">P=PEDGTIND</a>
PEDGTIGH	Périodicité de la date	varchar2(10)		<a href="#">P=PEHGTIND</a>
PEHGTIGH	Périodicité de l'heure	varchar2(10)		
DDRGTIGH	Expression de la date de début de recherche	varchar2(240)		
HDRGTIGH	Expression de l'heure de début de recherche	varchar2(240)		
DFRGTIGH	Expression de la date de fin de recherche	varchar2(240)		
HFRGTIGH	Expression de l'heure de fin de recherche	varchar2(240)		
ETAGTIGH	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIGH	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTIGH	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTIGH	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTIGH	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTIGH	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTIGH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTIGH	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTIGH	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTIGH	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTIGH	Timestamp	integer	N D	

#### Index

GTIGH\_IRS U irsgtigh,ordgtigh,nivgtigh,usrgtigh

NUMGTIMP	Imprimante	varchar2(10)	N		
GRIGTIMP	Groupe d'imprimantes	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTGRI</a>
LIGGTIMP	Ligne	varchar2(8)			
VITGTIMP	Bac par défaut	integer			
MODGTIMP	Modem	varchar2(1)			<a href="#">P=OUINON</a>
TELGTIMP	Téléphone	varchar2(14)			
LOCGTIMP	Localisation	varchar2(60)			
CATGTIMP	Supporte les fonds de page	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
NBFGTIMP	Nombre de fonds de page	integer			
CHFGTIMP	Charge les fonds de page en début	varchar2(1)			<a href="#">P=OUINON</a>
INFGTIMP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTIMP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTIMP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIMP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIMP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTIMP	Timestamp	integer	N	D	
REVGTIMP	Supporte le recto verso	varchar2(1)	N		
BACGTIMP	Nombre de bacs (1 à 10)	integer	N		
COUGTIMP	Imprimante couleur (O/N)	varchar2(1)	N		
PDFGTIMP	Supporte le PDF (O/N)	varchar2(1)	N		

**Index**

GTIMP\_NUM U numgtimp

IMPGTIMS	Imprimante	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTIMP</a>
SRVGTIMS	Serveur de travaux	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTSRV</a>
ADRGTIMS	Adresse	varchar2(60)	N	
SPRGTIMS	Spooler	varchar2(240)	N	
CANGTIMS	Commande d'arrêt	varchar2(60)		
LOCGTIMS	Imprimante locale (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTIMS	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTIMS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTIMS	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTIMS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTIMS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTIMS	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTIMS\_IMP U impgtims.srvgtims

NUMGTINB	Bibliothèque	varchar2(10)	N	<a href="#">MODGTCFM</a>
INFGTINB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTINB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTINB	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTINB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTINB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTINB	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTINB\_NUM U numgtinb

INDGTINC	Indicateur	integer	N	<a href="#">NUUGTIND</a>
ORDGTINC	Ordre de la colonne	integer	N	
COLGTINC	Colonne	varchar2(2000)		
IDCGTINC	Identifiant	varchar2(30)	N	
ETAGTINC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTINC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTINC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTINC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTINC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTINC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTINC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTINC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTINC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTINC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTINC	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTINC\_IND U indgtinc,ordgtinc

NUMGTIND	Identifiant	varchar2(150)	N	
NUIGTIND	Numéro interne	integer	N	
NUUGTIND	Numéro interne unique	integer	N	
APPGTIND	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAPP</a>
INBGTIND	Bibliothèque	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTINB</a>
VERGTIND	Version	varchar2(10)	N	
CALGTIND	Mode de calcul	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
INDGTIND	Indicateur d'origine	varchar2(150)		<a href="#">NUMGTIND</a>
TVIGTIND	Type de la valeur de l'indicateur	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
UNIGTIND	Unité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
VIEGTIND	Durée de vie	integer		
PEDGTIND	Périodicité de la date	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
PEHGTIND	Périodicité de l'heure	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
DDRGTIND	Expression de la date de début de recherche	varchar2(240)		
HDRGTIND	Expression de l'heure de début de recherche	varchar2(240)		
DFRGTIND	Expression de la date de fin de recherche	varchar2(240)		
HFRGTIND	Expression de l'heure de fin de recherche	varchar2(240)		
HVIGTIND	Historiser les valeurs intermédiaires (O/N)	varchar2(1)	N	
FMLGTIND	Formule	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
COFGTIND	Colonne d'application de la formule	varchar2(2000)		
CODGTIND	Colonne de la date de recherche	varchar2(2000)		
COHGTIND	Colonne de l'heure de recherche	varchar2(2000)		
DDCGTIND	Date de dernier calcul	varchar2(8)		
HDCGTIND	Heure de dernier calcul	varchar2(6)		
NBMTIND	Nombre de jours maximum pour la mise à jour	integer		
PSVGTIND	Affichage des périodes sans valeur (O/N)	varchar2(1)	N	
CNFGTIND	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTIND	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIND	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTIND	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTIND	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTIND	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTIND	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTIND	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTIND	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTIND	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTIND	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTIND	Timestamp	integer	N D	
DEXGTIND	Date et heure d'extraction	number		
TDCGTIND	Date et heure de dernier calcul	datetime		

**Index**

GTIND_NUM	U	numgtind
GTIND_NUU	U	nuugtind

INDGTINM	Indicateur	integer	N	<a href="#">NUUGTIND</a>
MDAGTINM	Mois de début dans l'année	varchar(2)	N	<a href="#">P=MOIS</a>
MFAGTINM	Mois de fin dans l'année	varchar(2)	N	<a href="#">P=MOIS</a>
JDMGTINM	Jour de début dans le mois	varchar(2)	N	
JFMGTINM	Jour de fin dans le mois	varchar(2)	N	
JDSGTINM	Jour de début dans la semaine	varchar(1)	N	<a href="#">P=JOUR</a>
JFSGTINM	Jour de fin dans la semaine	varchar(1)	N	<a href="#">P=JOUR</a>
HEDGTINM	Heure de début de lancement	varchar(4)	N	
HEFGTINM	Heure de fin de lancement	varchar(4)	N	
ITVGTINM	Intervalle entre chaque exécution	integer		
ETAGTINM	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTINM	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCRGTINM	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCRGTINM	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMGTINM	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMGTINM	Date de modification	varchar(8)		
TMSGTINM	Timestamp	integer	N D	
ICXGTINM	Contexte	varchar(30)		<a href="#">NUMGTIX</a>
APLGTINM	Mnémonique appelé	varchar(8)		<a href="#">APLGTINU</a>
ETSGTINM	Etablissement	varchar(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
USRGTINM	Utilisateur de création des travaux	varchar(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TZNGTINM	Nom du fuseau horaire	varchar(35)		<a href="#">NAMGTTZN</a>

## Index

GTINM_IND	U	indgtinm,mdagtinm,mfagtinm,jdmgtinm,jfmgtinm,jdsigtinm,jfsigtinm,hedgtinm,hefgtinm,itvgtinm,icxgtinm aplgtnm,etsgtinm,usrqtinm,tzngtinm
-----------	---	--

NUIGTINV	Numéro interne	integer	N		
INDGTINV	Indicateur	integer	N		<a href="#">NUUGTIND</a>
SNUGTINV	Sous-numéro	integer	N		
DTCGTINV	Date de calcul	varchar2(8)	N		
HRCGTINV	Heure de calcul	varchar2(6)	N		
C01GTINV	Colonne 1	varchar2(80)			
C02GTINV	Colonne 2	varchar2(80)			
C03GTINV	Colonne 3	varchar2(80)			
C04GTINV	Colonne 4	varchar2(80)			
C05GTINV	Colonne 5	varchar2(80)			
C06GTINV	Colonne 6	varchar2(80)			
C07GTINV	Colonne 7	varchar2(80)			
C08GTINV	Colonne 8	varchar2(80)			
C09GTINV	Colonne 9	varchar2(80)			
C10GTINV	Colonne 10	varchar2(80)			
DTDGTINV	Date de début	varchar2(8)	N		
DTFGTINV	Date de fin	varchar2(8)	N		
HDEGTINV	Heure de début	varchar2(6)			
HFEGTINV	Heure de fin	varchar2(6)			
VANGTINV	Valeur numérique	number			
VAAGTINV	Valeur alphanumérique	varchar2(80)			
VADGTINV	Valeur date	varchar2(8)			
UCRGTINV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTINV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTINV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTINV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTINV	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTINV_IND	indgtinv,snugtinv,dtdgtinv,dtfgtinv,c01gtinv,c02gtinv,c03gtinv,c04gtinv,c05gtinv,c06gtinv,c07gtinv c08gtinv,c09gtinv,c10gtinv
GTINV_NUI	U nuigtinv,indgtinv

IRSGTIPS	Restitution	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTIRS</a>
ORIGTIPS	Ordre de l'indicateur	integer	N	<a href="#">ORDGTIDS</a>
NIVGTTIPS	Niveau (0 à 10)	integer	N	
PSNGBTIPS	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPSN</a>
COLGTTIPS	Colonne	varchar2(10)	N	
ETAGTIPS	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTTIPS	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTTIPS	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTTIPS	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTTIPS	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTTIPS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTTIPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTIPS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTIPS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTIPS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTIPS	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTIPS\_IRS U irsgtips,origtips,nivgtips,psngtips

IRSGTIRM	Restitution	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTIRS</a>
ORIGTIRM	Ordre de l'indicateur	integer	N	<a href="#">ORDGTIDS</a>
NIVGTRIM	Niveau (0 à 10)	integer	N	
APLGTIRM	Mnémonique appelé	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGTMNU</a>
ORAGTIRM	Ordre du mnémonique	integer	N	
ETAGTIRM	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIRM	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRIM	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRIM	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRIM	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTIRM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRIM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTRIM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTIRM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTIRM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTIRM	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTIRM\_IRS U irsgtirm,origtirm,nivgtirm,aplgtrm

NUMGTIRS	Identifiant	varchar2(150)	N	
NUIGTIRS	Numéro interne	integer	N	
APPGTIRS	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAPP</a>
VERGTIRS	Version	varchar2(10)	N	
FMTGTIRS	Format de la restitution	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
ETAGTIRS	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTIRS	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTIRS	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENTGIRS	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTIRS	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTIRS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTIRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTIRS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTIRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTIRS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTIRS	Timestamp	integer	N D	
DEXGTIRS	Date et heure d'extraction	number		

## Index

GTIRS\_NUM U numgtirs

NUIGTITV	Numéro interne	integer	N		
INDGTTITV	Indicateur	integer	N		<a href="#">NUUGTIND</a>
C01GTITV	Colonne 1	varchar2(80)			
C02GTITV	Colonne 2	varchar2(80)			
C03GTITV	Colonne 3	varchar2(80)			
C04GTITV	Colonne 4	varchar2(80)			
C05GTITV	Colonne 5	varchar2(80)			
C06GTITV	Colonne 6	varchar2(80)			
C07GTITV	Colonne 7	varchar2(80)			
C08GTITV	Colonne 8	varchar2(80)			
C09GTITV	Colonne 9	varchar2(80)			
C10GTITV	Colonne 10	varchar2(80)			
DTDGTITV	Date de début	varchar2(8)	N		
DTFGTTITV	Date de fin	varchar2(8)			
HDEGTITV	Heure de début	varchar2(6)			
HFEGTTITV	Heure de fin	varchar2(6)			
VANGTITV	Valeur numérique	number			
VAAGTITV	Valeur alphanumérique	varchar2(80)			
VADGTTITV	Valeur date	varchar2(8)			
UCRGTTITV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTITV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTITV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTITV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTITV	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTITV\_NUI U nuigttiv.indgtitv

SRVGTJBA	Serveur de travaux	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTSRV</a>
TPSGTJBA	Attente entre les travaux	integer	N	
SUPGTJBA	Fichier de compte rendu des travaux supprimés	varchar2(80)	N	
GTDGTJBA	Fichier de compte rendu des travaux différés	varchar2(80)	N	
JBLGTJBA	Fichier de compte rendu des travaux systématiques	varchar2(80)		
VIEGTJBA	Durée de conservation des travaux	integer	N	
ETAGTJBA	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTJBA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTJBA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTJBA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTJBA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTJBA	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTJBA\_SRV U srvgtjba

MNUGTJBD	Mnémonique de la soumission	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
USRGTJBD	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETHGTJBD	Enchaînement	integer		<a href="#">NUIGTETH</a>
NOMGTJBD	Nom du traitement	varchar2(8)		
TITGTJBD	Titre du document	varchar2(80)		
IMPGTJBD	Imprimante	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTIMP</a>
NEXGTJBD	Nombre d'exemplaires	integer	N	
URGGTJBD	Urgence	varchar2(1)	N	<a href="#">P=URGGTTRB</a>
DETGTJBD	Destination	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DETGTTRB</a>
VIEGTJBD	Durée de vie dans le catalogue	integer	N	
FMTGTJBD	Format d'édition	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTFMT</a>
ECRGTJBD	Blocage écran	varchar2(2)	N	<a href="#">P=ECRGTRB</a>
EECGTJBD	Emplacement des critères d'édition	varchar2(2)		<a href="#">P=EECGTTRB</a>
TECGTJBD	Type d'édition des critères	varchar2(1)		<a href="#">P=TECGTTRB</a>
SORGTJBD	Sortie	varchar2(1)		<a href="#">P=SORGTRB</a>
NOTGTJBD	Notification	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
BANGTJBD	Elaboration par une mise en forme	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
PDFGTJBD	Fichier PDF (O/N)	varchar2(1)		
EMLGTJBD	Envoyer par mail (O/N)	varchar2(1)	N	
LUSGTJBD	Liste d'utilisateurs	varchar2(240)		<a href="#">NUMGTLUS</a>
MEFGTJBD	Mise en forme	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTMDF</a>
UCRGTJBD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTJBD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTJBD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTJBD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTJBD	Timestamp	integer	N D	
EDEGTJBD	Édition de l'en-tête	varchar2(1)	N	<a href="#">P=EDEGTTRB</a>
THMGTJBD	Thème	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTHM</a>
CTHGTJBD	Catégorie du thème	varchar2(10)		<a href="#">P=CATTHM</a>
SOMGTJBD	Sommaire (O/N)	varchar2(1)	N	
ANOGTJBD	Annotations (O/N)	varchar2(1)	N	
URLGTJBD	URL (O/N)	varchar2(1)	N	
SIGGTJBD	Signets (O/N)	varchar2(1)	N	
ALTTGTJBD	Alerte (O/N)	varchar2(1)	N	
EXTGTJBD	Extension du fichier ASCII	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
CTNGTJBD	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
VFRGTJBD	Visualiser le fichier résultat (O/N)	varchar2(1)	N D	
DFEGTJBD	Variante	varchar2(150)	N	

**Index**

GTJBD_CTN	ctngtjbd
GTJBD_ETH	ethgtjbd
GTJBD_MNU	U mnugtjbd,usrsgtjbd,ethgtjbd,ctngtjbd,dfegtjbd

ETSGTJBL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
MNUGTJBL	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
MDAGTJBL	Mois de début dans l'année	varchar2(2)	N	<a href="#">P=MOIS</a>
MFAGTJBL	Mois de fin dans l'année	varchar2(2)	N	<a href="#">P=MOIS</a>
JDMGTJBL	Jour de début dans le mois	varchar2(2)	N	
JFMGTJBL	Jour de fin dans le mois	varchar2(2)	N	
JDSGTJBL	Jour de début dans la semaine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=JOUR</a>
JFSGTJBL	Jour de fin dans la semaine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=JOUR</a>
HEDGTJBL	Heure de début de lancement	varchar2(4)	N	
HEFGTJBL	Heure de fin de lancement	varchar2(4)	N	
ITVGTJBL	Intervalle entre chaque exécution	integer	N	
USRGTJBL	Utilisateur de création des travaux	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
UCRGTJBL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTJBL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTJBL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTJBL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTJBL	Timestamp	integer	N D	
TZNGTJBL	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)		<a href="#">NAMGTTZN</a>
ETAGTJBL	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
DFEGTJBL	Identifiant du paramétrage	varchar2(150)	N	

**Index**

GTJBL_MNU	U	mnugtjbl,etsgtjbl,mdagtjbl,mfagtjbl,jdmgtjbl,jfmgtjbl,jdsgtjbl,jfsgtjbl,hedgtjbl,hefgtjbl,tzngtjbl
GTJBL_USR		usrgtjbl

JOBGTJCR	Numéro de travail	integer	N	<a href="#"><u>NUMGTJOB</u></a>
TPPGTJCR	Type	varchar2(1)	N	<a href="#"><u>P=*</u></a>
ORDGTJCR	Ordre	integer	N	
MESGTJCR	Message	varchar2(70)	N	
TMSGTJCR	Timestamp	integer	N	D
NUMGTJCR	Numéro de message	varchar2(12)		

**Index**

GTJCR\_JOB jobgtjcr,typgtjcr,numgtjcr

NUIGTJET	Numéro interne	integer	N	
ETSGTJET	Etablissement	varchar(6)		
NOMGTJET	Nom	varchar(60)		
SIRGTJET	SIRET	varchar(20)		
ISOGTJET	Pays	varchar(2)		
CEEGBTJET	Numéro de TVA intracommunautaire	varchar(12)		
TRCGTJET	Objet (Table/Index/Vue/Procédure ...)	varchar(20)		
TRTGTJET	Objet (Table/Index/Vue/Procédure ...)	varchar(20)		
LIBGTJET	Libellé	varchar(200)		
EVTGTJET	Évènement	varchar(20)		
USRGTJET	Utilisateur	varchar(30)	N	
DETGTJET	Détail	varchar(4000)		
NUMGTJET	Code évènement	integer	N	
HORGTJET	Horodatage (DATE/HEURE/MINUTE/SECONDE)	varchar(14)	N	
VA1GTJET	Valeur 1	number		
VA2GTJET	Valeur 2	number		
DT1GTJET	Date 1	varchar(8)		
DT2GTJET	Date 2	varchar(8)		
CH1GTJET	Chaîne 1	varchar(240)		
CH2GTJET	Chaîne 2	varchar(240)		
TS1GTJET	Valeur testée 1	varchar(2)		
TS2GTJET	Valeur testée 2	varchar(2)		
TXTGTJET	Texte	varchar(60)		
TEVGTJET	Numéro de l'évènement	integer		
VARGTJET	Variable	varchar(30)		
VALGTJET	Valeur	varchar(255)		
VAVGTJET	Valeur ancienne	varchar(255)		
INFGTJET	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCRGTJET	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D
DCRGTJET	Date de création	varchar(8)	N	D
TMSGTJET	Timestamp	integer	N	D

Index				
GTJET_ETS		etsgtjet		
GTJET_NUI	U	nuigtjet		
GTJET_TEV		tevgtjet		

NUMGTJOB	Numéro du travail	integer	N		
USRGTJOB	Utilisateur	varchar(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DSMGTJOB	Date de soumission	varchar(8)	N		
HSMGTJOB	Heure de soumission	varchar(6)	N		
DDXGTJOB	Date de début d'exécution	varchar(8)			
HDXGTJOB	Heure de début d'exécution	varchar(6)			
DFXGTJOB	Date de fin d'exécution	varchar(8)			
HFXGTJOB	Heure de fin d'exécution	varchar(6)			
WSAGTJOB	Poste de travail	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTSWA</a>
TRBGTJOB	Traitement	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTRB</a>
OBJGTJOB	Objet	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
ETAGTJOB	Etat	varchar2(1)	N		P=*
NOMGTJOB	Nom du traitement	varchar2(8)			
TITGTJOB	Titre du document	varchar2(80)			
IMPGTJOB	Imprimante	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTIMP</a>
NEXGTJOB	Nombre d'exemplaires	integer	N		
URGGTJOB	Urgence	varchar2(1)	N		<a href="#">P=URGGTTRB</a>
DETGTJOB	Destination	varchar2(1)	N		<a href="#">P=DETGTTRB</a>
VIEGTJOB	Durée de vie du fichier dans le catalogue	integer	N		
DSOGTJOB	Date d'exécution souhaitée	varchar2(8)			
HSOGTJOB	Heure d'exécution souhaitée	varchar2(4)			
FMTGTJOB	Format d'édition	varchar2(10)			<a href="#">NUMGTFMT</a>
FJBGTJOB	File de travaux	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTFJB</a>
ECRGTJOB	Blocage écran	varchar2(2)	N		<a href="#">P=ECRGTTRB</a>
LRRGGTJOB	Largeur	integer			
LNGGTJOB	Longueur	integer			
ETSGTJOB	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
DTJGTJOB	Date logique de traitement	varchar2(8)	N		
MNUGTJOB	Mnémonique de soumission	integer	N		<a href="#">NUIGTMNU</a>
NUPGTJOB	Numéro de travail précédent	integer	N		<a href="#">NUMGTJOB</a>
NPJGTJOB	N° de travail contenant les paramètres	integer	N		<a href="#">NUMGTJOB</a>
VTRGTJOB	Verrou du traitement	varchar2(1)	N		<a href="#">NUMGTVTR</a>
APPGTJOB	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGAPP</a>
SPLGTJOB	Fichier résultat	varchar2(80)			
FICGTJOB	Fichier de données	varchar2(80)			
TTKGTJOB	Titre technique	varchar2(80)			
ETHGTJOB	Enchaînement	integer			<a href="#">NUIGTETH</a>
EECGTJOB	Emplacement de l'édition des critères	varchar2(2)			<a href="#">P=EECGTTRB</a>
TECGTJOB	Type d'édition des critères	varchar2(1)			<a href="#">P=TECGTTRB</a>
SORGTJOB	Sortie	varchar2(1)			<a href="#">P=SORGTTRB</a>
NOTGTJOB	Notification	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
BANGTJOB	Elaboration par une mise en forme	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
PIDGTJOB	Numéro de process sur l'OS	integer	N	D	
PDFGTJOB	Génération du fichier PDF	varchar2(1)	N		
PPFGTJOB	Fichier PDF	varchar2(80)			
EMLGTJOB	Envoy par mail (O/N)	varchar2(1)	N		
LUSGTJOB	Liste d'utilisateurs	varchar2(240)			<a href="#">NUMGTLUS</a>
TALGTJOB	Taille du fichier LIS	integer			
TAPGTJOB	Taille du fichier PDF	integer			
TAIGTJOB	Taille du fichier PCL	integer			
TMSGTJOB	Timestamp	integer	N	D	
MEFGTJOB	Mise en forme	varchar2(10)			
CRTGTJOB	Programme créateur	varchar2(60)			
SRVGTJOB	Serveur de travaux	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTSRV</a>
DTRGTJOB	Durée du traitement	integer			
DTOGTJOB	Durée totale	integer			
EDEGTJOB	Edition de l'en-tête	varchar2(1)	N		<a href="#">P=EDEGTTRB</a>
THMGTJOB	Thème	varchar2(15)			<a href="#">NUMGTHM</a>
CTHGTJOB	Catégorie du thème	varchar2(10)			<a href="#">P=CATTHM</a>
SOMGTJOB	Sommaire (O/N)	varchar2(1)	N		
ANOGTJOB	Annotations (O/N)	varchar2(1)	N		
URLGTJOB	URL (O/N)	varchar2(1)	N		

SIGGTJOB	Signets (O/N)	varchar2(1)	N	
ALTGTJOB	Alerte (O/N)	varchar2(1)	N	
SPIGTJOB	Numéro de session sgbd	varchar2(30)		
EXTGTJOB	Extension du fichier de données	varchar2(10)		P=EXTGTJBD
STAGTJOB	Statut	varchar2(4)		P=*
PAVGTJOB	Pourcentage d'avancement	number		
DFPGTJOB	Date de fin prévisionnelle	varchar2(8)		
HFPGTJOB	Heure de fin prévisionnelle	varchar2(6)		
NBSGTJOB	Nombre d'enregistrements total estimé	integer		
NBTGTJOB	Nombre d'enregistrements traités	integer		
DMEGTJOB	Durée moyenne par enregistrement traité	integer		
TSMGTJOB	Date et heure de soumission	datetime		
TSOGTJOB	Date et heure d'exécution souhaitée	datetime		
TDXGTJOB	Date et heure de début d'exécution	datetime		
TFXGTJOB	Date et heure de fin d'exécution	datetime		
TFPGTJOB	Date et heure de fin prévisionnelle	datetime		
TZNGTJOB	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)	D	NAMGTTZN

Index				
GTJOB_ETA		etagtjob,fjbgtjob,nupgtjob,ecrgtjob		
GTJOB_ETH		ethgtjob		
GTJOB_FJB		fjbgtjob		
GTJOB_MNU		mnugtjob		
GTJOB_NUM	U	numgtjob		
GTJOB_NUP		nupgtjob		
GTJOB_USR		usrgtjob		
GTJOB_VTR		vtrgtjob		

NUIGTJOI	Lien entre tables	integer	N	<a href="#">NUIGTLTB</a>
LIGGTJOI	Numéro de ligne	integer	N	
TXTGTJOI	Texte	varchar2(240)	N	
TYPGTJOI	Type	varchar2(1)	N	P=*
UCRGTJOI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTJOI	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTJOI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTJOI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTJOI	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTJOI\_NUI U nuigtjoi,liggtjoi

NUMGTJRT	Identifiant du programme	varchar2(50)	N	
ORIGTJRT	Origine du programme	varchar2(5)	N	
TRBGTJRT	Traitemet	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRB</a>
TYPGTJRT	Type	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
VERGTJRT	Version technique	varchar2(20)	N	
VEQGTJRT	Release	varchar2(10)	N	
XLKGTJRT	Version de Solstice	varchar2(20)		
UTJGTJRT	Version de UTJ	varchar2(20)		
JALGTJRT	Version de compatibilité JAVA (noyau)	varchar2(10)		
PVTGTJRT	Format pivot	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>
DACGTJRT	Date de compilation	varchar2(14)		
PVPGTJRT	Programme de conversion du format pivot	varchar2(30)		
PVVGTJRT	Version du programme de conversion du format pivot	varchar2(20)		
LKUGTJRT	Utilisateur de la réservation	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
LKIGTJRT	Message de la réservation	varchar2(240)		
LKDGTJRT	Date de la réservation	varchar2(14)		
STAGTJRT	Statut	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
ETAGTJRT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATGTJRT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTJRT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTJRT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTJRT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTJRT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTJRT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTJRT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTJRT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTJRT	Timestamp	integer	N D	
DEXGTJRT	Date et heure d'extraction	number		
EMBGTJRT	Moteur embarqué (O/N)	varchar2(1)	N D	

**Index**

GTJRT\_NUM U numgtjrt

ETSGTJSU	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
MNUGTJSU	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
USRGTJSU	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETAGTJSU	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTJSU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTJSU	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTJSU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTJSU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTJSU	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTJSU_MNU	U	mnugtjsu,etsgtjsu,usrjsu
GTJSU_USR		usrjsu

NUMGTJTH	Groupe	varchar2(35)	N		
USRGTJTH	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
INTGTJTH	Intitulé	varchar2(30)	N		
IN1GTJTH	Information 1	varchar2(10)			
IN2GTJTH	Information 2	varchar2(10)			
IN3GTJTH	Information 3	varchar2(10)			
IN4GTJTH	Information 4	varchar2(10)			
IN5GTJTH	Information 5	varchar2(10)			
ETAGTJTH	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTJTH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTJTH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTJTH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTJTH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTJTH	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTJTH\_NUM U numgtjth,usrgtjth

JTHGTJTL	Identifiant du groupe	varchar2(35)	N	<a href="#">NUMGTJTH</a>
USRGTJTL	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">USRGTJTH</a>
JRTGTJTL	Identifiant du programme	varchar2(50)	N	<a href="#">NUMGTJRT</a>
ORIGTJTL	Origine du programme	varchar2(5)	N	<a href="#">ORIGTJRT</a>
ORDGTJTL	Ordre dans le groupe	integer	N	
IN1GTJTL	Information 1	varchar2(10)		
IN2GTJTL	Information 2	varchar2(10)		
ETAGTJTL	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTJTL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTJTL	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTJTL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTJTL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTJTL	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTJTL\_JTH U jthgtjtl,usrgtjtl,jrtgtjtl

NUMGTLBL	Identifiant du libellé	varchar2(150)	N		
NUIGLBL	Numéro interne	integer	N		
LANGLBL	Langue	varchar2(6)	N	P=LANGUE	
TXTGTLBL	Texte	varchar2(4000)	N		
UCRGLBL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGLBL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGLBL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGLBL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLBL	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTLBL	Date et heure d'extraction	number			

## Index

GTLBL\_NUM U numgtlbl,langtbl

NUMGTLBR	Identifiant du libellé	varchar2(150)	N			
LANGTLBR	Langue	varchar2(10)	N		P=LANGUE	
TXTGTLBR	Texte	varchar2(255)	N	D		
UCRGTLBR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N			
DCRGTBLR	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMGTBLR	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMGTBLR	Date de modification	varchar2(8)				
TMSGTLBR	Timestamp	integer	N	D		

**Index**

GTLBR\_NUM U numgtlbr,langtbr

TYPGTLEN	Type	varchar2(8)	N	<a href="#">P=*</a>
NUMGTLEN	Liste	varchar2(10)	N	
INTGTLEN	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTLLEN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ETAGTLEN	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATGTLEN	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENTGTLEN	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTLLEN	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTLEN	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTLLEN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTLLEN	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTLEN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTLEN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLLEN	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTLEN\_NUM U numgtlen

REQGTLLEX	Requête de l'expression	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTREQ</a>
USRGTLLEX	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
CATGTLLEX	Catégorie du code	varchar2(10)	N	<a href="#">CATGTCOD</a>
ORDGTLLEX	Ordre dans le code	integer	N	<a href="#">ORDGTCOD</a>
OTXGTLLEX	Ordre dans l'expression	integer	N	
TXTGTLLEX	Texte	varchar2(4000)	N	
UCRGTLLEX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTLLEX	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTLLEX	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTLLEX	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLLEX	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTLEX\_REQ U reqgtxlex,usrgtlex,catgtlex,ordgtlex,otxgtlex

OENGTЛИD	Entité du document origine	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
OTYGTЛИD	Type de document origine	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTDTY</a>
OIDGTЛИD	Identifiant de l'entité origine	varchar2(240)	N	
ONSГTЛID	Sous-numéro origine	integer	N	
LENGTЛID	Entité du document lié	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
LTYGTЛID	Type de document lié	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTDTY</a>
LIDGTЛID	Identifiant de l'entité liée	varchar2(240)	N	
LNSGTЛID	Sous-numéro lié	integer	N	
IDXGTЛID	Identifiant de l'outil externe	varchar2(240)		
TYPGTЛID	Type du lien	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
DATGTЛID	Date du lien	varchar2(8)		
EPUGTЛID	Document origine épuré	varchar2(1)	N	
ETAGTЛID	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATGTЛID	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTЛID	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTЛID	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTЛID	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTЛID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGТLID	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTЛID	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTЛID	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTЛID	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTLID\_OEN U oengtliid,otygtliid,oidgtliid,onsgtliid,lengtliid,ltygtliid,lidgtliid,lnsgtliid,typgtliid,idxgtliid

ID1GTLIL	Identifiant 1	varchar2(150)	N	
ID2GTLIL	Identifiant 2	varchar2(30)	N	
ID3GTLIL	Identifiant 3	varchar2(30)	N	
ID4GTLIL	Identifiant 4	varchar2(30)	N	
ID5GTLIL	Identifiant 5	varchar2(30)	N	
TABGTLIL	Table du libellé	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTRC</a>
LANGTLIL	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
APPGTLIL	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
LBLGTLIL	Identifiant du libellé	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTLBL</a>
UCRGTLIL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTLLIL	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTLLIL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTLLIL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLIL	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTLIL_ID1	U	id1gtllil,id2gtllil,id3gtllil,id4gtllil,id5gtllil,tabgtllil,langtllil
GTLIL_LBL		lblgtllil,langtllil
GTLIL_TAB		tabgtllil

TPEGTLIM	Type d'entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
ENTGTLIM	Entité à limiter	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
VALGTLIM	Valeur de l'entité à limiter	varchar2(80)	N	
LIMGTLIM	Valeur de la limite exprimée en Ko	integer	N	
ETAGTLIM	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTLIM	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTLIM	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTLIM	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTLIM	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTLIM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTLIM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTLIM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTLM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTLM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLIM	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTLIM\_TPE U tpegtlim,entgtlim,valgtlim

NUMLISTE	Numéro de séquence	integer	N	
TABLISTE	Table	varchar2(10)	N	
TXTLISTE	Texte	varchar2(3500)		
EDTLISTE	Edition dans le compte rendu	varchar2(50)		
CODLISTE	Code du message	varchar2(8)		
NTRLISTE	Niveau de trace	integer		
NBELISTE	Nombre d'enregistrement affectés	integer		
NUMTRT	Numéro de traitement	integer	N	
HEULISTE	Date et heure	varchar2(14)		

ORIGTLMF	Partenaire origine de la mise en forme localisée	varchar2(30)	N		
TROGTLMF	Traitement origine	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
MFOGTLMF	Mise en forme origine	varchar2(10)	N		
TRDGTLMF	Traitement destination	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTRB</a>
MFDGTLMF	Mise en forme destination	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTMDF</a>
REIGTLMF	Release d'intégration	varchar2(10)			
REDGTLMF	Dernière release	varchar2(10)			
UCRGTLMF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLMF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLMF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLMF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLMF	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTLMF\_NUM U origtlfmf,mfogtlmf,trogtlmf

NUMGTLMN	Numéro	varchar2(10)	N	
INTGTLMN	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTLMN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
PCWGTLMN	Pré-chargement (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTLMN	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPGTLMN	Type	varchar2(2)		P=* <u>P=*</u>
NATGTLMN	Nature	varchar2(2)		P=* <u>P=*</u>
GENGTLMN	Genre	varchar2(2)		P=* <u>P=*</u>
ROLGTLMN	Rôle	varchar2(1)		P=* <u>P=*</u>
INFGTLMN	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTLMN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTLMN	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTLMN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTLMN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLMN	Timestamp	integer	N D	

#### Index

GTLMN\_NUM U numgtlmn

NUMGTLPJ	Paramètre des travaux soumis	varchar2(12)	N	
LIBGTLPJ	Libellé	varchar2(50)		
TYPGTLPJ	Type	varchar2(1)	N	P=*
LNGGTLPJ	Longueur	integer	N	
DECGTLPJ	Nombre de décimales	integer		
INFGTLPJ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTLPJ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTLPJ	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTLPJ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTLPJ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLPJ	Timestamp	integer	N	D

Index

GTLPJ_NUM	U	numgtpj
-----------	---	---------

NUMGTLSE	Numéro de sélection	integer	N		
OBJGTLSE	Objet	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTRC</a>
INTGTLSE	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTLSE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAGTLSE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTLSE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTLSE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTLSE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTLSE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTLSE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTLS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTLS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTLS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLSE	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTLSE\_NUM U numgtlse,objgtlse

NUIGTLTB	Numéro interne	integer	N	
TABGTLTB	Nom de la table maîtresse	varchar2(30)	N	
DEPGTLTB	Nom de la table dépendante	varchar2(30)	N	
COMGTLTB	Colonne maîtresse	varchar2(30)	N	
CODGTLTB	Colonne dépendante	varchar2(30)	N	
NIDGTLTB	Table avec un n° interne (A/I)	varchar2(1)	N	
TYPGTLTB	Type du champ	varchar2(1)	N	P=*
REFGTLTB	Donnée de référence (A/I)	varchar2(1)	N	
ETAGTLTB	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRGTLTB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTLTB	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTLTB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLTB	Timestamp	integer	N	D

## Index

GTLTB\_NUI U nuigtltb

GTLTB\_TAB U tabgtlb,depgtlb,comgtlb,codgtlb

NUMGTLUS	Numéro	varchar2(10)	N	
INTGTLUS	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTLUS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ETAGTLUS	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPGTLUS	Type	varchar2(2)		P=* P=
NATGTLUS	Nature	varchar2(2)		P=* P=
GENGTLUS	Genre	varchar2(2)		P=* P=
ROLGTLUS	Rôle	varchar2(1)		P=* P=
INFGTLUS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTILUS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTLUS	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTILUS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTILUS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLUS	Timestamp	integer	N	D

## Index

GTLUS\_NUM U numgtlus

TABGTLVC	Table	varchar2(30)	N	
COLGTLVC	Colonne	varchar2(30)	N	
USRGTLVC	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
LVSGTLVC	Requête SQL	integer	N	<a href="#">NUIGTLVS</a>
CNFGTLVC	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTLVC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTLVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTLC	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMGTLC	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	
DDMGTLC	Date de modification	varchar2(8)	D	
TMSGTLVC	Timestamp	integer	N	
QRYGTLVC	Recherche automatique à l'ouverture (O/N)	varchar2(1)	N	

**Index**

GTLVC\_TAB U tabgtlvc,colgtlvc,usrgtlvc

LVOGTLVL	Colonne	integer	N	<a href="#">NUIGTLVO</a>
LANGTLVL	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
LIBGTLVL	Libellé	varchar2(30)		
UCRGLVL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGLVL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGLVL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGLVL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLVL	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTLVL\_LVO U lvogtlvl,langlvl

NUIGTLVO	Identifiant informatique	integer	N		
LVSGTLVO	Requête SQL	integer	N		<a href="#">NUIGTLVS</a>
COLGTLVO	Colonne	varchar2(255)	N		
ORDGTLVO	Ordre d'affichage	integer	N		
OUTGTLVO	Numéro d'ordre en sortie	integer			
LRGGTLVO	Largeur de la colonne	integer	N		
TYPGTLVO	Type de la colonne	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
UPPGTLVO	Majuscule (O/N)	varchar2(1)	N		
QRYGTLVO	Accessible en recherche	varchar2(1)	N		
ETAGTLVO	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTIVO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTLVO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTIVO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTIVO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTLVO	Timestamp	integer	N	D	

Index					
GTLVO_LVS	U	lvsgtlvo,colgtivo,ordgtivo			
GTLVO_NUI	U	nuigtlvo			

LVSGTLVQ	Numéro de liste de valeurs	integer	N	<a href="#">NUIGTLVS</a>
REQGTLVQ	Requête	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTRREQ</a>
USRGTLVQ	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
INFGTLVQ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTLVQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTBLVQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTLVQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTBLVQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLVQ	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTLVQ\_LVS U lvsgtlvq

GTLVQ\_REQ U reqgtlvq,usrgtlvq

NUIGTLS	Identifiant informatique	integer	N	
MNEGTLVS	Mnémonique	varchar2(10)		
DISGTLVS	Clause "distinct"	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
FROGTLVS	From du select	varchar2(1024)	N	
WHEGTLVS	Syntaxe "where"	varchar2(2048)		
ORDGTLVS	Syntaxe "order by"	varchar2(255)		
TECGTLVS	Ligne technologique	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ETAGTLVS	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTLVS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTILVS	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTILVS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTILVS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLVS	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTLVS\_NUI U nuigtlvs

FLDGTLVT	Champ	varchar2(30)	N	
BLKGTLVT	Bloc	varchar2(30)		
TRAGTLVT	Transaction	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTA</a>
USRGTLVT	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
LVSGTLVT	Requête SQL	integer	N	<a href="#">NUIGTLVS</a>
CNFGTLVT	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N	
EN1GTLVT	Entrée 1	varchar2(30)		
EN2GTLVT	Entrée 2	varchar2(30)		
EN3GTLVT	Entrée 3	varchar2(30)		
EN4GTLVT	Entrée 4	varchar2(30)		
EN5GTLVT	Entrée 5	varchar2(30)		
SO1GTLVT	Sortie 1	varchar2(30)		
SO2GTLVT	Sortie 2	varchar2(30)		
SO3GTLVT	Sortie 3	varchar2(30)		
SO4GTLVT	Sortie 4	varchar2(30)		
SO5GTLVT	Sortie 5	varchar2(30)		
ETAGTLVT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTLVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTBLT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTBLT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTBLT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTLVT	Timestamp	integer	N	D
QRYGTLVT	Recherche automatique à l'ouverture (O/N)	varchar2(1)	N	D

**Index**

GTLVT_FLD	U	fldgtlvt,blkgtlvt,tragtltv,usrgtlvt
GTLVT_LVS		lvsgtlvt
GTLVT_TRA		tragtlvt

NUMGTMBX	Nom de la boîte mail	varchar2(30)	N	
EMLGTMBX	Adresse électronique	varchar2(80)	N	
NEMGTMBX	Nom commun de l'adresse électronique	varchar2(80)		
HSHGTMBX	Hashkey d'identification	varchar2(200)		
SMEGTMBX	Serveur de messagerie entrant	varchar2(240)	N	
PROGTMBX	Protocole de communication entrant	varchar2(10)	N	P=*
PORGTMBX	Port de communication entrant	integer		
DLYGTMBX	Délais entre les scannages	integer		
INFGTMBX	Information	varchar2(240)		
ETAGTMBX	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPGTMBX	Type	varchar2(2)		P=*
NATGTMBX	Nature	varchar2(2)		P=*
GENGTMBX	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGTMBX	Rôle	varchar2(1)		P=*
UCRGTMBX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTMBX	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTMBX	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTMBX	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTMBX	Timestamp	integer	N D	
SMSGTMBX	Serveur de messagerie sortant	varchar2(240)	N	
PRSGTMBX	Protocole de communication sortant	varchar2(10)	N	P=*
POSGTMBX	Port de communication sortant	integer		

#### Index

GTMBX\_NUM U numgtmbx

NOMGTMDT	Nom de modèle	varchar2(10)	N	
INTGTMDT	Intitulé	varchar2(60)	N	
ETAGTMDT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPGTMDT	Type	varchar2(2)		P=*
NATGTMDT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENGTMDT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGTMDT	Rôle	varchar2(2)		P=*
INFGTMDT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTMDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTMDT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTMDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTMDT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTMDT	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTMDT\_NOM U nomgtmdt

MEFGTMED	Mise en forme	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTMED</a>
TRBGTMED	Traitemet	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTRB</a>
CATGTMED	Catégorie	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
NCAGTMED	Numéro dans la catégorie	integer	N	
ORDGTMED	Ordre	integer	N	
TYPGTMED	Type de ligne	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
TXTGTMED	Ligne de texte	varchar2(2000)	N	
UCRGTMED	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTMED	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTMED	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTMED	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTMED	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTMED\_MEF U mefgtmmed,trbgtmed,catgtmed,ncagtmmed,ordgtmed

GTMED\_TRB trbgtmed,meftgmed,catgtmed,ncagtmmed,typgtmed

NUMGTMDF	Mise en forme	varchar2(10)	N	
TRBGTMEF	Traitemet	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTRB</a>
LANGTMEF	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
APPGTMDF	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAPP</a>
INTGTMDF	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTMDF	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
PDFGTMDF	Sortie PDF (O/N)	varchar2(1)	N	
PCLGTMDF	Sortie PCL (O/N)	varchar2(1)	N	
PSTGTMDF	Sortie PostScript (O/N)	varchar2(1)	N	
LINGTMEF	Sortie Line Printer (O/N)	varchar2(1)	N	
HTMGTMEF	Sortie HTML (O/N)	varchar2(1)	N	
DIVGTMDF	Autre (O/N)	varchar2(1)	N	
EXTGTMDF	Extension du fichier ASCII	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PREGTMEF	Présentation	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
STAGTMEF	Statut	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
DFTGTMDF	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
REFGTMDF	Mise en forme de référence	varchar2(1)	N	
MEMGTMDF	Mise en forme modèle	varchar2(10)		
TBGMGTMDF	Traitemet modèle	varchar2(8)		
LAMGTMDF	Langue modèle	varchar2(6)		
ETAGTMDF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTMDF	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTMDF	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTMEF	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTMDF	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTMDF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTMEF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTMDF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTMEF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTMEF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTMDF	Timestamp	integer	N D	
THMGTMDF	Thème	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTHM</a>
SOMGTMDF	Sommaire (O/N)	varchar2(1)	N	
ANOGBTMEF	Annotations (O/N)	varchar2(1)	N	
URLGTMDF	URL (O/N)	varchar2(1)	N	
SIGGTMDF	Signets (O/N)	varchar2(1)	N	
REVGTMDF	Recto verso	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
DEXGTMDF	Date et heure d'extraction	number		
MLTGTMDF	Mise en forme multilingue (O/N)	varchar2(1)	N	
TERGTMDF	Territoire	varchar2(6)	N	<a href="#">P=TERRIT</a>
SOEGTMDF	Type de sortie existante	varchar2(1)	N	<a href="#">P=SORTTRB</a>
SORGTMDF	Type de sortie par défaut	varchar2(1)	N	<a href="#">P=SORTTRB</a>
CTSGTMDF	Choix "Type de sortie" (O/N)	varchar2(1)	N D	
ASSGTMDF	Fichier ASCII généré via l'assistant (O/N)	varchar2(1)	N D	
EEAGTMDF	Existence d'un en-tête ASCII (O/N)	varchar2(1)	N D	
PEAGTMDF	Edition de l'en-tête ASCII (O/N)	varchar2(1)	N D	
VERGTMDF	Version	varchar2(20)	N D	

**Index**

GTMEF\_NUM U numgtmef,trbgtmef,langtmeft

NUMGTMES	Message d'erreur	varchar2(8)	N		
LANGTMES	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
APPGTMES	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
TXTGTMES	Texte	varchar2(240)	N		
TXPGTMES	Texte personnalisé	varchar2(240)			
ETAGTMES	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
IDHGTMES	Numéro de l'aide hypertexte	integer			
UCRGTMES	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMES	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMES	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMES	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMES	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTMES_APP	appgtmes
GTMES_NUM	U numgtmes,langtmes

NUMGTMET	Identifiant	varchar2(100)	N	
TYPGTMET	Type	varchar2(60)	N	
MACGTMET	Machine	varchar2(80)	N	
DATGTMET	Date	varchar2(8)	N	
MINGTMET	Durée minimale	number	N	
MAXGTMET	Durée maximale	number	N	
AVGGTMET	Durée moyenne	number	N	
CPTGTMET	Compteur	integer	N	

**Index**

GTMET\_NUM U numgtmet,typgtmet,macgtmet,datgtmet

ENTGTMME	Entité	varchar2(10)	N	P=*
ETMGTMME	Etablissement modèle	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ETCGTMME	Etablissement cible	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
INMGTMME	MAJ multi-établissements en création (O/N)	varchar2(1)	N	
ERRGTMME	Erreur si existe déjà en insertion (O/N)	varchar2(1)	N	
UPMGTMME	MAJ multi-établissements en modification (O/N)	varchar2(1)	N	
DEMGTMME	MAJ multi-établissements en suppression (O/N)	varchar2(1)	N	
INC GTMME	Création sur l'établissement cible (O/N)	varchar2(1)	N	
UPCGTMME	Modification sur l'établissement cible (O/N)	varchar2(1)	N	
DEC GTMME	Suppression sur l'établissement cible (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTMME	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTMME	Type	varchar2(2)		P=*
NATGTMME	Nature	varchar2(2)		P=*
GENGTMME	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGTMME	Rôle	varchar2(1)		P=*
INF GTMME	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTMME	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTMME	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTMME	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTMME	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTMME	Timestamp	integer	N	D

## Index

GTMME\_ENT U entgtmme,etmgtmme,etcgtmme

USRGTMND	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
MNUGTMND	Mnémonique	integer		<a href="#">NUIGTMNU</a>
ENTGTMND	Entité	varchar2(240)	N	
VALGTMND	Valeur	varchar2(4000)		
UCRGTMND	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTMND	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTMND	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTMND	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTMND	Timestamp	integer	N	D
TPGTMND	Type	varchar2(8)	N	<a href="#">P=*</a>
ORDGTMND	Ordre	integer		
CATGTMND	Catégorie	varchar2(8)		<a href="#">P=*</a>

**Index**

GTMND\_MNU mnugtmnd,typgtmnd

GTMND\_USR U usrgtmnd,mnugtmnd,entgtmnd,typgtmnd,catgtmnd

MNUGTMNP	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
PRMGTMNP	Paramètre	varchar2(3)	N	
VALGTMNP	Valeur	varchar2(40)	N	
UCRGTMNP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTMNP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTMNP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTMNP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTMNP	Timestamp	integer	N D	
VAOGTMNP	Valeur origine	varchar2(40)		

**Index**

GTMNP\_MNU U mnugtmnp,prmgtmnp

NUIGTMNU	Identifiant informatique	integer	N		
TRAGTMNU	Transaction	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTTA</a>
APLGTMNU	Mnémonique	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
USRGTMNU	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
LANGTMNU	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETSGTMNU	Etablissement	varchar2(6)			<a href="#">P=DFT</a>
DFTGTMNU	Défaut	varchar2(1)			
INTGTMNU	Intitulé complet	varchar2(50)	N		
INRGTMNU	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MODGTMNU	Modèle de mnémonique (O/N)	varchar2(1)	N		
ONGGTMNU	Affichage des onglets	varchar2(1)	N		
UCRGTMNU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTMNU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTMNU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTMNU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTMNU	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTMNU	Date et heure d'extraction	number			

**Index**

GTMNU_APL	U	aplgtmnu,usrgtmnu,langtmnu,etsgtmnu
GTMNU_NUI	U	nuigtmnu
GTMNU_TRA		tragtmnu

MNUGTMSC	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
TFJGTMSC	Type de fichier	varchar(3)	N	<a href="#">TYPGTFIJ</a>
PSCGTMSC	Nom du profil de signature / cryptage	varchar(30)		<a href="#">NUMGTPSC</a>
ETSGTMSC	Etablissement	varchar(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
TYPGTMSC	Type de profil	varchar2(10)	N	<a href="#">TYPGTPSC</a>
TDDGTMSC	Type de destination	varchar2(10)	N	<a href="#">TDDGTPSC</a>
LPJGTMSC	Paramètre de travail soumis	varchar2(12)		<a href="#">NUMGTLPJ</a>
ENTGTMSC	Entité	varchar2(10)		<a href="#">P=ENTGTESC</a>
ORDGTMSC	Ordre	integer		
VPFGTMSC	Version du PDF	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
TCPGTMSC	Taux de compression du PDF	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
NVAGTMSC	Niveau d'archivage du PDF	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
ETAGTMSC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTMSC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTMSC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTMSC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTMSC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTMSC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTMSC	Timestamp	integer	N D	
AVPGTMSC	Avant / après le traitement	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
FILGTMSC	Filtre sur le nom de fichier	varchar2(30)		

## Index

GTMSC\_MNU U mnugtmsc,tfjgtmsc,pscgtmsc,etsgtmsc,typgtmsc,tddgtmsc

NUUGTMVE	Identifiant	varchar2(18)	N			
TRBGTMVE	Traitement	varchar2(8)	N			<a href="#">NUMGTTRB</a>
JOBGTMVE	Visualisation du job	varchar2(1)	N	D		
STAGTMVE	Statut	varchar2(1)	N	D	<a href="#">P=*</a>	
UCRGTMVE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRGTMVE	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMGTMVE	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMGTMVE	Date de modification	varchar2(8)				
TMSGTMVE	Timestamp	integer	N	D		

**Index**

GTMVE\_NUU U nuugtmve

NUIGTMVL	Numéro interne	integer	N			
MVEGTMVL	Visualisation	varchar2(18)	N			<a href="#">NUUGTMVE</a>
ORDGTMVL	Ordre d'affichage	integer	N			
ETEGTMVL	Etape de l'édition	varchar2(3)	N			<a href="#">NUMGTETE</a>
NBRGTMVL	Répétition	integer	N			
UCRGTMVL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRGTMVL	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMGTMVL	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMGTMVL	Date de modification	varchar2(8)				
TMSGTMVL	Timestamp	integer	N	D		

**Index**

GTMVL\_NUI U nuigtmvl,mvegtmvl

JOBGTNIM	Numéro du travail	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
USRGTNIM	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
IMPGTNIM	Imprimante	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTIMP</a>
ADRGTNIM	Adresse de l'imprimante	varchar2(60)	N	
CANGTNIM	Commande d'arrêt	varchar2(60)		<a href="#">CANGTMS</a>
SRVGTNIM	Serveur de travaux	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTSRV</a>
NUMGTNIM	Numéro de l'impression	varchar2(100)	N	

**Index**

GTNIM\_JOB jobgtnim

NUIGTNIV	Identifiant informatique	integer	N		
NUMGTNIV	Niveaux de domaine	integer	N		
USRGTNIV	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
LANGTNIV	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
INTGTNIV	Intitulé complet	varchar2(30)	N		
INRGTNIV	Intitulé réduit	varchar2(10)	N		
UCRGTNIV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTNIV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTNIV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTNIV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTNIV	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTNIV_NUI	U	nuigtniv
GTNIV_USR	U	usrgtniv,langtniv,numgtniv

NUIGTNOT	Identifiant informatique	integer	N		
USRGTONOT	Utilisateur	varchar(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DATGTNOT	Date et heure création ou modification	varchar(17)	N		
FONGTNOT	Fonctionnalité associée	varchar(6)	N		<a href="#">P=*</a>
ID1GTNOT	Identifiant 1 de la notification	varchar(240)	N		
ID2GTNOT	Identifiant 2 de la notification	varchar(80)			
ID3GTNOT	Identifiant 3 de la notification	varchar(30)			
ID4GTNOT	Identifiant 4 de la notification	varchar(30)			
ID5GTNOT	Identifiant 5 de la notification	varchar(30)			
STAGTNOT	Statut	varchar(1)	N		<a href="#">P=*</a>
CRIGTNOT	Criticité	varchar(1)	N		<a href="#">P=*</a>
VIEGTNOT	Durée de vie	integer	N		
ETAGTNOT	Etat	varchar(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTNOT	Type	varchar(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTNOT	Nature	varchar(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTNOT	Genre	varchar(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTNOT	Rôle	varchar(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTNOT	Informations complémentaires	varchar(240)			
UCRGTNOT	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D	
DCRGTNOT	Date de création	varchar(8)	N	D	
UDMGTNOT	Utilisateur de modification	varchar(30)			
DDMGTNOT	Date de modification	varchar(8)			
TMSGTNOT	Timestamp	integer	N	D	
ALTGTNOT	Alerte (O/N)	varchar(1)	N		
EMOGTNOT	Envoi vers mobile	varchar(1)			
SMOGTNOT	Statut envoi vers mobile	varchar(1)			
DMOGTNOT	Date envoi vers mobile	varchar(8)			
EINGTNOT	Envoi vers interface	varchar(1)			
SINGTNOT	Statut envoi vers interface	varchar(1)			
DINGTNOT	Date envoi vers interface	varchar(8)			
EMLGTNOT	Envoi vers mail	varchar(1)			
SMLGTNOT	Statut envoi vers mail	varchar(1)			
DMLGTNOT	Date envoi vers mail	varchar(8)			
ESMGTNOT	Envoi vers SMS	varchar(1)			
SSMGTNOT	Statut envoi vers SMS	varchar(1)			
DSMGTNOT	Date envoi vers SMS	varchar(8)			
RAPGTNOT	Rappel	varchar(10)			<a href="#">P=REMINDER</a>
TITGTNOT	Titre	varchar(240)			
TXTGTNOT	Détail	varchar(1000)			
ENOGTNOT	Numéro entité notifiable	varchar(80)			<a href="#">NUMGTENO</a>
AMLGTNOT	Adresse électronique	varchar(80)			
TELGTNOT	Téléphone	varchar(20)			

**Index**

GTNOT_DAT	datgtnot	
GTNOT_FON	U	fongtnot,id1gtnot,id2gtnot,id3gtnot,id4gtnot,id5gtnot,usrgtnot
GTNOT_NUI	U	nuigtnot

NOMGTNUI	Nom de la table gérée	varchar2(5)	N	P=*
NUMGTNUI	Compteur	integer	N	
APPGTNUI	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
COLGTNUI	Colonne associée	varchar2(10)		<a href="#">COLGTRD</a>
TABGTNUI	Table	varchar2(30)		<a href="#">TABTTB</a>
BRNGTNUI	Borne limite	integer		
UCRGTNUI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTNUI	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTNUI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTNUI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTNUI	Timestamp	integer	N	D
IDEGTNUI	Colonne identifiant	varchar2(10)		<a href="#">COLGTRD</a>

Index

GTNUI_NOM	U	nomgtnui
-----------	---	----------

NUMGNUM	Numéro	integer	N		
---------	--------	---------	---	--	--

**Index**

GTNUM\_NUM U numgnum

NUMGTOBJ	Nom de l'objet	varchar2(30)	N			
OUTGTOBJ	Outil associé	varchar2(8)	N			<a href="#">NUMGOUT</a>
VERGTOBJ	Version	varchar2(5)				
DLLGTOBJ	Package Java	varchar2(40)				
UCRGTOBJ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRGTOBJ	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMGTLOBJ	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMGTLOBJ	Date de modification	varchar2(8)				
TMSGTOBJ	Timestamp	integer	N	D		
DEXGTOBJ	Date et heure d'extraction	number				
MLTGTOBJ	Programme multi-langue (O/N)	varchar2(1)	N	D		
PUDGTOBJ	Paramétrage sécurité des mises à jour (O/N)	varchar2(1)	N	D		
PARGTOBJ	Système de cache des paramètres	varchar2(1)	N	D		
DECGBTLOBJ	Mode déconnecté (O/N)	varchar2(1)	N	D		

**Index**

GTOBJ_NUM	U	numgtobj
GTOBJ_OUT		outglobj

OBJGTOBP	Objet	varchar2(30)	N	<u>NUMGTOBJ</u>
PRMGTOBP	Paramètre	varchar2(3)	N	<u>P=*</u>
VALGTOBP	Valeur	varchar2(150)	N	
DFTGTOBP	Défaut	varchar2(1)		<u>P=DFT</u>
UCRGTOBP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTOBP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTLOBP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTLOBP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTOBP	Timestamp	integer	N D	
LIVGTOBP	Ne pas livrer (O/null)	varchar2(1)		

**Index**

GTOBP\_OBJ U objgtobp,prmgtobp,valgtobp

USRGTOCE	Utilisateur	varchar2(30)			
TABGTOCE	Table	varchar2(30)			
TYPGTOCE	Type	varchar2(30)			
OWNGTOCE	Possesseur	varchar2(30)			
OBJGTOCE	Objet	varchar2(30)			
ETAGTOCE	Etat	varchar2(1)	N		<u>P=ETA</u>
NATGTOCE	Nature	varchar2(2)			<u>P=*</u>
GENGTOCE	Genre	varchar2(2)			<u>P=*</u>
ROLGTOCE	Rôle	varchar2(1)			<u>P=*</u>
INFGTOCE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTOCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTOCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTOCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTOCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTOCE	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTOCE\_OBJ objgtoce,owngtoce,typgtoce

GTOCE\_TAB U tabgtoce,usrgtoce,objgtoce,owngtoce,typgtoce

OBJGTOPD	Objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
ENTGTOPD	Paramètre ou table	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTPAD</a>
TYPGTOPD	Type d'entité	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
PARGTOPD	Occurrence du paramètre	varchar2(10)		<a href="#">OCCGTPAR</a>
BLKGTOPD	Bloc	varchar2(30)		
FLDGTOPD	Champ	varchar2(30)		
DFTGTOPD	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
INFGTOPD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTOPD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTOPD	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTOPD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTOPD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTOPD	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTOPD\_OBJ U objgtopd,entgtopd,pargtopd,blkgtopd,fldgtopd

GTOPD\_TYP typgtopd,objgtopd

NOMGTOPM	Option de menu	varchar2(10)	N		
MNPGTOPM	Option de menu supérieure	varchar2(10)	N		<a href="#">NOMGTOPM</a>
INTGTOPM	Intitulé de l'option	varchar2(60)	N		
USRGTOPM	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
LANGTOPM	Langue	varchar2(6)	N		<a href="#">P=LANGUE</a>
APLGTOPM	Mnémonique	varchar2(10)	N		
MNUGTOPM	Numéro du mnémonique associé	integer			<a href="#">NUIGTMNU</a>
TRIGTOPM	Ordre	integer			
ETSGTOPM	Etablissement	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
DOCCTOPM	Documentation	varchar2(20)			
ETAGTOPM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTOPM	Type d'option de menu	varchar2(1)	N	D	<a href="#">P=* _____</a>
UCRGTOPM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTOPM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTOPM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTOPM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTOPM	Timestamp	integer	N	D	

Index					
GTOPM_APL		aplgtopm,typgtopm,langtopm,usrktopm			
GTOPM_MNP		mnpktopm			
GTOPM_MNU		mnuktopm			
GTOPM_NOM	U	nomgtopm,typgtopm,usrktopm,langtopm,mnpgtopm,etsgtopm			
GTOPM_USR		usrktopm,typgtopm,langtopm,etsgtopm			

NUMGOUT	Code de l'outil	varchar2(8)	N	
INTGOUT	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGOUT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
TYPGOUT	Type de chemin	varchar2(3)	N	<a href="#">P=TYPGPTH</a>
EXTGOUT	Extension	varchar2(10)		
UTIGOUT	Utilisable en interactif	varchar2(1)	N	
UTBGOUT	Utilisable en batch	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
EXSGOUT	Exécutable sur le serveur	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
EXCGOUT	Exécutable sur le client	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
CMSGOUT	Commande pour exécution sur serveur	varchar2(255)		
CMCGOUT	Commande pour exécution sur client	varchar2(255)		
SFPGOUT	Supporte les fonds de page	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
UPPGOUT	Objet en majuscule (O/N/vide)	varchar2(1)		
ETAGGOUT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGOUT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGOUT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGOUT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGOUT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGOUT	Timestamp	integer	N	D
SRVGOUT	Serveur de travaux	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTSRV</a>

## Index

GTOUT\_NUM U numgtout,srvgtout

NUMGTPAD	Paramètre	varchar2(8)	N	
APPGTPAD	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGAPP</a>
TYPGTPAD	Type	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
INTGTPAD	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTPAD	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
TAIGTPAD	Taille des identifiants	integer	N	
CRDGTPAD	Cardinalité (min/max)	varchar2(6)		
NULGTPAD	Occurrence nulle	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ETNGTPAD	Etablissement non renseigné autorisé	varchar2(1)	N	<a href="#">P=NULGTPAD</a>
ETAGTPAD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATGTPAD	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
DEFGTPAD	Définition	varchar2(240)	N	
ROLGTPAD	Rôle pour les traitements de calcul	varchar2(70)		
VALGTPAD	Signification de VA1GTPAR et VA2GTPAR	varchar2(70)		
DATGTPAD	Signification de DT1GTPAR et DT2GTPAR	varchar2(70)		
CHAGTPAD	Signification de CH1GTPAR et CH2GTPAR	varchar2(70)		
TESGTPAD	Signification de TS1GTPAR et TS2GTPAR	varchar2(70)		
INFGTPAD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPAD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPAD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPAD	Timestamp	integer	N D	
DEXGTPAD	Date et heure d'extraction	number		

#### Index

GTPAD_APP	appgtpad
GTPAD_NUM	U numgtpad

PADGTPAE	Paramètre	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTPAD</a>
UCRGTPAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTPAE	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSGTPAE	Timestamp	integer	N	D

## Index

GTPAE\_PAD U padgtpae

PADGTPAL	Paramètre	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTPAD</a>
TYPGTPAL	Type	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
VALGTPAL	Valeur (occurrence ou valeur testée)	varchar2(10)		
ETSGTPAL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
LANGTPAL	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
INTGTPAL	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRGTPAL	Intitulé réduit	varchar2(20)		
UCRGTTPAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTTPAL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTTPAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPAL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPAL	Timestamp	integer	N D	
ITQGTPAL	Intitulé complet de référence	varchar2(60)		
IRQGTPAL	Intitulé réduit de référence	varchar2(20)		

**Index**

GTPAL_PAD	U	padgtpal,typgtpal,langtpal,vaigtpal,etsgtpal
GTPAL_TYP		typgtpal,langtpal

PADGTPAR	Paramètre	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTPAD</a>
OCCGTPAR	Occurrence de paramètre	varchar2(10)		
ETSGTPAR	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
VA1GTPAR	Valeur 1	number		
VA2GTPAR	Valeur 2	number		
DT1GTPAR	Date 1	varchar2(8)		
DT2GTPAR	Date 2	varchar2(8)		
CH1GTPAR	Chaîne 1	varchar2(10)		
CH2GTPAR	Chaîne 2	varchar2(10)		
TS1GTPAR	Valeur testée 1	varchar2(2)		<a href="#">TESGTPAT</a>
TS2GTPAR	Valeur testée 2	varchar2(2)		<a href="#">TESGTPAT</a>
ORDGTPAR	Ordre	integer		
INTGTPAR	Intitulé complet	varchar2(30)	N	
INRGTPAR	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
TXTGTPAR	Texte	varchar2(60)		
ETAGTPAR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
DFTGTPAR	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
UCRGTPAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPAR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPAR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPAR	Timestamp	integer	N D	
ITQGTPAR	Intitulé complet de référence	varchar2(30)		
IRQGTPAR	Intitulé réduit de référence	varchar2(10)		

**Index**

GTPAR_DFT	dftgtpar,padgtpar,etsgtpar
GTPAR_PAD	U padgtpar,occgtpar,etsgtpar

TRBPARAM	Traitemet	varchar2(8)	N	
LANPARAM	Langue	varchar2(6)	N	
LPJPARAM	Paramètre des travaux	varchar2(12)	N	
TRAPARAM	Transaction	varchar2(8)		
MNUPARAM	Mnémonique	integer		
ETHPARAM	Enchaînement	integer		
USRPARAM	Utilisateur	varchar2(30)		
BLKPARAM	Bloc	varchar2(30)		
FLDPARAM	Champ	varchar2(30)		
VALPARAM	Valeur	varchar2(240)		
CTNPARAM	Conteneur	varchar2(8)		
DFEPARAM	Variante	varchar2(150)	N	D
NUMTRT	Numéro de traitement	integer	N	

## Index

GTPARAMLOAD\_IDX mnuparam,usrparam,numtrt

PADGTPAT	Paramètre	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTPAD</a>
TYPGTPAT	Type	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
TESGTPAT	Valeur testée	varchar2(2)		
ETAGTPAT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INRGTPAT	Intitulé réduit	varchar2(20)		
DFTGTPAT	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
UCRGTPAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTPAT	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMGTPAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)	D	
DDMGTTPAT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPAT	Timestamp	integer	N	

**Index**

GTPAT\_PAD U padgtpat,typgtpat,tesgtpat

NUMGTPCD	Numéro de délégation	integer	N	
RESGTPCD	Ressource déléguante	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>
REBGTPCD	Ressource bénéficiaire	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>
TYDGTCPD	Type de délégation	varchar2(1)	N	
DTDGTCPD	Date de début	varchar2(8)	N	
DTFGTPCD	Date de fin	varchar2(8)	N	
PCDGTPCD	Procédure collaborative de début	varchar2(30)	N	
PCFGTPCD	Procédure collaborative de fin	varchar2(30)	N	
PNDGTPCD	Numéro d'instance de début	integer	N	
PNFGTPCD	Numéro d'instance de fin	integer	N	
TRTGTPCD	Traitement effectué	varchar2(1)	N	
ETAGTPCD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTPCD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPCD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPCD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPCD	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTPCD_NUM	U	numgtpcd
GTPCD_RES		resgtpcd

NUMGTPCO	Identifiant	varchar2(30)	N	
NUSGTPCO	Numéro d'instance	integer	N	
MODGTPCO	Modèle (O/N)	varchar2(1)	N	
APPGTPCO	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
USRGTPCO	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DTIGTPCO	Date d'instanciation	varchar2(8)		
ETSGTPCO	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETOGTPCO	Etablissement obligatoire	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OFI</a>
STAGTPCO	Statut	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
CLPGTPCO	Classe de tâche de planning	varchar2(4)		<a href="#">CLAQNCTP</a>
ETCGTPCO	Etablissement de la classe	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
DBGGTPCO	Debug	varchar2(10)		
ETAGTPCO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPCO	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTPCO	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTPCO	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTPCO	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTPCO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
DEXGTPCO	Date et heure d'extraction	number		
UCRGTPCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPCO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPCO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPCO	Timestamp	integer	N D	

#### Index

GTPCO\_NUM U numgtpco,nusgtpco

MNDGTPCP	Paramètre	varchar2(240)	N	<a href="#">ENTGTMND</a>
TYPGTPCP	Type	varchar2(8)	N	<a href="#">P=TYPGTMND</a>
CATGTPCP	Catégorie	varchar2(8)	N	<a href="#">P=CATGTMND</a>
LIBGTPCP	Libellé	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGALIB</a>
UCRGTPCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPCP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPCP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPCP	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTPCP\_CAT U catgtpcp,ttypgtpcp,mndgtpcp

PCOGTPEC	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPEC	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPEC	Etape de proc. collaborative	integer	N	<a href="#">NUMGTEP</a>
NUMGTPEC	Numéro	integer	N	
TXTGTPEC	Texte	varchar2(4000)	N	
ETAGTPEC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPEC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=* <u>P</u>=*</a>
NATGTPEC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=* <u>P</u>=*</a>
GENGTPEC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=* <u>P</u>=*</a>
ROLGTPEC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=* <u>P</u>=*</a>
INFGTPEC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPEC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPEC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPEC	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTPEC\_PCO U pcogtpec,pcngtpec,pepgtpec,numgtpec

PCOGTPED	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPED	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPED	Etape de proc. collaborative	integer	N	<a href="#">NUMGTEP</a>
PEDGTPED	Etape de proc. collaborative origine	integer	N	<a href="#">NUMGTEP</a>
DENGTPED	Entité de document	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
DTYGTPED	Type de document	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTDY</a>
VA1GTPED	Valeur du paramètre 1	varchar2(255)		
VA2GTPED	Valeur du paramètre 2	varchar2(255)		
VA3GTPED	Valeur du paramètre 3	varchar2(255)		
VA4GTPED	Valeur du paramètre 4	varchar2(255)		
VA5GTPED	Valeur du paramètre 5	varchar2(255)		
VA6GTPED	Valeur du paramètre 6	varchar2(255)		
VA7GTPED	Valeur du paramètre 7	varchar2(255)		
VA8GTPED	Valeur du paramètre 8	varchar2(255)		
VA9GTPED	Valeur du paramètre 9	varchar2(255)		
V10GTPED	Valeur du paramètre 10	varchar2(255)		
ETAGTPED	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPED	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTPED	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTPED	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTPED	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTPED	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPED	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPED	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPED	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPED	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPED	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTPED\_PCO U pcogtped,pcngtped,pepgtped,pedgtped,dengtped,dtygtped

PCOGTPEH	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPEH	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPEH	Etape de proc. collaborative	integer	N	<a href="#">NUMGTPEP</a>
NUMGTPEH	Numéro	integer	N	
TYPGTPEH	Type d'historique (STA/JOB/DOC/CTL)	varchar2(3)	N	
STAGTPEH	Statut	varchar2(2)		<a href="#">P=STAGTPEP</a>
JOBGTPEH	Travail	integer		<a href="#">NUMGTJOB</a>
DOCGTPEH	Document	varchar2(240)		
DENGTPEH	Entité de document	varchar2(15)		
DTYGTPEH	Type de document	varchar2(10)		
PRGGTPEH	Programme	varchar2(20)	N	
USXGTPEH	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DTXGTPEH	Date	varchar2(8)	N	
HRXGTPEH	Heure	varchar2(4)	N	
TMSGTPEH	Timestamp	integer	N	
PENGTPEH	Numéro de contrôle	integer		<a href="#">NUMGTPEN</a>
ECTGTPEH	Etat du contrôle	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>

**Index**

GTPEH\_PCO U pcogtpeh.pcngtpeh.pepgtpeh,numgtpeh

PCOGTPEM	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTCO</a>
PCNGTPEM	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTCO</a>
PEPGTPEM	Etape de proc. collaborative parente	integer	N	<a href="#">NUMGTPEP</a>
PEEGTPEM	Etape de proc. collaborative fille	integer	N	<a href="#">NUMGTPEP</a>
TMSGTPEM	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTPEM\_PCO U pcogtpe,pcngtpe,pepgtpe,peegtpe

PCOGTPEN	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTCO</a>
PCNGTPEN	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTCO</a>
PEPGTPEN	Etape de proc. collaborative	integer	N	<a href="#">NUMGTEP</a>
NUMGTPEN	Numéro	integer	N	
ORDGTPEN	Ordre	integer	N	
DECGBTEN	Declenchement	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
PEVGTPEN	Numéro de validation	integer		<a href="#">NUMGTPEV</a>
RESGTPEN	Non géré	integer		
CNDGTPEN	Condition évaluée	varchar2(240)	N	
ETAGTPEN	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPEN	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTPEN	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTPEN	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTPEN	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTPEN	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPEN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPEN	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPEN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPEN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPEN	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTPEN\_PCO U pcogtpen,pcngtpen,pepgtpen,numgtpen

PCOGTPEO	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPEO	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPEO	Etape de proc. collaborative	integer	N	<a href="#">NUMGTPEP</a>
PEOGTPEO	Etape de proc. collaborative précédente	integer	N	<a href="#">NUMGTPEP</a>
CNDGTPEO	Condition évaluée	varchar2(240)		
CHMGTPEO	Chemin	varchar2(10)		
DETGTPEO	Planning : décalage tâche	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DETQNLIE</a>
DEPGTPEO	Planning : décalage prédecesseur	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DEPQNLIE</a>
TYPGTPEO	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTPEO	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTPEO	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTPEO	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTPEO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPEO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPEO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPEO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPEO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPEO	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTPEO\_PCO U pcogtpeo,pcngtpeo,pepgtpeo,peogtpeo

PCOGTPEP	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPEP	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTPCO</a>
NUMGTPEP	Numéro	integer	N	
PEPGTPEP	Etape de proc. collaborative parente	integer		<a href="#">NUMGTPEP</a>
ORDGTPEP	Ordre d'affichage	integer	N	
DOCGTPEP	Saisie de documents	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OFI</a>
COMGTPEP	Saisie de commentaires	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OFI</a>
STAGTPEP	Statut	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
VAAGTPEP	Validation automatique (O/N)	varchar2(1)	N	
DDTGTPPEP	Date de début théorique	varchar2(8)		
DFTGTPPEP	Date de fin théorique	varchar2(8)		
DELGTPPEP	Durée	integer	N	
DDRGTPEP	Date de début réelle	varchar2(8)		
DFRGTPEP	Date de fin théorique	varchar2(8)		
DERGTPEP	Durée réelle	integer		
ACTGTPEP	Action	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
VALGTPPEP	Valeur de l'action	varchar2(4000)		
PCTGTPEP	Pourcentage d'avancement	integer		
TYPGTPEP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTPPEP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTPPEP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTPPEP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTPEP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPPEP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPPEP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPPEP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPPEP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPEP	Timestamp	integer	N D	
TRTGTPEP	Traitemet automatique (O/N)	varchar2(1)	N	
FICGTPEP	Ouverture du fichier résultat (O/N)	varchar2(1)	N	
DYGTPPEP	Type de document par défaut	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTDTY</a>
TYEGTPEP	Type d'étape	varchar2(1)	N	

## Index

GTPEP\_PCO U pcogtpep,pcngtpep,numgtpep

PCOGTPER	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPER	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPER	Etape de proc. collaborative	integer	N	<a href="#">NUMGTEP</a>
NUMGTPER	Numéro	integer	N	
RESGTPER	Ressource	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>
REOGTPER	Ressource origine	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>
VARGTPER	Variable	varchar2(30)		<a href="#">NOMGTPVP</a>
DRTGTPER	Droits	varchar2(50)	N	
ETAGTPER	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPER	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTPER	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTPER	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTPER	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTPER	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPER	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPER	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPER	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPER	Timestamp	integer	N D	
MAIGTPER	Envoi de mail	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>

## Index

GTPER\_PCO U pcogtper,pcngtper,pepgtper,numgtper

PCOGTPES	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPES	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPES	Etape de proc. collaborative	integer	N	<a href="#">NUMGTPEP</a>
NUMGTPES	Numéro	integer	N	
PEVGTPES	Numéro de validation	integer	N	<a href="#">NUMGTPEV</a>
ORDGTPES	Ordre	integer	N	
STAGTPES	Statut	varchar2(2)		P=*
TXTGTPES	Texte	varchar2(240)		
USXGTPES	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DTXGTPES	Date	varchar2(8)	N	
HRXGTPES	Heure	varchar2(4)	N	
TMSGTPES	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTPES\_PCO U pcogtpes,pcngtpes,pepgtpes,numgtpes,pevgtpes

PCOGTPEU	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPEU	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPEU	Etape de proc. collaborative	integer	N	<a href="#">NUMGTPEP</a>
NUMGTPEU	Numéro	integer	N	
TYUGTPEU	Type (A/U/V/W)	varchar2(1)	N	
PEVGTEU	Numéro de validation	integer		<a href="#">NUMGTPEV</a>
ZONGTPEU	Zone	varchar2(8)		<a href="#">P=*</a>
VARGTPEU	Variable	varchar2(30)		<a href="#">NOMGTPVP</a>
PSNGTPEU	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTPSN</a>
OBLGTPEU	Saisie de la zone	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OFI</a>
ETAGTPEU	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPEU	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTPEU	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTPEU	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTPEU	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTPEU	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPEU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPEU	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPEU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPEU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPEU	Timestamp	integer	N D	
RESGTPEU	Non gérée	integer		

## Index

GTPEU\_PCO U pcogtpeu,pcngtpeu,pepgtpeu,numgtpeu

PCOGTPEV	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPEV	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPEV	Etape de proc. collaborative	integer	N	<a href="#">NUMGTPEP</a>
NUMGTPEV	Numéro	integer	N	
ORDGTPEV	Ordre	integer	N	
RESGTPEV	Ressource	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>
REOGTPEV	Ressource origine	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>
VARGTPEV	Variable	varchar2(30)		<a href="#">NOMGTPVP</a>
CNDGTPEV	Condition évaluée	varchar2(240)		
MAIGTPEV	Envoi de mail (O/N)	varchar2(1)	N	
ARRGTPEV	Arrêt possible de la proc. (O/N)	varchar2(1)	N	
REFGTPEV	Refus de la validation	varchar2(1)	N	<a href="#">P=* P=ACTGTPEV</a>
ACTGTPEV	Action	varchar2(10)		
VALGTPEV	Valeur de l'action	varchar2(4000)		
TRTGTPEV	Traitemet automatique (O/N)	varchar2(1)	N	
FICGTPEV	Ouverture du fichier résultat (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTPEV	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPEV	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=* P=*</a>
NATGTPEV	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTPEV	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTPEV	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTPEV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPPEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPEV	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPEV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPPEV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPEV	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTPEV\_PCO U pcogtpev,pcngtpev,pepgtpev,numgtpev

JOBGTPJB	Numéro du travail	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
LPJGTPJB	Paramètre de travail soumis	varchar2(12)	N	<a href="#">NUMGTPJ</a>
VALGTPJB	Valeur	varchar2(240)		
TMSGTPJB	Timestamp	integer	N D	

Index				
GTPJB_JOB	U	jobgtpjb.lpjgtpjb		

MNUGTPMM	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
MEFGTPMM	Mise en forme	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTMDF</a>
TRBGTTPMM	Traitement	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTTB</a>
LANGTPMM	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
LPJGTPMM	Paramètre de travail soumis	varchar2(12)	N	<a href="#">NUMGTLPJ</a>
VALGTPMM	Valeur	varchar2(240)		
ETAGTPMM	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTPMM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTPMM	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTPMM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPMM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPMM	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTPMM\_MNU U mnugtpmm,mefgtpmm,trbgtpmm,langtpmm,lpjgtpmm

PADGTPNC	Paramètre	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTPAD</a>
PARGTPNC	Occurrence du paramètre	varchar2(10)	N	<a href="#">OCCGTPAR</a>
REFGTPNC	Référence (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTPNC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTPNC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPNC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTPNC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTTPNC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTPNC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPNC	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTPNC\_PAD U padgtpnc,pargtpnc

RIDGTPNT	Appareil mobile par utilisateur	integer	N	<a href="#">NUIGTRID</a>
ENOGBTPTN	Entité notifiable	varchar2(80)	N	<a href="#">NUMGTENO</a>
STAGTPNT	Statut (A/I)	varchar2(1)	N	
ETAGTPNT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPNT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTPNT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTPNT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTPNT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTPNT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPNT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTPNT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTPNT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPNT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPNT	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTPNT\_RID U ridgtpnt,enogtpnt

NUMGTPRC	Nom de la procédure	varchar2(20)	N	
PARGTPRC	Nom du paramètre	varchar2(100)	N	
TYPGTPRC	Type du paramètre	varchar2(15)	N	D
SENGTPRC	Sens du paramètre (IN/INOUT/OUT)	varchar2(5)	N	D
ORDGTPRC	Ordre du paramètre	integer	N	D
UCRGTPRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTPRC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTGTPRC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTGTPRC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPRC	Timestamp	integer	N	D
DFTGTPRC	Défaut	varchar2(100)		

Index

GTPRC\_NUM U numgtprc,pargtprc

NUMGTPRD	Numéro de produit certifié	integer	N	
EDTGTPRD	Editeur	varchar2(60)	N	
PRDGTPRD	Produit	varchar2(60)	N	
MRQGTPRD	Marque associée	varchar2(60)	N	
CERGTPRD	Numéro de certificat	varchar2(10)	N	
NOMGTPRD	Nom	varchar2(100)	N	
ETAGTPRD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPRD	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTPRD	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTPRD	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTPRD	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTPRD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPRD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPRD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPRD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPRD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPRD	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTPRD\_NUM U numgtprd

USRGTPRM	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
APPGTPRM	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
ETAGTPRM	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPRM	Type	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPGTPAD</a>
UCRGTPRM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPRM	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPRM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTprm	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPRM	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTPRM\_USR U usrgtprm,appgtprm,ttypgtprm

CATGTPRO	Catégorie	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
NUMGTPRO	Requête/Interface	varchar2(30)	N	
APPGTPRO	Application concernée	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
USRGTPRO	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
VERGTPRO	Version	varchar2(8)		
USOGTPRO	Propriétaire d'origine	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETAGTPRO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPRO	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTPRO	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTPRO	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTPRO	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTPRO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPRO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPRO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPRO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPRO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPRO	Timestamp	integer	N D	
DEXGTPRO	Date et heure d'extraction	number		

#### Index

GTPRO\_NUM U catgtpro,numgtpro

NUMGTPSC	Nom du profil	varchar2(30)	N	
ETSGTPSC	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
TYPGTPSC	Type de profil	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
TDDGTPSC	Type de destination	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
DFTGTPSC	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
TKSGTPSC	Type de conteneur du certificat	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
CCTGTPSC	Chemin du certificat/keystore	varchar2(240)		
CCWGTPSC	Chemin du certificat/keystore web	varchar2(240)		
ALIGTPSC	Alias du certificat dans le keystore	varchar2(30)		
PVKGTPSC	Clef privée (O/N)	varchar2(1)	N	
FSIGTPSC	Format des fichiers générés	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
UFSGTPSC	Format des fichiers ASIC	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PSIGTPSC	Paquetage de la signature	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
LSIGTPSC	Niveau de la signature	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
DSIGTPSC	Algorithme SHA de la signature	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
ALCGTPSC	Algorithme	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
TSAGTPSC	service RFC 3161	varchar2(240)		<a href="#">NUMGTSVC</a>
CFOGTPSC	Conservation du fichier d'origine (O/N)	varchar2(1)	N	
EXFGTPSC	Modèle des noms des fichiers générés	varchar2(30)		
CLJGTPSC	Classe pour signature externe	varchar2(240)		
CPUGTPSC	Clef publique	varchar2(4000)		
SPOGTPSC	Chemin du fichier de contraintes	varchar2(240)		
ETAGTPSC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTPSC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPSC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTPSC	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMGTPSC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPSC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPSC	Timestamp	integer	N	D

#### Index

GTPSC\_NUM U numgtpsc,typgtpsc,tddgtpsc,etsgtpsc

NUMGTPSN	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N		
ETAGTPSN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRGTPSN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTPSN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTPSN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTPSN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTPSN	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTPSN\_NUM U numgtpsn

TRBGTPST	Traitemet	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTRB</a>
PSNGTPST	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPSN</a>
VARGTPST	Nom de la variable	varchar2(15)	N	<a href="#">VARGTDIC</a>
EXPGBTST	Expression SQR	varchar2(2000)		
USRGTPST	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ORDGTPST	Ordre	integer	N	
ETAGTPST	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTPST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPST	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPST	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPST	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPST	Timestamp	integer	N D	
ENTGTPST	Numéro d'entité	varchar2(150)		<a href="#">NUMGTIND</a>

**Index**

GTPST\_TRB U trbgtpst,psngtpst,vargtpst,usrglpst,entgtpst

USRGTPTH	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
TYPGTPTH	Type d'outil	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
APPGTPTH	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
SRVGTPTH	Serveur de travaux	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTSRV</a>
CHEGTPTH	Chemin d'accès	varchar2(240)	N	
ETAGTPTH	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTPTH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTPTH	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMGTPTH	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	
DDMGTPTH	Date de modification	varchar2(8)	D	
TMSGTPTH	Timestamp	integer	N	

Index				
GTPTH_APP		appgtpth		
GTPTH_SRV		srvgtpth,typgtpth,appgtpth		
GTPTH_USR	U	usrgtpth,appgtpth,typgtpth,srvgtpth		

PTVGPTL	Nom générique du paramètre	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGPTV</a>
NUSGPTL	Sous-numéro	integer	N	<a href="#">NUSGPTV</a>
LANGPTL	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
DSCGPTL	Intitulé du paramètre	varchar2(25)	N	
INTGPTL	Intitulé de la rupture	varchar2(30)		
UCRGPTL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGPPTL	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGPPTL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGPPTL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGPTL	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTPTL_DSC	U	dscgptl,ptvgptl,langptl
GTPTL_PTV	U	ptvgptl,nusgptl,langptl

NUMGPTV	Nom générique du paramètre	varchar2(10)	N	
NUSGPTV	Sous-numéro	integer	N	
TYPGPTV	Type d'édition des ruptures	varchar2(1)	N	<a href="#">P=TYPGPTV</a>
ORDGPTV	Ordre de tri lors de la soumission	integer		
ERUGPTV	Expression associée en rupture	varchar2(240)		
ETRGPTV	Expression associée en tri	varchar2(240)		
SQLGPTV	Requête associée pour les intitulés	varchar2(240)		
INFGPTV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGPTV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGPTV	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGPTV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGPTV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGPTV	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTPTV\_NUM U numgptv,nusgptv

MNUGTPUD	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
COOGTPUD	Trace utilisateur (O/N)	varchar2(1)	N	
PWOGTPUD	Mot de passe à l'ouverture (O/N)	varchar2(1)	N	
PWIGTPUD	Mot de passe sur l'insertion (O/N)	varchar2(1)	N	
PWUGTPUD	Mot de passe sur la modification (O/N)	varchar2(1)	N	
PWDGTPUD	Mot de passe sur la suppression (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTPUD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTPUD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPUD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTTPUD	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTPUD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPUD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPUD	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTPUD\_MNU U mnugtpud

PCOGTPVH	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPVH	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTPCO</a>
VARGTPVH	Variable	varchar2(30)	N	<a href="#">NOMGTPVP</a>
NUMGTPVH	Numéro	integer	N	
PEPGTPVH	Etape de proc. collaborative	integer		<a href="#">NUMGTEP</a>
VALGTPVH	Valeur	varchar2(4000)		
OLDGTPVH	Ancienne valeur	varchar2(4000)		
PRGGTPVH	Programme	varchar2(20)	N	
USXGTPVH	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DTXGTPVH	Date	varchar2(8)	N	
HRXGTPVH	Heure	varchar2(4)	N	
TMSGTPVH	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTPVH\_PCO U pcogtpvh,pcngtpvh,vargtpvh,numgtpvh

PCOGTPVP	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTCO</a>
PCNGTPVP	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTCO</a>
NOMGTPVP	Variable	varchar2(30)	N	
VALGTPVP	Valeur	varchar2(4000)		
FMTGTPVP	Format	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DATATYPE</a>
OBLGTPVP	Saisie à l'instanciation	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OFI</a>
PREGTPVP	Paramètre associé dans les règles	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
ETAGTPVP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTPVP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTPVP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTPVP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTPVP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTPVP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTPVP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPVP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTPVP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPVP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPVP	Timestamp	integer	N D	
NBCGTPVP	Nombre de caractères	integer		
VSIGTPVP	Visible à l'instanciation	varchar2(1)	N	
PSNGTPVP	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTPSN</a>

## Index

GTPVP\_PCO U pcogtpvp,pcngtpvp,nomgtpvp

TYPGTPWD	Type de mot de passe	varchar2(8)	N	P=*
USRGTPWD	Utilisateur	varchar2(240)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
NUMGTPWD	Mot de passe	varchar2(240)	N	
UCRGTPWD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTPWD	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSGTPWD	Timestamp	integer	N D	
INFGTPWD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETAGTPWD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATGTPWD	Nature	varchar2(2)		P=*
GENGTPWD	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGTPWD	Rôle	varchar2(1)		P=*
NUIGTPWD	Numéro interne	integer	N	
UDMGTPWD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPWD	Date de modification	varchar2(8)		

## Index

GTPWD_NUI	U	nuigtpwd
GTPWD_USR		usrgtpwd,typgtpwd

PCOGTPZP	Procédure collaborative	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPCO</a>
PCNGTPZP	Numéro d'instance	integer	N	<a href="#">NUSGTPCO</a>
PEPGTPZP	Etape de proc. collaborative	integer		<a href="#">NUMGTPEP</a>
PECGTPZP	Commentaire	integer		<a href="#">NUMGTPEC</a>
P01GTPZP	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P02GTPZP	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P03GTPZP	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P04GTPZP	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P05GTPZP	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
V01GTPZP	Valeur 1	varchar2(60)		
V02GTPZP	Valeur 2	varchar2(60)		
V03GTPZP	Valeur 3	varchar2(60)		
V04GTPZP	Valeur 4	varchar2(60)		
V05GTPZP	Valeur 5	varchar2(60)		
V06GTPZP	Valeur 6	varchar2(60)		
V07GTPZP	Valeur 7	varchar2(60)		
V08GTPZP	Valeur 8	varchar2(60)		
V09GTPZP	Valeur 9	varchar2(60)		
V10GTPZP	Valeur 10	varchar2(60)		
D01GTPZP	Date 1	varchar2(8)		
D02GTPZP	Date 2	varchar2(8)		
D03GTPZP	Date 3	varchar2(8)		
D04GTPZP	Date 4	varchar2(8)		
D05GTPZP	Date 5	varchar2(8)		
E01GTPZP	Entier 1	integer		
E02GTPZP	Entier 2	integer		
E03GTPZP	Entier 3	integer		
E04GTPZP	Entier 4	integer		
E05GTPZP	Entier 5	integer		
N01GTPZP	Numérique 1	number		
N02GTPZP	Numérique 2	number		
N03GTPZP	Numérique 3	number		
N04GTPZP	Numérique 4	number		
N05GTPZP	Numérique 5	number		
UCRGTPZP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	<a href="#">D</a>
DCRGTPZP	Date de création	varchar2(8)	N	<a href="#">D</a>
UDMGTPZP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTPZP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTPZP	Timestamp	integer	N	<a href="#">D</a>
WIEGTPZP	Règle pour exécution	varchar2(30)		<a href="#">NUMQNREG</a>
WIVGTPZP	Règle pour validation	varchar2(30)		<a href="#">NUMQNREG</a>
DEMGTZP	Démarrage automatique	varchar2(1)		
WIAGTPZP	Règle pour arrêt	varchar2(30)		<a href="#">NUMQNREG</a>

## Index

GTPZP_PCO	U	pcogtpzp,pcngtpzp,pepgtpzp,pecgtpzp
GTPZP_WIA		wiagtpzp
GTPZP_WIE		wiegtpzp
GTPZP_WIV		wivgtpzp

CEXGTQSE	Code exécution	varchar2(20)	N	
CODGTQSE	Code de groupe	varchar2(30)	N	
VERGTQSE	Version groupe	varchar2(6)	N	
NUMGTQSE	Numéro de ligne dans le groupe	integer	N	
STAGTQSE	Statut	varchar2(4)		P=*
ETAGTQSE	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPGTQSE	Type	varchar2(2)		P=*
NATGTQSE	Nature	varchar2(2)		P=*
GENGTQSE	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGTQSE	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFGTQSE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTQSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTQSE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTQSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTQSE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTQSE	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTQSE\_NUM U cexgtqse,codgtqse,vergtqse,numgtqse

FONGTRAF	Fonction	varchar2(12)	N	<a href="#">NUMGTFON</a>
TRAGTRAF	Transaction	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTRA</a>
TABGTRAF	Table	varchar2(30)	N	
BLKGTRAF	Bloc	varchar2(30)	N	
DRSGTRAF	Droit de recherche	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DRIGTRAF	Droit d'insertion	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DRUGTRAF	Droit de mise à jour	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DRDGTRAF	Droit de suppression	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
UCRGTRAF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTRAF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRAF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRAF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRAF	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTRAF_FON	U	fongtraf,tragtraf,blkgraf
GTRAF_TRA		tragtraf

TRAGTRAP	Transaction	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTA</a>
APLGTRAP	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGMNU</a>
REFGTRAP	Mnémonique de référence (O/N)	varchar2(1)	N	
NBPGTRAP	Nombre de personnalisations du mnémonique	integer		
ETAGTRAP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRAP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRAP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRAP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRAP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTRAP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTRAP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRAP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRAP	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTRAP_APL	U	tragtrap,aplgtrap
GTRAP_TRA		tragtrap

TAUGTRAT	Transaction accessible	integer	N	<a href="#">NUIGTTAU</a>
TABGTRAT	Table	varchar2(30)	N	
BLKGTRAT	Bloc	varchar2(30)	N	
DRSGTRAT	Droit de recherche	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DRIGTRAT	Droit insertion	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DRUGTRAT	Droit de mise à jour	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DRDGTRAT	Droit suppression	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>

**Index**

GTRAT\_TAU U taugrat,blkgrat

OB1GTRCO	Premier objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
OB2GTRCO	Deuxième objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
TYPGTRCO	Type	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
INFGTRCO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
NATGTRCO	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRCO	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRCO	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRGTRCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTRCO	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTRCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRCO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRCO	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTRCO\_OB1 U ob1gtrco,ob2gtrco

NUMGTRCT	Dossier du catalogue	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTRCT</a>
NUPGTRCT	Dossier parent du catalogue	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
USCGTRCT	Propriétaire du catalogue	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTREQ</a>
REQGTRCT	Requête	varchar2(150)			<a href="#">NUMGTUSR</a>
USRGTRCT	Propriétaire de la requête	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTLBR</a>
LBRGTRCT	Libellé	varchar2(150)			
ORDGTRCT	Ordre d'affichage	integer	N		
UCRGTRCT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRCT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRCT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRCT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRCT	Timestamp	integer	N	D	

#### Index

GTRCT_LBR	Ibrgtrct
GTRCT_NUM	U numgtrct,uscgtrct,nupgtrct,reqgtrct,usrgrct

DOMGTRDD	Domaine d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAIN</a>
ETSGTRDD	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGETS</a>
CLAGTRDD	Numéro de classe	varchar2(4)	N	<a href="#">CLAOMCAC</a> <a href="#">CLAOBCEB</a> <a href="#">CLASANCA</a> <a href="#">CLASVNCV</a> <a href="#">CLAQMNDI</a> <a href="#">CLAQMNR</a> <a href="#">CLAQANOR</a> <a href="#">CLAQPCPR</a> <a href="#">CLAQFCLF</a>
ETDGTRDD	Numéro d'étape début	integer	N	<a href="#">NUMQTCTA</a>
ETFGTRDD	Numéro d'étape fin	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
DRTGTRDD	Droit	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
DENGTRDD	Numéro d'entité	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
P01GTRDD	Colonne 1	varchar2(10)		
P02GTRDD	Colonne 2	varchar2(10)		
P03GTRDD	Colonne 3	varchar2(10)		
P04GTRDD	Colonne 4	varchar2(10)		
P05GTRDD	Colonne 5	varchar2(10)		
P06GTRDD	Colonne 6	varchar2(10)		
P07GTRDD	Colonne 7	varchar2(10)		
P08GTRDD	Colonne 8	varchar2(10)		
P09GTRDD	Colonne 9	varchar2(10)		
P10GTRDD	Colonne 10	varchar2(10)		
ETAGTRDD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRDD	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRDD	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRDD	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRDD	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTRDD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRDD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTRDD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRDD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRDD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRDD	Timestamp	integer	N D	
USRGTRDD	Utilisateur/Profil	varchar2(30)		

## Index

GTRDD\_DOM U domgtrdd,etsgtrdd,clagtrdd,etdgtrdd,etfgtrdd,drtgtrdd,dengtrdd

RCTGTRDR	Dossier du catalogue	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTRCT</a>
USCGTRDR	Propriétaire du catalogue	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ACTGTRDR	Action	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
USRGTRDR	Bénéficiaire des droits	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETAGTRDR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTRDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTRDR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRDR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRDR	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTRDR\_RCT U rctgtrdr.uscgtrdr,actgtrdr,usrgtrdr

APLGTRREC	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGMNU</a>
OBJGTREC	Objet logique	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
NUSGTREC	Numéro séquentiel	integer	N	
ENTGTREC	Entité	varchar2(6)	N	<a href="#">P=*</a>
PADGTREC	Paramètre	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTPAD</a>
PARGTREC	Occurrence du paramètre	varchar2(10)		<a href="#">OCCGTPAR</a>
PRMGTREC	Paramètre lié à l'objet	varchar2(3)		<a href="#">PRMGTOBP</a>
VALGTRREC	Valeur du paramètre lié à l'objet	varchar2(150)		<a href="#">VALGTOBP</a>
APAGTREC	Mnémonique lié	varchar2(8)		<a href="#">APLGMNU</a>
OBLGTRREC	Obligatoire(A/I)	varchar2(1)	N	
LCLGTRREC	Lié à la classe (A/I)	varchar2(1)		
TYPGTRREC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRREC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTREC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRREC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTREC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRREC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTREC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRREC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRREC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTREC	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTREC_APL	U	aplgtrec,nusgtrec
GTREC_OBJ		objgtrec

NUMGTREF	Numéro de référentiel de certification	integer	N	
NOMGTREF	Nom	varchar2(60)	N	
MRQGTREF	Marque	varchar2(60)	N	
VERGTREF	Version	varchar2(10)	N	
DDEGTREF	Date d'émission	varchar2(8)	N	
FICGTREF	Fichier	varchar2(240)		
ETAGTREF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTREF	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTREF	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRREF	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRREF	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTREF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRREF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTREF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRREF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTREF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTREF	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTREF\_NUM U numgtref

APLGTREH	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGMNU</a>
OBJGTREH	Objet logique	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
NUSGTREH	Numéro séquentiel	integer	N	
ENTGTREH	Entité	varchar2(6)	N	<a href="#">P=ENTGTREC</a>
PADGTREH	Paramètre	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTPAD</a>
PARGTREH	Occurrence du paramètre	varchar2(10)		<a href="#">OCCGTPAR</a>
PRMGTREH	Paramètre lié à l'objet	varchar2(3)		<a href="#">PRMGTOPB</a>
VALGTREH	Valeur du paramètre lié à l'objet	varchar2(150)		<a href="#">VALGTOBP</a>
APAGTREH	Mnémonique lié	varchar2(8)		<a href="#">APLGMNU</a>
OBLGTREH	Obligatoire (A/I)	varchar2(1)	N	
LCLGTREH	Lié à la classe (A/I)	varchar2(1)		
ETSGTREH	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DOMGTREH	Domaine d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
CLAGTREH	Classe	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a> <a href="#">CLASANCA</a> ...
EXEGTREH	Action effectuée (A/I)	varchar2(1)	N	
DATGTREH	Date de l'action	varchar2(8)		
HREGTREH	Heure de l'action	varchar2(4)		
USRGTREH	Utilisateur ayant effectué l'action	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TYPGTREH	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTREH	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTREH	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTREH	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTREH	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTREH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTREH	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTREH	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTREH	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTREH	Timestamp	integer	N	
TREGTREH	Date et heure	datetime	D	

**Index**

GTREH_APL	U	aplgtreh,nusgtreh
GTREH_OBJ		objgtreh

APLGTREP	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLTMNU</a>
REFGTREP	Mnémonique de référence(A/I)	varchar2(1)	N	
DOMGTREP	Domaine d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
OBJGTREP	Objet logique	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
TYPGTREP	Type d'étape	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
TRBGTREP	Traitement associé	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTRB</a>
PRCGTREP	Procédure traitement par commande	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTRC</a>
PRLGTREP	Procédure traitement autre entité	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTRC</a>
MNSGTREP	Mnémonique pour les critères	varchar2(8)		<a href="#">APLTMNU</a>
ORDGTREP	Ordre	integer	N	
NATGTREP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTREP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTREP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTREP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRREP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTRREP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTREP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTREP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTREP	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTREP_APL	U	aplgtrep
GTREP_OBJ		objgtrep

NUMGTREQ	Requête	varchar2(150)	N	
NUIGTREQ	Identifiant de la requête	integer	N	
USRGTREQ	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
TYPGTREQ	Type de requête	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
NUOGTREQ	Requête d'origine	varchar2(150)		<a href="#">NUMGTREQ</a>
USOGTREQ	Propriétaire de la requête d'origine	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
LBRGTRREQ	Libellé	varchar2(150)		<a href="#">NUMTLBR</a>
COMGTRREQ	Commentaire	varchar2(255)		
DISGTRREQ	Distinction des informations	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
VERGTRREQ	Version	varchar2(10)		
STAGTREQ	Statut	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ETAGTREQ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTRREQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTREQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRREQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRREQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTREQ	Timestamp	integer	N D	
DEXGTREQ	Date et heure d'extraction	number		

**Index**

GTREQ_LBR	I	lbrgtrreq
GTREQ_NUM	U	numgtreq,usrgrtreq

**GTRFC - Référentiels utilisés dans la certification**

Version : D1.000

Catégorie : EXP

Nature :

PRDGTRFC	Produit	integer	N	<a href="#">NUMGTPRD</a>
VERGTRFC	Version	varchar2(10)	N	<a href="#">VERGTCER</a>
DDVGTRFC	Date de validité	varchar2(8)	N	<a href="#">DVGTCER</a>
REFGTRFC	Numéro de référentiel de certification	integer	N	<a href="#">NUMGTREF</a>
ETAGTRFC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRFC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRFC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRFC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRFC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTRFC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRFC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTRFC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRFC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRFC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRFC	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTRFC\_PRD U prdgtrfc,vergtrfc,ddvgtrfc,refgtrfc

NUIGTRFN	Identifiant de l'association	integer	N		
REQGTRFN	Requête	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTREQ</a>
USRGTRFN	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMTUSR</a>
FONGTRFN	Fonctionnalité associée	varchar2(6)	N		P=*
CNFGTRFN	Confidentialité gérée (O/N)	varchar2(1)	N		
ID1GTRFN	Identifiant 1 de la fonctionnalité	varchar2(150)	N		
ID2GTRFN	Identifiant 2 de la fonctionnalité	varchar2(80)	N		
ID3GTRFN	Identifiant 3 de la fonctionnalité	varchar2(30)	N		
ID4GTRFN	Identifiant 4 de la fonctionnalité	varchar2(30)	N		
ID5GTRFN	Identifiant 5 de la fonctionnalité	varchar2(30)	N		
ETAGTRFN	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFGTRFN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRFN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRFN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRFN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRFN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRFN	Timestamp	integer	N	D	
PR1GTRFN	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2GTRFN	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
DEXGTRFN	Date et heure d'extraction	number			
REPGTRFN	Requête principale	varchar2(150)	N	D	<a href="#">NUMGTREQ</a>

## Index

GTRFN_FON	U	fongtrfn,id1gtrfn,id2gtrfn,id3gtrfn,id4gtrfn,id5gtrfn,reqgtrfn,usrgrtrfn
GTRFN_NUI	U	nuigtrfn
GTRFN_REP		repgrtrfn,fongtrfn,usrgrtrfn
GTRFN_REQ		reqgtrfn,fongtrfn,usrgrtrfn

RFNGTRFV	Association requête et fonctionnalité	integer	N	<a href="#">NUIGTRFN</a>
CATGTRFV	Catégorie de la requête	varchar(10)	N	<a href="#">CATGTCOD</a>
ORDGTRFV	Ordre dans le code	integer	N	<a href="#">ORDGTCOD</a>
OENGTRFV	Ordre de l'entrée	integer		<a href="#">OENGENT</a>
VARGTRFV	Variable	varchar(30)	N	
ETAGTRFV	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTRFV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRFV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTRFV	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRFV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRFV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRFV	Timestamp	integer	N D	
TPGTRFV	Type de l'entité	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>

**Index**

GTRFV\_RFN U rfngtrfv,catgtrfv,ordgtrfv,oengtrfv

JOBGTRGA	Numéro de travail	integer	N	
FONGTRGA	Fonctionnalité	varchar2(6)	N	
TRCGTRGA	Table	varchar2(20)	N	
NBRGTRGA	Nombre d'enregistrements	integer		
UCRGTRGA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTRGA	Date de création	varchar2(8)	N	D

Index

GTRGA_NUM	U	trcgtrga.jobgtrga,fongtrga
-----------	---	----------------------------

NUIGTRGC	Numéro interne	integer	N	
DTCGTRGC	Date de consentement	varchar2(8)		
REPGRGC	Réponse	varchar2(1)		<a href="#">P=REPGRGC</a>
TCOGTRGC	Type de collecte	varchar2(3)		<a href="#">P=TCOGTRGC</a>
DPAGTRGC	Date de prochaine anonymisation	varchar2(8)		
DANGTRGC	Demande d'anonymisation (O/N)	varchar2(1)	N	
EMLGTRGC	Adresse électronique	varchar2(80)		
ETAGTRGC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRGC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRGC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRGC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRGC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTRGC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRGC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTRGC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTRGC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRGC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRGC	Timestamp	integer		D

## Index

GTRGC\_NUI U nuigtrgc

FINGTRGD	Finalité de contrôle	varchar2(10)	N	P=*
TRCGTRGD	Table	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTRC</a>
COLGTRGD	Colonne	varchar2(10)	N	<a href="#">COLGTRD</a>
DURGTRGD	Durée de référence exprimée en mois	integer	N	
DUCGTRGD	Durée personnalisée exprimée en mois	integer		
ETAGTRGD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRGD	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRGD	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRGD	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRGD	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTRGD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRGD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTRGD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRGD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRGD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRGD	Timestamp	integer	D	

**Index**

GTRGD\_TRC U fingtrgd,trcgtrgd,colgtrgd

TRCGTRGE	Table	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTTRE</a>
ID1GTRGE	Identifiant 1	varchar2(80)	N	
ID2GTRGE	Identifiant 2	varchar2(30)	N	
ID3GTRGE	Identifiant 3	varchar2(30)	N	
ID4GTRGE	Identifiant 4	varchar2(30)	N	
ID5GTRGE	Identifiant 5	varchar2(30)	N	
ID6GTRGE	Identifiant 6	varchar2(30)	N	
ID7GTRGE	Identifiant 7	varchar2(30)	N	
ID8GTRGE	Identifiant 8	integer	N	
FINGTRGE	Finalité de contrôle	varchar2(10)	N	<a href="#">P=FINGTRGD</a>
TARGTRGE	Table archivée	varchar2(20)		<a href="#">NUMGTTRE</a>
DTLGTRGE	Date archivée	varchar2(8)		
MESGTRGE	Code du message	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTMES</a>
VM1GTRGE	Valeur 1 du message	varchar2(80)		
VM2GTRGE	Valeur 2 du message	varchar2(30)		
VM3GTRGE	Valeur 3 du message	varchar2(30)		
VM4GTRGE	Valeur 4 du message	varchar2(30)		
VM5GTRGE	Valeur 5 du message	varchar2(30)		
TXTGTRGE	Texte	varchar2(500)		
ETAGTRGE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TPGTRGE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRGE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRGE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRGE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTRGE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTRGE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRGE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRGE	Timestamp	integer	D	

**Index**

GTRGE\_TRC U trcgtrge,id1gtrge,id2gtrge,id3gtrge,id4gtrge,id5gtrge,id6gtrge,id7gtrge,id8gtrge,fingtrge,targtrge

RGCCTRGL	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUIGTRGC</a>
TRCGTRGL	Table	varchar(20)	N	<a href="#">NUMGTRRC</a>
ID1GTRGL	Identifiant 1	varchar(80)	N	
ID2GTRGL	Identifiant 2	varchar(30)	N	
ID3GTRGL	Identifiant 3	varchar(30)	N	
ID4GTRGL	Identifiant 4	varchar(30)	N	
ID5GTRGL	Identifiant 5	varchar(30)	N	
ID6GTRGL	Identifiant 6	varchar(30)	N	
ID7GTRGL	Identifiant 7	varchar(30)	N	
ID8GTRGL	Identifiant 8	integer	N	
ORDGTRGL	Ordre	integer	N	
ETAGTRGL	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRGL	Type	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRGL	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRGL	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRGL	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTRGL	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCRGTRGL	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCRGTRGL	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMGTRGL	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMGTRGL	Date de modification	varchar(8)		
TMSGTRGL	Timestamp	integer	D	

#### Index

GTRGL\_RGC U rgctrgl,trcgtrgl,id1gtrgl,id2gtrgl,id3gtrgl,id4gtrgl,id5gtrgl,id6gtrgl,id7gtrgl,id8gtrgl

NUMGTRGO	Contexte	varchar2(10)	N	P=*
TRCGTRGO	Table	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTRGO</a>
ALIGTRGO	Alias	varchar2(5)	N	
RCHGTRGO	Recherche (O/N)	varchar2(1)	N	
CODGTRGO	Confidentialité (O/N)	varchar2(1)	N	
TRSGTRGO	Table supérieure	varchar2(20)		<a href="#">NUMGTRGO</a>
ALSGTRGO	Alias supérieur	varchar2(5)		
CONGTRGO	Condition particulière	varchar2(1000)		
NIVGTRGO	Niveau de la table	integer	N	
AFFGTRGO	Affiché (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTRGO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRGO	Type	varchar2(2)		P=*
NATGTRGO	Nature	varchar2(2)		P=*
GENGTRGO	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGTRGO	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFGTRGO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRGO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTRGO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRGO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRGO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRGO	Timestamp	integer	D	
FONGTRGO	Fonctionnalité	varchar2(6)	N D	<a href="#">P=*</a>

## Index

GTRGO\_NUM U numgtrgo,trcgtrgo,aligtrgo,fongtrgo

TRCGTRGR	Table	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTRC</a>
COLGTRGR	Colonne	varchar2(10)	N	<a href="#">COLGTRD</a>
TICGTRGR	Type d'information de la colonne	varchar2(6)		<a href="#">P=TICGTRGR</a>
ORDGTRGR	Ordre	integer	N	
VAAGTRGR	Valeur anonyme	varchar2(30)		
VANGTRGR	Valeur numérique anonyme	number		
VPAGTRGR	Valeur de pseudonymisation	varchar2(30)		
VPNGTRGR	Valeur numérique de pseudonymisation	number		
INPGTRGR	Information principale (O/N)	varchar2(1)	N	
UPPGTRGR	Majuscule (O/N)	varchar2(1)	N	
UTLGTRGR	Utilisée dans les traces (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTRGR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TPYGTRGR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRGR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRGR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRGR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTRGR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRGR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTRGR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRGR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRGR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRGR	Timestamp	integer	D	
DATGTRGR	Date de dernière mise à jour	varchar2(8)		
FONGTRGR	Fonctionnalité	varchar2(6)	N D	<a href="#">P=FONGTRGO</a>
TPCGTRGR	Type de colonne	varchar2(6)		<a href="#">P=DATATYPE</a>
TPHGTRGR	Type de pseudonymisation	varchar2(6)		<a href="#">P=TPHGTRGR</a>
APHGTRGR	Argument de pseudonymisation	varchar2(20)		
REGGTRGR	Regroupement	varchar2(10)		
CPHGTRGR	Contrôle lors de la pseudonymisation	varchar2(1)	N D	

**Index**

GTRGR\_TRC U trcgtrgr,colgtrgr,ticgtrgr,fongtrgr

RGOGTRGZ	Contexte	varchar2(10)	N	<a href="#">P=NUMGTRGO</a>
FONGTRGZ	Fonctionnalité	varchar2(6)	N	<a href="#">P=FONGTRGO</a>
TRCGTRGZ	Table	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTRRC</a>
ALIGTRGZ	Alias	varchar2(5)	N	<a href="#">ALIGTRGO</a>
COLGTRGZ	Colonne	varchar2(10)	N	<a href="#">COLGTRRD</a>
ETAGTRGZ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTRGZ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRGZ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTRGZ	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTRGZ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRGZ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRGZ	Timestamp	integer	D	

**Index**

GTRGZ\_RGO U rgogtrgz,fongtrgz,trcgtrgz,aligtrgz,colgtrgz

NUIGTRID	Numéro interne	integer	N		
USRGTRID	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
NIMGTRID	Numéro d'identification de l'appareil mobile	varchar2(240)	N		
VOSGTRID	Version du système d'exploitation	varchar2(20)			
TOSGTRID	Type de système d'exploitation	varchar2(20)			
NOMGTRID	Nom de l'appareil mobile	varchar2(20)			
AUTGTRID	Autorisé (A/I)	varchar2(1)	N		
CNXGTRID	Connexion (A/I)	varchar2(1)	N		
DNXGTRID	Date de connexion ou de déconnexion	varchar2(8)			
ETAGTRID	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRID	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTRID	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTRID	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTRID	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTRID	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTRID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTRID	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTRID	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTRID	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRID	Timestamp	integer	N	D	
ISNGTRID	Identifiant service notification	varchar2(240)			

## Index

GTRID\_NUI U nuigtrid

MBXGTRMB	Nom de la boîte mail	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTMBX</a>
DSCGTRMB	Dossier scanné	varchar2(30)	N	
ORDGTRMB	Ordre d'application	integer	N	
OLIGTRMB	Règle sur l'objet	varchar2(200)		
SLIGTRMB	Règle sur l'émetteur	varchar2(80)		
FLIGTRMB	Règle sur le fichier joint	varchar2(80)		
DELGTRMB	Suppression du mail (O/N)	varchar2(1)	N	
STPGTRMB	Arrêt après application de la règle (O/N)	varchar2(1)	N	
MNUGTRMB	Mnémonique du traitement d'intégration	integer		<a href="#">NUIGTMNU</a>
UPJGTRMB	Utilisateur du traitement d'intégration	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
PRCGTRMB	Procédure stockée d'intégration	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTTRC</a>
CFJGTRMB	Répertoire de stockage des fichiers	varchar2(240)		
SVGGTRMB	Sauvegarde du mail (O/N)	varchar2(1)	N	
EPJGTRMB	Extraction de pièces jointes (O/N)	varchar2(1)	N	
DAMGTRMB	Dossier d'archivage des mails	varchar2(30)		
VIEGTRMB	Durée de conservation	integer	N D	
GESGTRMB	Gestionnaire de la boîte mail	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
LUSGTRMB	Liste de diffusion des erreurs	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTLUS</a>
INFGTRMB	Information	varchar2(240)		
ETAGTRMB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRMB	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRMB	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRMB	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRMB	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRGTRMB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTRMB	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRMB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRMB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRMB	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTRMB\_MBX U mbxgtrmb,dscgtrmb,ordgtrmb

NUMGTROL	Rôle	varchar2(30)	N	
INTGTROL	Intitulé du rôle	varchar2(60)	N	
LTUGTROL	Liste des types d'utilisateurs	varchar2(40)		
UCRGTROL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTROL	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTROL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTROL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTROL	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTROL\_NUM U numgtrol

TRAGTRPC	Transaction	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTA</a>
APLGTRPC	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGMNU</a>
USRGTRPC	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
MNUGTRPC	Identifiant du mnémonique	integer		<a href="#">NUIGTMNU</a>
FLDGTRPC	Personnalisation des champs (O/N)	varchar2(1)	N	
FFAGTRPC	Personnalisation des masques (O/N)	varchar2(1)	N	
NFFGTRPC	Nombre de champs personnalisés	integer		
GRDGTRPC	Personnalisation de la grille (O/N)	varchar2(1)	N	
AFLGTRPC	Ajout de champs (O/N)	varchar2(1)	N	
NAFGTRPC	Nombre de champs ajoutés	integer		
EXPGTRPC	Personnalisation de l'export (O/N)	varchar2(1)	N	
TOTGTRPC	Personnalisation des totaux (O/N)	varchar2(1)	N	
REQGTRPC	Personnalisation de la requête (O/N)	varchar2(1)	N	
ONGGTRPC	Personnalisation des onglets (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAGTRPC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTRPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTRPC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTRPC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRPC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRPC	Timestamp	integer	N	D

## Index

GTRPC\_APL U aplgtrpc,usrgrpc,mnugtrpc

FRMGTRPW	Formulaire	varchar2(30)		<a href="#">NUMGAFRM</a>
USRGTRPW	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
PRSGTRPW	Personnalisation	varchar2(60)	N	<a href="#">NUMGAPRS</a>
TRAGTRPW	Transaction	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRA</a>
APLGTRPW	Mnémonique	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
THMGTRPW	Thème	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTTHM</a>
FLDGTRPW	Personnalisation des champs (O/N)	varchar2(1)	N	
FFAGTRPW	Personnalisation des masques (O/N)	varchar2(1)	N	
NFFGTRPW	Nombre de jsp personnalisés	integer		
GRDGTRPW	Personnalisation de la grille (O/N)	varchar2(1)	N	
AFLGTRPW	Ajout de champs (O/N)	varchar2(1)	N	
NAFGTRPW	Nombre de champs ajoutés	integer		
EXPGTRPW	Personnalisation de l'export (O/N)	varchar2(1)	N	
NBEGTRPW	Nombre de perso. de l'export par mnémo.	integer		
TOTGTRPW	Personnalisation des totaux (O/N)	varchar2(1)	N	
NBTGTRPW	Nombre de perso. des totaux par mnémo.	integer		
PRMGTRPW	Personnalisation du paramétrage des mnémo. (O/N)	varchar2(1)	N	
NBPGTRPW	Nombre de perso. des paramètres par mnémo.	integer		
REQGTRPW	Personnalisation de la requête (O/N)	varchar2(1)	N	
ONGGTRPW	Personnalisation des onglets (O/N)	varchar2(1)	N	
LJAGTRPW	Liste des jsp avec anomalies	varchar2(240)		
ETAGTRPW	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTRPW	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTRPW	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTRPW	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRPW	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRPW	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTRPW\_FRM U frmgrpw,usrgrpw,prsgtrpw,tragtrpw,aplgtrpw,thmgtrpw

HASGTRTK	Clé de contrôle	varchar2(255)	N	
NUMGTRTK	Jeton de rafraîchissement	varchar2(2000)	N	
USRGTRTK	Utilisateur d'origine	varchar2(80)		
DDVGTRTK	Durée de vie en secondes	integer	N	
HDCGTRTK	Heure de création	varchar2(9)	N	D
DDUGTRTK	Date de dernière utilisation	varchar2(8)		
HDUGTRTK	Heure de dernière utilisation	varchar2(9)		
NBUGTRTK	Nombre d'utilisations	integer		
RIDGTRTK	Appareil mobile	varchar2(240)		<a href="#">NIMGTRID</a>
ETAGTRTK	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRTK	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRTK	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRTK	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRTK	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTRTK	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRTK	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTRTK	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTRTK	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRTK	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRTK	Timestamp	integer	N	D

## Index

GTRTK\_HAS U hasgtrtk

OBJGTRTR	Objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
APPGTRTR	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGAPP</a>
TRAGTRTR	Transaction	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTRA</a>
FRMGTRTR	Formulaire	varchar2(30)		<a href="#">NUMGAFRM</a>
REFGTRTR	Transaction référence (O/N)	varchar2(1)	N	
TECGTRTR	Technologie	varchar2(10)		
TCLGTRTR	Technologie sur le site client	varchar2(10)		
OBRGTRTR	Liée à un objet référence (O/N)	varchar2(1)	N	
TROGTRTR	Transaction origine	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRA</a>
VERGTRTR	Version	varchar2(10)		
ETAGTRTR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTRTR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTRTR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTRTR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTRTR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTRTR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTRTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTRTR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTRTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTRTR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTRTR	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTRTR\_TRA U tragtrtr

SVCGTSCC	Identifiant	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTSVC</a>
CTCGTSCC	Catégorie du poste client	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
URSGTSCC	URL services	varchar2(240)	N	
ORIGTSCC	Identifiant du poste client origine	varchar2(240)	N	
ETAGTSCC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTSCC	Type	varchar2(2)		
NATGTSCC	Nature	varchar2(2)		
GENGTSCC	Genre	varchar2(2)		
ROLGTSCC	Rôle	varchar2(1)		
INFGTSCC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTSCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTSCC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTSCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTSCC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTSCC	Timestamp	integer	N D	
USRGTSCC	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>

**Index**

GTSCC\_SVC U svcgtsc,usrtscc,origtsc

NUMGTSEL	Numéro de sélection	integer	N	<a href="#">NUMGTLSE</a>
OBJGTSEL	Objet	varchar(30)	N	<a href="#">OBJGTLSE</a>
VARGTSEL	Nom de la variable	varchar(30)	N	
TPVGTSEL	Type de la variable	varchar(1)	N	<a href="#">P=*</a>
INTGTSEL	Intitulé complet	varchar(60)	N	
INRGTSEL	Intitulé réduit	varchar(20)	N	
VADGTSEL	Valeur début	varchar(255)		
VAFGTSEL	Valeur fin	varchar(255)		
ODIGTSEL	Ordre index	integer		
ODFGTSEL	Ordre affiché	integer		
LRGGTSEL	Largeur de la colonne dans la liste	integer		
AAVGTSEL	Affichage des anciennes valeurs (O/N)	varchar(1)	N	
ETAGTSEL	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTSEL	Type	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTSEL	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTSEL	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTSEL	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTSEL	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCRGTSEL	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCRGTSEL	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMGTSEL	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMGTSEL	Date de modification	varchar(8)		
TMSGTSEL	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTSEL\_NUM U numgtsel,objgtsel,vargtsel

NUMGTSER	Identifiant	varchar2(30)	N		
TYPGTSER	Type de l'entrée	varchar2(3)	N		<a href="#">P=DATATYPE</a>
VALGTSER	Valeur	varchar2(255)	N		
VAPGTSER	Valeur personnalisée	varchar2(255)			
ETAGTSER	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
NATGTSER	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTSER	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTSER	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTSER	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSER	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSER	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSER	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSER	Timestamp	integer	N	D	
ETSGTSER	Etablissement	varchar2(6)	N	D	<a href="#">NUMGTETS</a>
APPGTSER	Application	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTAPP</a>
DEXGTSER	Date et heure d'extraction	number			

Index					
GTSER_NUM	U	numgtser,etsgtser			

GRIGTSES	Groupe d'imprimantes	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTGRI</a>
FMTGTSES	Format d'édition	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTFMT</a>
SEQGTSES	Séquence escape	varchar2(240)		
LGPGTSES	Longueur de page	integer		
HMIGTSES	Valeur HMI de la séquence	number		
VMIGTSES	Valeur VMI de la séquence	number		
INFGTSES	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTSES	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTSES	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTSES	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTSES	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTSES	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTSES\_FMT      fmtgtses

GTSES\_GRI      U      gritses.fmtgtses

TRCGTSGE	Objet (Table/Index/Vue/Procédure...)	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTTRE</a>
IDEGTSGE	Identifiant de l'entité	varchar2(240)	N	
DASGTSGE	Donnée à signer	varchar2(4000)	N	
NUMGTSGE	Signature	varchar2(500)	N	
PRDGTSGE	Numéro de produit	integer	N	<a href="#">NUMGTPRD</a>
CERGTSGE	Numéro de certificat	varchar2(10)	N	<a href="#">CERGTPRD</a>
CATGTSGE	Catégorie de produit	varchar2(10)		<a href="#">P=CATGTGER</a>
VERGTSGE	Version	varchar2(10)		<a href="#">VERGTGER</a>
HORGTSGE	Horodatage (DATE/HEURE/MINUTE/SECONDE)	varchar2(14)		
ETAGTSGE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTSGE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTSGE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTSGE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTSGE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTSGE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTSQE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTSGE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTSGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTSGE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTSGE	Timestamp	integer	N D	
IDPGTSGE	Identifiant de l'entité précédente	varchar2(240)		

#### Index

GTSGE\_TRC U trcgtsge,idegtsg

REQGTSRQ	Requête	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTREQ</a>
CATGTSRQ	Catégorie	varchar2(10)	N	<a href="#">CATGTCOD</a>
ORDGTSRQ	Ordre dans le code	integer	N	
USRGTSRQ	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
NUMGTSRQ	Sous-requête	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTREQ</a>
OSRGTSRQ	Ordre de la sous-requête dans la ligne	integer	N	
UCRGTSRQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTSRQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTSRQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTSRQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTSRQ	Timestamp	integer	N D	

Index

GTSRQ_REQ	U	reqgtsrq,catgtsrq,ordgtsrq,usrgrtsrq,numgtsrq,osrgtsrq
GTSRQ_SRQ		numgtsrq

NUMGTSRV	Serveur de travaux	varchar2(10)	N	
INTGTSRV	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
ETAGTSRV	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
DFTGTSRV	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
MACGTSRV	Machine d'exécution	varchar2(240)	N	
DDSGTSRV	Séparateur entre répertoires	varchar2(1)	N	
DFSGTSRV	Séparateur entre répertoire et fichier	varchar2(1)	N	
PPSGTSRV	Séparateur entre fichiers	varchar2(1)	N	
CARGTSRV	Commande d'archivage	varchar2(60)		
CSAGTSRV	Commande de suppression d'archivage	varchar2(60)		
USRGTSRV	Utilisateur	varchar2(30)		
PWDGTSRV	Mot de passe	varchar2(40)		
CD1GTSRV	Ligne de commande 1	varchar2(255)		
CD2GTSRV	Ligne de commande 2	varchar2(255)		
CD3GTSRV	Ligne de commande 3	varchar2(255)		
CD4GTSRV	Ligne de commande 4	varchar2(255)		
CD5GTSRV	Ligne de commande 5	varchar2(255)		
INSGTSRV	Serveur de traitement vu du client	varchar2(30)		
PORGTSRV	Port	integer		
MODGTSRV	Mode de fonctionnement	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
PDSGTSRV	Poids du serveur	integer	N	D
PDCGTSRV	Poids courant	integer	N	D
PIDGTSRV	PID du serveur courant	varchar2(30)		
UCRGTSRV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTSRV	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTSRV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTSRV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTSRV	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTSRV\_NUM U numgtsrv

NUMGTSST	Numéro de synchronisation	varchar2(150)	N		
USRGTSST	Utilisateur	varchar2(30)			<a href="#">NUMGUSR</a>
DATGTSST	Date de synchronisation	varchar2(8)			<a href="#">P=*</a>
ETAGTSST	Etat de la synchronisation	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
TYPGTSST	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATGTSST	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENGTSST	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLGTSST	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFGTSST	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSSST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSSST	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSSST	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSSST	Timestamp	integer	N	D	

### Index

GTSST\_NUM U numgtsst

TDBGTSTB	Sélection assistée	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTDB</a>
NUMGTSTB	Nom de la sélection	varchar2(8)	N	
FLRGTSTB	Champ de référence	integer	N	<a href="#">NUIGAFLD</a>
ETHGTSTB	Numéro d'étape d'enchaînement	integer		<a href="#">NUIGTETH</a>
VALGTSTB	Valeur	varchar2(240)		
FVLGTSTB	Valeur de la fourchette de fin	varchar2(240)		
TMSGTSTB	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTSTB\_TDB U tdbgstb,numgtstb,flrgtstb,ethgtstb

NUMGTSVC	Identifiant	varchar2(15)	N		
APPGTSCV	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
USRGTSVC	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
URLGTSVC	URL wsdl	varchar2(240)	N		
MTHGTSVC	Nom de la méthode	varchar2(60)			
ETAGTSCV	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTSVC	Type	varchar2(2)			
NATGTSVC	Nature	varchar2(2)			
GENGTSVC	Genre	varchar2(2)			
ROLGTSVC	Rôle	varchar2(1)			
INFGTSVC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSVC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTSCV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTSCV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTSCV	Timestamp	integer	N	D	
PXAGTSCV	Proxy : adresse	varchar2(240)			
PXPGTSCV	Proxy : port	integer			
PXUGTSCV	Proxy : utilisateur	varchar2(240)			
USSGTSVC	Utilisateur pour l'authentification	varchar2(240)			
CHKGTSVC	Chemin du certificat/keystore	varchar2(240)			
INTGTSVC	Intitulé	varchar2(240)			

## Index

GTSVC\_NUM U numgtsvc,usrgtsvc

APLGTAMN	Mnémonique	varchar2(8)		<a href="#">APLTMNU</a>
INTGTTAMN	Intitulé du mnémonique	varchar2(50)		
OBJGTTAMN	Objet de la transaction	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
TRAGTTAMN	Transaction	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTRA</a>
INHGTAMN	Inhibition de la transaction	varchar2(1)		
LIBGTTAMN	Texte du message d'erreur	varchar2(250)		
DLLGTTAMN	Fichier DLL de l'objet	varchar2(8)		
OUTGTTAMN	Outil associé à l'objet	varchar2(8)		
NUIGTTAMN	Identifiant du mnémonique	integer		<a href="#">NUIGTMNU</a>
USRGTTAMN	Utilisateur du mnémonique	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
LANGTTAMN	Langue du mnémonique	varchar2(6)		<a href="#">P=LANGUE</a>
ETSGTTAMN	Etablissement du mnémonique	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
ORDGTTAMN	Ordre	integer		
MESGTTAMN	Message d'erreur	varchar2(8)		
INRGTTAMN	Intitulé réduit du mnémonique	varchar2(20)		
APPGTTAMN	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAPP</a>
TRTGTTAMN	Traitemen automatique (O/N)	varchar2(1)		
FICGTTAMN	Ouverture du fichier résultat (O/N)	varchar2(1)		
QRYGTTAMN	Exécution de la recherche	varchar2(1)		<a href="#">P=QRYGTAMN</a>
LIGGTTAMN	Ouverture automatique des lignes (O/N)	varchar2(1)		
TYPGTTAMN	Type de l'association de mnémonique	varchar2(2)		
NATGTTAMN	Nature de l'association de mnémonique	varchar2(2)		
GENGTTAMN	Genre de l'association de mnémonique	varchar2(2)		
ROLGTTAMN	Rôle de l'association de mnémonique	varchar2(1)		
AOFGTTAMN	Type d'assoc. transaction-formulaire	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPGAAOF</a>
AFFGTTAMN	Affichage dans les transactions liées	varchar2(1)		
FMTGTTAMN	Format du conteneur	varchar2(10)		
IDENT	Identifiant	integer		

SIDGTTAMP	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ORDGTTAMP	Ordre	integer	N	
APOGTTAMP	Mnémonique origine	varchar2(8)	N	
TROGTTAMP	Transaction du mnémonique origine	varchar2(8)	N	
USOGBTAMP	Utilisateur du mnémonique origine	varchar2(30)	N	
ETOGBTAMP	Etablissement du mnémonique origine	varchar2(6)		
INOGBTAMP	Intitulé du mnémonique origine	varchar2(50)	N	
DTOGBTAMP	Transaction détail du mnémonique origine	varchar2(1)	N	
APDGBTAMP	Mnémonique destination	varchar2(8)	N	
TRDGBTAMP	Transaction du mnémonique destination	varchar2(8)	N	
USDGBTAMP	Utilisateur du mnémonique destination	varchar2(30)	N	
ETDGBTAMP	Etablissement du mnémonique destination	varchar2(6)		
INDGBTAMP	Intitulé du mnémonique destination	varchar2(50)	N	
DTDGBTAMP	Transaction détail du mnémonique destination	varchar2(1)	N	
NIVGTTAMP	Niveau de l'association	integer	N	

**Index**

GTTAMP\_APO apogttamp

NUIGTTAU	Identifiant informatique	integer	N			
USRGTTAU	Utilisateur	varchar2(30)	N			<a href="#">NUMGTUSR</a>
TRAGTTAU	Transaction	varchar2(8)	N			<a href="#">NUMGTTRA</a>
ETSGTTAU	Etablissement	varchar2(6)	N	D		<a href="#">NUMGTETS</a>
DTDGTTAU	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D		
DTFGTTAU	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D		
GP1GTTAU	Groupe de postes	varchar2(6)				<a href="#">NUMGTGPT</a>
GP2GTTAU	Groupe de postes	varchar2(6)				<a href="#">NUMGTGPT</a>
GP3GTTAU	Groupe de postes	varchar2(6)				<a href="#">NUMGTGPT</a>
GP4GTTAU	Groupe de postes	varchar2(6)				<a href="#">NUMGTGPT</a>
VA1GTTAU	Groupe de vacations	varchar2(6)				<a href="#">NUMGTVAC</a>
VA2GTTAU	Groupe de vacations	varchar2(6)				<a href="#">NUMGTVAC</a>
VA3GTTAU	Groupe de vacations	varchar2(6)				<a href="#">NUMGTVAC</a>
VA4GTTAU	Groupe de vacations	varchar2(6)				<a href="#">NUMGTVAC</a>
VA5GTTAU	Groupe de vacations	varchar2(6)				<a href="#">NUMGTVAC</a>
VA6GTTAU	Groupe de vacations	varchar2(6)				<a href="#">NUMGTVAC</a>
VA7GTTAU	Groupe de vacations	varchar2(6)				<a href="#">NUMGTVAC</a>
MODGTTAU	Mode d'affichage	varchar2(1)	N			<a href="#">P=MODAFF</a>

**Index**

GTTAU_NUI	U	nuigttau
GTTAU_TRA		tragttau
GTTAU_USR	U	usrgttau,tragttau,etsgttau,dtdgtau,dtfgttau

OBJGTTBC	Objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
BLKGTTBC	Bloc	varchar2(30)	N	
FLDGTTBC	Champ	varchar2(30)		
ETAGTTBC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGGTTBC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTTBC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGGTTBC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGGTTBC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTBC	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTTBC\_FLD      fdggttbc,blkgttbc

GTTBC\_OBJ    U    objggttbc,blkgttbc,fdggttbc

TRBGTBP	Traitemet	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTRB</a>
PRMGTBP	Paramètre	varchar2(3)	N	
VALGTTBP	Valeur	varchar2(150)		
UCRGTTBP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTBP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTBP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTBP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTBP	Timestamp	integer	N D	
VAOGTTBP	Valeur origine	varchar2(150)		

**Index**

GTTBP\_TRB U trbgttbp,prmgttbp

IDENT	Identifiant	integer	N	
TYPGTCXI	Type	varchar2(1)	N	
APLGTIXI	Mnémonique	varchar2(10)	N	<a href="#">APLGTOPM</a>
INTGTCXI	Intitulé complet	varchar2(50)		
INRGTCXI	Intitulé réduit	varchar2(20)		
APPGTCXI	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAPP</a>
DATGTCXI	Date	varchar2(8)		
DHEGTCXI	Date et heure	varchar2(14)		
FRQGTCXI	Fréquence	integer		

**Index**

GTTCXIARH\_IDE ident

PSNGTCXT	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPSN</a>
USRGCXT	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ORDGTCXT	Ordre	integer	N	
ORDAFF	Ordre propriétaire	integer	N	
NUIGTMNU	Identifiant du mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
TRAGTMNU	Transaction du mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTA</a>
APLGTMNU	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGTMNU</a>
INTGTMNU	Intitulé complet du mnémonique	varchar2(50)	N	
INRGTMNU	Intitulé réduit du mnémonique	varchar2(20)	N	
ETAGTMNU	Etat du mnémonique	varchar2(1)	N	
APPGTTRA	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTPP</a>
USRGTMNU	Utilisateur du mnémonique	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTMNU	Etablissement du mnémonique	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
IDENT	Identifiant	integer	N	

**Index**

GTTCTX\_IDE ident

NUMGTTDB	Sélection assistée	varchar2(8)	N	
INTGTTDB	Intitulé de la sélection assistée	varchar2(30)	N	
MNUGTTDB	Mnémonique de base	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
NPRGTTDB	Nom du paramétrage de référence	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETAGTTDB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTTDB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGGTTDB	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTDB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTDB	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTTDB_MNU	mnugttdb,numgttdb
GTTDB_NUM	U numgttdb

NUIGTTDE	Numéro de l'évènement	number	N	<a href="#"><u>NUIGTTEV</u></a>
VARGTTDE	Nom de la variable	varchar2(30)	N	
VALGTTDE	Nouvelle valeur	varchar2(255)		
VAVGTTDE	Valeur avant modification	varchar2(255)		
COMGTTDE	Commentaire de modification	varchar2(1024)		

**Index**

GTTDE_NUI	U	nuigttde,vargtde
GTTDE_VAR		vargtde,valgtde,nuigttde

NEWLEC	Type de paramétrage (USR/PRF/ * /IFRQSn/IFR)	varchar2(10)		
EXTGLB	Existence d'un paramétrage global (O/N)	varchar2(1)		
EXTUSR	Existence d'un paramétrage personnel (O/N)	varchar2(1)		
TMSGTDFE	Timestamp de l'en-tête des valeurs par défaut	varchar2(16)		
ENTPARAM	Paramètre ou table	varchar2(8)		<a href="#">ENTGTOPD</a>
BLKPARAM	Bloc	varchar2(30)		<a href="#">BLKGTOPD</a>
FLDPARAM	Champ	varchar2(30)		<a href="#">FLDGTOPD</a>
VALPARAM	Valeur par défaut	varchar2(255)		
SYMBOLE	Symbol ou valeur par défaut	varchar2(255)		
DFTPARAM	Type de valeur (I:GTMNP, S:GTFPS, D:Autres ...)	varchar2(1)		
VA1PARAM	Valeur 1	number		<a href="#">VA1GTPAR</a>
VA2PARAM	Valeur 2	number		<a href="#">VA2GTPAR</a>
DT1PARAM	Date 1	varchar2(8)		<a href="#">DT1GTPAR</a>
DT2PARAM	Date 2	varchar2(8)		<a href="#">DT2GTPAR</a>
CH1PARAM	Chaîne 1	varchar2(10)		<a href="#">CH1GTPAR</a>
CH2PARAM	Chaîne 2	varchar2(10)		<a href="#">CH2GTPAR</a>
TS1PARAM	Valeur testée 1	varchar2(2)		<a href="#">TS1GTPAR</a>
TS2PARAM	Valeur testée 2	varchar2(2)		<a href="#">TS2GTPAR</a>
OBJPARAM	Objet	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTOBJ</a>
PARPARAM	Occurrence du paramètre	varchar2(10)		<a href="#">PARGTOPD</a>
ORDPARAM	Ordre pour tri	integer		
FPSPARAM	Type de valeur du paramètre	varchar2(2)		
TX1PARAM	Texte 1	varchar2(240)		
TX2PARAM	Texte 2	varchar2(240)		
TX3PARAM	Texte 3	varchar2(240)		
TX4PARAM	Texte 4	varchar2(240)		
TX5PARAM	Texte 5	varchar2(240)		
TX6PARAM	Texte 6	varchar2(240)		
TX7PARAM	Texte 7	varchar2(240)		
EXTPRF	Existence d'un paramétrage au profil (O/N)	varchar2(1)		
EXTIFR	Existence d'un paramétrage IFR (O/N)	varchar2(1)		
APLCTN	Mnémonique du conteneur	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
IDENT	Identifiant	integer		
TYPPARAM	Type de l'entité	varchar2(1)		<a href="#">P=TYPGTOPD</a>
ORIGINE	Origine de la valeur : GTOPD/GTCTR/GTDFT/GTMNP	varchar2(5)		
NUMDFE	Variante	varchar2(150)		<a href="#">NUMGTDDE</a>
EXTPSO	Existence d'un paramétrage IFRQSn (O/N)	varchar2(1)		

DENGTTDO	Entité du document pour interactif	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
DESGTTDO	Entité du document pour traitement	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DTYGTTDO	Type de document	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTDTY</a>
NUSGTTDO	Sous-numéro	integer	N	
FICGTTDO	Fichier	varchar2(255)	N	
DSCGTTDO	Description	varchar2(80)		
DIRGTTDO	Emplacement virtuel du fichier	varchar2(255)		
I01GTTDO	Identifiant numérique 1 pour l'interface	integer	N	
I02GTTDO	Identifiant numérique 2 pour l'interface	integer	N	
I03GTTDO	Identifiant numérique 3 pour l'interface	integer	N	
I04GTTDO	Identifiant numérique 4 pour l'interface	integer	N	
I05GTTDO	Identifiant numérique 5 pour l'interface	integer	N	
I06GTTDO	Identifiant alphanumérique 6 pour l'interface	varchar2(60)	N	
I07GTTDO	Identifiant alphanumérique 7 pour l'interface	varchar2(60)	N	
I08GTTDO	Identifiant alphanumérique 8 pour l'interface	varchar2(60)	N	
I09GTTDO	Identifiant alphanumérique 9 pour l'interface	varchar2(60)	N	
I10GTTDO	Identifiant alphanumérique 10 pour l'interface	varchar2(60)	N	
SASGTTDO	Table de sas origine	varchar2(10)	N	
E01GTTDO	Identifiant numérique 1 de l'entité	integer		
E02GTTDO	Identifiant numérique 2 de l'entité	integer		
E03GTTDO	Identifiant numérique 3 de l'entité	integer		
E04GTTDO	Identifiant numérique 4 de l'entité	integer		
E05GTTDO	Identifiant numérique 5 de l'entité	integer		
E06GTTDO	Identifiant alphanumérique 6 de l'entité	varchar2(60)		
E07GTTDO	Identifiant alphanumérique 7 de l'entité	varchar2(60)		
E08GTTDO	Identifiant alphanumérique 8 de l'entité	varchar2(60)		
E09GTTDO	Identifiant alphanumérique 9 de l'entité	varchar2(60)		
E10GTTDO	Identifiant alphanumérique 10 de l'entité	varchar2(60)		
UCRGTTDO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTTDO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTDO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTDO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTDO	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTTDO_DEN	U	dengttdo,dtყgttdo,nusgtdo,i01gttdo,i02gttdo,i03gttdo,i04gttdo,i05gttdo,i06gttdo,i07gttdo,i08gttdo i09gttdo,i10gttdo
GTTDO_SAS		sasgtdo,i01gttdo,i02gttdo,i03gttdo,i06gttdo,i07gttdo,i08gttdo

NUMGTTEF	Identifiant	varchar2(10)	N	
TYDGTTEF	Type (E/T)	varchar2(1)	N	
REFGTTEF	Référence (O/N)	varchar2(1)	N	
INTGTTEF	Intitulé	varchar2(30)	N	
MTYGTTEF	Type MIME	varchar2(250)		
FTPGBTTEF	Mode de transfert FTP (A/B)	varchar2(1)		
VISGTTEF	Aperçu dans le visionneur (O/N)	varchar2(1)	N	
UPLGTTEF	Téléchargement autorisé (O/N)	varchar2(1)	N	
EXPGTTEF	Exportable (O/N)	varchar2(1)	N	
ESPGTTEF	Séparateur pour l'export	varchar2(1)		
ESMGTTEF	Mémorisation du séparateur	varchar2(1)		
URLGTTEF	Complément d'URL	varchar2(250)		
ETAGTTEF	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPGTTEF	Type	varchar2(2)		P=* P=_
NATGTTEF	Nature	varchar2(2)		P=* P=_
GENTGTTEF	Genre	varchar2(2)		P=* P=_
ROLGTTEF	Rôle	varchar2(1)		P=* P=_
INFGTTEF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTTEF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTTEF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTTEF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTEF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTEF	Timestamp	integer	N	D

Index

GTTEF\_NUM U numgtfef,tydgtfef,refgtfef

PCHGTTEP	Numéro du patch AAAAMMJJ_N	varchar2(20)	N	<a href="#">PCHGTTPC</a>
FICGTTEP	Fichier du patch	varchar2(240)	N	
APPGTTEP	Application	varchar2(6)	N	
VERGTTEP	Version	varchar2(20)		
TMAGTTEP	Type de machine (S/C/W)	varchar2(1)	N	
DLLGTTEP	DLL si partie cliente	varchar2(8)		
TRCGTTEP	Trace de l'objet dans la base	varchar2(20)		<a href="#">NUMGTRC</a>
EXTGTTEP	Type d'extension	varchar2(15)		<a href="#">NUMGMEXT</a>
UCRGTTEP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTTEP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTTEP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTEP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTEP	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTTEP\_PCH U pchgttep,ficgttp,extgtep

NUIGTTEV	Numéro interne	number	N		
EVTGTTVEV	Nom de l'évènement	varchar(30)	N		<a href="#">NUMGTEVT</a>
OBJGTTEV	Object origine	varchar(30)	N		<a href="#">NUMGTRC</a>
CODGTTEV	Position dans le code	integer	N		
TMOGTTEV	Timestamp table origine	varchar2(16)			
DCRGTTEV	Date de création	varchar2(8)	N		
HCRGTTEV	Heure de création	varchar2(8)	N		
UCRGTTEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
TMSGTTEV	Timestamp	integer	N	D	
TCRGTTEV	Date et heure de création	datetime			

Index					
GTTEV_DCR		dcrgttev,evtgttev,nuigtttev			
GTTEV_NUI	U	nuigtttev			
GTTEV_OBJ		objgttev,dcrgttev,evtgttev,nuigtttev			

NUMGTGET	Identifiant du groupe	varchar2(10)	N	
CURETP	Etape courante	varchar2(1)	N	
CLAGTGET	Classe	varchar2(4)		
INTGTGET	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTGET	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ENTGTGET	Fourchette ou liste (F/L)	varchar2(1)	N	
ETDGTGET	Fourchette de début d'étape	integer	N	
ETFGTGET	Fourchette de fin d'étape	integer	N	
ORDGTGET	Numéro d'ordre	integer		
IMGGTGET	Chemin de l'image	varchar2(240)		
AVCGTGET	Avancement (A/I)	varchar2(1)	N	
RCHGTGET	Critère de recherche (A/I)	varchar2(1)	N	
IFBGTGET	Infobulle (A/I)	varchar2(1)	N	
EIBGTGET	Etape	integer		
EX1GTGET	Exploitation 1 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX2GTGET	Exploitation 2 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX3GTGET	Exploitation 3 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX4GTGET	Exploitation 4 (A/I)	varchar2(1)	N	
EX5GTGET	Exploitation 5 (A/I)	varchar2(1)	N	
D01GTGET	Exploitation par domaine 1 (A/I)	varchar2(1)	N	
D02GTGET	Exploitation par domaine 2 (A/I)	varchar2(1)	N	
D03GTGET	Exploitation par domaine 3 (A/I)	varchar2(1)	N	
D04GTGET	Exploitation par domaine 4 (A/I)	varchar2(1)	N	
D05GTGET	Exploitation par domaine 5 (A/I)	varchar2(1)	N	
ETAGTGET	Etat	varchar2(1)	N	
TYPGTGET	Type	varchar2(2)		
NATGTGET	Nature	varchar2(2)		
GENGTTGET	Genre	varchar2(2)		
ROLGTGET	Rôle	varchar2(1)		
INFGTGET	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTTGET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRGTGET	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMGTGET	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTGET	Date de modification	varchar2(8)		
TOOLTIP	Bulle d'aide	varchar2(4000)		
IDENT	Identifiant	integer	N	

**Index**

GTTGETAFF\_IDE ident

NUMGTTHM	Thème	varchar2(15)	N		
USRGTTHM	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
INTGTTHM	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRGTTHM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
APPGTTHM	Application	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTAPP</a>
TYPGTTHM	Type	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
TECGTTHM	Technologie	varchar2(3)	N		<a href="#">P=</a>
VISGTTHM	Thème visible	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
ORDGTTHM	Ordre d'affichage	integer	N		
SVGGTTHM	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)			
ETAGTTHM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTTHM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTHM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTTHM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTTHM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTHM	Timestamp	integer	N	D	
DEXGTTHM	Date et heure d'extraction	number			
DVCGTTHM	Terminal	varchar2(2)	N		<a href="#">P=DVCGAPRS</a>

**Index**

GTTHM\_NUM U numgthm,dvcgthm,usrghthm

THMGTTHP	Thème	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTTHM</a>
USRGTTHP	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
RUBGTTHP	Rubrique	varchar2(10)		
PROGTTHP	Propriété	varchar2(60)	N	
NOMGTTHP	Nom de la frame/frameset	varchar2(15)		
CTXGTTHP	Contexte	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
CTHGTTHP	Catégorie du thème	varchar2(10)	N	<a href="#">P=CATTHM</a>
INTGTTHP	Intitulé	varchar2(60)	N	
TYPGTTHP	Type	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
CARGTTHP	Caractéristique	varchar2(30)		
VALGTTHP	Valeur	varchar2(255)		
LARGTTHP	Largeur de l'image (en pixel)	integer		
HAUGTTHP	Hauteur de l'image (en pixel)	integer		
SVGGTTHP	Date et heure de dernière sauvegarde	varchar2(14)		
ETAGTTHP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTTHP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTTHP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTTHP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTHP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTHP	Timestamp	integer	N	D
DVCGTTHP	Terminal	varchar2(2)	N	<a href="#">P=DVCGAPRS</a>

## Index

GTTHP\_THM U thmgthp,usrgtthp,dvcgtthp,progthp,nomgthp,ctxgtthp,cthgtthp

ETSGTTJBL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
MNUGTTJBL	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
MDAGTTJBL	Mois de début dans l'année	varchar2(2)	N	<a href="#">P=MOIS</a>
MFAGTTJBL	Mois de fin dans l'année	varchar2(2)	N	<a href="#">P=MOIS</a>
JDMGTTJBL	Jour de début dans le mois	varchar2(2)	N	
JFMGTTJBL	Jour de fin dans le mois	varchar2(2)	N	
JDSGTTJBL	Jour de début dans la semaine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=JOUR</a>
JFSGTTJBL	Jour de fin dans la semaine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=JOUR</a>
HEXGTTJBL	Heure de lancement	varchar2(4)	N	
USRGTTJBL	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
LANGTTJBL	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
TZNGTTJBL	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)		<a href="#">NAMGTTZN</a>
ETAGTTJBL	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
DFEGTTJBL	Variante	varchar2(150)	N	

**Index**

GTTJBL\_MNU U mnugtjbl,etsgtjbl,mdagtjbl,mfagtjbl,jdmgtjbl,jfmgtjbl,jdsgtjbl,jfsgtjbl,hexgtjbl,tzngttjbl

APLGTMNU	Mnémonique	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
INTGTMNU	Intitulé du mnémonique	varchar2(50)		<a href="#">INTGTMNU</a>
OUTGTOBJ	Outil de l'objet	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTOUT</a>
MNEMO	Identifiant du mnémonique	integer		<a href="#">NUIGTMNU</a>
NIVEAU	Niveau	integer		
IDENT	Identifiant	integer	N	

**Index**

GTTMNUAFF\_IDE ident

DOMAINE	Domaine	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTDOM</a>
ORDRE	Ordre	integer	N	<a href="#">ORDGTDOT</a>
MNEMO	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGTMNU</a>
LIBELLE	Intitulé du mnémonique	varchar2(70)	N	<a href="#">INTGTMNU</a>
IDENT	Identifiant	integer	N	

**Index**

GTTMNUFLT\_IDE ident

APLGTWRK	Mnémonique	varchar2(10)		<a href="#">APLGTOPM</a>
INTGTWRK	Intitulé complet	varchar2(63)		
TRAGTWRK	Transaction	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRA</a>
APPGTWRK	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAPP</a>

MNPGBTOPM	Domaine	varchar2(10)	N	<a href="#">MNPGBTOPM</a>
NOMGTOPM	Option de menu	varchar2(10)	N	<a href="#">NOMGTOPM</a>
APLGTOPM	Mnémonique	varchar2(10)	N	<a href="#">APLGTOPM</a>
INTGTOPM	Intitulé du mnémonique	varchar2(60)	N	
MNUGTOPM	Numéro de mnémonique associé	integer		
APPGTOPM	Application	varchar2(6)		
USRGTOPM	Utilisateur du menu	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
TRIGTOPM	Ordre de tri	integer		
IDENT	Identifiant	integer	N	
TRAGTOPM	Transaction	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTTRA</a>

## Index

GTTOPMAFF\_IDE ident

NUIGTMNU	Numéro de mnémonique associé	integer	N	
APLGTMNU	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLGTOPM</a>
INTGTMNU	Intitulé du mnémonique	varchar2(50)	N	
APPGTTRA	Application	varchar2(6)		
INTGTAPP	Intitulé de l'application	varchar2(60)	N	
IDENT	Identifiant	integer	N	

**Index**

GTTOPMMNU\_IDE ident

PCHGTTPC	Numéro du patch	varchar2(20)	N	
BUNGTTPC	Bundle	varchar2(60)		
INMGTTPC	Release de modification	varchar2(8)	N	
INCGBTTPC	Release de compatibilité	varchar2(8)	N	
IN2GTTPC	Non utilisé	varchar2(8)	N	
LIBGTTPC	Libellé du patch	varchar2(255)	N	
DTIGTTPC	Date d'installation du patch	varchar2(8)		
UCRGTTPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTTPC	Date de création	varchar2(8)	N	D
SRVGTTPC	Concerne le serveur de traitements (O/N)	varchar2(1)		
CLCGTTPC	Concerne la partie HTML5 (O/N)	varchar2(1)		
CLWGTTPC	Concerne le serveur WEB/RIA (O/N)	varchar2(1)		

## Index

GTTPC\_PCH U pchgtppc

ORIGTTPJB	Origine	varchar2(3)	N	
LPJGTTJB	Paramètre du travail	varchar2(12)		
VALGTTJB	Valeur du paramètre	varchar2(240)		
TITGTTJB	Titre du travail	varchar2(80)		
NOMGTTJB	Nom du traitement	varchar2(8)		
NEXGTTJB	Nombre d'exemplaires	integer		
URGGTTJB	Urgence	varchar2(1)		<a href="#">P=URGGTTRB</a>
VIEGTTJB	Durée de vie du fichier dans le catalogue	integer		
FMTGTTJB	Format d'édition	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTFMT</a>
IMPGTTJB	Imprimante	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTIMP</a>
FJBGTTJB	Filière de travaux	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTFJB</a>
BANGTTJB	Elaboration de la mise en forme	varchar2(1)		
EECGTTJB	Emplacement d'édition des critères	varchar2(2)		<a href="#">P=EECGTTRB</a>
TECGTTJB	Type d'édition des critères	varchar2(1)		<a href="#">P=TECGTTRB</a>
SORGTTJB	Sortie	varchar2(1)		<a href="#">P=SORTTTRB</a>
PDFGTTJB	Génération du fichier PDF	varchar2(1)		
EMLGTTJB	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)		
LUSGTTJB	Liste d'utilisateurs	varchar2(240)		<a href="#">NUMGTLUS</a>
ECRGTTJB	Blocage écran	varchar2(2)		<a href="#">P=ECRGTTRB</a>
DSOGTTJB	Date d'exécution souhaitée	varchar2(8)		
HSGOTTJB	Heure d'exécution souhaitée	varchar2(4)		
NOTGTTJB	Notification (O/N)	varchar2(1)		
DETGTTJB	Destination	varchar2(1)		<a href="#">P=DETGTTTRB</a>
NSJGTTJB	Numéro de travail suivant pour l'enchaînement	integer		
MEFGTTJB	Mise en forme	varchar2(10)		
EDEGTTJB	Édition de l'entête	varchar2(1)		<a href="#">P=EDEGTTTRB</a>
THMGTTJB	Thème	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTHM</a>
CTHGTTPJB	Catégorie du thème	varchar2(10)		<a href="#">P=CATTHM</a>
SOMGTTJB	Sommaire (O/N)	varchar2(1)		
ANOGTTJB	Annotations (O/N)	varchar2(1)		
URLGTTJB	URL (O/N)	varchar2(1)		
SIGGTTJB	Signet (O/N)	varchar2(1)		
EXTGTTJB	Extension du fichier ASCII	varchar2(10)		<a href="#">EXTGTJBD</a>
ALTGTTJB	Alerte (O/N)	varchar2(1)		
IDENT	Identifiant	integer	N	

**Index**

GTTJB\_IDE ident

NUIGTPS	Numéro interne	integer	N	
PRCGTPS	Nom de la procédure	varchar2(30)	N	
TXTGTPS	Texte de trace	varchar2(4000)		
ORIGTPS	Origine	varchar2(240)		
TYPGTPS	Type	varchar2(2)		P=*
UCRGTPS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTPS	Date de création	varchar2(8)	N	D
HCRGTPS	Heure de création	varchar2(6)	N	
TMSGTPS	Timestamp	integer	N	D

Index				
GTTPS_NUI	U	nuigtps		
GTTPS_ORI		origtps		
GTTPS_PRC		prcgtps		

NUMGTTRA	Transaction	varchar2(8)	N	
INTGTTRA	Intitulé	varchar2(60)	N	
TYPGTTRA	Type	varchar2(1)	N	P=*
EXCGTTRA	Mode d'exécution	varchar2(1)	N	P=*
OBJGTTRA	Objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
DOCGTTRA	Documentation	varchar2(20)		
APPGTTRA	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGAPP</a>
ETAGTTRA	Etat	varchar2(1)	N	P=*
HIDGTTRA	Substitution à la transaction	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DTDGTTRA	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N D	
DTFGTTRA	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N D	
GPTGTTRA	Groupe de postes	varchar2(6)	N D	<a href="#">NUMGTGPT</a>
VACGTTRA	Groupe de vacations	varchar2(6)	N D	<a href="#">NUMGTVAC</a>
INFGTTRA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TRBGTTRA	Traitemet	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTRB</a>
TSTGTTRA	Mode debug	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>
SYNGTTRA	Etat de la synchronisation	varchar2(1)		P=*
DTRGTTRA	Transaction détail	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
UCRGTTRA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTTRA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTTRA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTRA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTRA	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTTRA_APP	appgttra
GTTRA_GPT	gptgitra
GTTRA_NUM	U numgttra
GTTRA_OBJ	objgttra
GTTRA_TRB	trbgitra
GTTRA_TYP	typgttra,numgttra
GTTRA_VAC	vacgitra

NUMGTTTB	Traitemt	varchar2(8)	N	
APPGTTTB	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGAPP</a>
OBJGTTTB	Objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMTOBJ</a>
TITGTTTB	Titre par défaut	varchar2(80)	N	
NOMGTTTB	Nom du traitement	varchar2(8)	N	
ECRGTTTB	Blocage écran	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
TSTGTTTB	Debug	varchar2(40)		
NEXGTTTB	Nombre d'exemplaires	integer	N	
FMTGTTTB	Format d'édition	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTFMT</a>
CFMGTTRB	Choix "Format d'édition"	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
LRGGTTTB	Largeur	integer		
LNGGTTTB	Longueur	integer		
URGGTTTB	Urgence	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
DETGTTTB	Destination	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
VTRGTTTB	Code verrou	varchar2(1)	N	<a href="#">NUMGTVTR</a>
VACGTTTB	Groupe de vacations	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTVAC</a>
VIEGTTTB	Durée de vie	integer	N	
FJBGTTTB	File de travaux	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTFJB</a>
CFJGTTTB	Choix "File de travaux"	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
MODGTTTB	Traitemt modèle (O/N)	varchar2(1)	N	
EECGTTTB	Emplacement de l'édition des critères	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
CECGTTTB	Choix "Emplacement d'édition critères"	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>
TECGTTTB	Type d'édition des critères	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
CTCGTTTB	Choix "Type d'édition des critères"	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>
SORGTTTB	Type de sortie	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
CTSGTTTB	Choix "Type de sortie"	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>
MAQGTTTB	Maquette d'état	varchar2(10)		
ASCGTTTB	Maquette fichier ASCII	varchar2(10)		
PDFGTTTB	Conversion du fichier résultat en PDF	varchar2(1)	N	
CPFGTTTB	Choix "Fichier PDF" (O/N)	varchar2(1)	N	
EMLGTTTB	Envoi par mail (O/N)	varchar2(1)	N	
CEMGTTTB	Choix "Envoi par mail" (O/N)	varchar2(1)	N	
LUSGTTTB	Liste d'utilisateurs	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTLUS</a>
CLUGTTTB	Choix "Liste d'utilisateurs"	varchar2(1)	N	
DQEGBTTB	Droit de personnalisation Qualiac Editions (O/N)	varchar2(1)	N	
MEXGTTTB	Maquette existante (O/N)	varchar2(1)	N	
PCLGTTTB	Fonctionnalité limitée à PCL	varchar2(1)	N	
OPJGTTTB	Option de lancement java	varchar2(240)		
EDEGTTTB	Edition de l'en-tête	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
CEEGTTTB	Choix "Edition de l'en-tête"	varchar2(1)	N	
UCRGTTTB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTTTB	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTTTB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTTB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTTB	Timestamp	integer	N	D
HISGTTTB	Durée de conservation de l'historique	integer		
DEXGTTTB	Date et heure d'extraction	number		

**Index**

GTTTB_APP	appgtrb
GTTTB_FJB	fjbgtrb
GTTTB_NUM	U numgtrb
GTTTB_OBJ	objgtrb
GTTTB_VAC	vacgtrb

NUMGTTRC	Objet (Table/Index/Vue/Procédure ...)	varchar2(30)	N			
APPGTTRC	Application	varchar2(6)	N			<a href="#">NUMGTAPP</a>
TYPGTTRC	Type	varchar2(1)	N			
VERGTTRC	Version	varchar2(6)	N			
UCRGTTRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRGTTRC	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMGTTRC	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMGTTRC	Date de modification	varchar2(8)				
TMSGTTRC	Timestamp	integer	N	D		
CATGTTRC	Catégorie de la table	varchar2(3)				
NATGTTRC	Nature de la table	varchar2(10)				
TABGTTRC	Table associée	varchar2(20)				
SPEGTTRC	Index spécifique (O/N)	varchar2(1)				
UPDGTTRC	Index mis à jour (O/N)	varchar2(1)				
ETAGTTRC	Etat de l'index (A/I)	varchar2(1)				

**Index**

GTTRC_NUM	U	numgttrc,appgttrc
GTTRC_TAB		tabgttrc,typgttrc

TRCGTTRD	Objet (Table/Index/Vue/Procédure ...)	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTRC</a>
COLGTTRD	Colonne	varchar2(10)	N	
TYPGTTRD	Type de la colonne	varchar2(20)		
TAIGTTRD	Taille de la colonne	integer		
DECGBTTRD	Nombre de décimales	integer		
NULGTTRD	Valeur nulle interdite (N/vide)	varchar2(1)		
DFTGTTRD	Existence d'une valeur par défaut (D/vide)	varchar2(1)		
PADGTTRD	Paramètre	varchar2(240)		<a href="#">NUMGTPAD</a>
COOGTTRD	Colonne origine	varchar2(240)		<a href="#">COLGTTRD</a>
CDEGBTTRD	Cardinalité départ	varchar2(10)		
CARGTTRD	Cardinalité arrivée	varchar2(10)		
ORDGTTRD	Numéro d'ordre	integer		

**Index**

GTTRD_COL	colgtrrd
GTTRD_TRC	U trcgtrrd,colgtrrd

FONGTTRF	Fonction	varchar2(12)	N	<a href="#">NUMGTFON</a>
TRAGTTRF	Transaction	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTA</a>
DTDGTTRF	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N D	
DTFGTTRF	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N D	
ETAGTTRF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTTRF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTTRF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTTRF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTRF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTRF	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTTRF_FON	U	fongttrf,tragttrf
GTTRF_TRA		tragttrf

OBJGTTTB	Objet	varchar2(30)	N	<u>NUMGTOBJ</u>
TABGTTTB	Table	varchar2(30)		
BLKGTTTB	Bloc	varchar2(30)	N	
ETAGTTTB	Etat	varchar2(1)	N	<u>P=ETA</u>
UCRGTTTB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTTTB	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTTB	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTTTB\_OBJ U objgtttb,blkgttb

TRBGTTTL	Traitemet	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTTB</a>
LANGTTTL	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
TITGTTTL	Titre par défaut	varchar2(80)	N	
UCRGTTTL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTTTL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTTL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTTL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTTL	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTTTL\_TRB U trbgttl,langttl

ORIGTXT	Origine	varchar2(10)	N	
LIGGTTXT	Numéro de texte	integer		
ID1GTTXT	Identifiant alphanumérique 1	varchar2(30)	N	
ID2GTTXT	Identifiant alphanumérique 2	varchar2(30)	N	
ID3GTTXT	Identifiant alphanumérique 3	varchar2(30)	N	
ID4GTTXT	Identifiant alphanumérique 4	varchar2(30)	N	
ID5GTTXT	Identifiant alphanumérique 5	varchar2(30)	N	
NU1GTTXT	Identifiant numérique 1	integer	N	
NU2GTTXT	Identifiant numérique 2	integer	N	
NU3GTTXT	Identifiant numérique 3	integer	N	
NU4GTTXT	Identifiant numérique 4	integer	N	
NU5GTTXT	Identifiant numérique 5	integer	N	
NUMGTTXT	Données binaires du texte	blob		
DESGTTXT	Destination	varchar2(6)		
EDTGTTXT	Edition	varchar2(2)		
VA1GTTXT	Valeur alphanumérique 1	varchar2(30)		
VA2GTTXT	Valeur alphanumérique 2	varchar2(30)		
VA3GTTXT	Valeur alphanumérique 3	varchar2(30)		
VN1GTTXT	Valeur numérique 1	integer		
VN2GTTXT	Valeur numérique 2	integer		
VN3GTTXT	Valeur numérique 3	integer		
ETAGTTXT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPGTTXT	Type	varchar2(2)		
NATGTTXT	Nature	varchar2(2)		
GENGTTXT	Genre	varchar2(2)		
ROLGTTXT	Rôle	varchar2(1)		
INFGTTXT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTTXT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTTXT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTXT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTXT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTTXT	Timestamp	integer	N	D

#### Index

GTTXT_ORI	U	origtxt,id1gttxt,nu1gttxt,id2gttxt,nu2gttxt,id3gttxt,nu3gttxt,id4gttxt,nu4gttxt,id5gttxt,nu5gttxt liggttxt
-----------	---	---

NAMGTTZN	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)	N		
DFTGTTZN	Défaut	varchar2(1)		P=DFT	
UCRGTTZN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTTZN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTZN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTZN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTTZN	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTTZN\_NAM U namgtzn

SIDGTUCF	Numéro de session	varchar2(240)	N	
SVWGTUCF	Serveur WEB	varchar2(30)	N	
PRCGTUCF	Numéro du process	varchar2(240)	N	
WSAGTUCF	Poste de travail	varchar2(50)		PHYGTWSA
ACTGTUCF	Action	varchar2(10)	N	P=*
FLGGTUCF	Flag	varchar2(2)	N	
TYPGTUCF	Type	varchar2(2)		P=*
NATGTUCF	Nature	varchar2(2)		P=*
GENGTUCF	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLGTUCF	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFGTUCF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTUCF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTUCF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTUCF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTUCF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTUCF	Timestamp	integer	N D	

## Index

GTUCF\_SID U sidgtucf,svwgtucf,prcgtnucf,actgtucf

MODGTUCL	Module ou objet	varchar2(30)	N	<a href="#"><u>ENTGTCFM</u></a>
TECGTUCL	Ligne technologique (C:C/S W:Web R:RIA)	varchar2(1)	N	
CPTGTUCL	Compteur des connexions ouvertes	integer	N	
MAXGTUCL	Nombre maximum de connexion effectuée	integer	N	
DATGTUCL	Date et heure du plus grand nombre de connexion	varchar2(12)	N	
MADGTUCL	Nombre maximum de connexions pour le jour courant	integer	N	
DADGTUCL	Date et heure du jour courant	varchar2(12)	N	

**Index**

GTUCL\_MOD U modgtucl.tecgтуcl

SIDGTUCX	Numéro de session	varchar2(240)	N	
CLNGTUCX	Nom de la partie cliente	varchar2(90)	N	
SVWGTUCX	Serveur WEB	varchar2(30)		
PRCGTUCX	Numéro du process	varchar2(240)		
MODGTUCX	Module	varchar2(10)	N	<a href="#">MODGTCFM</a>
OBJGTUCX	Objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
TECGTUCX	Ligne technologique (C:C/S W:Web R:RIA)	varchar2(1)	N	
MNUGTUCX	Mnémonique	integer	N	<a href="#">NUIGTMNU</a>
USRGTUCX	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
DATGTUCX	Date et heure de connexion	varchar2(12)	N	
TMSGTUCX	Timestamp	integer	N	D
TYPPGTUCX	Type de connexion	varchar2(1)	N	<a href="#">P=TYPPGTUCX</a>
TREGTUCX	Date et heure de connexion	datetime		

#### Index

GTUCX\_MOD modgtucx,clngtucx,tecgtx

GTUCX\_SID sidgtucx,tecgtx,usrgtucx,modgtucx

USRGTUDR	Utilisateur	varchar2(30)	N	<u>NUMGTUSR</u>
DRTGTUDR	Concaténation des droits de l'utilisateur	varchar2(240)	N	<u>P=*</u>
VALGTUDR	Durée de validité du mot de passe	integer		
DCHGTUDR	Date du dernier changement du mot de passe	varchar2(8)		
CNFGTUDR	Confidentialité (O/N/G)	varchar2(1)		
ETAGTUDR	Etat	varchar2(1)	N	<u>P=ETA</u>
TYPGTUDR	Type	varchar2(2)		<u>P=*</u>
NATGTUDR	Nature	varchar2(2)		<u>P=*</u>
GENGTUDR	Genre	varchar2(2)		<u>P=*</u>
ROLGTUDR	Rôle	varchar2(1)		<u>P=*</u>
INFGTUDR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTUDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTUDR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTUDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTUDR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTUDR	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTUDR_CNF	cnfgtudr
GTUDR_USR	U usrgtudr

USRGTUFA	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#"><u>NUMGTUSR</u></a>
ACTGTUFA	Action	varchar2(10)	N	
TECGTUFA	Ligne technologique (C:C/S W:Web R:RIA)	varchar2(1)	N	
FLGGTUFA	Flag pour l'action	varchar2(1)		
UCRGTUFA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTUFA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTUFA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTUFA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTUFA	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTUFA\_USR U usrgtufa,actgtufa,tecgtaufa

USRGTUFN	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTUFN	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGETS</a>
FONGTUFN	Fonction	varchar2(12)	N	<a href="#">NUMGTFON</a>
DTDGTUFN	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N D	
DTFGTUFN	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N D	
ETAGTUFN	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRGTUFN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTUFN	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTUFN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTUFN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTUFN	Timestamp	integer	N D	

Index					
GTUFN_ETS		etsgtufn			
GTUFN_FON		fongtufn			
GTUFN_USR	U	usrgtufn,etsgtufn,fongtufn			

USRGTUIE	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
NUMGTUIE	Identifiant	varchar2(255)		<a href="#">P=*</a>
STAGTUIE	Statut	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ERRGTUIE	Flag d'erreur	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
TYPGTUIE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTUIE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTUIE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTUIE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRGTUIE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTUIE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTUIE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTUIE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTUIE	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTUIE\_USR U usrgtui

CLNGTULG	Nom de la partie cliente	varchar2(90)	N	
DTEGTULG	Date	varchar2(8)	N	
HREGTULG	Heure	varchar2(9)	N	
TECGTULG	Ligne technologique	varchar2(1)	N	<a href="#">P=TECGTTHM</a>
SRVGTULG	Serveur	varchar2(240)	N	
THRGTULG	Thread	varchar2(25)	N	
NIVGTULG	Niveau	varchar2(5)	N	
USRGTULG	Utilisateur en trace	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
CLSGTULG	Classes	varchar2(120)		
MSGGTULG	Message	varchar2(4000)		
UCRGTULG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTULG	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTULG	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTULG	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTULG	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTULG_CLN	U	clngtulg,usrgtulg,dtegtulg,hregtulg,srvgtulg
GTULG_DTE		dtegtulg,hregtulg,srvgtulg

NUIGTUMC	Identifiant informatique	integer	N	
MESGTUMC	Message	varchar2(4000)	N	
DDAGTUMC	Date de début d'affichage	varchar2(8)	N	
DFAGTUMC	Date de fin d'affichage	varchar2(8)	N	
UCRGTUMC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTUMC	Date de création	varchar2(8)	N	D
HCRGTUMC	Heure de création	varchar2(4)	N	D
TMSGTUMC	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTUMC\_NUI U nuigtumc

USRGTUML	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
UMCGTUML	Identifiant informatique	integer	N	<a href="#">NUIGTUMC</a>
UCRGTUML	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTUML	Date de création	varchar2(8)	N D	
HCRGTUML	Heure de création	varchar2(4)	N D	
TMSGTUML	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTUML\_USR U usrgtuml,umcgtml

USRGTUSD	Utilisateur	varchar2(30)	N	<u>NUMGTUSR</u>
TYPGTUSD	Type	varchar2(1)	N	<u>P=*</u>
TTSGTUSD	Tablespace temporaire	varchar2(30)		
DTSGTUSD	Tablespace par défaut	varchar2(30)		
UCRGTUSD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTUSD	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTUSD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTUSD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTUSD	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTUSD\_USR U usrgtusd,typgtusd

USRGTUSE	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTUSE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGETS</a>
ETAGTUSE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTUSE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTUSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTUSE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTUSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTUSE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTUSE	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTUSE\_USR U usrgtuse,etsgtuse

NUIGTUSM	Identifiant informatique	integer	N		
USRGTUSM	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
JOBGTUSM	Travail soumis	integer			<a href="#">NUMGTJOB</a>
MESGTUSM	Message	varchar2(4000)	N		
DATGTUSM	Date d'affichage du message	varchar2(8)	N		
HREGTUSM	Heure d'affichage du message	varchar2(4)	N		
CNVGTUSM	Conversation	integer			
NUMGTUSM	Numéro de message par conversation	integer			
DEXGTUSM	Date d'expiration (message à tous)	varchar2(8)			
HEXGTUSM	Heure d'expiration (message à tous)	varchar2(4)			
ETAGTUSM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
UCRGTUSM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTUSM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRGTUSM	Heure de création	varchar2(4)	N	D	
UDMGTUSM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTUSM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTUSM	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTUSM_JOB	jobgtusm
GTUSM_NUI	U
GTUSM_USR	usrgtusm

NUMGTUSR	Utilisateur	varchar2(30)	N	
NOMGTUSR	Nom et prénom	varchar2(40)	N	
VACGTUSR	Groupe de vacations	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTVAC</a>
GPTGTUSR	Groupe de postes	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTGPT</a>
DTDGTUSR	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D
DTFGTUSR	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D
ETSGTUSR	Etablissement par défaut	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ETAGTUSR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
CATGTUSR	Catégorie	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
LANGTUSR	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
APLGTUSR	Gestionnaire	varchar2(8)		<a href="#">NUMOEGES</a>
INFGTUSR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTUSR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTUSR	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTUSR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTUSR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTUSR	Timestamp	integer	N	D
TERGTUSR	Territoire	varchar2(6)	N	<a href="#">P=TERRIT</a>
TZNGTUSR	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)	N	D
TBDGTUSR	Trace de la base de données (O/N)	varchar2(1)	N	D
TSWGTUSR	Trace du serveur WEB (W/S/D/A)	varchar2(1)	N	D
TIEGTUSR	Trace import/export (O/N)	varchar2(1)	N	D
TTOGTUSR	Trace des transactions ouvertes (O/N)	varchar2(1)	N	D
TTBGTUSR	Trace des traitements	varchar2(40)		
APOGTUSR	Mnémonique à l'ouverture	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
UIDGTUSR	Identifiant externe de l'utilisateur	varchar2(255)		

Index				
GTUSR_GPT		gptgtusr		
GTUSR_NUM	U	numgtusr		
GTUSR_UID		uidgtusr		
GTUSR_VAC		vacgtusr		

NUMGTVAC	Groupe de vacations	varchar2(6)	N		
INTGTVAC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
ETAGTVAC	Etat	varchar2(1)	N	D	P=ETA
DTDGTVC	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTVAC	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
UCRGTVAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTVC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTVC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTVAC	Timestamp	integer	N	D	

## Index

GTVAC\_NUM U numgtvac

NUIGTVAD	Identifiant informatique	integer	N		
VACGTVAD	Groupe de vacations	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTVAC</a>
MDAGTVAD	Mois de début dans l'année	varchar2(2)	N		<a href="#">P=MOIS</a>
MFAGTVAD	Mois de fin dans l'année	varchar2(2)	N		<a href="#">P=MOIS</a>
JDMGTVAD	Jour de début dans le mois	varchar2(2)	N		
JFMGTVAD	Jour de fin dans le mois	varchar2(2)	N		
JDSGTVAD	Jour de début dans la semaine	varchar2(1)	N		<a href="#">P=JOUR</a>
JFSGTVAD	Jour de fin dans la semaine	varchar2(1)	N		<a href="#">P=JOUR</a>
HDJGTVAD	Heure début	varchar2(4)	N		
HFJGTVAD	Heure fin	varchar2(4)	N		
ETAGTVAD	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TXTGTVAD	Texte documentaire	varchar2(240)			
UCRGTVAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTVAD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTVAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTVAD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTVAD	Timestamp	integer	N	D	
TZNGTVAD	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)			<a href="#">NAMGTTZN</a>

**Index**

GTVAD_NUI	U	nuigtvad
GTVAD_VAC		vacgtvad

BRQGTVBQ	Brique	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTRBQ</a>
NUMGTVBQ	Numéro	integer	N	
LANGTVBQ	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
VERGTVBQ	Version	varchar2(10)	N	
DMOGETVBQ	Date de modification	varchar2(8)	N	
TXTGTVBQ	Texte	varchar2(4000)	N	
ETAGTVBQ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPGTVBQ	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATGTVBQ	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENGTVBQ	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLGTVBQ	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFGTVBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTVBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTVBQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTVBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTVBQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTVBQ	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTVBQ\_BRQ U brqgtvbq,numgtvbx,langtvbq

OBJGTVSI	Edition	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
VSUGTVSI	Visualisation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTVSU</a>
TRBGTVSI	Traitements associés	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTRB</a>
MEFGTVSI	Mise en forme	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTMF</a>
LANGTVSI	Langue de la mise en forme	varchar2(6)		<a href="#">P=LANGUE</a>
POSGTVSI	Position	integer	N	
ETEGTVSI	Etape de l'édition	varchar2(3)	N	<a href="#">NUMGTETE</a>
NBRGTVSI	Répétition	integer	N	
UCRGTVSI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTVSI	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTVSI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTVSI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTVSI	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTVSI\_POS U objgtvsi,vsugtvsi,trbgtvsi,mefgtvsi,langtvsi,posgtvsi

OBJGTVSU	Edition	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
NUMGTVSU	Identifiant	varchar2(10)	N	
TRBGTVSU	Traitemet associé	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRB</a>
MEFGTVSU	Mise en forme	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTMDF</a>
LANGTVSU	Langue de la mise en forme	varchar2(6)		<a href="#">P=LANGUE</a>
INTGTVSU	Intitulé	varchar2(80)	N	
INRGTVSU	Intitulé réduit	varchar2(30)	N	
DFTGTVSU	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
DSCGTVSU	Description	varchar2(240)	N	
USRGTVSU	Propriétaire	varchar2(30)	N D	
UCRGTVSU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTVSU	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTVSU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTVSU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTVSU	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTVSU\_NUM U objgtsu,numgtsu,trbgtsu,mefgtsu,langtvsu

NUMGTVTR	Verrou sur les traitements	varchar2(1)	N	
INTGTVTR	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRGTVTR	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
TSEGTVTR	Verrou pour tous les établissements	varchar2(1)	N	P=OUINON
UNEGETVTR	Verrou pour un établissement	varchar2(1)	N	P=OUINON
TSAGTVTR	Verrou pour toutes les applications	varchar2(1)	N	P=OUINON
UNAGTVTR	Verrou pour une application	varchar2(1)	N	P=OUINON
TRTGTVTR	Traitement	varchar2(1)	N	P=OUINON
EDTGTVTR	Attente de fin du traitement	varchar2(1)	N	P=OUINON
INFGTVTR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTVTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTVTR	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTVTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTVTR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTVTR	Timestamp	integer	N	D

## Index

GTVTR\_NUM U numgtvtr

TRAGTWDT	Transaction	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTA</a>
USRGTVWT	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTVWT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DRTGTVWT	Droit	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
RESGTVWT	Restrictions	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DRSGTVWT	Droit de recherche	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>
DRIGTVWT	Droit insertion	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>
DRUGTVWT	Droit de mise à jour	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>
DRDGTWDT	Droit suppression	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>

SIDGTWDU	Numéro de session	varchar2(240)	N	
DLUGTWDU	Délégation	integer	N	<a href="#">NUIGTDLU</a>
UTDGTWDU	Utilisateur délégué	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
UTBGTWDU	Utilisateur bénéficiaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
LVLGTWDU	Niveau	integer	N	
CHMGTWDU	Chemin	varchar2(240)		
TMDGTWDU	Timestamp de la délégation	varchar2(16)	N	
TMSGTWDU	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTWDU\_SID U sidgtwdu,utdgtwdu,utbgtwdu,chmgtwdu

SIDGTFWI	Identifiant de session	varchar2(240)	N	
NUMGTFWI	Identifiant de visualisation	integer	N	
NUSGTFWI	Sous-numéro	integer	N	
JWTGTFWI	Informations	varchar2(4000)	N	

## Index

GTFWI\_SID U sidgtwfi,numgtwfi,nusgtwfi

WSAGTWIF	Poste de travail	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGWSA</a>
IMPGTWIF	Imprimante	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGIMP</a>
FMTGTWIF	Format d'édition	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTFMT</a>
DFTGTWIF	Imprimante par défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
UCRGTWIF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRGTWIF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMGTWIF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTWIF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTWIF	Timestamp	integer	N D	

**Index**

GTWIF_FMT	fmtgtwif
GTWIF_IMP	impgtwif
GTWIF_WSA	U wsagtwin,fmtgtwif,impgtwif

VA1GTLVL	Première valeur ramenée	varchar2(255)			
VA2GTLVL	Deuxième valeur ramenée	varchar2(255)			
VA3GTLVL	Troisième valeur ramenée	varchar2(255)			
VA4GTLVL	Quatrième valeur ramenée	varchar2(255)			
VA5GTLVL	Cinquième valeur ramenée	varchar2(255)			

IDENT	Identifiant unique	integer	N		
MESSAGE	Texte du message d'alerte	varchar2(255)	N		
TMSGTWNG	Timestamp	integer	N	D	
TYPGTWNG	Type du message	integer			

**Index**

GTWNG\_IDE ident

SIDGTWOM	Numéro de session	varchar2(30)	N	
NOMGTWOM	Option de menu	varchar2(10)	N	<a href="#">NOMGTOPM</a>
MNPGTWOM	Option de menu supérieure	varchar2(10)		<a href="#">NOMGTOPM</a>
INTGTWOM	Intitulé de l'option de menu	varchar2(60)	N	
USRGTWOM	Utilisateur	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETSGTWOM	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
LANGTWOM	Langue	varchar2(6)		<a href="#">P=LANGUE</a>
MNUGTTWOM	Mnémonique	integer		<a href="#">NUIGTMNU</a>
LVLGTTWOM	Niveau	integer	N	
CHMGTWOM	Chemin	varchar2(240)		
TMOGTWOM	Timestamp de l'option du menu	varchar2(16)	N	
TMSGTWOM	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTWOM\_SID sidgtwom,nomgtwom,mnpgtwom,chmgtwom

JOBGTWPL	Identifiant de session	integer	N	
KESGTWPL	Identifiant de l'enregistrement (alphanumérique)	varchar2(240)	N	
KEIGTWPL	Identifiant de l'enregistrement (entier)	integer	N	
TYPGTWPL	Type de tâche Group ou Task	varchar2(1)	N	
DDDGTWPL	Date de début dans la période	varchar2(30)	N	
DDFGTWPL	Date de fin dans la période	varchar2(30)	N	
PCDGTWPL	Pourcentage de la date de début	number	N	
PCFGTWPL	Pourcentage de la date de fin	number	N	
DPDGTWPL	Date de début période	varchar2(30)	N	
DPFGTWPL	Date de fin période	varchar2(30)	N	
DGDGTWPL	Date de début	varchar2(30)		
DQFGTWPL	Date de fin	varchar2(30)		

**Index**

GTWPL_JOB	jobgtwpl,keigtwpl
GTWPL_KES	kesgtwpl,jobgtwpl

SIDGTWQP	Identifiant	varchar2(240)	N	
RESGTWQP	Résultat	varchar2(1)	N	

## Index

GTWQP\_SID U sidgtwqp

SIDGTWRG	Numéro de session	varchar2(30)	N	
TRCGTWRG	Table	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTTRC</a>
ALIGTWRG	Alias	varchar2(5)	N	
ID1GTWRG	Identifiant 1	varchar2(80)	N	
ID2GTWRG	Identifiant 2	varchar2(30)	N	
ID3GTWRG	Identifiant 3	varchar2(30)	N	
ID4GTWRG	Identifiant 4	varchar2(30)	N	
ID5GTWRG	Identifiant 5	varchar2(30)	N	
ID6GTWRG	Identifiant 6	varchar2(30)	N	
ID7GTWRG	Identifiant 7	varchar2(30)	N	
ID8GTWRG	Identifiant 8	integer	N	
RGOGTWRG	Contexte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTRGO</a>
NIVGTWRG	Niveau	integer	N	
INPGTWRG	Information principale	varchar2(1)	N	
GRPGTWRG	Groupe	varchar2(400)	N	
PARGTWRG	Parent	varchar2(400)	N	
SELGTWRG	Sélection	varchar2(1)	N	
ACTGTWRG	Type d'action	varchar2(1)	N	
ORDGTWRG	Ordre dans le groupe	integer		
AFFGTWRG	Editable	varchar2(1)	N	
TMSGTWRG	Timestamp	integer	N	D
MESGTWRG	Message	varchar2(1000)		
CMOGTWRG	Colonnes modifiées	varchar2(20)		

**Index**

GTWRG\_SID U sidgtwr, trcgtrw,id1gtwr,id2gtwr,id3gtwr,id4gtwr,id5gtwr,id6gtwr,id7gtwr,id8gtwr

FONGTRWP	Fonctionnalité	varchar2(6)	N	<a href="#">P=FONGTRGO</a>
TRCGTWRP	Table	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTRC</a>
COLGTWRP	Colonne	varchar2(10)	N	<a href="#">COLGTTRD</a>
ID1GTWRP	Identifiant 1	varchar2(80)	N	
ID2GTWRP	Identifiant 2	varchar2(30)	N	
ID3GTWRP	Identifiant 3	varchar2(30)	N	
ID4GTWRP	Identifiant 4	varchar2(30)	N	
ID5GTWRP	Identifiant 5	varchar2(30)	N	
ID6GTWRP	Identifiant 6	varchar2(30)	N	
ID7GTWRP	Identifiant 7	varchar2(30)	N	
ID8GTWRP	Identifiant 8	integer	N	
TICGTWRP	Type d'information de la colonne	varchar2(6)		<a href="#">P=TICGTRGR</a>
REGGTWRP	Regroupement	varchar2(10)	N	
ORDGTWRP	Ordre	integer	N	
VALGTWRP	Valeur	varchar2(2000)		
VAOGTWRP	Ancienne valeur	varchar2(2000)		
VNUUGTWRP	Valeur numérique	number		
VNOGTWRP	Ancienne valeur numérique	number		
UTIGTWRP	Nombre de réutilisations de la valeur	integer	N	
ETAGTWRP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFGTWRP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRGTWWRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRGTWRP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMGTWRP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMGTWRP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSGTWRP	Timestamp	integer	D	

**Index**

GTWRP_REG	reggtwrp,ordgtwrp,ticgtwrp
GTWRP_TRC	U trcgtrwp,id1gtwrp,id2gtwrp,id3gtwrp,id4gtwrp,id5gtwrp,id6gtwrp,id7gtwrp,id8gtwrp,colgtwrp,fongtwp

SIDGTRWQ	Identifiant de session	varchar2(240)	N		
REQGTRWQ	Identifiant de la requête	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMGTRQ</a>
USRGTRWQ	Propriétaire	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGUSR</a>
SRQGTRWQ	Identifiant de la sous-requête	varchar2(150)			<a href="#">NUMGTRQ</a>
ORDGTRWQ	Ordre de l'identifiant	integer	N		
UCRGTRWQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTWRQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTWRQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTWRQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTRWQ	Timestamp	integer	N	D	
NUIGTWRQ	Identifiant de la requête	integer	N	D	

**Index**

GTWRQ\_SID U sidgtwrq,srqgtrwq,reqgtrwq,usrgrtwr

SIDGTWRV	Numéro de session	varchar2(240)	N	
REQGTWRV	Requête	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTREQ</a>
USRGTWRV	Propriétaire	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
SRQGTWRV	Requête	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
CATGTWRV	Catégorie	varchar2(150)	N	<a href="#">CATGTCOD</a>
ORDGTWRV	Ordre dans le code	integer	N	<a href="#">ORDGTCOD</a>
EXPGTWRV	Texte	varchar2(255)	N	
OENGTVWRV	Ordre de l'entrée dans la requête courante	integer		
TYPGTWRV	Type de l'entrée	varchar2(3)		<a href="#">P=DATATYPE</a>
NUMGTWRV	Ordre de l'entrée dans la requête complète	integer	N	
TMSGTWRV	Timestamp	integer	N	D

**Index**

GTWRV_SID	U	sidgtwrv,reqgtwrv,usrgtwrv,numgtwrv
GTWRV_SRQ		srqgtwrv,usrqtwrv

NUMGTSWA	Poste de travail	varchar2(10)	N		
PHYGTSWA	Adresse physique	varchar2(50)	N		
LOCGTSWA	Localisation	varchar2(240)			
IMPGTSWA	Imprimante	varchar2(10)	N		<u>NUMGTIMP</u>
TYPGTSWA	Type	varchar2(8)	N		<u>P=*</u>
DTDGTSWA	Date de début d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
DTFGTSWA	Date de fin d'autorisation	varchar2(8)	N	D	
RSCGTSWA	Nom du fichier ressource	varchar2(10)	N		
CRTGTSWA	CRT du poste	varchar2(8)	N		
LIGGTSWA	Numéro de la ligne	varchar2(8)			
VITGTSWA	Vitesse de la ligne	integer			
MODGTSWA	Présence d'un modem	varchar2(1)			<u>P=OUINON</u>
TELGTSWA	Numéro de téléphone	varchar2(14)			
INFGTSWA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRGTSWA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRGTSWA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMGTWSA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMGTWSA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSGTWSA	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

GTWSA_NUM	U	numgtwsa
GTWSA_PHY	U	phygtwsa

NUMGTWSY	Symbol	varchar2(255)	N	
VALGTSY	Valeur	varchar2(255)	N	
DCRGTSY	Date	varchar2(8)	N	D
HREGTWSY	Heure	varchar2(6)	N	D

SIDGTWTZ	Numéro de SID identifiant unique	varchar2(240)	N	
VAAGTWTZ	Valeur alphanumérique	varchar2(500)		
VAIGTWTZ	Valeur entière	integer		
VANGTWTZ	Valeur double	number		