

Base de données - Cegid XRP Ultimate

OCAAB - Archivage des abonnements comptables	1
OCAAT - Archivage de l'aide à la déclaration de TVA	2
OCABC - Comptabilisation des abonnements	3
OCABE - Echéances des abonnements	4
OCABO - Abonnements comptables	5
OCABP - Pré-comptabilisation des abonnements	6
OCABT - Réalisations des abonnements	8
OCACC - Archivage des cumuls par compte	9
OCACD - Archivage des cumuls paramétrables	10
OCACG - Archivage des cumuls par CGR	11
OCACP - Archivage des cumuls par type de pièce	12
OCACR - Associations codes interbancaires-règles	13
OCACT - Archivage des cumuls par tiers	14
OCADD - Détail de déclaration par case de TVA	15
OCADT - Aide à la déclaration de TVA	16
OCAEC - Archivage des écritures comptables	17
OCAFF - Affacturage	18
OCALT - Aide au lettrage	19
OCAMB - Archivage des mouvements bancaires	20
OCAPI - Archivage des pièces	21
OCBDV - Paramétrage des journaux par banque	22
OCBNQ - Banques (comptes bancaires)	23
OCBRG - Bordereaux	24
OCCBQ - Codes interbancaires (CIB)	25
OCCOP - Compensation pièces	26
OCCPL - Compositions de plans	27
OCCUC - Cumuls par compte/mois/journal	28
OCCUD - Cumuls paramétrables	29
OCCUG - Cumuls par compte/CGR/mois/journal	30
OCCUP - Cumuls par type de pièce	31
OCCUT - Cumuls par compte/tiers/mois/journal	32
OCDBQ - Droits par banque	33
OCDCE - Détail d'une cession	34
OCDHO - Honoraires à déclarer (DAS2)	35
OCDOE - Dossiers des écritures	36
OCDOM - Dossiers des mouvements	37
OCECE - Ecritures inter-établissements	38
OCECR - Ecritures comptables	39
OCECT - Sas des écritures	41
OCEDC - Equivalences de comptes	45
OCELE - Ecritures d'une liste	46
OCELP - Eléments de liste de pièces	47
OCEPL - Extournes-lissages-produits et charges constatés d'avance	48
OCFBQ - Fichiers bancaires	49
OCGRE - Etablissements membres du groupe de TVA	50
OCGRP - Groupes de TVA	51
OCGRT - Tiers membres du groupe de TVA	52
OCHCE - Historique d'une cession de créances	53
OCHRP - Historique des relances par pièce	54
OCIMP - Suivi des impayés	55
OCITP - Historique des actions sur pièce	56
OCJIP - Données justificatives d'intérêts sur pièce	57
OCJRA - Associations de journaux	58
OCLEC - Listes d'écritures	59
OCLEI - Liens pour écritures d'interface	60
OCLOT - Sas des liens pour écritures d'interface	61
OCLSP - Listes de pièces	62
OCMBQ - Mouvements bancaires	63
OCMDC - Numéros de mandat	64
OCMDT - Mandats	65
OCMTA - TVA associée aux mouvements	66
OCMVC - Mouvements comptables	67
OCMVE - Mouvements inter-établissements	69
OCNBB - Numéros de bordereau par banque	70
OCNEC - Numéros d'écritures	71
OCNET - Numéros d'écritures de transfert	72
OCPEE - Pièces d'écritures inter-établissements	73
OCPER - Paramétrage des écritures réciproques	75
OCPIA - Pièces associées	76

OCPIE - Pièces	77
OCPIF - Pièces factures impayées	81
OCPIM - Pièces à modifier	82
OCPIT - Sas des associations de pièces	85
OCPLN - Plans comptables	86
OCPNC - Comptes d'un plan	87
OCPNP - Mise à plat des compositions de plans	88
OCPNT - Types de pièce d'un plan	89
OCPRO - Prorogations d'échéance	90
OCQRS - Stockage des QR-Codes suisses	91
OCQRT - Sas des QR-Codes suisses	92
OCRBQ - Règles de rapprochement bancaire	93
OCREF - Règles de génération des fichiers	95
OCREI - Reprise d'informations des pièces	96
OCREN - Règles de génération des noms de fichier	97
OCRFI - Fichiers non conformes	98
OCRMB - Remises en banque	99
OCRRB - Règles de répartition par banque	100
OCRTA - Transcodages pour nom de fichier	101
OCRTI - Règles de recherche des tiers	102
OCSTR - Réalisations de trésorerie	103
OCSAS - Historique des suppressions de pièces associées	104
OCSBQ - Soldes bancaires	105
OCSCB - Schémas comptables des codes interbancaires	106
OCSDP - Suspensions du délai de paiement	108
OCTAT - Sas des réalisations des abonnements	109
OCTFB - Sas des fichiers bancaires	110
OCTIM - Table intermédiaire des fichiers magnétiques	111
OCTMB - Sas des mouvements bancaires	112
OCTSB - Sas des soldes bancaires	113
OCTXP - Textes de pièces	114
OCWER - Table de travail pour l'édition des écritures réciproque	115
OCWPA - Table de travail pour consultation d'associations de pièce	116
OCWPI - Table de travail pour consultation d'associations de pièce	117
OCWRA - Table de travail pour le rapprochement de pièces	118
OCWRA1 - Table de travail pour le rapprochement automatique	119
OCWRA2 - Table de travail pour le rapprochement automatique	120
OCWRB - Table de travail pour le rapprochement bancaire	121
OCWRTE - Table de travail pour BDFRTE	122
OCWTA - Table de travail pour la TVA associée aux mouvements	123

NUMOCAAB	Numéro d'archive	integer			
ETSOCAAB	Etablissement	varchar2(6)	N		
ABOOCAAB	Abonnement comptable	varchar2(10)	N		
UCROCAAB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCAAB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCAAB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCAAB_ABO	U	aboocaab,etsocaab

NUMOCAAT	Numéro d'archive	integer			
ETSOCAAT	Etablissement	varchar2(6)	N		
EFCOCAAT	Ecriture	varchar2(8)	N		
TVAOCAAT	TVA	varchar2(10)	N		
SENOCAAT	Sens	varchar2(1)	N		
EPAOCAAT	Ecriture de paiement	varchar2(8)			
FACOCAAT	Facture associée à l'acompte	varchar2(12)			
UCROCAAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCAAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCAAT	Timestamp	integer	N	D	
MDCOCAAT	Mouvement TVA	varchar2(1)	N		

Index		
OCAAT_ETTS	U	efcocaat,etsocaat,tvaocaat,senocaat,epaocaat,facocaat,mdcocaat

ETSOCABC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ABOOCABC	Numéro d'abonnement comptable	varchar2(10)	N		NUMOCABO
SNUOCABC	Sous-numéro	integer	N		
CPTOCABC	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT
TYPOCABC	Type	varchar2(2)	N		P=*
CGAOCABC	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBOCABC	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
POSOCABC	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
TVAOCABC	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
PR1OCABC	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1OCMVC
PR2OCABC	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2OCMVC
PR3OCABC	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3OCMVC
PR4OCABC	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4OCMVC
PR5OCABC	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5OCMVC
PR6OCABC	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6OCMVC
PR7OCABC	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7OCMVC
PR8OCABC	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8OCMVC
PR9OCABC	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9OCMVC
P10OCABC	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10OCMVC
P11OCABC	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11OCMVC
P12OCABC	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12OCMVC
P13OCABC	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13OCMVC
P14OCABC	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14OCMVC
P15OCABC	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15OCMVC
TICOCABC	Tiers concerné	varchar2(10)			NUMOETIE
TASOCABC	Tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIE
LIBOCABC	Libellé	varchar2(60)			
UNOOCABC	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			P=UNO
POUOCABC	Pourcentage	number			
QUOOCABC	Quantité	number			
ETAOCABC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATOCABC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCABC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCABC	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROCABC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCABC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCABC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCABC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCABC	Timestamp	integer	N	D	
C01OCABC	Identifiant court 1	varchar2(2)			
C02OCABC	Identifiant court 2	varchar2(2)			
C03OCABC	Identifiant court 3	varchar2(2)			
C04OCABC	Identifiant court 4	varchar2(2)			
I01OCABC	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02OCABC	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03OCABC	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04OCABC	Identifiant 4	varchar2(10)			
G01OCABC	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02OCABC	Identifiant long 2	varchar2(20)			
D01OCABC	Date 1	varchar2(8)			
D02OCABC	Date 2	varchar2(8)			
N01OCABC	Numérique 1	number			
N02OCABC	Numérique 2	number			
DOSOCABC	Dossier	varchar2(20)			

ETSOCABE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ABOOCABE	Numéro d'abonnement comptable	varchar2(10)	N		NUMOCABO
DATOCABE	Date	varchar2(8)	N		
MNTOCABE	Montant à abonner	number	N		
ECROCABE	Ecriture	varchar2(8)			NUMOCECR
ETAOCABE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCABE	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCABE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCABE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCABE	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROCABE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCABE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCABE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCABE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCABE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCABE_ECR		ecrocabe,etsocabe
OCABE_ETS	U	etsocabe,aboocabe,datocabe

ETSOCABO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOCABO	Numéro d'abonnement comptable	varchar2(10)	N		
TYPOCABO	Type	varchar2(2)			P=*
MNTOCABO	Montant à abonner	number	N		
SENOCABO	Sens	varchar2(1)	N		P=SENS
DEVOCABO	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
DVMOCABO	Mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
DDVOCABO	Date de validité	varchar2(8)			
VPROCABO	Valeur prévue du cours	number			
PEDOCABO	Période de début	varchar2(8)	N		
PEFOCABO	Période de fin	varchar2(8)	N		
PEROCABO	Périodicité	varchar2(1)	N		P=TYPPER
TIEOCABO	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
LIBOCABO	Libellé	varchar2(60)			
JRNOCABO	Journal	varchar2(6)	N		NUMOEJRN
TPMOCABO	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
ETAOCABO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATOCABO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCABO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCABO	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROCABO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCABO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCABO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCABO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCABO	Timestamp	integer	N	D	
NEAOCABO	Numéro externe d'abonnement	varchar2(30)			

Index		
OCABO_ETS	U	etsocabo,numocabo
OCABO_TIE		tieocabo

ETSOCABP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ABOOCABP	Numéro d'abonnement comptable	varchar2(10)	N		NUMOCABO
SNUOCABP	Sous-numéro	integer	N		
CPTOCABP	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT
TYPOCABP	Type	varchar2(2)	N		P=TYPOCABC
CGAOCABP	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBOCABP	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
POSOCABP	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
MHTOCABP	Montant HT	number	N		
CLEOCABP	Clé de répartition	varchar2(10)			NUMOECRC
MIHOCABP	Montant initial HT	number			
TVAOCABP	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TVIOCABP	TVA initiale	varchar2(10)			NUMOETVA
TAUOCABP	Taux de TVA	number			
MTVOCABP	Montant TVA	number			
SECOABP	Secteur	varchar2(2)			
TNROCABP	Taux de TVA non récupérable	number			
MNROCABP	Montant de TVA non récupérable	number			
MTTOCABP	Montant HT à traiter	number	N		
PR1OCABP	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1OCMVC
PR2OCABP	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2OCMVC
PR3OCABP	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3OCMVC
PR4OCABP	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4OCMVC
PR5OCABP	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5OCMVC
PR6OCABP	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6OCMVC
PR7OCABP	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7OCMVC
PR8OCABP	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8OCMVC
PR9OCABP	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9OCMVC
P10OCABP	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10OCMVC
P11OCABP	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11OCMVC
P12OCABP	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12OCMVC
P13OCABP	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13OCMVC
P14OCABP	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14OCMVC
P15OCABP	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15OCMVC
TICOCABP	Tiers concerné	varchar2(10)			NUMOETIE
TASOCABP	Tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIE
LIBOCABP	Libellé	varchar2(60)			
C01OCABP	Identifiant court 1	varchar2(2)			
C02OCABP	Identifiant court 2	varchar2(2)			
C03OCABP	Identifiant court 3	varchar2(2)			
C04OCABP	Identifiant court 4	varchar2(2)			
I01OCABP	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02OCABP	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03OCABP	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04OCABP	Identifiant 4	varchar2(10)			
G01OCABP	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02OCABP	Identifiant long 2	varchar2(20)			
D01OCABP	Date 1	varchar2(8)			
D02OCABP	Date 2	varchar2(8)			
N01OCABP	Numérique 1	number			
N02OCABP	Numérique 2	number			
DOSOCABP	Dossier	varchar2(20)			
ETAOCABP	Etat	varchar2(1)	N		P=*
NATOCABP	Nature	varchar2(2)			P=NATOCABC
GENOCABP	Genre	varchar2(2)			P=GENOCABC
ROLOCABP	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOCABC
UCROCABP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCABP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCABP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCABP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCABP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCABP_ETS	U	etsocabp,aboocabp,snuocabp

NUIOCABT	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
ETSOCABT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ABOOCABT	Numéro d'abonnement comptable	varchar2(10)	N		NUMOCABO
PIEOCABT	Pièce	varchar2(10)			NUMOCPIE
NUMOCABT	Numéro	integer			
TYPOCABT	Type	varchar2(2)			P=*
DPIOCABT	Dernière pièce	varchar2(1)	N		
RABOCABT	Reste à abonner	number			
TRTOCABT	Traitée	varchar2(1)	N		
NATOCABT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCABT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCABT	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROCABT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCABT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCABT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCABT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCABT	Timestamp	integer	N	D	
MNTOCABT	Montant	number			

Index		
OCABT_ETS		etsocabt,aboocabt
OCABT_NUI	U	nuiocabt
OCABT_PIE		pieocabt,etsocabt

NUMOCACC	Numéro d'archive	integer			
ETSOCACC	Etablissement	varchar2(6)	N		
CPTOCACC	Compte	varchar2(10)	N		
MOIOCACC	Mois	varchar2(8)	N		
TYPOCACC	Type	varchar2(2)	N		
JRNOCACC	Journal	varchar2(6)	N		
UCROCACC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCACC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCACC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCACC_ETTS	U	etsocacc,cptocacc,moiocacc,typocacc,jmocacc

NUMOCACD	Numéro d'archive	integer			
CPTOCACD	Compte	varchar2(10)	N		
MOIOCACD	Mois	varchar2(8)	N		
TYPOCACD	Type	varchar2(2)	N		
JRNOCACD	Journal	varchar2(6)	N		
DEVOCACD	Devise	varchar2(6)			
UNOOCACD	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			
TIEOCACD	Tiers	varchar2(10)			
CGAOCACD	CGR A	varchar2(80)			
CGBOCACD	CGR B	varchar2(20)			
ETSOCACD	Etablissement	varchar2(6)	N		
POSOCACD	Poste	varchar2(10)			
UCROCACD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCACD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCACD	Timestamp	integer	N	D	

Index					
OCACD_CPT	U	cptocacd,moiocacd,typocacd,jrnocacd,devocacd,unocacd,tieocacd,cgaocacd,cgbocacd,etsocacd,posocacd			

NUMOCACG	Numéro d'archive	integer			
ETSOCACG	Etablissement	varchar2(6)	N		
OMVOCACG	Type d'affectation	varchar2(2)	N		
CGROCACG	CGR	varchar2(80)	N		
MOIOCACG	Mois	varchar2(8)	N		
CPTOCACG	Compte	varchar2(10)	N		
TYPOCACG	Type de mouvement	varchar2(2)	N		
JRNOCACG	Journal	varchar2(6)			
POSOCACG	Poste	varchar2(10)			
UCROCACG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCACG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCACG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCACG_ETS	U	etsocacg,omvocacg,cgrocacg,moiocacg,cptocacg,typocacg,jrnocacg,posocacg

NUMOCACP	Numéro d'archive	integer			
ETSOCACP	Etablissement	varchar2(6)	N		
CPTOCACP	Compte	varchar2(10)	N		
MOIOCACP	Mois	varchar2(8)	N		
TYPOCACP	Type	varchar2(2)	N		
JRNOCACP	Journal	varchar2(6)	N		
TPIOCACP	Type de pièce	varchar2(4)	N		
UCROCACP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCACP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCACP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCACP_ETs	U	etsocacp,cptocacp,moiocacp,typocacp,jrnocacp,tpiocacp

CIPOCACR	CIB personnalisé	varchar2(10)	N		CIPOCCBQ
ETSOCACR	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
BNQOCACR	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N		NUMOCBNQ
RE1OCACR	Règle de rapprochement 1	varchar2(10)	N		NUMOCRBQ
RE2OCACR	Règle de rapprochement 2	varchar2(10)			NUMOCRBQ
RE3OCACR	Règle de rapprochement 3	varchar2(10)			NUMOCRBQ
ETAOCACR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCACR	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCACR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCACR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCACR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCACR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCACR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCACR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCACR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCACR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCACR	Timestamp	integer	N	D	
RE4OCACR	Règle de rapprochement 4	varchar2(10)			NUMOCRBQ
RE5OCACR	Règle de rapprochement 5	varchar2(10)			NUMOCRBQ

Index		
OCACR_CIP	U	cipocacr,etsocacr,bnqocacr

NUMOACT	Numéro d'archive	integer			
ETSOACT	Etablissement	varchar2(6)	N		
TIEOACT	Tiers	varchar2(10)	N		
MOIOACT	Mois	varchar2(8)	N		
CPTOACT	Compte	varchar2(10)	N		
TYPOACT	Type de mouvement	varchar2(2)	N		
JRNOACT	Journal	varchar2(6)			
UCROACT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROACT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOACT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCACT_ET	U	etsocact,tieocact,moiocact,optocact,typocact,jrnocact

EFCOCADD	Ecriture	varchar2(8)	N		NUMOCECR
EPAOCADD	Ecriture de paiement	varchar2(8)			NUMOCECR
FACOCADD	Facture associée à l'acompte	varchar2(12)			
ETSOCADD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DFGOCADD	Date de fait générateur	varchar2(8)	N		
TVAOCADD	TVA	varchar2(10)	N		NUMOETVA
SENOCADD	Sens	varchar2(1)	N		P=SENS
MDCOCADD	Mouvement TVA	varchar2(1)	N		P=MDCOECPT
MHTOCADD	Montant HT	number			
MTVOCADD	Montant TVA	number			
MRTOCADD	Montant HT en devise de reporting	number			
MRVOCADD	Montant TVA en devise de reporting	number			
CASOCADD	Case	varchar2(10)	N		
TCAOCADD	Type de case	varchar2(3)	N		
OCCOCADD	Occurrence	varchar2(10)	N		P=EDTTVA
TYPOCADD	Type	varchar2(2)			P=TYPOCADT
NATOCADD	Nature	varchar2(2)			P=NATOCADT
GENOCADD	Genre	varchar2(2)			P=GENOCADT
ROLOCADD	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOCADT
INFOCADD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCADD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCADD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCADD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCADD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCADD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCADD_ETs	U	etsocadd,efcocadd,tvaocadd,senocadd,epaocadd,facocadd,mdcocadd,occocadd,casocadd

ETSOCADT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EFCOCADT	Ecriture	varchar2(8)	N		NUMOCECR
TVAOCADT	TVA	varchar2(10)	N		NUMOETVA
BHTOCADT	Base HT	number	N		
MHTOCADT	Montant HT	number	N		
MTVOCADT	Montant TVA	number	N		
SENOCADT	Sens	varchar2(1)	N		P=SENS
DFGOCADT	Date de fait générateur	varchar2(8)	N		
MDCOCADT	Mouvement TVA	varchar2(1)	N		P=MDCOECPT
EPAOCADT	Ecriture de paiement	varchar2(8)			NUMOCECR
TYPOCADT	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCADT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCADT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCADT	Rôle	varchar2(1)			P=*
FACOCADT	Facture associée à l'acompte	varchar2(12)			
UCROCADT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCADT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCADT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCADT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCADT	Timestamp	integer	N	D	
BRTOCADT	Base HT en devise de reporting	number			
MRTOCADT	Montant HT en devise de reporting	number			
MRVOCADT	Montant TVA en devise de reporting	number			

Index		
OCADT_DFG		etsocadt,dfgocadt
OCADT_EPA		etsocadt,epaocadt
OCADT_ETS	U	efcocadt,etsocadt,tvaocadt,senocadt,epaocadt,facocadt,mdcocadt
OCADT_TVA		etsocadt,tvaocadt

NUMOCAEC	Numéro d'archive	integer			
ECROCAEC	Ecriture	varchar2(8)	N		
ETSOCAEC	Etablissement	varchar2(6)	N		
UCROCAEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCAEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCAEC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCAEC_ECR	U	ecrocaec,etsocaec

NUIOCAFF	Identifiant unique	integer	N		NUMGTNUI
TIEOCAFF	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TIAOCAFF	Adresse du tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIA
ETSOCAFF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TIFOCAFF	Code tiers affactureur	varchar2(30)			
CATOCAFF	Catégorie	varchar2(1)	N		P=*
TDEOCAFF	A envoyer	varchar2(1)	N		P=OUINON
DDEOCAFF	Date de dernier envoi	varchar2(8)			
DPEOCAFF	Date de premier envoi	varchar2(8)			
ARROCAFF	Date d'arrêt de l'affacturage	varchar2(8)			
I01OCAFF	Identifiant 1	varchar2(30)			
I02OCAFF	Identifiant 2	varchar2(30)			
I03OCAFF	Identifiant 3	varchar2(30)			
I04OCAFF	Identifiant 4	varchar2(30)			
I05OCAFF	Identifiant 5	varchar2(30)			
N01OCAFF	Numérique 1	number			
N02OCAFF	Numérique 2	number			
N03OCAFF	Numérique 3	number			
N04OCAFF	Numérique 4	number			
N05OCAFF	Numérique 5	number			
D01OCAFF	Date 1	varchar2(8)			
D02OCAFF	Date 2	varchar2(8)			
D03OCAFF	Date 3	varchar2(8)			
D04OCAFF	Date 4	varchar2(8)			
D05OCAFF	Date 5	varchar2(8)			
ETAOCAFF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCAFF	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCAFF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCAFF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCAFF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCAFF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCAFF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCAFF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCAFF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCAFF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCAFF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCAFF_NUI	U	nuiocaff
OCAFF_TIE		tieocaff,etsocaff,tiaocaff

ETSOCALT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ECROCALT	Ecriture	varchar2(8)	N		NUMOCECR
NUMOCALT	Numéro de mouvement	integer	N		NUMOCMVC
CLEOCALT	Clé de lettrage	varchar2(230)	N		
CPTOCALT	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT
DEVOCALT	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
TYPOCALT	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
MTDOCALT	Montant débit	number	N		
MTCOCALT	Montant crédit	number	N		
LETOCALT	Lettrage	varchar2(6)			
TMSOCALT	Timestamp	integer	N	D	
CLOOCALT	Clé de lettrage d'origine	varchar2(230)			

Index		
OCALT_CPT		etsocalt,cptocalt,cleocalt,devocalt
OCALT_ETS	U	etsocalt,ecrocalt,numocalt

NUMOCAMB	Numéro d'archive	integer			
NUIOCAMB	Numéro interne du fichier	integer	N		
MVCOCAMB	Numéro de mouvement	integer	N		
UCROCAMB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCAMB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCAMB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCAMB_NUI	U	nuiocamb,mvcocamb

NUMOCAPI	Numéro d'archive	integer			
PIEOCAPI	Pièce	varchar2(10)	N		
ETSOCAPI	Etablissement	varchar2(6)	N		
NECOCAPI	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N		
UCROCAPI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCAPI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCAPI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCAPI_PIE	U	pieocapi,etsocapi,necocapi

ETSOCBDV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
BNQOCBDV	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N		NUMOCBNQ
RGMOCBDV	Mode de règlement	varchar2(6)	N		NUMOERGM
COLOCBDV	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
JRNOCBDV	Journal	varchar2(6)			NUMOEJRN
TPIOCBdv	Type de pièce à générer	varchar2(4)			P=TYPIIE
NJEOCBdv	Nombre de jours d'encaissement	integer			
NJROCBdv	Nombre de jours de règlement	integer			
TJEOCBdv	Type du nombre de jours d'encaissement	varchar2(2)			P=*
TJROCBdv	Type du nombre de jours de règlement	varchar2(2)			P=*
RATOCBDV	Remise à temps	integer			
FRSOCBDV	Frais	number			
TVAOCBDV	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TIMOCBDV	Timbre	number			
ETAOCBDV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCBdv	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCBDV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCBDV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCBDV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCBdv	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCBdv	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCBdv	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCBdv	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCBdv	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCBDV	Timestamp	integer	N	D	

Index				
OCBDV_ETS	U	etsocbdv,bnqocbdv,rgmocbdv,colocbdv		

OCT Cegid XRP Ultimate Finances			J2.01		18-09-2024	
OCBNQ - Banques (comptes bancaires)			Version : D1.006		Catégorie : STR	
					Nature :	
ETSOCBNQ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS	
NUMOCBNQ	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N			
TIEOCBNQ	Tiers correspondant à l'établissement	varchar2(10)	N		NUMOETIE	
TIDOCBNQ	Domiciliation du tiers	varchar2(10)	N		NUMOETID	
INTOCBNQ	Intitulé réduit	varchar2(30)	N			
NEMOCBNQ	Numéro d'émetteur	varchar2(6)	N			
CPTOCBNQ	Compte de banque	varchar2(10)	N		NUMOECPT	
ESCOCBNQ	Taux d'escompte	number				
DECOCBNQ	Taux de découvert	number				
CMDOCBNQ	Taux de commission découvert	number				
CMCOCBNQ	Taux de commission de compte	number				
HRCOCBNQ	Heure de caisse	varchar2(4)				
OTSOCBNQ	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)			NUMOEOTS	
ETAOCBNQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA	
TYPOCBNQ	Type	varchar2(2)			P=*	
NATOCBNQ	Nature	varchar2(2)			P=*	
GENOCBNQ	Genre	varchar2(2)			P=*	
ROLOCBNQ	Rôle	varchar2(1)			P=*	
INFOCBNQ	Informations complémentaires	varchar2(240)				
UCROCBNQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCROCBNQ	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMOCBNQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMOCBNQ	Date de modification	varchar2(8)				
TMSOCBNQ	Timestamp	integer	N	D		
CIBOCBNQ	Codes interbancaires	varchar2(12)				
CINOCBNQ	Codes intérieurs	varchar2(12)				
GEROCBNQ	Gestion du rapprochement	varchar2(1)	N		P=OUINON	
DNOOCBNQ	Etablissement bancaire	varchar2(10)			NUMOEEBC	
DGIOCBNQ	Guichet bancaire	varchar2(10)			NUMOEGBC	
DCPOCBNQ	Compte bancaire	varchar2(30)				
DRBOCBNQ	Clé RIB	varchar2(2)				
IBAOCBNQ	IBAN	varchar2(34)				
DCLOCBNQ	Date de clôture du rapprochement	varchar2(8)				
UCLOCBNQ	Utilisateur de clôture	varchar2(30)			NUMGTUSR	
CREOCBNQ	Identifiant créancier SEPA	varchar2(35)				
IDDOCBNQ	Taux d'intérêt débiteur	varchar2(10)			NUMOEIDP	
IDCOCBNQ	Taux d'intérêt créditeur	varchar2(10)			NUMOEIDP	
IDPOCBNQ	Commission plus fort découvert	varchar2(10)			NUMOEIDP	
IDMOCBNQ	Commission de mouvement	varchar2(10)			NUMOEIDP	

Index			
OCBNQ_ETS	U	etsocbnq,numocbnq	
OCBNQ_TIE		tieocbnq,tidocbnq	

ETSOCBRG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOCBRG	Bordereau	varchar2(15)	N		
MTDOCBRG	Montant débit	number	N		
MTCOCBRG	Montant crédit	number	N		
DEVOCBRG	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
ETAOCBRG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCBRG	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCBRG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCBRG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCBRG	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCBRG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCBRG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCBRG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCBRG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCBRG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCBRG	Timestamp	integer	N	D	
CH1OCBRG	Chaîne 1	varchar2(10)			
CH2OCBRG	Chaîne 2	varchar2(10)			
CH3OCBRG	Chaîne 3	varchar2(10)			
CH4OCBRG	Chaîne 4	varchar2(10)			
CH5OCBRG	Chaîne 5	varchar2(10)			
CH6OCBRG	Chaîne 6	varchar2(10)			
IN1OCBRG	Information 1	varchar2(240)			
IN2OCBRG	Information 2	varchar2(240)			
IN3OCBRG	Information 3	varchar2(240)			
DT1OCBRG	Date 1	varchar2(8)			
DT2OCBRG	Date 2	varchar2(8)			
DT3OCBRG	Date 3	varchar2(8)			
NU1OCBRG	Numérique 1	number			
NU2OCBRG	Numérique 2	number			
NU3OCBRG	Numérique 3	number			

Index		
OCBRG_NUM	U	numocbrg,etsocbrg

NUMOCCBQ	Code interbancaire normalisé	varchar2(10)	N		
ETSOCCBQ	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
BNQOCCBQ	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)			NUMOCBNQ
CIPOCCBQ	Code interbancaire personnalisé	varchar2(10)	N		
MNEOCCBQ	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOCCBQ	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROCCBQ	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAOCCBQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOCCBQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCCBQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCCBQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCCBQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCCBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCCBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCCBQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCCBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCCBQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCCBQ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCCBQ_CIP		cipoccbq
OCCBQ_NUM	U	numoccbq,etsoccbq,bnqoccbq

NUIOCCOP	Identifiant unique	integer	N		NUMGTNUI
ETSOCCOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOCCOP	Pièce cliente	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOCCOP	Numéro d'échéance pièce cliente	integer	N		
ECCOCCOP	Ecriture de compensation cliente	varchar2(8)			NUMOCECR
PIFOCCOP	Pièce fournisseur	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NEFOCCOP	Numéro d'échéance pièce fournisseur	integer	N		
ECFOCCOP	Ecriture de compensation fournisseur	varchar2(8)			NUMOCECR
REFOCCOP	Référence compensation	integer	N		NUMGTNUI
LIBOCCOP	Libellé	varchar2(240)			
MTDOCCOP	Montant débit référence	number	N		
MTOCCOP	Montant crédit référence	number	N		
MRDOCCOP	Montant débit reporting	number			
MRCOCCOP	Montant crédit reporting	number			
DRMOCCOP	Mode de change reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
DRVOCCOP	Date de validité reporting	varchar2(8)			
VRROCCOP	Cours reporting	number			
MDDOCCOP	Montant débit devise	number			
MDCOCCOP	Montant crédit devise	number			
DVMOCCOP	Mode de change devise	varchar2(2)			NUMOEDVM
DDVOCCOP	Date de validité devise	varchar2(8)			
VPROCCOP	Cours devise	number			
CR1OCCOP	Critère 1	varchar2(240)			
CR2OCCOP	Critère 2	varchar2(240)			
CR3OCCOP	Critère 3	varchar2(240)			
CR4OCCOP	Critère 4	varchar2(240)			
VC1OCCOP	Valeur critère 1	varchar2(240)			
VC2OCCOP	Valeur critère 2	varchar2(240)			
VC3OCCOP	Valeur critère 3	varchar2(240)			
VC4OCCOP	Valeur critère 4	varchar2(240)			
TRTOCCOP	Code traitement	varchar2(1)			P=*
ETAOCCOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOCCOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCCOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCCOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCCOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCCOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCCOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCCOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCCOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCCOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCCOP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCCOP_NUI	U	nuioccop
OCCOP_PIE		pieoccop,necoccop
OCCOP_PIF		pifoccop,nefoccop
OCCOP_REF		refoccop

ETSOCPL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CHMOCCPL	Chemin de composition	varchar2(4)	N		P=*
PLNOCCPL	Plan supérieur	varchar2(10)	N		NUMOCPLN
PLFOCCPL	Plan fils	varchar2(10)	N		NUMOCPLN
TRIOCCPL	Tri	integer			
PDROCCPL	Présentation de début de rupture	varchar2(3)			P=*
PFOCCPL	Présentation de fin de rupture	varchar2(3)			P=*
ETAOCPL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOCCPL	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCCPL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCCPL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCCPL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCCPL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCCPL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCCPL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCCPL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCCPL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCCPL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCCPL_ETS	U	etsocpl,plnocpl,chmocpl,plfocpl

ETSOCCUC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CPTOCCUC	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT
MOIOCCUC	Mois	varchar2(8)	N		
TYPOCCUC	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
JRNOCCUC	Journal	varchar2(6)	N		NUMOEJRN
CUDOCCUC	Cumul débit	number	N		
CUCOCCUC	Cumul crédit	number	N		
ETAOCCUC	Etat	varchar2(1)	N		P=*
NATOCCUC	Nature	varchar2(2)			P=*
TMSOCCUC	Timestamp	integer	N	D	
CRDOCCUC	Cumul débit en devise de reporting	number			
CRCOCCUC	Cumul crédit en devise de reporting	number			

Index		
OCCUC_ETS	U	etsoccuc,cptoccuc,moioccuc,typoccuc,jrnoccuc

ETSOCCUD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MOIOCCUD	Mois	varchar2(8)	N		
CPTOCCUD	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT
JRNOCCUD	Journal	varchar2(6)	N		NUMOEJRN
CUDOCCUD	Cumul débit	number	N		
CUCOCCUD	Cumul crédit	number	N		
TYOCCUD	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
DEVOCCUD	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
CDDOCCUD	Cumul débit en devise	number			
CDCOCCUD	Cumul crédit en devise	number			
UNOCCUD	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			P=UNO
QUOCCUD	Quantité d'unité d'oeuvre	number			
TIEOCCUD	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
CGAOCCUD	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBOCCUD	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
TRTOCCUD	Code traitement	varchar2(2)			P=*
ETAOCCUD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETAOCCUC
NATOCCUD	Nature	varchar2(2)			P=NATOCCUC
GENOCCUD	Genre	varchar2(2)			P=*
TMSOCCUD	Timestamp	integer	N	D	
POSOCCUD	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CRDOCCUD	Cumul débit en devise de reporting	number			
CRCOCCUD	Cumul crédit en devise de reporting	number			

Index		
OCCUD_CGA		cgaoccud,moioccud,typoccud,jrnoccud,etsoccud
OCCUD_CGB		cgboccud,moioccud,typoccud,jrnoccud,etsoccud
OCCUD_CPT	U	cptoccud,moioccud,typoccud,jrnoccud,devoccud,unooccud,tieoccud,cgaoccud,cgboccud,etsoccud,posoccud
OCCUD_POS		posoccud,moioccud,typoccud,jrnoccud,etsoccud
OCCUD_TIE		tieoccud,moioccud,typoccud,jrnoccud,etsoccud
OCCUD_UNO		unooccud,moioccud,typoccud,jrnoccud,etsoccud

ETSOCCUG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
OMVOCCUG	Type d'affectation	varchar2(2)	N		
CPTOCCUG	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT
CGROCCUG	CGR	varchar2(80)	N		NUMOECGR
MOIOCCUG	Mois	varchar2(8)	N		
TYPOCCUG	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
JRNOCCUG	Journal	varchar2(6)			NUMOEJRN
CUDOCCUG	Cumul débit	number	N		
CUCOCCUG	Cumul crédit	number	N		
TRTOCCUG	Code traitement	varchar2(2)			P=*
ETAOCCUG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETAOCCUC
NATOCCUG	Nature	varchar2(2)			P=NATOCCUC
TMSOCCUG	Timestamp	integer	N	D	
POSOCCUG	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CRDOCCUG	Cumul débit en devise de reporting	number			
CRCOCCUG	Cumul crédit en devise de reporting	number			

Index		
OCCUG_CPT		cptoccug,omvoccug,moioccug,cgroccug,etsoccug
OCCUG_ETS	U	etsoccug,omvoccug,cgroccug,moioccug,cptoccug,typoccug,jrmoccug,posoccug
OCCUG_POS		posoccug,omvoccug,moioccug,etsoccug

ETSOCCUP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CPTOCCUP	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT
MOIOCCUP	Mois	varchar2(8)	N		
TYPOCCUP	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
JRNOCCUP	Journal	varchar2(6)	N		NUMOEJRN
TPIOCCUP	Type de pièce	varchar2(4)	N		P=TYPIIE
CUDOCCUP	Cumul débit	number	N		
CUCOCCUP	Cumul crédit	number	N		
ETAOCCUP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETAOCCUC
NATOCCUP	Nature	varchar2(2)			P=NATOCCUC
CRDOCCUP	Cumul débit en devise de reporting	number			
CRCOCCUP	Cumul crédit en devise de reporting	number			
TMSOCCUP	Timestamp	integer	N	D	
RG1OCCUP	Regroupement 1	varchar2(10)			
RG2OCCUP	Regroupement 2	varchar2(10)			
RG3OCCUP	Regroupement 3	varchar2(10)			
RG4OCCUP	Regroupement 4	varchar2(10)			

Index					
OCCUP_ETS	U	etsoccup,cptoccup,moiooccup,typoccup,jrnoccup,tpiooccup,rg1occup,rg2occup,rg3occup,rg4occup			

ETSOCCUT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CPTOCCUT	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT
TIEOCCUT	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
MOIOCCUT	Mois	varchar2(8)	N		
TYPOCCUT	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
JRNOCCUT	Journal	varchar2(6)			NUMOEJRN
CUDOCCUT	Cumul débit	number	N		
CUCOCCUT	Cumul crédit	number	N		
ETAOCCUT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETAOCCUC
NATOCCUT	Nature	varchar2(2)			P=NATOCCUC
TMSOCCUT	Timestamp	integer	N	D	
CRDOCCUT	Cumul débit en devise de reporting	number			
CRCOCCUT	Cumul crédit en devise de reporting	number			

Index		
OCCUT_ETS	U	etsoccut,tieoccut,moioccut,cptoccut,typoccut,jnoccut
OCCUT_MOI		moioccut,etsoccut,typoccut,jnoccut,cptoccut

ETSOCDBQ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
BNQOCDBQ	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)			NUMOCBNQ
UTIOcdbQ	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
RAPOCDBQ	Rapprochement de mouvement	varchar2(1)	N		P=OUINON
DRAOCDBQ	Dé-rapprochement de mouvement	varchar2(1)	N		P=OUINON
INTOCDBQ	Intégration de fichiers bancaires	varchar2(1)	N		P=OUINON
CMBOCDBQ	Création de mouvements bancaires	varchar2(1)	N		P=OUINON
MMBOCDBQ	Modification des mouvements bancaires	varchar2(1)	N		P=OUINON
SMBOCDBQ	Suppression des mouvements bancaires	varchar2(1)	N		P=OUINON
RMCOcdbQ	Rapatriement des mouvements comptables	varchar2(1)	N		P=OUINON
CMCOcdbQ	Création de mouvements comptables	varchar2(1)	N		P=OUINON
MMCOcdbQ	Modification des mouvements comptables	varchar2(1)	N		P=OUINON
SMCOcdbQ	Suppression des mouvements comptables	varchar2(1)	N		P=OUINON
RCDOCDBQ	Rapprochement de CIB différents	varchar2(1)	N		P=OUINON
ALEOCDBQ	Alerte si CIB différents	varchar2(1)	N		P=OUINON
DCDOCDBQ	Clôture du rapprochement	varchar2(1)	N		P=OUINON
ECAOCDBQ	Création d'écart de rapprochement	varchar2(1)	N		P=OUINON
JRNOCDBQ	Journal	varchar2(6)			NUMOEJRN
CPDOCDBQ	Compte débit	varchar2(10)			NUMOECPT
CPCOCDBQ	Compte crédit	varchar2(10)			NUMOECPT
CGROCDBQ	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
BUDOCDBQ	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
POSOCDBQ	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
LIBOCDBQ	Libellé de l'écriture	varchar2(30)			
TVAOCDBQ	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
PR1OCDBQ	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1OCMVC
PR2OCDBQ	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2OCMVC
PR3OCDBQ	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3OCMVC
MMTOCDBQ	Montant maximum traitable	number			
UD1OCDBQ	Utilisateur destinataire 1	varchar2(30)			NUMGTUSR
UD2OCDBQ	Utilisateur destinataire 2	varchar2(30)			NUMGTUSR
ETAOCDBQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCDBQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCDBQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCDBQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCDBQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCDBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCDBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCDBQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCDBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCDBQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCDBQ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCDBQ_ETS	U	etsocdbq,bnqocdbq,utiocdbq

NUMOCDCE	Numéro de cession	varchar2(10)	N		NUMGTNUI
ETSOCDCE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOCDCE	Pièce	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOCDCE	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N		
AFFOCDCE	Numéro d'affactureur	varchar2(15)			
NOMOCDCE	Nom du fichier de cession	varchar2(240)			
ETAOCDCE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCDCE	Type	varchar2(2)			P=*
NAT OCDCE	Nature	varchar2(2)			P=*
GEN OCDCE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCDCE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCDCE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCDCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCDCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCDCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCDCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCDCE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCDCE_NUM	U	numocdce,etsocdce,pieocdce,necocdce

ETS OCDHO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DAT OCDHO	Date	varchar2(8)	N		
TIE OCDHO	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TIA OCDHO	Adresse	varchar2(10)			NUMOETIA
PIF OCDHO	Pièce facture	varchar2(10)			NUMOCPIE
PIO OCDHO	Pièce paiement	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NAH OCDHO	Nature d'honoraire	varchar2(10)	N		P=NAHOECPT
MAD OCDHO	Montant à déclarer	number	N		
MND OCDHO	Montant déclaré	number	N		
TRF OCDHO	Code transfert	integer	N		
ETA OCDHO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP OCDHO	Type	varchar2(2)			P=*
NAT OCDHO	Nature	varchar2(2)			P=*
GEN OCDHO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROL OCDHO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INF OCDHO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCR OCDHO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR OCDHO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM OCDHO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM OCDHO	Date de modification	varchar2(8)			
TMS OCDHO	Timestamp	integer	N	D	
TAD OCDHO	Adresse de déclaration	varchar2(10)			NUMOETIA
NAD OCDHO	Nature d'honoraire à déclarer	varchar2(10)			P=NAHOECPT

Index		
OCDHO_DAT		datocdho,etsocdho
OCDHO_PIF		etsocdho,pifocdho
OCDHO_PIP	U	pipocdho,etsocdho,nahocdho,pifocdho
OCDHO_TIE		tieocdho,etsocdho

ETSOCDOE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOCDOE	Dossier	varchar2(20)	N		
CH1OCDOE	Chaîne 1	varchar2(30)			
CH2OCDOE	Chaîne 2	varchar2(30)			
CH3OCDOE	Chaîne 3	varchar2(30)			
CH4OCDOE	Chaîne 4	varchar2(30)			
CH5OCDOE	Chaîne 5	varchar2(30)			
CH6OCDOE	Chaîne 6	varchar2(30)			
CH7OCDOE	Chaîne 7	varchar2(240)			
CH8OCDOE	Chaîne 8	varchar2(240)			
CH9OCDOE	Chaîne 9	varchar2(240)			
DT1OCDOE	Date 1	varchar2(8)			
DT2OCDOE	Date 2	varchar2(8)			
DT3OCDOE	Date 3	varchar2(8)			
NU1OCDOE	Numéro 1	number			
NU2OCDOE	Numéro 2	number			
NU3OCDOE	Numéro 3	number			
ETAOCDOE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOCDOE	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCDOE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCDOE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCDOE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCDOE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCDOE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCDOE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCDOE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCDOE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCDOE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCDOE_ETS	U	etsocdoe,numocdoe

ETSOCDOM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOCDOM	Dossier	varchar2(20)			
CH1OCDOM	Chaîne 1	varchar2(10)			
CH2OCDOM	Chaîne 2	varchar2(10)			
CH3OCDOM	Chaîne 3	varchar2(10)			
CH4OCDOM	Chaîne 4	varchar2(10)			
CH5OCDOM	Chaîne 5	varchar2(10)			
CH6OCDOM	Chaîne 6	varchar2(10)			
CH7OCDOM	Chaîne 7	varchar2(240)			
CH8OCDOM	Chaîne 8	varchar2(240)			
CH9OCDOM	Chaîne 9	varchar2(240)			
DT1OCDOM	Date 1	varchar2(8)			
DT2OCDOM	Date 2	varchar2(8)			
DT3OCDOM	Date 3	varchar2(8)			
NU1OCDOM	Numéro 1	number			
NU2OCDOM	Numéro 2	number			
NU3OCDOM	Numéro 3	number			
TMSOCDOM	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OCDOM_ETS	etsocdom,numocdom

ETSOCECE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOCECE	Ecriture	varchar2(8)	N		
JRNOCECE	Journal	varchar2(6)	N		NUMOEJRN
TYPOCECE	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
DECOCECE	Date comptable	varchar2(8)	N		
BOROCECE	Bordereau	varchar2(15)			
TPIOCECE	Type de pièce	varchar2(4)			P=TYPPIE
PEEOCECE	Pièce	varchar2(10)			NUMOCPEE
PIXOCECE	Référence externe	varchar2(30)			
LIBOCECE	Libellé	varchar2(30)			
LICOCECE	Libellé complémentaire	varchar2(60)			
DEMOCECE	Date d'émission	varchar2(8)			
ECHOCECE	Date d'échéance	varchar2(8)			
ECIOCECE	Date d'échéance initiale	varchar2(8)			
DVLOCECE	Date de valeur	varchar2(8)			
CPTOCECE	Compte d'équilibre	varchar2(10)			NUMOECPT
DEVOCECE	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
DDVOCECE	Devise : date de validité	varchar2(8)			
DVMOCECE	Devise : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
VPROCECE	Devise : valeur prévue du cours	number			
DOSOCECE	Dossier	varchar2(20)			
ZONOCECE	Zone libre	varchar2(30)			
BVROCECE	Référence BVR	varchar2(40)			
CBVOCECE	Clé de contrôle BVR	varchar2(2)			
OCROCECE	Origine des écritures	varchar2(2)			P=OCR
TRTOCECE	Code traitement	varchar2(2)			P=TRTOCECT
CETOCECE	Code d'entrée	varchar2(2)			P=CETOCECT
NAHOCECE	Nature d'honoraire	varchar2(4)			P=NAHOECPT
DVOOCECE	Devise d'origine	varchar2(6)			NUMOEDEV
DRMOCECE	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
DRVOCECE	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)			
VRROCECE	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number			
PR1OCECE	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1OCECR
PR2OCECE	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2OCECR
PR3OCECE	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3OCECR
IN1OCECE	Indicateur 1	varchar2(2)			P=IN1OCECR
IN2OCECE	Indicateur 2	varchar2(2)			P=IN2OCECR
IN3OCECE	Indicateur 3	varchar2(2)			P=IN3OCECR
NATOCECE	Nature	varchar2(2)			P=NATOCECR
GENOCECE	Genre	varchar2(2)			P=GENOCECR
ROLOCECE	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOCECR
UCROCECE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCECE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCECE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCECE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCECE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCECE_DEC		decoccece
OCECE_JRN		jrnoccece
OCECE_NUM	U	numoccece,etsocece
OCECE_PEE		peecoccece

ETSOCECR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOCECR	Ecriture	varchar2(8)	N		
JRNOCECR	Journal	varchar2(6)	N		NUMOEJRN
TYPOCECR	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
DECOCECR	Date comptable	varchar2(8)	N		
BOROCECR	Bordereau	varchar2(15)			
TPIOCECR	Type de pièce	varchar2(4)			P=TYPPIE
PIEOCECR	Pièce	varchar2(10)			NUMOCPIE
PIXOCECR	Référence externe	varchar2(30)			
LIBOCECR	Libellé	varchar2(30)			
LICOCECR	Libellé complémentaire	varchar2(60)			
DEMOCECR	Date d'émission	varchar2(8)			
ECHOCECR	Date d'échéance	varchar2(8)			
ECIOCECR	Date d'échéance initiale	varchar2(8)			
DVLOCECR	Date de valeur	varchar2(8)			
CPTOCECR	Compte d'équilibre	varchar2(10)			NUMOECPT
DEVOCECR	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
DDVOCECR	Devise : date de validité	varchar2(8)			
DVMOCECR	Devise : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
VPROCECR	Devise : valeur prévue du cours	number			
DOSOCECR	Dossier	varchar2(20)			
ECCOCECR	Ecriture d'équilibre	varchar2(8)			NUMOCECR
ZONOCECR	Zone libre	varchar2(30)			
BVROCECR	Référence BVR	varchar2(40)			
CBVOCECR	Clé de contrôle BVR	varchar2(2)			
ETVOCECR	Etat de traitement TVA	varchar2(1)			P=*
TRFOCECR	Code transfert	varchar2(2)			P=*
PR1OCECR	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2OCECR	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3OCECR	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
IN1OCECR	Indicateur 1	varchar2(2)			P=*
IN2OCECR	Indicateur 2	varchar2(2)			P=*
IN3OCECR	Indicateur 3	varchar2(2)			P=*
ETAOCECR	Etat	varchar2(1)	N		P=*
NATOCECR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCECR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCECR	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROCECR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCECR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCECR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCECR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCECR	Timestamp	integer	N	D	
NAHOCECR	Nature d'honoraire	varchar2(4)			P=NAHOECPT
DVOOCECR	Devise d'origine	varchar2(6)			NUMOEDEV
DRVOCECR	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)			
DRMOCECR	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
VRROCECR	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number			
UVAOCECR	Utilisateur de validation	varchar2(30)			NUMGTUSR
DVAOCECR	Date de validation	varchar2(8)			
NVAOCECR	Numéro de validation	varchar2(10)			

Index	
OCECR_BOR	borocecr
OCECR_DEC	decocecr,etsocecr
OCECR_DOS	dosocecr,licocecr
OCECR_ECC	eccocecr,etsocecr
OCECR_ETA	etaocecr,etsocecr
OCECR_JRN	jrnoccecr,etsocecr
OCECR_NUM	U numocecr,etsocecr
OCECR_PIE	pieocecr,etsocecr
OCECR_PIX	pixocecr,etsocecr
OCECR_UCR	ucrocecr,etsocecr,dcrocecr

NUIOCECT	Numéro interne	integer	N	NUMGTNUI
ETSOCECT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMOCECT	Ecriture	varchar2(8)	N	
JRNOCECT	Journal	varchar2(6)	N	NUMOEJRN
TYPOCECT	Type de mouvement	varchar2(2)	N	P=TYPMVC
RECOCECT	Regroupement d'écriture	varchar2(10)		
LIBOCECT	Libellé	varchar2(30)		
LICOCECT	Libellé complémentaire	varchar2(60)		
DECOCECT	Date comptable	varchar2(8)	N	
DEMOCECT	Date d'émission	varchar2(8)		
ECHOCECT	Date d'échéance	varchar2(8)		
ECIOCECT	Date d'échéance initiale	varchar2(8)		
DVLOCECT	Date de valeur	varchar2(8)		
CPCOCECT	Compte d'équilibre	varchar2(10)		NUMOECPT
DEVOCECT	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
DDVOCECT	Devise : date de validité	varchar2(8)		
DVMOCECT	Devise : mode de change	varchar2(2)		NUMOEDVM
VPROCECT	Devise : valeur prévue du cours	number		
DOEOCECT	Dossier de l'écriture	varchar2(20)		
ZONOCECT	Zone libre	varchar2(30)		
BVROCECT	Référence BVR	varchar2(40)		
CBVOCECT	Clé de contrôle BVR	varchar2(2)		
ETVOCECT	Etat de traitement TVA	varchar2(1)		P=ETVOCECR
PR1OCECT	Paramètre 1	varchar2(10)		P=PR1OCECR
PR2OCECT	Paramètre 2	varchar2(10)		P=PR2OCECR
PR3OCECT	Paramètre 3	varchar2(10)		P=PR3OCECR
IN1OCECT	Indicateur 1	varchar2(2)		P=IN1OCECR
IN2OCECT	Indicateur 2	varchar2(2)		P=IN2OCECR
IN3OCECT	Indicateur 3	varchar2(2)		P=IN3OCECR
NATOCECT	Nature	varchar2(2)		P=NATOCECR
GENOCECT	Genre	varchar2(2)		P=GENOCECR
ROLOCECT	Rôle	varchar2(1)		P=ROLOCECR
MVCOCECT	Numéro de mouvement	integer		NUMOCMVC
JRCOCECT	Colonne de journal	integer		NUMOEJRC
CPTOCECT	Compte	varchar2(10)	N	NUMOECPT
MTDOCECT	Montant débit	number		
MTCOCECT	Montant crédit	number		
NECOCECT	Numéro d'échéance du mouvement	integer	N	
TIEOCECT	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
CGROCECT	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
BUDOCECT	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
LETOCECT	Lettrage	varchar2(6)		
DOSOCECT	Dossier du mouvement	varchar2(20)		
TVAOCECT	TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
LIMOCECT	Libellé du mouvement	varchar2(30)		
MDDOCECT	Devise : montant débit	number		
MDCOCECT	Devise : montant crédit	number		
UNOCECT	Unité d'oeuvre	varchar2(6)		P=UNO
QUOCECT	Quantité d'unité d'oeuvre	number		
BHTOCECT	Base HT	number		
MHTOCECT	Montant HT restant à déclarer	number		
MTVOCECT	Montant TVA restant à déclarer	number		
P1MOCECT	Paramètre 1	varchar2(10)		P=PR1OCMVC
P2MOCECT	Paramètre 2	varchar2(10)		P=PR2OCMVC
P3MOCECT	Paramètre 3	varchar2(10)		P=PR3OCMVC
NAMOCECT	Nature	varchar2(2)		P=NATOCMVC
GEMOCECT	Genre	varchar2(2)		P=GENOCMVC
ROMOCECT	Rôle	varchar2(1)		P=ROLOCMVC
NAROCECT	Nature de règlement	varchar2(2)		P=NATOERGM
PIEOCECT	Pièce	varchar2(10)		NUMOCPIE
TPIOCECT	Type de pièce	varchar2(4)		P=TYPPIE
PIXOCECT	Référence externe	varchar2(30)		

TIAOCECT	Adresse du tiers	varchar2(10)				NUMOETIA
TIDOCECT	Domiciliation du tiers	varchar2(10)				NUMOETID
RGMOCECT	Mode de règlement	varchar2(6)				NUMOERGM
RGJOCECT	Délai de règlement	varchar2(6)				P=RGJOUR
RGDOCECT	Date de règlement	varchar2(6)				P=RGDATE
TIPOCECT	Tiers de paiement	varchar2(10)				NUMOETIE
TAPOCECT	Adresse de paiement	varchar2(10)				NUMOETIA
CPAOCECT	Condition particulière de paiement	varchar2(6)				NUMOECPA
TPPOCECT	Taux particulier de paiement	number				
NIROCECT	Niveau de relance	varchar2(2)				P=NIROCPIE
DDROCECT	Date de dernière relance	varchar2(8)				
DPROCECT	Date de précédente relance	varchar2(8)				
TENOCECT	Type d'envoi	varchar2(2)				P=TYPENV
DENOCECT	Date d'envoi	varchar2(8)				
TACOCECT	Type d'acceptation	varchar2(2)				P=TYPACC
DACOCECT	Date d'acceptation	varchar2(8)				
UACOCECT	Utilisateur d'acceptation	varchar2(30)				NUMGTUSR
BOROCECT	Bordereau	varchar2(15)				
BNQOCECT	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)				NUMOCBNQ
NAPOCECT	Nature	varchar2(2)				P=NATOCPIE
GEPOCECT	Genre	varchar2(2)				P=GENOCPIE
ROPOCECT	Rôle	varchar2(1)				P=ROLOCPIE
TICOCECT	Tiers concerné	varchar2(10)				NUMOETIE
TCAOCECT	Adresse du tiers concerné	varchar2(10)				NUMOETIA
TCDOCECT	Domiciliation du tiers concerné	varchar2(10)				NUMOETID
TASOCECT	Tiers associé	varchar2(10)				NUMOETIE
TAAOCECT	Adresse du tiers associé	varchar2(10)				NUMOETIA
TADOCECT	Domiciliation du tiers associé	varchar2(10)				NUMOETID
INFOCECT	Informations complémentaires	varchar2(240)				
TRTOCECT	Code traitement	varchar2(2)				P=*
CETOCECT	Code d'entrée	varchar2(2)				P=*
UCROCECT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCROCECT	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMOCECT	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMOCECT	Date de modification	varchar2(8)				
MNTOCECT	Montant à traiter	number				
TYTOCECT	Type du traitement	varchar2(2)				P=TYEOCEDC
ETEOCECT	Etat de l'extourne PCA/CCA	varchar2(1)				P=ETEOCEPL
CALOCECT	Type de calcul	varchar2(2)				P=CALOCEPL
DTDOCECT	Date de début de prestation	varchar2(8)				
DTFOCECT	Date de fin de prestation	varchar2(8)				
LISOCECT	Lissage	varchar2(1)				
DDLOCECT	Date de dernier lissage	varchar2(8)				
MDLOCECT	Montant déjà lissé	number				
ETLOCECT	Etat de lissage	varchar2(1)				P=ETLOCEPL
PELOCECT	Périodicité du lissage	varchar2(2)				P=PELOCEPL
NAHOCECT	Nature d'honoraire	varchar2(4)				P=NAHOECPT
DVOOCECT	Devise d'origine	varchar2(6)				NUMOEDEV
DRVOCECT	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)				
DRMOCECT	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)				NUMOEDVM
VRROCECT	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number				
MRDOCECT	Devise de reporting : montant débit	number				
MRCOCECT	Devise de reporting : montant crédit	number				
POSOCECT	Poste	varchar2(10)				NUMOEPOS
DIVOCECT	Interface : devise	varchar2(6)				NUMOEDEV
DIDOCECT	Interface : date de validité	varchar2(8)				
DIMOCECT	Interface : mode de change	varchar2(2)				NUMOEDVM
VIROCECT	Interface : valeur prévue du cours	number				
MIDOCECT	Interface : montant débit	number				
MICOCECT	Interface : montant crédit	number				
GESOCECT	Gestionnaire	varchar2(6)				NUMOEGES
LITOCCECT	Code litige	varchar2(6)				P=LITOETIE
MOTOCCECT	Motif	varchar2(60)				
GSLOCECT	Gestionnaire du litige	varchar2(6)				NUMOEGES
DTLOCECT	Date du litige	varchar2(8)				

P4MOCECT	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4OCMVC
P5MOCECT	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5OCMVC
P6MOCECT	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6OCMVC
P7MOCECT	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7OCMVC
P8MOCECT	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8OCMVC
P9MOCECT	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9OCMVC
P10OCECT	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10OCMVC
P11OCECT	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11OCMVC
P12OCECT	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12OCMVC
P13OCECT	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13OCMVC
P14OCECT	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14OCMVC
P15OCECT	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15OCMVC
TMSOCECT	Timestamp	integer	N	D	
C01OCECT	Identifiant court 1	varchar2(2)			
C02OCECT	Identifiant court 2	varchar2(2)			
C03OCECT	Identifiant court 3	varchar2(2)			
C04OCECT	Identifiant court 4	varchar2(2)			
C05OCECT	Identifiant court 5	varchar2(2)			
C06OCECT	Identifiant court 6	varchar2(2)			
C07OCECT	Identifiant court 7	varchar2(2)			
C08OCECT	Identifiant court 8	varchar2(2)			
C09OCECT	Identifiant court 9	varchar2(2)			
C10OCECT	Identifiant court 10	varchar2(2)			
C11OCECT	Identifiant court 11	varchar2(2)			P=C11OCPIE
C12OCECT	Identifiant court 12	varchar2(2)			P=C12OCPIE
C13OCECT	Identifiant court 13	varchar2(2)			P=C13OCPIE
C14OCECT	Identifiant court 14	varchar2(2)			P=C14OCPIE
C15OCECT	Identifiant court 15	varchar2(2)			P=C15OCPIE
C16OCECT	Identifiant court 16	varchar2(2)			P=C16OCPIE
C17OCECT	Identifiant court 17	varchar2(2)			P=C17OCPIE
C18OCECT	Identifiant court 18	varchar2(2)			P=C18OCPIE
C19OCECT	Identifiant court 19	varchar2(2)			P=C19OCPIE
C20OCECT	Identifiant court 20	varchar2(2)			P=C20OCPIE
I01OCECT	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02OCECT	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03OCECT	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04OCECT	Identifiant 4	varchar2(10)			
I05OCECT	Identifiant 5	varchar2(10)			
I06OCECT	Identifiant 6	varchar2(10)			
I07OCECT	Identifiant 7	varchar2(10)			
I08OCECT	Identifiant 8	varchar2(10)			
I09OCECT	Identifiant 9	varchar2(10)			
I10OCECT	Identifiant 10	varchar2(10)			
I11OCECT	Identifiant 11	varchar2(10)			P=I11OCPIE
I12OCECT	Identifiant 12	varchar2(10)			P=I12OCPIE
I13OCECT	Identifiant 13	varchar2(10)			P=I13OCPIE
I14OCECT	Identifiant 14	varchar2(10)			P=I14OCPIE
I15OCECT	Identifiant 15	varchar2(10)			P=I15OCPIE
I16OCECT	Identifiant 16	varchar2(10)			P=I16OCPIE
I17OCECT	Identifiant 17	varchar2(10)			P=I17OCPIE
I18OCECT	Identifiant 18	varchar2(10)			P=I18OCPIE
I19OCECT	Identifiant 19	varchar2(10)			P=I19OCPIE
I20OCECT	Identifiant 20	varchar2(10)			P=I20OCPIE
G01OCECT	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02OCECT	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03OCECT	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04OCECT	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05OCECT	Identifiant long 5	varchar2(20)			
G06OCECT	Identifiant long 6	varchar2(20)			
G07OCECT	Identifiant long 7	varchar2(20)			
G08OCECT	Identifiant long 8	varchar2(20)			
G09OCECT	Identifiant long 9	varchar2(20)			
G10OCECT	Identifiant long 10	varchar2(20)			
D01OCECT	Date 1	varchar2(8)			
D02OCECT	Date 2	varchar2(8)			

D03OCECT	Date 3	varchar2(8)			
D04OCECT	Date 4	varchar2(8)			
D05OCECT	Date 5	varchar2(8)			
D06OCECT	Date 6	varchar2(8)			
N01OCECT	Numérique 1	number			
N02OCECT	Numérique 2	number			
N03OCECT	Numérique 3	number			
N04OCECT	Numérique 4	number			
N05OCECT	Numérique 5	number			
N06OCECT	Numérique 6	number			
L01OCECT	Libellé 1	varchar2(60)			
L02OCECT	Libellé 2	varchar2(60)			
L03OCECT	Libellé 3	varchar2(60)			

Index				
OCECT_NUI	U	nuiocect		
OCECT_NUM		etsocect,numocect,typocect,ptocect,cgroect		

ETSOCEDC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CPDOCEDC	Compte de début	varchar2(10)	N		
CPFOCEDC	Compte de fin	varchar2(10)	N		
CPEOCEDC	Compte équivalent	varchar2(10)			NUMOECPT
TYEOCEDC	Type d'équivalence	varchar2(2)	N		P=*
ETAOCEDC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCEDC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCEDC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCEDC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCEDC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCEDC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCEDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCEDC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCEDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCEDC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCEDC	Timestamp	integer	N	D	
POEOCEDC	Poste équivalent	varchar2(10)			NUMOEPOS

Index		
OCEDC_CPD	U	cpdocedc,cpfocedc,tyeocedc,etsocedc

ETSOCELE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
LECOCELE	Liste d'écritures	varchar2(10)	N		NUMOCLEC
ECROCELE	Ecriture	varchar2(8)	N		NUMOCECR
ETAOCELE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCELE	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCELE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCELE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCELE	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROCELE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCELE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCELE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCELE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCELE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCELE_ETS	U	etsoccele,lecoccele,ecrocele

ETSOCELP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
LSPOCELP	Liste de pièces	varchar2(10)	N		NUMOCLSP
PIEOCELP	Pièce	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOCELP	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N		
MTDOCELP	Montant débit	number			
MTCOCELP	Montant crédit	number			
DEVOCELP	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
DVMOCELP	Devise : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
DVCOCELP	Devise : date de validité	varchar2(8)			
VPROCELP	Devise : valeur prévue du cours	number			
MDDOCELP	Devise : montant débit	number			
MDCOCELP	Devise : montant crédit	number			
ETAOCELP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCELP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCCELP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCCELP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCCELP	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROCELP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCELP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCELP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCELP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCELP	Timestamp	integer	N	D	
DRMOCELP	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
DRVOCELP	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)			
VRROCELP	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number			
MRDOCELP	Devise de reporting : montant débit	number			
MRCOCELP	Devise de reporting : montant crédit	number			

Index		
OCELP_ETS	U	etsocelp, lspocelp, pieocelp, necocelp
OCELP_ROL		lspocelp, etsocelp, rolocelp

ETSOCEPL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ECROCEPL	Ecriture	varchar2(8)	N		NUMOCECR
MVCOCEPL	Numéro de mouvement	integer	N		NUMOCMVC
MNTOCEPL	Montant à traiter	number			
TYPOCEPL	Type du traitement	varchar2(2)			P=TYEOCEDC
ETEOCEPL	Etat de l'extourne PCA/CCA	varchar2(1)			P=*
CALOCEPL	Type de calcul	varchar2(2)			P=*
DTDOCEPL	Date de début de prestation	varchar2(8)			
DTFOCEPL	Date de fin de prestation	varchar2(8)			
LISOCEPL	Lissage	varchar2(1)	N		
DDLOCEPL	Date de dernier lissage	varchar2(8)			
MDLOCEPL	Montant déjà lissé	number			
ETLOCEPL	Etat de lissage	varchar2(1)			P=*
PELOCEPL	Périodicité du lissage	varchar2(2)			P=*
UCROCEPL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCEPL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCEPL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCEPL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCEPL	Timestamp	integer	N	D	
DPCOCEPL	Date de dernière extourne	varchar2(8)			

Index		
OCEPL_ETS	U	ecrocepl,mvcocepl,etsocepl

NUIOCFBQ	Numéro interne du fichier	integer	N		NUMGTNUI
TMBOCFBQ	Type de mouvement bancaire	varchar2(1)	N		P=TYPMBQ
FICOCFBQ	Nom du fichier	varchar2(255)	N		FICGTBIN
NBEOCFBQ	Nombre d'enregistrements total	integer	N		
ETAOCFBQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCFBQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCFBQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCFBQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCFBQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCFBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCFBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCFBQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCFBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCFBQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCFBQ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCFBQ_NUI	U	nuiocfbq

NUIOCGRE	Identifiant unique	integer	N		NUMGTNUI
NOMOCGRE	Nom du groupe	varchar2(10)	N		NOMOCGRP
ETSOCGRE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PEDOCGRE	Période de début du groupe	varchar2(8)	N		
PEFOCGRE	Période de fin du groupe	varchar2(8)	N		
ETAOCGRE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCGRE	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCGRE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCGRE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCGRE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCGRE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCGRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCGRE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCGRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCGRE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCGRE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCGRE_NOM		nomocgre,etsocgre
OCGRE_NUI	U	nuiocgre

NOMOCGRP	Nom du groupe	varchar2(10)	N		P=*
PEDOCGRP	Période de début du groupe	varchar2(8)	N		
PEFOCGRP	Période de fin du groupe	varchar2(8)	N		
REPOCGRP	Représentant du groupe	varchar2(6)	N		NUMGTETS
SIROCGRP	SIRET	varchar2(14)			
ISOOCGRP	Code ISO du pays	varchar2(2)			ISOEPAY
CEEOCGRP	Numéro de TVA intracommunautaire	varchar2(12)			
I01OCGRP	Identifiant 1	varchar2(20)			
I02OCGRP	Identifiant 2	varchar2(20)			
I03OCGRP	Identifiant 3	varchar2(20)			
I04OCGRP	Identifiant 4	varchar2(20)			
I05OCGRP	Identifiant 5	varchar2(20)			
LI1OCGRP	Libellé complémentaire 1	varchar2(250)			
LI2OCGRP	Libellé complémentaire 2	varchar2(250)			
LI3OCGRP	Libellé complémentaire 3	varchar2(250)			
LI4OCGRP	Libellé complémentaire 4	varchar2(250)			
LI5OCGRP	Libellé complémentaire 5	varchar2(250)			
ETAOGRP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCGRP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCGRP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCGRP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCGRP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCGRP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCGRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCGRP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCGRP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCGRP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCGRP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCGRP_NOM	U	nomocgrp

NUIOCGRT	Identifiant unique	integer	N		NUMGTNUI
NOMOCGRT	Nom du groupe	varchar2(10)	N		NOMOCGRP
TIEOCGRT	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
PEDOCGRT	Période de début du groupe	varchar2(8)	N		
PEFOCGRT	Période de fin du groupe	varchar2(8)	N		
ETAOCGRT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCGRT	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCGRT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCGRT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCGRT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCGRT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCGRT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCGRT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCGRT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCGRT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCGRT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCGRT_NOM		nomocgrt,tieocgrt
OCGRT_NUI	U	nuiocgrt

NUMOCHCE	Numéro de cession de créances	varchar2(10)	N		NUMOCDCE
DATOCHCE	Date de cession de créances	varchar2(8)	N		
ETSOCHCE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
AFFOCHCE	Numéro d'affactureur	varchar2(15)	N		
TYCOCHCE	Type de contrat	varchar2(10)	N		P=*
MNTOCHCE	Montant de la balance	number	N		
MFAOCHCE	Montant des factures	number			
MPAOCHCE	Montant des paiements	number			
MAVOCHCE	Montant des avoirs	number			
MEFOCHCE	Montant des effets	number			
MAUOCHCE	Montant autres types de pièces	number			
NOMOCHCE	Nom du fichier de cession de créances	varchar2(240)			
DEPOCHCE	Déposé	varchar2(1)	N		P=OUINON
UENOCHCE	Utilisateur d'envoi	varchar2(30)			
DENOCHCE	Date d'envoi	varchar2(8)			
DEVOCHCE	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
ETAOCHCE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCHCE	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCHCE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCHCE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCHCE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCHCE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCHCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCHCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCHCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCHCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCHCE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCHCE_NUM	U	numochce,etsochce

ETSOCHRP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOCHRP	Pièce	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOCHRP	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N		
SEQOCHRP	Numéro d'historique	integer	N		
NIROCHRP	Niveau de relance	varchar2(2)			P=NIROCPIE
DDROCHRP	Date de dernière relance	varchar2(8)			
DPROCHRP	Date de précédente relance	varchar2(8)			
NRLOCHRP	Numéro de relance	varchar2(10)			
UCROCHRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCHRP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCHRP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCHRP	Date de modification	varchar2(8)			
SLDOCHRP	Devise de référence : solde débit	number	N		
SLCOCHRP	Devise de référence : solde crédit	number	N		
SRDOCHRP	Devise de reporting : solde débit	number			
SRCOCHRP	Devise de reporting : solde crédit	number			
SDDOCHRP	Devise : solde débit	number			
SDCOCHRP	Devise : solde crédit	number			
DEVOCHRP	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
LITOCHRP	Code litige	varchar2(6)			P=LITOETIE
MOTOCHRP	Motif	varchar2(60)			
GSLOCHRP	Gestionnaire du litige	varchar2(6)			NUMOEGES
DTLOCHRP	Date du litige	varchar2(8)			
ETAOCHRP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCHRP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCGRP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCHRP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCHRP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCHRP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TMSOCHRP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCHRP_PIE	U	pieochrp,etsochrp,necochrp,seqochrp

NUIOCIMP	Identifiant	integer	N		NOMGTNUI
ETSOCIMP	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
PIEOCIMP	Pièce	varchar2(10)			NUMOCPIE
NECOCIMP	Numéro d'échéance	integer			
REFOCIMP	Référence fichier	varchar2(35)			
MNTOCIMP	Montant de la transaction	number	N		
DEVOCIMP	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
CODOCIMP	Code rejet	varchar2(10)			P=REJETPRE
DATOCIMP	Date de rejet	varchar2(8)			
MOTOCIMP	Motif	varchar2(240)			
TRTOCIMP	Code traitement	varchar2(1)			P=*
MDTOCIMP	Mandat (RUM)	varchar2(35)			NUMOEMDT
FICOCIMP	Nom du fichier	varchar2(255)	N		FICGTBIN
DIROCIMP	Numéro du travail	varchar2(255)	N		
ETAOCIMP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCIMP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCIMP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCIMP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCIMP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCIMP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCIMP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCIMP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCIMP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCIMP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCIMP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCIMP_NUI	U	nuiocimp
OCIMP_TRT		trtocimp, pieocimp, etsocimp

NUIOCITP	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
ETSOCITP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TIEOCITP	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
PIEOCITP	Pièce	varchar2(10)			NUMOCPIE
NECOCITP	Numéro d'échéance de la pièce	integer			
TRTOCITP	Traitement	varchar2(10)	N		
OBSOCITP	Observation	varchar2(240)	N		
DATOCITP	Date	varchar2(8)	N		
EVTOCITP	Evènement	varchar2(20)			
ETAOCITP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOCITP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCITP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCITP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCITP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCITP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCITP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCITP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCITP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCITP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCITP	Timestamp	integer	N	D	
ECROCITP	Numéro d'écriture	varchar2(8)			NUMOCECR
MVCOCITP	Numéro du mouvement	integer			NUMOCMVC

Index		
OCITP_ECR		ecrocitp,mvcocitp,etsocitp
OCITP_NUI	U	nuiocitp
OCITP_PIE		pieocitp,etsocitp,necocitp

ETSOCJIP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOCJIP	Pièce origine	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOCJIP	Numéro d'échéance de la pièce origine	integer	N		
PIAOCJIP	Pièce associée	varchar2(10)			NUMOCPIE
NEAOCJIP	Numéro d'échéance de la pièce associée	integer			
TYCOCJIP	Type de calcul	varchar2(10)	N		P=*
DDCOCJIP	Date de début de calcul	varchar2(8)	N		
DFCOCJIP	Date de fin de calcul	varchar2(8)	N		
TIEOCJIP	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
NBJOCJIP	Nombre de jours	integer			
TAUOCJIP	Taux	number			
DEVOCJIP	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
DVOOCJIP	Devise d'origine	varchar2(6)			NUMOEDEV
BADOCJIP	Base de calcul débit	number	N		
BACOCJIP	Base de calcul crédit	number	N		
MTDOCJIP	Montant débit	number	N		
MTCOCJIP	Montant crédit	number	N		
MTFOCJIP	Montant forfaitaire	number			
PREOCJIP	Précision	integer			
TYSOCJIP	Type de contrôle	varchar2(2)			P=TYCOECPA
SEUOCJIP	Seuil	number			
PIGOCJIP	Pièce générée	varchar2(10)			NUMOCPIE
NEGOCJIP	Numéro d'échéance de la pièce générée	integer			
TYGOCJIP	Type de génération	varchar2(1)			P=*
D01OCJIP	Date 1	varchar2(8)			
D02OCJIP	Date 2	varchar2(8)			
D03OCJIP	Date 3	varchar2(8)			
D04OCJIP	Date 4	varchar2(8)			
D05OCJIP	Date 5	varchar2(8)			
N01OCJIP	Numérique 1	number			
N02OCJIP	Numérique 2	number			
N03OCJIP	Numérique 3	number			
N04OCJIP	Numérique 4	number			
N05OCJIP	Numérique 5	number			
I01OCJIP	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02OCJIP	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03OCJIP	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04OCJIP	Identifiant 4	varchar2(10)			
I05OCJIP	Identifiant 5	varchar2(10)			
ETAOCJIP	Etat	varchar2(1)	N		P=*
TYPOCJIP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCJIP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCJIP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCJIP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCJIP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCJIP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCJIP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCJIP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCJIP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCJIP	Timestamp	integer	N	D	
NUIOCJIP	Numéro interne de la commande générée	integer			NUISVCDV
DOMOCJIP	Domaine d'application	varchar2(1)			P=DOMAINE

Index		
OCJIP_ETA		etaocjip,tycocjip
OCJIP_NUI		nuiocjip,domocjip
OCJIP_PIE	U	pieocjip,necocjip,etsocjip,ddcocjip,tycocjip,piaocjip,neaocjip
OCJIP_TIE		tieocjip,tycocjip

ETOOCJRA	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		NUMGTETS
JROOCJRA	Journal d'origine	varchar2(6)	N		NUMOEJRN
CPOOCJRA	Compte d'origine	varchar2(10)			NUMOECPT
ETDOCJRA	Etablissement de destination	varchar2(6)	N		NUMGTETS
JRDOCJRA	Journal de destination	varchar2(6)	N		NUMOEJRN
CPDOCJRA	Compte de destination	varchar2(10)			NUMOECPT
ETAOCJRA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFOCJRA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCJRA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCJRA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCJRA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCJRA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCJRA	Timestamp	integer	N	D	

Index				
OCJRA_ETD	U	etdocjra,etoocjra,jroocjra		

ETSOCLEC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOCLEC	Liste d'écritures	varchar2(10)	N		
MNEOCLEC	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOCLEC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROCLEC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
OBJOCLEC	Objectif	varchar2(6)	N		P=*
LSROCLEC	Liste de rattachement	varchar2(10)			NUMOCLEC
DEDOCLEC	Dernière édition effectuée	varchar2(8)			
DDEOCLEC	Date de dernière édition	varchar2(8)			
UDEOCLEC	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)			NUMGTUSR
DTROCLEC	Dernier traitement effectué	varchar2(8)			
DDTOCLEC	Date de dernier traitement	varchar2(8)			
UDTOCLEC	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)			NUMGTUSR
GESOCLEC	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETAOCLEC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCLEC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCLEC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCLEC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCLEC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCLEC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCLEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCLEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCLEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCLEC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCLEC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCLEC_ETS	U	etsoclec,numoclec

NUIOCLIE	Numéro interne	integer	N		
ETSOCLIE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ECROCLIE	Ecriture	varchar2(8)	N		NUMOCECR
MVCOCLIE	Numéro de mouvement	integer	N		NUMOCMVC
DOMOCLIE	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
TEVOCLIE	Type d'évènement	varchar2(6)	N		P=*
NICOCLIE	Numéro interne	integer			NUIQAORD NUIQMINT NUIQMORM
					NUIQPPRO NUISACDA NUIKMMVS
					NUIKSTI NUIVCDV NUIQFNDF
NLCOCLIE	Numéro de ligne	integer			
CFGOCCLIE	Condition de facturation	integer			NUMSGCFG
TVCOCLIE	Type de ventilation	varchar2(4)			CATAMTCI NUMSGTVC NUMSGTEV
					NUMQFTVC
INFOCLIE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAOCLIE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCLIE	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCCLIE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCLIE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCLIE	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROCLIE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCLIE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCLIE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCLIE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCLIE	Timestamp	integer	N	D	
IMOOCLIE	Numéro d'immobilisation	varchar2(10)			NUMAMIMO
OBJOCLIE	Objectif	varchar2(2)			NUMAMOBJ
PEDOCLIE	Période début	varchar2(8)			
PEFOCLIE	Période fin	varchar2(8)			
CNTOCLIE	Numéro de contrat	varchar2(15)			NUMQLCNT
TIEOCLIE	Code bailleur	varchar2(10)			NUMOETIE
FLOOCLIE	Numéro fiche de location	varchar2(10)			NUMQLFLO
ABOOCLIE	Numéro d'abonnement comptable	varchar2(10)			NUMOCABO
PAROCLIE	Numéro de parc	varchar2(20)			

Index		
OCLIE_DOM		domoclie,nicoclie
OCLIE_ECR		ecroclie,etsoclie,mvcoclie
OCLIE_IMO		imooclie,etsoclie,nlcoclie
OCLIE_NUI	U	nuioclie

NUIOCLIT	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI		
ETSOCLIT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS		
ECROCLIT	Ecriture	varchar2(8)	N		NUMOCECR		
NUSOCLIT	Numéro interne	integer	N		NUIOCECT		
DOMOCLIT	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE		
TEVOCLIT	Type d'évènement	varchar2(6)	N		P=TEVOCLIE		
NICOCLIT	Numéro interne	integer			NUIQAORD	NUIQMINT	NUIQMORM
					NUIQPPRO	NUISACDA	NUISKMVS
					NUIKSTI	NUIVCDV	
NLCOCLIT	Numéro de ligne	integer					
CFGOCCLIT	Condition de facturation	integer			NUMSGCFG		
TVCOCLIT	Type de ventilation	varchar2(4)			CATAMTCI	NUMSGTVC	NUMSGTEV
INFOCLIT	Informations complémentaires	varchar2(240)					
ETAOCLIT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA		
TYPOCLIT	Type	varchar2(2)			P=TYPOCLIE		
NATOCLIT	Nature	varchar2(2)			P=NATOCLIE		
GENOCLIT	Genre	varchar2(2)			P=GENOCLIE		
ROLOCLIT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOCLIE		
UCROCLIT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D			
DCROCLIT	Date de création	varchar2(8)	N	D			
UDMOCLIT	Utilisateur de modification	varchar2(30)					
DDMOCLIT	Date de modification	varchar2(8)					
TMSOCLIT	Timestamp	integer	N	D			
IMOOCLIT	Numéro d'immobilisation	varchar2(10)			NUMAMIMO		
OBJOCLIT	Objectif	varchar2(2)			NUMAMOBJ		
PEDOCLIT	Période début	varchar2(8)					
PEFOCLIT	Période fin	varchar2(8)					
CNTOCLIT	Numéro de contrat	varchar2(15)			NUMQLCNT		
TIEOCLIT	Code bailleur	varchar2(10)			NUMOETIE		
FLOOCLIT	Numéro fiche de location	varchar2(10)			NUMQLFLO		
ABOOCLIT	Numéro d'abonnement comptable	varchar2(10)			NUMOCABO		
PAROCLIT	Numéro de parc	varchar2(20)					

Index			
OCLIT_NUI	U	nuioclit	
OCLIT_NUS		nusoclit	

ETSOCLSP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOCLSP	Liste de pièces	varchar2(10)	N		
MNEOCLSP	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOCLSP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROCLSP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
OBJOCLSP	Objectif	varchar2(6)	N		P=*
LSROCLSP	Liste de rattachement	varchar2(10)			NUMOCLSP
DEDOCLSP	Dernière édition effectuée	varchar2(8)			
DDEOCLSP	Date de dernière édition	varchar2(8)			
UDEOCLSP	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)			NUMGTUSR
DTROCLSP	Dernier traitement effectué	varchar2(8)			
DDTOCLSP	Date de dernier traitement	varchar2(8)			
UDTOCLSP	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)			NUMGTUSR
GESOCLSP	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETAOCLSP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCLSP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCLSP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCLSP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCLSP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCLSP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCLSP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCLSP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCLSP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCLSP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCLSP	Timestamp	integer	N	D	

Index				
OCLSP_ETS	U	etsoclsplnumoclspl		

NUIOCMBQ	Numéro interne du fichier	integer	N		NUIOCFBQ
MVCOCMQBQ	Numéro de mouvement	integer	N		
FICOCMBQ	Nom du fichier	varchar2(255)	N		FICGTBIN
TMBOCMQBQ	Type de mouvement bancaire	varchar2(1)	N		P=TYPMBQ
ORIOCMQBQ	Origine	varchar2(1)	N		P=*
ETSOCMQBQ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
BNQOCMBQ	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N		NUMOCBNQ
CIPOCMQBQ	CIB personnalisé	varchar2(10)	N		CIPOCBQ
DOPOCMQBQ	Date d'opération	varchar2(8)	N		
DVLOCMQBQ	Date de valeur	varchar2(8)	N		
LIBOCMBQ	Libellé	varchar2(31)			
REFOCMQBQ	Référence	varchar2(16)			
ECBOCMQBQ	Ecriture de banque	varchar2(7)			
MTDOCMQBQ	Montant débit	number	N		
MTCOCMQBQ	Montant crédit	number	N		
IN1OCMBQ	Informations complémentaires 1	varchar2(70)			
IN2OCMBQ	Informations complémentaires 2	varchar2(70)			
IN3OCMBQ	Informations complémentaires 3	varchar2(70)			
IN4OCMBQ	Informations complémentaires 4	varchar2(70)			
ENROCMQBQ	Enregistrement 04	varchar2(240)			
EN1OCMBQ	Enregistrement 05 N°1	varchar2(240)			
EN2OCMBQ	Enregistrement 05 N°2	varchar2(240)			
EN3OCMBQ	Enregistrement 05 N°3	varchar2(240)			
EN4OCMBQ	Enregistrement 05 N°4	varchar2(240)			
ETIOCMQBQ	Etat d'intégration	varchar2(1)			P=*
ECROCMQBQ	Ecriture générée	varchar2(8)			NUMOCECR
ETROCMQBQ	Etat de rapprochement	varchar2(1)	N		P=*
CRPOCMQBQ	Code rapprochement	integer			NUMGTNUI
DRPOCMQBQ	Date de rapprochement	varchar2(8)			
URPOCMQBQ	Utilisateur de rapprochement	varchar2(30)			NUMGTUSR
TRAOCMBQ	Transaction de rapprochement	varchar2(8)			NUMGTTRA
RRPOCMQBQ	Règle de rapprochement	varchar2(10)			NUMOCRBQ
TRPOCMQBQ	Type de rapprochement	varchar2(2)			P=*
ETCOCMQBQ	Etat de clôture	varchar2(1)			P=*
ETAOCMBQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCMQBQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCMBQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCMBQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCMQBQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCMQBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCMQBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCMQBQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCMQBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCMQBQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCMBQ	Timestamp	integer	N	D	
EN5OCMBQ	Enregistrement 05 N°5	varchar2(240)			
EN6OCMBQ	Enregistrement 05 N°6	varchar2(240)			
EN7OCMBQ	Enregistrement 05 N°7	varchar2(240)			
EN8OCMBQ	Enregistrement 05 N°8	varchar2(240)			

Index		
OCMBQ_CIP		cipocmbq,tmbocmbq,dopocmbq
OCMBQ_CRP		crpocmbq
OCMBQ_ECR		ecrocmqbq,etsocmbq
OCMBQ_ETR		etrocmqbq,etsocmbq,bnqocmbq
OCMBQ_ETS		etsocmbq,bnqocmbq,tmbocmbq,dopocmbq
OCMBQ_NUI	U	nuiocmbq,mvcocmbq

ETSOCMDC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOCMDC	Numéro	varchar2(10)	N		
ANNOCMDC	Année	varchar2(4)	N		
DRNOCMDC	Dernier numéro utilisé	number	N		
ETAOCMDC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCMDC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCMDC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCMDC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCMDC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCMDC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCMDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCMDC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCMDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCMDC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCMDC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCMDC_ETS	U	etsocmdc,numocmdc,annocmdc,typocmdc

ETSOCMDT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOCMDT	Numéro de mandat	varchar2(10)	N		
NBMOCMDT	Numéro de bordereau du mandat	varchar2(10)	N		
DAMOCMDT	Date de mandatement	varchar2(8)	N		
PIEOCMDT	Pièce	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
CPTOCMDT	Compte HT	varchar2(10)	N		NUMOECPT
NMCOCMDT	Numéro de mandat par compte	varchar2(10)	N		
MHTOCMDT	Montant HT	number	N		
MTVOCMDT	Montant TVA	number	N		
MTCOCMDT	Montant TTC	number	N		
ESCOCMDT	Escompte	number			
MAEOCMDT	Montant net après escompte	number	N		
MAROCMDT	Montant à retenir	number			
MNPOCMDT	Montant net à payer	number	N		
PJ1OCMDT	Référence pièce jointe 1	varchar2(20)			
PJ2OCMDT	Référence pièce jointe 2	varchar2(20)			
RE1OCMDT	Référence pièce 1	varchar2(20)			
RE2OCMDT	Référence pièce 2	varchar2(20)			
IN1OCMDT	Flag de transfert 1	varchar2(2)			
IN2OCMDT	Flag de transfert 2	varchar2(2)			
ETAOCMDT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCMDT	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCMDT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCMDT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCMDT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCMDT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCMDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCMDT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCMDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCMDT	Date de modification	varchar2(8)			
MRTOCMDT	Montant HT en devise de reporting	number			
MRVOCMDT	Montant TVA en devise de reporting	number			
MRCOCMDT	Montant TTC en devise de reporting	number			
ERCOCMDT	Escompte en devise de reporting	number			
MREOCMDT	Montant net après escompte en devise de reporting	number			
MRROCMDT	Montant à retenir en devise de reporting	number			
MRPOCMDT	Montant net à payer en devise de reporting	number			
TMSOCMDT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCMDT_CPT		cptocmdt,etsocmdt,nmcocmdt,typocmdt
OCMDT_PIE	U	pieocmdt,etsocmdt,cptocmdt

ETSOCMTA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ECROCMTA	Ecriture	varchar2(8)	N		NUMOCECR
MVCOCMTA	Numéro de mouvement	integer	N		NUMOCMVC
TASOCMTA	TVA	varchar2(10)	N		NUMOETAS
ORDOCMTA	Numéro d'ordre	integer	N		
BASOCMTA	Base d'application	varchar2(1)	N		P=BASOETAS
TYPOCMTA	Type de taxe	varchar2(6)	N		P=MDCOECP
BHTOCMTA	Montant de base de taxe	number	N		
MHTOCMTA	Montant de taxe	number	N		
MTVOCMTA	Montant restant à déclarer	number	N		
CPTOCMTA	Compte de taxe	varchar2(10)	N		NUMOECP
IN1OCMTA	Indicateur 1	varchar2(3)			P=*
IN2OCMTA	Indicateur 2	varchar2(3)			P=*
IN3OCMTA	Indicateur 3	varchar2(3)			P=*
ETAOCMTA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATOCMTA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCMTA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCMTA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCMTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCMTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCMTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCMTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCMTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCMTA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCMTA_ETS	U	etsocmta,ecrocmta,mvcocmta,ordocmta

ETSOCMVC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ECROCMVC	Ecriture	varchar2(8)	N		NUMOCECR
NUMOCMVC	Numéro de mouvement	integer	N		
JRCOCMVC	Colonne du journal	integer			NUMOEJRC
CPTOCMVC	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT
TYPOCMVC	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
MTDOCMVC	Montant débit	number	N		
MTCOCMVC	Montant crédit	number	N		
NEPOCMVC	Numéro d'échéance du mouvement	integer	N		
TIEOCMVC	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
CGROCMVC	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
BUDOCMVC	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
LETOCMVC	Lettrage	varchar2(6)			
LIBOCMVC	Libellé	varchar2(30)			
LICOCMVC	Libellé complémentaire	varchar2(60)			
DOSOCMVC	Dossier	varchar2(20)			
TVAOCMVC	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
MDDOCMVC	Devise : montant débit	number			
MDCOCMVC	Devise : montant crédit	number			
UNOOCMVC	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			P=UNO
QUOOCMVC	Quantité d'unité d'oeuvre	number			
BHTOCMVC	Base HT	number			
MHTOCMVC	Montant HT restant à déclarer	number			
MTVOCMVC	Montant TVA restant à déclarer	number			
PR1OCMVC	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2OCMVC	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3OCMVC	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
NATOCMVC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCMVC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCMVC	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROCMVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCMVC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCMVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCMVC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCMVC	Timestamp	integer	N	D	
MRDOCMVC	Devise de reporting : montant débit	number			
MRCOCMVC	Devise de reporting : montant crédit	number			
POSOCMVC	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
PR4OCMVC	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
PR5OCMVC	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
PR6OCMVC	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
PR7OCMVC	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
PR8OCMVC	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
PR9OCMVC	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10OCMVC	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11OCMVC	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12OCMVC	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13OCMVC	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14OCMVC	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15OCMVC	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
MIHOCMVC	Montant initial HT	number			
MIVOCMVC	Montant initial TVA	number			
MINOCMVC	Montant non déductible	number			
C01OCMVC	Identifiant court 1	varchar2(2)			
C02OCMVC	Identifiant court 2	varchar2(2)			
C03OCMVC	Identifiant court 3	varchar2(2)			
C04OCMVC	Identifiant court 4	varchar2(2)			
I01OCMVC	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02OCMVC	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03OCMVC	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04OCMVC	Identifiant 4	varchar2(10)			
G01OCMVC	Identifiant long 1	varchar2(20)			

G02OCMVC	Identifiant long 2	varchar2(20)			
D01OCMVC	Date 1	varchar2(8)			
D02OCMVC	Date 2	varchar2(8)			
N01OCMVC	Numérique 1	number			
N02OCMVC	Numérique 2	number			
DECOCMVC	Date comptable	varchar2(8)			
JRNOCMVC	Journal	varchar2(6)			NUMOEJRN

Index	
OCMVC_BUD	budocmvc
OCMVC_CGR	cgrocmvc,etsocmvc,decocmvc,jrnocmvc,ecrocmvc
OCMVC_CPT	cptocmvc,etsocmvc,decocmvc,jrnocmvc,ecrocmvc
OCMVC_DCR	dcrocmvc,ucrocmvc
OCMVC_DOS	dosocmvc
OCMVC_ECR	U ecrocmvc,etsocmvc,numocmvc
OCMVC_G01	g01ocmvc,etsocmvc
OCMVC_LE2	letocmvc,cptocmvc,decocmvc
OCMVC_LET	letocmvc
OCMVC_P11	p11ocmvc
OCMVC_P13	p13ocmvc
OCMVC_POS	posocmvc,etsocmvc,decocmvc,jrnocmvc,ecrocmvc
OCMVC_TIE	tieocmvc,etsocmvc,decocmvc,jrnocmvc,ecrocmvc
OCMVC_TVA	tvaocmvc,etsocmvc

OCT Cegid XRP Ultimate Finances			J2.01		18-09-2024	
OCMVE - Mouvements inter-établissements			Version : D1.006		Catégorie : EXP	
ETSOCMVE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS	
ECEOCMVE	Ecriture	varchar2(8)	N		NUMOCECE	
NUMOCMVE	Numéro de mouvement	integer	N		NUMOCMVC	
ETVOCMVE	Etablissement du mouvement	varchar2(6)	N		NUMGTETS	
JRCOCMVE	Colonne du journal	integer			NUMOEJRC	
CPTOCMVE	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT	
TYPOCMVE	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC	
MTDOCMVE	Montant débit	number	N			
MTCOCMVE	Montant crédit	number	N			
NEPOCMVE	Numéro d'échéance du mouvement	integer	N			
TIEOCMVE	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE	
CGROCMVE	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR	
BUDOCMVE	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR	
LETOCMVE	Lettrage	varchar2(6)				
LIBOCMVE	Libellé	varchar2(30)				
LICOCMVE	Libellé complémentaire	varchar2(60)				
DOSOCMVE	Dossier	varchar2(20)				
TVAOCMVE	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA	
MDDOCMVE	Devise : montant débit	number				
MDCOCMVE	Devise : montant crédit	number				
UNOOCMVE	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			P=UNO	
QUOOCMVE	Quantité d'unité d'oeuvre	number				
BHTOCMVE	Base HT	number				
MHTOCMVE	Montant HT restant à déclarer	number				
MTVOCMVE	Montant TVA restant à déclarer	number				
MRDOCMVE	Devise de reporting : montant débit	number				
MRCOCMVE	Devise de reporting : montant crédit	number				
POSOCMVE	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS	
PR1OCMVE	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1OCMVC	
PR2OCMVE	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2OCMVC	
PR3OCMVE	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3OCMVC	
NATOCMVE	Nature	varchar2(2)			P=NATOCMVC	
GENOCMVE	Genre	varchar2(2)			P=GENOCMVC	
ROLOCMVE	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOCMVC	
UCROCMVE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCROCMVE	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMOCMVE	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMOCMVE	Date de modification	varchar2(8)				
TMSOCMVE	Timestamp	integer	N	D		

Index		
OCMVE_ECE	U	eceocmve,etsocmve,numocmve

ETSOCNBB	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
BNQOCNBB	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N		NUMOCBNQ
NAROCNBB	Nature de règlement	varchar2(2)	N		P=NATOERGM
PRNOCNBB	Premier numéro de bordereau	varchar2(10)	N		
BOROCNBB	Dernier numéro utilisé	varchar2(10)	N		
MXBOCNBB	Numéro maximum de bordereau	varchar2(10)	N		
COLOCNBB	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
DPUOCNBB	Date de première utilisation	varchar2(8)			
DDUOCNBB	Date de dernière utilisation	varchar2(8)			
DREOCNBB	Date de réception	varchar2(8)			
ETAOCNBB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCNBB	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCNBB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCNBB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCNBB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCNBB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
NEMOCNBB	Numéro d'émetteur	varchar2(6)			
DEVOCNBB	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
UCROCNBB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCNBB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCNBB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCNBB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCNBB	Timestamp	integer	N	D	
COMOCNBB	Zone complément	varchar2(3)			
NUFOCNBB	Numéro de formule de chèque	varchar2(10)			
INSOCNBB	Indicatif de la série	varchar2(10)			
MILOCNBB	Millésime de la formule de chèque	varchar2(4)			
DAFOCNBB	Date de la formule de chèque	varchar2(8)			
CREOCNBB	Identifiant créancier SEPA	varchar2(35)			

Index		
OCNBB_ETS	U	etsocnbb, bnqocnbb, narocnbb, prnocnbb, colocnbb, devocnbb

ETSOCNEC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TYPOCNEC	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
NUMOCNEC	Numéro	varchar2(7)	N		
MAXOCNEC	Numéro maximum	varchar2(7)	N		
ETAOCNEC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATOCNEC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCNEC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCNEC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCNEC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCNEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCNEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCNEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCNEC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCNEC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCNEC_ETS	U	etsocnec,typocnec

ETSOCNET	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TYPOCNET	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
NUMOCNET	Numéro	varchar2(7)	N		
MAXOCNET	Numéro maximum	varchar2(7)	N		
ETAOCNET	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATOCNET	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCNET	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCNET	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCNET	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCNET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCNET	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCNET	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCNET	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCNET	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCNET_ETS	U	etsocnet,typocnet

ETSOCPEE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMOCPEE	Pièce	varchar2(10)	N	
NECOCPEE	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N	
TYPOCPEE	Type de pièce	varchar2(4)	N	P=TYPIIE
MTDOCPEE	Montant débit	number	N	
MTCOCPEE	Montant crédit	number	N	
SLDOCPEE	Solde débit	number	N	
SLCOCPEE	Solde crédit	number	N	
CPTOCPEE	Compte	varchar2(10)	N	NUMOECPT
TPMOCPEE	Type de mouvement	varchar2(2)	N	P=TYPMVC
ECEOCPEE	Ecriture	varchar2(8)		NUMOCECE
PIXOCPEE	Référence externe	varchar2(30)		
DECOCPEE	Date comptable	varchar2(8)		
DEMOCPEE	Date d'émission	varchar2(8)		
ECHOCPEE	Date d'échéance	varchar2(8)		
ECIOCPEE	Date d'échéance initiale	varchar2(8)		
DVLOCPEE	Date de valeur	varchar2(8)		
TIEOCPEE	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAOCPEE	Adresse du tiers	varchar2(10)		NUMOETIA
TIDOCPEE	Domiciliation du tiers	varchar2(10)		NUMOETID
RGMOCPEE	Mode de règlement	varchar2(6)		NUMOERGM
RGJOCPEE	Délai de règlement	varchar2(6)		P=RGJOUR
RGDOCPEE	Date de règlement	varchar2(6)		P=RGDATE
TIPOCPEE	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TAPOCPEE	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
CPAOCPEE	Condition particulière de paiement	varchar2(6)		NUMOECPA
TPPOCPEE	Taux particulier de paiement	number		
NIROCPPEE	Niveau de relance	varchar2(2)		P=NIROCPPEE
DDROCPPEE	Date de dernière relance	varchar2(8)		
DPROCPPEE	Date de précédente relance	varchar2(8)		
LIBOCPEE	Libellé	varchar2(30)		
LICOCPEE	Libellé complémentaire	varchar2(60)		
TENOCPEE	Type d'envoi	varchar2(2)		P=TYPENV
DENOCPEE	Date d'envoi	varchar2(8)		
TACOCPEE	Type d'acceptation	varchar2(2)		P=TYPACC
DACOCPEE	Date d'acceptation	varchar2(8)		
UACOCPEE	Utilisateur d'acceptation	varchar2(30)		NUMGTUSR
BOROCPEE	Bordereau	varchar2(15)		
BNQOCPEE	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)		NUMOCBNQ
DEVOCPEE	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
DDVOCPEE	Devise : date de validité	varchar2(8)		
DVMOCPPEE	Devise : mode de change	varchar2(2)		NUMOEDVM
VPROCPPEE	Devise : valeur prévue du cours	number		
MDDOCPEE	Devise : montant débit	number		
MDCOCPEE	Devise : montant crédit	number		
SDDOCPEE	Devise : solde débit	number		
SDCOCPEE	Devise : solde crédit	number		
DVOOCPEE	Devise d'origine	varchar2(6)		NUMOEDEV
DRMOCPEE	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)		NUMOEDVM
DRVOCPEE	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)		
VRROCPPEE	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number		
MRDOCPPEE	Devise de reporting : montant débit	number		
MRCOCPEE	Devise de reporting : montant crédit	number		
SRDOCPPEE	Devise de reporting : solde débit	number		
SRCOCPPEE	Devise de reporting : solde crédit	number		
ZONOCPEE	Zone libre	varchar2(30)		
DOSOCPEE	Dossier	varchar2(20)		
BVROCPPEE	Référence BVR	varchar2(40)		
CBVOCPEE	Clé de contrôle BVR	varchar2(2)		
TICOCPEE	Tiers concerné	varchar2(10)		NUMOETIE
TCAOCPEE	Adresse du tiers concerné	varchar2(10)		NUMOETIA
TCDOCPPEE	Domiciliation du tiers concerné	varchar2(10)		NUMOETID

TASOCPEE	Tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIE
TAAOCPEE	Adresse du tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIA
TADOCPEE	Domiciliation du tiers associé	varchar2(10)			NUMOETID
NATOCPEE	Nature	varchar2(2)			P=NATOCPIE
GENOCPEE	Genre	varchar2(2)			P=GENOCPIE
ROLOCPEE	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOCPIE
INFOCPEE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCPEE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCPEE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCPEE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCPEE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCPEE	Timestamp	integer	N	D	

Index				
OCPEE_NUM	U	numocpee,etsocpee,necocpee		

ETOOCPER	Etablissement principal	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CPOOCPER	Compte ets principal fourc. début	varchar2(10)	N		NUMOECPT
TIOOCPER	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
IDOOCPER	Identifiant	varchar2(8)			P=*
ETDOCPER	Etablissement secondaire	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CPDOCPER	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT
TIDOCOPER	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
IDDOCPER	Identifiant	varchar2(8)			P=IDOOCPER
ETAOCPER	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOCPER	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCOPER	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCOPER	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCPER	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCPER	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCPER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCPER	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCPER	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCPER	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCOPER	Timestamp	integer	N	D	
CFOOCPER	Compte ets principal fourc. fin	varchar2(10)	N		NUMOECPT

Index		
OCPER_ETD		etdocper,cpdocper,tidocper
OCPER_ETO	U	etoocter,cpoocper,tioocper,etdocper,cpdocper,tidocper

ETSOCPIA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOCPA	Pièce origine	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOCPA	Numéro d'échéance de la pièce origine	integer	N		
PIAOCPA	Pièce associée	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NEAOCPA	Numéro d'échéance de la pièce associée	integer	N		
MTDOCPA	Montant débit	number	N		
MTCOCPA	Montant crédit	number	N		
TYPOCPA	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
DEVOCPA	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
DVMOCPA	Devise : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
DDVOCPA	Devise : date de validité	varchar2(8)			
VPROCPA	Devise : valeur prévue du cours	number			
MDDOCPA	Devise : montant débit	number			
MDCOCPA	Devise : montant crédit	number			
ETVOCPA	Etat de traitement TVA	varchar2(1)			P=ETVOCECR
TRFOCPA	Code transfert	varchar2(2)			P=*
RDVOCPA	Pièce en référence : date de validité	varchar2(8)			
RVPOCPA	Pièce en référence : valeur prévue du cours	number			
RDMOCPA	Pièce en référence : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
ETAOCPA	Etat	varchar2(1)	N		P=*
NATOCPIA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCPIA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCPA	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROCPA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCPA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCPA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCPA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCPA	Timestamp	integer	N	D	
DRMOCPA	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
DRVOCPIA	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)			
VRROCPA	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number			
MRDOCPA	Devise de reporting : montant débit	number			
MRCOCPA	Devise de reporting : montant crédit	number			

Index		
OCPIA_PIA		piaocpia,etsocpia,neaocpia,typocpia
OCPIA_PIE	U	pieocpia,etsocpia,necocpia,piaocpia,neaocpia

ETSOCPIE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMOCPIE	Pièce	varchar2(10)	N	
NECOCPIE	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N	
TYPOCPIE	Type de pièce	varchar2(4)	N	P=TYPPIE
MTDOCPIE	Montant débit	number	N	
MTCOCPIE	Montant crédit	number	N	
SLDOCPIE	Solde débit	number	N	
SLCOCPIE	Solde crédit	number	N	
CPTOCPIE	Compte	varchar2(10)	N	NUMOECPT
TPMOCPIE	Type de mouvement	varchar2(2)	N	P=TYPMVC
ECROCPIE	Ecriture	varchar2(8)		NUMOCECR
PIXOCPIE	Référence externe	varchar2(30)		
DECOCPIE	Date comptable	varchar2(8)		
DEMOCP	Date d'émission	varchar2(8)		
ECHOCPIE	Date d'échéance	varchar2(8)		
ECIOCPIE	Date d'échéance initiale	varchar2(8)		
DVLOCPIE	Date de valeur	varchar2(8)		
TIEOCPIE	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAOCPIE	Adresse du tiers	varchar2(10)		NUMOETIA
TIDOCPIE	Domiciliation du tiers	varchar2(10)		NUMOETID
RGMOCPIE	Mode de règlement	varchar2(6)		NUMOERGM
RGJOCPIE	Délai de règlement	varchar2(6)		P=RGJOUR
RGDOCPIE	Date de règlement	varchar2(6)		P=RGDATE
TIPOCPIE	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TAPOCPIE	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
CPAOCPIE	Condition particulière de paiement	varchar2(6)		NUMOECPA
TPPOCPIE	Taux particulier de paiement	number		
NIROCP	Niveau de relance	varchar2(2)		P=*
DDROCP	Date de dernière relance	varchar2(8)		
DPROCP	Date de précédente relance	varchar2(8)		
LIBOCPIE	Libellé	varchar2(30)		
LICOCPIE	Libellé complémentaire	varchar2(60)		
TENOCPIE	Type d'envoi	varchar2(2)		P=TYPENV
DENOCPIE	Date d'envoi	varchar2(8)		
TACOCPIE	Type d'acceptation	varchar2(2)		P=TYPACC
DACOCPIE	Date d'acceptation	varchar2(8)		
UACOCPIE	Utilisateur d'acceptation	varchar2(30)		NUMGTUSR
BOROCPIE	Bordereau	varchar2(15)		
BNQOCPIE	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)		NUMOCBNQ
DEVOCPIE	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
DDVOCP	Devise : date de validité	varchar2(8)		
DVMOCP	Devise : mode de change	varchar2(2)		NUMOEDVM
VPROCP	Devise : valeur prévue du cours	number		
MDDOCPIE	Devise : montant débit	number		
MDCOCPIE	Devise : montant crédit	number		
SDDOCPIE	Devise : solde débit	number		
SDCOCPIE	Devise : solde crédit	number		
ZONOCPIE	Zone libre	varchar2(30)		
DOSOCPIE	Dossier	varchar2(20)		
BVROCP	Référence BVR	varchar2(40)		
CBVOCP	Clé de contrôle BVR	varchar2(2)		
ETAOCPIE	Etat	varchar2(1)	N	P=*
NATOCPIE	Nature	varchar2(2)		P=*
GENOCPIE	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLOCPIE	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFOCP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TICOCPIE	Tiers concerné	varchar2(10)		NUMOETIE
TCAOCPIE	Adresse du tiers concerné	varchar2(10)		NUMOETIA
TCDOCPIE	Domiciliation du tiers concerné	varchar2(10)		NUMOETID
TASOCPIE	Tiers associé	varchar2(10)		NUMOETIE
TAAOCPIE	Adresse du tiers associé	varchar2(10)		NUMOETIA
TADOCPIE	Domiciliation du tiers associé	varchar2(10)		NUMOETID

UCROCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCP	Timestamp	integer	N	D	
DVOOCP	Devise d'origine	varchar2(6)			NUMOEDEV
DRVOCP	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)			
DRMOCP	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
VRROCP	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number			
MRDOCP	Devise de reporting : montant débit	number			
MRCOCP	Devise de reporting : montant crédit	number			
SRDOCP	Devise de reporting : solde débit	number			
SRCOCP	Devise de reporting : solde crédit	number			
GESOCP	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
LITOCPI	Code litige	varchar2(6)			P=LITOETIE
MOTOCPI	Motif	varchar2(60)			
GSLOCP	Gestionnaire du litige	varchar2(6)			NUMOEGES
DTLOCP	Date du litige	varchar2(8)			
PR1OCP	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1OCMVC
PR2OCP	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2OCMVC
PR3OCP	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3OCMVC
PR4OCP	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4OCMVC
PR5OCP	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5OCMVC
PR6OCP	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6OCMVC
PR7OCP	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7OCMVC
PR8OCP	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8OCMVC
PR9OCP	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9OCMVC
P10OCP	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10OCMVC
P11OCP	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11OCMVC
P12OCP	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12OCMVC
P13OCP	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13OCMVC
P14OCP	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14OCMVC
P15OCP	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15OCMVC
IDSOCP	Indicateur du solde	varchar2(3)			P=*
NRLOCP	Numéro de relance	varchar2(10)			
DSLOCP	Date de solde	varchar2(8)			
C01OCP	Identifiant court 1	varchar2(2)			
C02OCP	Identifiant court 2	varchar2(2)			
C03OCP	Identifiant court 3	varchar2(2)			
C04OCP	Identifiant court 4	varchar2(2)			
C05OCP	Identifiant court 5	varchar2(2)			
C06OCP	Identifiant court 6	varchar2(2)			
C07OCP	Identifiant court 7	varchar2(2)			
C08OCP	Identifiant court 8	varchar2(2)			
C09OCP	Identifiant court 9	varchar2(2)			
C10OCP	Identifiant court 10	varchar2(2)			
C11OCP	Identifiant court 11	varchar2(2)			P=*
C12OCP	Identifiant court 12	varchar2(2)			P=*
C13OCP	Identifiant court 13	varchar2(2)			P=*
C14OCP	Identifiant court 14	varchar2(2)			P=*
C15OCP	Identifiant court 15	varchar2(2)			P=*
C16OCP	Identifiant court 16	varchar2(2)			P=*
C17OCP	Identifiant court 17	varchar2(2)			P=*
C18OCP	Identifiant court 18	varchar2(2)			P=*
C19OCP	Identifiant court 19	varchar2(2)			P=*
C20OCP	Identifiant court 20	varchar2(2)			P=*
I01OCP	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02OCP	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03OCP	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04OCP	Identifiant 4	varchar2(10)			
I05OCP	Identifiant 5	varchar2(10)			
I06OCP	Identifiant 6	varchar2(10)			
I07OCP	Identifiant 7	varchar2(10)			
I08OCP	Identifiant 8	varchar2(10)			
I09OCP	Identifiant 9	varchar2(10)			

I10OCPIE	Identifiant 10	varchar2(10)			
I11OCPIE	Identifiant 11	varchar2(10)			P=*
I12OCPIE	Identifiant 12	varchar2(10)			P=*
I13OCPIE	Identifiant 13	varchar2(10)			P=*
I14OCPIE	Identifiant 14	varchar2(10)			P=*
I15OCPIE	Identifiant 15	varchar2(10)			P=*
I16OCPIE	Identifiant 16	varchar2(10)			P=*
I17OCPIE	Identifiant 17	varchar2(10)			P=*
I18OCPIE	Identifiant 18	varchar2(10)			P=*
I19OCPIE	Identifiant 19	varchar2(10)			P=*
I20OCPIE	Identifiant 20	varchar2(10)			P=*
G01OCPIE	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02OCPIE	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03OCPIE	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04OCPIE	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05OCPIE	Identifiant long 5	varchar2(20)			
G06OCPIE	Identifiant long 6	varchar2(20)			
G07OCPIE	Identifiant long 7	varchar2(20)			
G08OCPIE	Identifiant long 8	varchar2(20)			
G09OCPIE	Identifiant long 9	varchar2(20)			
G10OCPIE	Identifiant long 10	varchar2(20)			
D01OCPIE	Date 1	varchar2(8)			
D02OCPIE	Date 2	varchar2(8)			
D03OCPIE	Date 3	varchar2(8)			
D04OCPIE	Date 4	varchar2(8)			
D05OCPIE	Date 5	varchar2(8)			
D06OCPIE	Date 6	varchar2(8)			
N01OCPIE	Numérique 1	number			
N02OCPIE	Numérique 2	number			
N03OCPIE	Numérique 3	number			
N04OCPIE	Numérique 4	number			
N05OCPIE	Numérique 5	number			
N06OCPIE	Numérique 6	number			
L01OCPIE	Libellé 1	varchar2(60)			
L02OCPIE	Libellé 2	varchar2(60)			
L03OCPIE	Libellé 3	varchar2(60)			

Index		
OCPIE_BOR		borocpie
OCPIE_C01		c01ocpie
OCPIE_C02		c02ocpie,etsocpie
OCPIE_CID		cptocpie,idsocpie
OCPIE_CPT		cptocpie,etsocpie
OCPIE_DEC		decocpie
OCPIE_DOS		dosocpie,etsocpie
OCPIE_DSL		dslocpie,etsocpie,cptocpie,tieocpie
OCPIE_ECH		echocpie,etsocpie
OCPIE_G01		g01ocpie
OCPIE_G02		g02ocpie
OCPIE_G07		g07ocpie
OCPIE_G10		g10ocpie
OCPIE_GET		g10ocpie,etsocpie
OCPIE_I01		i01ocpie
OCPIE_I02		i02ocpie
OCPIE_I05		i05ocpie
OCPIE_I07		i07ocpie,n06ocpie
OCPIE_IDS		idsocpie,etsocpie
OCPIE_IID		i01ocpie,idsocpie
OCPIE_L01		l01ocpie,etsocpie
OCPIE_L1T		l01ocpie,tieocpie,etsocpie
OCPIE_MDC		mdcocpie
OCPIE_MDD		mddocpie
OCPIE_MTC		mtcocpie
OCPIE_MTD		mtdocpie
OCPIE_NUM	U	numocpie,etsocpie,necocpie

OCPIE_P12	p12ocpie,etsocpie
OCPIE_P13	p13ocpie,etsocpie
OCPIE_PIX	pixocpie,etsocpie
OCPIE_PR1	pr1ocpie
OCPIE_SLC	slcocpie
OCPIE_SLD	sldocpie
OCPIE_TDS	tieocpie,dslocpie
OCPIE_TI2	tieocpie,decocpie,etsocpie
OCPIE_TIA	tiaocpie,tieocpie
OCPIE_TIC	ticocpie
OCPIE_TIE	tieocpie,etsocpie
OCPIE_ZON	zonocpie,tieocpie

ETSOCPIF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIOCPIF	Palement impayé	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NEPOCPIF	Numéro d'échéance du paiement impayé	integer	N		
PIEOCPIF	Pièce facture associée	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOCPIF	Numéro d'échéance de la pièce facture associée	integer	N		
MNTOCPIF	Montant impayé	number	N		
DEVOCPIF	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
ETAOCPIF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCPIF	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCPIF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCPIF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCPIF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCPIF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCPIF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCPIF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCPIF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCPIF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCPIF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCPIF_PIE		pieocpif,etsocpif,necocpif
OCPIF_PIP	U	pipocpif,etsocpif,nepocpif,pieocpif,necocpif

ETSOCPIM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOCPIM	Pièce	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOCPIM	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N		
TYPOCPIM	Type de pièce	varchar2(4)			P=TYPIIE
PIXOCPIM	Référence externe	varchar2(30)			
DEMOCPIM	Date d'émission	varchar2(8)			
ECHOCPIM	Date d'échéance	varchar2(8)			
ECIOCPIM	Date d'échéance initiale	varchar2(8)			
DVLOCPIM	Date de valeur	varchar2(8)			
TIAOCPIM	Adresse du tiers	varchar2(10)			NUMOETIA
TIDOCPI	Domiciliation du tiers	varchar2(10)			NUMOETID
RGMOCPIM	Mode de règlement	varchar2(6)			NUMOERGM
RGJOCPI	Délai de règlement	varchar2(6)			P=RGJOUR
RGDOCPIM	Date de règlement	varchar2(6)			P=RGDATE
TIPOCPIM	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPOCPIM	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
CPAOCPIM	Condition particulière de paiement	varchar2(6)			NUMOECPA
TPPOCPIM	Taux particulier de paiement	number			
NIROCPIM	Niveau de relance	varchar2(2)			P=NIROCPIE
DDROCPIM	Date de dernière relance	varchar2(8)			
DPROCPIM	Date de précédente relance	varchar2(8)			
LIBOCPIM	Libellé	varchar2(30)			
LICOCPIM	Libellé complémentaire	varchar2(60)			
TENOCPI	Type d'envoi	varchar2(2)			P=TYPENV
DENOCPI	Date d'envoi	varchar2(8)			
TACOCPI	Type d'acceptation	varchar2(2)			P=TYPACC
DACOCPI	Date d'acceptation	varchar2(8)			
UACOCPI	Utilisateur d'acceptation	varchar2(30)			NUMGTUSR
BOROCPIM	Bordereau	varchar2(15)			
BNQOCPIM	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)			NUMOCBNQ
ZONOCPIM	Zone libre	varchar2(30)			
DOSOCPIM	Dossier	varchar2(20)			
BVROCPIM	Référence BVR	varchar2(40)			
CBVOCPIM	Clé de contrôle BVR	varchar2(2)			
NATOCPI	Nature	varchar2(2)			P=NATOCPIE
GENOCPI	Genre	varchar2(2)			P=GENOCPIE
ROLOCPIM	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOCPIE
INFOCPIM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UDMOCPIM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCPIM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCPIM	Timestamp	integer	N	D	
TICOCPIM	Tiers concerné	varchar2(10)			NUMOETIE
TCAOCPIM	Adresse du tiers concerné	varchar2(10)			NUMOETIA
TCDOCPIM	Domiciliation du tiers concerné	varchar2(10)			NUMOETID
TASOCPIM	Tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIE
TAAOCPIM	Adresse du tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIA
TADOCPIM	Domiciliation du tiers associé	varchar2(10)			NUMOETID
GESOCPIM	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
LITOCPI	Code litige	varchar2(6)			P=LITOETIE
MOTOCPI	Motif	varchar2(60)			
GSLOCPIM	Gestionnaire du litige	varchar2(6)			NUMOEGES
DTLOCPIM	Date du litige	varchar2(8)			
PR1OCPIM	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1OCMVC
PR2OCPIM	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2OCMVC
PR3OCPIM	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3OCMVC
PR4OCPIM	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4OCMVC
PR5OCPIM	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5OCMVC
PR6OCPIM	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6OCMVC
PR7OCPIM	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7OCMVC
PR8OCPIM	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8OCMVC
PR9OCPIM	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9OCMVC
P10OCPIM	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10OCMVC

P11OCPIM	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11OCMVC
P12OCPIM	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12OCMVC
P13OCPIM	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13OCMVC
P14OCPIM	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14OCMVC
P15OCPIM	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15OCMVC
NRLOCPIM	Numéro de relance	varchar2(10)			
C01OCPIM	Identifiant court 1	varchar2(2)			
C02OCPIM	Identifiant court 2	varchar2(2)			
C03OCPIM	Identifiant court 3	varchar2(2)			
C04OCPIM	Identifiant court 4	varchar2(2)			
C05OCPIM	Identifiant court 5	varchar2(2)			
C06OCPIM	Identifiant court 6	varchar2(2)			
C07OCPIM	Identifiant court 7	varchar2(2)			
C08OCPIM	Identifiant court 8	varchar2(2)			
C09OCPIM	Identifiant court 9	varchar2(2)			
C10OCPIM	Identifiant court 10	varchar2(2)			
C11OCPIM	Identifiant court 11	varchar2(2)			P=C11OCPIE
C12OCPIM	Identifiant court 12	varchar2(2)			P=C12OCPIE
C13OCPIM	Identifiant court 13	varchar2(2)			P=C13OCPIE
C14OCPIM	Identifiant court 14	varchar2(2)			P=C14OCPIE
C15OCPIM	Identifiant court 15	varchar2(2)			P=C15OCPIE
C16OCPIM	Identifiant court 16	varchar2(2)			P=C16OCPIE
C17OCPIM	Identifiant court 17	varchar2(2)			P=C17OCPIE
C18OCPIM	Identifiant court 18	varchar2(2)			P=C18OCPIE
C19OCPIM	Identifiant court 19	varchar2(2)			P=C19OCPIE
C20OCPIM	Identifiant court 20	varchar2(2)			P=C20OCPIE
I01OCPIM	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02OCPIM	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03OCPIM	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04OCPIM	Identifiant 4	varchar2(10)			
I05OCPIM	Identifiant 5	varchar2(10)			
I06OCPIM	Identifiant 6	varchar2(10)			
I07OCPIM	Identifiant 7	varchar2(10)			
I08OCPIM	Identifiant 8	varchar2(10)			
I09OCPIM	Identifiant 9	varchar2(10)			
I10OCPIM	Identifiant 10	varchar2(10)			
I11OCPIM	Identifiant 11	varchar2(10)			P=I11OCPIE
I12OCPIM	Identifiant 12	varchar2(10)			P=I12OCPIE
I13OCPIM	Identifiant 13	varchar2(10)			P=I13OCPIE
I14OCPIM	Identifiant 14	varchar2(10)			P=I14OCPIE
I15OCPIM	Identifiant 15	varchar2(10)			P=I15OCPIE
I16OCPIM	Identifiant 16	varchar2(10)			P=I16OCPIE
I17OCPIM	Identifiant 17	varchar2(10)			P=I17OCPIE
I18OCPIM	Identifiant 18	varchar2(10)			P=I18OCPIE
I19OCPIM	Identifiant 19	varchar2(10)			P=I19OCPIE
I20OCPIM	Identifiant 20	varchar2(10)			P=I20OCPIE
G01OCPIM	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02OCPIM	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03OCPIM	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04OCPIM	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05OCPIM	Identifiant long 5	varchar2(20)			
G06OCPIM	Identifiant long 6	varchar2(20)			
G07OCPIM	Identifiant long 7	varchar2(20)			
G08OCPIM	Identifiant long 8	varchar2(20)			
G09OCPIM	Identifiant long 9	varchar2(20)			
G10OCPIM	Identifiant long 10	varchar2(20)			
D01OCPIM	Date 1	varchar2(8)			
D02OCPIM	Date 2	varchar2(8)			
D03OCPIM	Date 3	varchar2(8)			
D04OCPIM	Date 4	varchar2(8)			
D05OCPIM	Date 5	varchar2(8)			
D06OCPIM	Date 6	varchar2(8)			
N01OCPIM	Numérique 1	number			
N02OCPIM	Numérique 2	number			
N03OCPIM	Numérique 3	number			

N04OCPIM	Numérique 4	number			
N05OCPIM	Numérique 5	number			
N06OCPIM	Numérique 6	number			
L01OCPIM	Libellé 1	varchar2(60)			
L02OCPIM	Libellé 2	varchar2(60)			
L03OCPIM	Libellé 3	varchar2(60)			

Index					
OCPIM_PIE	U	pieocpim,etsocpim,necocpim			

ETSOCPIT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOCPIT	Pièce origine	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOCPIT	Numéro d'échéance de la pièce origine	integer	N		
PIAOCPIT	Pièce associée	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NEAOCPIT	Numéro d'échéance de la pièce associée	integer	N		
MTDOCPIT	Montant débit	number			
MTCOCPI	Montant crédit	number			
TYPOCPIT	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
DEVOCPIT	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
DVMOCPIT	Devise : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
DDVOCPIT	Devise : date de validité	varchar2(8)			
VPROCPIT	Devise : valeur prévue du cours	number			
MDDOCPIT	Devise : montant débit	number			
MDCOCPIT	Devise : montant crédit	number			
CETOCPI	Code d'entrée	varchar2(2)	N		P=*
TRTOCPIT	Code traitement	varchar2(2)			P=TRTOCECT
RDVOCPIT	Pièce en référence : date de validité	varchar2(8)			
RVPOCPIT	Pièce en référence : valeur prévue du cours	number			
RDMOCPIT	Pièce en référence : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
NATOCPI	Nature	varchar2(2)			P=NATOCPIA
ETAOCPI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETAOCPIA
GENOCPI	Genre	varchar2(2)			P=GENOCPIA
ROLOCPIT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOCPIA
DRMOCPIT	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
DRVOCPIT	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)			
VRROCPIT	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number			
MRDOCPIT	Devise de reporting : montant débit	number			
MRCOCPIT	Devise de reporting : montant crédit	number			
UCROCPIT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCPIT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCPIT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCPIT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCPIT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCPIT_ETS	U	etsocpit, pieocpit, necocpit, piaocpit, neaocpit
OCPIT_PIA		etsocpit, piaocpit

ETSOCPLN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOCPLN	Plan	varchar2(10)	N		
MNEOCPLN	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOCPLN	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROCPLN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
PNROCPLN	Plan associé	varchar2(10)			NUMOCPLN
GESOCPLN	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
FONOCPLN	Fonction	varchar2(4)			P=*
ETAOCPLN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOCPLN	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCPLN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCPLN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCPLN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCPLN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCPLN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCPLN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCPLN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCPLN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCPLN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCPLN_ETS	U	etsocpln,numocpln

ETSOPNC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PLNOPNC	Plan	varchar2(10)	N		NUMOCPLN
CPDOCPNC	Compte de début	varchar2(10)	N		
CPFOCPNC	Compte de fin	varchar2(10)	N		
FONOPNC	Fonction	varchar2(4)			P=*
ETAOPNC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOPNC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOPNC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOPNC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCPNC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCPNC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCPNC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCPNC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCPNC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCPNC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOPNC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCPNC_ETS	U	etsocpnc,plnocpnc,cpdocpnc

ETSOCNP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PLNOCPNP	Plan	varchar2(10)	N		NUMOCPLN
LVLOCPNP	Niveau du plan	integer	N		
P00OCNP	Plan de niveau 0	varchar2(10)			NUMOCPLN
P01OCNP	Plan de niveau 1	varchar2(10)			NUMOCPLN
P02OCNP	Plan de niveau 2	varchar2(10)			NUMOCPLN
P03OCNP	Plan de niveau 3	varchar2(10)			NUMOCPLN
P04OCNP	Plan de niveau 4	varchar2(10)			NUMOCPLN
P05OCNP	Plan de niveau 5	varchar2(10)			NUMOCPLN
P06OCNP	Plan de niveau 6	varchar2(10)			NUMOCPLN
P07OCNP	Plan de niveau 7	varchar2(10)			NUMOCPLN
P08OCNP	Plan de niveau 8	varchar2(10)			NUMOCPLN
P09OCNP	Plan de niveau 9	varchar2(10)			NUMOCPLN
P10OCNP	Plan de niveau 10	varchar2(10)			NUMOCPLN
P11OCNP	Plan de niveau 11	varchar2(10)			NUMOCPLN
P12OCNP	Plan de niveau 12	varchar2(10)			NUMOCPLN
P13OCNP	Plan de niveau 13	varchar2(10)			NUMOCPLN
P14OCNP	Plan de niveau 14	varchar2(10)			NUMOCPLN
P15OCNP	Plan de niveau 15	varchar2(10)			NUMOCPLN
UCROCPNP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCPNP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCNP	Timestamp	integer	N	D	
CHMOCPNP	Chemin de composition	varchar2(4)	N		P=CHMOCCPL
T01OCNP	Tri du plan de niveau 1	varchar2(10)			
T02OCNP	Tri du plan de niveau 2	varchar2(10)			
T03OCNP	Tri du plan de niveau 3	varchar2(10)			
T04OCNP	Tri du plan de niveau 4	varchar2(10)			
T05OCNP	Tri du plan de niveau 5	varchar2(10)			
T06OCNP	Tri du plan de niveau 6	varchar2(10)			
T07OCNP	Tri du plan de niveau 7	varchar2(10)			
T08OCNP	Tri du plan de niveau 8	varchar2(10)			
T09OCNP	Tri du plan de niveau 9	varchar2(10)			
T10OCNP	Tri du plan de niveau 10	varchar2(10)			
T11OCNP	Tri du plan de niveau 11	varchar2(10)			
T12OCNP	Tri du plan de niveau 12	varchar2(10)			
T13OCNP	Tri du plan de niveau 13	varchar2(10)			
T14OCNP	Tri du plan de niveau 14	varchar2(10)			
T15OCNP	Tri du plan de niveau 15	varchar2(10)			

Index		
OCPNP_ETS		etsocnpn,chmocnpn
OCPNP_P00		p00ocnpn
OCPNP_P01		p01ocnpn
OCPNP_P02		p02ocnpn
OCPNP_P03		p03ocnpn
OCPNP_P04		p04ocnpn
OCPNP_P05		p05ocnpn
OCPNP_P06		p06ocnpn
OCPNP_P07		p07ocnpn
OCPNP_P08		p08ocnpn
OCPNP_P09		p09ocnpn
OCPNP_P10		p10ocnpn
OCPNP_P11		p11ocnpn
OCPNP_P12		p12ocnpn
OCPNP_P13		p13ocnpn
OCPNP_P14		p14ocnpn
OCPNP_P15		p15ocnpn
OCPNP_PLN	U	plnocnpn,chmocnpn,etsocnpn

ETSOPNT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PLNOPNT	Plan	varchar2(10)	N		NUMOCPLN
TPDOCPNT	Type de pièce de début	varchar2(4)	N		
TPFOCPNT	Type de pièce de fin	varchar2(4)	N		
ETAOPNT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCPNT	Type	varchar2(2)			P=*
NATOPNT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOPNT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCPNT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCPNT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCPNT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCPNT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCPNT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCPNT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOPNT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCPNT_ETS	U	etsocpnt,plnocpnt,tpdocpnt

ETSOCPRO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOCPRO	Pièce	varchar2(10)			NUMOCPIE
NECOCPRO	Numéro d'échéance de la pièce	integer			
CLAOCPRO	Classe de commandes	varchar2(4)			CLASVNCV
NUMOCPRO	Numéro de commande	integer			NUMSVCDV
SNUOCPRO	Sous-numéro de commande	integer			SNUSVCDV
ECAOCPRO	Date d'échéance avant prorogation	varchar2(8)	N		
ECNOCPRO	Date d'échéance après prorogation	varchar2(8)	N		
SLDOCPRO	Solde débit	number			
SLCOCPRO	Solde crédit	number			
DEVOCPRO	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
SDDOCPRO	Devise : solde débit	number			
SDCOCPRO	Devise : solde crédit	number			
DVOOCPRO	Devise d'origine	varchar2(6)			NUMOEDEV
SRDOCPRO	Devise de reporting : solde débit	number			
SRCOCPRO	Devise de reporting : solde crédit	number			
ETAOCPRO	Etat	varchar2(1)	N		P=*
TYOCPRO	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCPRO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCPRO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCPRO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCPRO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCPRO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCPRO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCPRO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCPRO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCPRO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCPRO_PIE	U	pieocpro,necocpro,etsocpro,claocpro,numocpro,snuocpro,ecaocpro

NUIOCQRS	Identifiant	integer	N		NUMGTNUI
ETSOCQRS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ECROCQRS	Ecriture	varchar2(8)			NUMOCECR
PIEOCQRS	Pièce	varchar2(10)			NUMOCPIE
FACOCQRS	Numéro de facture	integer			NUMSAFAA
TYQOCQRS	QR-Type	varchar2(3)	N		
VEROCQRS	Version	varchar2(4)	N		
CODOCQRS	Code de jeu de caractères	varchar2(1)	N		
IBAOCQRS	IBAN ou QR-IBAN	varchar2(21)	N		
TYAOCQRS	Créancier : type d'adresse	varchar2(1)	N		P=QRTYPADR
NAMOCQRS	Créancier : nom	varchar2(70)	N		
AD1OCQRS	Créancier : ligne adresse 1	varchar2(70)			
AD2OCQRS	Créancier : ligne adresse 2	varchar2(70)			
PTTOCQRS	Créancier : code postal	varchar2(16)			
VILOCQRS	Créancier : lieu	varchar2(35)			
PAYOCQRS	Créancier : code ISO du pays	varchar2(2)			
TYFOCQRS	Créancier final : type d'adresse	varchar2(1)			P=QRTYPADR
NAFOCQRS	Créancier final : nom	varchar2(70)			
A1FOCQRS	Créancier final : ligne adresse 1	varchar2(70)			
A2FOCQRS	Créancier final : ligne adresse 2	varchar2(70)			
PTFOCQRS	Créancier final : code postal	varchar2(16)			
VIFOCQRS	Créancier final : lieu	varchar2(35)			
PAFOCQRS	Créancier final : code ISO du pays	varchar2(2)			
MNTOCQRS	Montant	number			
DEVOCQRS	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
TYDOCQRS	Débiteur : type d'adresse	varchar2(1)			P=QRTYPADR
NADOCQRS	Débiteur : nom	varchar2(70)			
A1DOCQRS	Débiteur : ligne adresse 1	varchar2(70)			
A2DOCQRS	Débiteur : ligne adresse 2	varchar2(70)			
PTDOCQRS	Débiteur : code postal	varchar2(16)			
VIDOCQRS	Débiteur : lieu	varchar2(35)			
PADOCQRS	Débiteur : code ISO du pays	varchar2(2)			
TYROCQRS	Type de référence	varchar2(4)	N		P=*
REFOCQRS	Référence	varchar2(27)			
COMOCQRS	Communication instruée	varchar2(140)			
TRAOCQRS	Identifiant de fin de code	varchar2(3)			
IFFOCQRS	Informations de facture	varchar2(140)			
PAROCQRS	Paramètres de procédure alternative 1	varchar2(100)			
PAZOCQRS	Paramètres de procédure alternative 2	varchar2(100)			
ETAOCQRS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCQRS	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCQRS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCQRS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCQRS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCQRS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCQRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCQRS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCQRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCQRS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCQRS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCQRS_FAC		facocqrs,etsocqrs
OCQRS_NUI	U	nuiocqrs
OCQRS_PIE		pieocqrs,etsocqrs

NUIOCQRT	Identifiant	integer	N		NUMGTNUI
ETSOCQRT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ECROCQRT	Ecriture	varchar2(8)			NUMOCECR
PIEOCQRT	Pièce	varchar2(10)			NUMOCPIE
FACOCQRT	Numéro de facture	integer			NUMSATFC
TYQOCQRT	QR-Type	varchar2(3)	N		
VEROCQRT	Version	varchar2(4)	N		
CODOCQRT	Code de jeu de caractères	varchar2(1)	N		
IBAOCQRT	IBAN ou QR-IBAN	varchar2(21)	N		
TYAOCQRT	Créancier : type d'adresse	varchar2(1)	N		P=QRTYPADR
NAMOCQRT	Créancier : nom	varchar2(70)	N		
AD1OCQRT	Créancier : ligne adresse 1	varchar2(70)			
AD2OCQRT	Créancier : ligne adresse 2	varchar2(70)			
PTTOCQRT	Créancier : code postal	varchar2(16)			
VILOCQRT	Créancier : lieu	varchar2(35)			
PAYOCQRT	Créancier : code ISO du pays	varchar2(2)			
TYFOCQRT	Créancier final : type d'adresse	varchar2(1)			P=QRTYPADR
NAFOCQRT	Créancier final : nom	varchar2(70)			
A1FOCQRT	Créancier final : ligne adresse 1	varchar2(70)			
A2FOCQRT	Créancier final : ligne adresse 2	varchar2(70)			
PTFOCQRT	Créancier final : code postal	varchar2(16)			
VIFOCQRT	Créancier final : lieu	varchar2(35)			
PAFOCQRT	Créancier final : code ISO du pays	varchar2(2)			
MNTOCQRT	Montant	number			
DEVOCQRT	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
TYDOCQRT	Débiteur : type d'adresse	varchar2(1)			P=QRTYPADR
NADOCQRT	Débiteur : nom	varchar2(70)			
A1DOCQRT	Débiteur : ligne adresse 1	varchar2(70)			
A2DOCQRT	Débiteur : ligne adresse 2	varchar2(70)			
PTDOCQRT	Débiteur : code postal	varchar2(16)			
VIDOCQRT	Débiteur : lieu	varchar2(35)			
PADOCQRT	Débiteur : code ISO du pays	varchar2(2)			
TYROCQRT	Type de référence	varchar2(4)	N		P=TYROCQRS
REFOCQRT	Référence	varchar2(27)			
COMOCQRT	Communication instruquée	varchar2(140)			
TRAOCQRT	Identifiant de fin de code	varchar2(3)			
IFFOCQRT	Informations de facture	varchar2(140)			
PAROCQRT	Paramètre de procédure alternative 1	varchar2(100)			
PAZOCQRT	Paramètre de procédure alternative 2	varchar2(100)			
TRTOCQRT	Code traitement	varchar2(2)			P=TRTOCECT
ETAOCQRT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCQRT	Type	varchar2(2)			P=TYPOCQRS
NATOCQRT	Nature	varchar2(2)			P=NATOCQRS
GENOCQRT	Genre	varchar2(2)			P=GENOCQRS
ROLOCQRT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOCQRS
INFOCQRT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCQRT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCQRT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCQRT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCQRT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCQRT	Timestamp	integer	N	D	
FAEOCQRT	Numéro de facture exploitation	integer			NUMSAFAA

Index		
OCQRT_FAC		facocqrt,etsocqrt
OCQRT_NUI	U	nuiocqrt
OCQRT_PIE		pieocqrt,etsocqrt

NUMOCRBQ	Règle de rapprochement	varchar2(10)	N		
ETSOCRBQ	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
MNEOCRBQ	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOCRBQ	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROCRBQ	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MU1OCRBQ	Multiplicité 1-1	varchar2(1)	N		P=OUINON
MUNOCRBQ	Multiplicité 1-n ou n-1	varchar2(1)	N		P=OUINON
MUMOCRBQ	Multiplicité n-m	varchar2(1)	N		P=OUINON
MU0OCRBQ	Multiplicité 0-n ou n-0	varchar2(1)	N		P=OUINON
CC1OCRBQ	Comptabilité : critère 1	varchar2(8)	N		P=CRTOCRBQ
CD1OCRBQ	Comptabilité : position de début 1	integer	N		
CF1OCRBQ	Comptabilité : position de fin 1	integer	N		
CP1OCRBQ	Comptabilité : précision de la date 1	integer			
BC1OCRBQ	Banque : critère 1	varchar2(8)	N		P=CRTOCRBQ
BD1OCRBQ	Banque : position de début 1	integer	N		
BF1OCRBQ	Banque : position de fin 1	integer	N		
BP1OCRBQ	Banque : précision de la date 1	integer			
CC2OCRBQ	Comptabilité : critère 2	varchar2(8)			P=CRTOCRBQ
CD2OCRBQ	Comptabilité : position de début 2	integer			
CF2OCRBQ	Comptabilité : position de fin 2	integer			
CP2OCRBQ	Comptabilité : précision de la date 2	integer			
BC2OCRBQ	Banque : critère 2	varchar2(8)			P=CRTOCRBQ
BD2OCRBQ	Banque : position de début 2	integer			
BF2OCRBQ	Banque : position de fin 2	integer			
BP2OCRBQ	Banque : précision de la date 2	integer			
CC3OCRBQ	Comptabilité : critère 3	varchar2(8)			P=CRTOCRBQ
CD3OCRBQ	Comptabilité : position de début 3	integer			
CF3OCRBQ	Comptabilité : position de fin 3	integer			
CP3OCRBQ	Comptabilité : précision de la date 3	integer			
BC3OCRBQ	Banque : critère 3	varchar2(8)			P=CRTOCRBQ
BD3OCRBQ	Banque : position de début 3	integer			
BF3OCRBQ	Banque : position de fin 3	integer			
BP3OCRBQ	Banque : précision de la date 3	integer			
CC4OCRBQ	Comptabilité : critère 4	varchar2(8)			P=CRTOCRBQ
CD4OCRBQ	Comptabilité : position de début 4	integer			
CF4OCRBQ	Comptabilité : position de fin 4	integer			
CP4OCRBQ	Comptabilité : précision de la date 4	integer			
BC4OCRBQ	Banque : critère 4	varchar2(8)			P=CRTOCRBQ
BD4OCRBQ	Banque : position de début 4	integer			
BF4OCRBQ	Banque : position de fin 4	integer			
BP4OCRBQ	Banque : précision de la date 4	integer			
CC5OCRBQ	Comptabilité : critère 5	varchar2(8)			P=CRTOCRBQ
CD5OCRBQ	Comptabilité : position de début 5	integer			
CF5OCRBQ	Comptabilité : position de fin 5	integer			
CP5OCRBQ	Comptabilité : précision de la date 5	integer			
BC5OCRBQ	Banque : critère 5	varchar2(8)			P=CRTOCRBQ
BD5OCRBQ	Banque : position de début 5	integer			
BF5OCRBQ	Banque : position de fin 5	integer			
BP5OCRBQ	Banque : précision de la date 5	integer			
ETAOCRBQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCRBQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCRBQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCRBQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCRBQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCRBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCRBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCRBQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCRBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCRBQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCRBQ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCRBQ_NUM	U	numocrbq,etsocrbq

TRAOCREF	Traitement	varchar2(10)	N		NUMGTTRA
NAMOCREF	Nom de l'interface	varchar2(10)	N		P=*
PTHOCREF	Type de chemin	varchar2(3)	N		P=TYPGTPTH
PT2OCREF	Sous répertoire	varchar2(240)			
EXTOCREF	Extension	varchar2(6)			
ETAOCREF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCREF	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCREF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCREF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCREF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCREF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCREf	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCREf	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCREf	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCREf	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCREF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCREF_TRA	U	traocref

ETSOCREI	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
TRAOCREI	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
OBJOCREI	Objet	varchar2(30)	N		NUMGT OBJ
CHPOCREI	Champ	varchar2(8)	N		P=*
PAROCREI	Paramétrage	varchar2(1)	N		
REPOCREI	Reprise de l'information d'origine	varchar2(1)	N		
UCROCREI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCREI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCREI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCREI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCREI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCREI_ETS	U	traocrei,objocrei,chpocrei,etsocrei

TRAOCREN	Traitement	varchar2(10)	N		NUMGTTRA
SEQOCREN	Séquence	integer	N		
TYCOCREN	Type de champ	varchar2(10)	N		P=*
VALOCREN	valeur	varchar2(60)			
SEPOCREN	Séparateur	varchar2(1)			
TAIOCREN	Taille	integer			
ETAOCREN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCREN	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCREN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCREN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCREN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCREN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCREN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCREN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCREN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCREN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCREN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCREN_TRA	U	traocren,seqocren

NUIOCRFI	Identifiant	integer	N		NUMGTNUI
TRAOCRFI	Traitement	varchar2(10)	N		NUMGTTRA
CHMOCRFI	Chemin	varchar2(1000)	N		
FICOCRFI	Nom fichier non conforme	varchar2(240)	N		
FINOCRFI	Nouveau nom de fichier	varchar2(240)			
TRTOCRFI	Fichier traité (O/N)	varchar2(1)	N		P=OUINON
ETAOCRFI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCRFI	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCRFI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCRFI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCRFI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCRFI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCRFI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCRFI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCRFI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCRFI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCRFI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCRFI_FIC		traocrfi,ficocrfi
OCRFI_NUI	U	nuiocrfi

ETSOCRMB	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
BNQOCRMB	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N		NUMOCBNQ
NAROCRMB	Nature de règlement	varchar2(2)	N		P=NATOERGM
NUMOCRMB	Numéro	varchar2(10)	N		
DATOCRMB	Date de remise	varchar2(8)	N		
TYPOCRMB	Type de remise en banque	varchar2(2)	N		P=*
DVLOCRMB	Date de valeur	varchar2(8)			
DEMOCRMB	Date d'émission	varchar2(8)			
DEDOCRMB	Date d'édition	varchar2(8)			
DAIOCRMB	Code loi Daily	varchar2(1)			P=*
ETAOCRMB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATOCRMB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCRMB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCRMB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCRMB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCRMB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCRMB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCRMB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCRMB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCRMB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCRMB_ETTS	U	etsocrmb,bnqocrmb,narocrmb,numocrmb

ETSOCRRB	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOCRRB	Numéro de règle	varchar2(10)	N		P=*
DATOCRRB	Date de validité	varchar2(8)	N		
B01OCRRB	Banque 1	varchar2(3)	N		NUMOCBNQ
M01OCRRB	Montant 1	number			
P01OCRRB	Pourcentage 1	number			
B02OCRRB	Banque 2	varchar2(3)			NUMOCBNQ
M02OCRRB	Montant 2	number			
P02OCRRB	Pourcentage 2	number			
B03OCRRB	Banque 3	varchar2(3)			NUMOCBNQ
M03OCRRB	Montant 3	number			
P03OCRRB	Pourcentage 3	number			
B04OCRRB	Banque 4	varchar2(3)			NUMOCBNQ
M04OCRRB	Montant 4	number			
P04OCRRB	Pourcentage 4	number			
B05OCRRB	Banque 5	varchar2(3)			NUMOCBNQ
M05OCRRB	Montant 5	number			
P05OCRRB	Pourcentage 5	number			
B06OCRRB	Banque 6	varchar2(3)			NUMOCBNQ
M06OCRRB	Montant 6	number			
P06OCRRB	Pourcentage 6	number			
B07OCRRB	Banque 7	varchar2(3)			NUMOCBNQ
M07OCRRB	Montant 7	number			
P07OCRRB	Pourcentage 7	number			
B08OCRRB	Banque 8	varchar2(3)			NUMOCBNQ
M08OCRRB	Montant 8	number			
P08OCRRB	Pourcentage 8	number			
B09OCRRB	Banque 9	varchar2(3)			NUMOCBNQ
M09OCRRB	Montant 9	number			
P09OCRRB	Pourcentage 9	number			
B10OCRRB	Banque 10	varchar2(3)			NUMOCBNQ
M10OCRRB	Montant 10	number			
P10OCRRB	Pourcentage 10	number			
ETAOCRRB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCRRB	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCRRB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCRRB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCRRB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCRRB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCRRB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCRRB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCRRB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCRRB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCRRB	Timestamp	integer	N	D	
D01OCRRB	Devise 1	varchar2(6)			NUMOEDEV
D02OCRRB	Devise 2	varchar2(6)			NUMOEDEV
D03OCRRB	Devise 3	varchar2(6)			NUMOEDEV
D04OCRRB	Devise 4	varchar2(6)			NUMOEDEV
D05OCRRB	Devise 5	varchar2(6)			NUMOEDEV
D06OCRRB	Devise 6	varchar2(6)			NUMOEDEV
D07OCRRB	Devise 7	varchar2(6)			NUMOEDEV
D08OCRRB	Devise 8	varchar2(6)			NUMOEDEV
D09OCRRB	Devise 9	varchar2(6)			NUMOEDEV
D10OCRRB	Devise 10	varchar2(6)			NUMOEDEV
BADOCRRB	Banque pour autres devises	varchar2(3)			NUMOCBNQ

TRAOCRТА	Traitement	varchar2(10)	N		NUMGTTRA
SEQOCRТА	Séquence	integer	N		SEQOCREN
ORDOCRТА	Ordre	integer	N		
VADOCRТА	Valeur début	varchar2(60)			
VAFOCRТА	Valeur fin	varchar2(60)			
VALOCRТА	Valeur de transcodage	varchar2(60)			
ETAOCRТА	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCRТА	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCRТА	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCRТА	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCRТА	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCRТА	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCRТА	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCRТА	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCRТА	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCRТА	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCRТА	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCRTA_TRA	U	traocrta,seqocrta,ordocrta

CIPOCRTI	CIB personnalisé	varchar2(10)			CIPOCCBQ
ETSOCRTI	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
BNQOCRTI	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)			NUMOCBNQ
SEQOCRTI	Séquence	integer	N		
CHPOCRTI	Champ origine	varchar2(10)	N		P=*
ENTOCRTI	Entité	varchar2(10)	N		P=*
CHCOCRTI	Champ de l'entité	varchar2(10)	N		COLGTTRD
COLOCRTI	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
VALOCRTI	Valeur exacte	varchar2(1)	N		P=OUINON
APROCRTI	Valeur approximative : taille minimale	integer			
DOMOCRTI	Reprise de la domiciliation	varchar2(1)	N		P=OUINON
ADROCRTI	Reprise de l'adresse	varchar2(1)	N		P=OUINON
RAPOCRTI	Rapprochement à la pièce trouvée	varchar2(1)	N		P=OUINON
MNTOCRTI	Contrôle de cohérence des montants	varchar2(1)	N		P=OUINON
TBQOCRTI	Recherche sur les journaux de banque	varchar2(1)	N		P=OUINON
ETAOCRTI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCRTI	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCRTI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCRTI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCRTI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCRTI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCRTI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCRTI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCRTI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCRTI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCRTI	Timestamp	integer	N	D	
CPDOCRTI	Compte de début	varchar2(10)			NUMOECPT
CPFOCRTI	Compte de fin	varchar2(10)			NUMOECPT
MULOCRTI	Rapprochement multiple	varchar2(1)	N		P=OUINON
NBROCRTI	Nombre d'utilisations de la règle	integer			
DATOCRTI	Date de dernière utilisation de la règle	varchar2(8)			
NUMOCRTI	Code de la règle	varchar2(10)			
RMEOCRTI	Rapprochement multi-établissements	varchar2(1)	N		P=OUINON

Index			
OCRTI_CIP	U	cipocrti,etsocrti,bnqocrti,seqocrti	

NUIOCRTR	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
ETSOCRTR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EBQOCRTR	Ecriture de banque	varchar2(8)	N		NUMOCECR
EPAOCRTR	Ecriture de paiement	varchar2(8)	N		NUMOCECR
PIOCRTR	Pièce de paiement	varchar2(10)			NUMOCPIE
NEPOCRTR	Numéro d'échéance de la pièce de paiement	integer			
CBQOCRTR	Compte de banque	varchar2(10)	N		NUMOECPT
DECOCTR	Date comptable de l'écriture de paiement	varchar2(8)	N		
EFCOCRTR	Ecriture d'origine	varchar2(8)	N		NUMOCECR
PIFOCTR	Pièce origine	varchar2(10)			NUMOCPIE
NEFOCTR	Numéro d'échéance de la pièce origine	integer			
MVCOCTR	Numéro de mouvement de l'écriture d'origine	integer			
TREOCRTR	Nature de trésorerie	varchar2(10)	N		P=*
CPTOCRTR	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT
CGROCTR	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
POSOCTR	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
TIEOCRTR	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
ORIOCTR	Origine	varchar2(1)	N		P=*
MTDOCTR	Montant TTC débit	number	N		
MTCOCTR	Montant TTC crédit	number	N		
HTDOCTR	Montant HT débit	number	N		
HTCOCTR	Montant HT crédit	number	N		
ETAOCTR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCTR	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCRTR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCTR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCTR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCTR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCTR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCTR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCTR	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OCRTR_CGR	cgroctr,etsocrtr
OCRTR_DEC	decocrtr,etsocrtr
OCRTR_EFC	efcocrtr,etsocrtr,mvcocrtr
OCRTR_EPA	epaocrtr,etsocrtr
OCRTR_NUI	U nuiocrtr
OCRTR_PIF	pifocrtr,etsocrtr,nefocrtr
OCRTR_PIP	pipocrtr,etsocrtr,nepocrtr
OCRTR_ROL	rolocrtr,etsocrtr

ETSOCSAS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOCSAS	Pièce origine	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOCSAS	Numéro d'échéance de la pièce origine	integer	N		
PIAOCSAS	Pièce associée	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NEAOCSAS	Numéro d'échéance de la pièce associée	integer	N		
OTMOCSAS	Timestamp de l'association supprimée	integer	N		
UCROCSAS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCSAS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCSAS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCSAS_PIE	U	pieocsas,etsocsas,necocsas,piaocsas,neaocsas

ETSOCBQ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
BNQOCBQ	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N		NUMOCBNQ
TMBOCBQ	Type de mouvement bancaire	varchar2(1)	N		P=TYPMBQ
DNSOCBQ	Date du nouveau solde	varchar2(8)	N		
NUIOCBQ	Numéro interne du fichier	integer			NUIOCFBQ
FICOCBQ	Nom du fichier	varchar2(255)			FICGTBIN
DASOCBQ	Date de l'ancien solde	varchar2(8)	N		
ASDOCBQ	Ancien solde débit	number	N		
ASCOCBQ	Ancien solde crédit	number	N		
NSDOCBQ	Nouveau solde débit	number	N		
NSCOCBQ	Nouveau solde crédit	number	N		
ETAOCBQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCBQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCBQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCBQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCBQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCBQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCBQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCBQ	Timestamp	integer	N	D	

Index				
OCSBQ_ETS	U	etsocsbq,bnqocsbq,tmbocsbq,dnsocsbq		
OCSBQ_NUI		nuiocsbq		

CIPOCSCB	CIB personnalisé	varchar2(10)	N		CIPOCCBQ
ETSOCSCB	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
BNQOCSCB	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)			NUMOCBNQ
SEQOCSCB	Séquence	integer	N		
GELOCSCB	Génération si libellé	varchar2(1)			P=*
VALOCSCB	Valeur du libellé	varchar2(31)			
GEIOCSCB	Génération si information 1	varchar2(1)			P=*
VAIOCSCB	Valeur de l'information 1	varchar2(70)			
JRNOCSB	Journal	varchar2(6)			NUMOEJRN
CPCOCSCB	Compte de contrepartie	varchar2(10)			NUMOECPT
CGROCSB	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
BUDOCSCB	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
POSOCSCB	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
LIBOCSCB	Libellé de l'écriture	varchar2(30)			
TVAOCSCB	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
PR1OCSCB	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1OCMVC
PR2OCSCB	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2OCMVC
PR3OCSCB	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3OCMVC
ETAOCSCB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCSB	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCSCB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCSCB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCSCB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCSB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCSB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCSB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCSB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCSB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCSCB	Timestamp	integer	N	D	
TIEOCSCB	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
GE2OCSCB	Génération si information 2	varchar2(1)			P=GEIOCSCB
VA2OCSCB	Valeur de l'information 2	varchar2(70)			
GE3OCSCB	Génération si information 3	varchar2(1)			P=GEIOCSCB
VA3OCSCB	Valeur de l'information 3	varchar2(70)			
GE4OCSCB	Génération si information 4	varchar2(1)			P=GEIOCSCB
VA4OCSCB	Valeur de l'information 4	varchar2(70)			
PR4OCSCB	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4OCMVC
PR5OCSCB	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5OCMVC
PR6OCSCB	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6OCMVC
PR7OCSCB	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7OCMVC
PR8OCSCB	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8OCMVC
PR9OCSCB	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9OCMVC
P10OCSCB	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10OCMVC
P11OCSCB	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11OCMVC
P12OCSCB	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12OCMVC
P13OCSCB	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13OCMVC
P14OCSCB	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14OCMVC
P15OCSCB	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15OCMVC
TPIOCSB	Type de pièce	varchar2(4)			P=TYPIIE
UNOOCSCB	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			P=UNO
LICOCSCB	Libellé complémentaire	varchar2(60)			
LIFOCSCB	Issu de l'information	integer			
GRNOCSB	Génération si enregistrement 04	varchar2(1)			P=GEIOCSCB
VRNOCSB	Valeur de l'enregistrement 04	varchar2(240)			
GR1OCSCB	Génération si enregistrement 05 N°1	varchar2(1)			P=GEIOCSCB
VR1OCSCB	Valeur de l'enregistrement 05 N°1	varchar2(240)			
GR2OCSCB	Génération si enregistrement 05 N°2	varchar2(1)			P=GEIOCSCB
VR2OCSCB	Valeur de l'enregistrement 05 N°2	varchar2(240)			
GR3OCSCB	Génération si enregistrement 05 N°3	varchar2(1)			P=GEIOCSCB
VR3OCSCB	Valeur de l'enregistrement 05 N°3	varchar2(240)			
GR4OCSCB	Génération si enregistrement 05 N°4	varchar2(1)			P=GEIOCSCB
VR4OCSCB	Valeur de l'enregistrement 05 N°4	varchar2(240)			

LIMOCSCB	Libellé du mouvement	varchar2(30)			
LMFOCSCB	Libellé du mouvement issu de l'information	integer			
GR5OCSCB	Génération si enregistrement 05 N°5	varchar2(1)			P=GEIOCSCB
VR5OCSCB	Valeur de l'enregistrement 05 N°5	varchar2(240)			
GR6OCSCB	Génération si enregistrement 05 N°6	varchar2(1)			P=GEIOCSCB
VR6OCSCB	Valeur de l'enregistrement 05 N°6	varchar2(240)			
GR7OCSCB	Génération si enregistrement 05 N°7	varchar2(1)			P=GEIOCSCB
VR7OCSCB	Valeur de l'enregistrement 05 N°7	varchar2(240)			
GR8OCSCB	Génération si enregistrement 05 N°8	varchar2(1)			P=GEIOCSCB
VR8OCSCB	Valeur de l'enregistrement 05 N°8	varchar2(240)			

Index				
OCSCB_CIP	U	cipocscb,etsocscb,bnqocscb,seqocscb		

ETSOCSDP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOCSDP	Pièce	varchar2(10)			NUMOCPIE
NUMOCSDP	Numéro de facture	integer			
SEQOCSDP	Séquence	integer	N		
TSPOCSDP	Type de suspension	varchar2(10)	N		P=*
DDSOCSDP	Date de début de suspension	varchar2(8)	N		
GDSOCSDP	Gestionnaire de début de suspension	varchar2(6)	N		NUMOEGES
CDSOCSDP	Commentaire de début de suspension	varchar2(240)	N		
DFSOCSDP	Date de fin de suspension	varchar2(8)			
GFSOCSDP	Gestionnaire de fin de suspension	varchar2(6)			NUMOEGES
CFSOCSDP	Commentaire de fin de suspension	varchar2(240)			
ETAOCSDP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCSDP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCSDP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCSDP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCSDP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCSDP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCSDP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCSDP_ETS	U	etsocsdp, pieocsdp, numocsdp, seqocsdp

NUIOCTAT	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
ETSOCTAT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ABOCTAT	Numéro d'abonnement comptable	varchar2(10)			NUMOCABO
NEAOCTAT	Numéro externe d'abonnement	varchar2(30)			
PIEOCTAT	Pièce	varchar2(10)			NUMOCPIE
NUMOCTAT	Numéro	integer			
TYPOCTAT	Type	varchar2(2)			P=TYPOCABT
DPIOCTAT	Dernière pièce	varchar2(1)	N		
RABOCTAT	Reste à abonner	number			
CETOCTAT	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTOCECT
MNTOCTAT	Montant	number			
NATOCTAT	Nature	varchar2(2)			P=NATOCABT
GENOCTAT	Genre	varchar2(2)			P=GENOCABT
ROLOCTAT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOCABT
UCROCTAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCTAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCTAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCTAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCTAT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCTAT_ETS		etsoctat,aboocat
OCTAT_NUI	U	nuiocat
OCTAT_PIE		pieocat,etsoctat

NUIOCTFB	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
TMBOCTFB	Type de mouvement bancaire	varchar2(1)	N		P=TYPMBQ
FICOCTFB	Nom du fichier	varchar2(255)	N		FICGTBIN
NBEOCTFB	Nombre d'enregistrements total	integer	N		
TRTOCTFB	Code traitement	varchar2(2)			P=TRTOCECT
ETAOCTFB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCTFB	Type	varchar2(2)			P=TYPOCFBQ
NATOCTFB	Nature	varchar2(2)			P=NATOCFBQ
GENOCTFB	Genre	varchar2(2)			P=GENOCFBQ
ROLOCTFB	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOCFBQ
INFOCTFB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCTFB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCTFB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCTFB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCTFB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCTFB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCTFB_NUI	U	nuiocfb

NUIOCTIM	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
ETSOCTIM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
BOROCTIM	Bordereau	varchar2(15)	N		
TYPOCTIM	Type d'enregistrement	varchar2(2)	N		P=NATOERGM
CENOCTIM	Code enregistrement	varchar2(2)	N		P=*
ENROCTIM	Enregistrement	varchar2(158)	N		
PIEOCTIM	Pièce origine	varchar2(10)			NUMOCPIE
NECOCTIM	Numéro d'échéance de la pièce origine	integer			
EN1OCTIM	Enregistrement 1	varchar2(250)			
EN2OCTIM	Enregistrement 2	varchar2(250)			
EN3OCTIM	Enregistrement 3	varchar2(250)			
EN4OCTIM	Enregistrement 4	varchar2(250)			
EN5OCTIM	Enregistrement 5	varchar2(250)			
EN6OCTIM	Enregistrement 6	varchar2(250)			
NTROCTIM	Numéro de traitement	varchar2(10)			
ETAOCTIM	Etat	varchar2(1)	N		P=*
NATOCIM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCTIM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCTIM	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROCTIM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCTIM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCTIM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCTIM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCTIM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCTIM_BOR		boroctim
OCTIM_ETS		etsoctim,ntroctim
OCTIM_NUI	U	nuioctim
OCTIM_PIE		pieoctim,etsoctim,necoctim

OCT Cegid XRP Ultimate Finances			J2.01		18-09-2024	
OCTMB - Sas des mouvements bancaires			Version : D1.005		Catégorie : EXP	
					Nature : INTERFACE	
NUIOCTMB	Numéro interne du fichier	integer	N		NUIOCTFB	
MVCOCTMB	Numéro de mouvement	integer	N			
FICOCTMB	Nom du fichier	varchar2(255)	N		FICGTBIN	
TMOCTMB	Type de mouvement bancaire	varchar2(1)	N		P=TYPMBQ	
ORIOCTMB	Origine	varchar2(1)	N		P=ORIOCMBQ	
DNOOCTMB	Etablissement bancaire	varchar2(10)			NUMOEBC	
DGIOCTMB	Guichet bancaire	varchar2(10)			NUMOEGBC	
DCPOCTMB	Compte bancaire	varchar2(30)				
CIBOCTMB	Code interbancaire normalisé	varchar2(10)	N		NUMOCCBQ	
DOPCTMB	Date d'opération	varchar2(8)	N			
DVLOCTMB	Date de valeur	varchar2(8)	N			
LIBOCTMB	Libellé	varchar2(31)				
REFOCTMB	Référence	varchar2(16)				
ECBOCTMB	Ecriture de banque	varchar2(7)				
MTDOCTMB	Montant débit	number	N			
MTCOCTMB	Montant crédit	number	N			
IN1OCTMB	Informations complémentaires 1	varchar2(70)				
IN2OCTMB	Informations complémentaires 2	varchar2(70)				
IN3OCTMB	Informations complémentaires 3	varchar2(70)				
IN4OCTMB	Informations complémentaires 4	varchar2(70)				
ENROCTMB	Enregistrement 04	varchar2(240)				
EN1OCTMB	Enregistrement 05 N°1	varchar2(240)				
EN2OCTMB	Enregistrement 05 N°2	varchar2(240)				
EN3OCTMB	Enregistrement 05 N°3	varchar2(240)				
EN4OCTMB	Enregistrement 05 N°4	varchar2(240)				
TRTOCTMB	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTOCECT	
ETAOCTMB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA	
TYPOCTMB	Type	varchar2(2)			P=TYPOCMBQ	
NATOCTMB	Nature	varchar2(2)			P=NATOCMBQ	
GENOCTMB	Genre	varchar2(2)			P=GENOCMBQ	
ROLOCTMB	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOCMBQ	
INFOCTMB	Informations complémentaires	varchar2(240)				
UCROCTMB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCROCTMB	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMOCTMB	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMOCTMB	Date de modification	varchar2(8)				
TMSOCTMB	Timestamp	integer	N	D		
EN5OCTMB	Enregistrement 05 N°5	varchar2(240)				
EN6OCTMB	Enregistrement 05 N°6	varchar2(240)				
EN7OCTMB	Enregistrement 05 N°7	varchar2(240)				
EN8OCTMB	Enregistrement 05 N°8	varchar2(240)				
Index						
OCTMB_NUI	U	nuiocmb,mvcoctmb				

NUIOCTSB	Numéro interne du fichier	integer	N		NUIOCTFB
DNOOCTSB	Etablissement bancaire	varchar2(10)			NUMOEBC
DGIOCTSB	Guichet bancaire	varchar2(10)			NUMOEGBC
DCPOCTSB	Compte bancaire	varchar2(30)			
DNSOCTSB	Date du nouveau solde	varchar2(8)	N		
TMBOCTSB	Type de mouvement bancaire	varchar2(1)	N		P=TYPMBQ
FICOCTSB	Nom du fichier	varchar2(255)	N		FICGTBIN
DASOCTSB	Date de l'ancien solde	varchar2(8)	N		
ASDOCTSB	Ancien solde débit	number	N		
ASCOCTSB	Ancien solde crédit	number	N		
NSDOCTSB	Nouveau solde débit	number	N		
NSCOCTSB	Nouveau solde crédit	number	N		
TRTOCTSB	Code traitement	varchar2(2)			P=TRTOCECT
ETAOCTSB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCTSB	Type	varchar2(2)			P=TYPOCSBQ
NATOCTSB	Nature	varchar2(2)			P=NATOCBSQ
GENOCTSB	Genre	varchar2(2)			P=GENOCBSQ
ROLOCTSB	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOCSBQ
INFOCTSB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCTSB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCTSB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCTSB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCTSB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCTSB	Timestamp	integer	N	D	

Index				
OCTSB_NUI	U	nuioctsb,dnooctsb,dgioctsb,dcpoctsb,dnsoctsb		

ETSOCTXP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOCTXP	Pièce	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOCTXP	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N		
ORDOCTXP	Numéro d'ordre	integer	N		
TXTOCTXP	Texte	varchar2(80)			
DESOCTXP	Destination	varchar2(6)	N		P=*
ETAOCTXP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOCTXP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCTXP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCTXP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCTXP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOCTXP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCTXP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCTXP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCTXP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCTXP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCTXP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCTXP_PIE	U	pieoctxp,etsoctxp,necoctxp,ordoctxp

JOBOWER	Numéro de travail	integer	N		NUMGTJOB
TYPOCWER	Principal/Secondaire	varchar2(1)	N		
ETOCWER	Etablissement principal	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CPOCWER	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT
TIOOCWER	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
IDOOCWER	Identifiant	varchar2(8)			P=IDOOCPER
ETDOCWER	Etablissement secondaire	varchar2(6)			NUMGTETS
CPDOCWER	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
TIDOCWER	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
IDDOCWER	Identifiant	varchar2(8)			P=IDOOCPER
ECROCWER	Ecriture	varchar2(8)	N		NUMOCECR
VIDOCWER	Valeur de l'identifiant	varchar2(60)			
MTDOCWER	Montant débit	number	N		
MTCOCWER	Montant crédit	number	N		
MRDOCWER	Devise de reporting : montant débit	number			
MRCOCWER	Devise de reporting : montant crédit	number			
EDTOCWER	Indicateur pour l'édition	varchar2(1)			
TMSOCWER	Timestamp	integer	N	D	

Index				
OCWER_JOB	U	jobocwer,typocwer,etocwer,cpocwer,tioocwer,idoocwer,etdocwer,cpdocwer,tidocwer,iddocwer,ecrocwer vidocwer		

SIDOCWPA	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSOCWPA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOWPA	Pièce	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOWPA	Numéro d'échéance	integer	N		
LVLOWPA	Niveau	integer	N		
PIAOWPA	Pièce associée	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NEAOWPA	Numéro d'échéance de la pièce associée	integer	N		
SENOWPA	Sens	varchar2(1)	N		
DEOWPA	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
MTDOWPA	Montant rapproché débit	number			
MTCOWPA	Montant rapproché crédit	number			
MDDOWPA	Montant rapproché débit en devise	number			
MDCOWPA	Montant rapproché crédit en devise	number			
MRDOWPA	Montant rapproché débit en devise de reporting	number			
MRCOWPA	Montant rapproché crédit en devise de reporting	number			
P00OWPA	Pièce de niveau 0	varchar2(20)	N		
P01OWPA	Pièce de niveau 1	varchar2(20)			
P02OWPA	Pièce de niveau 2	varchar2(20)			
P03OWPA	Pièce de niveau 3	varchar2(20)			
P04OWPA	Pièce de niveau 4	varchar2(20)			
P05OWPA	Pièce de niveau 5	varchar2(20)			
P06OWPA	Pièce de niveau 6	varchar2(20)			
P07OWPA	Pièce de niveau 7	varchar2(20)			
P08OWPA	Pièce de niveau 8	varchar2(20)			
P09OWPA	Pièce de niveau 9	varchar2(20)			
P10OWPA	Pièce de niveau 10	varchar2(20)			
P11OWPA	Pièce de niveau 11	varchar2(20)			
P12OWPA	Pièce de niveau 12	varchar2(20)			
P13OWPA	Pièce de niveau 13	varchar2(20)			
P14OWPA	Pièce de niveau 14	varchar2(20)			
P15OWPA	Pièce de niveau 15	varchar2(20)			
TMSOWPA	Timestamp	integer	N	D	

Index				
OCWPA_SID	U	sidocwpa,p00ocwpa,etsocwpa,pieocwpa,necocwpa,piaocwpa,neaocwpa,senocwpa		

SIDOCWPI	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSOCWPI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOCWPI	Pièce origine	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOCWPI	Numéro d'échéance de la pièce origine	integer	N		
PIAOCWPI	Pièce associée	varchar2(10)			NUMOCPIE
NEAOCWPI	Numéro d'échéance de la pièce associée	integer			
DEVOCWPI	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
MTDOCWPI	Montant rapproché débit	number			
MTCOCWPI	Montant rapproché crédit	number			
MDDOCWPI	Montant rapproché débit en devise	number			
MDCOCWPI	Montant rapproché crédit en devise	number			
MRDOCWPI	Montant rapproché débit en devise de reporting	number			
MRCOCWPI	Montant rapproché crédit en devise de reporting	number			
NUMOCWPI	Numéro d'ordre de l'association	integer			
TMSOCWPI	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OCWPI_SID	U sidocwpi,etsocwpi,pieocwpi,necocwpi,piaocwpi,neaocwpi,numocwpi

ETSOCWRA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIEOWRA	Pièce	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECOWRA	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N		
SIDOWRA	Numéro de session	varchar2(240)	N		
NUMOWRA	Position dans la grille de la pièce	integer	N		
FLGOWRA	Pièce directrice	varchar2(1)			
SEOWRA	Sens	varchar2(1)	N		
SLDOWRA	Solde débit en devise de référence	number	N		
SLCOWRA	Solde crédit en devise de référence	number	N		
SRDOWRA	Solde débit en devise de reporting	number			
SRCOWRA	Solde crédit en devise de reporting	number			
SDDOWRA	Solde débit en devise	number			
SDCOWRA	Solde crédit en devise	number			
TIEOWRA	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
CPTOWRA	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT
DEOWRA	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
DVOOWRA	Devise d'origine	varchar2(6)			NUMOEDEV
DSLOWRA	Date de solde	varchar2(8)			
IDSOWRA	Indicateur du solde	varchar2(3)			
UCROWRA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROWRA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOWRA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCWRA_ETS	U	sidowra,etsowra,pieowra,necowra

SIDOCWRA1	Numéro de travail	varchar2(50)	N		NUMGTJOB
IDXOCWRA1	Index unique (ets/bnq/cip/rbq/nui/mvc)	integer	N		
ETSOCWRA1	Etablissement	varchar2(6)			ETSOCMBQ
BNQOCWRA1	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)			BNQOCMBQ
CIPOCWRA1	CIB personnalisé	varchar2(10)			CIPOCMBQ
RBQOCWRA1	Règle de rapprochement	varchar2(10)			NUMOCRBQ
NUIOCWRA1	Numéro interne du fichier	integer			NUIOCMBQ
MVCOCWRA1	Numéro de mouvement	integer			MVCOCMBQ
TMBOCWRA1	Type de mouvement bancaire	varchar2(1)			TMBOCMBQ
SBQOCWRA1	Solde débit - crédit du mouvement bancaire	number			
SCPOCWRA1	Solde débit - crédit du mouvement comptable	number			
SENOCWRA1	Sens du solde renseigné	varchar2(1)			
ETROCWRA1	Etat de rapprochement	varchar2(1)			
CODOCWRA1	Code rapprochement	integer			
DOPOCWRA1	Date d'opération	varchar2(8)			
DVLOCWRA1	Date de valeur	varchar2(8)			
C1DOCWRA1	Critère 1	varchar2(240)			
DT1OCWRA1	D si critère 1 est une date	varchar2(1)			
C2DOCWRA1	Critère 2	varchar2(240)			
DT2OCWRA1	D si critère 2 est une date	varchar2(1)			
C3DOCWRA1	Critère 3	varchar2(240)			
DT3OCWRA1	D si critère 3 est une date	varchar2(1)			
C4DOCWRA1	Critère 4	varchar2(240)			
DT4OCWRA1	D si critère 4 est une date	varchar2(1)			
C5DOCWRA1	Critère 5	varchar2(240)			
DT5OCWRA1	D si critère 5 est une date	varchar2(1)			
UCROCWRA1	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCWRA1	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCWRA1	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCWRA1_CR1		c1docwra1,sidocwra1,etrocwra1,c2docwra1,c3docwra1
OCWRA1_NUI		nuiocwra1,mvcocwra1,etrocwra1,sidocwra1
OCWRA1_SID	U	sidocwra1,idxocwra1,etrocwra1

SIDOCWRA2	Numéro de travail	varchar2(50)	N	NUMGTJOB
CPTOCWRA2	Compteur de lignes	integer	N	
IDXOCWRA2	Indexation unique de la table ocwra1	integer		
NUIOCWRA2	Numéro interne du fichier	integer		
MVCOCWRA2	Numéro de mouvement	integer		
SBQOCWRA2	Solde débit - crédit du mouvement bancaire	number		
SCPOCWRA2	Solde débit - crédit du mouvement comptable	number		
ETROCWRA2	Etat de rapprochement	varchar2(1)	N	
CODOCWRA2	Code rapprochement	integer		
TMSOCWRA2	Timestamp	integer	N D	

Index		
OCWRA2_NUI		nuiocwra2,mvcocwra2
OCWRA2_SID	U	sidocwra2,cptocwra2

NUIOCWRB	Numéro interne du fichier	integer	N		NUIOCMBQ
MVCOCWRB	Numéro de mouvement	integer	N		MVCOCMBQ
SIDOCWRB	Numéro de session	varchar2(240)	N		
CRPOCWRB	Code rapprochement	integer			CRPOCMBQ
UCROCWRB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCWRB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCWRB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OCWRB_CRP		sidocwrp,crpocwrp
OCWRB_NUI	U	sidocwrp,nuiocwrp,mvcocwrp

SIDOCWRTE	Numéro de session/job	varchar2(50)	N	
ETSOCWRTE	Etablissement	varchar2(6)	N	
SIROCWRTE	SIREN	varchar2(20)		
ECROCWRTE	Ecriture	varchar2(8)	N	
MVCOCWRTE	Numéro du mouvement initial	integer	N	
MOIOCWRTE	Date comptable	varchar2(10)		
PIEOCWRTE	Numéro de pièce	varchar2(10)		
CPTOCWRTE	Compte initial	varchar2(10)		
TIEOCWRTE	Tiers du mouvement initial	varchar2(10)		
TECOCWRTE	Tiers de l'écriture	varchar2(10)		
MTROCWRTE	Montant en EURO	number		
MTDOCWRTE	Montant en devise	number		
CPAOCWRTE	Compte associé	varchar2(10)		
CODOCWRTE	Code nomenclature	varchar2(50)		
DEVOCWRTE	Devise	varchar2(6)		
PAYOCWRTE	Pays	varchar2(4)		
SENOCWRTE	Sens Dépense/Recette	varchar2(1)	N	
INFOCWRTE	Information/Référence	varchar2(240)		
EXCOCWRTE	Exclu O/N	varchar2(3)		
PLIOCWRTE	Plan initial	varchar2(10)		
CPIOCWRTE	Compte début du plan initial	varchar2(10)		
PLSOCWRTE	Plan associé	varchar2(10)		
CPSOCWRTE	Compte début du plan associé	varchar2(10)		
TMSOCWRTE	Timestamp	integer	N	D

Index		
OCWRTE_COD		moiocwrte,codocwrte,devocwrte,payocwrte,senocwrte
OCWRTE_MVC	U	sidocwrte,etsocwrte,ecrocwrte,mvcocwrte,senocwrte

SIDOCWTA	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSOCWTA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ECROCWTA	Ecriture	varchar2(8)	N		NUMOCECR
MVCOCWTA	Numéro de mouvement	integer	N		NUMOCMVC
TASOCWTA	TVA	varchar2(10)	N		NUMOETAS
ORDOCWTA	Numéro d'ordre	integer	N		
BASOCWTA	Base d'application	varchar2(1)	N		P=BASOETAS
TYPOCWTA	Type de taxe	varchar2(6)	N		P=MDCOECP
BHTOCWTA	Montant de base de taxe	number	N		
MHTOCWTA	Montant de taxe	number	N		
MTVOCWTA	Montant restant à déclarer	number	N		
CPTOCWTA	Compte de taxe	varchar2(10)	N		NUMOECPT
IN1OCWTA	Indicateur 1	varchar2(3)			
IN2OCWTA	Indicateur 2	varchar2(3)			
IN3OCWTA	Indicateur 3	varchar2(3)			
ETAOCWTA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATOCWTA	Nature	varchar2(2)			
GENOCWTA	Genre	varchar2(2)			
ROLOCWTA	Rôle	varchar2(1)			
INFOCWTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCWTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCWTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCWTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCWTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCWTA	Timestamp	integer	N	D	

Index				
OCWTA_ETS	U	sidocwta,etsocwta,ecrocwta,mvcocwta,ordocwta		