

# Base de données - Cegid XRP Ultimate

|  |    |
|--|----|
| OEACP - Associations des familles de comptes                   | 1  |
| OEACS - Associations CGR-secteur                               | 2  |
| OEAGE - Associations gestionnaire-établissement                | 3  |
| OEAGR - Associations gestionnaire-CGR                          | 4  |
| OEAGT - Associations gestionnaires-tiers                       | 5  |
| OEAJC - Associations comptes-journal interdites                | 6  |
| OEAMA - Associations mnémonique-application                    | 7  |
| OEAMT - Associations mandat-banque-domiciliation               | 8  |
| OEANN - Autorisations entre compte et poste                    | 9  |
| OEARC - Associations représentations-cartes                    | 10 |
| OEASE - Archivage des événements                               | 11 |
| OEASN - Autorisations entre segment et nature                  | 12 |
| OEASS - Autorisations entre les segments                       | 13 |
| OEATE - Associations tiers-établissement                       | 14 |
| OEATT - Sas des associations tiers-établissement               | 17 |
| OE AUS - Associations utilisateur-segment                      | 20 |
| OE CAD - Détails du calendrier                                 | 21 |
| OE CAL - Calendriers   | 22 |
| OE CAP - Périodes de planification                             | 23 |
| OE CCG - Compositions de CGR                                   | 24 |
| OE CCP - Mise à plat des compositions de CGR                   | 25 |
| OE CEP - Mise à plat des compositions d'établissements         | 27 |
| OE CES - Tiers cédés   | 28 |
| OE CET - Compositions d'établissements                         | 29 |
| OE CGR - Centres de Gestion-Responsabilité (CGR)               | 30 |
| OE CLT - Clés de lettrage                                      | 32 |
| OE CMP - Table de travail pour mise à plat des CGR/postes      | 33 |
| OE COO - Coordonnées   | 34 |
| OE COP - Codes postaux   | 35 |
| OE CPA - Conditions particulières de paiement                  | 36 |
| OE CPO - Compositions de postes                                | 37 |
| OE CPP - Mise à plat des compositions de postes                | 38 |
| OE CPT - Comptes comptables                                    | 39 |
| OE CRC - Clés de répartition                                   | 41 |
| OE CWS - Champs du Webservice                                  | 42 |
| OE DCA - Définition de clé analytique                          | 43 |
| OE DCH - Paramétrage des certifications                        | 44 |
| OE DEC - Comptes liés à la devise                              | 45 |
| OE DEL - Devises par langue                                    | 46 |
| OE DEV - Devises   | 47 |
| OE DGC - Définition des générations de composition de CGR      | 48 |
| OE DGP - Définition des générations de composition de postes   | 49 |
| OE DGS - Définition des générations de composition de segments | 50 |
| OE DHC - Certification des domiciliations et de son historique | 51 |
| OE DIA - Distances entre adresses                              | 52 |
| OE DPE - Tables et colonnes de duplication                     | 53 |
| OE DPT - Départements  | 54 |
| OE DVC - Cours des devises                                     | 55 |
| OE DVM - Modes de change                                       | 56 |
| OE DVQ - Quotités des devises                                  | 57 |
| OE EAE - En-têtes associés à l'évènement                       | 58 |
| OE EBC - Etablissements bancaires                              | 59 |
| OE ECJ - Jours d'échéance                                      | 60 |
| OE ELT - Eléments de listes de tiers                           | 61 |
| OE EMP - Table de travail pour mise à plat des établissements  | 62 |
| OE ERR - Erreurs de référentiel                                | 63 |
| OE ETV - Equivalences de types de voies                        | 64 |
| OE EVC - Champs saisissables des événements                    | 65 |
| OE EVT - Evènements  | 66 |
| OE FCP - Familles de comptes                                   | 67 |
| OE GBC - Guichets bancaires                                    | 68 |
| OE GES - Gestionnaires   | 69 |
| OE GUF - Unités fonctionnelles par gestionnaire                | 70 |
| OE HEC - Historique des étapes par classe                      | 71 |
| OE HER - Historique des erreurs de traitement                  | 72 |
| OE IDD - Détails des indices des prix                          | 73 |
| OE IDP - Indices des prix                                      | 74 |
| OE IND - Indicateurs   | 75 |
| OE JRC - Colonnes de journaux                                  | 76 |

|  |     |
|--|-----|
| OEJRN - Journaux   | 77  |
| OELMC - Limites de crédit                                  | 78  |
| OELPC - Libellés paramétrés                                | 79  |
| OELRE - Lettres type : en-tête                             | 80  |
| OELRL - Lettres type : lignes                              | 81  |
| OELST - Listes de tiers                                    | 82  |
| OEMAE - Lignes associées à l'évènement                     | 83  |
| OEMAP - Cartographie d'un modèle                           | 84  |
| OEMDT - Mandats de prélèvement                             | 85  |
| OEMOD - Modèles  | 86  |
| OENIV - Intitulé des niveaux de hiérarchies                | 87  |
| OENPI - Numéros de pièce                                   | 88  |
| OENUP - Numéros de pièce pour affectation automatique      | 89  |
| OEOAE - Objets générés par évènement                       | 90  |
| OETS - Ouvertures : types de semaine                       | 91  |
| OEOUS - Ouvertures : horaires                              | 92  |
| OEPAY - Pays   | 93  |
| OEPS - Postes  | 94  |
| OEPRS - Propositions de segments                           | 95  |
| OEPV - Taux de prorata de TVA                              | 96  |
| OEQAE - Select des propositions par défaut des évènements  | 97  |
| OERBP - Recherche du budget prévisionnel                   | 98  |
| OEREP - Représentation                                     | 99  |
| OERGM - Modes de règlement                                 | 100 |
| OESAE - Saisies des évènements                             | 101 |
| OESER - Associations entités - codes services              | 103 |
| OESGA - Suivi global des actifs                            | 105 |
| OETAG - Sas des associations gestionnaire-établissement    | 106 |
| OETAQ - Tiers : agréments qualité                          | 107 |
| OETAS - TVA associée                                       | 108 |
| OETCC - Sas des compositions de CGR                        | 109 |
| OETCD - Comparaison des domiciliations bancaires           | 110 |
| OETCG - Sas des CGR  | 111 |
| OETCL - Conversions de libellés                            | 113 |
| OETCO - Tiers : compléments                                | 114 |
| OETCP - Comparaison de tiers                               | 115 |
| OETDC - Types de droit                                     | 116 |
| OETGE - Sas des gestionnaires                              | 117 |
| OETIA - Adresses de tiers                                  | 118 |
| OETID - Domiciliations bancaires de tiers                  | 120 |
| OETIE - Tiers  | 121 |
| OETIM - Tiers : informations millésimées                   | 124 |
| OETOC - SAS des certifications des domiciliations          | 126 |
| OETPV - Types de voies                                     | 127 |
| OETRA - Transcodage des valeurs                            | 128 |
| OETRG - Transcodage générique                              | 129 |
| OETSE - Associations entités - codes services à transférer | 130 |
| OETTA - Adresses de Tiers transfert                        | 132 |
| OETTC - Sas des compléments de tiers                       | 134 |
| OETTD - Sas des domiciliations bancaires de tiers          | 135 |
| OETTE - Sas des tiers                                      | 136 |
| OETTI - Pré-sas des tiers adresses                         | 139 |
| OETTM - Sas des informations millésimées de tiers          | 145 |
| OETTO - Pré-sas des domiciliations bancaires               | 147 |
| OETTQ - Sas des agréments qualité de tiers                 | 148 |
| OETVA - Codes de TVA                                       | 149 |
| OETVD - TVA par date                                       | 150 |
| OETXE - Textes   | 151 |
| OETXG - Textes génériques                                  | 152 |
| OETXI - Textes de tiers                                    | 153 |
| OETXL - Lignes de texte                                    | 154 |
| OEUFI - Unités fonctionnelles internes                     | 155 |
| OEVCO - Contrats de véhicules                              | 156 |
| OEVEH - Véhicules  | 157 |
| OEVHA - Historique d'affectation des véhicules             | 158 |
| OEVKI - Kilométrages de véhicules                          | 159 |
| OEVOP - Voies publiques                                    | 160 |
| OEWGC - Génération de CGR combinaisons                     | 161 |
| OEWTG - Table de travail générale                          | 162 |
| OEWTI - Historique des domiciliations bancaires            | 163 |



|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEACP | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| FCPOEACP | Famille de comptes           | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOEFCP</a> |
| FCAOEACP | Famille de comptes associée  | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOEFCP</a> |
| AUTOEACP | Autorisé/Interdit            | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ETAOEACP | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEACP | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEACP | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEACP | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEACP | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEACP | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEACP | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEACP | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEACP | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEACP | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEACP | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |   |                           |
|-----------|---|---------------------------|
| OEACP_ETS | U | etsoeacp,fcpoeacp,fcaoecp |

|          |                             |              |   |   |                            |
|----------|-----------------------------|--------------|---|---|----------------------------|
| ETSOEACS | Etablissement               | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| ENTOEACS | Entité                      | varchar2(10) | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| TAFOEACS | Type d'affectation          | varchar2(2)  | N |   | <a href="#">P=TYPOECGR</a> |
| DCAOEACS | Numéro de segment           | integer      |   |   | <a href="#">NUMOEDCA</a>   |
| VADOEACS | Valeur de début du segment  | varchar2(80) |   |   |                            |
| VAFOEACS | Valeur de fin du segment    | varchar2(80) |   |   |                            |
| CHMOEACS | Chemin de composition       | varchar2(4)  |   |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| SEDOEACS | Secteur de début            | varchar2(2)  |   |   |                            |
| SEFOEACS | Secteur de fin              | varchar2(2)  |   |   |                            |
| TYPOEACS | Autorisé/Interdit           | varchar2(2)  | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| UCROEACS | Utilisateur de création     | varchar2(30) | N | D |                            |
| DCROEACS | Date de création            | varchar2(8)  | N | D |                            |
| UDMOEACS | Utilisateur de modification | varchar2(30) |   |   |                            |
| DDMOEACS | Date de modification        | varchar2(8)  |   |   |                            |
| TMSOEACS | Timestamp                   | integer      | N | D |                            |

| Index     |   |
|-----------|---|
| OEACS_ENT | U entoeacs,tafoeacs,dcaoacs,vadoeacs,vafoeacs,cmoeacs,sedoacs,sefoacs,etsoacs |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSOEAGE | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| GESOEAGE | Gestionnaire                 | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| FONOEAGE | Fonction                     | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| OTSOEAGE | Ouverture du type de semaine | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMOEOETS</a>  |
| CGROEAGE | CGR                          | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| ETAOEAGE | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOEAGE | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOEAGE | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOEAGE | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOEAGE | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOEAGE | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROEAGE | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROEAGE | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOEAGE | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOEAGE | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOEAGE | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>Index</b> |   |                   |
| OEAGE_ETS    | U | etsoeage.gesoeage |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEAGR | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| GESOEAGR | Gestionnaire                 | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| CGROEAGR | CGR                          | varchar2(80)  | N |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| MNEOEAGR | Mnémorique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| FONOEAGR | Fonction                     | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR1OEAGR | Paramètre 1                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR2OEAGR | Paramètre 2                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR3OEAGR | Paramètre 3                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| DFTOEAGR | Défaut                       | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=DFT</a>    |
| ETAOEAGR | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEAGR | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEAGR | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEAGR | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEAGR | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEAGR | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEAGR | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEAGR | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEAGR | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEAGR | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEAGR | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>Index</b> |   |                            |
| OEAGR_ETS    | U | etsoeagr,gesoeagr,cgroeagr |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| GESOEAGT | Gestionnaire                 | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| TIOEAGT  | Tiers                        | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| FONOEAGT | Fonction                     | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| ETSOEAGT | Etablissement                | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| IC1OEAGT | Identifiant 1                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| IC2OEAGT | Identifiant 2                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| IC3OEAGT | Identifiant 3                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| G01OEAGT | Identifiant long 1           | varchar2(20)  |   |   |                            |
| G02OEAGT | Identifiant long 2           | varchar2(20)  |   |   |                            |
| G03OEAGT | Identifiant long 3           | varchar2(20)  |   |   |                            |
| D01OEAGT | Date 1                       | varchar2(8)   |   |   |                            |
| D02OEAGT | Date 2                       | varchar2(8)   |   |   |                            |
| D03OEAGT | Date 3                       | varchar2(8)   |   |   |                            |
| ETAOEAGT | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOEAGT | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOEAGT | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOEAGT | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOEAGT | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOEAGT | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROEAGT | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROEAGT | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOEAGT | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOEAGT | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOEAGT | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

| Index     |   |                               |
|-----------|---|-------------------------------|
| OEAGT_TIE | U | tieoeagt, foneoeagt, etsoeagt |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEAJC | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| JRNOEAJC | Journal                      | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEJRN</a> |
| CPDOEAJC | Compte de début              | varchar2(10)  | N |   |                          |
| CPFOEAJC | Compte de fin                | varchar2(10)  | N |   |                          |
| ETAOEAJC | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEAJC | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEAJC | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEAJC | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEAJC | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEAJC | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEAJC | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEAJC | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEAJC | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEAJC | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEAJC | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |                           |
|-----------|---------------------------|
| OEAJC_ETS | U etsoejc,jrnoejc,cpdoejc |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| MNUOEAMA | Mnémonique                   | varchar2(8)   | N |   | <a href="#">APLGMTNU</a> |
| APPOEAMA | Application                  | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTAPP</a> |
| ETAOEAMA | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEAMA | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEAMA | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEAMA | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEAMA | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEAMA | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEAMA | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEAMA | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEAMA | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEAMA | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEAMA | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |                     |
|-----------|---------------------|
| OEAMA_MNU | U mnuoeama,appoeama |

|          |                                     |               |   |                          |
|----------|-------------------------------------|---------------|---|--------------------------|
| MDTOEAMT | Mandat (RUM)                        | varchar2(35)  | N |                          |
| ETSOEAMT | Etablissement du mandat             | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMOEMDT</a> |
| ETBOEAMT | Etablissement de la banque du tiers | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| BNQOEAMT | Banque (compte bancaire)            | varchar2(3)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| TIOEAMT  | Tiers                               | varchar2(10)  | N | <a href="#">NUMOCBNQ</a> |
| TIDOEAMT | Domiciliation bancaire              | varchar2(10)  | N | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| DPUOEAMT | Date de première utilisation        | varchar2(8)   |   | <a href="#">NUMOETID</a> |
| DDUOEAMT | Date de dernière utilisation        | varchar2(8)   |   |                          |
| TPSOEAMT | Type de la prochaine séquence       | varchar2(10)  | N | <a href="#">P=*</a>      |
| DCLOEAMT | Date de clôture                     | varchar2(8)   |   |                          |
| ZONOEAMT | Commentaires                        | varchar2(240) |   |                          |
| ANMOEAMT | Ancien numéro de mandat             | varchar2(35)  |   | <a href="#">NUMOEMDT</a> |
| AEMOEAMT | Ancien établissement du mandat      | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| AEBOEAMT | Ancien établissement de la banque   | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| ABQOEAMT | Ancienne banque                     | varchar2(3)   |   | <a href="#">NUMOCBNQ</a> |
| ATIOEAMT | Ancien tiers                        | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| ATDOEAMT | Ancienne domiciliation bancaire     | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETID</a> |
| ETAOEAMT | Etat                                | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEAMT | Type                                | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEAMT | Nature                              | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEAMT | Genre                               | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEAMT | Rôle                                | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEAMT | Informations complémentaires        | varchar2(240) |   |                          |
| UCROEAMT | Utilisateur de création             | varchar2(30)  | N | D                        |
| DCROEAMT | Date de création                    | varchar2(8)   | N | D                        |
| UDMOEAMT | Utilisateur de modification         | varchar2(30)  |   |                          |
| DDMOEAMT | Date de modification                | varchar2(8)   |   |                          |
| TMSOEAMT | Timestamp                           | integer       | N | D                        |

| Index     |  |
|-----------|--|
| OEAMT_ATI | atioeamt,atdoeamt,aeboeamt,abqoeamt,anmoeamt,aemoeamt  |
| OEAMT_BNQ | tioeamt,tidoeamt,bnqoeamt,etboeamt,tpsoeamt,dcloeamt   |
| OEAMT_MDT | U mdtoeamt,etsoeamt,etboeamt,bnqoeamt,tioeamt,tidoeamt |

|          |                                 |              |   |   |                            |
|----------|---------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|
| ETSOEANN | Etablissement                   | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| VDCOEANN | Valeur de début du compte       | varchar2(10) | N |   |                            |
| VFCOEANN | Valeur de fin du compte         | varchar2(10) | N |   |                            |
| VDPOEANN | Valeur de début du poste        | varchar2(10) | N |   |                            |
| VFPOEANN | Valeur de fin du poste          | varchar2(10) | N |   |                            |
| CHPOEANN | Chemin de composition de postes | varchar2(4)  |   |   | <a href="#">P=CHMOECPO</a> |
| TYPOEANN | Autorisé/Interdit               | varchar2(2)  | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| UCROEANN | Utilisateur de création         | varchar2(30) | N | D |                            |
| DCROEANN | Date de création                | varchar2(8)  | N | D |                            |
| UDMOEANN | Utilisateur de modification     | varchar2(30) |   |   |                            |
| DDMOEANN | Date de modification            | varchar2(8)  |   |   |                            |
| TMSOEANN | Timestamp                       | integer      | N | D |                            |

|              |   |  |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|--|
| <b>Index</b> |   |  |  |  |  |
| OEANN_ETS    | U | etsoeann, vdcoeann, vfcoeann, vdpoeann, vfpoeann, chpoeann |  |  |  |

|          |                             |               |   |   |                          |
|----------|-----------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| REPOEARC | Code                        | varchar2(20)  | N |   | <a href="#">NUMOEREP</a> |
| NIVOEARC | Niveau                      | integer       | N |   | <a href="#">NIVOEREP</a> |
| FICOEARC | Fichier graphique           | varchar2(240) | N |   |                          |
| UCROEARC | Utilisateur de création     | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEARC | Date de création            | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEARC | Utilisateur de modification | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEARC | Date de modification        | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEARC | Timestamp                   | integer       | N | D |                          |

|              |   |                           |
|--------------|---|---------------------------|
| <b>Index</b> |   |                           |
| OEARC_REP    | U | repearc,nivoearc,ficoearc |

|          |                         |              |   |   |  |
|----------|-------------------------|--------------|---|---|--|
| NUMOEASE | Numéro d'archive        | integer      |   |   |  |
| NUIOEASE | Numéro interne          | integer      | N |   |  |
| NLIOEASE | Numéro de ligne         | integer      | N |   |  |
| UCROEASE | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D |  |
| DCROEASE | Date de création        | varchar2(8)  | N | D |  |
| TMSOEASE | Timestamp               | integer      | N | D |  |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>Index</b> |   |                   |
| OEASE_NUI    | U | nuioease,nlioease |

|          |                                 |              |   |                            |
|----------|---------------------------------|--------------|---|----------------------------|
| ETSOEASN | Etablissement                   | varchar2(6)  | N |                            |
| VDNOEASN | Valeur de début de la nature    | varchar2(10) | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| VFNOEASN | Valeur de fin de la nature      | varchar2(10) | N |                            |
| TFNOEASN | Type de fourchette compte/poste | varchar2(1)  | N | <a href="#">P=*</a>        |
| CHPOEASN | Chemin de composition de postes | varchar2(4)  |   | <a href="#">P=CHMOECPO</a> |
| DCAOEASN | Numéro de segment               | integer      |   | <a href="#">NUMOEDCA</a>   |
| TAFOEASN | Type d'affectation              | varchar2(2)  | N | <a href="#">P=TYPOECGR</a> |
| VDCOEASN | Valeur de début du segment      | varchar2(80) |   |                            |
| VFCOEASN | Valeur de fin du segment        | varchar2(80) |   |                            |
| CHCOEASN | Chemin de composition de CGR    | varchar2(4)  |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| TYPOEASN | Autorisé/Interdit               | varchar2(2)  | N | <a href="#">P=*</a>        |
| UCROEASN | Utilisateur de création         | varchar2(30) | N | D                          |
| DCROEASN | Date de création                | varchar2(8)  | N | D                          |
| UDMOEASN | Utilisateur de modification     | varchar2(30) |   |                            |
| DDMOEASN | Date de modification            | varchar2(8)  |   |                            |
| TMSOEASN | Timestamp                       | integer      | N | D                          |

| Index     |   |
|-----------|---|
| OEASN_ETS | etsoeasn,dcaoeadn   |
| OEASN_VDN | U vdnoeasn,vfnoeasn,tfnoeasn,chpoeasn,dcaoeadn,vdcoeadn,vfcoeadn,chcoeadn,tafoeadn,etsoeadn |

|          |                                      |              |   |   |                            |
|----------|--------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|
| ETSOEASS | Etablissement                        | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| INTOEASS | Intitulé complet                     | varchar2(60) | N |   |                            |
| INROEASS | Intitulé réduit                      | varchar2(20) | N |   |                            |
| SEOOEASS | Numéro de segment d'origine          | integer      | N |   | <a href="#">NUMOEDCA</a>   |
| VDOOEASS | Valeur de début du segment d'origine | varchar2(50) | N |   |                            |
| VFOOEASS | Valeur de fin du segment d'origine   | varchar2(50) | N |   |                            |
| CHOOEASS | Chemin du segment d'origine          | varchar2(4)  |   |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| SEAOEASS | Numéro de segment d'arrivée          | integer      | N |   | <a href="#">NUMOEDCA</a>   |
| VDAOEASS | Valeur de début du segment d'arrivée | varchar2(50) |   |   |                            |
| VFAOEASS | Valeur de fin du segment d'arrivée   | varchar2(50) |   |   |                            |
| CHAOEASS | Chemin du segment d'arrivée          | varchar2(4)  |   |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| TYPOEASS | Autorisé/Interdit                    | varchar2(2)  | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| UCROEASS | Utilisateur de création              | varchar2(30) | N | D |                            |
| DCROEASS | Date de création                     | varchar2(8)  | N | D |                            |
| UDMOEASS | Utilisateur de modification          | varchar2(30) |   |   |                            |
| DDMOEASS | Date de modification                 | varchar2(8)  |   |   |                            |
| TMSOEASS | Timestamp                            | integer      | N | D |                            |

| Index     |   |   |
|-----------|---|---|
| OEASS_ETS |   | etsoeass,seooeass,seaoeass  |
| OEASS_SEO | U | seooeass,vdooeass,vfooeass,chooeass,seaoeass,vdaoeeass,vfaoeass,chooeass,etsoeass |
| OEASS_VDA |   | etsoeass,vdaoeeass  |

|          |   |               |   |   |                            |
|----------|---|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSOEATE | Etablissement                               | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| TIOEATE  | Tiers                                       | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| COLOEATE | Type de collectif                           | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| COCOEATE | Type de collectif 2                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO3OEATE | Type de collectif 3                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO4OEATE | Type de collectif 4                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO5OEATE | Type de collectif 5                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| TIAOEATE | Adresse du collectif 1                      | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TIDOEATE | Domiciliation bancaire du collectif 1       | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| LMCOEATE | Limite de crédit                            | number        |   |   |                            |
| RATOEATE | Rating                                      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RATOETIE</a> |
| COTOEATE | Cotation                                    | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=COTOETIE</a> |
| RGMOEATE | Mode de règlement                           | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RGJOEATE | Délai de règlement                          | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RGDOEATE | Date de règlement                           | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| LETOEATE | Code lettrage                               | varchar2(6)   |   |   |                            |
| TVAOEATE | TVA   | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| CPAOEATE | Condition particulière de paiement          | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| TPPOEATE | Taux particulier de paiement                | number        |   |   |                            |
| CGROEATE | CGR   | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| ETAOEATE | Etat  | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOEATE | Type  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOEATE | Nature                                      | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOEATE | Genre                                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOEATE | Rôle  | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOEATE | Informations complémentaires                | varchar2(240) |   |   |                            |
| CPTOEATE | Compte                                      | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a>   |
| UCROEATE | Utilisateur de création                     | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROEATE | Date de création                            | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOEATE | Utilisateur de modification                 | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOEATE | Date de modification                        | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOEATE | Timestamp                                   | integer       | N | D |                            |
| DPROEATE | Date de précédente relance                  | varchar2(8)   |   |   |                            |
| DDROEATE | Date de dernière relance                    | varchar2(8)   |   |   |                            |
| NIROEATE | Niveau de relance                           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NIROCPIE</a> |
| LITOEATE | Code litige                                 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=LITOETIE</a> |
| MOTOEATE | Motif                                       | varchar2(60)  |   |   |                            |
| MOAOEATE | Mode d'action                               | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=MOAOETIE</a> |
| OTAOEATE | Contrainte d'action                         | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMOEOETS</a>  |
| GESOEATE | Gestionnaire                                | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| PR1OEATE | Paramètre 1                                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR1OETIE</a> |
| PR2OEATE | Paramètre 2                                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR2OETIE</a> |
| PR3OEATE | Paramètre 3                                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR3OETIE</a> |
| PR4OEATE | Paramètre 4                                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR4OETIE</a> |
| PR5OEATE | Paramètre 5                                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR5OETIE</a> |
| RG2OEATE | Mode de règlement du collectif 2            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RG3OEATE | Mode de règlement du collectif 3            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RG4OEATE | Mode de règlement du collectif 4            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RG5OEATE | Mode de règlement du collectif 5            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RJ2OEATE | Délai de règlement du collectif 2           | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RJ3OEATE | Délai de règlement du collectif 3           | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RJ4OEATE | Délai de règlement du collectif 4           | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RJ5OEATE | Délai de règlement du collectif 5           | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RD2OEATE | Date de règlement du collectif 2            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| RD3OEATE | Date de règlement du collectif 3            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| RD4OEATE | Date de règlement du collectif 4            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| RD5OEATE | Date de règlement du collectif 5            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| CP2OEATE | Condition particulière du collectif 2       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| CP3OEATE | Condition particulière du collectif 3       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| CP4OEATE | Condition particulière du collectif 4       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| CP5OEATE | Condition particulière du collectif 5       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| TP2OEATE | Taux particulier de paiement du collectif 2 | number        |   |   |                            |

|           |   |              |  |                            |
|-----------|---|--------------|--|----------------------------|
| TP3OEATE  | Taux particulier de paiement du collectif 3 | number       |  |                            |
| TP4OEATE  | Taux particulier de paiement du collectif 4 | number       |  |                            |
| TP5OEATE  | Taux particulier de paiement du collectif 5 | number       |  |                            |
| TA2OEATE  | Adresse du collectif 2                      | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TA3OEATE  | Adresse du collectif 3                      | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TA4OEATE  | Adresse du collectif 4                      | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TA5OEATE  | Adresse du collectif 5                      | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TD2OEATE  | Domiciliation bancaire du collectif 2       | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| TD3OEATE  | Domiciliation bancaire du collectif 3       | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| TD4OEATE  | Domiciliation bancaire du collectif 4       | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| TD5OEATE  | Domiciliation bancaire du collectif 5       | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| BNQOEATE  | Banque du collectif 1                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN2OEATE  | Banque du collectif 2                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN3OEATE  | Banque du collectif 3                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN4OEATE  | Banque du collectif 4                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN5OEATE  | Banque du collectif 5                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| TV2OEATE  | TVA du collectif 2                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| TV3OEATE  | TVA du collectif 3                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| TV4OEATE  | TVA du collectif 4                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| TV5OEATE  | TVA du collectif 5                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| LI1OEATE  | Libellé 1                                   | varchar2(60) |  |                            |
| LI2OEATE  | Libellé 2                                   | varchar2(60) |  |                            |
| LI3OEATE  | Libellé 3                                   | varchar2(60) |  |                            |
| LI4OEATE  | Libellé 4                                   | varchar2(60) |  |                            |
| LI5OEATE  | Libellé 5                                   | varchar2(60) |  |                            |
| LI6OEATE  | Libellé 6                                   | varchar2(60) |  |                            |
| LI7OEATE  | Libellé 7                                   | varchar2(60) |  |                            |
| LI8OEATE  | Libellé 8                                   | varchar2(60) |  |                            |
| LI9OEATE  | Libellé 9                                   | varchar2(60) |  |                            |
| LI10OEATE | Libellé 10                                  | varchar2(60) |  |                            |
| IC1OEATE  | Identifiant 1                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC1OETIE</a> |
| IC2OEATE  | Identifiant 2                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC2OETIE</a> |
| IC3OEATE  | Identifiant 3                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC3OETIE</a> |
| IC4OEATE  | Identifiant 4                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC4OETIE</a> |
| IC5OEATE  | Identifiant 5                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC5OETIE</a> |
| IC6OEATE  | Identifiant 6                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC6OETIE</a> |
| IC7OEATE  | Identifiant 7                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC7OETIE</a> |
| IC8OEATE  | Identifiant 8                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC8OETIE</a> |
| IC9OEATE  | Identifiant 9                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC9OETIE</a> |
| I10OEATE  | Identifiant 10                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I10OETIE</a> |
| I11OEATE  | Identifiant 11                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I11OETIE</a> |
| I12OEATE  | Identifiant 12                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I12OETIE</a> |
| I13OEATE  | Identifiant 13                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I13OETIE</a> |
| I14OEATE  | Identifiant 14                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I14OETIE</a> |
| I15OEATE  | Identifiant 15                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I15OETIE</a> |
| I16OEATE  | Identifiant 16                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I16OETIE</a> |
| I17OEATE  | Identifiant 17                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I17OETIE</a> |
| I18OEATE  | Identifiant 18                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I18OETIE</a> |
| I19OEATE  | Identifiant 19                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I19OETIE</a> |
| I20OEATE  | Identifiant 20                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I20OETIE</a> |
| G01OEATE  | Identifiant long 1                          | varchar2(20) |  |                            |
| G02OEATE  | Identifiant long 2                          | varchar2(20) |  |                            |
| G03OEATE  | Identifiant long 3                          | varchar2(20) |  |                            |
| G04OEATE  | Identifiant long 4                          | varchar2(20) |  |                            |
| G05OEATE  | Identifiant long 5                          | varchar2(20) |  |                            |
| G06OEATE  | Identifiant long 6                          | varchar2(20) |  |                            |
| G07OEATE  | Identifiant long 7                          | varchar2(20) |  |                            |
| G08OEATE  | Identifiant long 8                          | varchar2(20) |  |                            |
| G09OEATE  | Identifiant long 9                          | varchar2(20) |  |                            |
| G10OEATE  | Identifiant long 10                         | varchar2(20) |  |                            |
| NU1OEATE  | Numérique 1                                 | number       |  |                            |
| NU2OEATE  | Numérique 2                                 | number       |  |                            |
| NU3OEATE  | Numérique 3                                 | number       |  |                            |
| NU4OEATE  | Numérique 4                                 | number       |  |                            |
| NU5OEATE  | Numérique 5                                 | number       |  |                            |

|          |          |              |  |  |
|----------|----------|--------------|--|--|
| DA1OEATE | Date 1   | varchar2(8)  |  |  |
| DA2OEATE | Date 2   | varchar2(8)  |  |  |
| DA3OEATE | Date 3   | varchar2(8)  |  |  |
| DA4OEATE | Date 4   | varchar2(8)  |  |  |
| DA5OEATE | Date 5   | varchar2(8)  |  |  |
| C01OEATE | Champ 1  | varchar2(10) |  |  |
| C02OEATE | Champ 2  | varchar2(10) |  |  |
| C03OEATE | Champ 3  | varchar2(10) |  |  |
| C04OEATE | Champ 4  | varchar2(10) |  |  |
| C05OEATE | Champ 5  | varchar2(10) |  |  |
| C06OEATE | Champ 6  | varchar2(10) |  |  |
| C07OEATE | Champ 7  | varchar2(10) |  |  |
| C08OEATE | Champ 8  | varchar2(10) |  |  |
| C09OEATE | Champ 9  | varchar2(10) |  |  |
| C10OEATE | Champ 10 | varchar2(10) |  |  |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OEATE_NAT |   | etsoeate,natoeate |
| OEATE_TIE | U | tioeate,etsoeate  |

|          |                                       |               |   |   |                             |
|----------|---------------------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|
| ETSOEATT | Etablissement                         | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>    |
| TIOEATT  | Tiers                                 | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a>    |
| COLOEATT | Type de collectif                     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a>  |
| COCOEATT | Type de collectif 2                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a>  |
| CO3OEATT | Type de collectif 3                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a>  |
| CO4OEATT | Type de collectif 4                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a>  |
| CO5OEATT | Type de collectif 5                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a>  |
| TIAOEATT | Adresse du collectif 1                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>    |
| TIDOEATT | Domiciliation bancaire du collectif 1 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETID</a>    |
| LMCOEATT | Limite de crédit                      | number        |   |   |                             |
| RATOEATT | Rating                                | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RATOETIE</a>  |
| COTOEATT | Cotation                              | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=COTOETIE</a>  |
| RGMOEATT | Mode de règlement                     | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>    |
| RGJOEATT | Délai de règlement                    | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>    |
| RGDOEATT | Date de règlement                     | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>    |
| LETOEATT | Code lettrage                         | varchar2(6)   |   |   |                             |
| TVAOEATT | TVA                                   | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETVA</a>    |
| CPAOEATT | Condition particulière de paiement    | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOECPA</a>    |
| TPPOEATT | Taux particulier de paiement          | number        |   |   |                             |
| TRTOEATT | Code traitement                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=CODTRT</a>    |
| CGROEATT | CGR                                   | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>    |
| ETAOEATT | Etat                                  | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ETA</a>       |
| TYPOEATT | Type                                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPOEATE</a>  |
| NATOEATT | Nature                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATOEATE</a>  |
| GENOEATT | Genre                                 | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENOEATE</a>  |
| ROLOEATT | Rôle                                  | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLOEATE</a>  |
| INFOEATT | Informations complémentaires          | varchar2(240) |   |   |                             |
| CPTOEATT | Compte                                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a>    |
| DPROEATT | Date de précédente relance            | varchar2(8)   |   |   |                             |
| DDROEATT | Date de dernière relance              | varchar2(8)   |   |   |                             |
| NIROEATT | Niveau de relance                     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NIROCPIE</a>  |
| LITOEATT | Code litige                           | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=LITOEETIE</a> |
| MOTOEATT | Motif                                 | varchar2(60)  |   |   |                             |
| MOAOEATT | Mode d'action                         | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=MOAOETIE</a>  |
| OTAOEATT | Contrainte d'action                   | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMOETS</a>     |
| GESOEATT | Gestionnaire                          | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a>    |
| PR1OEATT | Paramètre 1                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR1OETIE</a>  |
| PR2OEATT | Paramètre 2                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR2OETIE</a>  |
| PR3OEATT | Paramètre 3                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR3OETIE</a>  |
| PR4OEATT | Paramètre 4                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR4OETIE</a>  |
| PR5OEATT | Paramètre 5                           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR5OETIE</a>  |
| UCROEATT | Utilisateur de création               | varchar2(30)  | N | D |                             |
| DCROEATT | Date de création                      | varchar2(8)   | N | D |                             |
| UDMOEATT | Utilisateur de modification           | varchar2(30)  |   |   |                             |
| DDMOEATT | Date de modification                  | varchar2(8)   |   |   |                             |
| TMSOEATT | Timestamp                             | integer       | N | D |                             |
| RG2OEATT | Mode de règlement du collectif 2      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>    |
| RG3OEATT | Mode de règlement du collectif 3      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>    |
| RG4OEATT | Mode de règlement du collectif 4      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>    |
| RG5OEATT | Mode de règlement du collectif 5      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>    |
| RJ2OEATT | Délai de règlement du collectif 2     | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>    |
| RJ3OEATT | Délai de règlement du collectif 3     | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>    |
| RJ4OEATT | Délai de règlement du collectif 4     | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>    |
| RJ5OEATT | Délai de règlement du collectif 5     | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>    |
| RD2OEATT | Date de règlement du collectif 2      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>    |
| RD3OEATT | Date de règlement du collectif 3      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>    |
| RD4OEATT | Date de règlement du collectif 4      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>    |
| RD5OEATT | Date de règlement du collectif 5      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>    |
| CP2OEATT | Condition particulière du collectif 2 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOECPA</a>    |
| CP3OEATT | Condition particulière du collectif 3 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOECPA</a>    |
| CP4OEATT | Condition particulière du collectif 4 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOECPA</a>    |
| CP5OEATT | Condition particulière du collectif 5 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOECPA</a>    |

|          |   |              |  |                            |
|----------|---|--------------|--|----------------------------|
| TP2OEATT | Taux particulier de paiement du collectif 2 | number       |  |                            |
| TP3OEATT | Taux particulier de paiement du collectif 3 | number       |  |                            |
| TP4OEATT | Taux particulier de paiement du collectif 4 | number       |  |                            |
| TP5OEATT | Taux particulier de paiement du collectif 5 | number       |  |                            |
| TA2OEATT | Adresse du collectif 2                      | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TA3OEATT | Adresse du collectif 3                      | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TA4OEATT | Adresse du collectif 4                      | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TA5OEATT | Adresse du collectif 5                      | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TD2OEATT | Domiciliation bancaire du collectif 2       | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| TD3OEATT | Domiciliation bancaire du collectif 3       | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| TD4OEATT | Domiciliation bancaire du collectif 4       | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| TD5OEATT | Domiciliation bancaire du collectif 5       | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| BNQOEATT | Banque du collectif 1                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN2OEATT | Banque du collectif 2                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN3OEATT | Banque du collectif 3                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN4OEATT | Banque du collectif 4                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN5OEATT | Banque du collectif 5                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| TV2OEATT | TVA du collectif 2                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| TV3OEATT | TVA du collectif 3                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| TV4OEATT | TVA du collectif 4                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| TV5OEATT | TVA du collectif 5                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| L11OEATT | Libellé 1                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L12OEATT | Libellé 2                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L13OEATT | Libellé 3                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L14OEATT | Libellé 4                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L15OEATT | Libellé 5                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L16OEATT | Libellé 6                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L17OEATT | Libellé 7                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L18OEATT | Libellé 8                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L19OEATT | Libellé 9                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L10OEATT | Libellé 10                                  | varchar2(60) |  |                            |
| IC1OEATT | Identifiant 1                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC1OETIE</a> |
| IC2OEATT | Identifiant 2                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC2OETIE</a> |
| IC3OEATT | Identifiant 3                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC3OETIE</a> |
| IC4OEATT | Identifiant 4                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC4OETIE</a> |
| IC5OEATT | Identifiant 5                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC5OETIE</a> |
| IC6OEATT | Identifiant 6                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC6OETIE</a> |
| IC7OEATT | Identifiant 7                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC7OETIE</a> |
| IC8OEATT | Identifiant 8                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC8OETIE</a> |
| IC9OEATT | Identifiant 9                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC9OETIE</a> |
| I10OEATT | Identifiant 10                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I10OETIE</a> |
| I11OEATT | Identifiant 11                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I11OETIE</a> |
| I12OEATT | Identifiant 12                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I12OETIE</a> |
| I13OEATT | Identifiant 13                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I13OETIE</a> |
| I14OEATT | Identifiant 14                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I14OETIE</a> |
| I15OEATT | Identifiant 15                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I15OETIE</a> |
| I16OEATT | Identifiant 16                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I16OETIE</a> |
| I17OEATT | Identifiant 17                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I17OETIE</a> |
| I18OEATT | Identifiant 18                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I18OETIE</a> |
| I19OEATT | Identifiant 19                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I19OETIE</a> |
| I20OEATT | Identifiant 20                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I20OETIE</a> |
| G01OEATT | Identifiant long 1                          | varchar2(20) |  |                            |
| G02OEATT | Identifiant long 2                          | varchar2(20) |  |                            |
| G03OEATT | Identifiant long 3                          | varchar2(20) |  |                            |
| G04OEATT | Identifiant long 4                          | varchar2(20) |  |                            |
| G05OEATT | Identifiant long 5                          | varchar2(20) |  |                            |
| G06OEATT | Identifiant long 6                          | varchar2(20) |  |                            |
| G07OEATT | Identifiant long 7                          | varchar2(20) |  |                            |
| G08OEATT | Identifiant long 8                          | varchar2(20) |  |                            |
| G09OEATT | Identifiant long 9                          | varchar2(20) |  |                            |
| G10OEATT | Identifiant long 10                         | varchar2(20) |  |                            |
| NU1OEATT | Numérique 1                                 | number       |  |                            |
| NU2OEATT | Numérique 2                                 | number       |  |                            |
| NU3OEATT | Numérique 3                                 | number       |  |                            |
| NU4OEATT | Numérique 4                                 | number       |  |                            |

|          |             |              |  |  |
|----------|-------------|--------------|--|--|
| NU5OEATT | Numérique 5 | number       |  |  |
| DA1OEATT | Date 1      | varchar2(8)  |  |  |
| DA2OEATT | Date 2      | varchar2(8)  |  |  |
| DA3OEATT | Date 3      | varchar2(8)  |  |  |
| DA4OEATT | Date 4      | varchar2(8)  |  |  |
| DA5OEATT | Date 5      | varchar2(8)  |  |  |
| C01OEATT | Champ 1     | varchar2(10) |  |  |
| C02OEATT | Champ 2     | varchar2(10) |  |  |
| C03OEATT | Champ 3     | varchar2(10) |  |  |
| C04OEATT | Champ 4     | varchar2(10) |  |  |
| C05OEATT | Champ 5     | varchar2(10) |  |  |
| C06OEATT | Champ 6     | varchar2(10) |  |  |
| C07OEATT | Champ 7     | varchar2(10) |  |  |
| C08OEATT | Champ 8     | varchar2(10) |  |  |
| C09OEATT | Champ 9     | varchar2(10) |  |  |
| C10OEATT | Champ 10    | varchar2(10) |  |  |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OEATT_TIE | U | tieoeatt,etsoeatt |

|           |                              |               |   |   |                            |
|-----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSOEAUS  | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| USROEAUS  | Utilisateur                  | varchar2(30)  | N |   | <a href="#">NUMGTUSR</a>   |
| CGROEAUS  | CGR                          | varchar2(80)  | N |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| MNEOEAUS  | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                            |
| FONOEAEUS | Fonction                     | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PR1OEAUS  | Paramètre 1                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PR2OEAUS  | Paramètre 2                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PR3OEAUS  | Paramètre 3                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ETAOEAUS  | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOEAUS  | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOEAEUS | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOEAEUS | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOEAUS  | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOEAUS  | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROEAUS  | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROEAUS  | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOEAUS  | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOEAUS  | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOEAUS  | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |
| TAFOEAUS  | Type d'affectation           | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=TYPOECGR</a> |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>Index</b> |   |                            |
| OEAUS_ETS    | U | etsoeaus,usroeaus,tafoeaus |

|           |                               |               |     |   |
|-----------|-------------------------------|---------------|-----|---|
| ETSOECAD  | Etablissement                 | varchar2(6)   | N   |   |
| CALOE CAD | Calendrier                    | varchar2(4)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a><br><a href="#">NUMOE CAL</a> |
| DATOECAD  | Date                          | varchar2(8)   | N   |   |
| JRSOECAD  | Jour de la semaine            | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=JOUR</a>                                |
| MODOE CAD | Mode d'ouverture              | varchar2(4)   | N   | <a href="#">P=MODOE OUS</a>                           |
| HDJOECAD  | Heure de début d'ouverture    | varchar2(4)   | N   |   |
| HFJOECAD  | Heure de fin d'ouverture      | varchar2(4)   | N   |   |
| HDIOECAD  | Heure de début d'interruption | varchar2(4)   |     |   |
| HFIOECAD  | Heure de fin d'interruption   | varchar2(4)   |     |   |
| JVBOECAD  | Jour ouvrable                 | number        |     |   |
| JVROECAD  | Jour ouvré                    | number        |     |   |
| DUROECAD  | Nombre d'heures disponible    | number        |     |   |
| ETAOECAD  | Etat                          | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>                                 |
| TYPOECAD  | Type                          | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>                                   |
| INFOECAD  | Informations complémentaires  | varchar2(240) |     |   |
| UCROECAD  | Utilisateur de création       | varchar2(30)  | N D |   |
| DCROECAD  | Date de création              | varchar2(8)   | N D |   |
| UDMOECAD  | Utilisateur de modification   | varchar2(30)  |     |   |
| DDMOECAD  | Date de modification          | varchar2(8)   |     |   |
| TMSOECAD  | Timestamp                     | integer       | N D |   |

|              |   |                              |
|--------------|---|------------------------------|
| <b>Index</b> |   |                              |
| OE CAD_CAL   | U | caloecad, etsoecad, datoecad |

|          |                                      |               |   |   |                          |
|----------|--------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOECAL | Etablissement                        | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOECAL | Calendrier                           | varchar2(4)   | N |   |                          |
| MNEOECAL | Mnémonique                           | varchar2(10)  |   |   |                          |
| INTOECAL | Intitulé complet                     | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROECAL | Intitulé réduit                      | varchar2(20)  | N |   |                          |
| ETAOECAL | Etat                                 | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOECAL | Type                                 | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOECAL | Nature                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOECAL | Genre                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOECAL | Rôle                                 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOECAL | Informations complémentaires         | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROECAL | Utilisateur de création              | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROECAL | Date de création                     | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOECAL | Utilisateur de modification          | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOECAL | Date de modification                 | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOECAL | Timestamp                            | integer       | N | D |                          |
| HREOECAL | Nombre d'heures d'une journée type   | integer       |   |   |                          |
| MINOECAL | Nombre de minutes d'une journée type | integer       |   |   |                          |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>Index</b> |   |                   |
| OEAL_NUM     | U | numoecal,etsoecal |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOECAP | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOECAP | Période                      | varchar2(4)   | N |   |                          |
| TYPOECAP | Type                         | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| DTDOECAP | Date de début de période     | varchar2(8)   | N | D |                          |
| DTFOECAP | Date de fin de période       | varchar2(8)   | N | D |                          |
| ETAOECAP | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| NATOECAP | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOECAP | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOECAP | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOECAP | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROECAP | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROECAP | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOECAP | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOECAP | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOECAP | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |                              |
|-----------|------------------------------|
| OECAP_DTD | dtdoecap,etsoecap            |
| OECAP_DTF | dtfoecap,etsoecap            |
| OECAP_NUM | U numoecap,typoecap,etsoecap |
| OECAP_TYP | typoecap,dtdoecap,etsoecap   |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOECCG | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| CGROECCG | CGR supérieur                | varchar2(80)  | N |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CGAOECCG | CGR composant                | varchar2(80)  | N |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CHMOECCG | Chemin de composition        | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| REPOECCG | Répartition (%)              | number        |   |   |                          |
| ETAOECCG | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOECCG | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOECCG | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOECCG | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOECCG | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOECCG | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROECCG | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROECCG | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOECCG | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOECCG | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOECCG | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |
| TRIOECCG | Tri                          | integer       |   |   |                          |
| DDPOECCG | Date de début de période     | varchar2(8)   |   |   |                          |
| DFPOECCG | Date de fin de période       | varchar2(8)   |   |   |                          |

| Index     |   |  |
|-----------|---|--|
| OECCG_CGA | U | cgaoeccg, chmoeccg, etsoeccg                     |
| OECCG_ETS | U | etsoeccg, cgroeccg, chmoeccg, cgaoeccg, ddpoeccg |

|          |                                   |              |   |   |                            |
|----------|-----------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|
| ETSOECCP | Etablissement                     | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CHMOECCP | Chemin de composition             | varchar2(4)  | N |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| CGROECCP | CGR                               | varchar2(80) | N |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| LVLOECCP | Niveau du CGR                     | integer      | N |   |                            |
| C00OECCP | CGR de niveau 0                   | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C01OECCP | CGR de niveau 1                   | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C02OECCP | CGR de niveau 2                   | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C03OECCP | CGR de niveau 3                   | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C04OECCP | CGR de niveau 4                   | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C05OECCP | CGR de niveau 5                   | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C06OECCP | CGR de niveau 6                   | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C07OECCP | CGR de niveau 7                   | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C08OECCP | CGR de niveau 8                   | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C09OECCP | CGR de niveau 9                   | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C10OECCP | CGR de niveau 10                  | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C11OECCP | CGR de niveau 11                  | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C12OECCP | CGR de niveau 12                  | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C13OECCP | CGR de niveau 13                  | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C14OECCP | CGR de niveau 14                  | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| C15OECCP | CGR de niveau 15                  | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| UCROECCP | Utilisateur de création           | varchar2(30) | N | D |                            |
| DCROECCP | Date de création                  | varchar2(8)  | N | D |                            |
| TMSOECCP | Timestamp                         | integer      | N | D |                            |
| T01OECCP | Tri du CGR de niveau 1            | varchar2(10) |   |   |                            |
| T02OECCP | Tri du CGR de niveau 2            | varchar2(10) |   |   |                            |
| T03OECCP | Tri du CGR de niveau 3            | varchar2(10) |   |   |                            |
| T04OECCP | Tri du CGR de niveau 4            | varchar2(10) |   |   |                            |
| T05OECCP | Tri du CGR de niveau 5            | varchar2(10) |   |   |                            |
| T06OECCP | Tri du CGR de niveau 6            | varchar2(10) |   |   |                            |
| T07OECCP | Tri du CGR de niveau 7            | varchar2(10) |   |   |                            |
| T08OECCP | Tri du CGR de niveau 8            | varchar2(10) |   |   |                            |
| T09OECCP | Tri du CGR de niveau 9            | varchar2(10) |   |   |                            |
| T10OECCP | Tri du CGR de niveau 10           | varchar2(10) |   |   |                            |
| T11OECCP | Tri du CGR de niveau 11           | varchar2(10) |   |   |                            |
| T12OECCP | Tri du CGR de niveau 12           | varchar2(10) |   |   |                            |
| T13OECCP | Tri du CGR de niveau 13           | varchar2(10) |   |   |                            |
| T14OECCP | Tri du CGR de niveau 14           | varchar2(10) |   |   |                            |
| T15OECCP | Tri du CGR de niveau 15           | varchar2(10) |   |   |                            |
| DDPOECCP | Date de début de période          | varchar2(8)  |   |   |                            |
| DFPOECCP | Date de fin de période            | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D01OECCP | Date de début du CGR de niveau 1  | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D02OECCP | Date de début du CGR de niveau 2  | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D03OECCP | Date de début du CGR de niveau 3  | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D04OECCP | Date de début du CGR de niveau 4  | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D05OECCP | Date de début du CGR de niveau 5  | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D06OECCP | Date de début du CGR de niveau 6  | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D07OECCP | Date de début du CGR de niveau 7  | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D08OECCP | Date de début du CGR de niveau 8  | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D09OECCP | Date de début du CGR de niveau 9  | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D10OECCP | Date de début du CGR de niveau 10 | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D11OECCP | Date de début du CGR de niveau 11 | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D12OECCP | Date de début du CGR de niveau 12 | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D13OECCP | Date de début du CGR de niveau 13 | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D14OECCP | Date de début du CGR de niveau 14 | varchar2(8)  |   |   |                            |
| D15OECCP | Date de début du CGR de niveau 15 | varchar2(8)  |   |   |                            |

| Index     |          |
|-----------|----------|
| OECCP_C00 | c00oeccp |
| OECCP_C01 | c01oeccp |
| OECCP_C02 | c02oeccp |
| OECCP_C03 | c03oeccp |
| OECCP_C04 | c04oeccp |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| OECCP_C05 |   | c05oeccp                               |
| OECCP_C06 |   | c06oeccp                               |
| OECCP_C07 |   | c07oeccp                               |
| OECCP_C08 |   | c08oeccp                               |
| OECCP_C09 |   | c09oeccp                               |
| OECCP_C10 |   | c10oeccp                               |
| OECCP_C11 |   | c11oeccp                               |
| OECCP_C12 |   | c12oeccp                               |
| OECCP_C13 |   | c13oeccp                               |
| OECCP_C14 |   | c14oeccp                               |
| OECCP_C15 |   | c15oeccp                               |
| OECCP_CGR | U | cgroeccp, chmoeccp, etsoeccp, ddpoeccp |
| OECCP_ETS |   | etsoeccp, chmoeccp                     |
| OECCP_Y00 |   | c00oeccp, etsoeccp, chmoeccp, cgroeccp |
| OECCP_Y01 |   | c01oeccp, etsoeccp, chmoeccp, cgroeccp |
| OECCP_Y02 |   | c02oeccp, etsoeccp, chmoeccp, cgroeccp |
| OECCP_Y03 |   | c03oeccp, etsoeccp, chmoeccp, cgroeccp |

|          |                            |              |     |                            |
|----------|----------------------------|--------------|-----|----------------------------|
| CHMOECEP | Chemin de composition      | varchar2(4)  | N   | <a href="#">P=CHMOECET</a> |
| ETSOECEP | Etablissement              | varchar2(6)  | N   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| LVLOECEP | Niveau de l'établissement  | integer      | N   |                            |
| E00OECEP | Etablissement de niveau 0  | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E01OECEP | Etablissement de niveau 1  | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E02OECEP | Etablissement de niveau 2  | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E03OECEP | Etablissement de niveau 3  | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E04OECEP | Etablissement de niveau 4  | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E05OECEP | Etablissement de niveau 5  | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E06OECEP | Etablissement de niveau 6  | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E07OECEP | Etablissement de niveau 7  | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E08OECEP | Etablissement de niveau 8  | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E09OECEP | Etablissement de niveau 9  | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E10OECEP | Etablissement de niveau 10 | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E11OECEP | Etablissement de niveau 11 | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E12OECEP | Etablissement de niveau 12 | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E13OECEP | Etablissement de niveau 13 | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E14OECEP | Etablissement de niveau 14 | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| E15OECEP | Etablissement de niveau 15 | varchar2(6)  |     | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| UCROECEP | Utilisateur de création    | varchar2(30) | N D |                            |
| DCROECEP | Date de création           | varchar2(8)  | N D |                            |
| TMSOECEP | Timestamp                  | integer      | N D |                            |

| Index     |                              |
|-----------|------------------------------|
| OECEP_E00 | e00oecep                     |
| OECEP_E01 | e01oecep                     |
| OECEP_E02 | e02oecep                     |
| OECEP_E03 | e03oecep                     |
| OECEP_E04 | e04oecep                     |
| OECEP_E05 | e05oecep                     |
| OECEP_E06 | e06oecep                     |
| OECEP_E07 | e07oecep                     |
| OECEP_E08 | e08oecep                     |
| OECEP_E09 | e09oecep                     |
| OECEP_E10 | e10oecep                     |
| OECEP_E11 | e11oecep                     |
| OECEP_E12 | e12oecep                     |
| OECEP_E13 | e13oecep                     |
| OECEP_E14 | e14oecep                     |
| OECEP_E15 | e15oecep                     |
| OECEP_ETS | U etsoecep, chmoecep         |
| OECEP_Y00 | e00oecep, chmoecep, etsoecep |
| OECEP_Y01 | e01oecep, chmoecep, etsoecep |
| OECEP_Y02 | e02oecep, chmoecep, etsoecep |
| OECEP_Y03 | e03oecep, chmoecep, etsoecep |

|          |                                |               |   |   |                            |
|----------|--------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| TIEOECES | Tiers cédé                     | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| ETSOECES | Etablissement                  | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| TAOECES  | Adresse origine du tiers cédé  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| PEDOECES | Période début                  | varchar2(8)   | N |   |                            |
| PEFOECES | Période fin                    | varchar2(8)   | N |   |                            |
| TYCOECES | Type de cession                | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| COLOECES | Type de collectif              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| TIAOECES | Adresse du tiers               | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| TIDOECES | Domiciliation du tiers         | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| TICOECES | Tiers concerné                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| NOTOECES | Type de notification           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| CTLOECES | Contrôle bloquant              | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=OUINON</a>   |
| HISOECES | Historique des pièces retraité | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=OUINON</a>   |
| I01OECES | Identifiant 1                  | varchar2(20)  |   |   |                            |
| I02OECES | Identifiant 2                  | varchar2(20)  |   |   |                            |
| I03OECES | Identifiant 3                  | varchar2(20)  |   |   |                            |
| I04OECES | Identifiant 4                  | varchar2(20)  |   |   |                            |
| I05OECES | Identifiant 5                  | varchar2(20)  |   |   |                            |
| N01OECES | Numérique 1                    | number        |   |   |                            |
| N02OECES | Numérique 2                    | number        |   |   |                            |
| N03OECES | Numérique 3                    | number        |   |   |                            |
| N04OECES | Numérique 4                    | number        |   |   |                            |
| N05OECES | Numérique 5                    | number        |   |   |                            |
| L1OECES  | Libellé complémentaire 1       | varchar2(250) |   |   |                            |
| L2OECES  | Libellé complémentaire 2       | varchar2(250) |   |   |                            |
| L3OECES  | Libellé complémentaire 3       | varchar2(250) |   |   |                            |
| L4OECES  | Libellé complémentaire 4       | varchar2(250) |   |   |                            |
| L5OECES  | Libellé complémentaire 5       | varchar2(250) |   |   |                            |
| D01OECES | Date 1                         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| D02OECES | Date 2                         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| D03OECES | Date 3                         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| D04OECES | Date 4                         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| D05OECES | Date 5                         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| ETAOECES | Etat                           | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOECES | Type                           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOECES | Nature                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOECES | Genre                          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOECES | Rôle                           | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOECES | Informations complémentaires   | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROECES | Utilisateur de création        | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROECES | Date de création               | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOECES | Utilisateur de modification    | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOECES | Date de modification           | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOECES | Timestamp                      | integer       | N | D |                            |

## Index

OECEs\_TIE U tieoeces,etsoeces,taoeces,pedoeces

|            |                              |               |   |   |                          |
|------------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOECET   | Etablissement supérieur      | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| EASOECET   | Etablissement composant      | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| CHMOECET   | Chemin de composition        | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| REPOECET   | Répartition (%)              | number        |   |   |                          |
| ETAOECET   | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOECET   | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOECECET | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOECECET | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOECET   | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOECET   | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROECET   | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROECET   | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOECET   | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOECET   | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOECET   | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |   |                              |
|--------------|---|------------------------------|
| <b>Index</b> |   |                              |
| OECET_ETS    | U | etsoecet, chmoecet, easoecet |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOECGR | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOECGR | CGR                          | varchar2(80)  | N |   |                          |
| MNEOECGR | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| INTOECGR | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROECGR | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| CNFOECGR | Code confidentialité         | integer       |   |   | <a href="#">NUMGTCL</a>  |
| CTBOECGR | Contrôle budgétaire          | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| FAMOECGR | Famille                      | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GRPOECGR | Groupe                       | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ENSOECGR | Ensemble                     | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GESOECGR | Gestionnaire                 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| NHPOECGR | Niveau d'édition des postes  | varchar2(1)   |   |   |                          |
| PR1OECGR | Paramètre 1                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR2OECGR | Paramètre 2                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR3OECGR | Paramètre 3                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR4OECGR | Paramètre 4                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR5OECGR | Paramètre 5                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR6OECGR | Paramètre 6                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR7OECGR | Paramètre 7                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR8OECGR | Paramètre 8                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR9OECGR | Paramètre 9                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P10OECGR | Paramètre 10                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| DCAOECGR | Numéro de segment            | integer       |   |   | <a href="#">NUMOEDCA</a> |
| ETAOECGR | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOECGR | Type                         | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOECGR | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOECGR | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOECGR | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOECGR | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| PCTOECGR | Pourcentage de tolérance     | number        |   |   |                          |
| UCROECGR | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROECGR | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOECGR | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOECGR | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOECGR | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |
| P11OECGR | Paramètre 11                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P12OECGR | Paramètre 12                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P13OECGR | Paramètre 13                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P14OECGR | Paramètre 14                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P15OECGR | Paramètre 15                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P16OECGR | Paramètre 16                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P17OECGR | Paramètre 17                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P18OECGR | Paramètre 18                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P19OECGR | Paramètre 19                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| P20OECGR | Paramètre 20                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| TIOECGR  | Tiers                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| ORIOECGR | Origine                      | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ETPOECGR | Etablissement du projet      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| CLAOECGR | Classe du projet             | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">CLAQPCPR</a> |
| PROOECGR | Projet                       | integer       |   |   | <a href="#">NUMQPPRO</a> |
| SNPOECGR | Sous-numéro du projet        | integer       |   |   | <a href="#">SNUQPPRO</a> |
| THOECGR  | Type de phase                | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMQPTPH</a> |
| PHPOECGR | Phase                        | integer       |   |   | <a href="#">NUMQPPHP</a> |
| TACOECGR | Type de tâche                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMQPTAC</a> |
| LPPOECGR | Tâche                        | integer       |   |   | <a href="#">NUMQPLPP</a> |
| I01OECGR | Identifiant 1                | varchar2(10)  |   |   |                          |
| I02OECGR | Identifiant 2                | varchar2(10)  |   |   |                          |
| I03OECGR | Identifiant 3                | varchar2(10)  |   |   |                          |
| I04OECGR | Identifiant 4                | varchar2(10)  |   |   |                          |
| I05OECGR | Identifiant 5                | varchar2(10)  |   |   |                          |
| G01OECGR | Identifiant long 1           | varchar2(20)  |   |   |                          |
| G02OECGR | Identifiant long 2           | varchar2(20)  |   |   |                          |

|          |                    |               |  |  |                          |
|----------|--------------------|---------------|--|--|--------------------------|
| G03OECGR | Identifiant long 3 | varchar2(20)  |  |  |                          |
| G04OECGR | Identifiant long 4 | varchar2(20)  |  |  |                          |
| G05OECGR | Identifiant long 5 | varchar2(20)  |  |  |                          |
| N01OECGR | Numérique 1        | number        |  |  |                          |
| N02OECGR | Numérique 2        | number        |  |  |                          |
| N03OECGR | Numérique 3        | number        |  |  |                          |
| N04OECGR | Numérique 4        | number        |  |  |                          |
| N05OECGR | Numérique 5        | number        |  |  |                          |
| D01OECGR | Date 1             | varchar2(8)   |  |  |                          |
| D02OECGR | Date 2             | varchar2(8)   |  |  |                          |
| D03OECGR | Date 3             | varchar2(8)   |  |  |                          |
| D04OECGR | Date 4             | varchar2(8)   |  |  |                          |
| D05OECGR | Date 5             | varchar2(8)   |  |  |                          |
| GE2OECGR | Gestionnaire 2     | varchar2(6)   |  |  | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| GE3OECGR | Gestionnaire 3     | varchar2(6)   |  |  | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| GE4OECGR | Gestionnaire 4     | varchar2(6)   |  |  | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| GE5OECGR | Gestionnaire 5     | varchar2(6)   |  |  | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| GE6OECGR | Gestionnaire 6     | varchar2(6)   |  |  | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| L01OECGR | Libellé 1          | varchar2(240) |  |  |                          |
| L02OECGR | Libellé 2          | varchar2(240) |  |  |                          |

| Index     |   |                            |
|-----------|---|----------------------------|
| OECGR_ETS | U | etsoecgr,numoecgr          |
| OECGR_PR1 |   | pr1oecgr,etsoecgr          |
| OECGR_PR2 |   | pr2oecgr,pr3oecgr,etsoecgr |
| OECGR_PR4 |   | pr4oecgr,etsoecgr          |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSOECLT | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUMOECLT | Clé de lettrage              | varchar2(2)   | N |   |                            |
| MNEOECLT | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                            |
| INTOECLT | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                            |
| INROECLT | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                            |
| CR1OECLT | Critère 1                    | varchar2(8)   | N |   | <a href="#">P=CRTOECLT</a> |
| PD1OECLT | Position de début 1          | varchar2(2)   | N |   |                            |
| PF1OECLT | Position de fin 1            | varchar2(2)   | N |   |                            |
| CR2OECLT | Critère 2                    | varchar2(8)   |   |   | <a href="#">P=CRTOECLT</a> |
| PD2OECLT | Position de début 2          | varchar2(2)   |   |   |                            |
| PF2OECLT | Position de fin 2            | varchar2(2)   |   |   |                            |
| CR3OECLT | Critère 3                    | varchar2(8)   |   |   | <a href="#">P=CRTOECLT</a> |
| PD3OECLT | Position de début 3          | varchar2(2)   |   |   |                            |
| PF3OECLT | Position de fin 3            | varchar2(2)   |   |   |                            |
| CR4OECLT | Critère 4                    | varchar2(8)   |   |   | <a href="#">P=CRTOECLT</a> |
| PD4OECLT | Position de début 4          | varchar2(2)   |   |   |                            |
| PF4OECLT | Position de fin 4            | varchar2(2)   |   |   |                            |
| CR5OECLT | Critère 5                    | varchar2(8)   |   |   | <a href="#">P=CRTOECLT</a> |
| PD5OECLT | Position de début 5          | varchar2(2)   |   |   |                            |
| PF5OECLT | Position de fin 5            | varchar2(2)   |   |   |                            |
| TE1OECLT | Type de mouvement 1          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPMVC</a>   |
| TE2OECLT | Type de mouvement 2          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPMVC</a>   |
| TE3OECLT | Type de mouvement 3          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPMVC</a>   |
| TE4OECLT | Type de mouvement 4          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPMVC</a>   |
| TE5OECLT | Type de mouvement 5          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPMVC</a>   |
| TE6OECLT | Type de mouvement 6          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPMVC</a>   |
| TEDOECLT | Type de mouvement de début   | varchar2(2)   |   |   |                            |
| TEFOECLT | Type de mouvement de fin     | varchar2(2)   |   |   |                            |
| ETAOECLT | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOECLT | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOECLT | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOECLT | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOECLT | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOECLT | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROECLT | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROECLT | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOECLT | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOECLT | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOECLT | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

## Index

OECLT\_ETS U etsoeclt,numoeclt

|          |                          |               |   |   |
|----------|--------------------------|---------------|---|---|
| TYPOECMP | Type                     | varchar2(3)   | N |   |
| ENTOECMP | Entité                   | varchar2(80)  | N |   |
| NIVOEEMP | Niveau                   | integer       | N |   |
| TRIOECMP | Tri                      | varchar2(10)  |   |   |
| DDPOECMP | Date de début de période | varchar2(8)   |   |   |
| DFPOECMP | Date de fin de période   | varchar2(8)   |   |   |
| SIDOEEMP | Numéro de session        | varchar2(240) | N | D |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| <b>Index</b> |                            |
| OEEMP_TYP    | sidoecmp,typoecmp,nivoecmp |

|          |                             |                |   |   |                            |
|----------|-----------------------------|----------------|---|---|----------------------------|
| DOMOECOO | Domaine                     | varchar2(2)    | N |   | <a href="#">P=DOMCOORD</a> |
| ENTOECOO | Entité                      | varchar2(10)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| VA1OECOO | Valeur 1                    | varchar2(60)   | N |   |                            |
| VA2OECOO | Valeur 2                    | varchar2(60)   |   |   |                            |
| VA3OECOO | Valeur 3                    | varchar2(60)   |   |   |                            |
| VA4OECOO | Valeur 4                    | varchar2(60)   |   |   |                            |
| VA5OECOO | Valeur 5                    | varchar2(60)   |   |   |                            |
| LIVOECOO | Libellé de la valeur        | varchar2(60)   |   |   |                            |
| FICOECOO | Fichier graphique           | varchar2(240)  | N |   |                            |
| TCOOECOO | Type de coordonnées         | varchar2(3)    |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| FOROECOO | Forme graphique             | varchar2(4)    |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| VALOECOO | Valeur des coordonnées      | varchar2(2048) |   |   |                            |
| ETROECOO | Epaisseur du trait          | integer        |   |   |                            |
| CTROECOO | Couleur du trait            | varchar2(11)   |   |   |                            |
| CFOOECOO | Couleur de fond             | varchar2(11)   |   |   |                            |
| UCROECOO | Utilisateur de création     | varchar2(30)   | N | D |                            |
| DCROECOO | Date de création            | varchar2(8)    | N | D |                            |
| UDMOECOO | Utilisateur de modification | varchar2(30)   |   |   |                            |
| DDMOECOO | Date de modification        | varchar2(8)    |   |   |                            |
| TMSOECOO | Timestamp                   | integer        | N | D |                            |
| LATOECOO | Latitude                    | number         |   |   |                            |
| LONOECOO | Longitude                   | number         |   |   |                            |
| ALTOECOO | Altitude                    | integer        |   |   |                            |
| RAYOECOO | Rayon                       | integer        |   |   |                            |

| Index     |  |
|-----------|--|
| OECOO_ENT | U entoecco, domoecco, ficoecco, va1oecoo, va2oecoo, va3oecoo, va4oecoo, va5oecoo |

|          |                             |              |   |   |                          |
|----------|-----------------------------|--------------|---|---|--------------------------|
| NUMOECOP | Code postal                 | varchar2(9)  | N |   |                          |
| PAYOECOP | Pays                        | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMOEPAY</a> |
| TYPOECOP | Type                        | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| BUDOECOP | Bureau distributeur         | varchar2(30) |   |   |                          |
| ETAOECOP | Etat                        | varchar2(1)  | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| UCROECOP | Utilisateur de création     | varchar2(30) | N | D |                          |
| DCROECOP | Date de création            | varchar2(8)  | N | D |                          |
| UDMOECOP | Utilisateur de modification | varchar2(30) |   |   |                          |
| DDMOECOP | Date de modification        | varchar2(8)  |   |   |                          |
| TMSOECOP | Timestamp                   | integer      | N | D |                          |
| INSOECOP | Code INSEE                  | varchar2(10) |   |   |                          |
| DEPOECOP | Département                 | varchar2(10) |   |   | <a href="#">NUMOEDPT</a> |
| PR1OECOP | Paramètre 1                 | varchar2(10) |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| CPPOECOP | Code postal principal       | varchar2(9)  |   |   |                          |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>Index</b> |   |                            |
| OECOP_NUM    | U | numoecop,payoecop,typoecop |

|          |   |               |   |   |                          |
|----------|---|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOECPA | Etablissement                                 | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOECPA | Condition particulière de paiement            | varchar2(6)   | N |   |                          |
| INTOECPA | Intitulé                                      | varchar2(30)  | N |   |                          |
| RCPOECPA | Reprise du détail pour le compte              | varchar2(1)   | N |   |                          |
| CPTOECPA | Compte  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| RCAOECPA | Reprise du détail pour le CGR A               | varchar2(1)   | N |   |                          |
| CGROECPA | CGR A   | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| RCBOECPA | Reprise du détail pour le CGR B               | varchar2(1)   | N |   |                          |
| BUDOECPA | CGR B   | varchar2(20)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| RTVOECPA | Reprise du détail pour la TVA                 | varchar2(1)   | N |   |                          |
| TVAOECPA | TVA   | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETVA</a> |
| RAPOECPA | Rapprochement avec la pièce d'origine         | varchar2(1)   | N |   |                          |
| MNSOECPA | Prise en compte du montant ou du solde        | varchar2(1)   | N |   |                          |
| SPOOECPA | Génération dans le sens de la pièce d'origine | varchar2(1)   | N |   |                          |
| CDTOECPA | Contrôle de date                              | varchar2(1)   | N |   |                          |
| DTIOECPA | Date initiale                                 | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| DTCOECPA | Date à utiliser pour le contrôle              | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| TYCOECPA | Type de contrôle                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| TAUOECPA | Taux  | number        |   |   |                          |
| TYTOECPA | Type de taux                                  | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| JRNOECPA | Journal                                       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEJRN</a> |
| TPIOECPA | Type de pièce                                 | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=TYPIE</a>  |
| TPMOECPA | Type de mouvement                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPMVC</a> |
| LIBOECPA | Libellé                                       | varchar2(20)  |   |   |                          |
| ETAOECPA | Etat  | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOECPA | Type  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOECPA | Nature  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOECPA | Genre   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOECPA | Rôle  | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOECPA | Informations complémentaires                  | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROECPA | Utilisateur de création                       | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROECPA | Date de création                              | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOECPA | Utilisateur de modification                   | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOECPA | Date de modification                          | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOECPA | Timestamp                                     | integer       | N | D |                          |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>Index</b> |   |                   |
| OECPA_ETS    | U | etsoecpa,numoecpa |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOECPO | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| POSOECPO | Poste supérieur              | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOEPOS</a> |
| POAOECPO | Poste composant              | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOEPOS</a> |
| CHMOECPO | Chemin de composition        | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| REPOECPO | Répartition (%)              | number        |   |   |                          |
| ETAOECPO | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOECPO | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOECP0 | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOECPO | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOECPO | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOECPO | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROECPO | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROECPO | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOECPO | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOECPO | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOECPO | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |
| TRIOECPO | Tri                          | integer       |   |   |                          |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Index</b> |  |
| OECP0_ETS    | U etsoecpo, posoecpo, chmoecpo, poaoecpo |

|         |                           |              |     |                            |
|---------|---------------------------|--------------|-----|----------------------------|
| ETSOECP | Etablissement             | varchar2(6)  | N   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CHMOECP | Chemin de composition     | varchar2(4)  | N   | <a href="#">P=CHMOECPO</a> |
| POSOECP | Poste                     | varchar2(10) | N   | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| LVLOECP | Niveau du poste           | integer      | N   |                            |
| P00ECP  | Poste de niveau 0         | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P01ECP  | Poste de niveau 1         | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P02ECP  | Poste de niveau 2         | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P03ECP  | Poste de niveau 3         | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P04ECP  | Poste de niveau 4         | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P05ECP  | Poste de niveau 5         | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P06ECP  | Poste de niveau 6         | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P07ECP  | Poste de niveau 7         | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P08ECP  | Poste de niveau 8         | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P09ECP  | Poste de niveau 9         | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P10ECP  | Poste de niveau 10        | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P11ECP  | Poste de niveau 11        | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P12ECP  | Poste de niveau 12        | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P13ECP  | Poste de niveau 13        | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P14ECP  | Poste de niveau 14        | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| P15ECP  | Poste de niveau 15        | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| UCROECP | Utilisateur de création   | varchar2(30) | N D |                            |
| DCROECP | Date de création          | varchar2(8)  | N D |                            |
| TMSOECP | Timestamp                 | integer      | N D |                            |
| T01ECP  | Tri du poste de niveau 1  | varchar2(10) |     |                            |
| T02ECP  | Tri du poste de niveau 2  | varchar2(10) |     |                            |
| T03ECP  | Tri du poste de niveau 3  | varchar2(10) |     |                            |
| T04ECP  | Tri du poste de niveau 4  | varchar2(10) |     |                            |
| T05ECP  | Tri du poste de niveau 5  | varchar2(10) |     |                            |
| T06ECP  | Tri du poste de niveau 6  | varchar2(10) |     |                            |
| T07ECP  | Tri du poste de niveau 7  | varchar2(10) |     |                            |
| T08ECP  | Tri du poste de niveau 8  | varchar2(10) |     |                            |
| T09ECP  | Tri du poste de niveau 9  | varchar2(10) |     |                            |
| T10ECP  | Tri du poste de niveau 10 | varchar2(10) |     |                            |
| T11ECP  | Tri du poste de niveau 11 | varchar2(10) |     |                            |
| T12ECP  | Tri du poste de niveau 12 | varchar2(10) |     |                            |
| T13ECP  | Tri du poste de niveau 13 | varchar2(10) |     |                            |
| T14ECP  | Tri du poste de niveau 14 | varchar2(10) |     |                            |
| T15ECP  | Tri du poste de niveau 15 | varchar2(10) |     |                            |

| Index     |  |
|-----------|--|
| OECPP_ET  | etsoecpp, chmoecpp                     |
| OECPP_P00 | p00oecpp                               |
| OECPP_P01 | p01oecpp                               |
| OECPP_P02 | p02oecpp                               |
| OECPP_P03 | p03oecpp                               |
| OECPP_P04 | p04oecpp                               |
| OECPP_P05 | p05oecpp                               |
| OECPP_P06 | p06oecpp                               |
| OECPP_P07 | p07oecpp                               |
| OECPP_P08 | p08oecpp                               |
| OECPP_P09 | p09oecpp                               |
| OECPP_P10 | p10oecpp                               |
| OECPP_P11 | p11oecpp                               |
| OECPP_P12 | p12oecpp                               |
| OECPP_P13 | p13oecpp                               |
| OECPP_P14 | p14oecpp                               |
| OECPP_P15 | p15oecpp                               |
| OECPP_POS | U posoecpp, chmoecpp, etsoecpp         |
| OECPP_Y00 | p00oecpp, etsoecpp, chmoecpp, posoecpp |
| OECPP_Y01 | p01oecpp, etsoecpp, chmoecpp, posoecpp |
| OECPP_Y02 | p02oecpp, etsoecpp, chmoecpp, posoecpp |
| OECPP_Y03 | p03oecpp, etsoecpp, chmoecpp, posoecpp |

|          |   |               |   |   |                            |
|----------|---|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSOECPT | Etablissement                             | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUMOECPT | Compte                                    | varchar2(10)  | N |   |                            |
| MNEOECPT | Mnémonique                                | varchar2(10)  |   |   |                            |
| INTOECPT | Intitulé complet                          | varchar2(60)  | N |   |                            |
| INROECPT | Intitulé réduit                           | varchar2(20)  | N |   |                            |
| CNFOECPT | Code confidentialité                      | integer       |   |   | <a href="#">NUMGTCLE</a>   |
| POSOECPT | Poste                                     | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| FCPOECPT | Famille de comptes                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOEFCP</a>   |
| CBROECPT | Compte bilan/résultat                     | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| EXTOECPT | Saisie comptable/extra-comptable/les deux | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| EBROECPT | Edition bilan/résultat                    | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| EDTOECPT | Edition globale ou détaillée              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=EDT</a>      |
| TCOOECPT | Type de collectif                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| PIGOECPT | Génération de pièce                       | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=PIG</a>      |
| ANAOECPT | Saisie du CGR A                           | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| BUDOECPT | Saisie du CGR B                           | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| TVAOECPT | TVA                                       | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| STVOECPT | Saisie de la TVA                          | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| MDCOECPT | Mouvement TVA                             | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| CLTOECPT | Clé de lettrage                           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMOECLT</a>   |
| LETOECPT | Code lettrage                             | varchar2(6)   |   |   |                            |
| FONOECPT | Fonction                                  | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| REGOECPT | Regroupement                              | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| CASOECPT | Compte associé                            | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a>   |
| GESOECPT | Gestionnaire                              | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| DEVOECPT | Devise de gestion                         | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEDEV</a>   |
| CUDOECPT | Cumuls paramétrables                      | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| DAUOECPT | Autorisation en devise                    | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PR1OECPT | Paramètre 1                               | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PR2OECPT | Paramètre 2                               | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ETAOECPT | Etat                                      | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOECPT | Type                                      | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOECPT | Nature                                    | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOECPT | Genre                                     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOECPT | Rôle                                      | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOECPT | Informations complémentaires              | varchar2(240) |   |   |                            |
| NAHOECPT | Nature d'honoraire                        | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| CGAOECPT | CGR A à proposer                          | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CGBOECPT | CGR B à proposer                          | varchar2(20)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| SP1OECPT | Saisie du paramètre 1                     | varchar2(1)   |   |   |                            |
| SP2OECPT | Saisie du paramètre 2                     | varchar2(1)   |   |   |                            |
| SP3OECPT | Saisie du paramètre 3                     | varchar2(1)   |   |   |                            |
| PM1OECPT | Paramètre 1 à proposer                    | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR1OCMVC</a> |
| PM2OECPT | Paramètre 2 à proposer                    | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR2OCMVC</a> |
| PM3OECPT | Paramètre 3 à proposer                    | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR3OCMVC</a> |
| SUOOECPT | Saisie de l'unité d'oeuvre                | varchar2(1)   |   |   |                            |
| UNOOECPT | Unité d'oeuvre à proposer                 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=UNO</a>      |
| TAMOECPT | Type d'amortissement                      | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMAMTAM</a>   |
| TIMOECPT | Type d'immobilisation                     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPAMIMO</a> |
| PLNOECPT | Plan d'amortissement                      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMAMPLN</a>   |
| PI1OECPT | Paramètre 1 de l'immobilisation           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR1AMIMO</a> |
| PI2OECPT | Paramètre 2 de l'immobilisation           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR2AMIMO</a> |
| PI3OECPT | Paramètre 3 de l'immobilisation           | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR3AMIMO</a> |
| UCROECPT | Utilisateur de création                   | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROECPT | Date de création                          | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOECPT | Utilisateur de modification               | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOECPT | Date de modification                      | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOECPT | Timestamp                                 | integer       | N | D |                            |
| LEPOECPT | Lettrage/pointage/aucun                   | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PCIOECPT | Type de transfert d'immobilisation        | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMAMPCI</a>   |

| Index |  |  |
|-------|--|--|
|-------|--|--|

|          |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| OECP_TTS | U | etsoeopt,numoeopt |
|----------|---|-------------------|

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOECRC | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOECRC | Clé de répartition           | varchar2(10)  | N |   |                          |
| SEQOECRC | Numéro de séquence           | integer       | N |   |                          |
| INTOECRC | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROECRC | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| CG1OECRC | CGR A                        | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CG2OECRC | CGR B                        | varchar2(20)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| PCTOECRC | Pourcentage                  | number        | N |   |                          |
| ETAOECRC | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOECRC | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOECRC | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOECRC | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOECRC | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOECRC | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROECRC | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROECRC | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOECRC | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOECRC | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOECRC | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |
| RGJOECRC | Délai de règlement           | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a> |
| RGDOECRC | Date de règlement            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a> |

| <b>Index</b> |                              |
|--------------|------------------------------|
| OEERC_NUM    | U numoecrc,seqoecrc,etsoecrc |

|          |                              |                |   |   |                            |
|----------|------------------------------|----------------|---|---|----------------------------|
| NWSOECWS | Nom du Webservice            | varchar2(10)   | N |   | <a href="#">P=NWSOEMOD</a> |
| SEQOECWS | Numéro de séquence           | integer        | N |   |                            |
| CHPOECWS | Nom du champ                 | varchar2(2048) | N |   |                            |
| ETAOECWS | Etat                         | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOECWS | Type                         | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOECWS | Nature                       | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOECWS | Genre                        | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOECWS | Rôle                         | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOECWS | Informations complémentaires | varchar2(240)  |   |   |                            |
| UCROECWS | Utilisateur de création      | varchar2(30)   | N | D |                            |
| DCROECWS | Date de création             | varchar2(8)    | N | D |                            |
| UDMOECWS | Utilisateur de modification  | varchar2(30)   |   |   |                            |
| DDMOECWS | Date de modification         | varchar2(8)    |   |   |                            |
| TMSOECWS | Timestamp                    | integer        | N | D |                            |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Index</b> |                   |
| OECWS_NWS    | U nwsocws,seqocws |

|          |                                 |              |   |   |                          |
|----------|---------------------------------|--------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEDCA | Etablissement                   | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOEDCA | Numéro de segment               | integer      | N |   |                          |
| INTOEDCA | Intitulé complet                | varchar2(60) | N |   |                          |
| INROEDCA | Intitulé réduit                 | varchar2(20) | N |   |                          |
| PODOEDCA | Position de début dans la clé   | integer      | N |   |                          |
| POFOEDCA | Position de fin dans la clé     | integer      | N |   |                          |
| PESOEDCA | Paramètre équivalent au segment | varchar2(80) |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| APCOEDCA | Affectation au CGR              | varchar2(1)  |   |   |                          |
| UCROEDCA | Utilisateur de création         | varchar2(30) | N | D |                          |
| DCROEDCA | Date de création                | varchar2(8)  | N | D |                          |
| UDMOEDCA | Utilisateur de modification     | varchar2(30) |   |   |                          |
| DDMOEDCA | Date de modification            | varchar2(8)  |   |   |                          |
| TMSOEDCA | Timestamp                       | integer      | N | D |                          |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OEDCA_NUM | U | numoedca,etsoedca |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| PAYOEDCH | Code pays                    | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| NBJOEDCH | Nombre de jours de validité  | integer       |   |   |                            |
| TYPOEDCH | Type de paramétrage          | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| TYCOEDCH | Type de contrôle global      | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=CTLCERT</a>  |
| CO1OEDCH | Collectif 1                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| TY1OEDCH | Type de contrôle collectif 1 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=CTLCERT</a>  |
| CO2OEDCH | Collectif 2                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| TY2OEDCH | Type de contrôle collectif 2 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=CTLCERT</a>  |
| CO3OEDCH | Collectif 3                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| TY3OEDCH | Type de contrôle collectif 3 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=CTLCERT</a>  |
| CO4OEDCH | Collectif 4                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| TY4OEDCH | Type de contrôle collectif 4 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=CTLCERT</a>  |
| CO5OEDCH | Collectif 5                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| TY5OEDCH | Type de contrôle collectif 5 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=CTLCERT</a>  |
| CHPOEDCH | Champ de regroupement        | varchar2(8)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GRPOEDCH | Valeur de regroupement       | varchar2(10)  |   |   |                            |
| CH1OEDCH | Identification 1 du tiers    | varchar2(8)   | N |   | <a href="#">P=IDTTIE</a>   |
| CH2OEDCH | Identification 2 du tiers    | varchar2(8)   |   |   | <a href="#">P=IDTTIE</a>   |
| CH3OEDCH | Identification 3 du tiers    | varchar2(8)   |   |   | <a href="#">P=IDTTIE</a>   |
| CH4OEDCH | Identification 4 du tiers    | varchar2(8)   |   |   | <a href="#">P=IDTTIE</a>   |
| CHMOEDCH | Champ mail pour invitation   | varchar2(8)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| FGEOEDCH | Fonction gestionnaire        | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| ETAOEDCH | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| NATOEDCH | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOEDCH | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOEDCH | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOEDCH | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROEDCH | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROEDCH | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOEDCH | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOEDCH | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOEDCH | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>Index</b> |   |          |
| OEDCH_PAY    | U | payoedch |

|          |                               |               |   |   |                          |
|----------|-------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEDEC | Etablissement                 | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| DEVOEDEC | Devise                        | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEDEV</a> |
| CPGOEDEC | Compte de gain de change      | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| CPPOEDEC | Compte de perte de change     | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| CRDOEDEC | Compte de réévaluation débit  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| CRCOEDEC | Compte de réévaluation crédit | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| ETAOEDEC | Etat                          | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEDEC | Type                          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEDEC | Nature                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEDEC | Genre                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEDEC | Rôle                          | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEDEC | Informations complémentaires  | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEDEC | Utilisateur de création       | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEDEC | Date de création              | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEDEC | Utilisateur de modification   | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEDEC | Date de modification          | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEDEC | Timestamp                     | integer       | N | D |                          |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>Index</b> |   |                            |
| OEDEC_ETS    | U | etsoedec,devoedec,typoedec |

|          |                                   |               |   |   |                          |
|----------|-----------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| LANOEDEL | Langue                            | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">P=LANGUE</a> |
| DEVOEDEL | Devises                           | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEDEV</a> |
| ENTOEDEL | Entité                            | varchar2(10)  | N |   |                          |
| CLEOEDEL | Clé                               | varchar2(25)  | N |   |                          |
| CMSOEDEL | Correspondance masculin singulier | varchar2(100) |   |   |                          |
| CMPOEDEL | Correspondance masculin pluriel   | varchar2(100) |   |   |                          |
| CFSOEDEL | Correspondance féminin singulier  | varchar2(100) |   |   |                          |
| CFPOEDEL | Correspondance féminin pluriel    | varchar2(100) |   |   |                          |
| LIBOEDEL | Libellé complémentaire            | varchar2(250) |   |   |                          |
| ETAOEDEL | Etat                              | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEDEL | Type                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEDEL | Nature                            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEDEL | Genre                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEDEL | Rôle                              | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEDEL | Informations complémentaires      | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEDEL | Utilisateur de création           | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEDEL | Date de création                  | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEDEL | Utilisateur de modification       | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEDEL | Date de modification              | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEDEL | Timestamp                         | integer       | N | D |                          |

|              |   |                                     |
|--------------|---|-------------------------------------|
| <b>Index</b> |   |                                     |
| OEDEL_LAN    | U | lanoedel,devoedel,entoedel,cleoedel |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NUMOEDEV | Devise                       | varchar2(6)   | N |   |                          |
| MNEOEDEV | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| INTOEDEV | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROEDEV | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| LANOEDEV | Langue                       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=LANGUE</a> |
| SYMOEDEV | Symbole                      | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NDCOEDEV | Nombre de décimales          | integer       |   |   |                          |
| CPGOEDEV | Compte de gain de change     | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| CPPOEDEV | Compte de perte de change    | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| ETAOEDEV | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYOEDEV  | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEDEV | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEDEV | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEDEV | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEDEV | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| DAEOEDEV | Date d'entrée                | varchar2(8)   |   |   |                          |
| INOOEDEV | Euro In/Out                  | varchar2(1)   |   |   |                          |
| UCROEDEV | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEDEV | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEDEV | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEDEV | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEDEV | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

## Index

OEDEV\_NUM U numoedev

|          |                              |              |   |   |                            |
|----------|------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|
| ETSOEDGC | Etablissement                | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| DCAOEDGC | Numéro de segment            | integer      | N |   | <a href="#">NUMOEDCA</a>   |
| CHMOEDGC | Chemin de composition        | varchar2(4)  | N |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| PEROEDGC | Origine du supérieur         | varchar2(10) | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| UCROEDGC | Utilisateur de création      | varchar2(30) | N | D |                            |
| DCROEDGC | Date de création             | varchar2(8)  | N | D |                            |
| UDMOEDGC | Utilisateur de modification  | varchar2(30) |   |   |                            |
| DDMOEDGC | Date de modification         | varchar2(8)  |   |   |                            |
| TMSOEDGC | Timestamp                    | integer      | N | D |                            |
| SASOEDGC | Numéro de segment associé    | integer      |   |   | <a href="#">NUMOEDCA</a>   |
| SOROEDGC | Segments présents en origine | varchar2(10) |   |   |                            |
| SSAOEDGC | Segments associés supérieurs | varchar2(10) |   |   |                            |

| Index     |   |  |
|-----------|---|--|
| OEDGC_DCA | U | dcaoedgc, chmoedgc, etsoedgc, soroedgc |

|          |                             |              |   |   |                            |
|----------|-----------------------------|--------------|---|---|----------------------------|
| ETSOEDGP | Etablissement               | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CHMOEDGP | Chemin de composition       | varchar2(4)  | N |   | <a href="#">P=CHMOECPO</a> |
| NUMOEDGP | Numéro d'ordre              | integer      | N |   |                            |
| ENOOEDGP | Entité d'origine            | varchar2(10) | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| EODOEDGP | Entité d'origine de début   | varchar2(10) |   |   |                            |
| EOFOEDGP | Entité d'origine de fin     | varchar2(10) |   |   |                            |
| PEROEDGP | Origine du supérieur        | varchar2(10) |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| POSOEDGP | Poste supérieur             | varchar2(10) |   |   | <a href="#">NUMOEPOS</a>   |
| UCROEDGP | Utilisateur de création     | varchar2(30) | N | D |                            |
| DCROEDGP | Date de création            | varchar2(8)  | N | D |                            |
| UDMOEDGP | Utilisateur de modification | varchar2(30) |   |   |                            |
| DDMOEDGP | Date de modification        | varchar2(8)  |   |   |                            |
| TMSOEDGP | Timestamp                   | integer      | N | D |                            |

|              |   |                               |
|--------------|---|-------------------------------|
| <b>Index</b> |   |                               |
| OEDGP_ETS    | U | etsloedgp, chmoedgp, numoedgp |

|          |                             |              |   |   |                            |
|----------|-----------------------------|--------------|---|---|----------------------------|
| ETSOEDGS | Etablissement               | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| DCAOEDGS | Numéro de segment           | integer      |   |   | <a href="#">NUMOEDCA</a>   |
| CHMOEDGS | Chemin de composition       | varchar2(4)  | N |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| NUMOEDGS | Numéro d'ordre              | integer      | N |   |                            |
| TYPOEDGS | Type d'affectation          | varchar2(2)  | N |   | <a href="#">P=TYPOECGR</a> |
| ENOOEDGS | Entité d'origine            | varchar2(10) | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| EODOEDGS | Entité d'origine de début   | varchar2(80) |   |   |                            |
| EOFOEDGS | Entité d'origine de fin     | varchar2(80) |   |   |                            |
| PEROEDGS | Origine du supérieur        | varchar2(10) |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| CGROEDGS | CGR supérieur               | varchar2(80) |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| UCROEDGS | Utilisateur de création     | varchar2(30) | N | D |                            |
| DCROEDGS | Date de création            | varchar2(8)  | N | D |                            |
| UDMOEDGS | Utilisateur de modification | varchar2(30) |   |   |                            |
| DDMOEDGS | Date de modification        | varchar2(8)  |   |   |                            |
| TMSOEDGS | Timestamp                   | integer      | N | D |                            |

| Index     |   |
|-----------|---|
| OEDGS_DCA | U dcaoedgs, chmoedgs, etsoedgs, typedgs, numoedgs |

|          |                                |                |   |   |                          |
|----------|--------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|
| NUIOEDHC | Identifiant unique             | integer        | N |   | <a href="#">NUMGTNUI</a> |
| TIEOEDHC | Tiers                          | varchar2(10)   | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TIDOEDHC | Domiciliation bancaire         | varchar2(10)   | N |   | <a href="#">NUMOETID</a> |
| DATOEDHC | Date de certification          | varchar2(8)    | N |   |                          |
| HEUOEDHC | Heure de certification         | varchar2(6)    | N |   |                          |
| VALOEDHC | Niveau de confiance            | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| VEROEDHC | Type de vérification           | varchar2(10)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| LI1OEDHC | Libellé 1                      | varchar2(1500) |   |   |                          |
| LI2OEDHC | Libellé 2                      | varchar2(1500) |   |   |                          |
| LI3OEDHC | Libellé 3                      | varchar2(1500) |   |   |                          |
| CH1OEDHC | Identification 1 du tiers      | varchar2(8)    |   |   | <a href="#">P=IDTTIE</a> |
| CH2OEDHC | Identification 2 du tiers      | varchar2(8)    |   |   | <a href="#">P=IDTTIE</a> |
| CH3OEDHC | Identification 3 du tiers      | varchar2(8)    |   |   | <a href="#">P=IDTTIE</a> |
| CH4OEDHC | Identification 4 du tiers      | varchar2(8)    |   |   | <a href="#">P=IDTTIE</a> |
| DIFOEDHC | Identification différente      | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=OUINON</a> |
| ETAOEDHC | Etat                           | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEDHC | Type                           | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEDHC | Nature                         | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEDHC | Genre                          | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEDHC | Rôle                           | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEDHC | Informations complémentaires   | varchar2(240)  |   |   |                          |
| UCROEDHC | Utilisateur de création        | varchar2(30)   | N | D |                          |
| DCROEDHC | Date de création               | varchar2(8)    | N | D |                          |
| UDMOEDHC | Utilisateur de modification    | varchar2(30)   |   |   |                          |
| DDMOEDHC | Date de modification           | varchar2(8)    |   |   |                          |
| TSMOEDHC | Date et heure de certification | datetime       |   |   |                          |
| TMSOEDHC | Timestamp                      | integer        | N | D |                          |
| NBJOEDHC | Nombre de jours de validité    | integer        |   |   |                          |
| DTFOEDHC | Date de fin de certification   | varchar2(8)    |   |   |                          |

| Index     |   |                  |
|-----------|---|------------------|
| OEDHC_NUI | U | nuioedhc         |
| OEDHC_TIE |   | tioedhc,tidoedhc |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| TIOOEDIA | Tiers de départ              | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| ADOOEDIA | Adresse de départ            | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| TIDOEDIA | Tiers d'arrivée              | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| ADDOEDIA | Adresse d'arrivée            | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| DISOEDIA | Distance                     | number        | N |   |                          |
| MNEOEDIA | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| ETAOEDIA | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEDIA | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEDIA | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEDIA | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEDIA | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEDIA | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEDIA | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEDIA | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEDIA | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEDIA | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEDIA | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>Index</b> |                                       |
| OEDIA_TIO    | U tiooedia,adooedia,tidoedia,addoedia |

|          |                                    |              |   |   |                          |
|----------|------------------------------------|--------------|---|---|--------------------------|
| APPOEDPE | Application                        | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTAPP</a> |
| TABOEDPE | Table                              | varchar2(30) | N |   |                          |
| COLOEDPE | Colonne                            | varchar2(30) |   |   |                          |
| ETDOEDPE | Colonne établissement              | varchar2(30) | N |   |                          |
| TYPOEDPE | Type de colonne                    | varchar2(2)  | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NUIOEDPE | Table comportant un numéro interne | varchar2(1)  | N |   |                          |
| ETAOEDPE | Etat                               | varchar2(1)  | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| NATOEDPE | Nature                             | varchar2(2)  | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEDPE | Genre                              | varchar2(2)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEDPE | Rôle                               | varchar2(1)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| UCROEDPE | Utilisateur de création            | varchar2(30) | N | D |                          |
| DCROEDPE | Date de création                   | varchar2(8)  | N | D |                          |
| UDMOEDPE | Utilisateur de modification        | varchar2(30) |   |   |                          |
| DDMOEDPE | Date de modification               | varchar2(8)  |   |   |                          |
| TMSOEDPE | Timestamp                          | integer      | N | D |                          |

| Index     |   |                            |
|-----------|---|----------------------------|
| OEDPE_APP | U | appoedpe,taboedpe,coloedpe |
| OEDPE_COL |   | coloedpe                   |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NUMOEDPT | Département                  | varchar2(10)  | N |   |                          |
| INTOEDPT | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROEDPT | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| MNEOEDPT | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| PAYOEDPT | Pays                         | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEPAY</a> |
| ETAOEDPT | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYOEDPT  | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEDPT | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEDPT | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEDPT | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEDPT | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEDPT | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEDPT | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEDPT | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEDPT | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEDPT | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Index</b> |                     |
| OEDPT_NUM    | U numoedpt,payoedpt |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| DEVOEDVC | Devise                       | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEDEV</a> |
| DDVOEDVC | Date de début de validité    | varchar2(8)   | N |   |                          |
| DVROEDVC | Devise de référence          | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEDEV</a> |
| DVMOEDVC | Mode de change               | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">NUMOEDVM</a> |
| VPROEDVC | Valeur prévue                | number        |   |   |                          |
| VREOEDVC | Valeur réelle                | number        |   |   |                          |
| QOTOEDVC | Quotité                      | number        |   |   | <a href="#">QOTOEDVQ</a> |
| VALOEDVC | Valeur de cours              | number        | N |   |                          |
| ETAOEDVC | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEDVC | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEDVC | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEDVC | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEDVC | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEDVC | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEDVC | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEDVC | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEDVC | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |   |                                     |
|--------------|---|-------------------------------------|
| <b>Index</b> |   |                                     |
| OEDVC_DEV    | U | devoedvc,dvroedvc,dvmoedvc,ddvoedvc |

|          |  |               |   |   |                          |
|----------|--|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEDVM | Etablissement                            | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOEDVM | Mode de change                           | varchar2(2)   | N |   |                          |
| MNEOEDVM | Mnémonique                               | varchar2(10)  |   |   |                          |
| INTOEDVM | Intitulé complet                         | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROEDVM | Intitulé réduit                          | varchar2(20)  | N |   |                          |
| VMOOEDVM | Valeur modifiable                        | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| DVCOEDVM | Date de validité facultative             | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| DVPOEDVM | Date de validité à proposer              | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| DMOOEDVM | Date de validité modifiable              | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GECOEDVM | Utilisé pour les écarts de change        | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| CTROEDVM | Utilisé pour l'équilibre                 | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ERCOEDVM | Utilisé pour les réévaluations de change | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| TRGOEDVM | Groupe de transactions non gérées        | varchar2(30)  |   |   |                          |
| TREOEDVM | Groupe de transactions non éditées       | varchar2(30)  |   |   |                          |
| GESOEDVM | Gestionnaire                             | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| DFTOEDVM | Défaut                                   | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=DFT</a>    |
| ETAOEDVM | Etat                                     | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEDVM | Type                                     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEDVM | Nature                                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEDVM | Genre                                    | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEDVM | Rôle                                     | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEDVM | Informations complémentaires             | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEDVM | Utilisateur de création                  | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEDVM | Date de création                         | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEDVM | Utilisateur de modification              | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEDVM | Date de modification                     | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEDVM | Timestamp                                | integer       | N | D |                          |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>Index</b> |   |                   |
| OEDVM_ETS    | U | etsoedvm,numoedvm |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| DEVOEDVQ | Devise                       | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEDEV</a> |
| QOTOEDVQ | Quotité                      | number        | N |   |                          |
| DVROEDVQ | Devise de référence          | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEDEV</a> |
| ETAOEDVQ | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEDVQ | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEDVQ | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEDVQ | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEDVQ | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEDVQ | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEDVQ | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEDVQ | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEDVQ | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEDVQ | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEDVQ | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Index</b> |                     |
| OEDVQ_DEV    | U devoedvq,dvroedvq |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| EVTOEEAE | Code évènement               | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOEEVT</a> |
| NUMOEEAE | Identifiant                  | integer       | N |   |                          |
| CHEOEEAE | Champ de l'écriture          | varchar2(8)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| VALOEEAE | Valeur du champ              | varchar2(240) | N |   |                          |
| ETAOEEAE | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEEAE | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEEAE | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEEAE | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEEAE | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEEAE | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEEAE | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEEAE | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEEAE | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEEAE | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEEAE | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>Index</b> |   |                            |
| OEEAE_EVT    | U | evtoeeae,numoeeae,cheoeeae |

|          |                              |               |   |   |                       |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|-----------------------|
| NUMOEEBC | Etablissement bancaire       | varchar2(10)  | N |   |                       |
| MNEOEEBC | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                       |
| INTOEEBC | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                       |
| INROEEBC | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                       |
| ETAOEEBC | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a> |
| TYPOEEBC | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| NATOEEBC | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| GENOEEBC | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| ROLOEEBC | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| INFOEEBC | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                       |
| UCROEEBC | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                       |
| DCROEEBC | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                       |
| UDMOEEBC | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                       |
| DDMOEEBC | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                       |
| TMSOEEBC | Timestamp                    | integer       | N | D |                       |

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Index</b> |            |
| OEEBC_NUM    | U numoeebc |

|           |                              |               |   |   |                          |
|-----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| RGDOEECJ  | Date de règlement            | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">P=RGDATE</a> |
| JOUOEECJ  | Jour d'échéance              | varchar2(2)   | N |   |                          |
| ETAOEECJ  | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEECJ  | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOOEECJ | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEECJ  | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEECJ  | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEECJ  | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEECJ  | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEECJ  | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEECJ  | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEECJ  | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEECJ  | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>Index</b> |                    |
| OEECJ_RGD    | U rgdoeecj,jouoecj |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEELT | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| LSTOEELT | Liste de tiers               | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOELST</a> |
| TIOEELT  | Tiers                        | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| ETAOEELT | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEELT | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEELT | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEELT | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEELT | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEELT | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEELT | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEELT | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEELT | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEELT | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEELT | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |                             |
|-----------|-----------------------------|
| OEELT_ETS | U etsoeelt,lstoeelt,tioeelt |

|          |                       |             |     |                            |
|----------|-----------------------|-------------|-----|----------------------------|
| ETSOEEMP | Etablissement         | varchar2(6) | N   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CHMOEEMP | Chemin de composition | varchar2(4) | N   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| ENTOEEMP | Entité                | varchar2(5) | N   | <a href="#">P=ENTOENIV</a> |
| SESOEEMP | Numéro de session     | integer     | N   |                            |
| TMSOEEMP | Timestamp             | integer     | N D |                            |

| Index     |   |  |
|-----------|---|--|
| OEEMP_ENT | U | entoeemp, chmoeemp, etsoeemp, sesoeemp |

|          |                                 |               |   |                           |
|----------|---------------------------------|---------------|---|---------------------------|
| NUIOEERR | Numéro interne                  | integer       | N |                           |
| DOMOEERR | Domaine                         | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=DOMAINE</a> |
| TABOEERR | Table contrôlée                 | varchar2(5)   | N |                           |
| ZI1OEERR | Zone 1 de l'index               | varchar2(240) | N |                           |
| ZI2OEERR | Zone 2 de l'index               | varchar2(240) |   |                           |
| ZI3OEERR | Zone 3 de l'index               | varchar2(240) |   |                           |
| ZI4OEERR | Zone 4 de l'index               | varchar2(240) |   |                           |
| ETSOEERR | Etablissement                   | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMGTETS</a>  |
| ENTOEERR | Entité/Paramètre contrôlé       | varchar2(8)   | N |                           |
| VALOEERR | Valeur contrôlée                | varchar2(240) | N |                           |
| MESOEERR | Message d'erreur                | varchar2(8)   | N | <a href="#">NUMGTMES</a>  |
| TXTOEERR | Texte du message d'erreur       | varchar2(240) | N |                           |
| JOBOEERR | Numéro de travail ou de session | varchar2(30)  |   |                           |
| UCROEERR | Utilisateur de création         | varchar2(30)  | N | D                         |
| DCROEERR | Date de création                | varchar2(8)   | N | D                         |
| TMSOEERR | Timestamp                       | integer       | N | D                         |

| Index     |                            |
|-----------|----------------------------|
| OEERR_JOB | joboeerr,zi2oeerr,etsoeerr |
| OEERR_NUI | U nuioeerr                 |
| OEERR_ZI1 | zi1oeerr,domoeerr,taboeerr |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| TPVOEETV | Type de voie                 | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETPV</a> |
| PAYOEETV | Code pays                    | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEPAY</a> |
| VALOEETV | Valeur équivalente           | varchar2(60)  | N |   |                          |
| ETAOEETV | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEETV | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEETV | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEETV | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEETV | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEETV | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEETV | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEETV | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEETV | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEETV | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEETV | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |   |                              |  |  |  |
|--------------|---|------------------------------|--|--|--|
| <b>Index</b> |   |                              |  |  |  |
| OEETV_TPV    | U | tpvoeetv, payoeetv, valoeetv |  |  |  |

|          |                                      |               |   |   |                          |
|----------|--------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| EVTOEEVC | Code événement                       | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOEEVT</a> |
| NTCOEEVC | Nom technique du champ               | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PCXOEEVC | Position du champ X                  | integer       | N |   |                          |
| PCYOEEVC | Position du champ Y                  | integer       | N |   |                          |
| LIBOEEVC | Libellé à l'écran                    | varchar2(20)  |   |   |                          |
| PLXOEEVC | Position du libellé X                | integer       |   |   |                          |
| PLYOEEVC | Position du libellé Y                | integer       |   |   |                          |
| LVS0EEVC | Liste de valeurs associée            | integer       |   |   |                          |
| VALOEEVC | Valeur par défaut                    | varchar2(180) |   |   |                          |
| OBL0EEVC | Champ obligatoire                    | varchar2(1)   | N |   |                          |
| LNA0EEVC | Longueur du champ à l'écran          | integer       | N |   |                          |
| LNG0EEVC | Longueur maximum                     | integer       |   |   |                          |
| VAIOEEVC | Valeur minimum du champ              | varchar2(80)  |   |   |                          |
| VAX0EEVC | Valeur maximum du champ              | varchar2(80)  |   |   |                          |
| MAJOEEVC | Champ en majuscule                   | varchar2(1)   | N |   |                          |
| FAMOEEVC | Famille de champs                    | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| CMJOEEVC | Champ modifiable                     | varchar2(1)   | N |   |                          |
| CAS0EEVC | Champ accessible                     | varchar2(1)   | N |   |                          |
| OGROEEVC | Ordre dans la grille                 | integer       |   |   |                          |
| LGROEEVC | Largeur dans la grille               | integer       |   |   |                          |
| ETAOEEVC | Etat                                 | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEEVC | Type                                 | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEEVC | Nature                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEEVC | Genre                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEEVC | Rôle                                 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEEVC | Informations complémentaires         | varchar2(240) |   |   |                          |
| NTIOEEVC | Nom technique de l'intitulé          | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PNX0EEVC | Position de l'intitulé X             | integer       |   |   |                          |
| PNY0EEVC | Position de l'intitulé Y             | integer       |   |   |                          |
| LNIOEEVC | Longueur de l'intitulé à l'écran     | integer       |   |   |                          |
| OGIOEEVC | Ordre dans la grille de l'intitulé   | integer       |   |   |                          |
| ICROEEVC | Intitulé complet/réduit              | varchar2(1)   |   |   |                          |
| LBIOEEVC | Libellé de l'intitulé dans la grille | varchar2(20)  |   |   |                          |
| LGIOEEVC | Largeur de l'intitulé dans la grille | integer       |   |   |                          |
| PRE0EEVC | Précision                            | integer       |   |   |                          |
| UCROEEVC | Utilisateur de création              | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEEVC | Date de création                     | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEEVC | Utilisateur de modification          | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEEVC | Date de modification                 | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMS0EEVC | Timestamp                            | integer       | N | D |                          |

## Index

OEEVC\_EVT U evt0eevc,ntcoeevc

|           |                              |               |   |   |                          |
|-----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NUMOEEVT  | Code évènement               | varchar2(10)  | N |   |                          |
| INTOEEVT  | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROEEVT  | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| TRTOEEVT  | Objet à générer              | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ETAOEEVT  | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEEVT  | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOOEEVT | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEEVT  | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEEVT  | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEEVT  | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEEVT  | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEEVT  | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEEVT  | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEEVT  | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEEVT  | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |
| APPOEEVT  | Application                  | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTAPP</a> |
| PROOEEVT  | Provenance                   | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=SOURCE</a> |

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>Index</b> |   |          |
| OEEVT_NUM    | U | numoeevt |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEFCP | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOEFCP | Famille de comptes           | varchar2(10)  | N |   |                          |
| MNEOEFCP | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| INTOEFCP | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROEFCP | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| DFTOEFCP | Défaut                       | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=DFT</a>    |
| ETAOEFCP | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYOEFCP  | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEFCP | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEFCP | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEFCP | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEFCP | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEFCP | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEFCP | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEFCP | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEFCP | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEFCP | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OEFCP_ETS | U | etsoefcp,numoefcp |

|          |                                  |               |   |                            |
|----------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------|
| NUMOEGBC | Guichet bancaire                 | varchar2(10)  | N |                            |
| EBCOEGBC | Etablissement bancaire           | varchar2(10)  | N | <a href="#">NUMOEEBC</a>   |
| MNEOEGBC | Mnémonique                       | varchar2(10)  |   |                            |
| INTOEGBC | Intitulé complet                 | varchar2(60)  | N |                            |
| INROEGBC | Intitulé réduit                  | varchar2(20)  | N |                            |
| INIOEGBC | Interlocuteur interne            | varchar2(60)  |   |                            |
| INCOEGBC | Interlocuteur comptable          | varchar2(60)  |   |                            |
| INXOEGBC | Interlocuteur externe            | varchar2(60)  |   |                            |
| OTSOEGBC | Ouverture du type de semaine     | varchar2(4)   |   | <a href="#">NUMOETIS</a>   |
| AD1OEGBC | Adresse première ligne           | varchar2(32)  |   |                            |
| AD2OEGBC | Adresse deuxième ligne           | varchar2(32)  |   |                            |
| AD3OEGBC | Adresse troisième ligne          | varchar2(32)  |   |                            |
| PTTOEGBC | Code postal                      | varchar2(9)   |   | <a href="#">NUMOECOP</a>   |
| VILOEGBC | Ville                            | varchar2(30)  |   |                            |
| PAYOEGBC | Pays                             | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| TELOEGBC | Téléphone                        | varchar2(20)  |   |                            |
| TLXOEGBC | Télex                            | varchar2(20)  |   |                            |
| FAXOEGBC | Fax                              | varchar2(20)  |   |                            |
| CCTOEGBC | Algorithme de contrôle du compte | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=CCTOETID</a> |
| BICOEGBC | Code SWIFT (BIC)                 | varchar2(11)  |   |                            |
| ETAOEGBC | Etat                             | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOEGBC | Type                             | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOEGBC | Nature                           | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOEGBC | Genre                            | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOEGBC | Rôle                             | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOEGBC | Informations complémentaires     | varchar2(240) |   |                            |
| UCROEGBC | Utilisateur de création          | varchar2(30)  | N | D                          |
| DCROEGBC | Date de création                 | varchar2(8)   | N | D                          |
| UDMOEGBC | Utilisateur de modification      | varchar2(30)  |   |                            |
| DDMOEGBC | Date de modification             | varchar2(8)   |   |                            |
| TMSOEGBC | Timestamp                        | integer       | N | D                          |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>Index</b> |   |                   |
| OEGBC_EBC    | U | ebcoegbc,numoegbc |

|           |                              |               |   |   |                          |
|-----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NUMOEGES  | Gestionnaire                 | varchar2(6)   | N |   |                          |
| MNEOEGES  | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| NOMOEGES  | Nom                          | varchar2(30)  | N |   |                          |
| PRNOEGES  | Prénom                       | varchar2(30)  |   |   |                          |
| JUROEGES  | Forme juridique              | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=JUR</a>    |
| TITOEGETS | Titre du document            | varchar2(20)  |   |   |                          |
| FONOEGES  | Fonction                     | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| OTSOEGES  | Ouverture du type de semaine | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMOEOTS</a> |
| SUPOEGES  | Gestionnaire supérieur       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| AD1OEGES  | Adresse première ligne       | varchar2(32)  |   |   |                          |
| AD2OEGES  | Adresse deuxième ligne       | varchar2(32)  |   |   |                          |
| AD3OEGES  | Adresse troisième ligne      | varchar2(32)  |   |   |                          |
| PTTOEGES  | Code postal                  | varchar2(9)   |   |   | <a href="#">NUMOECOP</a> |
| VILOEGES  | Ville                        | varchar2(30)  |   |   |                          |
| PAYOEGES  | Pays                         | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a> |
| LANOEGES  | Langue                       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=LANGUE</a> |
| TELOEGES  | Téléphone                    | varchar2(20)  |   |   |                          |
| TLXOEGES  | Télex                        | varchar2(20)  |   |   |                          |
| FAXOEGES  | Fax                          | varchar2(20)  |   |   |                          |
| ETAOEGES  | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEGES  | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEGES  | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEGES  | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEGES  | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEGES  | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| TIEOEGES  | Tiers                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TIAOEGES  | Adresse du tiers             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| EMLOEGES  | Adresse électronique         | varchar2(80)  |   |   |                          |
| WEBOEGES  | Adresse WEB                  | varchar2(80)  |   |   |                          |
| UCROEGES  | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEGES  | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEGES  | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEGES  | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEGES  | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |            |
|-----------|------------|
| OEGES_EML | emloeges   |
| OEGES_NUM | U numoeges |
| OEGES_TIE | tieoeges   |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEGUF | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| GESOEGUF | Gestionnaire                 | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| UFIOEGUF | Unité fonctionnelle interne  | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOEUFI</a> |
| DFTOEGUF | Défaut                       | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=DFT</a>    |
| ETAOEGUF | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEGUF | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEGUF | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEGUF | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEGUF | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEGUF | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEGUF | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEGUF | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEGUF | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEGUF | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEGUF | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |
| CGROEGUF | CGR                          | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| G01OEGUF | Identifiant long 1           | varchar2(20)  |   |   |                          |
| G02OEGUF | Identifiant long 2           | varchar2(20)  |   |   |                          |
| G03OEGUF | Identifiant long 3           | varchar2(20)  |   |   |                          |
| LI1OEGUF | Libellé 1                    | varchar2(60)  |   |   |                          |
| LI2OEGUF | Libellé 2                    | varchar2(60)  |   |   |                          |

| Index     |                              |
|-----------|------------------------------|
| OEGUF_GES | U gesoeguf,etsoeguf,ufioeguf |

|          |                             |               |        |  |
|----------|-----------------------------|---------------|--------|--|
| DOMOEHEC | Domaine                     | varchar2(1)   | N      | <a href="#">P=DOMAINE</a>  |
| ETSOEHEC | Etablissement               | varchar2(6)   | N      | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CLAOEHEC | Classe                      | varchar2(4)   | N      | <a href="#">CLAOMCAC</a> <a href="#">CLAQANOR</a> <a href="#">CLAQMNDI</a><br><a href="#">CLAQMNOR</a> <a href="#">CLAQPCPR</a> <a href="#">CLASANCA</a><br><a href="#">CLASVNCV</a> <a href="#">CLASXNCE</a> <a href="#">NUMQTCTA</a><br><a href="#">CLASVNCM</a> |
| ETPOEHEC | Etape                       | integer       | N      | <a href="#">NUMGTETP</a>   |
| DTXOEHEC | Date d'exécution            | varchar2(8)   | N      |  |
| HRXOEHEC | Heure d'exécution           | varchar2(4)   | N      |  |
| UTXOEHEC | Utilisateur d'exécution     | varchar2(30)  | N      |  |
| ID1OEHEC | Identifiant 1               | integer       | N      |  |
| ID2OEHEC | Identifiant 2               | varchar2(2)   |        |  |
| ID3OEHEC | Identifiant 3               | varchar2(10)  |        |  |
| GESOEHEC | Gestionnaire                | varchar2(6)   |        | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| TXTOEHEC | Texte associé à l'exécution | varchar2(80)  |        |  |
| P01OEHEC | Paramètre 1                 | varchar2(20)  |        |  |
| P02OEHEC | Paramètre 2                 | varchar2(20)  |        |  |
| P03OEHEC | Paramètre 3                 | varchar2(20)  |        |  |
| P04OEHEC | Paramètre 4                 | varchar2(20)  |        |  |
| P05OEHEC | Paramètre 5                 | varchar2(20)  |        |  |
| DT1OEHEC | Date 1                      | varchar2(8)   |        |  |
| DT2OEHEC | Date 2                      | varchar2(8)   |        |  |
| NU1OEHEC | Numérique 1                 | number        |        |  |
| NU2OEHEC | Numérique 2                 | number        |        |  |
| TX1OEHEC | Texte 1                     | varchar2(240) |        |  |
| TX2OEHEC | Texte 2                     | varchar2(240) |        |  |
| TMSOEHEC | Timestamp                   | integer       | N    D |  |
| DT3OEHEC | Date 3                      | varchar2(8)   |        |  |
| DT4OEHEC | Date 4                      | varchar2(8)   |        |  |
| DT5OEHEC | Date 5                      | varchar2(8)   |        |  |
| NU3OEHEC | Numérique 3                 | number        |        |  |
| NU4OEHEC | Numérique 4                 | number        |        |  |
| NU5OEHEC | Numérique 5                 | number        |        |  |
| OP1OEHEC | Opération 1                 | varchar2(60)  |        |  |
| OP2OEHEC | Opération 2                 | varchar2(60)  |        |  |
| TRXOEHEC | Date et heure d'exécution   | datetime      |        |  |
| ID4OEHEC | Identifiant 4               | varchar2(20)  | N      |  |

| Index     |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| OEHEC_CLA | domoehec,claoehec,etpoehec          |
| OEHEC_DTX | dtxaehec,etpoehec,domoehec          |
| OEHEC_ID1 | id1oehec,domoehec                   |
| OEHEC_ID3 | id3oehec,id2oehec,etsoehec,domoehec |
| OEHEC_ID4 | id4oehec,etsoehec,domoehec          |

|          |                                 |               |   |                           |
|----------|---------------------------------|---------------|---|---------------------------|
| DOMOEHER | Domaine                         | varchar2(1)   | N |                           |
| ETSOEHER | Etablissement                   | varchar2(6)   | N | <a href="#">P=DOMAINE</a> |
| NUIOEHER | Numéro interne                  | integer       | N | <a href="#">NUMGTETS</a>  |
| ETPOEHER | Etape du traitement exécuté     | integer       | N | <a href="#">NUISVCDV</a>  |
| TRTOEHER | Nom du traitement exécuté       | varchar2(8)   | N | <a href="#">NUMGTETP</a>  |
| DTXOEHER | Date d'exécution du traitement  | varchar2(8)   | N | <a href="#">NUMGTTRB</a>  |
| HRXOEHER | Heure d'exécution du traitement | varchar2(6)   | N |                           |
| MESOEHER | Message d'erreur                | varchar2(8)   | N | <a href="#">NUMGTMES</a>  |
| TXTOEHER | Texte du message d'erreur       | varchar2(240) | N |                           |
| TMSOEHER | Timestamp                       | integer       | N | D                         |
| TRXOEHER | Date et heure d'exécution       | datetime      |   |                           |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>Index</b> |                    |
| OEHER_NUI    | nuioeher, domoeher |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| IDPOEIDD | Indice                       | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOEIDP</a> |
| DTDOEIDD | Date de début de période     | varchar2(8)   | N |   |                          |
| DTFOEIDD | Date de fin de période       | varchar2(8)   | N |   |                          |
| VALOEIDD | Valeur                       | number        | N |   |                          |
| ETAOEIDD | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEIDD | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEIDD | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEIDD | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEIDD | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEIDD | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEIDD | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEIDD | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEIDD | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEIDD | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEIDD | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |                        |
|-----------|------------------------|
| OEIDD_IDP | U    idpoeidd,dtdoeidd |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NUMOEIDP | Indice                       | varchar2(10)  | N |   |                          |
| INTOEIDP | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROEIDP | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| MNEOEIDP | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| PEROEIDP | Périodicité                  | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INDOEIDP | Indice monétaire             | varchar2(1)   | N |   |                          |
| DEVOEIDP | Devise                       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEDEV</a> |
| DVMOEIDP | Mode de change               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMOEDVM</a> |
| ETAOEIDP | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEIDP | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEIDP | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEIDP | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEIDP | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEIDP | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEIDP | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEIDP | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEIDP | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEIDP | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEIDP | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>Index</b> |   |          |
| OEIDP_NUM    | U | numoeidp |

|          |                             |              |   |   |                            |
|----------|-----------------------------|--------------|---|---|----------------------------|
| NUMOEIND | Indicateur                  | varchar2(20) | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INTOEIND | Libellé complet             | varchar2(60) | N |   |                            |
| INROEIND | Libellé réduit              | varchar2(20) | N |   |                            |
| DOMOEIND | Domaine                     | varchar2(2)  | N |   | <a href="#">P=DOMCOORD</a> |
| VALOEIND | Valeur                      | number       | N |   |                            |
| COLOEIND | Couleur                     | varchar2(7)  | N |   |                            |
| UCROEIND | Utilisateur de création     | varchar2(30) | N | D |                            |
| DCROEIND | Date de création            | varchar2(8)  | N | D |                            |
| UDMOEIND | Utilisateur de modification | varchar2(30) |   |   |                            |
| DDMOEIND | Date de modification        | varchar2(8)  |   |   |                            |
| TMSOEIND | Timestamp                   | integer      | N | D |                            |

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| <b>Index</b> |   |                    |
| OEIND_NUM    | U | numoeind, valoeind |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEJRC | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| JRNOEJRC | Journal                      | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEJRN</a> |
| NUMOEJRC | Colonne                      | integer       | N |   |                          |
| MNEOEJRC | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| INROEJRC | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| SENOEJRC | Sens                         | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=SENS</a>   |
| TMVOEJRC | Type de mouvement            | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=TYPMVC</a> |
| CPTOEJRC | Compte                       | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| PIGOEJRC | Génération de pièce          | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=PIG</a>    |
| TVAOEJRC | TVA                          | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETVA</a> |
| ETAOEJRC | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEJRC | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEJRC | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEJRC | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEJRC | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEJRC | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEJRC | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEJRC | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEJRC | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEJRC | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEJRC | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |          |                            |
|-----------|----------|----------------------------|
| OEJRC_CPT | cptoejrc |                            |
| OEJRC_ETS | U        | etsoejrc,jrnoejrc,numoejrc |

|          |                                      |               |   |   |                          |
|----------|--------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEJRN | Etablissement                        | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOEJRN | Journal                              | varchar2(6)   | N |   |                          |
| MNEOEJRN | Mnémonique                           | varchar2(10)  |   |   |                          |
| INTOEJRN | Intitulé complet                     | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROEJRN | Intitulé réduit                      | varchar2(20)  | N |   |                          |
| CNFOEJRN | Code confidentialité                 | integer       |   |   | <a href="#">NUMGTCLE</a> |
| DTDOEJRN | Date de début de saisie autorisée    | varchar2(8)   | N |   |                          |
| DTFOEJRN | Date de fin de saisie autorisée      | varchar2(8)   | N |   |                          |
| CPTOEJRN | Compte d'équilibre                   | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| TPIOEJRN | Type de pièce par défaut             | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=TYPPIE</a> |
| TMVOEJRN | Type de mouvement par défaut         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPMVC</a> |
| TVAOEJRN | TVA                                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETVA</a> |
| OCROEJRN | Origine des écritures                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=OCR</a>    |
| GESOEJRN | Gestionnaire                         | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| CTPOEJRN | Compte de contrepartie               | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| CTROEJRN | Type d'équilibre                     | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| DVMOEJRN | Mode de change par défaut            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMOEDVM</a> |
| PAMOEJRN | Affectation du numéro de pièce       | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NUPOEJRN | Identifiant pour affect. pièce auto. | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOENUP</a> |
| ETAOEJRN | Etat                                 | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEJRN | Type                                 | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEJRN | Nature                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEJRN | Genre                                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEJRN | Rôle                                 | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEJRN | Informations complémentaires         | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEJRN | Utilisateur de création              | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEJRN | Date de création                     | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEJRN | Utilisateur de modification          | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEJRN | Date de modification                 | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEJRN | Timestamp                            | integer       | N | D |                          |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OEJRN_ETS | U | etsoejrn,numoejrn |
| OEJRN_INR |   | inroejrn          |

|          |                              |                |   |   |                          |
|----------|------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|
| NUMOELMC | Numéro de limite de crédit   | varchar2(14)   | N |   |                          |
| ENTOELMC | Entité                       | varchar2(3)    | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ETSOELMC | Etablissement                | varchar2(6)    |   |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| CREOELMC | Type de limite de crédit     | varchar2(10)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| DTDOELMC | Date de début de validité    | varchar2(8)    | N | D |                          |
| DTFOELMC | Date de fin de validité      | varchar2(8)    | N | D |                          |
| MNTOELMC | Montant                      | number         | N |   |                          |
| ETAOELMC | Etat                         | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOELMC | Type                         | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOELMC | Nature                       | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOELMC | Genre                        | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOELMC | Rôle                         | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOELMC | Informations complémentaires | varchar2(240)  |   |   |                          |
| UCROELMC | Utilisateur de création      | varchar2(30)   | N | D |                          |
| DCROELMC | Date de création             | varchar2(8)    | N | D |                          |
| UDMOELMC | Utilisateur de modification  | varchar2(30)   |   |   |                          |
| DDMOELMC | Date de modification         | varchar2(8)    |   |   |                          |
| TMSOELMC | Timestamp                    | integer        | N | D |                          |
| GESOELMC | Gestionnaire                 | varchar2(6)    |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| IC1OELMC | Identifiant 1                | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| IC2OELMC | Identifiant 2                | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| IC3OELMC | Identifiant 3                | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| G01OELMC | Identifiant long 1           | varchar2(20)   |   |   |                          |
| G02OELMC | Identifiant long 2           | varchar2(20)   |   |   |                          |
| G03OELMC | Identifiant long 3           | varchar2(20)   |   |   |                          |
| DA1OELMC | Date 1                       | varchar2(8)    |   |   |                          |
| DA2OELMC | Date 2                       | varchar2(8)    |   |   |                          |
| DA3OELMC | Date 3                       | varchar2(8)    |   |   |                          |
| TXTOELMC | Texte                        | varchar2(4000) |   |   |                          |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| <b>Index</b> |   |  |
| OELMC_NUM    | U | numoelmc,entoelmc,creoelmc,etsoelmc,dtdoelmc |

|          |                              |               |   |   |  |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--|--------------------------|
| ETSOELPC | Etablissement                | varchar2(6)   |   |   |  | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOELPC | Numéro du libellé            | varchar2(6)   | N |   |  |                          |
| MNEOELPC | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |  |                          |
| LIBOELPC | Libellé réduit               | varchar2(30)  | N |   |  |                          |
| LICOELPC | Libellé complet              | varchar2(60)  | N |   |  |                          |
| ETAOELPC | Etat                         | varchar2(1)   | N |   |  | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYOELPC  | Type                         | varchar2(2)   |   |   |  | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOELPC | Nature                       | varchar2(2)   |   |   |  | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOELPC | Genre                        | varchar2(2)   |   |   |  | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOELPC | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   |  | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOELPC | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |  |                          |
| UCROELPC | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |  |                          |
| DCROELPC | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |  |                          |
| UDMOELPC | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |  |                          |
| DDMOELPC | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |  |                          |
| TMSOELPC | Timestamp                    | integer       | N | D |  |                          |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Index</b> |                     |
| OELPC_NUM    | U numoelpc,etsoelpc |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NUMOELRE | Lettre de relance            | varchar2(6)   | N |   |                          |
| LANOELRE | Langue                       | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">P=LANGUE</a> |
| MNEOELRE | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| INTOELRE | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROELRE | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| ETAOELRE | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOELRE | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOELRE | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOELRE | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOELRE | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOELRE | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROELRE | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROELRE | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOELRE | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOELRE | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOELRE | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Index</b> |                     |
| OELRE_NUM    | U numoelre,lanoelre |

|          |                             |               |   |   |                          |
|----------|-----------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| LANOELRL | Langue                      | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">P=LANGUE</a> |
| LREOELRL | Lettre de relance           | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOELRE</a> |
| NUMOELRL | Numéro de ligne             | integer       | N |   |                          |
| TXTOELRL | Texte                       | varchar2(250) |   |   |                          |
| ETAOELRL | Etat                        | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOELRL | Type                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOELRL | Nature                      | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOELRL | Genre                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOELRL | Rôle                        | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| UCROELRL | Utilisateur de création     | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROELRL | Date de création            | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOELRL | Utilisateur de modification | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOELRL | Date de modification        | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOELRL | Timestamp                   | integer       | N | D |                          |

| Index     |                              |
|-----------|------------------------------|
| OELRL_LRE | U lreoelrl,lanoelrl,numoelrl |

|          |                                   |               |   |   |                          |
|----------|-----------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOELST | Etablissement                     | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOELST | Liste de tiers                    | varchar2(10)  | N |   |                          |
| MNEOELST | Mnémonique                        | varchar2(10)  |   |   |                          |
| INTOELST | Intitulé complet                  | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROELST | Intitulé réduit                   | varchar2(20)  | N |   |                          |
| OBJOELST | Objectif                          | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| LSROELST | Liste de rattachement             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOELST</a> |
| DEDOELST | Dernière édition effectuée        | varchar2(8)   |   |   |                          |
| DDEOELST | Date de dernière édition          | varchar2(8)   |   |   |                          |
| UDEOELST | Utilisateur de dernière édition   | varchar2(30)  |   |   | <a href="#">NUMGTUSR</a> |
| DTROELST | Dernier traitement effectué       | varchar2(8)   |   |   |                          |
| DDTOELST | Date de dernier traitement        | varchar2(8)   |   |   |                          |
| UDTOELST | Utilisateur de dernier traitement | varchar2(30)  |   |   | <a href="#">NUMGTUSR</a> |
| GESOELST | Gestionnaire                      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| ETAOELST | Etat                              | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOELST | Type                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOELST | Nature                            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOELST | Genre                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOELST | Rôle                              | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOELST | Informations complémentaires      | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROELST | Utilisateur de création           | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROELST | Date de création                  | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOELST | Utilisateur de modification       | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOELST | Date de modification              | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOELST | Timestamp                         | integer       | N | D |                          |

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| <b>Index</b> |   |                    |
| OELST_ETS    | U | etssoelst,numoelst |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| EVTOEMAE | Code évènement               | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOEEVT</a> |
| EAEOEMAE | Identifiant                  | integer       | N |   | <a href="#">NUMOEEAE</a> |
| MVCOEMAE | Ligne                        | integer       | N |   |                          |
| CHMOEMAE | Champ du mouvement           | varchar2(8)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| VALOEMAE | Valeur du champ              | varchar2(240) | N |   |                          |
| ETAOEMAE | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEMAE | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEMAE | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEMAE | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEMAE | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEMAE | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEMAE | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEMAE | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEMAE | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEMAE | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEMAE | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Index</b> |  |
| OEMAE_EVT    | U evtoemae, eaeoemae, mvcoemae, chmoemae |

|          |                              |                |   |   |                          |
|----------|------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|
| MODOEMAP | Nom du modèle                | varchar2(10)   | N |   | <a href="#">NUMOEMOD</a> |
| CHPOEMAP | Champ de la table            | varchar2(10)   | N |   |                          |
| SEQOEMAP | Numéro de séquence           | integer        | N |   |                          |
| CWSOEMAP | Champ du Webservice          | varchar2(2048) | N |   | <a href="#">CHPOECWS</a> |
| CODOEMAP | Champ du Webservice requis   | varchar2(2048) |   |   | <a href="#">CHPOECWS</a> |
| VALOEMAP | Valeur du champ requis       | varchar2(240)  |   |   |                          |
| ETAOEMAP | Etat                         | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEMAP | Type                         | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEMAP | Nature                       | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEMAP | Genre                        | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEMAP | Rôle                         | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEMAP | Informations complémentaires | varchar2(240)  |   |   |                          |
| UCROEMAP | Utilisateur de création      | varchar2(30)   | N | D |                          |
| DCROEMAP | Date de création             | varchar2(8)    | N | D |                          |
| UDMOEMAP | Utilisateur de modification  | varchar2(30)   |   |   |                          |
| DDMOEMAP | Date de modification         | varchar2(8)    |   |   |                          |
| TMSOEMAP | Timestamp                    | integer        | N | D |                          |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>Index</b> |   |                            |
| OEMAP_MOD    | U | modoemap,seqoemap,chpoemap |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NUMOEMDT | Mandat (RUM)                 | varchar2(35)  | N |   |                          |
| ETSOEMDT | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| TIEOEMDT | Tiers signataire             | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TIDOEMDT | Domiciliation bancaire       | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETID</a> |
| DSMOEMDT | Date de signature            | varchar2(8)   | N |   |                          |
| LIEOEMDT | Lieu de signature            | varchar2(35)  |   |   |                          |
| TPAOEMDT | Type de paiement             | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PRVOEMDT | Type de prélèvement bancaire | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ZONOEMDT | Commentaires                 | varchar2(240) |   |   |                          |
| ID1OEMDT | Identifiant 1                | varchar2(10)  |   |   |                          |
| ID2OEMDT | Identifiant 2                | varchar2(10)  |   |   |                          |
| ID3OEMDT | Identifiant 3                | varchar2(10)  |   |   |                          |
| ID4OEMDT | Identifiant 4                | varchar2(30)  |   |   |                          |
| ID5OEMDT | Identifiant 5                | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DT1OEMDT | Date 1                       | varchar2(8)   |   |   |                          |
| DT2OEMDT | Date 2                       | varchar2(8)   |   |   |                          |
| ETAOEMDT | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEMDT | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEMDT | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEMDT | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEMDT | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEMDT | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEMDT | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEMDT | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEMDT | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEMDT | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEMDT | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |   |                            |
|-----------|---|----------------------------|
| OEMDT_NUM | U | numoemdt,etsoemdt          |
| OEMDT_TIE |   | tieoemdt,etsoemdt,tidoemdt |

|          |                              |                |   |   |                          |
|----------|------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|
| NWSOEMOD | Nom du Webservice            | varchar2(10)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NUMOEMOD | Nom du modèle                | varchar2(10)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| CWSOEMOD | Champ du Webservice          | varchar2(2048) |   |   | <a href="#">CHPOECWS</a> |
| CONOEMOD | Valeur                       | varchar2(240)  |   |   |                          |
| ETAOEMOD | Etat                         | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEMOD | Type                         | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEMOD | Nature                       | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEMOD | Genre                        | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEMOD | Rôle                         | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEMOD | Informations complémentaires | varchar2(240)  |   |   |                          |
| UCROEMOD | Utilisateur de création      | varchar2(30)   | N | D |                          |
| DCROEMOD | Date de création             | varchar2(8)    | N | D |                          |
| UDMOEMOD | Utilisateur de modification  | varchar2(30)   |   |   |                          |
| DDMOEMOD | Date de modification         | varchar2(8)    |   |   |                          |
| TMSOEMOD | Timestamp                    | integer        | N | D |                          |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Index</b> |                     |
| OEMOD_NWS    | U nwsomod, numoemod |

|          |                              |               |   |   |   |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|---|
| ETSOENIV | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>                              |
| ENTOENIV | Entité                       | varchar2(5)   | N |   | <a href="#">P=*</a>                                   |
| CHMOENIV | Chemin de composition        | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">P=CHMOECPO</a> <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| NUMOENIV | Numéro                       | integer       | N |   |   |
| INTOENIV | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |   |
| INROENIV | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |   |
| ETAOENIV | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>                                 |
| TYPOENIV | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>                                   |
| NATOENIV | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>                                   |
| GENOENIV | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>                                   |
| ROLOENIV | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>                                   |
| INFOENIV | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |   |
| UCROENIV | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |   |
| DCROENIV | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |   |
| UDMOENIV | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |   |
| DDMOENIV | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |   |
| TMSOENIV | Timestamp                    | integer       | N | D |   |

| Index     |  |
|-----------|--|
| OENIV_ENT | U    entoeniv,chmoeniv,numoeniv,etsoeniv |

|           |                              |               |   |   |                            |
|-----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSOENPI  | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NAROEENPI | Nature de règlement          | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=NATOERGM</a> |
| DNPOENPI  | Dernier numéro de pièce      | varchar2(6)   | N |   |                            |
| MXPOENPI  | Numéro maximum               | varchar2(6)   | N |   |                            |
| COLOENPI  | Type de collectif            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| JRNOENPI  | Journal                      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEJRN</a>   |
| TPIOENPI  | Type de pièce à générer      | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=TYPIE</a>    |
| ETAOENPI  | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOENPI  | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOEENPI | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOEENPI | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOENPI  | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOENPI  | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROENPI  | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROENPI  | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOENPI  | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOENPI  | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOENPI  | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

| Index     |                              |
|-----------|------------------------------|
| OENPI_ETS | U etsoenpi,naroenpi,coloenpi |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOENUP | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOENUP | Identifiant                  | varchar2(6)   | N |   |                          |
| PREOENUP | Préfixe                      | varchar2(5)   | N |   |                          |
| INTOENUP | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| DTDOENUP | Date de début                | varchar2(8)   | N | D |                          |
| DTFOENUP | Date de fin                  | varchar2(8)   | N | D |                          |
| DRNOENUP | Dernier numéro utilisé       | varchar2(9)   | N |   |                          |
| MAXOENUP | Numéro maximum               | varchar2(9)   | N |   |                          |
| ETAOENUP | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYOENUP  | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOENUP | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOENUP | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOENUP | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOENUP | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROENUP | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROENUP | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOENUP | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOENUP | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOENUP | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| OENUP_ETS | U | etsoenup,numoenup,preoenup,roloenup |

|          |                               |              |     |   |
|----------|-------------------------------|--------------|-----|---|
| NUIOEOAE | Numéro interne d'évènement    | integer      | N   | <a href="#">NUIOESAE</a>                          |
| NOBOEOAE | Numéro d'objet                | integer      | N   |   |
| ETSOEOAE | Etablissement                 | varchar2(6)  | N   | <a href="#">NUMGTETS</a>                          |
| PIEOEOAE | Pièce                         | varchar2(10) |     | <a href="#">NUMOCPIE</a>                          |
| NECOEOAE | Numéro d'échéance de la pièce | integer      |     |   |
| CDAOEOAE | Numéro interne généré         | integer      |     | <a href="#">NUISACDA</a> <a href="#">NUISVCDV</a> |
| CLAOEOAE | Classe                        | varchar2(4)  |     | <a href="#">CLASANCA</a> <a href="#">CLASVNCV</a> |
| NUMOEOAE | Numéro                        | integer      |     |   |
| SNUOEOAE | Sous-numéro                   | integer      |     |   |
| TMSOEOAE | Timestamp                     | integer      | N D |   |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>Index</b> |                        |
| OEOAE_NUI    | U      nuioeoe,noboeoe |

|          |                              |               |   |   |                       |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|-----------------------|
| NUMOEOTS | Ouverture du type de semaine | varchar2(4)   | N |   |                       |
| MNEOEOTS | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                       |
| INTOEOTS | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                       |
| INROEOTS | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                       |
| ETAOEOTS | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a> |
| TYPOEOTS | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>   |
| INFOEOTS | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                       |
| UCROEOTS | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                       |
| DCROEOTS | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                       |
| UDMOEOTS | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                       |
| DDMOEOTS | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                       |
| TMSOEOTS | Timestamp                    | integer       | N | D |                       |

| Index     |            |
|-----------|------------|
| OEOTS_NUM | U numoeots |

|          |                               |               |   |   |                          |
|----------|-------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| OTSOEOUS | Ouverture du type de semaine  | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">NUMOEOTS</a> |
| JRSOEOUS | Jour de la semaine            | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=JOUR</a>   |
| MODOEOUS | Mode d'ouverture              | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| HDJOEOUS | Heure de début d'ouverture    | varchar2(4)   | N |   |                          |
| HFJOEOUS | Heure de fin d'ouverture      | varchar2(4)   | N |   |                          |
| HDIOEOUS | Heure de début d'interruption | varchar2(4)   |   |   |                          |
| HFIOEOUS | Heure de fin d'interruption   | varchar2(4)   |   |   |                          |
| JVBOEOUS | Jour ouvrable                 | number        | N |   |                          |
| JVROEOUS | Jour ouvré                    | number        | N |   |                          |
| ETAOEOUS | Etat                          | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEOUS | Type                          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEOUS | Informations complémentaires  | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEOUS | Utilisateur de création       | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEOUS | Date de création              | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEOUS | Utilisateur de modification   | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEOUS | Date de modification          | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEOUS | Timestamp                     | integer       | N | D |                          |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OEOUS_OTS | U | otsoeous,jrsoeous |

|          |                               |               |   |   |                          |
|----------|-------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NUMOEPAY | Pays                          | varchar2(6)   | N |   |                          |
| MNEOEPAY | Mnémonique                    | varchar2(10)  |   |   |                          |
| INTOEPAY | Intitulé complet              | varchar2(30)  | N |   |                          |
| INROEPAY | Intitulé réduit               | varchar2(10)  | N |   |                          |
| CEEOPAY  | Appartenance à l'UE           | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=OUINON</a> |
| ECPOEPAY | Type d'édition du code postal | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| DFTOEPAY | Défaut                        | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=DFT</a>    |
| ISOOEPAY | Code ISO du pays              | varchar2(2)   |   |   |                          |
| CO3OEPAY | Code géonomenclature          | varchar2(3)   |   |   |                          |
| LANOEPAY | Langue                        | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=LANGUE</a> |
| DEVOEPAY | Devise                        | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEDEV</a> |
| RGPOEPAY | Regroupement                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ETAOEPAY | Etat                          | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEPAY | Type                          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEPAY | Nature                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEPAY | Genre                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEPAY | Rôle                          | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEPAY | Informations complémentaires  | varchar2(240) |   |   |                          |
| INSOEPAY | Code INSEE                    | integer       |   |   |                          |
| UCROEPAY | Utilisateur de création       | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEPAY | Date de création              | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEPAY | Utilisateur de modification   | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEPAY | Date de modification          | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEPAY | Timestamp                     | integer       | N | D |                          |

| Index    |   |                  |  |
|----------|---|------------------|--|
| OEPA_ISO | U | isoepay,numoepay |  |
| OEPA_NUM | U | numoepay         |  |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEPOS | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOEPOS | Poste                        | varchar2(10)  | N |   |                          |
| MNEOEPOS | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                          |
| INTOEPOS | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROEPOS | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| PSROEPOS | Poste supérieur              | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOEPOS</a> |
| DFTOEPOS | Défaut                       | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=DFT</a>    |
| EDTOEPOS | Edition globale ou détaillée | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=EDT</a>    |
| FXVOEPOS | Fixe ou variable             | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| FONOEPOS | Fonction                     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| FAMOEPOS | Famille de postes            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GRPOEPOS | Groupe                       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GESOEPOS | Gestionnaire                 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| ETAOEPOS | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEPOS | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEPOS | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEPOS | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEPOS | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEPOS | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| CTBOEPOS | Contrôle budgétaire          | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PCTOEPOS | Pourcentage de tolérance     | number        |   |   |                          |
| UCROEPOS | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEPOS | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEPOS | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEPOS | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEPOS | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |
| CPTOEPOS | Compte                       | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| CNFOEPOS | Code confidentialité         | integer       |   |   | <a href="#">NUMGTCLC</a> |
| CRBOEPOS | Clé de saisonnalité          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">NUMOBCRB</a> |
| MCROEPOS | Modification de la clé       | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=OUINON</a> |
| UNOEPOS  | Unité d'oeuvre               | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=UNO</a>    |
| SENOEPOS | Sens habituel de saisie      | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=SENS</a>   |
| TYSOEPOS | Type de saisie               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |

## Index

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| OEPOS_ETS | U | etsoepos,numoeapos |
| OEPOS_PSR |   | psroepos,etsoepos  |

|          |                                 |               |   |   |                            |
|----------|---------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSOEPRS | Etablissement                   | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CPDOEPRS | Compte de début                 | varchar2(10)  |   |   |                            |
| CPFOEPRS | Compte de fin                   | varchar2(10)  | N |   |                            |
| PODOEPRS | Poste de début                  | varchar2(10)  |   |   |                            |
| POFOEPRS | Poste de fin                    | varchar2(10)  | N |   |                            |
| CHPOEPRS | Chemin de composition de postes | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=CHMOECPO</a> |
| DCAOEPRS | Segment d'origine               | integer       | N |   | <a href="#">NUMOEDCA</a>   |
| CGDOEPRS | CGR d'origine de début          | varchar2(80)  | N |   |                            |
| CGFOEPRS | CGR d'origine de fin            | varchar2(80)  | N |   |                            |
| CHCOEPRS | Chemin de composition de CGR    | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| SEGOEPRS | Segment proposé                 | varchar2(80)  | N |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| ETAOEPRS | Etat                            | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYOEPRS  | Type                            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOEPRS | Nature                          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOEPRS | Genre                           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOEPRS | Rôle                            | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOEPRS | Informations complémentaires    | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROEPRS | Utilisateur de création         | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROEPRS | Date de création                | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOEPRS | Utilisateur de modification     | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOEPRS | Date de modification            | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOEPRS | Timestamp                       | integer       | N | D |                            |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Index</b> |   |
| OEPRS_ETS    | U etsoeprs,dcaoepsr,cgdoepsr,cgfoepsr,choepsr,choepsr,cpdoepsr,cpfoepsr,podoepsr,pofoeprs |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEPTV | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| DTDOEPTV | Date de début de période     | varchar2(8)   | N |   |                          |
| DTFOEPTV | Date de fin de période       | varchar2(8)   | N |   |                          |
| TAUOEPTV | Taux à utiliser              | number        | N |   |                          |
| TAFOEPTV | Taux définitif               | number        |   |   |                          |
| ETAOEPTV | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEPTV | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEPTV | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEPTV | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEPTV | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEPTV | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEPTV | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEPTV | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEPTV | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEPTV | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEPTV | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |
| DAFOEPTV | Date du taux définitif       | varchar2(8)   |   |   |                          |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>Index</b> |   |                            |
| OEPTV_ETS    | U | etsoeptv,typoeptv,dtdoeptv |

|          |                                     |                |     |                            |
|----------|-------------------------------------|----------------|-----|----------------------------|
| EVTOEQAE | Code évènement                      | varchar2(10)   | N   | <a href="#">NUMOEEVT</a>   |
| NTCOEQAE | Nom technique du champ              | varchar2(10)   | N   | <a href="#">P=NTCOEEVC</a> |
| NUMOEQAE | Numéro d'ordre                      | integer        | N   |                            |
| NBROEQAE | Nombre de colonnes du select        | integer        | N   |                            |
| COLOEQAE | Colonnes du select                  | varchar2(2048) | N   |                            |
| FROEQAE  | From du select                      | varchar2(2048) | N   |                            |
| WHEOEQAE | Syntaxe "where"                     | varchar2(2048) | N   |                            |
| NT1OEQAE | Nom technique du champ de sortie 1  | varchar2(10)   | N   | <a href="#">P=NTCOEEVC</a> |
| NT2OEQAE | Nom technique du champ de sortie 2  | varchar2(10)   |     | <a href="#">P=NTCOEEVC</a> |
| NT3OEQAE | Nom technique du champ de sortie 3  | varchar2(10)   |     | <a href="#">P=NTCOEEVC</a> |
| NT4OEQAE | Nom technique du champ de sortie 4  | varchar2(10)   |     | <a href="#">P=NTCOEEVC</a> |
| NT5OEQAE | Nom technique du champ de sortie 5  | varchar2(10)   |     | <a href="#">P=NTCOEEVC</a> |
| NT6OEQAE | Nom technique du champ de sortie 6  | varchar2(10)   |     | <a href="#">P=NTCOEEVC</a> |
| NT7OEQAE | Nom technique du champ de sortie 7  | varchar2(10)   |     | <a href="#">P=NTCOEEVC</a> |
| NT8OEQAE | Nom technique du champ de sortie 8  | varchar2(10)   |     | <a href="#">P=NTCOEEVC</a> |
| NT9OEQAE | Nom technique du champ de sortie 9  | varchar2(10)   |     | <a href="#">P=NTCOEEVC</a> |
| N10OEQAE | Nom technique du champ de sortie 10 | varchar2(10)   |     | <a href="#">P=NTCOEEVC</a> |
| ETAOEQAE | Etat                                | varchar2(1)    | N   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOEQAE | Type                                | varchar2(2)    |     | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOEQAE | Nature                              | varchar2(2)    |     | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOEQAE | Genre                               | varchar2(2)    |     | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOEQAE | Rôle                                | varchar2(1)    |     | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOEQAE | Informations complémentaires        | varchar2(240)  |     |                            |
| UCROEQAE | Utilisateur de création             | varchar2(30)   | N D |                            |
| DCROEQAE | Date de création                    | varchar2(8)    | N D |                            |
| UDMOEQAE | Utilisateur de modification         | varchar2(30)   |     |                            |
| DDMOEQAE | Date de modification                | varchar2(8)    |     |                            |
| TMSOEQAE | Timestamp                           | integer        | N D |                            |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>Index</b> |   |                            |
| OEQAE_EVT    | U | evtoeqae,ntcoeqae,numoeqae |

|          |  |               |   |   |                            |
|----------|--|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSOERBP | Etablissement                              | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| RCAOERBP | Recherche du CGR A                         | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=RBPCGR</a>   |
| CHAOERBP | Chemin de composition du CGR A             | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| DCAOERBP | Numéro de segment pour CGR A               | integer       |   |   | <a href="#">NUMOEDCA</a>   |
| RCBOERBP | Recherche du CGR B                         | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=RBPCGR</a>   |
| CHBOERBP | Chemin de composition du CGR B             | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| RPOOERBP | Recherche du poste                         | varchar2(3)   | N |   |                            |
| CHPOERBP | Chemin de composition de postes            | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">P=CHMOECPO</a> |
| DPCOERBP | Détail par compte                          | varchar2(1)   | N |   |                            |
| RPBOERBP | Recherche du but : paramètre ou but        | varchar2(1)   | N |   |                            |
| ENTOERBP | Recherche du but : entité                  | varchar2(10)  | N |   |                            |
| MNCOERBP | Mise à jour à chaque niveau de composition | varchar2(1)   | N |   |                            |
| ETAOERBP | Etat                                       | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOERBP | Type                                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOERBP | Nature                                     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOERBP | Genre                                      | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOERBP | Rôle                                       | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOERBP | Informations complémentaires               | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROERBP | Utilisateur de création                    | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROERBP | Date de création                           | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOERBP | Utilisateur de modification                | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOERBP | Date de modification                       | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOERBP | Timestamp                                  | integer       | N | D |                            |

| Index     |   |          |
|-----------|---|----------|
| OERBP_ETS | U | etsoerbp |

|          |                             |               |   |                            |
|----------|-----------------------------|---------------|---|----------------------------|
| NUMOEREP | Code                        | varchar2(20)  | N |                            |
| INTOEREP | Libellé long                | varchar2(60)  | N |                            |
| INROEREP | Libellé réduit              | varchar2(20)  | N |                            |
| MNEOEREP | Mnémonique                  | varchar2(10)  |   |                            |
| DOMOEREP | Domaine                     | varchar2(2)   | N | <a href="#">P=DOMCOORD</a> |
| NIVOEREP | Niveau                      | integer       | N |                            |
| ENTOEREP | Zone de recherche           | varchar2(10)  | N | <a href="#">P=ENTOECOO</a> |
| AC1OEREP | Action 1                    | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=ACTOEREP</a> |
| LA1OEREP | Libellé de l'action 1       | varchar2(60)  |   |                            |
| VA1OEREP | Valeur de l'action 1        | varchar2(240) |   |                            |
| AC2OEREP | Action 2                    | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=ACTOEREP</a> |
| LA2OEREP | Libellé de l'action 2       | varchar2(60)  |   |                            |
| VA2OEREP | Valeur de l'action 2        | varchar2(240) |   |                            |
| AC3OEREP | Action 3                    | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=ACTOEREP</a> |
| LA3OEREP | Libellé de l'action 3       | varchar2(60)  |   |                            |
| VA3OEREP | Valeur de l'action 3        | varchar2(240) |   |                            |
| AC4OEREP | Action 4                    | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=ACTOEREP</a> |
| LA4OEREP | Libellé de l'action 4       | varchar2(60)  |   |                            |
| VA4OEREP | Valeur de l'action 4        | varchar2(240) |   |                            |
| AC5OEREP | Action 5                    | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=ACTOEREP</a> |
| LA5OEREP | Libellé de l'action 5       | varchar2(60)  |   |                            |
| VA5OEREP | Valeur de l'action 5        | varchar2(240) |   |                            |
| AC6OEREP | Action 6                    | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=ACTOEREP</a> |
| LA6OEREP | Libellé de l'action 6       | varchar2(60)  |   |                            |
| VA6OEREP | Valeur de l'action 6        | varchar2(240) |   |                            |
| I01OEREP | Indicateur 1                | varchar2(20)  |   | <a href="#">NUMOEIND</a>   |
| I02OEREP | Indicateur 2                | varchar2(20)  |   | <a href="#">NUMOEIND</a>   |
| I03OEREP | Indicateur 3                | varchar2(20)  |   | <a href="#">NUMOEIND</a>   |
| I04OEREP | Indicateur 4                | varchar2(20)  |   | <a href="#">NUMOEIND</a>   |
| I05OEREP | Indicateur 5                | varchar2(20)  |   | <a href="#">NUMOEIND</a>   |
| I06OEREP | Indicateur 6                | varchar2(20)  |   | <a href="#">NUMOEIND</a>   |
| I07OEREP | Indicateur 7                | varchar2(20)  |   | <a href="#">NUMOEIND</a>   |
| I08OEREP | Indicateur 8                | varchar2(20)  |   | <a href="#">NUMOEIND</a>   |
| I09OEREP | Indicateur 9                | varchar2(20)  |   | <a href="#">NUMOEIND</a>   |
| I10OEREP | Indicateur 10               | varchar2(20)  |   | <a href="#">NUMOEIND</a>   |
| LB1OEREP | Libellé de l'infobulle 1    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=LIBOEREP</a> |
| LB2OEREP | Libellé de l'infobulle 2    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=LIBOEREP</a> |
| LB3OEREP | Libellé de l'infobulle 3    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=LIBOEREP</a> |
| LB4OEREP | Libellé de l'infobulle 4    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=LIBOEREP</a> |
| LB5OEREP | Libellé de l'infobulle 5    | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=LIBOEREP</a> |
| UCROEREP | Utilisateur de création     | varchar2(30)  | N | D                          |
| DCROEREP | Date de création            | varchar2(8)   | N | D                          |
| UDMOEREP | Utilisateur de modification | varchar2(30)  |   |                            |
| DDMOEREP | Date de modification        | varchar2(8)   |   |                            |
| TMSOEREP | Timestamp                   | integer       | N | D                          |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OEREP_ENT | U | numoerep,entoerep |
| OEREP_NUM | U | numoerep,nivoerep |

|          |  |               |   |   |                          |
|----------|--|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOERGM | Etablissement                          | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOERGM | Mode de règlement                      | varchar2(6)   | N |   |                          |
| INTOERGM | Intitulé complet                       | varchar2(30)  | N |   |                          |
| MODOERGM | Mode du mode de règlement              | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ACCOERGM | Acceptation                            | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| MAGOERGM | Règlement magnétique                   | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=OUINON</a> |
| NATOERGM | Nature                                 | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| RAYOERGM | Rayon du chèque                        | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| RELOERGM | Périodicité                            | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| DFCOERGM | Défaut pour les clients                | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=DFT</a>    |
| DFTOERGM | Défaut pour les autres tiers           | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=DFT</a>    |
| ETAOERGM | Etat                                   | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOERGM | Type                                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOERGM | Genre                                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOERGM | Rôle                                   | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOERGM | Informations complémentaires           | varchar2(240) |   |   |                          |
| DTIOERGM | Délai technique d'incident de paiement | integer       |   |   |                          |
| UCROERGM | Utilisateur de création                | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROERGM | Date de création                       | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOERGM | Utilisateur de modification            | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOERGM | Date de modification                   | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOERGM | Timestamp                              | integer       | N | D |                          |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Index</b> |                      |
| OERGM_ETS    | U etsoergm, numoergm |

|          |                                     |              |   |   |                          |
|----------|-------------------------------------|--------------|---|---|--------------------------|
| NUIOESAE | Numéro interne                      | integer      | N |   | <a href="#">NUMGTNUI</a> |
| EVTOESAE | Code événement                      | varchar2(10) | N |   | <a href="#">NUMOEEVT</a> |
| ETSOESAE | Etablissement                       | varchar2(6)  | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| DT1OESAE | Valeur saisie pour la date 1        | varchar2(8)  |   |   |                          |
| DT2OESAE | Valeur saisie pour la date 2        | varchar2(8)  |   |   |                          |
| DT3OESAE | Valeur saisie pour la date 3        | varchar2(8)  |   |   |                          |
| DT4OESAE | Valeur saisie pour la date 4        | varchar2(8)  |   |   |                          |
| DT5OESAE | Valeur saisie pour la date 5        | varchar2(8)  |   |   |                          |
| DT6OESAE | Valeur saisie pour la date 6        | varchar2(8)  |   |   |                          |
| NU1OESAE | Valeur saisie pour le numérique 1   | number       |   |   |                          |
| NU2OESAE | Valeur saisie pour le numérique 2   | number       |   |   |                          |
| NU3OESAE | Valeur saisie pour le numérique 3   | number       |   |   |                          |
| NU4OESAE | Valeur saisie pour le numérique 4   | number       |   |   |                          |
| NU5OESAE | Valeur saisie pour le numérique 5   | number       |   |   |                          |
| NU6OESAE | Valeur saisie pour le numérique 6   | number       |   |   |                          |
| NU7OESAE | Valeur saisie pour le numérique 7   | number       |   |   |                          |
| NU8OESAE | Valeur saisie pour le numérique 8   | number       |   |   |                          |
| NU9OESAE | Valeur saisie pour le numérique 9   | number       |   |   |                          |
| N10OESAE | Valeur saisie pour le numérique 10  | number       |   |   |                          |
| N11OESAE | Valeur saisie pour le numérique 11  | number       |   |   |                          |
| N12OESAE | Valeur saisie pour le numérique 12  | number       |   |   |                          |
| N13OESAE | Valeur saisie pour le numérique 13  | number       |   |   |                          |
| N14OESAE | Valeur saisie pour le numérique 14  | number       |   |   |                          |
| N15OESAE | Valeur saisie pour le numérique 15  | number       |   |   |                          |
| N16OESAE | Valeur saisie pour le numérique 16  | number       |   |   |                          |
| N17OESAE | Valeur saisie pour le numérique 17  | number       |   |   |                          |
| N18OESAE | Valeur saisie pour le numérique 18  | number       |   |   |                          |
| N19OESAE | Valeur saisie pour le numérique 19  | number       |   |   |                          |
| N20OESAE | Valeur saisie pour le numérique 20  | number       |   |   |                          |
| LB1OESAE | Valeur saisie pour le libellé 1     | varchar2(80) |   |   |                          |
| LB2OESAE | Valeur saisie pour le libellé 2     | varchar2(80) |   |   |                          |
| ID1OESAE | Valeur saisie pour l'identifiant 1  | varchar2(80) |   |   |                          |
| ID2OESAE | Valeur saisie pour l'identifiant 2  | varchar2(80) |   |   |                          |
| ID3OESAE | Valeur saisie pour l'identifiant 3  | varchar2(80) |   |   |                          |
| ID4OESAE | Valeur saisie pour l'identifiant 4  | varchar2(80) |   |   |                          |
| ID5OESAE | Valeur saisie pour l'identifiant 5  | varchar2(80) |   |   |                          |
| ID6OESAE | Valeur saisie pour l'identifiant 6  | varchar2(80) |   |   |                          |
| ID7OESAE | Valeur saisie pour l'identifiant 7  | varchar2(80) |   |   |                          |
| ID8OESAE | Valeur saisie pour l'identifiant 8  | varchar2(80) |   |   |                          |
| ID9OESAE | Valeur saisie pour l'identifiant 9  | varchar2(80) |   |   |                          |
| I10OESAE | Valeur saisie pour l'identifiant 10 | varchar2(80) |   |   |                          |
| I11OESAE | Valeur saisie pour l'identifiant 11 | varchar2(80) |   |   |                          |
| I12OESAE | Valeur saisie pour l'identifiant 12 | varchar2(80) |   |   |                          |
| I13OESAE | Valeur saisie pour l'identifiant 13 | varchar2(80) |   |   |                          |
| I14OESAE | Valeur saisie pour l'identifiant 14 | varchar2(80) |   |   |                          |
| EN1OESAE | Valeur saisie pour l'entité 1       | varchar2(15) |   |   |                          |
| EN2OESAE | Valeur saisie pour l'entité 2       | varchar2(15) |   |   |                          |
| EN3OESAE | Valeur saisie pour l'entité 3       | varchar2(15) |   |   |                          |
| EN4OESAE | Valeur saisie pour l'entité 4       | varchar2(15) |   |   |                          |
| EN5OESAE | Valeur saisie pour l'entité 5       | varchar2(15) |   |   |                          |
| EN6OESAE | Valeur saisie pour l'entité 6       | varchar2(15) |   |   |                          |
| EN7OESAE | Valeur saisie pour l'entité 7       | varchar2(15) |   |   |                          |
| EN8OESAE | Valeur saisie pour l'entité 8       | varchar2(15) |   |   |                          |
| EN9OESAE | Valeur saisie pour l'entité 9       | varchar2(15) |   |   |                          |
| E10OESAE | Valeur saisie pour l'entité 10      | varchar2(15) |   |   |                          |
| CODOESAE | Code retour traitement              | varchar2(1)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| UCROESAE | Utilisateur de création             | varchar2(30) | N | D |                          |
| DCROESAE | Date de création                    | varchar2(8)  | N | D |                          |
| UDMOESAE | Utilisateur de modification         | varchar2(30) |   |   |                          |
| DDMOESAE | Date de modification                | varchar2(8)  |   |   |                          |
| TMSOESAE | Timestamp                           | integer      | N | D |                          |
| NUMOESAE | Numéro de ligne                     | integer      | N |   |                          |

|          |                                 |              |  |  |  |
|----------|---------------------------------|--------------|--|--|--|
| V01OESAE | Valeur saisie pour la valeur 1  | varchar2(20) |  |  |  |
| V02OESAE | Valeur saisie pour la valeur 2  | varchar2(20) |  |  |  |
| V03OESAE | Valeur saisie pour la valeur 3  | varchar2(20) |  |  |  |
| V04OESAE | Valeur saisie pour la valeur 4  | varchar2(20) |  |  |  |
| V05OESAE | Valeur saisie pour la valeur 5  | varchar2(20) |  |  |  |
| V06OESAE | Valeur saisie pour la valeur 6  | varchar2(20) |  |  |  |
| V07OESAE | Valeur saisie pour la valeur 7  | varchar2(20) |  |  |  |
| V08OESAE | Valeur saisie pour la valeur 8  | varchar2(20) |  |  |  |
| V09OESAE | Valeur saisie pour la valeur 9  | varchar2(20) |  |  |  |
| V10OESAE | Valeur saisie pour la valeur 10 | varchar2(20) |  |  |  |

| Index     |                            |
|-----------|----------------------------|
| OESAE_DCR | dcroesae,etsoesae          |
| OESAE_EN2 | en2oesae,en1oesae,evtoesae |
| OESAE_EVT | evtoesae,codoesae          |
| OESAE_ID2 | v08oesae,id2oesae,etsoesae |
| OESAE_NUI | U nuioesae,numoesae        |
| OESAE_V06 | v06oesae,etsoesae          |
| OESAE_V10 | v10oesae,etsoesae          |

|          |                     |               |   |                          |
|----------|---------------------|---------------|---|--------------------------|
| NUIOESER | Numéro interne      | integer       | N |                          |
| ENTOESER | Entité associée     | varchar2(3)   | N | <a href="#">P=*</a>      |
| ID1OESER | Identifiant index 1 | varchar2(20)  | N |                          |
| ID2OESER | Identifiant index 2 | varchar2(20)  | N |                          |
| ETSOESER | Etablissement       | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| SEROESER | Code service        | varchar2(120) | N |                          |
| NOMOESER | Nom service         | varchar2(240) | N |                          |
| L1OESER  | Libellé 1           | varchar2(60)  |   |                          |
| L2OESER  | Libellé 2           | varchar2(60)  |   |                          |
| L3OESER  | Libellé 3           | varchar2(60)  |   |                          |
| L4OESER  | Libellé 4           | varchar2(60)  |   |                          |
| L5OESER  | Libellé 5           | varchar2(60)  |   |                          |
| L6OESER  | Libellé 6           | varchar2(60)  |   |                          |
| L7OESER  | Libellé 7           | varchar2(60)  |   |                          |
| L8OESER  | Libellé 8           | varchar2(60)  |   |                          |
| L9OESER  | Libellé 9           | varchar2(60)  |   |                          |
| L10OESER | Libellé 10          | varchar2(60)  |   |                          |
| IC1OESER | Identifiant 1       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| IC2OESER | Identifiant 2       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| IC3OESER | Identifiant 3       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| IC4OESER | Identifiant 4       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| IC5OESER | Identifiant 5       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| IC6OESER | Identifiant 6       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| IC7OESER | Identifiant 7       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| IC8OESER | Identifiant 8       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| IC9OESER | Identifiant 9       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| I10OESER | Identifiant 10      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| I11OESER | Identifiant 11      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| I12OESER | Identifiant 12      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| I13OESER | Identifiant 13      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| I14OESER | Identifiant 14      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| I15OESER | Identifiant 15      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| I16OESER | Identifiant 16      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| I17OESER | Identifiant 17      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| I18OESER | Identifiant 18      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| I19OESER | Identifiant 19      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| I20OESER | Identifiant 20      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| G01OESER | Identifiant long 1  | varchar2(20)  |   |                          |
| G02OESER | Identifiant long 2  | varchar2(20)  |   |                          |
| G03OESER | Identifiant long 3  | varchar2(20)  |   |                          |
| G04OESER | Identifiant long 4  | varchar2(20)  |   |                          |
| G05OESER | Identifiant long 5  | varchar2(20)  |   |                          |
| G06OESER | Identifiant long 6  | varchar2(20)  |   |                          |
| G07OESER | Identifiant long 7  | varchar2(20)  |   |                          |
| G08OESER | Identifiant long 8  | varchar2(20)  |   |                          |
| G09OESER | Identifiant long 9  | varchar2(20)  |   |                          |
| G10OESER | Identifiant long 10 | varchar2(20)  |   |                          |
| NU1OESER | Numérique 1         | number        |   |                          |
| NU2OESER | Numérique 2         | number        |   |                          |
| NU3OESER | Numérique 3         | number        |   |                          |
| NU4OESER | Numérique 4         | number        |   |                          |
| NU5OESER | Numérique 5         | number        |   |                          |
| DA1OESER | Date 1              | varchar2(8)   |   |                          |
| DA2OESER | Date 2              | varchar2(8)   |   |                          |
| DA3OESER | Date 3              | varchar2(8)   |   |                          |
| DA4OESER | Date 4              | varchar2(8)   |   |                          |
| DA5OESER | Date 5              | varchar2(8)   |   |                          |
| ETAOESER | Etat                | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOESER | Type                | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOESER | Nature              | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOESER | Genre               | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOESER | Rôle                | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>      |

|          |                              |               |   |   |  |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--|
| INFOESER | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |  |
| UCROESER | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |  |
| DCROESER | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |  |
| UDMOESER | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |  |
| DDMOESER | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |  |
| TMSOESER | Timestamp                    | integer       | N | D |  |

| Index     |   |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|
| OESER_ENT | U | entoeser,id1oeser,id2oeser,etsoeser,seroeser |  |  |  |
| OESER_NUI | U | nuioeser                                     |  |  |  |

|          |                              |               |   |  |
|----------|------------------------------|---------------|---|--|
| SIDOESGA | Numéro de session            | varchar2(240) | N |  |
| ENTOESGA | Entité                       | varchar2(10)  | N | <a href="#">P=*</a>  |
| ETSOESGA | Etablissement                | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| ID1OESGA | Identifiant 1                | varchar2(14)  | N | <a href="#">NUMQMEQT</a> <a href="#">NUMQLFLO</a> <a href="#">NUMAMIMO</a><br><a href="#">NUMSAMAR</a> |
| ID2OESGA | Identifiant 2                | integer       |   | <a href="#">COMAMIMO</a>   |
| INTOESGA | Intitulé complet             | varchar2(60)  |   |  |
| INROESGA | Intitulé réduit              | varchar2(20)  |   |  |
| REFOESGA | Référence                    | varchar2(100) | N |  |
| REPOESGA | Référence père               | varchar2(100) | N |  |
| PRSOESGA | Type de personne             | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| PEROESGA | Personne                     | varchar2(30)  |   | <a href="#">NUMOEGES</a> <a href="#">NUMGTUSR</a>  |
| TRTOESGA | Code traitement              | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| ETAOESGA | Etat                         | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>  |
| TYPOESGA | Type                         | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| NATOESGA | Nature                       | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| GENOESGA | Genre                        | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| ROLOESGA | Rôle                         | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| INFOESGA | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |  |
| UCROESGA | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D  |
| DCROESGA | Date de création             | varchar2(8)   | N | D  |
| UDMOESGA | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |  |
| DDMOESGA | Date de modification         | varchar2(8)   |   |  |
| TMSOESGA | Timestamp                    | integer       | N | D  |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Index</b> |   |
| OESGA_SID    | U    sidoesga, entoesga, etsoesga, id1oesga, id2oesga |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSOETAG | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| GESOETAG | Gestionnaire                 | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| FONOETAG | Fonction                     | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| OTSOETAG | Ouverture du type de semaine | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMOEOETS</a>  |
| CGROETAG | CGR                          | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| TRTOETAG | Code traitement              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=CODTRT</a>   |
| ETAOETAG | Etat                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOETAG | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPOEAGE</a> |
| NATOETAG | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATOEAGE</a> |
| GENOETAG | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENOEAGE</a> |
| ROLOETAG | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLOEAGE</a> |
| INFOETAG | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROETAG | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROETAG | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOETAG | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOETAG | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOETAG | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OETAG_ETS | U | etsoetag.gesoetag |

|          |                              |               |   |   |   |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|---|
| ENTOETAQ | Entité                       | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=ENTOETIM</a>                        |
| TIEOETAQ | Numéro tiers/prospect        | varchar2(20)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a> <a href="#">NUMSGOPP</a> |
| TIAOETAQ | Numéro adresse               | varchar2(10)  | N |   |   |
| AGROETAQ | Agrément qualité             | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">P=*</a>                               |
| DDVOETAQ | Date de début de validité    | varchar2(8)   | N |   |   |
| DFVOETAQ | Date de fin de validité      | varchar2(8)   | N |   |   |
| COMOETAQ | Commentaires                 | varchar2(255) |   |   |   |
| P01OETAQ | Paramètre 1                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>                               |
| P02OETAQ | Paramètre 2                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>                               |
| P03OETAQ | Paramètre 3                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>                               |
| G01OETAQ | Identifiant 1                | varchar2(20)  |   |   |   |
| G02OETAQ | Identifiant 2                | varchar2(20)  |   |   |   |
| G03OETAQ | Identifiant 3                | varchar2(20)  |   |   |   |
| DA1OETAQ | Date 1                       | varchar2(8)   |   |   |   |
| DA2OETAQ | Date 2                       | varchar2(8)   |   |   |   |
| DA3OETAQ | Date 3                       | varchar2(8)   |   |   |   |
| NU1OETAQ | Numérique 1                  | number        |   |   |   |
| NU2OETAQ | Numérique 2                  | number        |   |   |   |
| NU3OETAQ | Numérique 3                  | number        |   |   |   |
| LI1OETAQ | Libellé complémentaire 1     | varchar2(255) |   |   |   |
| LI2OETAQ | Libellé complémentaire 2     | varchar2(255) |   |   |   |
| LI3OETAQ | Libellé complémentaire 3     | varchar2(255) |   |   |   |
| ETAOETAQ | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>                             |
| TYPOETAQ | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>                               |
| NATOETAQ | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>                               |
| GENOETAQ | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>                               |
| ROLOETAQ | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>                               |
| INFOETAQ | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |   |
| UCROETAQ | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |   |
| DCROETAQ | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |   |
| UDMOETAQ | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |   |
| DDMOETAQ | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |   |
| TMSOETAQ | Timestamp                    | integer       | N | D |   |
| ETSOETAQ | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>                          |

## Index

OETAQ\_TIE    U    tieoetaq,tiaoetaq,agroetaq,ddvoetaq,entoetaq,etssoetaq

|          |                                     |               |     |                            |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|
| ETSOETAS | Etablissement                       | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUMOETAS | TVA                                 | varchar2(10)  | N   | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| ORDOETAS | Numéro d'ordre                      | integer       | N   |                            |
| BASOETAS | Base d'application                  | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=*</a>        |
| TYPOETAS | Type de taxe                        | varchar2(6)   | N   | <a href="#">P=MDCOECPT</a> |
| TACOETAS | Taux                                | number        | N   |                            |
| INTOETAS | Intitulé complet                    | varchar2(60)  | N   |                            |
| INROETAS | Intitulé réduit                     | varchar2(20)  | N   |                            |
| CPTOETAS | Compte de TVA collectée définitif   | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOECPT</a>   |
| CPCOETAS | Compte de TVA déductible définitif  | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOECPT</a>   |
| CDAOETAS | Compte de TVA déductible en attente | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOECPT</a>   |
| CCAOETAS | Compte de TVA collectée en attente  | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOECPT</a>   |
| CFPOETAS | Compte sur factures non parvenues   | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOECPT</a>   |
| CFEOETAS | Compte sur factures à établir       | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOECPT</a>   |
| ETAOETAS | Etat                                | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| NATOETAS | Nature                              | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOETAS | Genre                               | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOETAS | Rôle                                | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOETAS | Informations complémentaires        | varchar2(240) |     |                            |
| UCROETAS | Utilisateur de création             | varchar2(30)  | N D |                            |
| DCROETAS | Date de création                    | varchar2(8)   | N D |                            |
| UDMOETAS | Utilisateur de modification         | varchar2(30)  |     |                            |
| DDMOETAS | Date de modification                | varchar2(8)   |     |                            |
| TMSOETAS | Timestamp                           | integer       | N D |                            |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>Index</b> |                              |
| OETAS_ETS    | U etsoetas,numoetas,ordoetas |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSOETCC | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CGROETCC | CGR supérieur                | varchar2(80)  | N |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CGAOETCC | CGR composant                | varchar2(80)  | N |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CHMOETCC | Chemin de composition        | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">P=CHMOECCG</a> |
| REPOETCC | Répartition (%)              | number        |   |   |                            |
| TRTOETCC | Code traitement              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=CODTRT</a>   |
| CETOETCC | Code d'entrée                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ETAOETCC | Etat                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOETCC | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPOECCG</a> |
| NATOETCC | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATOECCG</a> |
| GENOETCC | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENOECCG</a> |
| ROLOETCC | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLOECCG</a> |
| INFOETCC | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROETCC | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROETCC | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOETCC | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOETCC | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOETCC | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |
| TRIOETCC | Tri                          | integer       |   |   |                            |
| DDPOETCC | Date de début de période     | varchar2(8)   |   |   |                            |
| DFPOETCC | Date de fin de période       | varchar2(8)   |   |   |                            |

| Index     |  |
|-----------|--|
| OETCC_ETS | U etsoetcc, cgroetcc, chmoetcc, cgaoetcc, cetoetcc, ddpoetcc |

|          |                                |                |   |   |                          |
|----------|--------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|
| NUIOETCD | Identifiant unique             | integer        | N |   | <a href="#">NUIOETTI</a> |
| SEQOETCD | Numéro de séquence             | integer        | N |   | <a href="#">SEQOETTO</a> |
| TIEOETCD | Tiers                          | varchar2(10)   |   |   |                          |
| DOMOETCD | Domiciliation bancaire         | varchar2(10)   |   |   |                          |
| CHPOETCD | Champ de la table              | varchar2(10)   | N |   |                          |
| VAOOETCD | Valeur origine alphanumérique  | varchar2(1000) |   |   |                          |
| VAMOETCD | Valeur modifiée alphanumérique | varchar2(1000) |   |   |                          |
| DAOOETCD | Valeur origine date            | varchar2(8)    |   |   |                          |
| DAMOETCD | Valeur modifiée date           | varchar2(8)    |   |   |                          |
| NUOOETCD | Valeur origine numérique       | number         |   |   |                          |
| NUMOETCD | Valeur modifiée numérique      | number         |   |   |                          |
| INOETCD  | Valeur origine entier          | integer        |   |   |                          |
| INMOETCD | Valeur modifiée entier         | integer        |   |   |                          |
| ACCOETCD | Accepter modification          | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=OUINON</a> |
| MOTOETCD | Motif de refus                 | varchar2(240)  |   |   |                          |
| TABOETCD | Table                          | varchar2(10)   |   |   |                          |
| ETAOETCD | Etat                           | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOETCD | Type                           | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOETCD | Nature                         | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOETCD | Genre                          | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOETCD | Rôle                           | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOETCD | Informations complémentaires   | varchar2(240)  |   |   |                          |
| UCROETCD | Utilisateur de création        | varchar2(30)   | N | D |                          |
| DCROETCD | Date de création               | varchar2(8)    | N | D |                          |
| UDMOETCD | Utilisateur de modification    | varchar2(30)   |   |   |                          |
| DDMOETCD | Date de modification           | varchar2(8)    |   |   |                          |
| TMSOETCD | Timestamp                      | integer        | N | D |                          |

| Index     |   |                            |
|-----------|---|----------------------------|
| OETCD_NUI | U | nuioetcd,seqoetcd,chpoetcd |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSOETCG | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| NUMOETCG | CGR                          | varchar2(80)  | N |   |                            |
| MNEOETCG | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                            |
| INTOETCG | Intitulé complet             | varchar2(60)  |   |   |                            |
| INROETCG | Intitulé réduit              | varchar2(20)  |   |   |                            |
| CNFOETCG | Code confidentialité         | integer       |   |   | <a href="#">NUMGTCL</a>    |
| CTBOETCG | Contrôle budgétaire          | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=CTBOECGR</a> |
| FAMOETCG | Famille                      | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=FAMOECGR</a> |
| GRPOETCG | Groupe                       | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=GRPOECGR</a> |
| ENSOETCG | Ensemble                     | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=ENSOECGR</a> |
| GESOETCG | Gestionnaire                 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| NHPOETCG | Niveau d'édition des postes  | varchar2(1)   |   |   |                            |
| PR1OETCG | Paramètre 1                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR1OECGR</a> |
| PR2OETCG | Paramètre 2                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR2OECGR</a> |
| PR3OETCG | Paramètre 3                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR3OECGR</a> |
| PR4OETCG | Paramètre 4                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR4OECGR</a> |
| PR5OETCG | Paramètre 5                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR5OECGR</a> |
| PR6OETCG | Paramètre 6                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR6OECGR</a> |
| PR7OETCG | Paramètre 7                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR7OECGR</a> |
| PR8OETCG | Paramètre 8                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR8OECGR</a> |
| PR9OETCG | Paramètre 9                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR9OECGR</a> |
| P10OETCG | Paramètre 10                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P10OECGR</a> |
| DCAOETCG | Numéro de segment            | integer       |   |   | <a href="#">NUMOEDCA</a>   |
| TRTOETCG | Code traitement              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=CODTRT</a>   |
| ETAOETCG | Etat                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOETCG | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPOECGR</a> |
| NATOETCG | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATOECGR</a> |
| GENOETCG | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENOECGR</a> |
| ROLOETCG | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLOECGR</a> |
| INFOETCG | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| PCTOETCG | Pourcentage de tolérance     | number        |   |   |                            |
| UCROETCG | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROETCG | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOETCG | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOETCG | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOETCG | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |
| P11OETCG | Paramètre 11                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P11OECGR</a> |
| P12OETCG | Paramètre 12                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P12OECGR</a> |
| P13OETCG | Paramètre 13                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P13OECGR</a> |
| P14OETCG | Paramètre 14                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P14OECGR</a> |
| P15OETCG | Paramètre 15                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P15OECGR</a> |
| P16OETCG | Paramètre 16                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P16OECGR</a> |
| P17OETCG | Paramètre 17                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P17OECGR</a> |
| P18OETCG | Paramètre 18                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P18OECGR</a> |
| P19OETCG | Paramètre 19                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P19OECGR</a> |
| P20OETCG | Paramètre 20                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P20OECGR</a> |
| TIEOETCG | Tiers                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| ORIOETCG | Origine                      | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=ORIOECGR</a> |
| ETPOETCG | Etablissement du projet      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| CLAOETCG | Classe du projet             | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">CLAQPCPR</a>   |
| PROOETCG | Projet                       | integer       |   |   | <a href="#">NUMQPPRO</a>   |
| SNPOETCG | Sous-numéro du projet        | integer       |   |   | <a href="#">SNUQPPRO</a>   |
| TPHOETCG | Type de phase                | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMQPTPH</a>   |
| PHPOETCG | Phase                        | integer       |   |   | <a href="#">NUMQPPHP</a>   |
| TACOETCG | Type de tâche                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMQPTAC</a>   |
| LPPOETCG | Tâche                        | integer       |   |   | <a href="#">NUMQPLPP</a>   |
| I01OETCG | Identifiant 1                | varchar2(10)  |   |   |                            |
| I02OETCG | Identifiant 2                | varchar2(10)  |   |   |                            |
| I03OETCG | Identifiant 3                | varchar2(10)  |   |   |                            |
| I04OETCG | Identifiant 4                | varchar2(10)  |   |   |                            |
| I05OETCG | Identifiant 5                | varchar2(10)  |   |   |                            |
| G01OETCG | Identifiant long 1           | varchar2(20)  |   |   |                            |

|          |                    |               |  |                          |
|----------|--------------------|---------------|--|--------------------------|
| G02OETCG | Identifiant long 2 | varchar2(20)  |  |                          |
| G03OETCG | Identifiant long 3 | varchar2(20)  |  |                          |
| G04OETCG | Identifiant long 4 | varchar2(20)  |  |                          |
| G05OETCG | Identifiant long 5 | varchar2(20)  |  |                          |
| N01OETCG | Numérique 1        | number        |  |                          |
| N02OETCG | Numérique 2        | number        |  |                          |
| N03OETCG | Numérique 3        | number        |  |                          |
| N04OETCG | Numérique 4        | number        |  |                          |
| N05OETCG | Numérique 5        | number        |  |                          |
| D01OETCG | Date 1             | varchar2(8)   |  |                          |
| D02OETCG | Date 2             | varchar2(8)   |  |                          |
| D03OETCG | Date 3             | varchar2(8)   |  |                          |
| D04OETCG | Date 4             | varchar2(8)   |  |                          |
| D05OETCG | Date 5             | varchar2(8)   |  |                          |
| GE2OETCG | Gestionnaire 2     | varchar2(6)   |  | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| GE3OETCG | Gestionnaire 3     | varchar2(6)   |  | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| GE4OETCG | Gestionnaire 4     | varchar2(6)   |  | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| GE5OETCG | Gestionnaire 5     | varchar2(6)   |  | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| GE6OETCG | Gestionnaire 6     | varchar2(6)   |  | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| L01OETCG | Libellé 1          | varchar2(240) |  |                          |
| L02OETCG | Libellé 2          | varchar2(240) |  |                          |

| Index     |                     |
|-----------|---------------------|
| OETCG_ETS | U etsoetcg,numoetcg |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOETCL | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| ENTOETCL | Entité                       | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| CLEOETCL | Clé                          | varchar2(80)  | N |   |                          |
| LANOETCL | Langue                       | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">P=LANGUE</a> |
| INTOETCL | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROETCL | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| ETAOETCL | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOETCL | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOETCL | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOETCL | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOETCL | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOETCL | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROETCL | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROETCL | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOETCL | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOETCL | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOETCL | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |   |                                     |  |  |  |
|--------------|---|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>Index</b> |   |                                     |  |  |  |
| OETCL_ENT    | U | entoetcl,cleoetcl,lanoetcl,etsoetcl |  |  |  |

|          |  |                |   |   |  |
|----------|--|----------------|---|---|--|
| ENTOETCO | Entité                                 | varchar2(3)    | N |   | <a href="#">P=ENTOETIM</a>   |
| TIEOETCO | Numéro tiers/prospect                  | varchar2(20)   | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a> <a href="#">NUMSGOPP</a> <a href="#">NUMQRCOT</a> |
| TIAOETCO | Numéro adresse                         | varchar2(10)   | N |   |  |
| ACTOETCO | Activité                               | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| TSOOETCO | Type de société                        | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| DESOETCO | Brève description                      | varchar2(1000) |   |   |  |
| DACOETCO | Date de création de la société         | varchar2(8)    |   |   |  |
| DUNOETCO | Code DUNS                              | varchar2(9)    |   |   |  |
| COPOETCO | Code postal de l'enregistrement au RCS | varchar2(9)    |   |   | <a href="#">NUMOECOP</a>   |
| VILOETCO | Ville de l'enregistrement au RCS       | varchar2(50)   |   |   |  |
| DPTOETCO | Département                            | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">NUMOEDPT</a>   |
| PAYOETCO | Pays                                   | varchar2(6)    |   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| URFOETCO | Facebook                               | varchar2(255)  |   |   |  |
| URLOETCO | LinkedIn                               | varchar2(255)  |   |   |  |
| URTOETCO | Twitter                                | varchar2(255)  |   |   |  |
| UR1OETCO | Url complémentaire 1                   | varchar2(255)  |   |   |  |
| UR2OETCO | Url complémentaire 2                   | varchar2(255)  |   |   |  |
| UR3OETCO | Url complémentaire 3                   | varchar2(255)  |   |   |  |
| CRIOETCO | Criticité d'achat                      | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| CAROETCO | Caractéristique                        | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| PDCOETCO | Plan de développement commun           | varchar2(1)    | N |   |  |
| TAIOETCO | Taille de la société                   | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| COTOETCO | Contact médiateur                      | varchar2(20)   |   |   | <a href="#">NUMQRCOT</a>   |
| ACGOETCO | Acceptation conditions générales       | varchar2(1)    | N |   |  |
| P01OETCO | Paramètre 1                            | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| P02OETCO | Paramètre 2                            | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| P03OETCO | Paramètre 3                            | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| G01OETCO | Identifiant 1                          | varchar2(20)   |   |   |  |
| G02OETCO | Identifiant 2                          | varchar2(20)   |   |   |  |
| G03OETCO | Identifiant 3                          | varchar2(20)   |   |   |  |
| DA1OETCO | Date 1                                 | varchar2(8)    |   |   |  |
| DA2OETCO | Date 2                                 | varchar2(8)    |   |   |  |
| DA3OETCO | Date 3                                 | varchar2(8)    |   |   |  |
| NU1OETCO | Numérique 1                            | number         |   |   |  |
| NU2OETCO | Numérique 2                            | number         |   |   |  |
| NU3OETCO | Numérique 3                            | number         |   |   |  |
| LI1OETCO | Libellé complémentaire 1               | varchar2(255)  |   |   |  |
| LI2OETCO | Libellé complémentaire 2               | varchar2(255)  |   |   |  |
| LI3OETCO | Libellé complémentaire 3               | varchar2(255)  |   |   |  |
| ETAOETCO | Etat                                   | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=ETA</a>  |
| TYOETCO  | Type                                   | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| NATOETCO | Nature                                 | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| GENOETCO | Genre                                  | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| ROLOETCO | Rôle                                   | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| INFOETCO | Informations complémentaires           | varchar2(240)  |   |   |  |
| UCROETCO | Utilisateur de création                | varchar2(30)   | N | D |  |
| DCROETCO | Date de création                       | varchar2(8)    | N | D |  |
| UDMOETCO | Utilisateur de modification            | varchar2(30)   |   |   |  |
| DDMOETCO | Date de modification                   | varchar2(8)    |   |   |  |
| TMSOETCO | Timestamp                              | integer        | N | D |  |
| ETSOETCO | Etablissement                          | varchar2(6)    | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |

|              |   |                                     |
|--------------|---|-------------------------------------|
| <b>Index</b> |   |                                     |
| OETCO_TIE    | U | tieoetco,tiaoetco,entoetco,etsoetco |

|          |                                |                |   |   |                          |
|----------|--------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|
| NUIOETCP | Identifiant unique             | integer        | N |   | <a href="#">NUIOETTI</a> |
| TIEOETCP | Tiers                          | varchar2(10)   |   |   |                          |
| CHPOETCP | Champ de la table              | varchar2(10)   | N |   |                          |
| VAOOETCP | Valeur origine alphanumérique  | varchar2(1000) |   |   |                          |
| VAMOETCP | Valeur modifiée alphanumérique | varchar2(1000) |   |   |                          |
| DAOOETCP | Valeur origine date            | varchar2(8)    |   |   |                          |
| DAMOETCP | Valeur modifiée date           | varchar2(8)    |   |   |                          |
| NUOOETCP | Valeur origine numérique       | number         |   |   |                          |
| NUMOETCP | Valeur modifiée numérique      | number         |   |   |                          |
| INOOETCP | Valeur origine entier          | integer        |   |   |                          |
| INMOETCP | Valeur modifiée entier         | integer        |   |   |                          |
| ACCOETCP | Accepter modification          | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=OUINON</a> |
| TABOETCP | Table                          | varchar2(10)   |   |   |                          |
| ETAOETCP | Etat                           | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOETCP | Type                           | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOETCP | Nature                         | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOETCP | Genre                          | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOETCP | Rôle                           | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOETCP | Informations complémentaires   | varchar2(240)  |   |   |                          |
| UCROETCP | Utilisateur de création        | varchar2(30)   | N | D |                          |
| DCROETCP | Date de création               | varchar2(8)    | N | D |                          |
| UDMOETCP | Utilisateur de modification    | varchar2(30)   |   |   |                          |
| DDMOETCP | Date de modification           | varchar2(8)    |   |   |                          |
| TMSOETCP | Timestamp                      | integer        | N | D |                          |
| MOTOETCP | Motif de refus                 | varchar2(240)  |   |   |                          |

## Index

OETCP\_NUI U nuioetcp,chpoetcp

|          |                              |               |   |   |                           |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|---------------------------|
| DOMOETDC | Domaine                      | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=DOMAINE</a> |
| ETSOETDC | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>  |
| TDROETDC | Type de droit                | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">P=*</a>       |
| INTOETDC | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                           |
| INROETDC | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                           |
| CLAOETDC | Classe                       | varchar2(4)   | N |   | <a href="#">CLAOBCEB</a>  |
| ETCOETDC | Etape autorisée              | integer       | N |   | <a href="#">NUMGTETP</a>  |
| CREOETDC | Création ou passage d'étape  | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=OUINON</a>  |
| MODOETDC | Modification à cette étape   | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=OUINON</a>  |
| SUPOETDC | Suppression à cette étape    | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=OUINON</a>  |
| ETAOETDC | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>     |
| TYPOETDC | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>       |
| NATOETDC | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>       |
| GENOETDC | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>       |
| ROLOETDC | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>       |
| INFOETDC | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                           |
| UCROETDC | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                           |
| DCROETDC | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                           |
| UDMOETDC | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                           |
| DDMOETDC | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                           |
| TMSOETDC | Timestamp                    | integer       | N | D |                           |

| Index     |  |
|-----------|--|
| OETDC_DOM | U domoetdc,etsoetdc,claoetdc,tdroetdc,etcoetdc |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| NUMOETGE | Gestionnaire                 | varchar2(6)   | N |   |                            |
| MNEOETGE | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                            |
| NOMOETGE | Nom                          | varchar2(30)  |   |   |                            |
| PRNOETGE | Prénom                       | varchar2(30)  |   |   |                            |
| JUROETGE | Forme juridique              | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=JUR</a>      |
| TITOETGE | Titre du document            | varchar2(20)  |   |   |                            |
| FONOETGE | Fonction                     | varchar2(3)   |   |   | <a href="#">P=FONOEGES</a> |
| OTSOETGE | Ouverture du type de semaine | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMOEOTS</a>   |
| SUPOETGE | Gestionnaire supérieur       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| AD1OETGE | Adresse première ligne       | varchar2(32)  |   |   |                            |
| AD2OETGE | Adresse deuxième ligne       | varchar2(32)  |   |   |                            |
| AD3OETGE | Adresse troisième ligne      | varchar2(32)  |   |   |                            |
| PTTOETGE | Code postal                  | varchar2(9)   |   |   | <a href="#">NUMOECOP</a>   |
| VILOETGE | Ville                        | varchar2(30)  |   |   |                            |
| PAYOETGE | Pays                         | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| LANOETGE | Langue                       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=LANGUE</a>   |
| TELOETGE | Téléphone                    | varchar2(20)  |   |   |                            |
| TLXOETGE | Télex                        | varchar2(20)  |   |   |                            |
| FAXOETGE | Fax                          | varchar2(20)  |   |   |                            |
| TRTOETGE | Code traitement              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=CODTRT</a>   |
| ETAOETGE | Etat                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOETGE | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPOEGES</a> |
| NATOETGE | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATOEGES</a> |
| GENOETGE | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENOEGES</a> |
| ROLOETGE | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLOEGES</a> |
| INFOETGE | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| TIEOETGE | Tiers                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TIAOETGE | Adresse du tiers             | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| EMLOETGE | Adresse électronique         | varchar2(80)  |   |   |                            |
| WEBOETGE | Adresse WEB                  | varchar2(80)  |   |   |                            |
| UCROETGE | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROETGE | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOETGE | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOETGE | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOETGE | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

## Index

OETGE\_NUM U numoetge

|          |                                   |               |   |                          |
|----------|-----------------------------------|---------------|---|--------------------------|
| NUMOETIA | Adresse                           | varchar2(10)  | N |                          |
| TIEOETIA | Tiers                             | varchar2(10)  | N | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| MNEOETIA | Mnémonique                        | varchar2(10)  |   |                          |
| DESOETIA | Destination                       | varchar2(10)  | N | <a href="#">P=DES</a>    |
| SIGOETIA | Sigle                             | varchar2(20)  |   |                          |
| NOMOETIA | Nom complet                       | varchar2(60)  | N |                          |
| NOROETIA | Nom réduit                        | varchar2(20)  | N |                          |
| RECOETIA | Registre du commerce              | varchar2(10)  |   |                          |
| SIROETIA | SIRET                             | varchar2(20)  |   |                          |
| APEOETIA | Code APE                          | varchar2(10)  |   |                          |
| JUROETIA | Forme juridique                   | varchar2(10)  | N | <a href="#">P=JUR</a>    |
| OBJOETIA | Objet de l'adresse                | varchar2(240) |   |                          |
| MGROETIA | Manager                           | varchar2(30)  |   |                          |
| MGTOETIA | Titre du manager                  | varchar2(20)  |   |                          |
| INIOETIA | Interlocuteur interne             | varchar2(60)  |   |                          |
| INCOETIA | Interlocuteur comptable           | varchar2(60)  |   |                          |
| INXOETIA | Interlocuteur externe             | varchar2(60)  |   |                          |
| OTSOETIA | Ouverture du type de semaine      | varchar2(4)   |   | <a href="#">NUMOETS</a>  |
| AD1OETIA | Adresse première ligne            | varchar2(60)  |   |                          |
| AD2OETIA | Adresse deuxième ligne            | varchar2(60)  |   |                          |
| AD3OETIA | Adresse troisième ligne           | varchar2(60)  |   |                          |
| PTTOETIA | Code postal                       | varchar2(9)   |   | <a href="#">NUMOECOP</a> |
| VILOETIA | Ville                             | varchar2(50)  |   |                          |
| PAYOETIA | Pays                              | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a> |
| LANOETIA | Langue                            | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=LANGUE</a> |
| DEVOETIA | Devise                            | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOEDEV</a> |
| TELOETIA | Téléphone                         | varchar2(20)  |   |                          |
| TLXOETIA | Télex                             | varchar2(20)  |   |                          |
| FAXOETIA | Fax                               | varchar2(20)  |   |                          |
| ZONOETIA | Zone géographique                 | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=ZONE</a>   |
| SRNOETIA | Codification SERNAM               | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=SERNAM</a> |
| INSOETIA | Code INSEE                        | varchar2(10)  |   |                          |
| STTOETIA | Code statistique                  | varchar2(10)  |   |                          |
| CAPOETIA | Capital                           | number        |   |                          |
| NUXOETIA | Code national GENCOD              | varchar2(6)   |   |                          |
| CIXOETIA | Code interne lieu-fonction GENCOD | varchar2(6)   |   |                          |
| ISOOETIA | Code ISO du pays                  | varchar2(2)   |   | <a href="#">ISOOEPAY</a> |
| CEEOETIA | Numéro de TVA intracommunautaire  | varchar2(12)  |   |                          |
| EMLOETIA | Adresse électronique              | varchar2(80)  |   |                          |
| LTTOETIA | Lieu tarif de transport           | varchar2(30)  |   |                          |
| CGROETIA | CGR                               | varchar2(80)  |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CLFOETIA | Lieu fonction EAN                 | varchar2(17)  |   |                          |
| ETAOETIA | État                              | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOETIA | Type                              | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=+</a>      |
| NATOETIA | Nature                            | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=+</a>      |
| GENOETIA | Genre                             | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=+</a>      |
| ROLOETIA | Rôle                              | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=+</a>      |
| INFOETIA | Informations complémentaires      | varchar2(240) |   |                          |
| CBDOETIA | Code bureau distributeur          | varchar2(9)   |   |                          |
| PREOETIA | Prénom                            | varchar2(20)  |   |                          |
| PFSOETIA | Profession                        | varchar2(30)  |   |                          |
| AVNOETIA | Avantage en nature                | varchar2(20)  |   |                          |
| WEBOETIA | Adresse WEB                       | varchar2(80)  |   |                          |
| PPDOETIA | Pourcentage port DEB              | number        |   |                          |
| GSMOETIA | GSM                               | varchar2(20)  |   |                          |
| UCROETIA | Utilisateur de création           | varchar2(30)  | N | D                        |
| DCROETIA | Date de création                  | varchar2(8)   | N | D                        |
| UDMOETIA | Utilisateur de modification       | varchar2(30)  |   |                          |
| DDMOETIA | Date de modification              | varchar2(8)   |   |                          |
| TMSOETIA | Timestamp                         | integer       | N | D                        |
| DPTOETIA | Département                       | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOEDPT</a> |
| TIDOETIA | Domiciliation bancaire            | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETID</a> |

|          |                                     |              |   |   |  |                            |
|----------|-------------------------------------|--------------|---|---|--|----------------------------|
| GFCOETIA | Génération fournisseur client       | varchar2(10) |   |   |  | <a href="#">P=*</a>        |
| HEXOETIA | Code Hexaclé                        | varchar2(10) |   |   |  |                            |
| GESOETIA | Gestionnaire                        | varchar2(6)  |   |   |  | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| EM2OETIA | Adresse électronique 2              | varchar2(80) |   |   |  |                            |
| EM3OETIA | Adresse électronique 3              | varchar2(80) |   |   |  |                            |
| EM4OETIA | Adresse électronique 4              | varchar2(80) |   |   |  |                            |
| EM5OETIA | Adresse électronique 5              | varchar2(80) |   |   |  |                            |
| CABOETIA | Coordonnées orthonormées (abscisse) | number       |   |   |  |                            |
| COROETIA | Coordonnées orthonormées (ordonnée) | number       |   |   |  |                            |
| LONOETIA | Coordonnées GPS (longitude)         | number       |   |   |  |                            |
| LATOETIA | Coordonnées GPS (latitude)          | number       |   |   |  |                            |
| LI1OETIA | Libellé 1                           | varchar2(60) |   |   |  |                            |
| LI2OETIA | Libellé 2                           | varchar2(60) |   |   |  |                            |
| IC1OETIA | Identifiant 1                       | varchar2(10) |   |   |  |                            |
| IC2OETIA | Identifiant 2                       | varchar2(10) |   |   |  |                            |
| G01OETIA | Identifiant long 1                  | varchar2(20) |   |   |  |                            |
| G02OETIA | Identifiant long 2                  | varchar2(20) |   |   |  |                            |
| DA1OETIA | Date 1                              | varchar2(8)  |   |   |  |                            |
| DA2OETIA | Date 2                              | varchar2(8)  |   |   |  |                            |
| NU1OETIA | Numérique 1                         | number       |   |   |  |                            |
| NU2OETIA | Numérique 2                         | number       |   |   |  |                            |
| AD4OETIA | Adresse quatrième ligne             | varchar2(60) |   |   |  |                            |
| FOAOETIA | Format de l'adresse                 | varchar2(1)  | N | D |  | <a href="#">P=FOAOETIA</a> |
| VRCOETIA | Ville du RCS                        | varchar2(50) |   |   |  |                            |

| Index     |                     |  |
|-----------|---------------------|--|
| OETIA_CLF | clfoetia            |  |
| OETIA_G01 | g01oetia            |  |
| OETIA_G02 | g02oetia            |  |
| OETIA_SIR | siroetia            |  |
| OETIA_TIE | U tieoetia,numoetia |  |

|          |                                   |               |   |                          |
|----------|-----------------------------------|---------------|---|--------------------------|
| NUMOETID | Domiciliation bancaire            | varchar2(10)  | N |                          |
| TIEOETID | Tiers                             | varchar2(10)  | N | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| MNEOETID | Mnémonique                        | varchar2(10)  |   |                          |
| DESOETID | Destination                       | varchar2(10)  | N | <a href="#">P=*</a>      |
| BNQOETID | Nom complet de la banque          | varchar2(30)  | N |                          |
| BNROETID | Nom réduit de la banque           | varchar2(10)  | N |                          |
| DNOOETID | Etablissement bancaire            | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOEBC</a>  |
| DGIOETID | Guichet bancaire                  | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOEGBC</a> |
| DCPOETID | Compte bancaire                   | varchar2(30)  |   |                          |
| DRBOETID | Clé RIB                           | varchar2(2)   |   |                          |
| INIOETID | Interlocuteur interne             | varchar2(60)  |   |                          |
| INCOETID | Interlocuteur comptable           | varchar2(60)  |   |                          |
| INXOETID | Interlocuteur externe             | varchar2(60)  |   |                          |
| OTSOETID | Ouverture du type de semaine      | varchar2(4)   |   | <a href="#">NUMOETS</a>  |
| AD1OETID | Adresse première ligne            | varchar2(32)  |   |                          |
| AD2OETID | Adresse deuxième ligne            | varchar2(32)  |   |                          |
| AD3OETID | Adresse troisième ligne           | varchar2(32)  |   |                          |
| PTTOETID | Code postal                       | varchar2(9)   |   | <a href="#">NUMOECOP</a> |
| VILOETID | Ville                             | varchar2(30)  |   |                          |
| PAYOETID | Pays                              | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a> |
| DEVOETID | Devise                            | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOEDEV</a> |
| TELOETID | Téléphone                         | varchar2(20)  |   |                          |
| TLXOETID | Télex                             | varchar2(20)  |   |                          |
| FAXOETID | Fax                               | varchar2(20)  |   |                          |
| CCTOETID | Algorithme de contrôle du compte  | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| TDSOETID | Domiciliation secondaire du tiers | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TIDOETID | Domiciliation secondaire          | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETID</a> |
| BICOETID | Code SWIFT (BIC)                  | varchar2(11)  |   |                          |
| ETAOETID | Etat                              | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOETID | Type                              | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOETID | Nature                            | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOETID | Genre                             | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOETID | Rôle                              | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOETID | Informations complémentaires      | varchar2(240) |   |                          |
| UCROETID | Utilisateur de création           | varchar2(30)  | N | D                        |
| DCROETID | Date de création                  | varchar2(8)   | N | D                        |
| UDMOETID | Utilisateur de modification       | varchar2(30)  |   |                          |
| DDMOETID | Date de modification              | varchar2(8)   |   |                          |
| TMSOETID | Timestamp                         | integer       | N | D                        |
| IBAOETID | IBAN                              | varchar2(34)  |   |                          |
| CBNOETID | Zone libre                        | varchar2(30)  |   |                          |
| DEXOETID | Date libre                        | varchar2(8)   |   |                          |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OETID_DCP |   | dcpoetid,payoetid |
| OETID_IBA |   | ibaoetid          |
| OETID_INX |   | inxoetid          |
| OETID_TIE | U | tieoetid,numoetid |

|          |                                    |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| NUMOETIE | Tiers                              | varchar2(10)  | N |   |                            |
| MNEOETIE | Mnémonique                         | varchar2(10)  |   |   |                            |
| NOMOETIE | Nom complet                        | varchar2(60)  | N |   |                            |
| NOROETIE | Nom réduit                         | varchar2(20)  | N |   |                            |
| SIGOETIE | Sigle                              | varchar2(20)  |   |   |                            |
| CNFOETIE | Code confidentialité               | integer       |   |   | <a href="#">NUMGTCLE</a>   |
| COLOETIE | Type de collectif                  | varchar2(2)   | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| COCOETIE | Type de collectif 2                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO3OETIE | Type de collectif 3                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO4OETIE | Type de collectif 4                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO5OETIE | Type de collectif 5                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| FAMOETIE | Famille                            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GRPOETIE | Groupe                             | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GESOETIE | Gestionnaire                       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| LMCOETIE | Limite de crédit                   | number        |   |   |                            |
| RATOETIE | Rating                             | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| COTOETIE | Cotation                           | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| RGMOETIE | Mode de règlement                  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RGJOETIE | Délai de règlement                 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RGDOETIE | Date de règlement                  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| LETOETIE | Code lettrage                      | varchar2(6)   |   |   |                            |
| TVAOETIE | TVA                                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| LANOETIE | Langue                             | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=LANGUE</a>   |
| DEVOETIE | Devis                              | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEDEV</a>   |
| TIROETIE | Tiers de rattachement              | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| ISOOETIE | Code ISO du pays                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">ISOOEPAY</a>   |
| CEEOETIE | Numéro de TVA intracommunautaire   | varchar2(12)  |   |   |                            |
| CPAOETIE | Condition particulière de paiement | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| TPPOETIE | Taux particulier de paiement       | number        |   |   |                            |
| ETAOETIE | Etat                               | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOETIE | Type                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOETIE | Nature                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOETIE | Genre                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOETIE | Rôle                               | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOETIE | Informations complémentaires       | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROETIE | Utilisateur de création            | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROETIE | Date de création                   | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOETIE | Utilisateur de modification        | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOETIE | Date de modification               | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOETIE | Timestamp                          | integer       | N | D |                            |
| DPROETIE | Date de précédente relance         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| DDROETIE | Date de dernière relance           | varchar2(8)   |   |   |                            |
| NIROETIE | Niveau de relance                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NIROCPIE</a> |
| LITOETIE | Code litige                        | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| MOTOETIE | Motif                              | varchar2(60)  |   |   |                            |
| MOAOETIE | Mode d'action                      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| OTAOETIE | Contrainte d'action                | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMOEOETS</a>  |
| PR1OETIE | Paramètre 1                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PR2OETIE | Paramètre 2                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PR3OETIE | Paramètre 3                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PR4OETIE | Paramètre 4                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| PR5OETIE | Paramètre 5                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| RG2OETIE | Mode de règlement du collectif 2   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RG3OETIE | Mode de règlement du collectif 3   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RG4OETIE | Mode de règlement du collectif 4   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RG5OETIE | Mode de règlement du collectif 5   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RJ2OETIE | Délai de règlement du collectif 2  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RJ3OETIE | Délai de règlement du collectif 3  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RJ4OETIE | Délai de règlement du collectif 4  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RJ5OETIE | Délai de règlement du collectif 5  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RD2OETIE | Date de règlement du collectif 2   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| RD3OETIE | Date de règlement du collectif 3   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |

|          |   |              |  |                          |
|----------|---|--------------|--|--------------------------|
| RD4OETIE | Date de règlement du collectif 4            | varchar2(6)  |  | <a href="#">P=RGDATE</a> |
| RD5OETIE | Date de règlement du collectif 5            | varchar2(6)  |  | <a href="#">P=RGDATE</a> |
| CP2OETIE | Condition particulière du collectif 2       | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMOECPA</a> |
| CP3OETIE | Condition particulière du collectif 3       | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMOECPA</a> |
| CP4OETIE | Condition particulière du collectif 4       | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMOECPA</a> |
| CP5OETIE | Condition particulière du collectif 5       | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMOECPA</a> |
| TP2OETIE | Taux particulier de paiement du collectif 2 | number       |  |                          |
| TP3OETIE | Taux particulier de paiement du collectif 3 | number       |  |                          |
| TP4OETIE | Taux particulier de paiement du collectif 4 | number       |  |                          |
| TP5OETIE | Taux particulier de paiement du collectif 5 | number       |  |                          |
| BNQOETIE | Banque du collectif 1                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a> |
| BN2OETIE | Banque du collectif 2                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a> |
| BN3OETIE | Banque du collectif 3                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a> |
| BN4OETIE | Banque du collectif 4                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a> |
| BN5OETIE | Banque du collectif 5                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a> |
| TV2OETIE | TVA du collectif 2                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a> |
| TV3OETIE | TVA du collectif 3                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a> |
| TV4OETIE | TVA du collectif 4                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a> |
| TV5OETIE | TVA du collectif 5                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a> |
| NJFOETIE | Nom de jeune fille                          | varchar2(60) |  |                          |
| SFMOETIE | Situation familiale                         | varchar2(1)  |  | <a href="#">P=SITFAM</a> |
| SEXOETIE | Sexe  | varchar2(1)  |  | <a href="#">P=SEXE</a>   |
| NA1OETIE | Nationalité 1                               | varchar2(6)  |  | <a href="#">P=NATION</a> |
| NA2OETIE | Nationalité 2                               | varchar2(6)  |  | <a href="#">P=NATION</a> |
| DNAOETIE | Date de naissance                           | varchar2(8)  |  |                          |
| DDCOETIE | Date 6                                      | varchar2(8)  |  |                          |
| PNAOETIE | Lieu de naissance : pays                    | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMOEPAY</a> |
| PTTOETIE | Lieu de naissance : code postal             | varchar2(9)  |  | <a href="#">NUMOECOP</a> |
| VILOETIE | Lieu de naissance : ville                   | varchar2(38) |  |                          |
| DPTOETIE | Lieu de naissance : département             | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOEDPT</a> |
| SECOETIE | Zone libre 1                                | varchar2(13) |  |                          |
| CSEOETIE | Zone libre 2                                | varchar2(2)  |  |                          |
| L1OETIE  | Libellé 1                                   | varchar2(60) |  |                          |
| L2OETIE  | Libellé 2                                   | varchar2(60) |  |                          |
| L3OETIE  | Libellé 3                                   | varchar2(60) |  |                          |
| L4OETIE  | Libellé 4                                   | varchar2(60) |  |                          |
| L5OETIE  | Libellé 5                                   | varchar2(60) |  |                          |
| L6OETIE  | Libellé 6                                   | varchar2(60) |  |                          |
| L7OETIE  | Libellé 7                                   | varchar2(60) |  |                          |
| L8OETIE  | Libellé 8                                   | varchar2(60) |  |                          |
| L9OETIE  | Libellé 9                                   | varchar2(60) |  |                          |
| L10OETIE | Libellé 10                                  | varchar2(60) |  |                          |
| IC1OETIE | Identifiant 1                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| IC2OETIE | Identifiant 2                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| IC3OETIE | Identifiant 3                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| IC4OETIE | Identifiant 4                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| IC5OETIE | Identifiant 5                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| IC6OETIE | Identifiant 6                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| IC7OETIE | Identifiant 7                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| IC8OETIE | Identifiant 8                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| IC9OETIE | Identifiant 9                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| I10OETIE | Identifiant 10                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| I11OETIE | Identifiant 11                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| I12OETIE | Identifiant 12                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| I13OETIE | Identifiant 13                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| I14OETIE | Identifiant 14                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| I15OETIE | Identifiant 15                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| I16OETIE | Identifiant 16                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| I17OETIE | Identifiant 17                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| I18OETIE | Identifiant 18                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| I19OETIE | Identifiant 19                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| I20OETIE | Identifiant 20                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=*</a>      |
| G01OETIE | Identifiant long 1                          | varchar2(20) |  |                          |
| G02OETIE | Identifiant long 2                          | varchar2(20) |  |                          |
| G03OETIE | Identifiant long 3                          | varchar2(20) |  |                          |

|          |                                |              |  |  |                          |
|----------|--------------------------------|--------------|--|--|--------------------------|
| G04OETIE | Identifiant long 4             | varchar2(20) |  |  |                          |
| G05OETIE | Identifiant long 5             | varchar2(20) |  |  |                          |
| G06OETIE | Identifiant long 6             | varchar2(20) |  |  |                          |
| G07OETIE | Identifiant long 7             | varchar2(20) |  |  |                          |
| G08OETIE | Identifiant long 8             | varchar2(20) |  |  |                          |
| G09OETIE | Identifiant long 9             | varchar2(20) |  |  |                          |
| G10OETIE | Identifiant long 10            | varchar2(20) |  |  |                          |
| NU1OETIE | Numérique 1                    | number       |  |  |                          |
| NU2OETIE | Numérique 2                    | number       |  |  |                          |
| NU3OETIE | Numérique 3                    | number       |  |  |                          |
| NU4OETIE | Numérique 4                    | number       |  |  |                          |
| NU5OETIE | Numérique 5                    | number       |  |  |                          |
| DA1OETIE | Date 1                         | varchar2(8)  |  |  |                          |
| DA2OETIE | Date 2                         | varchar2(8)  |  |  |                          |
| DA3OETIE | Date 3                         | varchar2(8)  |  |  |                          |
| DA4OETIE | Date 4                         | varchar2(8)  |  |  |                          |
| DA5OETIE | Date 5                         | varchar2(8)  |  |  |                          |
| C01OETIE | Tiers soumis à la DAS2         | varchar2(10) |  |  |                          |
| C02OETIE | Champ 2                        | varchar2(10) |  |  |                          |
| C03OETIE | Champ 3                        | varchar2(10) |  |  |                          |
| C04OETIE | Champ 4                        | varchar2(10) |  |  |                          |
| C05OETIE | Champ 5                        | varchar2(10) |  |  |                          |
| C06OETIE | Champ 6                        | varchar2(10) |  |  |                          |
| C07OETIE | Champ 7                        | varchar2(10) |  |  |                          |
| C08OETIE | Champ 8                        | varchar2(10) |  |  |                          |
| C09OETIE | Champ 9                        | varchar2(10) |  |  |                          |
| C10OETIE | Champ 10                       | varchar2(10) |  |  |                          |
| DUNOETIE | Code DUNS                      | varchar2(9)  |  |  |                          |
| PI1OETIE | Type d'identification 1        | varchar2(10) |  |  | <a href="#">P=*</a>      |
| ID1OETIE | Identification 1               | varchar2(20) |  |  |                          |
| PI2OETIE | Type d'identification 2        | varchar2(10) |  |  | <a href="#">P=*</a>      |
| ID2OETIE | Identification 2               | varchar2(20) |  |  |                          |
| TFXOETIE | Type de flux                   | varchar2(10) |  |  | <a href="#">P=*</a>      |
| RFIOETIE | Représentant fiscal            | varchar2(10) |  |  | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| RFAOETIE | Adresse du représentant fiscal | varchar2(10) |  |  | <a href="#">NUMOETIA</a> |

| Index     |                            |
|-----------|----------------------------|
| OETIE_CEE | ceeoetie                   |
| OETIE_DNA | dnaoetie                   |
| OETIE_G01 | g01oetie                   |
| OETIE_IC1 | ic1oetie                   |
| OETIE_ITG | ic1oetie,typoetie,g07oetie |
| OETIE_MNE | mneoetie                   |
| OETIE_NOM | nomoetie,noroetie          |
| OETIE_NUM | U numoetie                 |
| OETIE_PR1 | pr1oetie                   |
| OETIE_PR2 | pr2oetie                   |
| OETIE_PR3 | pr3oetie                   |
| OETIE_SEC | secoetie                   |

|          |                                  |               |   |   |  |
|----------|----------------------------------|---------------|---|---|--|
| ENTOETIM | Entité                           | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=*</a>  |
| TIEOETIM | Numéro tiers/prospect            | varchar2(20)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a> <a href="#">NUMSGOPP</a> <a href="#">NUMQRCOT</a> |
| TIAOETIM | Numéro adresse                   | varchar2(10)  | N |   |  |
| MILOETIM | Millésime                        | varchar2(4)   | N |   |  |
| CHAOETIM | Chiffre d'affaires               | number        |   |   |  |
| RENOETIM | Résultat Net                     | number        |   |   |  |
| CAPOETIM | Capitaux propres                 | number        |   |   |  |
| DETOETIM | Dettes                           | number        |   |   |  |
| TREOETIM | Trésorerie                       | number        |   |   |  |
| MAROETIM | Marge                            | number        |   |   |  |
| EFFOETIM | Effectif                         | integer       |   |   |  |
| EAROETIM | Arrivées                         | integer       |   |   |  |
| EDEOETIM | Départs                          | integer       |   |   |  |
| AC1OETIM | Actionnaire 1                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| PA1OETIM | Pourcentage actionnaire 1        | number        |   |   |  |
| AC2OETIM | Actionnaire 2                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| PA2OETIM | Pourcentage actionnaire 2        | number        |   |   |  |
| AC3OETIM | Actionnaire 3                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| PA3OETIM | Pourcentage actionnaire 3        | number        |   |   |  |
| AC4OETIM | Actionnaire 4                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| PA4OETIM | Pourcentage actionnaire 4        | number        |   |   |  |
| AC5OETIM | Actionnaire 5                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| PA5OETIM | Pourcentage actionnaire 5        | number        |   |   |  |
| TA1OETIM | Type d'activité 1                | varchar2(20)  |   |   |  |
| PT1OETIM | Pourcentage du CA sur activité 1 | number        |   |   |  |
| TA2OETIM | Type d'activité 2                | varchar2(20)  |   |   |  |
| PT2OETIM | Pourcentage du CA sur activité 2 | number        |   |   |  |
| TA3OETIM | Type d'activité 3                | varchar2(20)  |   |   |  |
| PT3OETIM | Pourcentage du CA sur activité 3 | number        |   |   |  |
| TA4OETIM | Type d'activité 4                | varchar2(20)  |   |   |  |
| PT4OETIM | Pourcentage du CA sur activité 4 | number        |   |   |  |
| TA5OETIM | Type d'activité 5                | varchar2(20)  |   |   |  |
| PT5OETIM | Pourcentage du CA sur activité 5 | number        |   |   |  |
| P01OETIM | Paramètre 1                      | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| P02OETIM | Paramètre 2                      | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| P03OETIM | Paramètre 3                      | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| G01OETIM | Identifiant 1                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| G02OETIM | Identifiant 2                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| G03OETIM | Identifiant 3                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| DA1OETIM | Date 1                           | varchar2(8)   |   |   |  |
| DA2OETIM | Date 2                           | varchar2(8)   |   |   |  |
| DA3OETIM | Date 3                           | varchar2(8)   |   |   |  |
| NU1OETIM | Numérique 1                      | number        |   |   |  |
| NU2OETIM | Numérique 2                      | number        |   |   |  |
| NU3OETIM | Numérique 3                      | number        |   |   |  |
| L1OETIM  | Libellé complémentaire 1         | varchar2(255) |   |   |  |
| L2OETIM  | Libellé complémentaire 2         | varchar2(255) |   |   |  |
| L3OETIM  | Libellé complémentaire 3         | varchar2(255) |   |   |  |
| ETAOETIM | Etat                             | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>  |
| TYOETIM  | Type                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| NATOETIM | Nature                           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| GENOETIM | Genre                            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| ROLOETIM | Rôle                             | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>  |
| INFOETIM | Informations complémentaires     | varchar2(240) |   |   |  |
| UCROETIM | Utilisateur de création          | varchar2(30)  | N | D |  |
| DCROETIM | Date de création                 | varchar2(8)   | N | D |  |
| UDMOETIM | Utilisateur de modification      | varchar2(30)  |   |   |  |
| DDMOETIM | Date de modification             | varchar2(8)   |   |   |  |
| TMSOETIM | Timestamp                        | integer       | N | D |  |
| ETSOETIM | Etablissement                    | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |

**Index**

OETIM\_TIE U tieoetim,tiaoetim,miloetim,entoetim,etsoetim

|          |                                |                |   |   |                            |
|----------|--------------------------------|----------------|---|---|----------------------------|
| NUIOETOC | Identifiant unique             | integer        | N |   | <a href="#">NUMGTNUI</a>   |
| NUMOETOC | Identifiant tiers              | integer        |   |   | <a href="#">NUIOETTI</a>   |
| SEQOETOC | Numéro de séquence             | integer        |   |   |                            |
| TIEOETOC | Tiers                          | varchar2(10)   |   |   |                            |
| TIDOETOC | Domiciliation bancaire         | varchar2(10)   |   |   |                            |
| DATOETOC | Date de certification          | varchar2(8)    | N |   |                            |
| HEUOETOC | Heure de certification         | varchar2(6)    | N |   |                            |
| VALOETOC | Niveau de confiance            | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=VALOEDHC</a> |
| VEROETOC | Type de vérification           | varchar2(10)   | N |   | <a href="#">P=VEROEDHC</a> |
| LI1OETOC | Libellé 1                      | varchar2(1500) |   |   |                            |
| LI2OETOC | Libellé 2                      | varchar2(1500) |   |   |                            |
| LI3OETOC | Libellé 3                      | varchar2(1500) |   |   |                            |
| CH1OETOC | Identification 1 du tiers      | varchar2(8)    |   |   | <a href="#">P=IDTTIE</a>   |
| CH2OETOC | Identification 2 du tiers      | varchar2(8)    |   |   | <a href="#">P=IDTTIE</a>   |
| CH3OETOC | Identification 3 du tiers      | varchar2(8)    |   |   | <a href="#">P=IDTTIE</a>   |
| CH4OETOC | Identification 4 du tiers      | varchar2(8)    |   |   | <a href="#">P=IDTTIE</a>   |
| ETAOETOC | Etat                           | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOETOC | Type                           | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOETOC | Nature                         | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOETOC | Genre                          | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOETOC | Rôle                           | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOETOC | Informations complémentaires   | varchar2(240)  |   |   |                            |
| UCROETOC | Utilisateur de création        | varchar2(30)   | N | D |                            |
| DCROETOC | Date de création               | varchar2(8)    | N | D |                            |
| UDMOETOC | Utilisateur de modification    | varchar2(30)   |   |   |                            |
| DDMOETOC | Date de modification           | varchar2(8)    |   |   |                            |
| TSMOETOC | Date et heure de certification | datetime       |   |   |                            |
| TMSOETOC | Timestamp                      | integer        | N | D |                            |
| NBJOETOC | Nombre de jours de validité    | integer        |   |   |                            |
| DTFOETOC | Date de fin de certification   | varchar2(8)    |   |   |                            |

| Index     |   |                  |
|-----------|---|------------------|
| OETOC_NUI | U | nuietoc          |
| OETOC_TIE |   | tietoec,tidoetoc |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| NUMOETPV | Type de voie                 | varchar2(10)  | N |   |                          |
| LIBOETPV | Libellé                      | varchar2(60)  | N |   |                          |
| PAYOETPV | Code pays                    | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMOEPAY</a> |
| ETAOETPV | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYOETPV  | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOETPV | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOETPV | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOETPV | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOETPV | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROETPV | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROETPV | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOETPV | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOETPV | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOETPV | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Index</b> |                     |
| OETPV_NUM    | U numoetpv.payoetpv |

|          |                              |                |   |   |                          |
|----------|------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|
| MODOETRA | Modèle                       | varchar2(10)   | N |   | <a href="#">NUMOEMOD</a> |
| SEQOETRA | Numéro de séquence           | integer        | N |   |                          |
| CHPOETRA | Champ                        | varchar2(2048) | N |   | <a href="#">CHPOECWS</a> |
| ORDOETRA | Ordre                        | integer        | N |   |                          |
| VADOETRA | Valeur début                 | varchar2(240)  | N |   |                          |
| VAFOETRA | Valeur fin                   | varchar2(240)  | N |   |                          |
| VAQOETRA | Valeur alpha                 | varchar2(240)  |   |   |                          |
| DATOETRA | Valeur date                  | varchar2(8)    |   |   |                          |
| INTOETRA | Valeur entier                | integer        |   |   |                          |
| NUMOETRA | Valeur numérique             | number         |   |   |                          |
| ETAOETRA | Etat                         | varchar2(1)    | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOETRA | Type                         | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOETRA | Nature                       | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOETRA | Genre                        | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOETRA | Rôle                         | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOETRA | Informations complémentaires | varchar2(240)  |   |   |                          |
| UCROETRA | Utilisateur de création      | varchar2(30)   | N | D |                          |
| DCROETRA | Date de création             | varchar2(8)    | N | D |                          |
| UDMOETRA | Utilisateur de modification  | varchar2(30)   |   |   |                          |
| DDMOETRA | Date de modification         | varchar2(8)    |   |   |                          |
| TMSOETRA | Timestamp                    | integer        | N | D |                          |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OETRA_MOD | U | modoetra,seqoetra |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| TYFOETRG | Type de flux                 | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| TYPOETRG | Type de transcodage          | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ETSOETRG | Etablissement origine        | varchar2(30)  | N |   |                          |
| ETDOETRG | Etablissement destination    | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| PEDOETRG | Période début                | varchar2(8)   | N |   |                          |
| PEFOETRG | Période fin                  | varchar2(8)   | N |   |                          |
| VALOETRG | Valeur origine               | varchar2(240) | N |   |                          |
| VADOETRG | Valeur destination           | varchar2(240) | N |   |                          |
| I01OETRG | Identifiant 1                | varchar2(20)  |   |   |                          |
| I02OETRG | Identifiant 2                | varchar2(20)  |   |   |                          |
| I03OETRG | Identifiant 3                | varchar2(20)  |   |   |                          |
| I04OETRG | Identifiant 4                | varchar2(20)  |   |   |                          |
| I05OETRG | Identifiant 5                | varchar2(20)  |   |   |                          |
| L11OETRG | Libellé complémentaire 1     | varchar2(255) |   |   |                          |
| L12OETRG | Libellé complémentaire 2     | varchar2(255) |   |   |                          |
| L13OETRG | Libellé complémentaire 3     | varchar2(255) |   |   |                          |
| L14OETRG | Libellé complémentaire 4     | varchar2(255) |   |   |                          |
| L15OETRG | Libellé complémentaire 5     | varchar2(255) |   |   |                          |
| ETAOETRG | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| NATOETRG | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOETRG | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOETRG | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOETRG | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROETRG | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROETRG | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOETRG | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOETRG | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOETRG | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| <b>Index</b> |   |   |
| OETR_TYF     | U | tyfoetrg,typoetrg,etsoetrg,etdoetrg,pedoetrg,valoetrg |

|          |                     |               |   |                            |
|----------|---------------------|---------------|---|----------------------------|
| ENTOETSE | Entité associée     | varchar2(3)   | N | <a href="#">P=*</a>        |
| ID1OETSE | Identifiant index 1 | varchar2(20)  | N |                            |
| ID2OETSE | Identifiant index 2 | varchar2(20)  | N |                            |
| ETSOETSE | Etablissement       | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| SEROETSE | Code service        | varchar2(120) | N |                            |
| NOMOETSE | Nom service         | varchar2(240) | N |                            |
| TRTOETSE | Code traitement     | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=CODTRT</a>   |
| L1OETSE  | Libellé 1           | varchar2(60)  |   |                            |
| L2OETSE  | Libellé 2           | varchar2(60)  |   |                            |
| L3OETSE  | Libellé 3           | varchar2(60)  |   |                            |
| L4OETSE  | Libellé 4           | varchar2(60)  |   |                            |
| L5OETSE  | Libellé 5           | varchar2(60)  |   |                            |
| L6OETSE  | Libellé 6           | varchar2(60)  |   |                            |
| L7OETSE  | Libellé 7           | varchar2(60)  |   |                            |
| L8OETSE  | Libellé 8           | varchar2(60)  |   |                            |
| L9OETSE  | Libellé 9           | varchar2(60)  |   |                            |
| L10OETSE | Libellé 10          | varchar2(60)  |   |                            |
| IC1OETSE | Identifiant 1       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=IC1OESER</a> |
| IC2OETSE | Identifiant 2       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=IC2OESER</a> |
| IC3OETSE | Identifiant 3       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=IC3OESER</a> |
| IC4OETSE | Identifiant 4       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=IC4OESER</a> |
| IC5OETSE | Identifiant 5       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=IC5OESER</a> |
| IC6OETSE | Identifiant 6       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=IC6OESER</a> |
| IC7OETSE | Identifiant 7       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=IC7OESER</a> |
| IC8OETSE | Identifiant 8       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=IC8OESER</a> |
| IC9OETSE | Identifiant 9       | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=IC9OESER</a> |
| I10OETSE | Identifiant 10      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=I10OESER</a> |
| I11OETSE | Identifiant 11      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=I11OESER</a> |
| I12OETSE | Identifiant 12      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=I12OESER</a> |
| I13OETSE | Identifiant 13      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=I13OESER</a> |
| I14OETSE | Identifiant 14      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=I14OESER</a> |
| I15OETSE | Identifiant 15      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=I15OESER</a> |
| I16OETSE | Identifiant 16      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=I16OESER</a> |
| I17OETSE | Identifiant 17      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=I17OESER</a> |
| I18OETSE | Identifiant 18      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=I18OESER</a> |
| I19OETSE | Identifiant 19      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=I19OESER</a> |
| I20OETSE | Identifiant 20      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=I20OESER</a> |
| G01OETSE | Identifiant long 1  | varchar2(20)  |   |                            |
| G02OETSE | Identifiant long 2  | varchar2(20)  |   |                            |
| G03OETSE | Identifiant long 3  | varchar2(20)  |   |                            |
| G04OETSE | Identifiant long 4  | varchar2(20)  |   |                            |
| G05OETSE | Identifiant long 5  | varchar2(20)  |   |                            |
| G06OETSE | Identifiant long 6  | varchar2(20)  |   |                            |
| G07OETSE | Identifiant long 7  | varchar2(20)  |   |                            |
| G08OETSE | Identifiant long 8  | varchar2(20)  |   |                            |
| G09OETSE | Identifiant long 9  | varchar2(20)  |   |                            |
| G10OETSE | Identifiant long 10 | varchar2(20)  |   |                            |
| NU1OETSE | Numérique 1         | number        |   |                            |
| NU2OETSE | Numérique 2         | number        |   |                            |
| NU3OETSE | Numérique 3         | number        |   |                            |
| NU4OETSE | Numérique 4         | number        |   |                            |
| NU5OETSE | Numérique 5         | number        |   |                            |
| DA1OETSE | Date 1              | varchar2(8)   |   |                            |
| DA2OETSE | Date 2              | varchar2(8)   |   |                            |
| DA3OETSE | Date 3              | varchar2(8)   |   |                            |
| DA4OETSE | Date 4              | varchar2(8)   |   |                            |
| DA5OETSE | Date 5              | varchar2(8)   |   |                            |
| ETAOETSE | Etat                | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOETSE | Type                | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=TYPOESER</a> |
| NATOETSE | Nature              | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=NATOESER</a> |
| GENOETSE | Genre               | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=GENOESER</a> |
| ROLOETSE | Rôle                | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=ROLOESER</a> |

|          |                              |               |   |   |  |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--|
| INFOETSE | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |  |
| UCROETSE | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |  |
| DCROETSE | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |  |
| UDMOETSE | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |  |
| DDMOETSE | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |  |
| TMSOETSE | Timestamp                    | integer       | N | D |  |

| Index     |   |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|
| OETSE_ENT | U | entoetse,id1oetse,id2oetse,etsoetse,seroetse |  |  |  |

|          |                                   |               |   |   |                            |
|----------|-----------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| NUMOETTA | Adresse                           | varchar2(10)  | N |   |                            |
| TIEOETTA | Tiers                             | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| MNEOETTA | Mnémonique                        | varchar2(10)  |   |   |                            |
| DESOETTA | Destination                       | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=DES</a>      |
| SIGOETTA | Sigle                             | varchar2(20)  |   |   |                            |
| NOMOETTA | Nom complet                       | varchar2(60)  |   |   |                            |
| NOROETTA | Nom réduit                        | varchar2(20)  |   |   |                            |
| RECOETTA | Registre du commerce              | varchar2(10)  |   |   |                            |
| SIROETTA | SIRET                             | varchar2(20)  |   |   |                            |
| APEOETTA | Code APE                          | varchar2(10)  |   |   |                            |
| JUROETTA | Forme juridique                   | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=JUR</a>      |
| OBJOETTA | Objet de l'adresse                | varchar2(240) |   |   |                            |
| MGROETTA | Manager                           | varchar2(30)  |   |   |                            |
| MGTOETTA | Titre du manager                  | varchar2(20)  |   |   |                            |
| INIOETTA | Interlocuteur interne             | varchar2(60)  |   |   |                            |
| INCOETTA | Interlocuteur comptable           | varchar2(60)  |   |   |                            |
| INXOETTA | Interlocuteur externe             | varchar2(60)  |   |   |                            |
| OTSOETTA | Ouverture du type de semaine      | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMOETS</a>    |
| AD1OETTA | Adresse première ligne            | varchar2(60)  |   |   |                            |
| AD2OETTA | Adresse deuxième ligne            | varchar2(60)  |   |   |                            |
| AD3OETTA | Adresse troisième ligne           | varchar2(60)  |   |   |                            |
| PTTOETTA | Code postal                       | varchar2(9)   |   |   | <a href="#">NUMOECOP</a>   |
| VILOETTA | Ville                             | varchar2(50)  |   |   |                            |
| PAYOETTA | Pays                              | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| LANOETTA | Langue                            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=LANGUE</a>   |
| DEVOETTA | Devise                            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEDEV</a>   |
| TELOETTA | Téléphone                         | varchar2(20)  |   |   |                            |
| TLXOETTA | Télex                             | varchar2(20)  |   |   |                            |
| FAXOETTA | Fax                               | varchar2(20)  |   |   |                            |
| ZONOETTA | Zone géographique                 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=ZONE</a>     |
| SRNOETTA | Codification SERNAM               | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=SERNAM</a>   |
| INSOETTA | Code INSEE                        | varchar2(10)  |   |   |                            |
| STTOETTA | Code statistique                  | varchar2(10)  |   |   |                            |
| CAPOETTA | Capital                           | number        |   |   |                            |
| NUXOETTA | Code national GENCOD              | varchar2(6)   |   |   |                            |
| CIXOETTA | Code interne lieu-fonction GENCOD | varchar2(6)   |   |   |                            |
| ISOOETTA | Code ISO du pays                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">ISOOEPAY</a>   |
| CEEOETTA | Numéro de TVA intracommunautaire  | varchar2(12)  |   |   |                            |
| EMLOETTA | Adresse électronique              | varchar2(80)  |   |   |                            |
| LTTOETTA | Lieu tarif de transport           | varchar2(30)  |   |   |                            |
| TRTOETTA | Code traitement                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=CODTRT</a>   |
| CGROETTA | CGR                               | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CLFOETTA | Lieu fonction EAN                 | varchar2(17)  |   |   |                            |
| ETAOETTA | Etat                              | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOETTA | Type                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPOETIA</a> |
| NATOETTA | Nature                            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATOETIA</a> |
| GENOETTA | Genre                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENOETIA</a> |
| ROLOETTA | Rôle                              | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLOETIA</a> |
| INFOETTA | Informations complémentaires      | varchar2(240) |   |   |                            |
| CBDOETTA | Code bureau distributeur          | varchar2(9)   |   |   |                            |
| PREOETTA | Prénom                            | varchar2(20)  |   |   |                            |
| PFSOETTA | Profession                        | varchar2(30)  |   |   |                            |
| AVNOETTA | Avantage en nature                | varchar2(20)  |   |   |                            |
| WEBOETTA | Adresse WEB                       | varchar2(80)  |   |   |                            |
| PPDOETTA | Pourcentage port DEB              | number        |   |   |                            |
| GSMOETTA | GSM                               | varchar2(20)  |   |   |                            |
| UCROETTA | Utilisateur de création           | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROETTA | Date de création                  | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOETTA | Utilisateur de modification       | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOETTA | Date de modification              | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOETTA | Timestamp                         | integer       | N | D |                            |
| DPTOETTA | Département                       | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOEDPT</a>   |

|          |                                     |              |  |   |                            |
|----------|-------------------------------------|--------------|--|---|----------------------------|
| TIDOETTA | Domiciliation bancaire              | varchar2(10) |  |   | NUMOETID                   |
| GFCOETTA | Génération fournisseur client       | varchar2(10) |  |   | <a href="#">P=GFCOETIA</a> |
| HEXOETTA | Code Hexaclé                        | varchar2(10) |  |   |                            |
| GESOETTA | Gestionnaire                        | varchar2(6)  |  |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| EM2OETTA | Adresse électronique 2              | varchar2(80) |  |   |                            |
| EM3OETTA | Adresse électronique 3              | varchar2(80) |  |   |                            |
| EM4OETTA | Adresse électronique 4              | varchar2(80) |  |   |                            |
| EM5OETTA | Adresse électronique 5              | varchar2(80) |  |   |                            |
| CABOETTA | Coordonnées orthonormées (abscisse) | number       |  |   |                            |
| COROETTA | Coordonnées orthonormées (ordonnée) | number       |  |   |                            |
| LONOETTA | Coordonnées GPS (longitude)         | number       |  |   |                            |
| LATOETTA | Coordonnées GPS (latitude)          | number       |  |   |                            |
| LI1OETTA | Libellé 1                           | varchar2(60) |  |   |                            |
| LI2OETTA | Libellé 2                           | varchar2(60) |  |   |                            |
| IC1OETTA | Identifiant 1                       | varchar2(10) |  |   |                            |
| IC2OETTA | Identifiant 2                       | varchar2(10) |  |   |                            |
| G01OETTA | Identifiant long 1                  | varchar2(20) |  |   |                            |
| G02OETTA | Identifiant long 2                  | varchar2(20) |  |   |                            |
| DA1OETTA | Date 1                              | varchar2(8)  |  |   |                            |
| DA2OETTA | Date 2                              | varchar2(8)  |  |   |                            |
| NU1OETTA | Numérique 1                         | number       |  |   |                            |
| NU2OETTA | Numérique 2                         | number       |  |   |                            |
| AD4OETTA | Adresse quatrième ligne             | varchar2(60) |  |   |                            |
| FOAOETTA | Format de l'adresse                 | varchar2(1)  |  | D | <a href="#">P=FOAOETIA</a> |
| VRCOETTA | Ville du RCS                        | varchar2(50) |  |   |                            |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OETTA_CLF |   | clfoetta          |
| OETTA_TIE | U | tieoetta,numoetta |

|          |  |                |   |   |  |
|----------|--|----------------|---|---|--|
| ENTOETTC | Entité                                 | varchar2(3)    | N |   | <a href="#">P=ENTOETIM</a>   |
| TIEOETTC | Numéro tiers/prospect                  | varchar2(20)   | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a> <a href="#">NUMSGOPP</a> <a href="#">NUMQRCOT</a> |
| TIAOETTC | Numéro adresse                         | varchar2(10)   | N |   |  |
| ETSOETTC | Etablissement                          | varchar2(6)    | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| ACTOETTC | Activité                               | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=ACTOETCO</a>   |
| TSOOETTC | Type de société                        | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=TSOOETCO</a>   |
| DESOETTC | Brève description                      | varchar2(1000) |   |   |  |
| DACOETTC | Date de création de la société         | varchar2(8)    |   |   |  |
| DUNOETTC | Code DUNS                              | varchar2(9)    |   |   |  |
| COPOETTC | Code postal de l'enregistrement au RCS | varchar2(9)    |   |   | <a href="#">NUMOECOP</a>   |
| VILOETTC | Ville de l'enregistrement au RCS       | varchar2(50)   |   |   |  |
| DPTOETTC | Département                            | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">NUMOEDPT</a>   |
| PAYOETTC | Pays                                   | varchar2(6)    |   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| URFOETTC | Facebook                               | varchar2(255)  |   |   |  |
| URLOETTC | LinkedIn                               | varchar2(255)  |   |   |  |
| URTOETTC | Twitter                                | varchar2(255)  |   |   |  |
| UR1OETTC | Url complémentaire 1                   | varchar2(255)  |   |   |  |
| UR2OETTC | Url complémentaire 2                   | varchar2(255)  |   |   |  |
| UR3OETTC | Url complémentaire 3                   | varchar2(255)  |   |   |  |
| CRIOETTC | Criticité d'achat                      | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=CRIOETCO</a>   |
| CAROETTC | Caractéristique                        | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=CAROETCO</a>   |
| PDCOETTC | Plan de développement commun           | varchar2(1)    |   |   |  |
| TAIOETTC | Taille de la société                   | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=TAIOETCO</a>   |
| COTOETTC | Contact médiateur                      | varchar2(20)   |   |   | <a href="#">NUMQRCOT</a>   |
| ACGOETTC | Acceptation conditions générales       | varchar2(1)    |   |   |  |
| P01OETTC | Paramètre 1                            | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=P01OETCO</a>   |
| P02OETTC | Paramètre 2                            | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=P02OETCO</a>   |
| P03OETTC | Paramètre 3                            | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=P03OETCO</a>   |
| G01OETTC | Identifiant 1                          | varchar2(20)   |   |   |  |
| G02OETTC | Identifiant 2                          | varchar2(20)   |   |   |  |
| G03OETTC | Identifiant 3                          | varchar2(20)   |   |   |  |
| DA1OETTC | Date 1                                 | varchar2(8)    |   |   |  |
| DA2OETTC | Date 2                                 | varchar2(8)    |   |   |  |
| DA3OETTC | Date 3                                 | varchar2(8)    |   |   |  |
| NU1OETTC | Numérique 1                            | number         |   |   |  |
| NU2OETTC | Numérique 2                            | number         |   |   |  |
| NU3OETTC | Numérique 3                            | number         |   |   |  |
| L11OETTC | Libellé complémentaire 1               | varchar2(255)  |   |   |  |
| L12OETTC | Libellé complémentaire 2               | varchar2(255)  |   |   |  |
| L13OETTC | Libellé complémentaire 3               | varchar2(255)  |   |   |  |
| TRTOETTC | Code traitement                        | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=CODTRT</a>   |
| ETAOETTC | Etat                                   | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=ETA</a>  |
| TYPOETTC | Type                                   | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=TYPOETCO</a>   |
| NATOETTC | Nature                                 | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=NATOETCO</a>   |
| GENOETTC | Genre                                  | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=GENOETCO</a>   |
| ROLOETTC | Rôle                                   | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=ROLOETCO</a>   |
| INFOETTC | Informations complémentaires           | varchar2(240)  |   |   |  |
| UCROETTC | Utilisateur de création                | varchar2(30)   | N | D |  |
| DCROETTC | Date de création                       | varchar2(8)    | N | D |  |
| UDMOETTC | Utilisateur de modification            | varchar2(30)   |   |   |  |
| DDMOETTC | Date de modification                   | varchar2(8)    |   |   |  |
| TMSOETTC | Timestamp                              | integer        | N | D |  |

## Index

OETTC\_TIE    U    tieoettc,tiaoettc,entoettc,etsoettc

|          |                                   |               |   |   |                            |
|----------|-----------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| NUMOETTD | Domiciliation bancaire            | varchar2(10)  | N |   |                            |
| TIEOETTD | Tiers                             | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| MNEOETTD | Mnémonique                        | varchar2(10)  |   |   |                            |
| DESOETTD | Destination                       | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=DESOETID</a> |
| BNQOETTD | Nom complet de la banque          | varchar2(30)  |   |   |                            |
| BNROETTD | Nom réduit de la banque           | varchar2(10)  |   |   |                            |
| DNOOETTD | Etablissement bancaire            | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOEBC</a>    |
| DGIOETTD | Guichet bancaire                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOEGBC</a>   |
| DCPOETTD | Compte bancaire                   | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DRBOETTD | Clé RIB                           | varchar2(2)   |   |   |                            |
| INIOETTD | Interlocuteur interne             | varchar2(60)  |   |   |                            |
| INCOETTD | Interlocuteur comptable           | varchar2(60)  |   |   |                            |
| INXOETTD | Interlocuteur externe             | varchar2(60)  |   |   |                            |
| OTSOETTD | Ouverture du type de semaine      | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMOETS</a>    |
| AD1OETTD | Adresse première ligne            | varchar2(32)  |   |   |                            |
| AD2OETTD | Adresse deuxième ligne            | varchar2(32)  |   |   |                            |
| AD3OETTD | Adresse troisième ligne           | varchar2(32)  |   |   |                            |
| PTTOETTD | Code postal                       | varchar2(9)   |   |   | <a href="#">NUMOECOP</a>   |
| VILOETTD | Ville                             | varchar2(30)  |   |   |                            |
| PAYOETTD | Pays                              | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| DEVOETTD | Devise                            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEDEV</a>   |
| TELOETTD | Téléphone                         | varchar2(20)  |   |   |                            |
| TLXOETTD | Télex                             | varchar2(20)  |   |   |                            |
| FAXOETTD | Fax                               | varchar2(20)  |   |   |                            |
| CCTOETTD | Algorithme de contrôle du compte  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=CCTOETID</a> |
| TDSOETTD | Domiciliation secondaire du tiers | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TIDOETTD | Domiciliation secondaire          | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| BICOETTD | Code SWIFT (BIC)                  | varchar2(11)  |   |   |                            |
| TRTOETTD | Code traitement                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=CODTRT</a>   |
| ETAOETTD | Etat                              | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOETTD | Type                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPOETID</a> |
| NATOETTD | Nature                            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATOETID</a> |
| GENOETTD | Genre                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENOETID</a> |
| ROLOETTD | Rôle                              | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLOETID</a> |
| INFOETTD | Informations complémentaires      | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROETTD | Utilisateur de création           | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROETTD | Date de création                  | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOETTD | Utilisateur de modification       | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOETTD | Date de modification              | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOETTD | Timestamp                         | integer       | N | D |                            |
| IBAOETTD | IBAN                              | varchar2(34)  |   |   |                            |
| CBNOETTD | Zone libre                        | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DEXOETTD | Date libre                        | varchar2(8)   |   |   |                            |

| Index     |                     |
|-----------|---------------------|
| OETTD_INX | inxoettd            |
| OETTD_TIE | U tieoettd,numoettd |

|          |                                    |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| NUMOETTE | Tiers                              | varchar2(10)  | N |   |                            |
| MNEOETTE | Mnémonique                         | varchar2(10)  |   |   |                            |
| NOMOETTE | Nom complet                        | varchar2(60)  |   |   |                            |
| NOROETTE | Nom réduit                         | varchar2(20)  |   |   |                            |
| SIGOETTE | Sigle                              | varchar2(20)  |   |   |                            |
| CNFOETTE | Code confidentialité               | integer       |   |   | <a href="#">NUMGTCL</a>    |
| COLOETTE | Type de collectif                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| COCOETTE | Type de collectif 2                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO3OETTE | Type de collectif 3                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO4OETTE | Type de collectif 4                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO5OETTE | Type de collectif 5                | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| FAMOETTE | Famille                            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=FAMOETIE</a> |
| GRPOETTE | Groupe                             | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=GRPOETIE</a> |
| GESOETTE | Gestionnaire                       | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| LMCOETTE | Limite de crédit                   | number        |   |   |                            |
| RATOETTE | Rating                             | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RATOETIE</a> |
| COTOETTE | Cotation                           | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=COTOETIE</a> |
| RGMOETTE | Mode de règlement                  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RGJOETTE | Délai de règlement                 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RGDOETTE | Date de règlement                  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| LETOETTE | Code lettrage                      | varchar2(6)   |   |   |                            |
| TVAOETTE | TVA                                | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| LANOETTE | Langue                             | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=LANGUE</a>   |
| DEVOETTE | Devise                             | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEDEV</a>   |
| TIROETTE | Tiers de rattachement              | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| ISOOETTE | Code ISO du pays                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">ISOOEPAY</a>   |
| CEEOETTE | Numéro de TVA intracommunautaire   | varchar2(12)  |   |   |                            |
| CPAOETTE | Condition particulière de paiement | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| TPPOETTE | Taux particulier de paiement       | number        |   |   |                            |
| TRTOETTE | Code traitement                    | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=CODTRT</a>   |
| ETAOETTE | Etat                               | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOETTE | Type                               | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPOETIE</a> |
| NATOETTE | Nature                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATOETIE</a> |
| GENOETTE | Genre                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENOETIE</a> |
| ROLOETTE | Rôle                               | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLOETIE</a> |
| INFOETTE | Informations complémentaires       | varchar2(240) |   |   |                            |
| DPROETTE | Date de précédente relance         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| DDROETTE | Date de dernière relance           | varchar2(8)   |   |   |                            |
| NIROETTE | Niveau de relance                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NIROCPIE</a> |
| LITOETTE | Code litige                        | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=LITOETIE</a> |
| MOTOETTE | Motif                              | varchar2(60)  |   |   |                            |
| MOAOETTE | Mode d'action                      | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=MOAOETIE</a> |
| OTAOETTE | Contrainte d'action                | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMOEOETS</a>  |
| PR1OETTE | Paramètre 1                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR1OETIE</a> |
| PR2OETTE | Paramètre 2                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR2OETIE</a> |
| PR3OETTE | Paramètre 3                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR3OETIE</a> |
| PR4OETTE | Paramètre 4                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR4OETIE</a> |
| PR5OETTE | Paramètre 5                        | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=PR5OETIE</a> |
| UCROETTE | Utilisateur de création            | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROETTE | Date de création                   | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOETTE | Utilisateur de modification        | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOETTE | Date de modification               | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOETTE | Timestamp                          | integer       | N | D |                            |
| RG2OETTE | Mode de règlement du collectif 2   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RG3OETTE | Mode de règlement du collectif 3   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RG4OETTE | Mode de règlement du collectif 4   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RG5OETTE | Mode de règlement du collectif 5   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RJ2OETTE | Délai de règlement du collectif 2  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RJ3OETTE | Délai de règlement du collectif 3  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RJ4OETTE | Délai de règlement du collectif 4  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RJ5OETTE | Délai de règlement du collectif 5  | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RD2OETTE | Date de règlement du collectif 2   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |

|          |   |              |  |                            |
|----------|---|--------------|--|----------------------------|
| RD3OETTE | Date de règlement du collectif 3            | varchar2(6)  |  | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| RD4OETTE | Date de règlement du collectif 4            | varchar2(6)  |  | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| RD5OETTE | Date de règlement du collectif 5            | varchar2(6)  |  | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| CP2OETTE | Condition particulière du collectif 2       | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| CP3OETTE | Condition particulière du collectif 3       | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| CP4OETTE | Condition particulière du collectif 4       | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| CP5OETTE | Condition particulière du collectif 5       | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| TP2OETTE | Taux particulier de paiement du collectif 2 | number       |  |                            |
| TP3OETTE | Taux particulier de paiement du collectif 3 | number       |  |                            |
| TP4OETTE | Taux particulier de paiement du collectif 4 | number       |  |                            |
| TP5OETTE | Taux particulier de paiement du collectif 5 | number       |  |                            |
| BNQOETTE | Banque du collectif 1                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN2OETTE | Banque du collectif 2                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN3OETTE | Banque du collectif 3                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN4OETTE | Banque du collectif 4                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN5OETTE | Banque du collectif 5                       | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| TV2OETTE | TVA du collectif 2                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| TV3OETTE | TVA du collectif 3                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| TV4OETTE | TVA du collectif 4                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| TV5OETTE | TVA du collectif 5                          | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| NJFOETTE | Nom de jeune fille                          | varchar2(60) |  |                            |
| SFMOETTE | Situation familiale                         | varchar2(1)  |  | <a href="#">P=SITFAM</a>   |
| SEXOETTE | Sexe  | varchar2(1)  |  | <a href="#">P=SEXE</a>     |
| NA1OETTE | Nationalité 1                               | varchar2(6)  |  | <a href="#">P=NATION</a>   |
| NA2OETTE | Nationalité 2                               | varchar2(6)  |  | <a href="#">P=NATION</a>   |
| DNAOETTE | Date de naissance                           | varchar2(8)  |  |                            |
| DDCOETTE | Date 6                                      | varchar2(8)  |  |                            |
| PNAOETTE | Lieu de naissance : pays                    | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| PTTOETTE | Lieu de naissance : code postal             | varchar2(9)  |  | <a href="#">NUMOECOP</a>   |
| VIL0ETTE | Lieu de naissance : ville                   | varchar2(38) |  |                            |
| DPTOETTE | Lieu de naissance : département             | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOEDPT</a>   |
| SECOETTE | Zone libre 1                                | varchar2(13) |  |                            |
| CSEOETTE | Zone libre 2                                | varchar2(2)  |  |                            |
| L10ETTE  | Libellé 1                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L20ETTE  | Libellé 2                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L30ETTE  | Libellé 3                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L40ETTE  | Libellé 4                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L50ETTE  | Libellé 5                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L60ETTE  | Libellé 6                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L70ETTE  | Libellé 7                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L80ETTE  | Libellé 8                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L90ETTE  | Libellé 9                                   | varchar2(60) |  |                            |
| L100ETTE | Libellé 10                                  | varchar2(60) |  |                            |
| IC1OETTE | Identifiant 1                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC1OETIE</a> |
| IC2OETTE | Identifiant 2                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC2OETIE</a> |
| IC3OETTE | Identifiant 3                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC3OETIE</a> |
| IC4OETTE | Identifiant 4                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC4OETIE</a> |
| IC5OETTE | Identifiant 5                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC5OETIE</a> |
| IC6OETTE | Identifiant 6                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC6OETIE</a> |
| IC7OETTE | Identifiant 7                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC7OETIE</a> |
| IC8OETTE | Identifiant 8                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC8OETIE</a> |
| IC9OETTE | Identifiant 9                               | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC9OETIE</a> |
| I10OETTE | Identifiant 10                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I10OETIE</a> |
| I11OETTE | Identifiant 11                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I11OETIE</a> |
| I12OETTE | Identifiant 12                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I12OETIE</a> |
| I13OETTE | Identifiant 13                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I13OETIE</a> |
| I14OETTE | Identifiant 14                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I14OETIE</a> |
| I15OETTE | Identifiant 15                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I15OETIE</a> |
| I16OETTE | Identifiant 16                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I16OETIE</a> |
| I17OETTE | Identifiant 17                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I17OETIE</a> |
| I18OETTE | Identifiant 18                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I18OETIE</a> |
| I19OETTE | Identifiant 19                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I19OETIE</a> |
| I20OETTE | Identifiant 20                              | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I20OETIE</a> |
| G01OETTE | Identifiant long 1                          | varchar2(20) |  |                            |
| G02OETTE | Identifiant long 2                          | varchar2(20) |  |                            |

|          |                                |              |  |                            |
|----------|--------------------------------|--------------|--|----------------------------|
| G03OETTE | Identifiant long 3             | varchar2(20) |  |                            |
| G04OETTE | Identifiant long 4             | varchar2(20) |  |                            |
| G05OETTE | Identifiant long 5             | varchar2(20) |  |                            |
| G06OETTE | Identifiant long 6             | varchar2(20) |  |                            |
| G07OETTE | Identifiant long 7             | varchar2(20) |  |                            |
| G08OETTE | Identifiant long 8             | varchar2(20) |  |                            |
| G09OETTE | Identifiant long 9             | varchar2(20) |  |                            |
| G10OETTE | Identifiant long 10            | varchar2(20) |  |                            |
| NU1OETTE | Numérique 1                    | number       |  |                            |
| NU2OETTE | Numérique 2                    | number       |  |                            |
| NU3OETTE | Numérique 3                    | number       |  |                            |
| NU4OETTE | Numérique 4                    | number       |  |                            |
| NU5OETTE | Numérique 5                    | number       |  |                            |
| DA1OETTE | Date 1                         | varchar2(8)  |  |                            |
| DA2OETTE | Date 2                         | varchar2(8)  |  |                            |
| DA3OETTE | Date 3                         | varchar2(8)  |  |                            |
| DA4OETTE | Date 4                         | varchar2(8)  |  |                            |
| DA5OETTE | Date 5                         | varchar2(8)  |  |                            |
| C01OETTE | Tiers soumis à la DAS2         | varchar2(10) |  |                            |
| C02OETTE | Champ 2                        | varchar2(10) |  |                            |
| C03OETTE | Champ 3                        | varchar2(10) |  |                            |
| C04OETTE | Champ 4                        | varchar2(10) |  |                            |
| C05OETTE | Champ 5                        | varchar2(10) |  |                            |
| C06OETTE | Champ 6                        | varchar2(10) |  |                            |
| C07OETTE | Champ 7                        | varchar2(10) |  |                            |
| C08OETTE | Champ 8                        | varchar2(10) |  |                            |
| C09OETTE | Champ 9                        | varchar2(10) |  |                            |
| C10OETTE | Champ 10                       | varchar2(10) |  |                            |
| DUNOETTE | Code DUNS                      | varchar2(9)  |  |                            |
| PI1OETTE | Type d'identification 1        | varchar2(10) |  | <a href="#">P=PI1OETIE</a> |
| ID1OETTE | Identification 1               | varchar2(20) |  |                            |
| PI2OETTE | Type d'identification 2        | varchar2(10) |  | <a href="#">P=PI2OETIE</a> |
| ID2OETTE | Identification 2               | varchar2(20) |  |                            |
| TFXOETTE | Type de flux                   | varchar2(10) |  | <a href="#">P=TFXOETIE</a> |
| RFIOETTE | Représentant fiscal            | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| RFAOETTE | Adresse du représentant fiscal | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETIA</a>   |

| Index     |   |          |  |
|-----------|---|----------|--|
| OETTE_NUM | U | numoette |  |

|          |  |               |   |                            |
|----------|--|---------------|---|----------------------------|
| NUIOETTI | Identifiant unique                       | integer       | N | <a href="#">NUMGTNUI</a>   |
| NUMOETTI | Tiers                                    | varchar2(10)  |   |                            |
| ORGOETTI | Origine du tiers                         | varchar2(10)  | N | <a href="#">P=*</a>        |
| MNEOETTI | Tiers : Mnémonique                       | varchar2(10)  |   |                            |
| NOMOETTI | Tiers : Nom complet                      | varchar2(60)  |   |                            |
| NOROETTI | Tiers : Nom réduit                       | varchar2(20)  |   |                            |
| SIGOETTI | Tiers : Sigle                            | varchar2(20)  |   |                            |
| CNFOETTI | Tiers : Code confidentialité             | integer       |   | <a href="#">NUMGTCLE</a>   |
| COLOETTI | Tiers : Type de collectif                | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| COCOETTI | Tiers : Type de collectif 2              | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO3OETTI | Tiers : Type de collectif 3              | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO4OETTI | Tiers : Type de collectif 4              | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO5OETTI | Tiers : Type de collectif 5              | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| FAMOETTI | Tiers : Famille                          | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=FAMOETIE</a> |
| GRPOETTI | Tiers : Groupe                           | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=GRPOETIE</a> |
| GESOETTI | Tiers : Gestionnaire                     | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| LMCOETTI | Tiers : Limite de crédit                 | number        |   |                            |
| RATOETTI | Tiers : Rating                           | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=RATOETIE</a> |
| COTOETTI | Tiers : Cotation                         | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=COTOETIE</a> |
| RGMOETTI | Tiers : Mode de règlement                | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RGJOETTI | Tiers : Délai de règlement               | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RGDOETTI | Tiers : Date de règlement                | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| LETOETTI | Tiers : Code lettrage                    | varchar2(6)   |   |                            |
| TVAOETTI | Tiers : TVA                              | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| LANOETTI | Tiers : Langue                           | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=LANGUE</a>   |
| DEVOETTI | Tiers : Devise                           | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOEDEV</a>   |
| TIROETTI | Tiers : Tiers de rattachement            | varchar2(10)  |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| ISOOETTI | Tiers : Code ISO du pays                 | varchar2(2)   |   | <a href="#">ISOOEPAY</a>   |
| CEEOETTI | Tiers : Numéro de TVA intracommunautaire | varchar2(12)  |   |                            |
| CPAOETTI | Tiers : Condition part. de paiement      | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| TPPOETTI | Tiers : Taux particulier de paiement     | number        |   |                            |
| ETAOETTI | Tiers : Etat                             | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOETTI | Tiers : Type                             | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=TYPOETIE</a> |
| NATOETTI | Tiers : Nature                           | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=NATOETIE</a> |
| GENOETTI | Tiers : Genre                            | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=GENOETIE</a> |
| ROLOETTI | Tiers : Rôle                             | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=ROLOETIE</a> |
| INFOETTI | Tiers : Informations complémentaires     | varchar2(240) |   |                            |
| DPROETTI | Tiers : Date de précédente relance       | varchar2(8)   |   |                            |
| DDROETTI | Tiers : Date de dernière relance         | varchar2(8)   |   |                            |
| NIROETTI | Tiers : Niveau de relance                | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=NIROCPIE</a> |
| LITOETTI | Tiers : Code litige                      | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=LITOETIE</a> |
| MOTOETTI | Tiers : Motif                            | varchar2(60)  |   |                            |
| MOAOETTI | Tiers : Mode d'action                    | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=MOAOETIE</a> |
| OTAOETTI | Tiers : Contrainte d'action              | varchar2(4)   |   | <a href="#">NUMOEOETS</a>  |
| PR1OETTI | Tiers : Paramètre 1                      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=PR1OETIE</a> |
| PR2OETTI | Tiers : Paramètre 2                      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=PR2OETIE</a> |
| PR3OETTI | Tiers : Paramètre 3                      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=PR3OETIE</a> |
| PR4OETTI | Tiers : Paramètre 4                      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=PR4OETIE</a> |
| PR5OETTI | Tiers : Paramètre 5                      | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=PR5OETIE</a> |
| RG2OETTI | Tiers : Mode de règlement collectif 2    | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RG3OETTI | Tiers : Mode de règlement collectif 3    | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RG4OETTI | Tiers : Mode de règlement collectif 4    | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RG5OETTI | Tiers : Mode de règlement collectif 5    | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOERGM</a>   |
| RJ2OETTI | Tiers : Délai de règlement collectif 2   | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RJ3OETTI | Tiers : Délai de règlement collectif 3   | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RJ4OETTI | Tiers : Délai de règlement collectif 4   | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RJ5OETTI | Tiers : Délai de règlement collectif 5   | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=RGJOUR</a>   |
| RD2OETTI | Tiers : Date de règlement collectif 2    | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| RD3OETTI | Tiers : Date de règlement collectif 3    | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| RD4OETTI | Tiers : Date de règlement collectif 4    | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| RD5OETTI | Tiers : Date de règlement collectif 5    | varchar2(6)   |   | <a href="#">P=RGDATE</a>   |
| CP2OETTI | Tiers : Condition part. collectif 2      | varchar2(6)   |   | <a href="#">NUMOECPA</a>   |

|          |  |              |  |                            |
|----------|--|--------------|--|----------------------------|
| CP3OETTI | Tiers : Condition part. collectif 3        | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| CP4OETTI | Tiers : Condition part. collectif 4        | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| CP5OETTI | Tiers : Condition part. collectif 5        | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMOECPA</a>   |
| TP2OETTI | Tiers : Taux part. de paiement collectif 2 | number       |  |                            |
| TP3OETTI | Tiers : Taux part. de paiement collectif 3 | number       |  |                            |
| TP4OETTI | Tiers : Taux part. de paiement collectif 4 | number       |  |                            |
| TP5OETTI | Tiers : Taux part. de paiement collectif 5 | number       |  |                            |
| BNQOETTI | Tiers : Banque collectif 1                 | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN2OETTI | Tiers : Banque collectif 2                 | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN3OETTI | Tiers : Banque collectif 3                 | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN4OETTI | Tiers : Banque collectif 4                 | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| BN5OETTI | Tiers : Banque collectif 5                 | varchar2(3)  |  | <a href="#">NUMOCBNQ</a>   |
| TV2OETTI | Tiers : TVA collectif 2                    | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| TV3OETTI | Tiers : TVA collectif 3                    | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| TV4OETTI | Tiers : TVA collectif 4                    | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| TV5OETTI | Tiers : TVA collectif 5                    | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOETVA</a>   |
| NJFOETTI | Tiers : Nom de jeune fille                 | varchar2(60) |  |                            |
| SFMOETTI | Tiers : Situation familiale                | varchar2(1)  |  | <a href="#">P=SITFAM</a>   |
| SEXOETTI | Tiers : Sexe                               | varchar2(1)  |  | <a href="#">P=SEXE</a>     |
| NT1OETTI | Tiers : Nationalité 1                      | varchar2(6)  |  | <a href="#">P=NATION</a>   |
| NT2OETTI | Tiers : Nationalité 2                      | varchar2(6)  |  | <a href="#">P=NATION</a>   |
| DNAOETTI | Tiers : Date de naissance                  | varchar2(8)  |  |                            |
| DDCOETTI | Tiers : Date 6                             | varchar2(8)  |  |                            |
| PNAOETTI | Tiers : Lieu de naissance : pays           | varchar2(6)  |  | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| PTTOETTI | Tiers : Lieu de naissance : code postal    | varchar2(9)  |  | <a href="#">NUMOECOP</a>   |
| VILOETTI | Tiers : Lieu de naissance : ville          | varchar2(38) |  |                            |
| DPTOETTI | Tiers : Lieu de naissance : département    | varchar2(10) |  | <a href="#">NUMOEDPT</a>   |
| SECOETTI | Tiers : Zone libre 1                       | varchar2(13) |  |                            |
| CSEOETTI | Tiers : Zone libre 2                       | varchar2(2)  |  |                            |
| L1OETTI  | Tiers : Libellé 1                          | varchar2(60) |  |                            |
| L2OETTI  | Tiers : Libellé 2                          | varchar2(60) |  |                            |
| L3OETTI  | Tiers : Libellé 3                          | varchar2(60) |  |                            |
| L4OETTI  | Tiers : Libellé 4                          | varchar2(60) |  |                            |
| L5OETTI  | Tiers : Libellé 5                          | varchar2(60) |  |                            |
| L6OETTI  | Tiers : Libellé 6                          | varchar2(60) |  |                            |
| L7OETTI  | Tiers : Libellé 7                          | varchar2(60) |  |                            |
| L8OETTI  | Tiers : Libellé 8                          | varchar2(60) |  |                            |
| L9OETTI  | Tiers : Libellé 9                          | varchar2(60) |  |                            |
| L10OETTI | Tiers : Libellé 10                         | varchar2(60) |  |                            |
| IC1OETTI | Tiers : Identifiant 1                      | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC1OETIE</a> |
| IC2OETTI | Tiers : Identifiant 2                      | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC2OETIE</a> |
| IC3OETTI | Tiers : Identifiant 3                      | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC3OETIE</a> |
| IC4OETTI | Tiers : Identifiant 4                      | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC4OETIE</a> |
| IC5OETTI | Tiers : Identifiant 5                      | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC5OETIE</a> |
| IC6OETTI | Tiers : Identifiant 6                      | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC6OETIE</a> |
| IC7OETTI | Tiers : Identifiant 7                      | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC7OETIE</a> |
| IC8OETTI | Tiers : Identifiant 8                      | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC8OETIE</a> |
| IC9OETTI | Tiers : Identifiant 9                      | varchar2(10) |  | <a href="#">P=IC9OETIE</a> |
| I10OETTI | Tiers : Identifiant 10                     | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I10OETIE</a> |
| I11OETTI | Tiers : Identifiant 11                     | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I11OETIE</a> |
| I12OETTI | Tiers : Identifiant 12                     | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I12OETIE</a> |
| I13OETTI | Tiers : Identifiant 13                     | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I13OETIE</a> |
| I14OETTI | Tiers : Identifiant 14                     | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I14OETIE</a> |
| I15OETTI | Tiers : Identifiant 15                     | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I15OETIE</a> |
| I16OETTI | Tiers : Identifiant 16                     | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I16OETIE</a> |
| I17OETTI | Tiers : Identifiant 17                     | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I17OETIE</a> |
| I18OETTI | Tiers : Identifiant 18                     | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I18OETIE</a> |
| I19OETTI | Tiers : Identifiant 19                     | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I19OETIE</a> |
| I20OETTI | Tiers : Identifiant 20                     | varchar2(10) |  | <a href="#">P=I20OETIE</a> |
| G01OETTI | Tiers : Identifiant long 1                 | varchar2(20) |  |                            |
| G02OETTI | Tiers : Identifiant long 2                 | varchar2(20) |  |                            |
| G03OETTI | Tiers : Identifiant long 3                 | varchar2(20) |  |                            |
| G04OETTI | Tiers : Identifiant long 4                 | varchar2(20) |  |                            |
| G05OETTI | Tiers : Identifiant long 5                 | varchar2(20) |  |                            |
| G06OETTI | Tiers : Identifiant long 6                 | varchar2(20) |  |                            |

|          |  |               |  |                            |
|----------|--|---------------|--|----------------------------|
| G07OETTI | Tiers : Identifiant long 7               | varchar2(20)  |  |                            |
| G08OETTI | Tiers : Identifiant long 8               | varchar2(20)  |  |                            |
| G09OETTI | Tiers : Identifiant long 9               | varchar2(20)  |  |                            |
| G10OETTI | Tiers : Identifiant long 10              | varchar2(20)  |  |                            |
| NU1OETTI | Tiers : Numérique 1                      | number        |  |                            |
| NU2OETTI | Tiers : Numérique 2                      | number        |  |                            |
| NU3OETTI | Tiers : Numérique 3                      | number        |  |                            |
| NU4OETTI | Tiers : Numérique 4                      | number        |  |                            |
| NU5OETTI | Tiers : Numérique 5                      | number        |  |                            |
| DA1OETTI | Tiers : Date 1                           | varchar2(8)   |  |                            |
| DA2OETTI | Tiers : Date 2                           | varchar2(8)   |  |                            |
| DA3OETTI | Tiers : Date 3                           | varchar2(8)   |  |                            |
| DA4OETTI | Tiers : Date 4                           | varchar2(8)   |  |                            |
| DA5OETTI | Tiers : Date 5                           | varchar2(8)   |  |                            |
| TIAOETTI | Adresse                                  | varchar2(10)  |  |                            |
| MNAOETTI | Adr. : Mnémonique                        | varchar2(10)  |  |                            |
| DESOETTI | Adr. : Destination                       | varchar2(10)  |  | <a href="#">P=DES</a>      |
| SIAOETTI | Adr. : Sigle                             | varchar2(20)  |  |                            |
| NAMOETTI | Adr. : Nom complet                       | varchar2(60)  |  |                            |
| NAROETTI | Adr. : Nom réduit                        | varchar2(20)  |  |                            |
| RECOETTI | Adr. : Registre du commerce              | varchar2(10)  |  |                            |
| SIROETTI | Adr. : SIRET                             | varchar2(20)  |  |                            |
| APEOETTI | Adr. : Code APE                          | varchar2(10)  |  |                            |
| JUROETTI | Adr. : Forme juridique                   | varchar2(10)  |  | <a href="#">P=JUR</a>      |
| OBJOETTI | Adr. : Objet de l'adresse                | varchar2(240) |  |                            |
| MGROETTI | Adr. : Manager                           | varchar2(30)  |  |                            |
| MGTOETTI | Adr. : Titre du manager                  | varchar2(20)  |  |                            |
| INIOETTI | Adr. : Interlocuteur interne             | varchar2(60)  |  |                            |
| INCOETTI | Adr. : Interlocuteur comptable           | varchar2(60)  |  |                            |
| INXOETTI | Adr. : Interlocuteur externe             | varchar2(60)  |  |                            |
| OTSOETTI | Adr. : Ouverture du type de semaine      | varchar2(4)   |  | <a href="#">NUMOETS</a>    |
| AD1OETTI | Adr. : Adresse première ligne            | varchar2(60)  |  |                            |
| AD2OETTI | Adr. : Adresse deuxième ligne            | varchar2(60)  |  |                            |
| AD3OETTI | Adr. : Adresse troisième ligne           | varchar2(60)  |  |                            |
| PTAOETTI | Adr. : Code postal                       | varchar2(9)   |  | <a href="#">NUMOECOP</a>   |
| VIAOETTI | Adr. : Ville                             | varchar2(50)  |  |                            |
| PAAOETTI | Adr. : Pays                              | varchar2(6)   |  | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| LAAOETTI | Adr. : Langue                            | varchar2(6)   |  | <a href="#">P=LANGUE</a>   |
| DEAOETTI | Adr. : Devise                            | varchar2(6)   |  | <a href="#">NUMOEDEV</a>   |
| TELOETTI | Adr. : Téléphone                         | varchar2(20)  |  |                            |
| TLXOETTI | Adr. : Télex                             | varchar2(20)  |  |                            |
| FAXOETTI | Adr. : Fax                               | varchar2(20)  |  |                            |
| ZONOETTI | Adr. : Zone géographique                 | varchar2(6)   |  | <a href="#">P=ZONE</a>     |
| SRNOETTI | Adr. : Codification SERNAM               | varchar2(6)   |  | <a href="#">P=SERNAM</a>   |
| INSOETTI | Adr. : Code INSEE                        | varchar2(10)  |  |                            |
| STTOETTI | Adr. : Code statistique                  | varchar2(10)  |  |                            |
| CAPOETTI | Adr. : Capital                           | number        |  |                            |
| NUXOETTI | Adr. : Code national GENCOD              | varchar2(6)   |  |                            |
| CIXOETTI | Adr. : Code interne lieu-fonction GENCOD | varchar2(6)   |  |                            |
| ISAOETTI | Adr. : Code ISO du pays                  | varchar2(2)   |  | <a href="#">ISOOEPAY</a>   |
| CEAOETTI | Adr. : Numéro de TVA intracommunautaire  | varchar2(12)  |  |                            |
| EMLOETTI | Adr. : Adresse électronique              | varchar2(80)  |  |                            |
| LTTOETTI | Adr. : Lieu tarif de transport           | varchar2(30)  |  |                            |
| CGROETTI | Adr. : CGR                               | varchar2(80)  |  | <a href="#">NUMOECGR</a>   |
| CLFOETTI | Adr. : Lieu fonction EAN                 | varchar2(17)  |  |                            |
| EAAOETTI | Adr. : Etat                              | varchar2(1)   |  | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYAOETTI | Adr. : Type                              | varchar2(2)   |  | <a href="#">P=TYPOETIA</a> |
| NAAOETTI | Adr. : Nature                            | varchar2(2)   |  | <a href="#">P=NATOETIA</a> |
| GNAOETTI | Adr. : Genre                             | varchar2(2)   |  | <a href="#">P=GENOETIA</a> |
| ROAOETTI | Adr. : Rôle                              | varchar2(1)   |  | <a href="#">P=ROLOETIA</a> |
| INAOETTI | Adr. : Informations complémentaires      | varchar2(240) |  |                            |
| CBDOETTI | Adr. : Code bureau distributeur          | varchar2(9)   |  |                            |
| PREOETTI | Adr. : Prénom                            | varchar2(20)  |  |                            |
| PFSOETTI | Adr. : Profession                        | varchar2(30)  |  |                            |
| AVNOETTI | Adr. : Avantage en nature                | varchar2(20)  |  |                            |

|          |   |                |                            |
|----------|---|----------------|----------------------------|
| WEBOETTI | Adr. : Adresse WEB                              | varchar2(80)   |                            |
| PPDOETTI | Adr. : Pourcentage port DEB                     | number         |                            |
| GSMOETTI | Adr. : GSM                                      | varchar2(20)   |                            |
| DPAOETTI | Adr. : Département                              | varchar2(10)   | <a href="#">NUMOEDPT</a>   |
| TIDOETTI | Adr. : Domiciliation bancaire                   | varchar2(10)   | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| GFCOETTI | Adr. : Génération fournisseur client            | varchar2(10)   | <a href="#">P=GFCOETIA</a> |
| HEXOETTI | Adr. : Code Hexaclé                             | varchar2(10)   |                            |
| GEAOETTI | Adr. : Gestionnaire                             | varchar2(6)    | <a href="#">NUMOEGES</a>   |
| EM2OETTI | Adr. : Adresse électronique 2                   | varchar2(80)   |                            |
| EM3OETTI | Adr. : Adresse électronique 3                   | varchar2(80)   |                            |
| EM4OETTI | Adr. : Adresse électronique 4                   | varchar2(80)   |                            |
| EM5OETTI | Adr. : Adresse électronique 5                   | varchar2(80)   |                            |
| CABOETTI | Adr. : Coordonnées orthonomées (abscisse)       | number         |                            |
| COROETTI | Adr. : Coordonnées orthonomées (ordonnée)       | number         |                            |
| LONOETTI | Adr. : Coordonnées GPS (longitude)              | number         |                            |
| LATOETTI | Adr. : Coordonnées GPS (latitude)               | number         |                            |
| LA1OETTI | Adr. : Libellé 1                                | varchar2(60)   |                            |
| LA2OETTI | Adr. : Libellé 2                                | varchar2(60)   |                            |
| IA1OETTI | Adr. : Identifiant 1                            | varchar2(10)   |                            |
| IA2OETTI | Adr. : Identifiant 2                            | varchar2(10)   |                            |
| GA1OETTI | Adr. : Identifiant long 1                       | varchar2(20)   |                            |
| GA2OETTI | Adr. : Identifiant long 2                       | varchar2(20)   |                            |
| DD1OETTI | Adr. : Date 1                                   | varchar2(8)    |                            |
| DD2OETTI | Adr. : Date 2                                   | varchar2(8)    |                            |
| NA1OETTI | Adr. : Numérique 1                              | number         |                            |
| NA2OETTI | Adr. : Numérique 2                              | number         |                            |
| ENTOETTI | Compl. tiers : Entité                           | varchar2(3)    | <a href="#">P=ENTOETIM</a> |
| ACTOETTI | Compl. tiers : Activité                         | varchar2(10)   | <a href="#">P=ACTOETCO</a> |
| TSOOETTI | Compl. tiers : Type de société                  | varchar2(10)   | <a href="#">P=TSOOETCO</a> |
| DETOETTI | Compl. tiers : Brève description                | varchar2(1000) |                            |
| DACOETTI | Compl. tiers : Date de création de la société   | varchar2(8)    |                            |
| DUNOETTI | Tiers : Code DUNS                               | varchar2(9)    |                            |
| COPOETTI | Compl. tiers : Code postal enreg. RCS           | varchar2(9)    | <a href="#">NUMOECOP</a>   |
| VITOETTI | Compl. tiers : Ville de l'enregistrement RCS    | varchar2(50)   |                            |
| DTTOETTI | Compl. tiers : Département                      | varchar2(10)   | <a href="#">NUMOEDPT</a>   |
| PATOETTI | Compl. tiers : Pays                             | varchar2(6)    | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| URFOETTI | Compl. tiers : Facebook                         | varchar2(255)  |                            |
| URLOETTI | Compl. tiers : LinkedIn                         | varchar2(255)  |                            |
| URTOETTI | Compl. tiers : Twitter                          | varchar2(255)  |                            |
| UR1OETTI | Compl. tiers : Url complémentaire 1             | varchar2(255)  |                            |
| UR2OETTI | Compl. tiers : Url complémentaire 2             | varchar2(255)  |                            |
| UR3OETTI | Compl. tiers : Url complémentaire 3             | varchar2(255)  |                            |
| CRIOETTI | Compl. tiers : Criticité d'achat                | varchar2(10)   | <a href="#">P=CRIOETCO</a> |
| CAROETTI | Compl. tiers : Caractéristique                  | varchar2(10)   | <a href="#">P=CAROETCO</a> |
| PDCOETTI | Compl. tiers : Plan de développement commun     | varchar2(1)    |                            |
| TAIOETTI | Compl. tiers : Taille de la société             | varchar2(10)   | <a href="#">P=TAIOETCO</a> |
| CMTOETTI | Compl. tiers : Contact médiateur                | varchar2(20)   | <a href="#">NUMQRCOT</a>   |
| ACGOETTI | Compl. tiers : Acceptation conditions générales | varchar2(1)    |                            |
| P01OETTI | Compl. tiers : Paramètre 1                      | varchar2(10)   | <a href="#">P=P01OETCO</a> |
| P02OETTI | Compl. tiers : Paramètre 2                      | varchar2(10)   | <a href="#">P=P02OETCO</a> |
| P03OETTI | Compl. tiers : Paramètre 3                      | varchar2(10)   | <a href="#">P=P03OETCO</a> |
| GT1OETTI | Compl. tiers : Identifiant 1                    | varchar2(20)   |                            |
| GT2OETTI | Compl. tiers : Identifiant 2                    | varchar2(20)   |                            |
| GT3OETTI | Compl. tiers : Identifiant 3                    | varchar2(20)   |                            |
| DT1OETTI | Compl. tiers : Date 1                           | varchar2(8)    |                            |
| DT2OETTI | Compl. tiers : Date 2                           | varchar2(8)    |                            |
| DT3OETTI | Compl. tiers : Date 3                           | varchar2(8)    |                            |
| NM1OETTI | Compl. tiers : Numérique 1                      | number         |                            |
| NM2OETTI | Compl. tiers : Numérique 2                      | number         |                            |
| NM3OETTI | Compl. tiers : Numérique 3                      | number         |                            |
| LT1OETTI | Compl. tiers : Libellé complémentaire 1         | varchar2(255)  |                            |
| LT2OETTI | Compl. tiers : Libellé complémentaire 2         | varchar2(255)  |                            |
| LT3OETTI | Compl. tiers : Libellé complémentaire 3         | varchar2(255)  |                            |
| ETTOETTI | Compl. tiers : Etat                             | varchar2(1)    | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYTOETTI | Compl. tiers : Type                             | varchar2(2)    | <a href="#">P=TYPOETCO</a> |

|          |  |                |   |   |                            |
|----------|--|----------------|---|---|----------------------------|
| NTTOETTI | Compl. tiers : Nature                          | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=NATOETCO</a> |
| GETOETTI | Compl. tiers : Genre                           | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=GENOETCO</a> |
| ROTOETTI | Compl. tiers : Rôle                            | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=ROLOETCO</a> |
| INTOETTI | Compl. tiers : Informations complémentaires    | varchar2(240)  |   |   |                            |
| ECTOETTI | Compl. tiers : Etablissement                   | varchar2(6)    |   |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| ENCOETTI | Compl. adr. : Entité                           | varchar2(3)    |   |   | <a href="#">P=ENTOETIM</a> |
| ACCOETTI | Compl. adr. : Activité                         | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=ACTOETCO</a> |
| TSCOETTI | Compl. adr. : Type de société                  | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=TSOOETCO</a> |
| DECOETTI | Compl. adr. : Brève description                | varchar2(1000) |   |   |                            |
| DCCOETTI | Compl. adr. : Date de création de la société   | varchar2(8)    |   |   |                            |
| DUCOETTI | Compl. adr. : Code DUNS                        | varchar2(9)    |   |   |                            |
| CPCOETTI | Compl. adr. : Code postal enreg. au RCS        | varchar2(9)    |   |   | <a href="#">NUMOECOP</a>   |
| VICOETTI | Compl. adr. : Ville de l'enregistrement au RCS | varchar2(50)   |   |   |                            |
| DPCOETTI | Compl. adr. : Département                      | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">NUMOEDPT</a>   |
| PACOETTI | Compl. adr. : Pays                             | varchar2(6)    |   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| UCFOETTI | Compl. adr. : Facebook                         | varchar2(255)  |   |   |                            |
| UCLOETTI | Compl. adr. : LinkedIn                         | varchar2(255)  |   |   |                            |
| UCTOETTI | Compl. adr. : Twitter                          | varchar2(255)  |   |   |                            |
| UC1OETTI | Compl. adr. : Url complémentaire 1             | varchar2(255)  |   |   |                            |
| UC2OETTI | Compl. adr. : Url complémentaire 2             | varchar2(255)  |   |   |                            |
| UC3OETTI | Compl. adr. : Url complémentaire 3             | varchar2(255)  |   |   |                            |
| CRCOETTI | Compl. adr. : Criticité d'achat                | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=CRIOETCO</a> |
| CACOETTI | Compl. adr. : Caractéristique                  | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=CAROETCO</a> |
| PCCOETTI | Compl. adr. : Plan de développement commun     | varchar2(1)    |   |   |                            |
| TACOETTI | Compl. adr. : Taille de la société             | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=TAIOETCO</a> |
| CMCOETTI | Compl. adr. : Contact médiateur                | varchar2(20)   |   |   | <a href="#">NUMQRCOT</a>   |
| AGCOETTI | Compl. adr. : Acceptation conditions générales | varchar2(1)    |   |   |                            |
| PC1OETTI | Compl. adr. : Paramètre 1                      | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=P01OETCO</a> |
| PC2OETTI | Compl. adr. : Paramètre 2                      | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=P02OETCO</a> |
| PC3OETTI | Compl. adr. : Paramètre 3                      | varchar2(10)   |   |   | <a href="#">P=P03OETCO</a> |
| GC1OETTI | Compl. adr. : Identifiant 1                    | varchar2(20)   |   |   |                            |
| GC2OETTI | Compl. adr. : Identifiant 2                    | varchar2(20)   |   |   |                            |
| GC3OETTI | Compl. adr. : Identifiant 3                    | varchar2(20)   |   |   |                            |
| DC1OETTI | Compl. adr. : Date 1                           | varchar2(8)    |   |   |                            |
| DC2OETTI | Compl. adr. : Date 2                           | varchar2(8)    |   |   |                            |
| DC3OETTI | Compl. adr. : Date 3                           | varchar2(8)    |   |   |                            |
| NC1OETTI | Compl. adr. : Numérique 1                      | number         |   |   |                            |
| NC2OETTI | Compl. adr. : Numérique 2                      | number         |   |   |                            |
| NC3OETTI | Compl. adr. : Numérique 3                      | number         |   |   |                            |
| LC1OETTI | Compl. adr. : Libellé complémentaire 1         | varchar2(255)  |   |   |                            |
| LC2OETTI | Compl. adr. : Libellé complémentaire 2         | varchar2(255)  |   |   |                            |
| LC3OETTI | Compl. adr. : Libellé complémentaire 3         | varchar2(255)  |   |   |                            |
| ETCOETTI | Compl. adr. : Etat                             | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYCOETTI | Compl. adr. : Type                             | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=TYOETCO</a>  |
| NACOETTI | Compl. adr. : Nature                           | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=NATOETCO</a> |
| GECOETTI | Compl. adr. : Genre                            | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=GENOETCO</a> |
| ROCOETTI | Compl. adr. : Rôle                             | varchar2(1)    |   |   | <a href="#">P=ROLOETCO</a> |
| ICCOETTI | Compl. adr. : Informations complémentaires     | varchar2(240)  |   |   |                            |
| ECCOETTI | Compl. adr. : Etablissement                    | varchar2(6)    |   |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| ETSOETTI | Etablissement du tiers                         | varchar2(6)    |   |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| TRTOETTI | Code traitement                                | varchar2(2)    |   |   | <a href="#">P=CODTRT</a>   |
| UCROETTI | Utilisateur de création                        | varchar2(30)   | N | D |                            |
| DCROETTI | Date de création                               | varchar2(8)    | N | D |                            |
| UDMOETTI | Utilisateur de modification                    | varchar2(30)   |   |   |                            |
| DDMOETTI | Date de modification                           | varchar2(8)    |   |   |                            |
| TMSOETTI | Timestamp                                      | integer        | N | D |                            |
| C01OETTI | Tiers : Soumis à la DAS2                       | varchar2(10)   |   |   |                            |
| C02OETTI | Tiers : Champ 2                                | varchar2(10)   |   |   |                            |
| C03OETTI | Tiers : Champ 3                                | varchar2(10)   |   |   |                            |
| C04OETTI | Tiers : Champ 4                                | varchar2(10)   |   |   |                            |
| C05OETTI | Tiers : Champ 5                                | varchar2(10)   |   |   |                            |
| C06OETTI | Tiers : Champ 6                                | varchar2(10)   |   |   |                            |
| C07OETTI | Tiers : Champ 7                                | varchar2(10)   |   |   |                            |
| C08OETTI | Tiers : Champ 8                                | varchar2(10)   |   |   |                            |
| C09OETTI | Tiers : Champ 9                                | varchar2(10)   |   |   |                            |

|          |  |              |   |                            |
|----------|--|--------------|---|----------------------------|
| C10OETTI | Tiers : Champ 10                       | varchar2(10) |   |                            |
| PI1OETTI | Tiers : Type d'identification 1        | varchar2(10) |   | <a href="#">P=PI1OETIE</a> |
| ID1OETTI | Tiers : Identification 1               | varchar2(20) |   |                            |
| PI2OETTI | Tiers : Type d'identification 2        | varchar2(10) |   | <a href="#">P=PI2OETIE</a> |
| ID2OETTI | Tiers : Identification 2               | varchar2(20) |   |                            |
| TFXOETTI | Tiers : Type de flux                   | varchar2(10) |   | <a href="#">P=TFXOETIE</a> |
| RFIOETTI | Tiers : Représentant fiscal            | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| RFAOETTI | Tiers : Adresse du représentant fiscal | varchar2(10) |   | <a href="#">NUMOETIA</a>   |
| ORIOETTI | Origine de création                    | varchar2(10) |   |                            |
| AD4OETTI | Adr. : Adresse quatrième ligne         | varchar2(60) |   |                            |
| FOAOETTI | Adr. : Format de l'adresse             | varchar2(1)  | D | <a href="#">P=FOAOETIA</a> |
| VRCOETTI | Adr. : Ville du RCS                    | varchar2(50) |   |                            |

| Index     |            |
|-----------|------------|
| OETTI_NOM | nomoetti   |
| OETTI_NUI | U nuioetti |
| OETTI_NUM | numoetti   |

|          |                                  |               |   |   |  |
|----------|----------------------------------|---------------|---|---|--|
| ENTOETTM | Entité                           | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=ENTOETIM</a>   |
| TIEOETTM | Numéro tiers/prospect            | varchar2(20)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a> <a href="#">NUMSGOPP</a> <a href="#">NUMQRCOT</a> |
| TIAOETTM | Numéro adresse                   | varchar2(10)  | N |   |  |
| ETSOETTM | Etablissement                    | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| MILOETTM | Millésime                        | varchar2(4)   | N |   |  |
| CHAOETTM | Chiffre d'affaires               | number        |   |   |  |
| RENOETTM | Résultat Net                     | number        |   |   |  |
| CAPOETTM | Capitaux propres                 | number        |   |   |  |
| DETOETTM | Dettes                           | number        |   |   |  |
| TREOETTM | Trésorerie                       | number        |   |   |  |
| MAROETTM | Marge                            | number        |   |   |  |
| EFFOETTM | Effectif                         | integer       |   |   |  |
| EAROETTM | Arrivées                         | integer       |   |   |  |
| EDEOETTM | Départs                          | integer       |   |   |  |
| AC1OETTM | Actionnaire 1                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| PA1OETTM | Pourcentage actionnaire 1        | number        |   |   |  |
| AC2OETTM | Actionnaire 2                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| PA2OETTM | Pourcentage actionnaire 2        | number        |   |   |  |
| AC3OETTM | Actionnaire 3                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| PA3OETTM | Pourcentage actionnaire 3        | number        |   |   |  |
| AC4OETTM | Actionnaire 4                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| PA4OETTM | Pourcentage actionnaire 4        | number        |   |   |  |
| AC5OETTM | Actionnaire 5                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| PA5OETTM | Pourcentage actionnaire 5        | number        |   |   |  |
| TA1OETTM | Type d'activité 1                | varchar2(20)  |   |   |  |
| PT1OETTM | Pourcentage du CA sur activité 1 | number        |   |   |  |
| TA2OETTM | Type d'activité 2                | varchar2(20)  |   |   |  |
| PT2OETTM | Pourcentage du CA sur activité 2 | number        |   |   |  |
| TA3OETTM | Type d'activité 3                | varchar2(20)  |   |   |  |
| PT3OETTM | Pourcentage du CA sur activité 3 | number        |   |   |  |
| TA4OETTM | Type d'activité 4                | varchar2(20)  |   |   |  |
| PT4OETTM | Pourcentage du CA sur activité 4 | number        |   |   |  |
| TA5OETTM | Type d'activité 5                | varchar2(20)  |   |   |  |
| PT5OETTM | Pourcentage du CA sur activité 5 | number        |   |   |  |
| P01OETTM | Paramètre 1                      | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P01OETIM</a>   |
| P02OETTM | Paramètre 2                      | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P02OETIM</a>   |
| P03OETTM | Paramètre 3                      | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P03OETIM</a>   |
| G01OETTM | Identifiant 1                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| G02OETTM | Identifiant 2                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| G03OETTM | Identifiant 3                    | varchar2(20)  |   |   |  |
| DA1OETTM | Date 1                           | varchar2(8)   |   |   |  |
| DA2OETTM | Date 2                           | varchar2(8)   |   |   |  |
| DA3OETTM | Date 3                           | varchar2(8)   |   |   |  |
| NU1OETTM | Numérique 1                      | number        |   |   |  |
| NU2OETTM | Numérique 2                      | number        |   |   |  |
| NU3OETTM | Numérique 3                      | number        |   |   |  |
| L1OETTM  | Libellé complémentaire 1         | varchar2(255) |   |   |  |
| L2OETTM  | Libellé complémentaire 2         | varchar2(255) |   |   |  |
| L3OETTM  | Libellé complémentaire 3         | varchar2(255) |   |   |  |
| TRTOETTM | Code traitement                  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=CODTRT</a>   |
| ETAOETTM | Etat                             | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ETA</a>  |
| TYPOETTM | Type                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPOETIM</a>   |
| NATOETTM | Nature                           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATOETIM</a>   |
| GENOETTM | Genre                            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENOETIM</a>   |
| ROLOETTM | Rôle                             | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLOETIM</a>   |
| INFOETTM | Informations complémentaires     | varchar2(240) |   |   |  |
| UCROETTM | Utilisateur de création          | varchar2(30)  | N | D |  |
| DCROETTM | Date de création                 | varchar2(8)   | N | D |  |
| UDMOETTM | Utilisateur de modification      | varchar2(30)  |   |   |  |
| DDMOETTM | Date de modification             | varchar2(8)   |   |   |  |
| TMSOETTM | Timestamp                        | integer       | N | D |  |

**Index**

OETTM\_TIE U tieoetm,tiaoetm,miloetm,entoetm,etsoetm

|          |                                   |               |   |   |                            |
|----------|-----------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| NUIOETTO | Identifiant unique                | integer       | N |   | <a href="#">NUIOETTI</a>   |
| SEQOETTO | Numéro de séquence                | integer       | N |   |                            |
| TIEOETTO | Tiers                             | varchar2(10)  |   |   |                            |
| NUMOETTO | Domiciliation bancaire            | varchar2(10)  |   |   |                            |
| ORGOETTO | Origine                           | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">P=*</a>        |
| VALOETTO | Valide                            | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=OUINON</a>   |
| MNEOETTO | Mnémonique                        | varchar2(10)  |   |   |                            |
| DESOETTO | Destination                       | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=DESOETID</a> |
| BNQOETTO | Nom complet de la banque          | varchar2(30)  |   |   |                            |
| BNROETTO | Nom réduit de la banque           | varchar2(10)  |   |   |                            |
| DNOOETTO | Etablissement bancaire            | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOEIBC</a>   |
| DGIOETTO | Guichet bancaire                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOEGBC</a>   |
| DCPOETTO | Compte bancaire                   | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DRBOETTO | Clé RIB                           | varchar2(2)   |   |   |                            |
| INIOETTO | Interlocuteur interne             | varchar2(60)  |   |   |                            |
| INCOETTO | Interlocuteur comptable           | varchar2(60)  |   |   |                            |
| INXOETTO | Interlocuteur externe             | varchar2(60)  |   |   |                            |
| OTSOETTO | Ouverture du type de semaine      | varchar2(4)   |   |   | <a href="#">NUMOEOTS</a>   |
| AD1OETTO | Adresse première ligne            | varchar2(32)  |   |   |                            |
| AD2OETTO | Adresse deuxième ligne            | varchar2(32)  |   |   |                            |
| AD3OETTO | Adresse troisième ligne           | varchar2(32)  |   |   |                            |
| PTTOETTO | Code postal                       | varchar2(9)   |   |   | <a href="#">NUMOECOP</a>   |
| VILOETTO | Ville                             | varchar2(30)  |   |   |                            |
| PAYOETTO | Pays                              | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEPAY</a>   |
| DEVOETTO | Devise                            | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEDEV</a>   |
| TELOETTO | Téléphone                         | varchar2(20)  |   |   |                            |
| TLXOETTO | Télex                             | varchar2(20)  |   |   |                            |
| FAXOETTO | Fax                               | varchar2(20)  |   |   |                            |
| CCTOETTO | Algorithme de contrôle du compte  | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=CCTOETID</a> |
| TDSOETTO | Domiciliation secondaire du tiers | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TIDOETTO | Domiciliation secondaire          | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| BICOETTO | Code SWIFT (BIC)                  | varchar2(11)  |   |   |                            |
| IBAOETTO | IBAN                              | varchar2(34)  |   |   |                            |
| CBNOETTO | Zone libre                        | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DEXOETTO | Date libre                        | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TRTOETTO | Code traitement                   | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=CODTRT</a>   |
| ETAOETTO | Etat                              | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOETTO | Type                              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPOETID</a> |
| NATOETTO | Nature                            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATOETID</a> |
| GENOETTO | Genre                             | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENOETID</a> |
| ROLOETTO | Rôle                              | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLOETID</a> |
| INFOETTO | Informations complémentaires      | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROETTO | Utilisateur de création           | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROETTO | Date de création                  | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOETTO | Utilisateur de modification       | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOETTO | Date de modification              | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOETTO | Timestamp                         | integer       | N | D |                            |

## Index

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OETTO_NUI | U | nuioetto,seqoetto |
| OETTO_TIE |   | tieoetto,numoetto |

|          |                              |               |   |   |   |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|---|
| ENTOETTQ | Entité                       | varchar2(3)   | N |   | <a href="#">P=ENTOETIM</a>                        |
| TIEOETTQ | Numéro tiers/prospect        | varchar2(20)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a> <a href="#">NUMSGOPP</a> |
| TIAOETTQ | Numéro adresse               | varchar2(10)  | N |   |   |
| ETSOETTQ | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>                          |
| AGROETTQ | Agrément qualité             | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">P=AGROETAQ</a>                        |
| DDVOETTQ | Date de début de validité    | varchar2(8)   | N |   |   |
| DFVOETTQ | Date de fin de validité      | varchar2(8)   |   |   |   |
| COMOETTQ | Commentaires                 | varchar2(255) |   |   |   |
| P01OETTQ | Paramètre 1                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P01OETAQ</a>                        |
| P02OETTQ | Paramètre 2                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P02OETAQ</a>                        |
| P03OETTQ | Paramètre 3                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=P03OETAQ</a>                        |
| G01OETTQ | Identifiant 1                | varchar2(20)  |   |   |   |
| G02OETTQ | Identifiant 2                | varchar2(20)  |   |   |   |
| G03OETTQ | Identifiant 3                | varchar2(20)  |   |   |   |
| DA1OETTQ | Date 1                       | varchar2(8)   |   |   |   |
| DA2OETTQ | Date 2                       | varchar2(8)   |   |   |   |
| DA3OETTQ | Date 3                       | varchar2(8)   |   |   |   |
| NU1OETTQ | Numérique 1                  | number        |   |   |   |
| NU2OETTQ | Numérique 2                  | number        |   |   |   |
| NU3OETTQ | Numérique 3                  | number        |   |   |   |
| LI1OETTQ | Libellé complémentaire 1     | varchar2(255) |   |   |   |
| LI2OETTQ | Libellé complémentaire 2     | varchar2(255) |   |   |   |
| LI3OETTQ | Libellé complémentaire 3     | varchar2(255) |   |   |   |
| TRTOETTQ | Code traitement              | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=CODTRT</a>                          |
| ETAOETTQ | Etat                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ETA</a>                             |
| TYPOETTQ | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYPOETAQ</a>                        |
| NATOETTQ | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=NATOETAQ</a>                        |
| GENOETTQ | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=GENOETAQ</a>                        |
| ROLOETTQ | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=ROLOETAQ</a>                        |
| INFOETTQ | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |   |
| UCROETTQ | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |   |
| DCROETTQ | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |   |
| UDMOETTQ | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |   |
| DDMOETTQ | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |   |
| TMSOETTQ | Timestamp                    | integer       | N | D |   |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Index</b> |  |
| OETTQ_TIE    | U    tieoettq,tiaoettq,agroettq,ddvoettq,entoettq,etsoettq |

|          |                                     |               |     |                          |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----|--------------------------|
| ETSOETVA | Etablissement                       | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOETVA | TVA                                 | varchar2(10)  | N   |                          |
| CODOETVA | Code                                | varchar2(4)   | N   | <a href="#">P=*</a>      |
| PAROETVA | Part                                | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=*</a>      |
| TYPOETVA | Type                                | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| REGOETVA | Régime                              | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=*</a>      |
| MODOETVA | Mode de TVA                         | varchar2(10)  |     | <a href="#">P=*</a>      |
| MNEOETVA | Mnémonique                          | varchar2(10)  |     |                          |
| INTOETVA | Intitulé complet                    | varchar2(60)  | N   |                          |
| INROETVA | Intitulé réduit                     | varchar2(20)  | N   |                          |
| TAUOETVA | Taux                                | number        | N   |                          |
| CPTOETVA | Compte de TVA collectée définitif   | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| CPCOETVA | Compte de TVA déductible définitif  | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| CDAOETVA | Compte de TVA déductible en attente | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| CCAOETVA | Compte de TVA collectée en attente  | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| CFPOETVA | Compte sur factures non parvenues   | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| CFEOETVA | Compte sur factures à établir       | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOECPT</a> |
| TACOETVA | Taux comptable                      | number        | N   |                          |
| ETAOETVA | Etat                                | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| NATOETVA | Nature                              | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOETVA | Genre                               | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOETVA | Rôle                                | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOETVA | Informations complémentaires        | varchar2(240) |     |                          |
| UCROETVA | Utilisateur de création             | varchar2(30)  | N D |                          |
| DCROETVA | Date de création                    | varchar2(8)   | N D |                          |
| UDMOETVA | Utilisateur de modification         | varchar2(30)  |     |                          |
| DDMOETVA | Date de modification                | varchar2(8)   |     |                          |
| TMSOETVA | Timestamp                           | integer       | N D |                          |
| TIEOETVA | Tiers                               | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TIAOETVA | Adresse du tiers                    | varchar2(10)  |     | <a href="#">NUMOETIA</a> |

| Index     |   |   |  |
|-----------|---|---|--|
| OETVA_ETS | U | etsoetva,codoetva,paroetva,typoetva,regoetva,modoetva |  |
| OETVA_NUM | U | numoetva,etsoetva                                     |  |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOETVD | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOETVD | TVA                          | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETVA</a> |
| DDVOETVD | Date de validité             | varchar2(8)   | N |   |                          |
| TAUOETVD | Taux                         | number        | N |   |                          |
| TACOETVD | Taux comptable               | number        | N |   |                          |
| INTOETVD | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROETVD | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                          |
| ETAOETVD | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| NATOETVD | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOETVD | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOETVD | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOETVD | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROETVD | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROETVD | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOETVD | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOETVD | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOETVD | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>Index</b> |   |                            |
| OETVD_NUM    | U | numoetvd,etsoetvd,ddvoetvd |

|          |                                |              |   |                          |
|----------|--------------------------------|--------------|---|--------------------------|
| NUMOETXE | Texte                          | varchar2(14) | N |                          |
| CLAOETXE | Classe du texte                | varchar2(6)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ORDOETXE | Numéro d'ordre dans la classe  | integer      |   |                          |
| ENTOETXE | Entité                         | varchar2(8)  | N | <a href="#">P=*</a>      |
| ETSOETXE | Etablissement                  | varchar2(6)  |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| CLEOETXE | Valeur de l'entité             | varchar2(30) | N |                          |
| LANOETXE | Langue                         | varchar2(6)  | N | <a href="#">P=LANGUE</a> |
| MNEOETXE | Mnémonique                     | varchar2(10) |   |                          |
| INTOETXE | Intitulé complet               | varchar2(60) | N |                          |
| INROETXE | Intitulé réduit                | varchar2(20) | N |                          |
| DESOETXE | Destination du texte           | varchar2(8)  | N | <a href="#">P=*</a>      |
| AUTOETXE | Génération automatique         | varchar2(1)  | N | <a href="#">P=*</a>      |
| ORGOETXE | Ordre de génération            | integer      | N |                          |
| PRIOETXE | Priorité lors de la génération | integer      |   |                          |
| TRIOETXE | Classement du texte            | varchar2(6)  |   |                          |
| ETAOETXE | Etat                           | varchar2(1)  | N | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOETXE | Type                           | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOETXE | Nature                         | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOETXE | Genre                          | varchar2(2)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOETXE | Rôle                           | varchar2(1)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| UCROETXE | Utilisateur de création        | varchar2(30) | N | D                        |
| DCROETXE | Date de création               | varchar2(8)  | N | D                        |
| UDMOETXE | Utilisateur de modification    | varchar2(30) |   |                          |
| DDMOETXE | Date de modification           | varchar2(8)  |   |                          |
| TMSOETXE | Timestamp                      | integer      | N | D                        |

| Index     |   |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|
| OETXE_CLE | U | cleoetxe, lanoetxe, entoetxe, etsoetxe, claoetxe, ordoetxe |  |  |
| OETXE_NUM | U | numoetxe   |  |  |

|          |                             |               |   |   |                          |
|----------|-----------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ENTOETXG | Entité                      | varchar2(5)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ETSOETXG | Etablissement               | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOETXG | Numéro de ligne             | integer       | N |   |                          |
| ID1OETXG | Identifiant 1               | varchar2(80)  | N |   |                          |
| ID2OETXG | Identifiant 2               | varchar2(80)  |   |   |                          |
| ID3OETXG | Identifiant 3               | varchar2(80)  |   |   |                          |
| ID4OETXG | Identifiant 4               | varchar2(80)  |   |   |                          |
| ID5OETXG | Identifiant 5               | varchar2(80)  |   |   |                          |
| TXTOETXG | Texte                       | varchar2(240) |   |   |                          |
| PR1OETXG | Paramètre 1                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR2OETXG | Paramètre 2                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR3OETXG | Paramètre 3                 | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ETAOETXG | Etat                        | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYP0ETXG | Type                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOETXG | Nature                      | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOETXG | Genre                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOETXG | Rôle                        | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| UCROETXG | Utilisateur de création     | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROETXG | Date de création            | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOETXG | Utilisateur de modification | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOETXG | Date de modification        | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOETXG | Timestamp                   | integer       | N | D |                          |

| Index     |   |
|-----------|---|
| OETXG_ENT | U entoetxg,etsoetxg,id1oetxg,numoetxg,id2oetxg,id3oetxg,id4oetxg,id5oetxg |

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| TIEOETXI | Tiers                        | varchar2(10)  | N | N | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| ORDOETXI | Numéro d'ordre               | integer       | N |   |                          |
| TXTOETXI | Texte                        | varchar2(80)  |   |   |                          |
| DESOETXI | Destination                  | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ETAOETXI | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOETXI | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOETXI | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOETXI | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOETXI | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOETXI | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROETXI | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROETXI | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOETXI | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOETXI | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOETXI | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OETXI_TIE | U | tieoetxi,ordoetxi |

|          |                             |              |   |   |                          |
|----------|-----------------------------|--------------|---|---|--------------------------|
| TXEOETXL | En-tête de texte            | varchar2(14) | N |   | <a href="#">NUMOETXE</a> |
| NUMOETXL | Numéro de ligne             | integer      | N |   |                          |
| TXTOETXL | Texte                       | varchar2(60) |   |   |                          |
| ETAOETXL | Etat                        | varchar2(1)  | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| UCROETXL | Utilisateur de création     | varchar2(30) | N | D |                          |
| DCROETXL | Date de création            | varchar2(8)  | N | D |                          |
| UDMOETXL | Utilisateur de modification | varchar2(30) |   |   |                          |
| DDMOETXL | Date de modification        | varchar2(8)  |   |   |                          |
| TMSOETXL | Timestamp                   | integer      | N | D |                          |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>Index</b> |   |                   |
| OETXL_TXE    | U | txeoetxl,numoetxl |

|          |                                |               |   |   |                          |
|----------|--------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEUF1 | Etablissement                  | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOEUF1 | Unité fonctionnelle interne    | varchar2(10)  | N |   |                          |
| INTOEUF1 | Intitulé complet               | varchar2(60)  | N |   |                          |
| INROEUF1 | Intitulé réduit                | varchar2(20)  | N |   |                          |
| GESOEUF1 | Gestionnaire                   | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| TIOEUF1  | Tiers                          | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIE</a> |
| TIAOEUF1 | Adresse du tiers               | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOETIA</a> |
| ETAOEUF1 | Etat                           | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEUF1 | Type                           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEUF1 | Nature                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEUF1 | Genre                          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEUF1 | Rôle                           | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEUF1 | Informations complémentaires   | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEUF1 | Utilisateur de création        | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEUF1 | Date de création               | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEUF1 | Utilisateur de modification    | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEUF1 | Date de modification           | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEUF1 | Timestamp                      | integer       | N | D |                          |
| CGROEUF1 | CGR                            | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| DEPOEUF1 | Dépôt                          | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMSGDEP</a> |
| SUPOEUF1 | Unité fonctionnelle supérieure | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">NUMOEUF1</a> |
| G01OEUF1 | Identifiant long 1             | varchar2(20)  |   |   |                          |
| G02OEUF1 | Identifiant long 2             | varchar2(20)  |   |   |                          |
| G03OEUF1 | Identifiant long 3             | varchar2(20)  |   |   |                          |
| LI1OEUF1 | Libellé 1                      | varchar2(60)  |   |   |                          |
| LI2OEUF1 | Libellé 2                      | varchar2(60)  |   |   |                          |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OEUF1_NUM | U | numoeuf1,etsoeuf1 |

|          |                                  |               |     |                          |
|----------|----------------------------------|---------------|-----|--------------------------|
| ETSOEVCO | Etablissement                    | varchar2(6)   | N   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| VEHOEVCO | Véhicule                         | varchar2(10)  | N   | <a href="#">NUMOEVEH</a> |
| SEQOEVCO | Numéro interne                   | integer       | N   |                          |
| NUMOEVCO | Contrat ou avenant               | varchar2(20)  | N   |                          |
| DTDOEVCO | Date de début                    | varchar2(8)   | N   |                          |
| DTFOEVCO | Date de fin                      | varchar2(8)   | N   |                          |
| ENTOEVCO | Contrat avec entretien           | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=OUINON</a> |
| ASSOEVCO | Contrat avec assurance           | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=OUINON</a> |
| DUROEVCO | Durée prévisionnelle             | integer       | N   |                          |
| KILOEVCO | Kilométrage couvert              | integer       |     |                          |
| LOUOEVCO | Nom du loueur                    | varchar2(30)  |     |                          |
| MHTOEVCO | Montant HT du contrat            | number        |     |                          |
| TTCOEVCO | Montant TTC du contrat           | number        |     |                          |
| LIAOEVCO | Lieu d'achat du véhicule         | varchar2(30)  |     |                          |
| FRSOEVCO | Montant des frais de restitution | number        |     |                          |
| ETAOEVCO | Etat                             | varchar2(1)   | N   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEVCO | Type                             | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEVCO | Nature                           | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEVCO | Genre                            | varchar2(2)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEVCO | Rôle                             | varchar2(1)   |     | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEVCO | Informations complémentaires     | varchar2(240) |     |                          |
| UCROEVCO | Utilisateur de création          | varchar2(30)  | N D |                          |
| DCROEVCO | Date de création                 | varchar2(8)   | N D |                          |
| UDMOEVCO | Utilisateur de modification      | varchar2(30)  |     |                          |
| DDMOEVCO | Date de modification             | varchar2(8)   |     |                          |
| TMSOEVCO | Timestamp                        | integer       | N D |                          |
| NU1OEVCO | Numérique 1                      | number        |     |                          |
| NU2OEVCO | Numérique 2                      | number        |     |                          |
| NU3OEVCO | Numérique 3                      | number        |     |                          |
| NU4OEVCO | Numérique 4                      | number        |     |                          |
| NU5OEVCO | Numérique 5                      | number        |     |                          |
| NU6OEVCO | Numérique 6                      | number        |     |                          |
| NU7OEVCO | Numérique 7                      | number        |     |                          |
| NU8OEVCO | Numérique 8                      | number        |     |                          |
| NU9OEVCO | Numérique 9                      | number        |     |                          |
| N10OEVCO | Numérique 10                     | number        |     |                          |
| I01OEVCO | Identifiant 1                    | varchar2(10)  |     |                          |
| I02OEVCO | Identifiant 2                    | varchar2(10)  |     |                          |
| I03OEVCO | Identifiant 3                    | varchar2(10)  |     |                          |
| I04OEVCO | Identifiant 4                    | varchar2(10)  |     |                          |
| I05OEVCO | Identifiant 5                    | varchar2(10)  |     |                          |
| D01OEVCO | Date 1                           | varchar2(8)   |     |                          |
| D02OEVCO | Date 2                           | varchar2(8)   |     |                          |
| D03OEVCO | Date 3                           | varchar2(8)   |     |                          |
| D04OEVCO | Date 4                           | varchar2(8)   |     |                          |
| D05OEVCO | Date 5                           | varchar2(8)   |     |                          |

|          |                                      |               |   |                          |
|----------|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------|
| ETSOEVEH | Etablissement                        | varchar2(6)   | N | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| NUMOEVEH | Véhicule                             | varchar2(10)  | N |                          |
| IMMOEVEH | Numéro d'immatriculation             | varchar2(10)  | N |                          |
| MAROEVEH | Marque                               | varchar2(30)  | N |                          |
| MODOEVEH | Modèle                               | varchar2(30)  | N |                          |
| TVSOEVEH | Soumis à la TVS                      | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=OUINON</a> |
| TAUOEVEH | Taux de soumission                   | number        |   |                          |
| TYOEVEH  | Type d'énergie                       | varchar2(2)   | N | <a href="#">P=*</a>      |
| PUIOEVEH | Puissance fiscale                    | integer       | N |                          |
| CO2OEVEH | Taux de CO2                          | number        |   |                          |
| DDEOEVEH | Date d'entrée                        | varchar2(8)   | N |                          |
| DPCOEVEH | Date de première mise en circulation | varchar2(8)   | N |                          |
| DIMOEVEH | Date d'immatriculation               | varchar2(8)   | N |                          |
| DDSOEVEH | Date de sortie                       | varchar2(8)   |   |                          |
| TYSOEVEH | Type de sortie                       | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| MOSOEVEH | Motif de sortie                      | varchar2(30)  |   |                          |
| VASOEVEH | Valeur de sortie                     | number        |   |                          |
| POSOEVEH | Type de possession                   | varchar2(4)   | N | <a href="#">P=*</a>      |
| GEVOEVEH | Genre du véhicule                    | varchar2(4)   | N | <a href="#">P=*</a>      |
| NCCOEVEH | Numéro de carte carburant            | varchar2(20)  |   |                          |
| DCCOEVEH | Date du prochain contrôle technique  | varchar2(8)   |   |                          |
| DCPOEVEH | Date du prochain contrôle pollution  | varchar2(8)   |   |                          |
| PRCOEVEH | Préconisation de consommation        | number        |   |                          |
| IN1OEVEH | Information 1                        | varchar2(60)  |   |                          |
| IN2OEVEH | Information 2                        | varchar2(60)  |   |                          |
| IN3OEVEH | Information 3                        | varchar2(60)  |   |                          |
| DT1OEVEH | Date libre 1                         | varchar2(8)   |   |                          |
| DT2OEVEH | Date libre 2                         | varchar2(8)   |   |                          |
| DT3OEVEH | Date libre 3                         | varchar2(8)   |   |                          |
| PR1OEVEH | Paramètre 1                          | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR2OEVEH | Paramètre 2                          | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR3OEVEH | Paramètre 3                          | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR4OEVEH | Paramètre 4                          | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR5OEVEH | Paramètre 5                          | varchar2(10)  |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NU1OEVEH | Numérique 1                          | number        |   |                          |
| NU2OEVEH | Numérique 2                          | number        |   |                          |
| NU3OEVEH | Numérique 3                          | number        |   |                          |
| ETAOEVEH | Etat                                 | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEVEH | Type                                 | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEVEH | Nature                               | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEVEH | Genre                                | varchar2(2)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEVEH | Rôle                                 | varchar2(1)   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEVEH | Informations complémentaires         | varchar2(240) |   |                          |
| UCROEVEH | Utilisateur de création              | varchar2(30)  | N | D                        |
| DCROEVEH | Date de création                     | varchar2(8)   | N | D                        |
| UDMOEVEH | Utilisateur de modification          | varchar2(30)  |   |                          |
| DDMOEVEH | Date de modification                 | varchar2(8)   |   |                          |
| TMSOEVEH | Timestamp                            | integer       | N | D                        |
| NPIOEVEH | Nouvelle procédure d'immatriculation | varchar2(1)   | N | <a href="#">P=OUINON</a> |

## Index

OEVEH\_NUM U etsoevéh,numoeveh

|          |                              |               |   |   |                          |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| ETSOEVHA | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| VEHOEVHA | Véhicule                     | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOEVEH</a> |
| DTDOEVHA | Date de début                | varchar2(8)   | N |   |                          |
| DTFOEVHA | Date de fin                  | varchar2(8)   | N |   |                          |
| GESOEVHA | Gestionnaire                 | varchar2(6)   |   |   | <a href="#">NUMOEGES</a> |
| CGROEVHA | CGR                          | varchar2(80)  |   |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| TX1OEVHA | Commentaire 1                | varchar2(60)  |   |   |                          |
| TX2OEVHA | Commentaire 2                | varchar2(60)  |   |   |                          |
| PR1OEVHA | Paramètre 1                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR2OEVHA | Paramètre 2                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR3OEVHA | Paramètre 3                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR4OEVHA | Paramètre 4                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| PR5OEVHA | Paramètre 5                  | varchar2(10)  |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ETAOEVHA | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>    |
| TYPOEVHA | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| NATOEVHA | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| GENOEVHA | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| ROLOEVHA | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>      |
| INFOEVHA | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                          |
| UCROEVHA | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                          |
| DCROEVHA | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                          |
| UDMOEVHA | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                          |
| DDMOEVHA | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                          |
| TMSOEVHA | Timestamp                    | integer       | N | D |                          |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>Index</b> |   |                            |
| OEVHA_ETS    | U | etsoevha,vehoevha,dtdoevha |

|          |                              |               |   |   |                            |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| ETSOEVKI | Etablissement                | varchar2(6)   | N |   | <a href="#">NUMGTETS</a>   |
| VEHOEVKI | Véhicule                     | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOEVEH</a>   |
| SEQOEVKI | Numéro interne               | integer       | N |   |                            |
| DATOEVKI | Date                         | varchar2(8)   | N |   |                            |
| KIPOEVKI | Kilomètres parcourus         | integer       | N |   |                            |
| KIROEVKI | Kilomètres relevés           | integer       |   |   |                            |
| TYEOEVKI | Type d'enregistrement        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=TYEOEVKI</a> |
| ETAOEVKI | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOEVKI | Type                         | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOEVKI | Nature                       | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOEVKI | Genre                        | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOEVKI | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOEVKI | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROEVKI | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROEVKI | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOEVKI | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOEVKI | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOEVKI | Timestamp                    | integer       | N | D |                            |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>Index</b> |                              |
| OEVKI_ETS    | U etsoevki,vehoevki,seqoevki |

|          |                              |               |   |   |                       |
|----------|------------------------------|---------------|---|---|-----------------------|
| NUMOEVOV | Voie publique                | varchar2(2)   | N |   |                       |
| MNEOEVOV | Mnémonique                   | varchar2(10)  |   |   |                       |
| INTOEVOV | Intitulé complet             | varchar2(60)  | N |   |                       |
| INROEVOP | Intitulé réduit              | varchar2(20)  | N |   |                       |
| ETAOEVOP | Etat                         | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a> |
| TYPOEVOP | Type                         | varchar2(2)   |   |   |                       |
| NATOEVOV | Nature                       | varchar2(2)   |   |   |                       |
| GENOEVOV | Genre                        | varchar2(2)   |   |   |                       |
| ROLOEVOP | Rôle                         | varchar2(1)   |   |   |                       |
| INFOEVOP | Informations complémentaires | varchar2(240) |   |   |                       |
| UCROEVOP | Utilisateur de création      | varchar2(30)  | N | D |                       |
| DCROEVOP | Date de création             | varchar2(8)   | N | D |                       |
| UDMOEVOP | Utilisateur de modification  | varchar2(30)  |   |   |                       |
| DDMOEVOP | Date de modification         | varchar2(8)   |   |   |                       |
| TMSOEVOV | Timestamp                    | integer       | N | D |                       |

| Index     |            |
|-----------|------------|
| OEVOV_NUM | U numoevop |

|          |                   |              |   |                          |
|----------|-------------------|--------------|---|--------------------------|
| SIDOEWGC | Numéro de session | varchar2(30) | N |                          |
| ETSOEWGC | Etablissement     | varchar2(6)  | N | <a href="#">NUMGTETS</a> |
| CGROEWGC | CGR               | varchar2(80) | N | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CG1OEWGC | Segment 1         | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CG2OEWGC | Segment 2         | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CG3OEWGC | Segment 3         | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CG4OEWGC | Segment 4         | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CG5OEWGC | Segment 5         | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CG6OEWGC | Segment 6         | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CG7OEWGC | Segment 7         | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CG8OEWGC | Segment 8         | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| CG9OEWGC | Segment 9         | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| C10OEWGC | Segment 10        | varchar2(80) |   | <a href="#">NUMOECGR</a> |
| EXTOEWGC | Déjà existant     | varchar2(1)  | N |                          |
| TMSOEWGC | Timestamp         | integer      | N | D                        |

|              |   |                           |
|--------------|---|---------------------------|
| <b>Index</b> |   |                           |
| OEWGC_SID    | U | sidowgc,etsoewgc,cgroewgc |

|           |                   |               |   |  |
|-----------|-------------------|---------------|---|--|
| SIDOEWGTG | Numéro de session | varchar2(240) | N |  |
| ORIOEWGTG | Origine           | varchar2(6)   | N |  |
| ID1OEWTG  | Identifiant 1     | varchar2(240) | N |  |
| ID2OEWTG  | Identifiant 2     | varchar2(240) |   |  |
| ID3OEWTG  | Identifiant 3     | varchar2(240) |   |  |
| ID4OEWTG  | Identifiant 4     | varchar2(240) |   |  |
| ID5OEWTG  | Identifiant 5     | varchar2(240) |   |  |
| ID6OEWTG  | Identifiant 6     | varchar2(240) |   |  |
| CH1OEWTG  | Chaîne 1          | varchar2(240) |   |  |
| CH2OEWTG  | Chaîne 2          | varchar2(240) |   |  |
| CH3OEWTG  | Chaîne 3          | varchar2(240) |   |  |
| CH4OEWTG  | Chaîne 4          | varchar2(240) |   |  |
| CH5OEWTG  | Chaîne 5          | varchar2(240) |   |  |
| CH6OEWTG  | Chaîne 6          | varchar2(240) |   |  |
| CH7OEWTG  | Chaîne 7          | varchar2(240) |   |  |
| CH8OEWTG  | Chaîne 8          | varchar2(240) |   |  |
| CH9OEWTG  | Chaîne 9          | varchar2(240) |   |  |
| C10OEWTG  | Chaîne 10         | varchar2(240) |   |  |
| EN1OEWTG  | Entier 1          | integer       |   |  |
| EN2OEWTG  | Entier 2          | integer       |   |  |
| EN3OEWTG  | Entier 3          | integer       |   |  |
| EN4OEWTG  | Entier 4          | integer       |   |  |
| EN5OEWTG  | Entier 5          | integer       |   |  |
| EN6OEWTG  | Entier 6          | integer       |   |  |
| EN7OEWTG  | Entier 7          | integer       |   |  |
| EN8OEWTG  | Entier 8          | integer       |   |  |
| EN9OEWTG  | Entier 9          | integer       |   |  |
| E10OEWTG  | Entier 10         | integer       |   |  |
| NU1OEWTG  | Numérique 1       | number        |   |  |
| NU2OEWTG  | Numérique 2       | number        |   |  |
| NU3OEWTG  | Numérique 3       | number        |   |  |
| NU4OEWTG  | Numérique 4       | number        |   |  |
| NU5OEWTG  | Numérique 5       | number        |   |  |
| NU6OEWTG  | Numérique 6       | number        |   |  |
| NU7OEWTG  | Numérique 7       | number        |   |  |
| NU8OEWTG  | Numérique 8       | number        |   |  |
| NU9OEWTG  | Numérique 9       | number        |   |  |
| N10OEWTG  | Numérique 10      | number        |   |  |

## Index

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| OEWTG_ID1 | id1oewtg          |
| OEWTG_SID | sidoewtg,orioewtg |

|          |                                 |               |   |   |                            |
|----------|---------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| NUIOEWTI | Identifiant unique              | integer       | N |   | <a href="#">NUMGTNUI</a>   |
| TIEOEWTI | Tiers                           | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETIE</a>   |
| TIDOEWTI | Nouvelle domiciliation bancaire | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| ATIOEWTI | Ancienne domiciliation bancaire | varchar2(10)  | N |   | <a href="#">NUMOETID</a>   |
| COLOEWTI | Collectif 1                     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO2OEWTI | Collectif 2                     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO3OEWTI | Collectif 3                     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO4OEWTI | Collectif 4                     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| CO5OEWTI | Collectif 5                     | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=COLOETIE</a> |
| HISOEWTI | Historique traité               | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=OUINON</a>   |
| ETAOEWTI | Etat                            | varchar2(1)   | N |   | <a href="#">P=ETA</a>      |
| TYPOEWTI | Type                            | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| NATOEWTI | Nature                          | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| GENOEWTI | Genre                           | varchar2(2)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| ROLOEWTI | Rôle                            | varchar2(1)   |   |   | <a href="#">P=*</a>        |
| INFOEWTI | Informations complémentaires    | varchar2(240) |   |   |                            |
| UCROEWTI | Utilisateur de création         | varchar2(30)  | N | D |                            |
| DCROEWTI | Date de création                | varchar2(8)   | N | D |                            |
| UDMOEWTI | Utilisateur de modification     | varchar2(30)  |   |   |                            |
| DDMOEWTI | Date de modification            | varchar2(8)   |   |   |                            |
| TMSOEWTI | Timestamp                       | integer       | N | D |                            |
| COTOEWTI | Collectifs traités              | varchar2(30)  | N |   |                            |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OEWTI_NUI | U | nuioewti,tieoewti |

|          |                               |                |   |                            |
|----------|-------------------------------|----------------|---|----------------------------|
| REPOEWVG | Représentation                | varchar2(50)   | N |                            |
| REMOEWVG | Représentation modèle         | varchar2(20)   | N | <a href="#">NUMOEREP</a>   |
| NUMOEWVG | Numéro                        | integer        | N |                            |
| NUPOEWVG | Numéro précédent              | integer        | N |                            |
| NSPOEWVG | Numéro supérieur précédent    | integer        | N |                            |
| NIVOEWVG | Niveau                        | integer        | N |                            |
| ENTOEWVG | Entité                        | varchar2(10)   | N | <a href="#">P=ENTOECOO</a> |
| VALOEWVG | Valeur                        | varchar2(20)   | N |                            |
| INTOEWVG | Libellé                       | varchar2(60)   | N |                            |
| LB1OEWVG | Libellé 1                     | varchar2(80)   |   |                            |
| LB2OEWVG | Libellé 2                     | varchar2(80)   |   |                            |
| LB3OEWVG | Libellé 3                     | varchar2(80)   |   |                            |
| LB4OEWVG | Libellé 4                     | varchar2(80)   |   |                            |
| LB5OEWVG | Libellé 5                     | varchar2(80)   |   |                            |
| TCOOEWVG | Type coordonnées (GPS/PIXELS) | varchar2(10)   |   | <a href="#">P=TCOOECOO</a> |
| COOOEWVG | Coordonnées                   | varchar2(2048) |   |                            |
| FICOEWVG | Carte                         | varchar2(240)  | N |                            |
| FOROEWVG | Forme graphique               | varchar2(10)   |   |                            |
| AC1OEWVG | Action 1                      | varchar2(10)   |   | <a href="#">P=ACTOEREP</a> |
| IA1OEWVG | Libellé de l'action 1         | varchar2(60)   |   |                            |
| VA1OEWVG | Valeur de l'action 1          | varchar2(240)  |   |                            |
| AC2OEWVG | Action 2                      | varchar2(10)   |   | <a href="#">P=ACTOEREP</a> |
| IA2OEWVG | Libellé de l'action 2         | varchar2(60)   |   |                            |
| VA2OEWVG | Valeur de l'action 2          | varchar2(240)  |   |                            |
| AC3OEWVG | Action 3                      | varchar2(10)   |   | <a href="#">P=ACTOEREP</a> |
| IA3OEWVG | Libellé de l'action 3         | varchar2(60)   |   |                            |
| VA3OEWVG | Valeur de l'action 3          | varchar2(240)  |   |                            |
| AC4OEWVG | Action 4                      | varchar2(10)   |   | <a href="#">P=ACTOEREP</a> |
| IA4OEWVG | Libellé de l'action 4         | varchar2(60)   |   |                            |
| VA4OEWVG | Valeur de l'action 4          | varchar2(240)  |   |                            |
| AC5OEWVG | Action 5                      | varchar2(10)   |   | <a href="#">P=ACTOEREP</a> |
| IA5OEWVG | Libellé de l'action 5         | varchar2(60)   |   |                            |
| VA5OEWVG | Valeur de l'action 5          | varchar2(240)  |   |                            |
| AC6OEWVG | Action 6                      | varchar2(10)   |   | <a href="#">P=ACTOEREP</a> |
| IA6OEWVG | Libellé de l'action 6         | varchar2(60)   |   |                            |
| VA6OEWVG | Valeur de l'action 6          | varchar2(240)  |   |                            |
| ID1OEWVG | Indicateur 1                  | varchar2(20)   |   |                            |
| VI1OEWVG | Valeur de l'indicateur 1      | number         |   |                            |
| ID2OEWVG | Indicateur 2                  | varchar2(20)   |   |                            |
| VI2OEWVG | Valeur de l'indicateur 2      | number         |   |                            |
| ID3OEWVG | Indicateur 3                  | varchar2(20)   |   |                            |
| VI3OEWVG | Valeur de l'indicateur 3      | number         |   |                            |
| ID4OEWVG | Indicateur 4                  | varchar2(20)   |   |                            |
| VI4OEWVG | Valeur de l'indicateur 4      | number         |   |                            |
| ID5OEWVG | Indicateur 5                  | varchar2(20)   |   |                            |
| VI5OEWVG | Valeur de l'indicateur 5      | number         |   |                            |
| ID6OEWVG | Indicateur 6                  | varchar2(20)   |   |                            |
| VI6OEWVG | Valeur de l'indicateur 6      | number         |   |                            |
| ID7OEWVG | Indicateur 7                  | varchar2(20)   |   |                            |
| VI7OEWVG | Valeur de l'indicateur 7      | number         |   |                            |
| ID8OEWVG | Indicateur 8                  | varchar2(20)   |   |                            |
| VI8OEWVG | Valeur de l'indicateur 8      | number         |   |                            |
| ID9OEWVG | Indicateur 9                  | varchar2(20)   |   |                            |
| VI9OEWVG | Valeur de l'indicateur 9      | number         |   |                            |
| ID0OEWVG | Indicateur 10                 | varchar2(20)   |   |                            |
| VI0OEWVG | Valeur de l'indicateur 10     | number         |   |                            |
| N01OEWVG | Niveau 1                      | varchar2(20)   |   |                            |
| N02OEWVG | Niveau 2                      | varchar2(20)   |   |                            |
| N03OEWVG | Niveau 3                      | varchar2(20)   |   |                            |
| N04OEWVG | Niveau 4                      | varchar2(20)   |   |                            |
| N05OEWVG | Niveau 5                      | varchar2(20)   |   |                            |
| N06OEWVG | Niveau 6                      | varchar2(20)   |   |                            |

|          |                         |              |   |   |  |
|----------|-------------------------|--------------|---|---|--|
| N07OEWWG | Niveau 7                | varchar2(20) |   |   |  |
| N08OEWWG | Niveau 8                | varchar2(20) |   |   |  |
| N09OEWWG | Niveau 9                | varchar2(20) |   |   |  |
| N10OEWWG | Niveau 10               | varchar2(20) |   |   |  |
| N11OEWWG | Niveau 11               | varchar2(20) |   |   |  |
| N12OEWWG | Niveau 12               | varchar2(20) |   |   |  |
| N13OEWWG | Niveau 13               | varchar2(20) |   |   |  |
| N14OEWWG | Niveau 14               | varchar2(20) |   |   |  |
| N15OEWWG | Niveau 15               | varchar2(20) |   |   |  |
| N16OEWWG | Niveau 16               | varchar2(20) |   |   |  |
| N17OEWWG | Niveau 17               | varchar2(20) |   |   |  |
| N18OEWWG | Niveau 18               | varchar2(20) |   |   |  |
| N19OEWWG | Niveau 19               | varchar2(20) |   |   |  |
| N20OEWWG | Niveau 20               | varchar2(20) |   |   |  |
| UCROEWWG | Utilisateur de création | varchar2(30) | N | D |  |
| DCROEWWG | Date de création        | varchar2(8)  | N | D |  |
| TMSOEWWG | Timestamp               | integer      | N | D |  |
| ETROEWWG | Epaisseur du trait      | integer      |   |   |  |
| CTROEWWG | Couleur du trait        | varchar2(11) |   |   |  |
| CFOEWWG  | Couleur de fond         | varchar2(11) |   |   |  |

| Index     |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| OEWWG_NUP |   | nupoewvg,repoewvg |
| OEWWG_REP | U | repoewvg,numoewvg |