

# Base de données - Cegid XRP Ultimate

QNACL - Association classe amont-classe planning . . . . .	1
QNAER - Association équipe-ressource . . . . .	2
QNAFO - Assoc. formule de tâche coll. par fonctionnalité . . . . .	3
QNAGD - Agendas . . . . .	4
QNAGU - Droits sur l'agenda par utilisateur . . . . .	5
QNAMT - Mots-clés du modèle de texte contextualisé . . . . .	6
QNARE - Association règle-entité . . . . .	7
QNARF - Arguments de formule de tâches coll. . . . .	8
QNARG - Arguments des règles des tâches collaboratives . . . . .	9
QNARP - Association Règle-Paramètres de synchronisation . . . . .	10
QNAST - Association statuts-transaction . . . . .	11
QNATM - Association modèle de tâches de planning . . . . .	12
QNATT - Attributs de planning . . . . .	13
QNCP1 - Consultation des charges de planning . . . . .	14
QNCR1 - Critères de rappels des transactions . . . . .	15
QNCTP - Classe de tâches de planning . . . . .	16
QNDP1 - Définition des plannings . . . . .	17
QNDP2 - Définition des paramètres des tâches . . . . .	18
QNDS1 - Définition des statuts précédents . . . . .	19
QNDTO - Détail des types ordonnancements des tâches . . . . .	20
QNEGE - Entités générées . . . . .	21
QNELI - Exceptions des liens des tâches de planning . . . . .	22
QNELR - Eléments de liste de ressources de planning . . . . .	23
QNELT - Eléments de liste de tâches de planning . . . . .	24
QNENT - Entités de planification . . . . .	25
QNERE - Equivalence ressources . . . . .	26
QNERP - Mise à plat des équivalences de ressources . . . . .	27
QNEXR - Exceptions des ressources . . . . .	28
QNFOR - Formule des tâches collaboratives . . . . .	29
QNHAT - Historique des actions sur tâches . . . . .	30
QNHI1 - Hiérarchie des tâches de planning . . . . .	31
QNHRT - Historiques des règles des tâches collaboratives . . . . .	32
QNHST - Historique des statuts . . . . .	33
QNIAF - Equivalences d'arguments de formule tâches coll. . . . .	34
QNICS - Information de génération de fichier de type calendrier . . . . .	35
QNIGS - Informations de génération de sessions . . . . .	36
QNIRG - Abonnement à une règle . . . . .	37
QNLET - Liens d'entités . . . . .	38
QNLI1 - Liens des tâches de planning . . . . .	39
QNLP1 - Liens entre les tâches de planning et les paramètres . . . . .	40
QNLR1 - Liste de ressources de planning . . . . .	41
QNLS1 - Liste des tâches de planning . . . . .	42
QNLT1 - Liens tâches de planning . . . . .	43
QNMG1 - Modèle de génération de tâches collaboratives . . . . .	44
QNMGU - Modèle de génération d'utilisation des ressources . . . . .	45
QNMTA - Modèle de tâches de planning . . . . .	46
QNMT1 - Modèle de texte contextualisé . . . . .	49
QN MUT - Modèle d'utilisation des ressources d'une tâche de planning . . . . .	50
QNODO - Flux d'ordonnancement des tâches . . . . .	51
QNPAC - Paramétrage des articles d'achats . . . . .	53
QNPAN - Panier d'articles . . . . .	55
QNPAT - Table de paramétrage de l'affichage des tâches . . . . .	57
QNPER - Périodicités . . . . .	58
QNPVT - Paramétrage des articles de ventes . . . . .	59
QNRAP - Rappels . . . . .	61
QNREG - Règles des tâches collaboratives . . . . .	62
QNRES - Ressources . . . . .	63
QNRGE - Association Règle/événement de génération . . . . .	65
QNRPT - Association des règles par transactions . . . . .	66
QNRUR - Réalisation de l'utilisation des ressources . . . . .	67
QNSFO - Séquences de la formule de tâches coll. . . . .	68
QN STA - Autorisation de passage de statut . . . . .	69
QNTAC - Tâches de planning . . . . .	70
QNTCT - Classes de tâches de transfert . . . . .	73
QNTEL - Exceptions des liens des tâches de planning de transfert . . . . .	74
QNTH1 - Hiérarchies tâches de planning de transfert . . . . .	75
QNTLE - Liens d'entités de transfert . . . . .	76
QNTLI - Liens des tâches de planning de transfert . . . . .	77
QNTOP - Paramétrage ordonnancement des tâches de planning . . . . .	78

<i>QNTTA - Tâches de planning de transfert</i> . . . . .	79
<i>QNTTF - Association typologie, type de ressource et fonction</i> . . . . .	82
<i>QNTUR - Utilisation des ressources de transfert</i> . . . . .	83
<i>QNTXP - Textes de planning</i> . . . . .	85
<i>QNTYO - Typologie</i> . . . . .	86
<i>QNUTR - Utilisation des ressources</i> . . . . .	87
<i>QNUWC - Historique des URL de calendriers</i> . . . . .	89
<i>QNWAF - Arguments utilisables</i> . . . . .	90
<i>QNWDR - Recherche de disponibilités de ressources</i> . . . . .	91
<i>QNWPC - Colonnes de planification</i> . . . . .	92
<i>QNWPE - En-têtes de colonnes de planification</i> . . . . .	93
<i>QNWPL - Lignes de planification</i> . . . . .	94
<i>QNWPSS - Table de travail de création de paramètres</i> . . . . .	95
<i>QNWPPT - Détail des tâches</i> . . . . .	96
<i>QNWRRT - Table de travail des requêtes de tâches collaboratives</i> . . . . .	97
<i>QNWTCT - Table de travail pour psqntacia</i> . . . . .	98
<i>QNWTG - Table de travail générale</i> . . . . .	100

NUIQNACL	Numéro interne	integer	N		
ENTQNACL	Entité	varchar(5)	N	P=*	
ETSQNACL	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>	
NETQNACL	Numéro d'entité amont	varchar(20)	N		
CLAQNACL	Classe de tâches de planning	varchar(4)		<a href="#">CLAQNCTP</a>	
MAJQNACL	Mise à jour (R/D/A)	varchar(1)	N		
ETAQNACL	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>	
TYPQNACL	Type	varchar(2)		P=*	
NATQNACL	Nature	varchar(2)		P=*	
GENQNACL	Genre	varchar(2)		P=*	
ROLQNACL	Rôle	varchar(1)		P=*	
INFQNACL	Informations complémentaires	varchar(240)			
UCRNACL	Utilisateur de création	varchar(30)	N D		
DCRNACL	Date de création	varchar(8)	N D		
UDMQNACL	Utilisateur de modification	varchar(30)			
DDMQNACL	Date de modification	varchar(8)			
TMSQNACL	Timestamp	integer	N D		
P01QNACL	Paramètre 1	varchar(5)		P=*	
P02QNACL	Paramètre 2	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P03QNACL	Paramètre 3	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P04QNACL	Paramètre 4	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P05QNACL	Paramètre 5	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P06QNACL	Paramètre 6	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P07QNACL	Paramètre 7	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P08QNACL	Paramètre 8	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P09QNACL	Paramètre 9	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P10QNACL	Paramètre 10	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P11QNACL	Paramètre 11	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P12QNACL	Paramètre 12	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P13QNACL	Paramètre 13	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P14QNACL	Paramètre 14	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P15QNACL	Paramètre 15	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P16QNACL	Paramètre 16	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P17QNACL	Paramètre 17	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P18QNACL	Paramètre 18	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P19QNACL	Paramètre 19	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	
P20QNACL	Paramètre 20	varchar(5)		<a href="#">P=P01QNACL</a>	

**Index**

QNACL_ENT	U	entqnacl,etsqnacl,netqnacl
QNACL_NUI	U	nuiqnacl

ETSQNAER	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
EQIQNAER	Equipe	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>
RESQNAER	Ressource	integer		<a href="#">NUIQNRES</a>
CALQNAER	Calendrier	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAL</a>
TAUQNAER	Taux d'affectation	number		
NBPQNAER	Nombre de personnes	number		
DDVQNAER	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DFVQNAER	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
ETAQNAER	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNAER	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNAER	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNAER	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNAER	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNAER	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNAER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNAER	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNAER	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNAER	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNAER	Timestamp	integer	N D	

#### Index

QNAER\_EQI U eqiqnaer,etsqnaer,resqnaer,ddvqnaer

FORQNAFO	Formule des tâches collaboratives	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMQNFOR</a>
FONQNAFO	Fonction	varchar2(10)	N	<a href="#">P=FONQNFOR</a>
ID1QNAFO	Identifiant 1	varchar2(150)	N	
ID2QNAFO	Identifiant 2	varchar2(150)		
ID3QNAFO	Identifiant 3	varchar2(30)		
ID4QNAFO	Identifiant 4	varchar2(30)		
ID5QNAFO	Identifiant 5	varchar2(30)		
ORDQNAFO	Ordre	integer	N	
ETAQNAFO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNAFO	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNAFO	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNAFO	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNAFO	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNAFO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNAFO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNAFO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNAFO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNAFO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNAFO	Timestamp	integer	N D	

**Index**

QNAFO\_FOR U forqnafo,fonqnafo,id1qnafo,id2qnafo,id3qnafo,id4qnafo,id5qnafo,ordqnafo

NUIQNAGD	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
NUMQNAGD	Agenda	varchar(20)	N	
INTQNAGD	Intitulé complet	varchar(60)	N	
INRQNAGD	Intitulé réduit	varchar(20)	N	
RENQNAGD	Ressource	varchar(20)	N	<a href="#">NUMQNRES</a>
TREQNAGD	Type de ressource	varchar(3)	N	<a href="#">P=TREQNRES</a>
ETSQNAGD	Etablissement	varchar(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
RESQNAGD	Numéro interne de ressource	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>
TPAQNAGD	Type de partage	varchar(1)	N	<a href="#">P=*</a>
DMIQNAGD	Mise à jour restreinte	varchar(1)	N	
DFTQNAGD	Défaut	varchar(1)	N	
COUQNAGD	Couleur	varchar(60)		
DUPQNAGD	Choix lors de la duplication d'evt (O/N)	varchar(1)	N	
DINQNAGD	Dup. des invités d'evt (O/N)	varchar(1)	N	
DRAQNAGD	Dup. des rappels d'evt (O/N)	varchar(1)	N	
DUTQNAGD	Dup. des utilisations de ressources d'evt (O/N)	varchar(1)	N	
DPEQNAGD	Dup. des périodicités d'evt (O/N)	varchar(1)	N	
DTTQNAGD	Dup. des attributs d'evt (O/N)	varchar(1)	N	
PERQNAGD	Choix lors de la périodicité d'evt (O/N)	varchar(1)	N	
PINQNAGD	Répétition des invités d'evt (O/N)	varchar(1)	N	
PRAQNAGD	Répétition des rappels d'evt (O/N)	varchar(1)	N	
PUTQNAGD	Répétition des util. de ressources d'evt (O/N)	varchar(1)	N	
PTTQNAGD	Répétition des attributs d'evt (O/N)	varchar(1)	N	
OTSQNAGD	Type de semaine	varchar(4)		<a href="#">NUMOEOTS</a>
TJFQNAGD	Type de jours fériés	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
UTIQNAGD	Utilisation dans les conversations (O/N)	varchar(1)	N	
RE1QNAGD	Regroupement 1	varchar(10)		<a href="#">P=*</a>
RE2QNAGD	Regroupement 2	varchar(10)		<a href="#">P=*</a>
EMLQNAGD	Adresse mail de l'agenda	varchar(80)		
MAIQNAGD	Génération planning externe (O/N)	varchar(1)	N	
CALQNAGD	Calendrier	varchar(4)		<a href="#">NUMOECAL</a>
TYQPQNAGD	Type	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNAGD	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNAGD	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNAGD	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNAGD	Informations complémentaires	varchar(240)		
ETAQNAGD	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRNAGD	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCRNAGD	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMQNAGD	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMQNAGD	Date de modification	varchar(8)		
TMSQNAGD	Timestamp	integer	N D	

**Index**

QNAGD_NUI	U	nuiqnagd
QNAGD_NUM	U	numqnagd,renqnagd,treqnagd,etsqnagd

AGDQNAGU	Agenda	integer	N	<a href="#">NUIQNAGD</a>
USRQNAGU	Utilisateur ayant droit	varchar(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
ATTQNAGU	Attribut	varchar(1)	N	<a href="#">P=*</a>
AFFQNAGU	Affectation (O/N)	varchar(1)	N	
REPQNAGU	Responsable (O/N)	varchar(1)	N	
PROQNAGU	Propriétaire (O/N)	varchar(1)	N	
COUQNAGU	Couleur	varchar(8)		
TYPQNAGU	Type	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNAGU	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNAGU	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNAGU	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNAGU	Informations complémentaires	varchar(240)		
ETAQNAGU	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRQNAGU	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCRNAGU	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMQNAGU	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMQNAGU	Date de modification	varchar(8)		
TMSQNAGU	Timestamp	integer	N D	

#### Index

QNAGU\_AGD U agdqnagu,usrqnagu

MTEQNAMT	Code du texte	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMQNMTE</a>
LANQNAMT	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
AAFQNAMT	Mot-clé	varchar2(15)	N	
INTQNAMT	Intitulé	varchar2(60)		
TYAQNAMT	Type de mot-clé	varchar2(1)	N	
ETAQNAMT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNAMT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNAMT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNAMT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNAMT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNAMT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNAMT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNAMT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNAMT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNAMT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNAMT	Timestamp	integer	D	

**Index**

QNAMT\_AAF U aafqnamt,mteqnamt,lanqnamt

REGQNARE	Règle	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMQNREG</a>
RGEQNARE	Evénement de génération	varchar2(150)		<a href="#">NUMQRGE</a>
DENQNARE	Entité	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
FONQNARE	Fonction de l'entité	varchar2(1)	N	<a href="#">P=FONQLET</a>
APLQNARE	Mnémonique d'ouverture entité	varchar2(20)		<a href="#">APLGTMNU</a>
APAQNARE	Mnémonique d'action entité	varchar2(20)		<a href="#">APLGTMNU</a>
A01QNARE	Argument 1	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMQNARG</a>
A02QNARE	Argument 2	varchar2(15)		<a href="#">NUMQNARG</a>
A03QNARE	Argument 3	varchar2(15)		<a href="#">NUMQNARG</a>
A04QNARE	Argument 4	varchar2(15)		<a href="#">NUMQNARG</a>
A05QNARE	Argument 5	varchar2(15)		<a href="#">NUMQNARG</a>
A06QNARE	Argument 6	varchar2(15)		<a href="#">NUMQNARG</a>
A07QNARE	Argument 7	varchar2(15)		<a href="#">NUMQNARG</a>
A08QNARE	Argument 8	varchar2(15)		<a href="#">NUMQNARG</a>
A09QNARE	Argument 9	varchar2(15)		<a href="#">NUMQNARG</a>
A10QNARE	Argument 10	varchar2(15)		<a href="#">NUMQNARG</a>
ETAQNARE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNARE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNARE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNARE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNARE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNARE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNARE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNARE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNARE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNARE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNARE	Timestamp	integer	N D	
APPQNARE	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAPP</a>
APNQNARE	Application nomade	varchar2(60)		<a href="#">NOMGAAPN</a>
ACNQNARE	N° action ouverture appli. nomade	integer		

#### Index

QNARE\_REG U regqnare,rgeqnare,denqnare

FORQNARF	Formule des tâches collaboratives	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMQNFOR</a>
FONQNARF	Fonction	varchar2(10)	N	<a href="#">P=FONQNFOR</a>
NUMQNARF	Nom	varchar2(15)	N	<a href="#">P=*</a>
SENQNARF	Sens	varchar2(1)	N	<a href="#">NUMGTRC</a>
TRCQNARF	Table	varchar2(20)		<a href="#">COLGTRD</a>
COLQNARF	Colonne	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTPAD</a>
PADQNARF	Paramètre de référence	varchar2(8)		<a href="#">P=DATATYPE</a>
TPCQNARF	Type de la colonne	varchar2(6)	N	
LNGQNARF	Longueur de la colonne	integer		
DECQNARF	Nombre de décimales	integer		
PSNQNARF	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTPSN</a>
MULQNARF	Valeur multiple si le sens est O (O/N)	varchar2(1)	N	
ETAQNARF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNARF	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNARF	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNARF	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNARF	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNARF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNARF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNARF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNARF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNARF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNARF	Timestamp	integer	N D	

**Index**

QNARF\_FOR U forqnarf,fonqnarf,numqnarf

NUMQNARG	Nom	varchar2(15)	N	
REGQNARG	Règle	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMQNREG</a>
TYAQNARG	Type d'argument	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
ORDQNARG	Ordre de l'argument dans la liste	integer	N	
TRCQNARG	Table	varchar2(20)		<a href="#">NUMGTRTC</a>
COLQNARG	Colonne de référence	varchar2(10)		<a href="#">COLGTRD</a>
PADQNARG	Paramètre de référence	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTPAD</a>
TPCQNARG	Type de colonne	varchar2(6)	N	<a href="#">P=DATATYPE</a>
LNGQNARG	Longueur de la colonne	integer	N	
DECQNARG	Nombre de décimales	integer		
PSNQNARG	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTPSN</a>
ETAQNARG	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNARG	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNARG	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNARG	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNARG	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNARG	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNARG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNARG	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNARG	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNARG	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNARG	Timestamp	integer	N D	

## Index

QNARG\_REG U regqnarg,numqnarg

REGQNARP	Règle	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMQNREG</a>
RGEQNARP	Evénement de génération	varchar2(150)		<a href="#">NUMQRGE</a>
PSNQNARP	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPSN</a>
ARGQNARP	Argument	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMQNARG</a>
ETAQNARP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNARP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNARP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNARP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNARP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNARP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNARP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNARP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNARP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNARP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNARP	Timestamp	integer	N D	

**Index**

QNARP\_REG U regqnarp,rgeqnarp,psnqnarp

ENTQNAST	Entité	varchar2(5)	N		
ETSQNAST	Etablissement	varchar2(6)	N		<u>NUMGTETS</u>
STAQNAST	Statut	varchar2(10)	N		<u>P=STAQNATC</u> <u>P=STAQNUTR</u>
TRAQNAST	Transaction	varchar2(8)	N		<u>NUMGTTA</u>
ETAQNAST	Etat	varchar2(1)	N		<u>P=ETA</u>
TYPQNAST	Type	varchar2(2)			<u>P=*</u>
NATQNAST	Nature	varchar2(2)			<u>P=*</u>
GENQNAST	Genre	varchar2(2)			<u>P=*</u>
ROLQNAST	Rôle	varchar2(1)			<u>P=*</u>
INFQNAST	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNAST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNAST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNAST	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNAST	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNAST	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

QNAST\_ENT U entqnast,etsqnast,traqnast

ENTQNATM	Entité associée	varchar2(10)		P=*
VALQNATM	Valeur de l'entité associée	varchar2(10)		
ETSQNATM	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS
MTAQNATM	Modèle de tâches de planning	varchar2(10)		NUMQNMTA
ETAQNATM	Etat	varchar2(1)		P=ETA
TYPQNATM	Type	varchar2(2)		P=*
NATQNATM	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQNATM	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLQNATM	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFQNATM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNATM	Utilisateur de création	varchar2(30)	D	
DCRQNATM	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMQNATM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNATM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNATM	Timestamp	integer	D	

**Index**

QNATM\_ENT U entqnatm, valqnatm, etsqnatm

ENTQNATT	Entité	varchar2(5)	N	P=*
ETSQNATT	Etablissement	varchar2(6)		<u>NUMGTETS</u>
NUIQNATT	Numéro interne entité	integer	N	<u>NUIQNRES</u>
CODQNATT	Code attribut	varchar2(10)	N	<u>NUIQNTAC</u>
VALQNATT	Valeur attribut	varchar2(240)		<u>NUIQNUTR</u>
ETAQNATT	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPQNATT	Type	varchar2(2)		P=*
NATQNATT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQNATT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLQNATT	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFQNATT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRNATT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRNATT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNATT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNATT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNATT	Timestamp	integer	N D	
NUSQNATT	Numéro séquentiel	integer	N D	
GRPQNATT	Groupe	varchar2(10)		P=*

## Index

QNATT\_NUI U nuiqnatt,entqnatt,codqnatt,nusqnatt

SIDQNCPL	Numéro de session	varchar2(240)	N	
PERQNCPL	Période	varchar2(10)		
DTDQNCPL	Date de début de période	varchar2(8)		
DTFQNCPL	Date de fin de période	varchar2(8)		
CAPQNCPL	Capacité	number		
CARQNCPL	Capacité réajustée	number		
DURQNCPL	Durée	number		
REAQNCPL	Réalisé	number		
RAFQNCPL	Reste à faire	number		
TYPQNCPL	Type de cumul	varchar2(4)		
TACQNCPL	Tâche de planning	integer		<a href="#">NUMQNTAC</a>
TRIQNCPL	Zone de tri	varchar2(8)		
TMSQNCPL	Timestamp	integer	N	D

**Index**

QNCPL\_SID U sidqncpl,typqncpl,perqncpl,tacqncpl

NUIQNCRT	Numéro de rappel	integer	N	
ORDQNCRT	Ordre de la transaction	integer	N	
APLQNCRT	Mnémonique	varchar2(8)	N	<a href="#">APLTMNU</a>
BLKQNCRT	Bloc	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGABLK</a>
SNUQNCRT	Sous-numéro	integer	N	
TRCQNCRT	Table	varchar2(20)		<a href="#">NUMGTRC</a>
TRAQNCRT	Transaction	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRA</a>
LFLQNCRT	Liste des champs	varchar2(2000)	N	
LVAQNCRT	Liste des valeurs des champs	varchar2(2000)	N	
LVCQNCRT	Début de la liste des valeurs des champs	varchar2(250)	N	
LCIQNCRT	Liste des colonnes de l'index	varchar2(2000)		
LCCQNCRT	Début de la liste des colonnes de l'index	varchar2(600)	N	
ETAQNCRT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNCRT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNCRT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNCRT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNCRT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNCRT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNCRT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNCRT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNCRT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNCRT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNCRT	Timestamp	integer	N D	

#### Index

QNCRT_LCC	Iccqn crt,lvcqn crt,nuiqn crt
QNCRT_NUI	U nuiqn crt,ordqn crt,aplqn crt,blkqn crt,snuqn crt

NUIQNCTP	Numéro interne	integer	N		
ETSQNCTP	Etablissement	varchar(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLAQNCTP	Classe	varchar(4)	N		
NUMQNCTP	Numéro	integer	N		
MAXQNCTP	Numéro maximum pour la classe	integer	N		
INTQNCTP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQNCTP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DFTQNCTP	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
MNEQNCTP	Mnémonique	varchar2(10)			
CLEQNCTP	Code confidentialité	integer			
NCLQNCTP	Numérotation automatique	varchar2(1)	N		
SPRNQNC	Saisie possible de ressource	varchar2(1)	N		
REAQNCTP	MAJ taux réalisation (S/G)	varchar2(1)	N		
PPEQNCTP	Pilotage par effort (A/I)	varchar2(1)	N		
CALQNCTP	Calendrier	varchar2(4)			<a href="#">NUMOECAL</a>
TDIQNCTP	Traitemet direct (A/I)	varchar2(1)	N		
CHMQNCTP	Chemin hiérarchie tâches	varchar2(2)	N		<a href="#">P=CHMQNHIE</a>
UNIQNCTP	Unité de durée des tâches	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSGUNI</a>
ECTQNCTP	Etape max. création tâche	integer	N		
EMTQNCTP	Etape max. modification tâche	integer	N		
ESTQNCTP	Etape max. suppression tâche	integer	N		
ECRQNCTP	Etape max. création ressource	integer	N		
EMRQNCTP	Etape maxi modification ressource	integer	N		
ESRQNCTP	Etape maxi suppression ressource	integer	N		
EMSQNCTP	Etape mini simulation	integer	N		
EXSQNCTP	Etape maxi simulation	integer	N		
ETAQNCTP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNCTP	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATQNCTP	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENQNCTP	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLQNCTP	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFQNCTP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNCTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNCTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNCTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNCTP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNCTP	Timestamp	integer	N	D	
EFTQNCTP	Etape maximale de modification d'une tâche	integer			
SFTQNCTP	Statut d'interdiction de modification	varchar2(2)			<a href="#">P=STAQNTAC</a>

Index					
QNCTP_CLA	U	claqnctp,etsqnctp			
QNCTP_NUI	U	nuiqnctp			

NUIQNDPL	Numéro interne	integer	N	
NUMQNDPL	Code planning	varchar2(20)	N	
ETSQNDPL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
INTQNDPL	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQNDPL	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNEQNDPL	Mnémonique	varchar2(10)		
VERQNDPL	Version	integer	N	
DATQNDPL	Date de dernière version	varchar2(8)	N	
ETAQNDPL	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNDPL	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNDPL	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNDPL	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNDPL	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNDPL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNDPL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNDPL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNDPL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNDPL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNDPL	Timestamp	integer	N D	
TPLQNDPL	Type de valeur	varchar2(5)		<a href="#">P=*</a>
VALQNDPL	Valeur associée	varchar2(20)		

#### Index

QNDPL_NUI	U	nuiqndpl
QNDPL_NUM	U	etsqndpl,numqndpl

ETSQNDPT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLAQNDPT	Classe de tâches de planning	varchar2(4)	N	<a href="#">CLAQNCTP</a>
NUMQNDPT	Paramètre	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
PRMQNDPT	Contrôle par rapport paramètre (A/I)	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
FMTQNDPT	Contrôle du format	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
OBLQNDPT	Obligatoire (A/I)	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
DEFQNDPT	Valeur par défaut	varchar2(10)		
ETAQNDPT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNDPT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNDPT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNDPT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNDPT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNDPT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNDPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNDPT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNDPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNDPT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNDPT	Timestamp	integer	N D	

#### Index

QNDPT\_NUM U numqndpt,claqndpt,etsqndpt

ENTQNDSP	Entité	varchar2(5)	N	
ETSQNDSP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
STAQNDSP	Statut	varchar2(10)	N	<a href="#">P=STAQNTAC</a>
CTPQNDSP	Classe de tâches de planning	varchar2(4)		<a href="#">NUMQNTP</a>
PREQNDSP	Statut précédent	varchar2(30)		
NUSQNDSP	Numéro séquentiel	integer	N	
ETDQNDSP	Fourchette d'étape de la tâche début	integer		
ETFQNDSP	Fourchette d'étape de la tâche fin	integer		
AUTQNDSP	Autorise/interdit	varchar2(1)	N	
LPLQNDSP	Tâches liées	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
LTPQNDSP	Type de liens	varchar2(2)		<a href="#">P=TYLQLNTP</a>
ETAQNDSP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNDSP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNDSP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNDSP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNDSP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNDSP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNDSP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRQNDSP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQNDSP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNDSP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNDSP	Timestamp	integer	N	D

## Index

QNDSP\_ENT U entqndsp,etsqndsp,staqndsp,nusqndsp

TOPQNDTO	Type d'ordonnancement des tâches	varchar2(5)	N	<a href="#">NUMQNTOP</a>
ETSQNDTO	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
COOQNDTO	Contrainte d'ordonnanc. des tâches	varchar2(10)	N	<a href="#">P=TCOQNTAC</a>
RCOQNDTO	Relâchement contrainte (O/N)	varchar2(1)	N	
ORDQNDTO	Numéro d'ordre	integer		
ETAQNDTO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNDTO	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNDTO	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNDTO	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNDTO	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNDTO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNDTO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNDTO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNDTO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNDTO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNDTO	Timestamp	integer	N D	

**Index**

QNDTO\_COO U cooqndto,topqndto,etsqndto

DENQNEGE	Entité	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
DEGQNEGE	Entité à générer	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
ETAQNEGE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNEGE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNEGE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNEGE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNEGE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNEGE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNEGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNEGE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNEGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNEGE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNEGE	Timestamp	integer	N D	

**Index**

QNEGE\_DEN U denqnege,degqnege

LIEQNELI	Numéro interne du lien des tâches	integer	N	<a href="#">NUIQNLI</a>
JRSQNELI	Numéro du jour	varchar2(1)	N	<a href="#">P=JOUR</a>
ETSQNELI	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DETQNELI	Décalage tâche	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DETQNLI</a>
DEPQNELI	Décalage prédecesseur	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DEPQNLI</a>
DMIQNELI	Délai minimum entre les tâches	number		
DMAQNELI	Délai maximum entre les tâches	number		
UNIQNELI	Unité délai	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
UCLQNELI	Utilisation du calendrier	varchar2(3)		<a href="#">P=UCLQNLIE</a>
CTLQNELI	Contrôle du lien	varchar2(1)	N	<a href="#">P=CTLQNLIE</a>
ETAQNELI	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNELI	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNELI	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNELI	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNELI	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNELI	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNELI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNELI	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNELI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNELI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNELI	Timestamp	integer	N D	

## Index

QNELI\_LIE U lieqneli,jrsqneli

RESQNELR	Numéro interne de ressource	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>
LISQNELR	Nom de la liste	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMQNLRS</a>
ETAQNELR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNELR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNELR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNELR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNELR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNELR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNELR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNELR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNELR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNELR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNELR	Timestamp	integer	N D	

**Index**

QNELR\_RES U resqnelr,lisqnelr

NUIQNELT	Numéro interne de tâche	integer	N	<a href="#">NUIQNTAC</a>
ETSQNELT	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGETS</a>
LSTQNELT	Nom de la liste	varchar(10)	N	<a href="#">NUMQLST</a>
ETAQNELT	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNELT	Type	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNELT	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNELT	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNELT	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNELT	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCRQNELT	Utilisateur de création	varchar(30)	N	
DCRQNELT	Date de création	varchar(8)	N	
UDMQNELT	Utilisateur de modification	varchar(30)	D	
DDMQNELT	Date de modification	varchar(8)		
TMSQNELT	Timestamp	integer	N	D

**Index**

QNELT\_NUI U nuiqnelt,lstqnelt,etsqnelt

DENQNENT	Entité	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
TYOQNENT	Typologie de tâche par défaut	varchar2(10)		<a href="#">NUMQNTYO</a>
DFTQNENT	Défaut (O/N)	varchar2(1)	N	
GLIQNENT	Génération automatique de lien (O/N)	varchar2(8)	N	
APLQNENT	Mnémonique de référence	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
TRCQNENT	Table associée à l'entité	varchar2(20)		<a href="#">NUMGTRC</a>
C01QNENT	Col. 1 de la table associée à l'entité	varchar2(10)		<a href="#">COLGTTRD</a>
C02QNENT	Col. 2 de la table associée à l'entité	varchar2(10)		<a href="#">COLGTTRD</a>
C03QNENT	Col. 3 de la table associée à l'entité	varchar2(10)		<a href="#">COLGTTRD</a>
C04QNENT	Col. 4 de la table associée à l'entité	varchar2(10)		<a href="#">COLGTTRD</a>
C05QNENT	Col. 5 de la table associée à l'entité	varchar2(10)		<a href="#">COLGTTRD</a>
C06QNENT	Col. 6 de la table associée à l'entité	varchar2(10)		<a href="#">COLGTTRD</a>
C07QNENT	Col. 7 de la table associée à l'entité	varchar2(10)		<a href="#">COLGTTRD</a>
C08QNENT	Col. 8 de la table associée à l'entité	varchar2(10)		<a href="#">COLGTTRD</a>
C09QNENT	Col. 9 de la table associée à l'entité	varchar2(10)		<a href="#">COLGTTRD</a>
C10QNENT	Col. 10 de la table associée à l'entité	varchar2(10)		<a href="#">COLGTTRD</a>
ETAQENT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNENT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNENT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNENT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNENT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNENT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNENT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNENT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNENT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNENT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNENT	Timestamp	integer	N D	
APPQNENT	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAAPP</a>
APNQNENT	Application nomade	varchar2(60)		<a href="#">NOMGAAPN</a>
ACNQNENT	N° action ouverture appli. nomade	integer		

#### Index

QNENT\_DEN U denqnent,tyoqnt

RESQNERE	Numéro interne ressource	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>
ENTQNERE	Type entité liée	varchar(5)	N	<a href="#">P=*</a>
ETSQNERE	Etablissement	varchar(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
EQ1QNERE	Equivalence 1 dans appli amont	varchar2(20)		
EQ2QNERE	Equivalence 2 dans appli amont	varchar2(20)		
EQ3QNERE	Equivalence 3 dans appli amont	varchar2(20)		
EQ4QNERE	Equivalence 4 dans appli amont	varchar2(20)		
EQ5QNERE	Equivalence 5 dans appli amont	varchar2(20)		
ETAQNERE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNERE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNERE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNERE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNERE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNERE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNERE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNERE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNERE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNERE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNERE	Timestamp	integer	N D	
DDVQNERE	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DFVQNERE	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
GEAQNERE	Généré automatiquement	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
RGRQNERE	Regroupement de ressources	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
QTEQNERE	Quantité composant	number		
UNQQNERE	Unité quantité	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
MOQQNERE	Quantité modifiable	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
PAQQNERE	Quantité fixe	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>

**Index**

QNERE\_RES U resqnere,entqnere,etsqnere,eq1qnere,eq2qnere,eq3qnere,eq4qnere,eq5qnere,ddvqnere

RESQNERP	Numéro interne ressource	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>
ENTQNERP	Type entité liée	varchar(5)	N	<a href="#">P=ENTQNERE</a>
ETSQNERP	Etablissement	varchar(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
EQ1QNERP	Equivalence 1 dans appli amont	varchar2(20)		
EQ2QNERP	Equivalence 2 dans appli amont	varchar2(20)		
EQ3QNERP	Equivalence 3 dans appli amont	varchar2(20)		
EQ4QNERP	Equivalence 4 dans appli amont	varchar2(20)		
EQ5QNERP	Equivalence 5 dans appli amont	varchar2(20)		
ETAQNERP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRQNERP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNERP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNERP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNERP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNERP	Timestamp	integer	N D	
DDVQNERP	Date de début de validité	varchar2(8)	N	

**Index**

QNERP\_EQ1 U eq1qnerp,eq2qnerp,eq3qnerp,eq4qnerp,eq5qnerp,ddvqnerp,resqnerp,entqnerp,etsqnerp

ETSQNEXR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
EQIQNEXR	Equipe	integer	N	<a href="#">NUMQNRES</a>
RESQNEXR	Ressources	integer		<a href="#">NUMQNRES</a>
DATQNEXR	Date	varchar2(8)	N	
HREQNEXR	Nombre d'heures	number	N	
ETAQNEXR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNEXR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNEXR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNEXR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNEXR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNEXR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNEXR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNEXR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNEXR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNEXR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNEXR	Timestamp	integer	N D	

Index				
QNEXR_DAT	U	datqnexr,eqiqnexr,resqnexr,etsqnexr		

NUMQNFOR	Formule des tâches collaboratives	varchar2(10)	N	
FONQNFOR	Fonction	varchar2(10)	N	<u>P=*</u>
APPQNFOR	Application	varchar2(6)		<u>NUMGTAPP</u>
ETAQNFOR	Etat	varchar2(1)	N	<u>P=ETA</u>
TYPQNFOR	Type	varchar2(2)		<u>P=*</u>
NATQNFOR	Nature	varchar2(2)		<u>P=*</u>
GENQNFOR	Genre	varchar2(2)		<u>P=*</u>
ROLQNFOR	Rôle	varchar2(1)		<u>P=*</u>
INFQNFOR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNFOR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRQNFOR	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMQNFOR	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	
DDMQNFOR	Date de modification	varchar2(8)	D	
TMSQNFOR	Timestamp	integer	N	
DEXQNFOR	Date et heure d'extraction	number	D	

**Index**

QNFOR\_NUM U numqnfor,fonqnfor

ENTQNAT	Entité	varchar2(5)	N	P=*
NUIQNAT	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUIQNTAC</a>
ETSQNAT	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
CODQNAT	Code de l'action	varchar2(10)	N	P=*
NUMQNAT	Numéro d'historique	integer	N	
CH1QNAT	Chaîne 1	varchar2(255)		
CH2QNAT	Chaîne 2	varchar2(255)		
CH3QNAT	Chaîne 3	varchar2(255)		
CH4QNAT	Chaîne 4	varchar2(255)		
CH5QNAT	Chaîne 5	varchar2(255)		
EN1QNAT	Entier 1	integer		
EN2QNAT	Entier 2	integer		
EN3QNAT	Entier 3	integer		
EN4QNAT	Entier 4	integer		
EN5QNAT	Entier 5	integer		
DB1QNAT	Double 1	number		
DB2QNAT	Double 2	number		
DB3QNAT	Double 3	number		
DB4QNAT	Double 4	number		
DB5QNAT	Double 5	number		
DT1QNAT	Date 1	varchar2(8)		
DT2QNAT	Date 2	varchar2(8)		
DT3QNAT	Date 3	varchar2(8)		
DT4QNAT	Date 4	varchar2(8)		
DT5QNAT	Date 5	varchar2(8)		
HE1QNAT	Heure 1	varchar2(4)		
HE2QNAT	Heure 2	varchar2(4)		
HE3QNAT	Heure 3	varchar2(4)		
HE4QNAT	Heure 4	varchar2(4)		
HE5QNAT	Heure 5	varchar2(4)		
TXTQNAT	Description	varchar2(4000)		
ETAQNAT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPPQNAT	Type	varchar2(2)		P=*
NATQNAT	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQNAT	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLQNAT	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFQNAT	Informations complémentaires	varchar2(255)		
UCRQNAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNAT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNAT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNAT	Timestamp	integer	N D	

**Index**

QNAT\_CH1 ch1qnhat,en1qnhat,en2qnhat,en3qnhat,etsqnhat

QNAT\_NUI U nuiqnhat,entqnhat,codqnhat,numqnhat

NUIQNIE	Numéro interne	integer	N		
ETSQNIE	Etablissement	varchar(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
TASQNIE	Identifiant tâche supérieure	integer	N		<a href="#">NUIQNTAC</a>
TAAQNIE	Identifiant tâche associée	integer	N		<a href="#">NUIQNTAC</a>
CHMQNIE	Chemin	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
ORDQNIE	Ordre	integer			
ETAQNIE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNIE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATQNIE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENQNIE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLQNIE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFQNIE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNIE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNIE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNIE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNIE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNIE	Timestamp	integer	N	D	

Index					
QNHIE_NUI	U	nuiqnie			
QNHIE_TAA		taaqnlie,chmqnlie			
QNHIE_TAS	U	tasqnlie,taaqnlie,chmqnlie			

REGQNHR	Règle	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMQNREG</a>
RGEQNHR	Evénement de génération	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMQRGE</a>
NBEQNHR	Nombre d'exécution de la règle	integer	N	
TACQNHR	Numéro de tâche de planning	integer	N	<a href="#">NUIQNTAC</a>
DPLQNHR	Numéro de planning	integer		<a href="#">NUIQNDPL</a>
VERQNHR	Version	number		<a href="#">VERQNTAC</a>
PRGQNHR	Programme	varchar2(20)		
TRAQNHR	Transaction	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRA</a>
TRBQNHR	Traitement	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTRB</a>
AAEQNHR	Arguments d'identification	varchar2(250)		
DENQNHR	Entité d'identification	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
VAEQNHR	Valeurs des arguments d'identification	varchar2(2000)		
VAIQNHR	Valeurs des arguments de type "I"	varchar2(2000)		
VACQNHR	Valeurs des arguments de type "C"	varchar2(2000)		
HORQNHR	Horodatage	varchar2(30)	N	
NTGQNHR	Nombre de tâches générées	integer	N	
NTMQNHR	Nombre de tâches modifiées	integer	N	
FAMQNHR	Famille	varchar2(10)		<a href="#">P=FAMQNTAC</a>
GRPQNHR	Groupe	varchar2(10)		<a href="#">P=GRPQNTAC</a>
ENSQNHR	Ensemble	varchar2(10)		<a href="#">P=ENSQNTAC</a>
ETAQNHR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNHR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNHR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNHR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNHR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNHR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNHR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNHR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNHR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNHR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNHR	Timestamp	integer	N D	

**Index**

QNHRT_REG	U	regqnhr,rgeqnhr,nbeqnhr,tacqnhr,dplqnhr,verqnhr
QNHRT_TAC		tacqnhr,dplqnhr,verqnhr

NUSQNHST	Numéro interne	integer	N	
ENTQNHST	Entité	varchar(5)	N	
ETSQNHST	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TACQNHST	Numéro interne de la tâche	integer	N	<a href="#">NUIQNTAC</a>
DPLQNHST	Numéro de planning	integer		<a href="#">NUIQNDPL</a>
VERQNHST	Version	number		<a href="#">VERQNTAC</a>
UTRQNHST	Numéro interne UTR	integer	N	<a href="#">NUIQNUTR</a>
SMJQNHST	Statut de mise à jour	varchar(10)		<a href="#">P=STAQNTAC</a>
ETPQNHST	Etape de la tâche	integer		<a href="#">ETPGTETC</a>
MOTQNHST	Motif du passage	varchar(60)		
TMJQNHST	Transaction de mise à jour	varchar(8)	N	<a href="#">NUMGTTA</a>
DMJQNHST	Date de mise à jour	varchar(8)	N	
HMJQNHST	Heure de mise à jour	varchar(4)	N	
UMJQNHST	Utilisateur de mise à jour	varchar(30)	N	
PREQNHST	Statut précédent	varchar(10)		<a href="#">P=STAQNTAC</a>
EMJQNHST	Etape de la tâche avant mise à jour	integer		<a href="#">ETPGTETC</a>
TMSQNHST	Timestamp	integer	N	
TDHQNHST	Date et heure de mise à jour	datetime	D	

## Index

QNHST\_NUS U nusqnhest,entqnhest,etsqnhest,tacqnhest,utrqnhest

FORQNIAF	Formule des tâches collaboratives	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMQNFOR</a>
FONQNIAF	Fonction	varchar2(10)	N	<a href="#">P=FONQNFOR</a>
ID1QNIAF	Identifiant 1	varchar2(150)	N	<a href="#">ID1QNAFO</a>
ID2QNIAF	Identifiant 2	varchar2(150)		<a href="#">ID2QNAFO</a>
ID3QNIAF	Identifiant 3	varchar2(30)		<a href="#">ID3QNAFO</a>
ID4QNIAF	Identifiant 4	varchar2(30)		<a href="#">ID4QNAFO</a>
ID5QNIAF	Identifiant 5	varchar2(30)		<a href="#">ID5QNAFO</a>
ORDQNIAF	Ordre	integer	N	<a href="#">ORDQNAFO</a>
SENQNIAF	Sens	varchar2(1)	N	<a href="#">P=SENQNARF</a>
ARFQNIAF	Argument de la formule	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMQNARF</a>
AAFQNIAF	Argument associé	varchar2(15)		
PSNQNIAF	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTPSN</a>
VALQNIAF	Valeur ou symbole	varchar2(240)		
ETAQNIAF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNIAF	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNIAF	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNIAF	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNIAF	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNIAF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNIAF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRQNIAF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQNIAF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNIAF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNIAF	Timestamp	integer	N	D

**Index**

QNIAF\_FOR U forqniaf,fonqniaf,id1qniaf,id2qniaf,id3qniaf,id4qniaf,id5qniaf,ordqniaf,senqniaf,arfqniaf

NUIQNICS	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUIQNTAC</a>	<a href="#">NUIQNUTR</a>
SECQNICS	Numéro de séquence	integer	N		
TYTQNICS	Type de traitement	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>	
TYAQNICS	Type d'action	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>	
RESQNICS	Numéro de ressource	integer		<a href="#">NUIQNRES</a>	
CRAQNICS	Numéro de compte rendu	integer		<a href="#">NUIQRCRA</a>	
UIDQNICS	Identifiant unique de l'événement	varchar2(1000)	N		
RIDQNICS	Référence	varchar2(1000)			
TAOQNICS	Tâche origine	integer		<a href="#">NUIQNTAC</a>	
DELQNICS	Description	varchar2(1000)			
INTQNICS	Sujet	varchar2(60)			
LIUQNICS	Lieu	varchar2(240)			
DISQNICS	Disponibilité	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>	
DDTQNICS	Date de début	varchar2(8)	N		
HDTQNICS	Heure de début	varchar2(4)	N		
DFTQNICS	Date de fin	varchar2(8)	N		
HFTQNICS	Heure de fin	varchar2(4)	N		
AGDQNICS	Agenda	integer		<a href="#">NUIQNAGD</a>	
PERQNICS	Périodicité	varchar2(1)		<a href="#">P=PERQNPER</a>	
DADQNICS	Date de début	varchar2(8)			
JOOQNICS	Jour ouvrable (O/N)	varchar2(1)	N		
FRPQNICS	Fréquence de périodicité	integer			
DAYQNICS	Jours	varchar2(20)			
RECQNICS	Référence	varchar2(2)			
JOMQNICS	Jour du mois	integer			
JOUQNICS	Jour	varchar2(3)			
MOIQNICS	Mois	varchar2(2)			
CANQNICS	Choix annuel	varchar2(1)			
CMEQNICS	Choix mensuel	varchar2(1)			
NOCQNICS	Nombre de répétitions	integer			
ETAQNICS	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>	
Typqnics	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>	
NATQNICS	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>	
GENQNICS	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>	
ROLQNICS	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>	
INFQNICS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNICS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D		
DCRQNICS	Date de création	varchar2(8)	N D		
UDMQNICS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNICS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNICS	Timestamp	integer	N D		

**Index**

QNICS\_NUI U nuiqnics,secqnics,tytqnics

NUIQNIGS	Numéro interne	integer	N	
TACQNIGS	Numéro de tâche de planning	integer	N	<a href="#">NUIQNTAC</a>
INTQNIGS	Intitulé de session	varchar2(60)	N	
ACTQNIGS	Action	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
STAQNIGS	Statut	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
CATQNIGS	Catégorie	varchar2(10)	N	<a href="#">P=CATQNTAC</a>
EXTQNIGS	Identifiant externe	varchar2(240)		
DDTQNIGS	Date début théorique	varchar2(8)	N	
HDTQNIGS	Heure début théorique	varchar2(4)	N	
TDTQNIGS	Date et heure de début théorique	datetime		
DFTQNIGS	Date fin théorique	varchar2(8)	N	
HFTQNIGS	Heure fin théorique	varchar2(4)	N	
TFTQNIGS	Date et heure de fin théorique	datetime		
GESQNIGS	Gestionnaire	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEGES</a>
EMLQNIGS	Adresse électronique	varchar2(80)	N	
DELQNIGS	Description longue de l'évènement	varchar2(1000)		
CLIQNIGS	Client	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVCLI</a>
P00QNIGS	Paramètre 0	varchar2(10)		<a href="#">P=P00QNTAC</a>
P01QNIGS	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=P01QNTAC</a>
P02QNIGS	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=P02QNTAC</a>
P03QNIGS	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=P03QNTAC</a>
P04QNIGS	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=P04QNTAC</a>
P05QNIGS	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=P05QNTAC</a>
P06QNIGS	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=P06QNTAC</a>
P07QNIGS	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=P07QNTAC</a>
P08QNIGS	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=P08QNTAC</a>
P09QNIGS	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=P09QNTAC</a>
P10QNIGS	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=P10QNTAC</a>
P11QNIGS	Paramètre 11	varchar2(10)		<a href="#">P=P11QNTAC</a>
P12QNIGS	Paramètre 12	varchar2(10)		<a href="#">P=P12QNTAC</a>
P13QNIGS	Paramètre 13	varchar2(10)		<a href="#">P=P13QNTAC</a>
P14QNIGS	Paramètre 14	varchar2(10)		<a href="#">P=P14QNTAC</a>
P15QNIGS	Paramètre 15	varchar2(10)		<a href="#">P=P15QNTAC</a>
P16QNIGS	Paramètre 16	varchar2(10)		<a href="#">P=P16QNTAC</a>
P17QNIGS	Paramètre 17	varchar2(10)		<a href="#">P=P17QNTAC</a>
P18QNIGS	Paramètre 18	varchar2(10)		<a href="#">P=P18QNTAC</a>
P19QNIGS	Paramètre 19	varchar2(10)		<a href="#">P=P19QNTAC</a>
P20QNIGS	Paramètre 20	varchar2(10)		<a href="#">P=P20QNTAC</a>
DCRQNIGS	Date de création	varchar2(8)	N	
HCRQNIGS	Heure de création	varchar2(4)	N	
DDMQNIGS	Date de modification	varchar2(8)		
HDMQNIGS	Heure de modification	varchar2(4)		
TMSQNIGS	Timestamp	integer	N	D

## Index

QNIGS_ACT	actqnigs,tacqnigs
QNIGS_NUI	U nuiqnigs

NUIQNIRG	Numéro d'inscription	integer	N		
REGQNIRG	Règle	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMQNREG</a>
RGEQNIRG	Evènement de génération	varchar2(150)	N		<a href="#">NUMQRGE</a>
VACQNIRG	Début de la valeur des arguments d'identification	varchar2(500)	N		
VAIQNIRG	Valeur des arguments d'identification	varchar2(2000)	N		
TYGQNIRG	Type de génération	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
CRTQNIRG	Numéro de rappel de transaction	integer			<a href="#">NUIQNCRT</a>
ETAQNIRG	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNIRG	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATQNIRG	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENQNIRG	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLQNIRG	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFQNIRG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNIRG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNIRG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNIRG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNIRG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNIRG	Timestamp	integer	N	D	

#### Index

QNIRG_NUI	U	nuiqnirg
QNIRG_VAC		vacqnirg,regqnirg,rgeqnirg

TABQNLET	Table d'origine du lien	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTRC</a>
NUIQNLET	Numéro interne origine	integer	N	<a href="#">NUIQNTAC</a>
DPLQNLET	Numéro de planning de tâche origine	integer		<a href="#">NUIQNDPL</a>
VERQNLET	Version de tâche origine	number		<a href="#">VERQNTAC</a>
DENQNLET	Entité	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
LIEQNLET	Index objet lié	varchar2(500)		
CRTQNLET	Critères de rappel de transaction	integer		<a href="#">NUIQNCRT</a>
FONQNLET	Fonction du lien	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
TYLQNLET	Type de lien	varchar2(1)	N	<a href="#">P=TYLQLNTP</a>
DEOQNLET	Entité d'origine	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
LIOQNLET	Index de l'entité d'origine	varchar2(500)		
APOQNLET	Mnémonique d'origine	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
APAQNLET	Mnémonique d'action	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
ETAQNLET	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPPQNLET	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNLET	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNLET	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNLET	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNLET	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRNQLET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRNQLET	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQNLET	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNLET	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNLET	Timestamp	integer	N	D
STAQNLET	Statut	varchar2(2)		<a href="#">P=STAQNTAC</a>
ID1QNLET	Identifiant 1	varchar2(150)		
ID2QNLET	Identifiant 2	varchar2(150)		
ID3QNLET	Identifiant 3	varchar2(150)		
ID4QNLET	Identifiant 4	varchar2(150)		
ID5QNLET	Identifiant 5	varchar2(150)		
ID6QNLET	Identifiant 6	varchar2(150)		
ID7QNLET	Identifiant 7	varchar2(150)		
ID8QNLET	Identifiant 8	varchar2(150)		
ID9QNLET	Identifiant 9	varchar2(150)		
I10QNLET	Identifiant 10	varchar2(150)		
APPQNLET	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGAPP</a>
APNQNLET	Application nomade	varchar2(60)		<a href="#">NOMGAAPN</a>
ACNQNLET	N° action ouverture appli. nomade	integer		
URLQNLET	Schéma URL	varchar2(60)		
IN1QNLET	Identifiant pour IOS	varchar2(140)		
IN2QNLET	Identifiant pour Android	varchar2(140)		
IN3QNLET	Identifiant autre	varchar2(140)		

**Index**

QNLET\_DEN denqnlet,lieqnlet

QNLET\_NUI U nuiqnlet,tabqnlet,dplqnlet,verqnlet,denqnlet,lieqnlet

NUIQNIE	Numéro interne	integer	N		
ETSQNIE	Etablissement	varchar(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
TACQNIE	Identifiant tâche	integer	N		<a href="#">NUIQNTAC</a>
TAPQNIE	Identifiant tâche précédente	integer	N		<a href="#">NUIQNTAC</a>
TDCQNIE	Type de contrainte	varchar(2)	N		<a href="#">P=*</a>
DETQNIE	Décalage tâche	varchar(1)	N		<a href="#">P=*</a>
DEPQNIE	Décalage prédécesseur	varchar(1)	N		<a href="#">P=*</a>
DMIQNIE	Délai minimum entre les tâches	number			
DMAQNIE	Délai maximum entre les tâches	number			
UNIQNIE	Unité délai	varchar(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>
ETAQNIE	Etat	varchar(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNIE	Type	varchar(2)			<a href="#">P=*</a>
NATQNIE	Nature	varchar(2)			<a href="#">P=*</a>
GENQNIE	Genre	varchar(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLQNIE	Rôle	varchar(1)			<a href="#">P=*</a>
INFQNIE	Informations complémentaires	varchar(240)			
UCRQNIE	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D	
DCRQNIE	Date de création	varchar(8)	N	D	
UDMQNIE	Utilisateur de modification	varchar(30)			
DDMQNIE	Date de modification	varchar(8)			
TMSQNIE	Timestamp	integer	N	D	<a href="#">P=*</a>
UCLQNIE	Utilisation du calendrier	varchar(3)			<a href="#">P=*</a>
CTLQNIE	Contrôle du lien	varchar(1)	N		<a href="#">P=*</a>

#### Index

QNLIE_NUI	U	nuiqnlie
QNLIE_TAC	U	tacqnlie,tapqnlie
QNLIE_TAP		tapqnlie

TACQNLPs	Numéro interne de tâche	integer	N	<a href="#">NUIQNTAC</a>
DPLQNLPs	Numéro de planning de tâche	integer		<a href="#">NUIQNDPL</a>
VERQNLPs	Version de tâche	number		<a href="#">VERQNTAC</a>
PSNQNLPs	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTPSN</a>
VALQNLPs	Valeur du paramètre	varchar2(240)		
DEOQNLPs	Entité d'origine	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
LIOQNLPs	Index de l'entité d'origine	varchar2(500)		<a href="#">LIEQNLET</a>
SENQNLPs	Sens	varchar2(1)		
ETAQNLPs	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNLPs	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNLPs	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNLPs	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNLPs	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNLPs	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNLPs	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNLPs	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNLPs	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNLPs	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNLPs	Timestamp	integer	N D	
TABQNLPs	Table d'origine du lien	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTRC</a>

**Index**

QNLPS\_TAC U tacqnlp,tplqnlp,verqnlp,psnqnlp,valqnlp,deoqnlp,lionqlp,tabqnlp

NUMQNLRS	Nom de la liste	varchar2(10)	N	
INTQNLRS	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQNLRS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNEQNLRS	Mnémonique	varchar2(10)		
OBJQNLRS	Objectif	varchar2(6)		P=*
GESQNLRS	Gestionnaire	varchar2(6)		<u>NUMOEGES</u>
ETAQNLRS	Etat	varchar2(1)	N	<u>P=ETA</u>
TYPQNLRS	Type	varchar2(2)		P=*
NATQNLRS	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQNLRS	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLQNLRS	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFQNLRS	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNLRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNLRS	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNLRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNLRS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNLRS	Timestamp	integer	N D	

Index

QNLRS\_NUM U numqnlrs

NUMQNLST	Nom de la liste	varchar2(10)	N	
INTQNLST	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQNLST	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNEQNLST	Mnémonique	varchar2(10)		
OBJQNLST	Objectif	varchar2(6)		P=*
ETPQNLST	Dernière étape de la liste	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
DEDQNLST	Dernière édition effectuée	varchar2(8)		
DDEQNLST	Date de dernière édition	varchar2(8)		
UDEQNLST	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)		
DTRQNLST	Dernier traitement effectué	varchar2(8)		
DDTQNLST	Date de dernier traitement	varchar2(8)		
UDTQNLST	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)		
GESQNLST	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
ETAQNLST	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNLST	Type	varchar2(2)		P=*
NATQNLST	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQNLST	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLQNLST	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFQNLST	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNLST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRQNLST	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQNLST	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNLST	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNLST	Timestamp	integer	N	D

Index

QNLST\_NUM U numqnlst

TACQNLTP	Numéro interne de tâche origine	integer	N	<a href="#">NUIQNTAC</a>
DPLQNLTP	Numéro de planning de tâche origine	integer		<a href="#">NUIQNDPL</a>
VERQNLTP	Version de tâche origine	number		<a href="#">VERQNTAC</a>
DOMQNLTP	Domaine de tâche origine	varchar2(1)		<a href="#">P=DOMAINE</a>
TYLQNLTP	Type de lien	varchar2(1)	N	<a href="#">P=TYLQNLTP</a>
ENTQNLTP	Entité	varchar2(5)		<a href="#">P=ENTQNLTP</a>
TLIQNLTP	Numéro interne de tâche liée	integer		<a href="#">NUIQNTAC</a>
DLIQNLTP	Numéro de planning de tâche liée	integer		<a href="#">NUIQNDPL</a>
DOLQNLTP	Domaine de tâche liée	varchar2(1)		<a href="#">P=DOMAINE</a>
VLIQNLTP	Version de la tâche liée	number		<a href="#">VERQNTAC</a>
LIEQNLTP	Index objet lié	varchar2(500)		
TYPQNLTP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNLTP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNLTP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNLTP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNLTP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETAQNLTP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRQNLTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRQNLTP	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMQNLTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)	D	
DDMQNLTP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNLTP	Timestamp	integer	N	
DENQNLTP	Entité	varchar2(15)	N	<a href="#">NUMGTDEN</a>
FONQNLTP	Fonction du lien	varchar2(1)		<a href="#">P=FONQNLTP</a>
DEOQNLTP	Entité d'origine	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
LIOQNLTP	Index de l'entité d'origine	varchar2(500)		
APOQNLTP	Mnémonique d'origine	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>

Index				
QNLTP_TAC	U	tacqnltp,dplqnltp,verqnltp,denqnltp,lieqnltp		
QNLTP_TLI		tiqlqnltp,dlqnltp,vliqnltp		

REGQNMGT	Règle	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMQNREG</a>
RGEQNMGT	Evénement de génération	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMQRGE</a>
IRGQNMGT	Numéro d'inscription	integer		<a href="#">NUIQNIRG</a>
ETSQNMGT	Etablissement	varchar2(20)		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLAQNMGT	Classe de tâches de planning	varchar2(20)		<a href="#">CLAQNCTP</a>
ETPQNMGT	Etape	varchar2(20)		<a href="#">ETPGTETC</a>
INTQNMGT	Intitulé complet	varchar2(100)		
INRQNMGT	Intitulé réduit	varchar2(30)		
DURQNMGT	Durée	varchar2(20)		
UNIQNMGT	Unité de durée	varchar2(20)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
DDTQNMGT	Date début théorique	varchar2(30)		
HDTQNMGT	Heure début théorique	varchar2(20)		
DFTQNMGT	Date de fin théorique	varchar2(30)		
HFTQNMGT	Heure de fin théorique	varchar2(20)		
DPTQNMGT	Date début au plus tôt	varchar2(30)		
HPTQNMGT	Heure début au plus tôt	varchar2(30)		
DLIQNMGT	Date de fin au plus tard	varchar2(30)		
HLIQNMGT	Heure de fin au plus tard	varchar2(20)		
DOMQNMGT	Domaine commande origine	varchar2(1)		<a href="#">P=DOMAINE</a>
PRIQNMGT	Priorité	varchar2(20)		<a href="#">P=PRIQNTAC</a>
TYOQNMGT	Typologie d'événement	varchar2(20)		<a href="#">NUMQNTYO</a>
CATQNMGT	Catégorie	varchar2(20)		<a href="#">P=CATQNTAC</a>
STAQNMGT	Statut	varchar2(20)	N	<a href="#">P=STAQNTAC</a>
DELQNMGT	Description longue de l'événement	varchar2(1000)		
RESQNMGT	Ressource principale	varchar2(20)		<a href="#">NUMQNRES</a>
NREQQNMGT	N° ressource principale	integer		<a href="#">NUIQNRES</a>
TYUQNMGT	Type d'utilisation	varchar2(3)		<a href="#">P=TYUQNTAC</a>
AGDQNMGT	Numéro interne agenda	integer		<a href="#">NUIQNAGD</a>
NAGQNMGT	Nom d'agenda	varchar2(20)		<a href="#">NUMQNAGD</a>
TRGQNMGT	Type de ressource agenda	varchar2(3)		<a href="#">P=TREQNRES</a>
REAQNMGT	Code de ressource agenda	varchar2(20)		<a href="#">NUMQNRES</a>
FAMQNMGT	Famille	varchar2(20)		<a href="#">P=FAMQNTAC</a>
GRPQNMGT	Groupe	varchar2(20)		<a href="#">P=GRPQNTAC</a>
ENSQNMGT	Ensemble	varchar2(20)		<a href="#">P=ENSQNTAC</a>
ETAQNMGT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNMGT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNMGT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNMGT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNMGT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNMGT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNMGT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRQNMGT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQNMGT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNMGT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNMGT	Timestamp	integer	N	D
NTAQNMGT	Notification (A/I)	varchar2(1)	N	
ALTQNMGT	Alerte (A/I)	varchar2(1)	N	
DRAQNMGT	Délai rappel agenda avant échéance	varchar2(10)		<a href="#">P=REMINDER</a>
DRRQNMGT	Délai rappel réalisateur avant éché.	varchar2(10)		<a href="#">P=REMINDER</a>
EMOQNMGT	Envoi vers mobile (A/I)	varchar2(1)	N	
EMLQNMGT	Envoi mail (A/U/D/I)	varchar2(1)	N	
ESMQNMGT	Envoi SMS (A/I)	varchar2(1)	N	

## Index

QNMGTE\_REG U regqnmgmt,rgeqnmgmt,irgqnmgmt

REGQNMGU	Règle	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMQNREG</a>
RGEQNMGU	Evénement de génération	varchar2(150)	N	<a href="#">NUMQRGE</a>
REAQNMGU	Code ressource	varchar2(20)	N	
RESQNMGU	Ressource	integer		<a href="#">NUIQNRES</a>
IRGQNMGU	Numéro d'inscription	integer		<a href="#">NUIQNIRG</a>
ETAQNMGU	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNMGU	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNMGU	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNMGU	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNMGU	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNMGU	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNMGU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNMGU	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNMGU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNMGU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNMGU	Timestamp	integer	N D	
NTRQNMGU	Notification du destinataire (A/I)	varchar2(1)	N	
ALTQNMGU	Alerte (A/I)	varchar2(1)	N	
DRDQNMGU	Délai rappel destinataire avant éché.	varchar2(10)		<a href="#">P=REMINDER</a>
EMOQNMGU	Envoi vers mobile (A/I)	varchar2(1)	N	
TYRQNMGU	Type de ressource	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
ETSQNMGU	Etablissement	varchar2(20)		<a href="#">NUMGTETS</a>
EMLQNMGU	Envoi mail (A/U/D/I)	varchar2(1)	N	
ESMQNMGU	Envoi SMS (A/I)	varchar2(1)	N	

**Index**

QNMGU\_REG U regqnmgu,rgeqnmgu,reaqnmgu,irgqnmgu,tyrqnmgu,etsqnmgu

NUMQNMTA	Nom du modèle	varchar2(10)		
LIBQNMTA	Libellé du modèle	varchar2(60)		
ORGQNMTA	Origine des informations	varchar2(10)		P=ORGQNMTA
ETSQNMTA	Etablissement	varchar2(10)		
CLAQNMTA	Classe de tâches de planning	varchar2(6)		CLAQNCTP
INTQNMTA	Intitulé complet	varchar2(100)		
INRQNMTA	Intitulé réduit	varchar2(30)		
DURQNMTA	Durée	varchar2(10)		
UNIQNMTA	Unité de durée	varchar2(10)		
DDTQNMTA	Date début théorique	varchar2(30)		
HDTQNMTA	Heure début théorique	varchar2(20)		
DFTQNMTA	Date de fin théorique	varchar2(30)		
HFTQNMTA	Heure de fin théorique	varchar2(20)		
DPTQNMTA	Date début au plus tôt	varchar2(30)		
HPTQNMTA	Heure début au plus tôt	varchar2(20)		
DPDQNMTA	Date de début au plus tard	varchar2(8)		
HPDQNMTA	Heure de début au plus tard	varchar2(4)		
DLIQNMTA	Date de fin au plus tard	varchar2(30)		
HLIQNMTA	Heure de fin au plus tard	varchar2(20)		
JALQNMTA	Jalon (A/I)	varchar2(1)		
QCTQNMTA	Quantité charge de travail	varchar2(10)		
DECQNMTA	Tâche décalable (A/I)	varchar2(1)		
CALQNMTA	Calendrier	varchar2(10)		
PRIQNMTA	Priorité	varchar2(10)		
DRRQNMTA	Durée réelle	varchar2(10)		
DDRQNMTA	Date début réelle	varchar2(30)		
HDRQNMTA	Heure début réelle	varchar2(20)		
DFRQNMTA	Date fin réelle	varchar2(30)		
HFRQNMTA	Heure fin réelle	varchar2(20)		
DRIQNMTA	Durée initiale	varchar2(10)		
DDIQNMTA	Date début initiale	varchar2(30)		
HDIQNMTA	Heure début initiale	varchar2(20)		
DFIQNMTA	Date de fin initiale	varchar2(30)		
HFIQNMTA	Heure fin initiale	varchar2(20)		
EXTQNMTA	Identifiant externe	varchar2(10)		
P00QNMTA	Paramètre 0	varchar2(10)		
P01QNMTA	Paramètre 1	varchar2(10)		
P02QNMTA	Paramètre 2	varchar2(10)		
P03QNMTA	Paramètre 3	varchar2(10)		
P04QNMTA	Paramètre 4	varchar2(10)		
P05QNMTA	Paramètre 5	varchar2(10)		
P06QNMTA	Paramètre 6	varchar2(10)		
P07QNMTA	Paramètre 7	varchar2(10)		
P08QNMTA	Paramètre 8	varchar2(10)		
P09QNMTA	Paramètre 9	varchar2(10)		
P10QNMTA	Paramètre 10	varchar2(10)		
P11QNMTA	Paramètre 11	varchar2(10)		
P12QNMTA	Paramètre 12	varchar2(10)		
P13QNMTA	Paramètre 13	varchar2(10)		
P14QNMTA	Paramètre 14	varchar2(10)		
P15QNMTA	Paramètre 15	varchar2(10)		
P16QNMTA	Paramètre 16	varchar2(10)		
P17QNMTA	Paramètre 17	varchar2(10)		
P18QNMTA	Paramètre 18	varchar2(10)		
P19QNMTA	Paramètre 19	varchar2(10)		
P20QNMTA	Paramètre 20	varchar2(10)		
PDTQNMTA	Param. décalage tâche	varchar2(10)		P=PDTQNTAC
TYOQNMTA	Typologie d'évènement	varchar2(10)		NUMQNTYO
CATQNMTA	Catégorie	varchar2(20)		
DISQNMTA	Disponibilité	varchar2(1)		P=OUINON
STAQNMTA	Statut	varchar2(20)		P=STAQNTAC
DELQNMTA	Description longue de l'évènement	varchar2(100)		

TIEQNMFTA	Tiers	varchar2(10)		
TIAQNMFTA	Adresse du tiers	varchar2(10)		
OPPQNMFTA	Prospect	varchar2(10)		
OPAQNMFTA	Adresse prospect	varchar2(10)		
LIUQNMFTA	Lieu	varchar2(50)		
ATTQNMFTA	Code attribut principal	varchar2(10)		<a href="#">P=CODQNATT</a>
VALQNMFTA	Valeur attribut principal	varchar2(240)		
REAQNMFTA	Ressource principale	varchar2(20)		
TREQNMFTA	Type de la ressource principale	varchar2(3)		
ETRQNMFTA	Etablissement de la ressource principale	varchar2(10)		
DLTQNMFTA	Date de fin au plus tôt	varchar2(30)		
HLTQNMFTA	Heure de fin au plus tôt	varchar2(20)		
TYUQNMFTA	Type d'utilisation	varchar2(3)		<a href="#">P=TYUQNTAC</a>
NAGQNMFTA	Nom d'agenda	varchar2(20)		
TRGQNMFTA	Type de ressource agenda	varchar2(3)		
ETGQNMFTA	Etablissement de ressource agenda	varchar2(20)		
FAMQNMFTA	Famille	varchar2(20)		
GRPQNMFTA	Groupe	varchar2(20)		
ENSQNMFTA	Ensemble	varchar2(20)		
DEPQNMFTA	Dépôt	varchar2(10)		
CGAQNMFTA	CGR A	varchar2(80)		
CGBQNMFTA	CGR B	varchar2(20)		
ARTQNMFTA	Article	varchar2(14)		
CLIQNMFTA	Client	varchar2(14)		
TIVQNMFTA	Tiers ventes	varchar2(10)		
TAVQNMFTA	Adresse ventes	varchar2(10)		
FOUQNMFTA	Fournisseur	varchar2(14)		
TIFQNMFTA	Tiers achats	varchar2(10)		
TAFQNMFTA	Adresse achats	varchar2(10)		
TIPQNMFTA	Tiers de paiement	varchar2(10)		
TAPQNMFTA	Adresse de paiement	varchar2(10)		
TILQNMFTA	Tiers de livraison	varchar2(10)		
TALQNMFTA	Adresse de livraison	varchar2(10)		
TICQNMFTA	Tiers de confirmation	varchar2(10)		
TCFQNMFTA	Adresse de confirmation	varchar2(10)		
DPMQNMFTA	Département	varchar2(10)		
MAVQNMFTA	Marché de ventes	varchar2(14)		
MAAQNMFTA	Marché d'achats	varchar2(14)		
QTPQNMFTA	Quantité planifiée	varchar2(10)		
UNPQNMFTA	Unité de planification	varchar2(10)		
CVPQNMFTA	Coefficient charge/planification (dividende)	varchar2(10)		
DVPQNMFTA	Coefficient charge/planification (diviseur)	varchar2(10)		
QTFQNMFTA	Quantité facturée	varchar2(10)		
UNFQNMFTA	Unité de facturation	varchar2(10)		
CVFQNMFTA	Coefficient planification/facture (dividende)	varchar2(10)		
DVFQNMFTA	Coefficient planification/facture (diviseur)	varchar2(10)		
MDTQNMFTA	Mode de transport	varchar2(10)		
GESQNMFTA	Gestionnaire	varchar2(10)		
FGEQNMFTA	Fonction du gestionnaire	varchar2(10)		
RGEQNMFTA	Rôle du gestionnaire	varchar2(10)		
VRSQNMFTA	Secteur du gestionnaire	varchar2(10)		
MOTQNMFTA	Motif passage de statut	varchar2(60)		
ETAQNMFTA	Etat	varchar2(1)		<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNMFTA	Type	varchar2(10)		
NATQNMFTA	Nature	varchar2(10)		
GENQNMFTA	Genre	varchar2(10)		
ROLQNMFTA	Rôle	varchar2(10)		
INFQNMFTA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNMFTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	D	
DCRQNMFTA	Date de création	varchar2(8)	D	
UDMQNMFTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNMFTA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNMFTA	Timestamp	integer	D	

**Index**

QNMTA\_NUM U numqnmta

NUMQNMTE	Code du texte	varchar2(20)	N	
LANQNMTE	Langue	varchar2(6)	N	<a href="#">P=LANGUE</a>
INTQNMTE	Intitulé	varchar2(60)	N	
FONQNMTE	Fonction	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
APPQNMTE	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
OBJQNMTE	Objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
TRAQNMTE	Transaction	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTR</a>
CATQNMTE	Catégorie	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
TYTQNMTE	Type de texte	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
SUBQNMTE	Sujet	varchar2(250)		
TXTQNMTE	Texte	varchar2(4000)		
TAGQNMTE	Marqueur de recherche	varchar2(100)		
RTOQNMTE	Adresse mail de renvoi	varchar2(80)		
REQQNMTE	Requête WIM associée	varchar2(30)		<a href="#">NUMTUREQ</a>
TSTQNMTE	Debug	varchar2(40)		
DFTQNMTE	Défaut (O/N)	varchar2(1)	N	
ACTQNMTE	Action	varchar2(10)		<a href="#">P=MAILACT</a>
ETAQNMTE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNMTE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNMTE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNMTE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNMTE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNMTE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNMTE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNMTE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNMTE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNMTE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNMTE	Timestamp	integer	D	

Index				
QNMTE_NUM	U	numqnmte,lanqnmte		
QNMTE_TRA		traqnmte,objqnmte		

MTAQNMUT	Modèle de tâche de planning	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMQNMTA</a>
TREQNMUT	Type de ressource	varchar2(10)		
REAQNMUT	Code ressource	varchar2(20)		
ETRQNMUT	Etablissement de la ressource	varchar2(20)		
QTEQNMUT	Quantité	varchar2(10)		
UNIQNMUT	Unité d'utilisation	varchar2(10)		
DDUQNMUT	Date de début d'utilisation	varchar2(30)		
HDUQNMUT	Heure de début d'utilisation	varchar2(20)		
DFUQNMUT	Date de fin d'utilisation	varchar2(30)		
HFUQNMUT	Heure de fin d'utilisation	varchar2(20)		
DERQNMUT	Décalage ressource	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DERQNUTR</a>
TYBQNMUT	Type de besoin	varchar2(10)		<a href="#">P=TYBQNUTR</a>
BLQQNMUT	Blocage	varchar2(10)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DURQNMUT	Durée d'utilisation	varchar2(10)		
UNQQNMUT	Unité quantité	varchar2(10)		
FORQNMUT	Fonction d'utilisation de ressource	varchar2(10)		<a href="#">P=FORQNTTF</a>
ETAQNMUT	Etat	varchar2(10)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNMUT	Type	varchar2(10)		
NATQNMUT	Nature	varchar2(10)		
GENQNMUT	Genre	varchar2(10)		
ROLQNMUT	Rôle	varchar2(10)		
INFQNMUT	Informations complémentaires	varchar2(40)		
UCRQNMUT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRQNMUT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQNMUT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNMUT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNMUT	Timestamp	integer	N	D

**Index**

QNMUT\_MTA U mtaqnmut,treqnmut,reaqnmut,etrqnmut

SIDQNODO	Session de travail	varchar2(240)	N	
NUIQNODO	Numéro interne	integer	N	
FLXQNODO	Numéro du flux	varchar2(1)	N	
DRFQNODO	Date de lancement du traitement	varchar2(8)		
HRFQNODO	Heure de lancement du traitement	varchar2(4)		
MAIQNODO	Unité maille ordonnancement des tâches	varchar2(10)		
DOMQNODO	Domaine	varchar2(1)		<a href="#">P=DOMAINE</a>
NU1QNODO	Identifiant 1 tâche planning	integer		
NU2QNODO	Identifiant 2 tâche planning	integer		
NU3QNODO	Identifiant 3 tâche planning	integer		
NU4QNODO	Identifiant 4 tâche planning	integer		
OPEQNODO	Code opération	varchar2(6)		
ETSQNODO	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
TACQNODO	Numéro interne tâche planning	integer		<a href="#">NUIQNTAC</a>
DPLQNODO	Numéro de planning	integer		<a href="#">NUIQNDPL</a>
VERQNODO	Version	number		<a href="#">VERQNTAC</a>
DDOQNODO	Date historique d'ordonnancement des tâches	varchar2(8)		
HDOQNODO	Heure historique d'ordonnancement des tâches	varchar2(4)		
EDOQNODO	Ecart date historique d'ordonnancement des tâches	number		
TRIQNODO	Numéro tri	integer		
STAQNODO	Statut de la tâche (C/E/P)	varchar2(1)		
DT1QNODO	Date 1	varchar2(8)		
HE1QNODO	Heure 1	varchar2(4)		
EB1QNODO	Ecart 1 brut	number		
EN1QNODO	Ecart 1 net	number		
DU1QNODO	Durée 1	number		
DT2QNODO	Date 2	varchar2(8)		
HE2QNODO	Heure 2	varchar2(4)		
EB2QNODO	Ecart 2 brut	number		
EN2QNODO	Ecart 2 net	number		
DU2QNODO	Durée 2	number		
DT3QNODO	Date 3	varchar2(8)		
HE3QNODO	Heure 3	varchar2(4)		
EB3QNODO	Ecart 3 brut	number		
EN3QNODO	Ecart 3 net	number		
DU3QNODO	Durée 3	number		
DT4QNODO	Date 4	varchar2(8)		
HE4QNODO	Heure 4	varchar2(4)		
EB4QNODO	Ecart 4 brut	number		
EN4QNODO	Ecart 4 net	number		
DU4QNODO	Durée 4	number		
DT5QNODO	Date 5	varchar2(8)		
HE5QNODO	Heure 5	varchar2(4)		
EB5QNODO	Ecart 5 brut	number		
EN5QNODO	Ecart 5 net	number		
DU5QNODO	Durée 5	number		
DT6QNODO	Date 6	varchar2(8)		
HE6QNODO	Heure 6	varchar2(4)		
EB6QNODO	Ecart 6 brut	number		
EN6QNODO	Ecart 6 net	number		
DU6QNODO	Durée 6	number		
RE1QNODO	Numéro interne ressource 1	integer		<a href="#">NUIQNRES</a>
CO1QNODO	Code ressource 1	varchar2(20)		<a href="#">NUMQNRES</a>
TX1QNODO	Ressource 1 gérée par capacité (O/N)	varchar2(1)		
CA1QNODO	Calendrier ressource 1	varchar2(4)		<a href="#">NUMOECL</a>
QT1QNODO	Quantité de travail ressource 1	number		
UT1QNODO	Unité quantité de travail ressource 1	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
RE2QNODO	Numéro interne ressource 2	integer		<a href="#">NUIQNRES</a>
CO2QNODO	Code ressource 2	varchar2(20)		<a href="#">NUMQNRES</a>
TX2QNODO	Ressource 2 gérée par capacité (O/N)	varchar2(1)		
CA2QNODO	Calendrier ressource 2	varchar2(4)		<a href="#">NUMOECL</a>
QT2QNODO	Quantité de travail ressource 2	number		

UT2QNODO	Unité quantité de travail ressource 2	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>
RE3QNODO	Numéro interne ressource 3	integer			<a href="#">NUIQNRES</a>
CO3QNODO	Code ressource 3	varchar2(20)			<a href="#">NUMQNRES</a>
TX3QNODO	Ressource 3 gérée par capacité (O/N)	varchar2(1)			
CA3QNODO	Calendrier ressource 3	varchar2(4)			<a href="#">NUMOECALE</a>
QT3QNODO	Quantité de travail ressource 3	number			
UT3QNODO	Unité quantité de travail ressource 3	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>
ID1QNODO	Chaîne 1	varchar2(255)			
ID2QNODO	Chaîne 2	varchar2(255)			
ID3QNODO	Chaîne 3	varchar2(255)			
ID4QNODO	Chaîne 4	varchar2(255)			
ID5QNODO	Chaîne 5	varchar2(255)			
IN1QNODO	Entier 1	integer			
IN2QNODO	Entier 2	integer			
IN3QNODO	Entier 3	integer			
IN4QNODO	Entier 4	integer			
IN5QNODO	Entier 5	integer			
DB1QNODO	Double 1	number			
DB2QNODO	Double 2	number			
DB3QNODO	Double 3	number			
DB4QNODO	Double 4	number			
DB5QNODO	Double 5	number			
DB6QNODO	Double 6	number			
DB7QNODO	Double 7	number			
DB8QNODO	Double 8	number			
DB9QNODO	Double 9	number			
D10QNODO	Double 10	number			
TMSQNODO	Timestamp	integer	N	D	
TDOQNODO	Date et heure historique d'ordonnancement	datetime			
TRFQNODO	Date et heure de lancement du traitement	datetime			
TE1QNODO	Date et heure 1	datetime			
TE2QNODO	Date et heure 2	datetime			
TE3QNODO	Date et heure 3	datetime			
TE4QNODO	Date et heure 4	datetime			
TE5QNODO	Date et heure 5	datetime			
TE6QNODO	Date et heure 6	datetime			

Index					
QNODO_NUI	U	nuiqnodo			
QNODO_RE1		re1qnodo,re2qnodo,re3qnodo			
QNODO_SID		sidqnodo,flxqnodo,tacqnodo,nu1qnodo,nu2qnodo			

ETSQNPAC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TREQNPAC	Type de ressource	varchar2(3)	N	<a href="#">P=TREQNRES</a>
CATQNPAC	Catégorie de ressource	varchar2(10)	N	<a href="#">P=CATQNRES</a>
DFTQNPAC	Paramétrage par défaut (O/N)	varchar2(1)	N	
GPAQNPAC	Généré dans le panier (O/N)	varchar2(1)	N	
TRFQNPAC	Transfert direct (O/N)	varchar2(1)	N	
ETGQNPAC	Etablissement de génération	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLAQNPAC	Classe d'achats	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASANCA</a>
ARAQNPAC	Assoc. d'une ress. de planning à un article	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
DCDQNPAC	Affect. date de commande	varchar2(5)	N	<a href="#">P=*</a>
DRDQNPAC	Affect. date début réception prévue	varchar2(5)		<a href="#">P=DCDQNPAC</a>
DRFQNPAC	Affect. date fin réception prévue	varchar2(5)		<a href="#">P=DCDQNPAC</a>
DEHQNPAC	Affect. date échéance	varchar2(5)		<a href="#">P=DCDQNPAC</a>
DTRQNPAC	Affect. date réception prévue ligne	varchar2(5)		<a href="#">P=DCDQNPAC</a>
OBSQNPAC	Affect. observation	varchar2(5)		<a href="#">P=*</a>
FOUQNPAC	Fournisseur	varchar2(14)		<a href="#">NUMSAFOU</a>
MARQNPAC	Marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSAMAR</a>
PRTQNPAC	Type de port	varchar2(4)		<a href="#">P=PRT</a>
DESQNPAC	Destination	varchar2(30)		
MDTQNPAC	Mode de transport	varchar2(4)		<a href="#">P=MDT</a>
URGQNPAC	Priorité de livraison	varchar2(1)		<a href="#">P=URGSACDA</a>
LANQNPAC	Langue	varchar2(6)		<a href="#">P=LANGUE</a>
QTEQNPAC	Affect. de la quantité	varchar2(5)		<a href="#">P=*</a>
ECAQNPAC	Envoi du CGR A (O/N)	varchar2(1)	N	
FUAQNPAC	Fonct. d'util. de ress. si CGR A nul	varchar2(10)		<a href="#">P=FORQNTTF</a>
TUAQNPAC	Type de ressource si CGR A nul	varchar2(3)		<a href="#">P=TREQNRES</a>
ECBQNPAC	Envoi du CGR B (O/N)	varchar2(1)	N	
FUBQNPAC	Fonct. d'util. de ress. si CGR B nul	varchar2(10)		<a href="#">P=FORQNTTF</a>
TUBQNPAC	Type de ressource si CGR B nul	varchar2(3)		<a href="#">P=TREQNRES</a>
AGSQNPAC	Affect. du gestionnaire (O/N)	varchar2(1)	N	
FOGQNPAC	Fonction d'util. de ressource	varchar2(10)		<a href="#">P=FORQNTTF</a>
TRGQNPAC	Type de ressource	varchar2(3)		<a href="#">P=TREQNRES</a>
FAGQNPAC	Fonction à affecter au gestionnaire	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
ROGQNPAC	Rôle à affecter au gestionnaire	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSATFG</a>
MOAQNPAC	Mode d'achat	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDA</a>
PR1QNPAC	Affect. paramètre 1 commande	varchar2(8)		<a href="#">P=*</a>
PR2QNPAC	Affect. paramètre 2 commande	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
PR3QNPAC	Affect. paramètre 3 commande	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P01QNPAC	Affect. param. 1 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P02QNPAC	Affect. param. 2 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P03QNPAC	Affect. param. 3 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P04QNPAC	Affect. param. 4 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P05QNPAC	Affect. param. 5 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P06QNPAC	Affect. param. 6 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P07QNPAC	Affect. param. 7 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P08QNPAC	Affect. param. 8 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P09QNPAC	Affect. param. 9 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P10QNPAC	Affect. param. 10 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P11QNPAC	Affect. param. 11 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P12QNPAC	Affect. param. 12 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P13QNPAC	Affect. param. 13 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P14QNPAC	Affect. param. 14 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P15QNPAC	Affect. param. 15 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
PL1QNPAC	Affect. param. 1 lignes de commande	varchar2(8)		<a href="#">P=*</a>
PL2QNPAC	Affect. param. 2 lignes de commande	varchar2(8)		<a href="#">P=PL1QNPAC</a>
PL3QNPAC	Affect. param. 3 lignes de commande	varchar2(8)		<a href="#">P=PL1QNPAC</a>
CF1QNPAC	Condition de facturation 1	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TC1QNPAC	Taux de condition de facturation 1	number		
CF2QNPAC	Condition de facturation 2	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TC2QNPAC	Taux de condition de facturation 2	number		
CF3QNPAC	Condition de facturation 3	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TC3QNPAC	Taux de condition de facturation 3	number		

CF4QNPAC	Condition de facturation 4	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TC4QNPAC	Taux de condition de facturation 4	number		<a href="#">NUMSGCFG</a>
CF5QNPAC	Condition de facturation 5	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TC5QNPAC	Taux de condition de facturation 5	number		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TPEQNPAC	Envoi texte tâche sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N	
THEQNPAC	Envoi texte util. de ress. sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N	
TPLQNPAC	Envoi texte tâche sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N	
THLQNPAC	Envoi texte util. de ress. sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N	
TNLQNPAC	Envoi texte panier sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N	
DOPQNPAC	Entité doc. origine tâche	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DOHQNPAC	Entité doc. origine util. de ress.	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DPEQNPAC	Envoi doc. tâche sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N	
EPEQNPAC	Entité doc. tâche sur en-tête	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DHEQNPAC	Envoi doc. util. de ress. sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N	
EHEQNPAC	Entité doc. util. de ress. sur en-tête	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DPLQNPAC	Envoi document tâche sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N	
EPLQNPAC	Entité document tâche sur ligne	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DHLQNPAC	Envoi document util. de ress. sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N	
EHLQNPAC	Entité document util. ress. sur ligne	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
ETAQNPAC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNPAC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNPAC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNPAC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNPAC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNPAC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNPAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNPAC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNPAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNPAC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNPAC	Timestamp	integer	N D	

Index				
QNPAC_TRE	U	treqnpac,etsqnpac,catqnpac		

TACQNPAN	Numéro de tâche de planning	integer	N	NUIQNTAC
DPLQNPAN	Numéro de planning	integer		NUIQNDPL
VERQNPAN	Version	number		VERQNTAC
UTRQNPAN	Numéro d'utilisation de ressource	integer	N	NUIQNUTR
ARTQNPAN	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
TREQNPAN	Type de ressource	varchar2(3)	N	P=TREQNRES
CATQNPAN	Catégorie de la ressource	varchar2(10)	N	P=CATQNRES
ETOQNPAN	Etablissement d'origine du paramétrage	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ETSQNPAN	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
EXTQNPAN	Numéro de commande externe	varchar2(20)		
CLAQNPAN	Classe (achats - vente)	varchar2(4)	N	CLASANCA CLASVNCV
FOUQNPAN	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
MARQNPAN	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR NUMSVMAR
TIEQNPAN	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TAFQNPAN	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
DEVQNPAN	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
DEPQNPAN	Dépôt récepteur principal	varchar2(6)		NUMSGDEP
DCDQNPAN	Date de commande	varchar2(8)		
DRDQNPAN	Date de début de réception prévue	varchar2(8)		
DRFQNPAN	Date de fin de réception prévue	varchar2(8)		
PRTQNPAN	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
DESQNPAN	Destination	varchar2(30)		
MDTQNPAN	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
URGQNPAN	Priorité de livraison	varchar2(1)		P=URGSACDA P=URGSVCDV
LANQNPAN	Langue	varchar2(6)		P=LANGUE
INXQNPAN	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
OBSQNPAN	Observations sur la commande	varchar2(40)		
CF1QNPAN	Condition de facturation 1	integer		NUMSGCFG
TC1QNPAN	Taux de condition de facturation 1	number		
CF2QNPAN	Condition de facturation 2	integer		NUMSGCFG
TC2QNPAN	Taux de condition de facturation 2	number		
CF3QNPAN	Condition de facturation 3	integer		NUMSGCFG
TC3QNPAN	Taux de condition de facturation 3	number		
CF4QNPAN	Condition de facturation 4	integer		NUMSGCFG
TC4QNPAN	Taux de condition de facturation 4	number		
CF5QNPAN	Condition de facturation 5	integer		NUMSGCFG
TC5QNPAN	Taux de condition de facturation 5	number		
PR1QNPAN	Paramètre 1	varchar2(10)		P=PR1SACDA P=PR1SVCDV
PR2QNPAN	Paramètre 2	varchar2(10)		P=PR2SACDA P=PR2SVCDV
PR3QNPAN	Paramètre 3	varchar2(10)		P=PR3SACDA P=PR3SVCDV
AVEQNPAN	Avenant	integer		
DPCQNPAN	Dépôt fournisseur/client	varchar2(6)		NUMSGDEP
DEHQNPAN	Date d'échéance	varchar2(8)		
DERQNPAN	Dépôt de réception	varchar2(6)		NUMSGDEP
DTRQNPAN	Date de réception prévue	varchar2(8)		
MOAQNPAN	Mode d'achat ou de vente	varchar2(4)		NUMSGMDA NUMSGMDV
QTCQNPAN	Quantité commandée	number		
UNAQNPAN	Unité	varchar2(6)		NUMSGUNI
INTQNPAN	Intitulé de la ligne	varchar2(60)		
CG1QNPAN	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2QNPAN	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
PL1QNPAN	Paramètre 1	varchar2(10)		P=PR1SALCA
PL2QNPAN	Paramètre 2	varchar2(10)		P=PR2SALCA
PL3QNPAN	Paramètre 3	varchar2(10)		P=PR3SALCA
SIDQNPAN	Session de travail	varchar2(240)		
ETAQNPAN	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPQNPAN	Type	varchar2(2)		P=TYPSACDA P=TYPSTCCC
NATQNPAN	Nature	varchar2(2)		P=NATSACDA P=NATSVCDV
GENQNPAN	Genre	varchar2(2)		P=GENSACDA P=GENSVCDV
ROLQNPAN	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSACDA P=ROLSVCDV
UCRQNPAN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRQNPAN	Date de création	varchar2(8)	D	

UDMQNPAN	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMQNPAN	Date de modification	varchar2(8)				
TMSQNPAN	Timestamp	integer	N	D		
FONQNPAN	Fonction	varchar2(3)	N		P=*	
CLIQNPAN	Client	varchar2(14)			<a href="#">NUMSVCLI</a>	
OPPQNPAN	Prospect	varchar2(10)			<a href="#">NUMSGOPP</a>	
OPAQNPAN	Adresse du prospect	varchar2(10)			<a href="#">ADRSGOPP</a>	
DPRQNPAN	Date de proposition	varchar2(8)				
DEDQNPAN	Date au plus tôt	varchar2(8)				
DEFQNPAN	Date au plus tard	varchar2(8)				
DELQNPAN	Date d'expédition	varchar2(8)				
OBLQNPAN	Observation sur la livraison	varchar2(40)				
OBFQNPAN	Observation sur la facturation	varchar2(40)				
OBRQNPAN	Observation sur le règlement	varchar2(40)				
CF6QNPAN	Condition de facturation 6	integer			<a href="#">NUMSGCFG</a>	
TC6QNPAN	Taux de condition de facturation 6	number				
CF7QNPAN	Condition de facturation 7	integer			<a href="#">NUMSGCFG</a>	
TC7QNPAN	Taux de condition de facturation 7	number				
CF8QNPAN	Condition de facturation 8	integer			<a href="#">NUMSGCFG</a>	
TC8QNPAN	Taux de condition de facturation 8	number				
CF9QNPAN	Condition de facturation 9	integer			<a href="#">NUMSGCFG</a>	
TC9QNPAN	Taux de condition de facturation 9	number				
C10QNPAN	Condition de facturation 10	integer			<a href="#">NUMSGCFG</a>	
T10QNPAN	Taux de condition de facturation 10	number				
PTCQNPAN	Prix de la commande	number				
PTAQNPAN	Prix tarif	number				
REMQNPAN	Remise	number				
UNPQNPAN	Unité de prix	number				
QGCQNPAN	Quantité gratuite commandée	number				
UNGQNPAN	Unité des gratuites	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>	
RESQNPAN	Numéro interne de ressource	integer			<a href="#">NUIQNRES</a>	
RENQNPAN	Code de la ressource	varchar2(20)			<a href="#">NUMQNRES</a>	

## Index

QNPAN\_TAC U tacqnpn,utrqnpn,artqnpn,dplqnpn,verqnpn,fonqnpn

NUMQNPAT	Affichage	varchar2(10)	N	
ETSQNPAT	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
TYAQNPAT	Type d'affichage	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
FD1QNPAT	Fourchette de début 1	varchar2(60)		
FD2QNPAT	Fourchette de début 2	varchar2(60)		
FD3QNPAT	Fourchette de début 3	varchar2(60)		
FD4QNPAT	Fourchette de début 4	varchar2(60)		
FD5QNPAT	Fourchette de début 5	varchar2(60)		
FD6QNPAT	Fourchette de début 6	varchar2(60)		
FF1QNPAT	Fourchette de fin 1	varchar2(60)		
FF2QNPAT	Fourchette de fin 2	varchar2(60)		
FF3QNPAT	Fourchette de fin 3	varchar2(60)		
FF4QNPAT	Fourchette de fin 4	varchar2(60)		
FF5QNPAT	Fourchette de fin 5	varchar2(60)		
FF6QNPAT	Fourchette de fin 6	varchar2(60)		
DF1QNPAT	Valeur par défaut 1	varchar2(60)		
DF2QNPAT	Valeur par défaut 2	varchar2(60)		
DF3QNPAT	Valeur par défaut 3	varchar2(60)		
DF4QNPAT	Valeur par défaut 4	varchar2(60)		
DF5QNPAT	Valeur par défaut 5	varchar2(60)		
DF6QNPAT	Valeur par défaut 6	varchar2(60)		
ETAQNPAT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNPAT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNPAT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNPAT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNPAT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNPAT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNPAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRQNPAT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQNPAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNPAT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNPAT	Timestamp	integer	N	D

## Index

QNPAT\_NUM U numqnpat,etsqnpat

NUMQNP PER	Numéro de la série	integer	N	<a href="#">TAOQNTAC</a>
PERQNP PER	Périodicité	varchar(1)	N	<a href="#">P=*</a>
DADQNP PER	Date de début	varchar(8)	N	
JOQNP PER	Jour ouvrable (O/N)	varchar(1)	N	
FRPQNP PER	Fréquence de périodicité	integer		
LUNQNP PER	Lundi (O/N)	varchar(1)	N	
MARQNP PER	Mardi (O/N)	varchar(1)	N	
MERQNP PER	Mercredi (O/N)	varchar(1)	N	
JEUQNP PER	Jeudi (O/N)	varchar(1)	N	
VENQNP PER	Vendredi (O/N)	varchar(1)	N	
SAMQNP PER	Samedi (O/N)	varchar(1)	N	
DIMQNP PER	Dimanche (O/N)	varchar(1)	N	
DELQNP PER	Référence	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
JOMQNP PER	Jour du mois	integer		
JOUQNP PER	Jour	varchar(3)		<a href="#">P=*</a>
MOIQNP PER	Mois	varchar(2)		<a href="#">P=MOIS</a>
CANQNP PER	Choix annuel (O/N)	varchar(1)	N	
CMEQNP PER	Choix mensuel (O/N)	varchar(1)	N	
NOCQNP PER	Nombre de répétitions	integer	N	
DALQNP PER	Date limite	varchar(8)	N	
PINQNP PER	Répétition des invités d'evt (O/N)	varchar(1)	N	
PRAQNP PER	Répétition des rappels (O/N)	varchar(1)	N	
PUTQNP PER	Répétition des util. de ressources (O/N)	varchar(1)	N	
PTTQNP PER	Répétition des attributs d'evt (O/N)	varchar(1)	N	
ETAQNP PER	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNP PER	Type	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNP PER	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNP PER	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNP PER	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNP PER	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCRQNP PER	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D
DCRQNP PER	Date de création	varchar(8)	N	D
UDMQNP PER	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMQNP PER	Date de modification	varchar(8)		
TMSQNP PER	Timestamp	integer	N	D

**Index**

QNPER\_NUM U numqnp per

ETSQNPVT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TREQNPVT	Type de ressource	varchar2(3)	N	<a href="#">P=TREQNRES</a>
CATQNPVT	Catégorie de ressource	varchar2(10)	N	<a href="#">P=CATQNPRES</a>
TYOQNPVT	Typologie	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMQNTYO</a>
DFTQNPVT	Paramétrage par défaut (O/N)	varchar2(1)	N	
GPAQNPVT	Généré dans le panier (O/N)	varchar2(1)	N	
TRFQNPVT	Transfert direct (O/N)	varchar2(1)	N	
ARAQNPVT	Assoc. d'une ress. à un article	varchar2(1)		<a href="#">P=ARAQNPAC</a>
ETGQNPVT	Etablissement de génération	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLAQNPVT	Classe de ventes	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
AMAQNPVT	Affectation du marché	varchar2(1)		
QTEQNPVT	Affect. de la quantité	varchar2(5)		<a href="#">P=QTEQNPAC</a>
DCDQNPVT	Affect. date de commande	varchar2(5)	N	<a href="#">P=DCDQNPAC</a>
DPRQNPVT	Affectation date de proposition	varchar2(5)		<a href="#">P=DPRQNPAC</a>
DEDQNPVT	Affectation de la date au plus tôt	varchar2(5)		<a href="#">P=DEDQNPAC</a>
DEFQNPVT	Affectation de la date au plus tard	varchar2(5)		<a href="#">P=DEFQNPAC</a>
DLEQNPVT	Affectation date d'expédition (ligne)	varchar2(5)		<a href="#">P=DLEQNPAC</a>
OBSQNPVT	Affect. observation sur la commande	varchar2(5)		<a href="#">P=OBSQNPAC</a>
OBLQNPVT	Affect. observation sur la livraison	varchar2(5)		<a href="#">P=OBLQNPAC</a>
OBFQNPVT	Affect. observ. sur la facturation	varchar2(5)		<a href="#">P=OBFQNPAC</a>
OBRQNPVT	Affect. observation sur le règlement	varchar2(5)		<a href="#">P=OBRQNPAC</a>
EREQNPVT	Envoi de la réf. externe	varchar2(1)		
ERIQNPVT	Envoi de la réf. interne	varchar2(1)		
OCLQNPVT	Origine du client	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>
CLIQNPVT	Client	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVCLI</a>
OPPQNPVT	Prospect	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGOPP</a>
OPAQNPVT	Adresse du prospect	varchar2(10)		<a href="#">ADRSGOPP</a>
FUCQNPVT	Fonct. d'util. de ress. si cli. vide	varchar2(10)		<a href="#">P=FORQNTTF</a>
TUCQNPVT	Type de ress. si le client est vide	varchar2(3)		<a href="#">P=TREQNRES</a>
ECAQNPVT	Envoi du CGR A (O/N)	varchar2(1)		
FUAQNPVT	Fonct. d'util. de ress. si CGR A vide	varchar2(10)		<a href="#">P=FORQNTTF</a>
TUAQNPVT	Type de ressource si CGR A vide	varchar2(3)		<a href="#">P=TREQNRES</a>
ECBQNPVT	Envoi du CGR B (O/N)	varchar2(1)		
FUBQNPVT	Fonct. d'util. de ress. si CGR B vide	varchar2(10)		<a href="#">P=FORQNTTF</a>
TUBQNPVT	Type de ressource si CGR B vide	varchar2(3)		<a href="#">P=TREQNRES</a>
AGSQNPVT	Affectation du gestionnaire (O/N)	varchar2(1)		
FOGQNPVT	Fonction d'util. de ressource	varchar2(10)		<a href="#">P=FORQNTTF</a>
TRGQNPVT	Type de ressource	varchar2(3)		<a href="#">P=TREQNRES</a>
FAGQNPVT	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
ROGQNPVT	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
UNVQNPVT	Unité de vente	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
MOVQNPVT	Mode de vente	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
DEPQNPVT	Dépôt de la ligne	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
DCLQNPVT	Dépôt client	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
URGQNPVT	Priorité d'expédition	varchar2(1)		<a href="#">P=URGSVCDV</a>
MDTQNPVT	Mode de transport	varchar2(4)		<a href="#">P=MDT</a>
PRTQNPVT	Type de port	varchar2(4)		<a href="#">P=PRT</a>
DESQNPVT	Destination	varchar2(30)		
TCCQNPVT	Type de catégorie de cond. cciales	varchar2(6)		<a href="#">P=TYPSTCCC</a>
PR1QNPVT	Affect. paramètre 1 commande	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
PR2QNPVT	Affect. paramètre 2 commande	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
PR3QNPVT	Affect. paramètre 3 commande	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P01QNPVT	Affect. paramètre 1 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P02QNPVT	Affect. paramètre 2 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P03QNPVT	Affect. paramètre 3 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P04QNPVT	Affect. paramètre 4 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P05QNPVT	Affect. paramètre 5 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P06QNPVT	Affect. paramètre 6 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P07QNPVT	Affect. paramètre 7 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P08QNPVT	Affect. paramètre 8 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P09QNPVT	Affect. paramètre 9 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P10QNPVT	Affect. paramètre 10 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>

P11QNPVT	Affect. paramètre 11 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P12QNPVT	Affect. paramètre 12 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P13QNPVT	Affect. paramètre 13 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P14QNPVT	Affect. paramètre 14 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
P15QNPVT	Affect. paramètre 15 des commandes	varchar2(8)		<a href="#">P=PR1QNPAC</a>
CF1QNPVT	Condition de facturation 1	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TC1QNPVT	Taux de condition de facturation 1	number		<a href="#">NUMSGCFG</a>
CF2QNPVT	Condition de facturation 2	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TC2QNPVT	Taux de condition de facturation 2	number		<a href="#">NUMSGCFG</a>
CF3QNPVT	Condition de facturation 3	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TC3QNPVT	Taux de condition de facturation 3	number		<a href="#">NUMSGCFG</a>
CF4QNPVT	Condition de facturation 4	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TC4QNPVT	Taux de condition de facturation 4	number		<a href="#">NUMSGCFG</a>
CF5QNPVT	Condition de facturation 5	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TC5QNPVT	Taux de condition de facturation 5	number		<a href="#">NUMSGCFG</a>
CF6QNPVT	Condition de facturation 6	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TC6QNPVT	Taux de condition de facturation 6	number		<a href="#">NUMSGCFG</a>
CF7QNPVT	Condition de facturation 7	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TC7QNPVT	Taux de condition de facturation 7	number		<a href="#">NUMSGCFG</a>
CF8QNPVT	Condition de facturation 8	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TC8QNPVT	Taux de condition de facturation 8	number		<a href="#">NUMSGCFG</a>
CF9QNPVT	Condition de facturation 9	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TC9QNPVT	Taux de condition de facturation 9	number		<a href="#">NUMSGCFG</a>
C10QNPVT	Condition de facturation 10	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
T10QNPVT	Taux de condition de facturation 10	number		<a href="#">NUMSGCFG</a>
GELQNPVT	Affectation gestionnaire de la ligne (O/N)	varchar2(1)		
FOLQNPVT	Fonct. d'util. de ress. gest. ligne	varchar2(10)		<a href="#">P=FORQNTTF</a>
TRLQNPVT	Type de ressource du gest. ligne	varchar2(3)		<a href="#">P=TREQNRES</a>
FGLQNPVT	Fonction du gestionnaire de la ligne	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGLQNPVT	Rôle du gestionnaire de la ligne	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
TPEQNPVT	Envoi texte tâche sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N	
THEQNPVT	Envoi texte util. de ress. sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N	
TPLQNPVT	Envoi texte tâche sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N	
THLQNPVT	Envoi texte util. de ress. sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N	
TNLQNPVT	Envoi texte panier sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N	
DOPQNPVT	Entité doc. origine tâche	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DOHQNPVT	Entité doc. origine util. de ress.	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DPEQNPVT	Envoi doc. tâche sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N	
EPEQNPVT	Entité doc. tâche sur en-tête	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DHEQNPVT	Envoi doc. util. de ress. sur en-tête (O/N)	varchar2(1)	N	
EHEQNPVT	Entité doc. util. de ress. sur en-tête	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DPLQNPVT	Envoi document tâche sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N	
EPLQNPVT	Entité document tâche sur ligne	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
DHLQNPVT	Envoi document util. de ress. sur ligne (O/N)	varchar2(1)	N	
EHLQNPVT	Entité document util. ress. sur ligne	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
ETAQNPVT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNPVT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNPVT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNPVT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNPVT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNPVT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNPVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNPVT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNPVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNPVT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNPVT	Timestamp	integer	N D	

Index				
QNPVT_TRE	U	treqlqnpvt,etsqlqnpvt,catqlqnpvt,tyoqlqnpvt		

TACQNRAP	Numéro de tâche	integer			<a href="#">NUIQNTAC</a>
ORDQNRAP	Numéro du rappel	integer	N		
DHDQNRAP	Concaténation date heure de début	varchar2(30)	N		
TYRQNRAP	Type de rappel	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
CONQNRAP	Condition du rappel	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
DURQNRAP	Durée	integer	N		
UNIQNRAP	Unité	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSGUNI</a>
COUQNRAP	Couleur	varchar2(60)			
APPQNRAP	Appliquer systématiquement (O/N)	varchar2(1)			
AGDQNRAP	Numéro d'agenda	integer			<a href="#">NUIQNAGD</a>
UTRQNRAP	Numéro d'utilisation de ressource	integer			<a href="#">NUIQNUTR</a>
TYPQNRAP	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATQNRAP	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENQNRAP	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLQNRAP	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFQNRAP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQNRAP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRQNRAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQNRAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQNRAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNRAP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNRAP	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

QNRAP\_TAC U tacqnrap,agdqrap,utrqrap,ordqrap

NUMQNREG	Règle	varchar2(20)	N	
APPQNREG	Application	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTAPP</a>
TRCQNREG	Table	varchar2(20)		<a href="#">NUMGTTRC</a>
MNEQNREG	Mnémonique	varchar2(10)		
AFFQNREG	Règle visible dans les transactions (O/N)	varchar2(1)	N	
RGPNQREG	Regroupement	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
ETAQNREG	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNREG	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNREG	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNREG	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNREG	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNREG	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNREG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNREG	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNREG	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNREG	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNREG	Timestamp	integer	N D	
DEXQNREG	Date et heure d'extraction	number		
DESQNREG	Destinataire suivant (O/N)	varchar2(1)	N D	
APNQNREG	Application nomade	varchar2(60)		<a href="#">NOMGAAPN</a>

## Index

QNREG\_NUM U numqnreg

NUIQNRES	Numéro interne	integer			
NUMQNRES	Code	varchar(20)	N		
ETSQNRES	Etablissement	varchar(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>	
TREQNRES	Type de ressource	varchar(3)	N	<a href="#">P=*</a>	
CALQNRES	Calendrier	varchar(4)		<a href="#">NUMOECAL</a>	
INTQNRES	Intitulé complet	varchar(60)			
INRQNRES	Intitulé réduit	varchar(30)			
TRIQNRES	Tri	integer			
ETAQNRES	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>	
TPYQNRES	Type	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>	
NATQNRES	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>	
GENQNRES	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>	
ROLQNRES	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>	
INFQNRES	Informations complémentaires	varchar(240)			
UCRNRES	Utilisateur de création	varchar(30)	N D		
DCRNRES	Date de création	varchar(8)	N D		
UDMQNRES	Utilisateur de modification	varchar(30)			
DDMQNRES	Date de modification	varchar(8)			
TMSQNRES	Timestamp	integer	N D		
MNEQNRES	Mnémonique	varchar(10)			
FAMQNRES	Famille	varchar(10)		<a href="#">P=FAMQNTAC</a>	
GRPQNRES	Groupe	varchar(10)		<a href="#">P=GRPQNTAC</a>	
ENSQNRES	Ensemble	varchar(10)		<a href="#">P=ENSQNTAC</a>	
CAPQNRES	Gestion capacité	varchar(2)	N	<a href="#">P=*</a>	
CPEQNRES	Capacité maximale	number			
UNIQNRES	Unité capacité	varchar(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>	
UTRQNRES	Contrainte d'utilisation ressource	varchar(1)	N	<a href="#">P=*</a>	
CATQNRES	Catégorie de la ressource	varchar(10)		<a href="#">P=*</a>	
TYBQNRES	Type de besoin	varchar(1)		<a href="#">P=TYBQNUTR</a>	
BATQNRES	Bâtiment	varchar(14)		<a href="#">NUMSGBAT</a>	
DEPQNRES	Dépôt	varchar(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>	
DEMQNRES	Emplacement	varchar(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>	
GEUQNRES	Génération d'utilisation des ressources (O/N)	varchar(1)			
SERQNRES	Numéro de série	varchar(30)			
FIXQNRES	Fixe ou mobile (O/N)	varchar(1)			
REFQNRES	Référence	varchar(30)			
SUPQNRES	Superficie	number			
UNSNRES	Unité de la superficie	varchar(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>	
ARMQNRES	Marque	varchar(10)		<a href="#">NUMSGARM</a>	
IMMQNRES	Immatriculation	varchar(10)			
AGRQNRES	Agenda de référence	integer		<a href="#">NUIQNAGD</a>	
DESQNRES	Description	varchar(240)			
P01QNRES	Paramètre 1	varchar(10)		<a href="#">P=*</a>	
P02QNRES	Paramètre 2	varchar(10)		<a href="#">P=*</a>	
P03QNRES	Paramètre 3	varchar(10)		<a href="#">P=*</a>	
P04QNRES	Paramètre 4	varchar(10)		<a href="#">P=*</a>	
P05QNRES	Paramètre 5	varchar(10)		<a href="#">P=*</a>	
D01QNRES	Date 1	varchar(8)			
D02QNRES	Date 2	varchar(8)			
D03QNRES	Date 3	varchar(8)			
D04QNRES	Date 4	varchar(8)			
D05QNRES	Date 5	varchar(8)			
GCAQNRES	Génération composant (O/N)	varchar(2)	N		
GCEQNRES	Génération composé (O/N)	varchar(2)	N		
SEGQNRES	Segment	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>	
GPEQNRES	Génération planning externe (O/N)	varchar(1)	N		
FOUQNRES	Fournisseur	varchar(14)		<a href="#">NUMSAFOU</a>	
I01QNRES	Identifiant 1	varchar(10)			
I02QNRES	Identifiant 2	varchar(10)			
I03QNRES	Identifiant 3	varchar(10)			
I04QNRES	Identifiant 4	varchar(10)			
I05QNRES	Identifiant 5	varchar(10)			

G01QNRES	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02QNRES	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03QNRES	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04QNRES	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05QNRES	Identifiant long 5	varchar2(20)			
N01QNRES	Numérique 1	number			
N02QNRES	Numérique 2	number			
N03QNRES	Numérique 3	number			
N04QNRES	Numérique 4	number			
N05QNRES	Numérique 5	number			
L01QNRES	Libellé 1	varchar2(240)			
L02QNRES	Libellé 2	varchar2(240)			
GE1QNRES	Gestionnaire 1	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
GE2QNRES	Gestionnaire 2	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
GE3QNRES	Gestionnaire 3	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
GE4QNRES	Gestionnaire 4	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
GE5QNRES	Gestionnaire 5	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
GE6QNRES	Gestionnaire 6	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>

Index					
QNRES_ETS	U	etsqnres,numqnres,treqnres			
QNRES_IMM		immqnres			
QNRES_NUI	U	nuiqnres			

NUMQRGE	Evènement de génération	varchar2(150)	N		
REGQRGE	Règle	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMQRGE</a>
ORDQRGE	Ordre	integer	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETSQRGE	Etablissement	varchar2(6)			<a href="#">P=FAMQNTAC</a>
FAMQRGE	Famille	varchar2(10)			<a href="#">P=GRPQNTAC</a>
GRPQRGE	Groupe	varchar2(10)			<a href="#">P=ENSQNTAC</a>
ENSQRGE	Ensemble	varchar2(10)			
DBLQRGE	Génération de doublon (O/N)	varchar2(1)	N		
AFFQRGE	Afficher l'évènement de génération (O/N)	varchar2(1)	N		
VALQRGE	Validation de l'évènement de génération	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
TSTQRGE	Debug	varchar2(40)			
ETAQRGE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPQRGE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATQRGE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENQRGE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLQRGE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFQRGE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRGE	Timestamp	integer	N	D	
IDTQRGE	Identifiant	varchar2(240)			
FONQRGE	Fonctionnalité	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
ENOQRGE	Numéro entité notifiable	varchar2(80)			<a href="#">NUMGTENO</a>
GPRQRGE	Tâche collaborative sans ressource	varchar2(1)			<a href="#">P=OUINON</a>
WIMQRGE	WIM d'envoi des notifications	varchar2(30)			<a href="#">NUMTUREQ</a>

## Index

QNRGE\_REG U regqnrge,numqnrge

REGQRPT	Règle	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMQNREG</a>
TRAQRPT	Transaction	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTRA</a>
APLQRPT	Mnémonique	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
RGEQRPT	Evènement de génération	varchar2(150)		<a href="#">NUMQRGE</a>
ETAQRPT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQRPT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQRPT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQRPT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQRPT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQRPT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQRPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQRPT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQRPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQRPT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQRPT	Timestamp	integer	N D	

**Index**

QNRPT\_REG U regqrpt,traqrpt,aplqrpt,rgeqrpt

UTRQNRUR	Numéro de l'utilisation de ressource	integer	N	<a href="#">NUIQNUTR</a>
UTSQNRUR	Utilisation de ressource supérieure	integer		<a href="#">NUIQNUTR</a>
NUMQNRUR	Numéro de ligne	integer	N	
ETSQNRUR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
QTPQNRUR	Quantité prévisionnelle	number	N	
QTRQNRUR	Quantité réelle	number		
QTSQNRUR	Quantité solde	number		
UNIQNRUR	Unité	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGUNI</a>
STAQNRUR	Statut	varchar2(10)		<a href="#">P=STAQNUTR</a>
DFRQNRUR	Date de fin réelle	varchar2(8)		
HFRQNRUR	Heure de fin réelle	varchar2(4)		
TDSQNRUR	Date et heure de fin réelle	datetime		
DOMQNRUR	Domaine	varchar2(1)		
NU1QNRUR	Identifiant 1	integer		
NU2QNRUR	Identifiant 2	integer		
NU3QNRUR	Identifiant 3	integer		
NU4QNRUR	Identifiant 4	integer		
PR0QNRUR	Paramètre 0	varchar2(10)		
PR1QNRUR	Paramètre 1	varchar2(10)		
PR2QNRUR	Paramètre 2	varchar2(10)		
PR3QNRUR	Paramètre 3	varchar2(10)		
PR4QNRUR	Paramètre 4	varchar2(10)		
PR5QNRUR	Paramètre 5	varchar2(10)		
PR6QNRUR	Paramètre 6	varchar2(10)		
PR7QNRUR	Paramètre 7	varchar2(10)		
PR8QNRUR	Paramètre 8	varchar2(10)		
PR9QNRUR	Paramètre 9	varchar2(10)		
ETAQNRUR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNRUR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNRUR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNRUR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNRUR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNRUR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNRUR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNRUR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNRUR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNRUR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNRUR	Timestamp	integer	N D	

**Index**

QNRUR\_UTR U utrqnrur,numqnrur,etsqnrur

FONQNSFO	Fonction	varchar2(10)	N	P=FONQNFOR
FORQNSFO	Formule des tâches collaboratives	varchar2(10)	N	NUMQNSFO
NUMQNSFO	Numéro de séquence	integer	N	
SNUQNSFO	Numéro de détail	integer	N	
NAEQNSFO	Nature de la séquence	varchar2(1)	N	P=*
LSEQNSFO	Liste de séquences de test	varchar2(240)		
TESQNSFO	Vrai ou Faux	varchar2(1)		P=*
OPTQNSFO	Opérateur de test de séquences	varchar2(2)		P=*
SEMQNSFO	Séquence minimum de la liste	integer		NUMQNSFO
TY1QNSFO	Type de zone 1	varchar2(1)		P=DATATYPE
VF1QNSFO	Origine 1	varchar2(1)		P=*
NU1QNSFO	Valeur numérique 1	number		
IN1QNSFO	Valeur entière 1	integer		
VA1QNSFO	Valeur alphanumérique 1	varchar2(240)		
DA1QNSFO	Date 1	varchar2(8)		
RM1QNSFO	Requête multiple (O/N)	varchar2(1)		
OPEQNSFO	Opérateur	varchar2(10)	N	P=*
TY2QNSFO	Type de zone 2	varchar2(1)		P=DATATYPE
VF2QNSFO	Origine 2	varchar2(1)		P=VF1QNSFO
NU2QNSFO	Valeur numérique 2	number		
IN2QNSFO	Valeur entière 2	integer		
VA2QNSFO	Valeur alphanumérique 2	varchar2(240)		
DA2QNSFO	Date 2	varchar2(8)		
PA2QNSFO	Paramètre d'actions	varchar2(10)		P=*
AC2QNSFO	Action correspondante à l'opérateur	varchar2(30)		
ARFQNSFO	Argument affecté	varchar2(15)		NUMQNARF
ETAQNSFO	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPQNSFO	Type	varchar2(2)		P=*
NATQNSFO	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQNSFO	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLQNSFO	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFQNSFO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNSFO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNSFO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNSFO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNSFO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNSFO	Timestamp	integer	N D	

**Index**

QNSFO\_FOR U forqnsfo,fonqnsfo,numqnsfo,snuqnsfo

ENTQNSTA	Entité	varchar2(5)	N	
ETSQNSTA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMQNSTA	Statut	varchar2(10)	N	<a href="#">P=STAQNTAC</a> <a href="#">P=STAQNUTR</a>
PREQNSTA	Statut précédent	varchar2(10)		
EPDQNSTA	Fourchette d'étape de la tâche début	integer		
EPFQNSTA	Fourchette d'étape de la tâche fin	integer		
AUTQNSTA	Autorisé/interdit	varchar2(1)	N	
MOTQNSTA	Motif obligatoire (A/I)	varchar2(1)	N	
PUNQNSTA	Passage unique pour ce statut (A/I)	varchar2(1)	N	
HISQNSTA	Historisation (A/I)	varchar2(1)	N	
TASQNSTA	Tâche supprimable (A/I)	varchar2(1)	N	
ETAQNSTA	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNSTA	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNSTA	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNSTA	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNSTA	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNSTA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNSTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRNSTA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQNSTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNSTA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNSTA	Timestamp	integer	N	D

## Index

QNSTA\_ENT U entqnsta,etsqnsta,numqnsta

NUIQNTAC	Numéro interne	integer				
DPLQNTAC	Numéro de planning	integer		<a href="#">NUIQNDPL</a>		
VERQNTAC	Version	number				
ETSQNTAC	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>		
TRIQNTAC	Numéro ordonnancement des tâches	integer				
CLAQNTAC	Classe de tâches de planning	varchar2(4)	N	<a href="#">CLAQNCTP</a>		
NUMQNTAC	Numéro de tâche de planning	integer	N			
ETPQNTAC	Etape	integer	N	<a href="#">ETPGTETC</a>		
INTQNTAC	Intitulé complet	varchar2(60)				
INRQNTAC	Intitulé réduit	varchar2(20)				
DURQNTAC	Durée	number	N			
UNIQNTAC	Unité de durée	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGUNI</a>		
DDTQNTAC	Date début théorique	varchar2(8)				
HDTQNTAC	Heure début théorique	varchar2(4)				
DFTQNTAC	Date fin théorique	varchar2(8)				
HFTQNTAC	Heure fin théorique	varchar2(4)				
LIEQNTAC	Tâches liées	varchar2(240)				
PPEQNTAC	Pilotage par effort (A/I)	varchar2(1)	N			
DPTQNTAC	Date début au plus tôt	varchar2(8)				
HPTQNTAC	Heure début au plus tôt	varchar2(4)				
DPDQNTAC	Date de début au plus tard	varchar2(8)				
HPDQNTAC	Heure de début au plus tard	varchar2(4)				
DLIQNTAC	Date de fin au plus tard	varchar2(8)				
HLIQNTAC	Heure de fin au plus tard	varchar2(4)				
REAQNTAC	Taux de réalisation	number				
JALQNTAC	Jalon (A/I)	varchar2(1)	N			
QCTQNTAC	Quantité charge de travail	number				
RECQNTAC	Tâche récapitulative (A/I)	varchar2(1)	N			
DECQNTAC	Tâche décalable (A/I)	varchar2(1)	N			
CDIQNTAC	Calcul direct (A/I)	varchar2(1)	N			
SPRQNTAC	Saisie possible de ressource	varchar2(1)	N			
CALQNTAC	Calendrier	varchar2(4)		<a href="#">NUMOECAL</a>		
PRIQNTAC	Priorité	varchar2(10)		<a href="#">P=PRIQNTAC</a>		
DRRQNTAC	Durée réelle	number				
DDRQNTAC	Date début réelle	varchar2(8)				
HDRQNTAC	Heure début réelle	varchar2(4)				
DFRQNTAC	Date fin réelle	varchar2(8)				
HFRQNTAC	Heure fin réelle	varchar2(4)				
DRIQNTAC	Durée initiale	number				
DDIQNTAC	Date début initiale	varchar2(8)				
HDIQNTAC	Heure début initiale	varchar2(4)				
DFIQNTAC	Date de fin initiale	varchar2(8)				
HFIQNTAC	Heure fin initiale	varchar2(4)				
CLOQNTAC	Classe origine	varchar2(4)		<a href="#">CLAQANOR</a>	<a href="#">CLAQMNOR</a>	<a href="#">CLAQMNDI</a>
TPHQNTAC	Type de phase	varchar2(4)		<a href="#">CLAQPCPR</a>		
TACQNTAC	Type de tâche	varchar2(10)		<a href="#">NUMQPTPH</a>		
DCOQNTAC	Domaine commande origine	varchar2(1)		<a href="#">NUMQPTAC</a>		
NCOQNTAC	Numéro commande origine	integer		<a href="#">P=DOMAINE</a>		
DOMQNTAC	Domaine origine	varchar2(1)		<a href="#">NUISACDA</a>	<a href="#">NUISVCDV</a>	
NU1QNTAC	Identifiant 1	integer		<a href="#">P=DOMAINE</a>		
NU2QNTAC	Identifiant 2	integer				
OPEQNTAC	Code opération	varchar2(6)		<a href="#">NUMQAOP</a>	<a href="#">NUMQMOPE</a>	
NU3QNTAC	Identifiant 3	integer				
NU4QNTAC	Identifiant 4	integer				
EXTQNTAC	Identifiant externe	varchar2(240)				
P00QNTAC	Paramètre 0	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>		
P01QNTAC	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>		
P02QNTAC	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>		
P03QNTAC	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>		
P04QNTAC	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>		
P05QNTAC	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>		

P06QNTAC	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P07QNTAC	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P08QNTAC	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P09QNTAC	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P10QNTAC	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P11QNTAC	Paramètre 11	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P12QNTAC	Paramètre 12	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P13QNTAC	Paramètre 13	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P14QNTAC	Paramètre 14	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P15QNTAC	Paramètre 15	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P16QNTAC	Paramètre 16	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P17QNTAC	Paramètre 17	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P18QNTAC	Paramètre 18	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P19QNTAC	Paramètre 19	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P20QNTAC	Paramètre 20	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
ETAQNTAC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNTAC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNTAC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNTAC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNTAC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNTAC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNTAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNTAC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNTAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNTAC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNTAC	Timestamp	integer	N D	
PDTQNTAC	Paramétrage du décalage tâche	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
DREQNTAC	Date taux de réalisation	varchar2(8)		
DINQNTAC	Date d'initialisation	varchar2(3)		
TCOQNTAC	Type de contrainte	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
CTCQNTAC	Contrôle de la contrainte	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
TYOQNTAC	Typologie d'évènement	varchar2(10)		<a href="#">NUMQNTYO</a>
CATQNTAC	Catégorie	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
DISQNTAC	Disponibilité	varchar2(1)		<a href="#">POUINON</a>
STAQNTAC	Statut	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
DELQNTAC	Description longue de l'évènement	varchar2(1000)		
TIEQNTAC	Tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TIAQNTAC	Adresse du tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
OPPQNTAC	Prospect	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGOPP</a>
OPAQNTAC	Adresse prospect	varchar2(10)		<a href="#">ADRSGOPP</a>
MODQNTAC	Numéro de modification	integer		
LIUQNTAC	Lieu	varchar2(240)		
ATTQNTAC	Code attribut principal	varchar2(10)		<a href="#">P=CODQNATT</a>
VALQNTAC	Valeur attribut principal	varchar2(240)		
RESQNTAC	N° ressource principale	integer		<a href="#">NUIQNRES</a>
CDDQNTAC	Choix de la date de décalage	varchar2(10)		
DLTQNTAC	Date de fin au plus tôt	varchar2(8)		
HLTQNTAC	Heure de fin au plus tôt	varchar2(4)		
TYUQNTAC	Type d'utilisation	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
AGDQNTAC	Numéro interne agenda	integer		<a href="#">NUIQNAGD</a>
NAGQNTAC	Nom d'agenda	varchar2(20)		<a href="#">NUMQNAGD</a>
TRGQNTAC	Type de ressource agenda	varchar2(3)		<a href="#">P=TREQNRES</a>
REGQNTAC	Code de ressource agenda	varchar2(20)		<a href="#">NUMQNRES</a>
TAOQNTAC	Tâche origine	integer		<a href="#">NUIQNTAC</a>
FAMQNTAC	Famille	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
GRPQNTAC	Groupe	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
ENSQNTAC	Ensemble	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
DTOQNTAC	Délai de tolérance d'ordonnancement des tâches	number		
UTOQNTAC	Unité du délai de tolérance	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
DEPQNTAC	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
TPTQNTAC	Date et heure de début au plus tôt	datetime		
TFRQNTAC	Date et heure de fin réelle	datetime		
TFTQNTAC	Date et heure de fin théorique	datetime		
TLIQNTAC	Date et heure de fin au plus tard	datetime		
TLTQNTAC	Date et heure de fin au plus tôt	datetime		

TPDQNTAC	Date et heure de début au plus tard	datetime		
TDTQNTAC	Date et heure de début théorique	datetime		
TDIQTAC	Date et heure de début initiale	datetime		
TDRQNTAC	Date et heure de début réelle	datetime		
TFIQNTAC	Date et heure de fin initiale	datetime		
CGAQNTAC	CGR A	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CGBQNTAC	CGR B	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
ARTQNTAC	Article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
CLIQNTAC	Client	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVCLI</a>
TIVQNTAC	Tiers ventes	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAVQNTAC	Adresse ventes	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
FOUQNTAC	Fournisseur	varchar2(14)		<a href="#">NUMSAFOU</a>
TIFQNTAC	Tiers achats	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAFQNTAC	Adresse achats	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TIPQNTAC	Tiers de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPQNTAC	Adresse de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TILQNTAC	Tiers de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TALQNTAC	Adresse de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TICQNTAC	Tiers de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TCFQNTAC	Adresse de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
DPMQNTAC	Département	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEDPT</a>
MAVQNTAC	Marché de ventes	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>
MAAQNTAC	Marché d'achats	varchar2(14)		<a href="#">NUMSAMAR</a>
QTPQNTAC	Quantité planifiée	number		
UNPQNTAC	Unité de planification	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
CVPQNTAC	Coefficient charge/planification (dividende)	number		
DVPQNTAC	Coefficient charge/planification (diviseur)	number		
QTFQNTAC	Quantité facturée	number		
UNFQNTAC	Unité de facturation	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
CVFQNTAC	Coefficient planification/facture (dividende)	number		
DVFQNTAC	Coefficient planification/facture (diviseur)	number		
MDTQNTAC	Mode de transport	varchar2(4)		<a href="#">P=MDT</a>
GESQNTAC	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
FGEQNTAC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGEQNTAC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
VRSQNTAC	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVRS</a>
MOTQNTAC	Motif passage de statut	varchar2(60)		

Index	
QNTAC_DOM	nu1qntac,domqntac,nu2qntac,opeqntac,nu3qntac,nu4qntac
QNTAC_NUI	u nuiqntac,dplqntac,verqntac
QNTAC_NUM	u numqntac,claqntac,etsqntac,dplqntac,verqntac
QNTAC_RES	resqntac
QNTAC_TYU	tyuqntac,nu1qntac

CLAQNCTCT	Classe	varchar2(4)	N	<a href="#">CLAQNCTP</a>
ORIQNCTCT	Origine	varchar2(3)		<a href="#">P=ORIQNSAS</a>
ETSQNCTCT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
SPRQNCTCT	Saisie ressources	varchar2(1)	N	
PPEQNCTCT	Pilotée par l'effort	varchar2(1)	N	
CALQNCTCT	Calendrier	varchar2(1)	N	
UNIQNCTCT	Unité de calcul	varchar2(1)	N	
PARQNCTCT	Paramètre	varchar2(1)	N	
DATQNCTCT	Dates	varchar2(3)	N	
TRTQNCTCT	Envoi des traitements	varchar2(1)	N	
ETAQNCTCT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNCTCT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNCTCT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNCTCT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNCTCT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNCTCT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNCTCT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNCTCT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNCTCT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNCTCT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNCTCT	Timestamp	integer	N D	
ADEQNCTCT	Application décalage suivant liens (A/I)	varchar2(1)	N	

#### Index

QNTCT\_CLA U claqntct,etsqntct,orqntct

NUCQNTEL	Numéro séquentiel tâche	integer	N	<a href="#">NUSQNTTA</a>
NUPQNTTEL	Numéro séquentiel tâche précédente	integer	N	<a href="#">NUSQNTA</a>
JRSQNTTEL	Numéro du jour	varchar2(1)	N	<a href="#">P=JOUR</a>
ORIQNTTEL	Origine	varchar2(3)	N	<a href="#">P=ORIQNSAS</a>
ACTQNTTEL	Action	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ACTQNSAS</a>
LIEQNTTEL	Numéro interne du lien	integer		<a href="#">NUIQNLIE</a>
ETSQNTTEL	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
TACQNTTEL	Identifiant tâche	integer		<a href="#">NUIQNTAC</a>
TAPQNTTEL	Identifiant tâche précédente	integer		<a href="#">NUIQNTAC</a>
DETQNTTEL	Décalage tâche	varchar2(1)		<a href="#">P=DETQNLIE</a>
DEPQNTTEL	Décalage prédecesseur	varchar2(1)		<a href="#">P=DEPQNLIE</a>
DMIQNTTEL	Délai minimum entre les tâches	number		
DMAQNTTEL	Délai maximum entre les tâches	number		
UNIQNTTEL	Unité délai	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
UCLQNTTEL	Utilisation du calendrier	varchar2(3)		<a href="#">P=UCLQNLIE</a>
CTLQNTTEL	Contrôle du lien	varchar2(1)		<a href="#">P=CTLQNLIE</a>
ETAQNTTEL	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNTTEL	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPQNELI</a>
NATQNTTEL	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATQNELI</a>
GENQNTTEL	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENQNELI</a>
ROLQNTTEL	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLQNELI</a>
INFQNTTEL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNTTEL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNTTEL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNTTEL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNTTEL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNTTEL	Timestamp	integer	N D	

**Index**

QNTEL_LIE	lieqntel
QNTEL_NUC	U nucqntel,nupqnttel,jrsqnttel

NUSQNTHI	Numéro séquentiel tâche sup.	integer	N	<a href="#">NUSQNTTA</a>
NUAQNTHI	Numéro séquentiel tâche associée	integer	N	<a href="#">NUSQNTA</a>
ORIQNTHI	Origine	varchar(3)	N	<a href="#">P=ORIQNSAS</a>
ACTQNTHI	Action	varchar(1)	N	<a href="#">P=ACTQNSAS</a>
ETSQNTHI	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TASQNTHI	Identifiant tâche supérieure	integer		<a href="#">NUIQNTAC</a>
TAAQNTHI	Identifiant tâche associée	integer		<a href="#">NUIQNTAC</a>
CHMQNTHI	Chemin	varchar(2)	N	<a href="#">P=CHMQNHIE</a>
ORDQNTHI	Ordre	integer		
ETAQNTHI	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNTHI	Type	varchar(2)		<a href="#">P=TYPQNHIE</a>
NATQNTHI	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=NATQNHIE</a>
GENQNTHI	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=GENQNHIE</a>
ROLQNTHI	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=ROLQNHIE</a>
INFQNTHI	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCRQNTHI	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCRQNTHI	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMQNTHI	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMQNTHI	Date de modification	varchar(8)		
TMSQNTHI	Timestamp	integer	N D	

## Index

QNTHI\_NUS U nusqnthi,nuaqnthi,chmqnthi

NUSQNTLE	Numéro séquentiel tâche origine	integer	N	<a href="#">NUSQNTTA</a>
TABQNTLE	Table d'origine du lien	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMGTRC</a>
ORIQNTLE	Origine	varchar2(3)	N	<a href="#">P=ORIQNSAS</a>
ACTQNTLE	Action	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ACTQNSAS</a>
DENQNTLE	Entité	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
LIEQNTLE	Index d'objet lié	varchar2(500)		
CRTQNTLE	Critères de rappel de transaction	integer		<a href="#">NUIQNCRT</a>
FONQNTLE	Fonction du lien	varchar2(1)		<a href="#">P=FONQNLET</a>
TYLQNTLE	Type de lien	varchar2(1)		<a href="#">P=TYLQLNTP</a>
DEOQNTLE	Entité d'origine	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
LIOQNTLE	Index de l'entité d'origine	varchar2(500)		
APOQNTLE	Mnémonique d'origine	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
APAQNTLE	Mnémonique d'action	varchar2(8)		<a href="#">APLGTMNU</a>
ETAQNTLE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNTLE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPQNLET</a>
NATQNTLE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATQNLET</a>
GENQNTLE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENQNLET</a>
ROLQNTLE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLQNLET</a>
INFQNTLE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNTLE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNTLE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNTLE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNTLE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNTLE	Timestamp	integer	N D	
STAQNTLE	Statut	varchar2(2)		<a href="#">P=STAQNTAC</a>
ID1QNTLE	Identifiant 1	varchar2(150)		
ID2QNTLE	Identifiant 2	varchar2(150)		
ID3QNTLE	Identifiant 3	varchar2(150)		
ID4QNTLE	Identifiant 4	varchar2(150)		
ID5QNTLE	Identifiant 5	varchar2(150)		
ID6QNTLE	Identifiant 6	varchar2(150)		
ID7QNTLE	Identifiant 7	varchar2(150)		
ID8QNTLE	Identifiant 8	varchar2(150)		
ID9QNTLE	Identifiant 9	varchar2(150)		
I10QNTLE	Identifiant 10	varchar2(150)		

#### Index

QNTLE\_NUS U nusqntle,tabqntle

NUCQNTLI	Numéro séquentiel tâche	integer	N	<a href="#">NUSQNTTA</a>
NUPQNTLI	Numéro séquentiel tâche précédente	integer	N	<a href="#">NUSQNTA</a>
ORIQNTLI	Origine	varchar(3)	N	<a href="#">P=ORIQNSAS</a>
ACTQNTLI	Action	varchar(1)	N	<a href="#">P=ACTQNSAS</a>
ETSQNTLI	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TACQNTLI	Identifiant tâche	integer		<a href="#">NUIQNTAC</a>
TAPQNTLI	Identifiant tâche précédente	integer		<a href="#">NUIQNTAC</a>
TDCQNTLI	Type de contrainte	varchar(2)		<a href="#">P=TDCQNLIE</a>
DETQNTLI	Décalage tâche	varchar(1)		<a href="#">P=DETQNLIE</a>
DEPQNTLI	Décalage prédecesseur	varchar(1)		<a href="#">P=DEPQNLIE</a>
DMIQNTLI	Délai minimum entre les tâches	number		
DMAQNTLI	Délai maximum entre les tâches	number		
UNIQNTLI	Unité délai	varchar(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
ETAQNTLI	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYQPNTLI	Type	varchar(2)		<a href="#">P=TYQPNLIE</a>
NATQNTLI	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=NATQNLIE</a>
GENQNTLI	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=GENQNLIE</a>
ROLQNTLI	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=ROLQNLIE</a>
INFQNTLI	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCRQNTLI	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCRQNTLI	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMQNTLI	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMQNTLI	Date de modification	varchar(8)		
TMSQNTLI	Timestamp	integer	N D	
UCLQNTLI	Utilisation du calendrier	varchar(3)		<a href="#">P=UCLQNLIE</a>
CTLQNTLI	Contrôle du lien	varchar(1)		<a href="#">P=CTLQNLIE</a>

**Index**

QNTLI\_NUC U nucqntli,nupqntli

NUMQNTOP	Type d'ordonnancement des tâches	varchar2(5)	N	
INTQNTOP	Intitulé	varchar2(60)	N	
ETSQNTOP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ENTQNTOP	Entité traitée	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
QALQNTOP	Planning initial de production (A/I)	varchar2(1)	N	
QAMQNTOP	Planning initial de maintenance (A/I)	varchar2(1)	N	
QPRQNTOP	Planning initial de projets (A/I)	varchar2(1)	N	
QRMQNTOP	Planning initial de XRM (A/I)	varchar2(1)	N	
ATRQNTOP	Autres tâches de planning (A/I)	varchar2(1)	N	
CARQNTOP	Caractéristique des autres tâches	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
VALQNTOP	Valeur caractéristique des autres tâches	varchar2(10)		
ETAQNTOP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNTOP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNTOP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNTOP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNTOP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNTOP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNTOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRQNTOP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQNTOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNTOP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNTOP	Timestamp	integer	N	D

## Index

QNTOP\_NUM U numqntop,etsqntop

NUSQNTTA	Numéro séquentiel	integer			
ORIQNTTA	Origine	varchar(3)	N	P=ORIQNSAS	
ACTQNTTA	Action	varchar(21)	N	P=ACTQNSAS	
NUIQNTTA	Numéro interne	integer		NUIQNTAC	
DPLQNTTA	Numéro de planning	integer		NUIQNDPL	
VERQNTTA	Version	number			
ETSQNTTA	Etablissement	varchar(6)		NUMGTETS	
TRIQNTTA	Numéro ordonnancement des tâches	integer			
CLAQNTTA	Classe de tâches de planning	varchar(4)		CLAQNCTP	
NUMQNTTA	Numéro de tâche de planning	integer			
ETPQNTTA	Etape	integer		ETPGTETC	
INTQNTTA	Intitulé complet	varchar(60)			
INRQNTTA	Intitulé réduit	varchar(20)			
DURQNTTA	Durée	number			
UNIQNTTA	Unité de durée	varchar(6)		NUMSGUNI	
DDTQNTTA	Date début théorique	varchar(8)			
HDTQNTTA	Heure début théorique	varchar(4)			
DFTQNTTA	Date fin théorique	varchar(8)			
HFTQNTTA	Heure fin théorique	varchar(4)			
LIEQNTTA	Tâches liées	varchar(240)			
PPEQNTTA	Pilotage par effort (A/I)	varchar(1)			
DPTQNTTA	Date début au plus tôt	varchar(8)			
HPTQNTTA	Heure début au plus tôt	varchar(4)			
DPDQNTTA	Date de début au plus tard	varchar(8)			
HPDQNTTA	Heure de début au plus tard	varchar(4)			
DLIQNTTA	Date de fin au plus tard	varchar(8)			
HЛИQNTTA	Heure de fin au plus tard	varchar(4)			
REAQNTTA	Taux de réalisation	number			
JALQNTTA	Jalon (A/I)	varchar(1)			
QCTQNTTA	Quantité charge de travail	number			
RECQNTTA	Tâche récapitulative (A/I)	varchar(1)			
DECQNTTA	Tâche décalable (A/I)	varchar(1)			
CDIQNTTA	Calcul direct (A/I)	varchar(1)			
SPRQNTTA	Saisie possible de ressource	varchar(1)			
CALQNTTA	Calendrier	varchar(4)		NUMOECAL	
PRIQNTTA	Priorité	varchar(10)			
DRRQNTTA	Durée réelle	number			
DDRQNTTA	Date début réelle	varchar(8)			
HDRQNTTA	Heure début réelle	varchar(4)			
DFRQNTTA	Date fin réelle	varchar(8)			
HFRQNTTA	Heure fin réelle	varchar(4)			
DRIQNTTA	Durée initiale	number			
DDIQNTTA	Date début initiale	varchar(8)			
HDIQNTTA	Heure début initiale	varchar(4)			
DFIQNTTA	Date de fin initiale	varchar(8)			
HFIQNTTA	Heure fin initiale	varchar(4)			
CLOQNTTA	Classe origine	varchar(4)		CLAQANOR	CLAQMNOR
TPHQNTTA	Type de phase	varchar(4)		NUMQPTPH	CLAQMNIDI
TACQNTTA	Type de tâche	varchar(10)		NUMQPTAC	
DCOQNTTA	Domaine commande origine	varchar(1)		P=DOMAINE	
NCOQNTTA	Numéro commande origine	integer		NUISACDA	NUISVCDV
DOMQNTTA	Domaine origine	varchar(1)		P=DOMAINE	
NU1QNTTA	Identifiant 1	integer			
NU2QNTTA	Identifiant 2	integer			
OPEQNTTA	Code opération	varchar(6)		NUMQAOP	NUMQMOPE
NU3QNTTA	Identifiant 3	integer			
NU4QNTTA	Identifiant 4	integer			
EXTQNTTA	Identifiant externe	varchar(240)			
P00QNTTA	Paramètre 0	varchar(10)		P=P00QNTAC	
P01QNTTA	Paramètre 1	varchar(10)		P=P01QNTAC	
P02QNTTA	Paramètre 2	varchar(10)		P=P02QNTAC	
P03QNTTA	Paramètre 3	varchar(10)		P=P03QNTAC	

P04QNTTA	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=P04QNTAC</a>
P05QNTTA	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=P05QNTAC</a>
P06QNTTA	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=P06QNTAC</a>
P07QNTTA	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=P07QNTAC</a>
P08QNTTA	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=P08QNTAC</a>
P09QNTTA	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=P09QNTAC</a>
P10QNTTA	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=P10QNTAC</a>
P11QNTTA	Paramètre 11	varchar2(10)		<a href="#">P=P11QNTAC</a>
P12QNTTA	Paramètre 12	varchar2(10)		<a href="#">P=P12QNTAC</a>
P13QNTTA	Paramètre 13	varchar2(10)		<a href="#">P=P13QNTAC</a>
P14QNTTA	Paramètre 14	varchar2(10)		<a href="#">P=P14QNTAC</a>
P15QNTTA	Paramètre 15	varchar2(10)		<a href="#">P=P15QNTAC</a>
P16QNTTA	Paramètre 16	varchar2(10)		<a href="#">P=P16QNTAC</a>
P17QNTTA	Paramètre 17	varchar2(10)		<a href="#">P=P17QNTAC</a>
P18QNTTA	Paramètre 18	varchar2(10)		<a href="#">P=P18QNTAC</a>
P19QNTTA	Paramètre 19	varchar2(10)		<a href="#">P=P19QNTAC</a>
P20QNTTA	Paramètre 20	varchar2(10)		<a href="#">P=P20QNTAC</a>
ETAQNTTA	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNTTA	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPQNTAC</a>
NATQNTTA	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATQNTAC</a>
GENQNTTA	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENQNTAC</a>
ROLQNTTA	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLQNTAC</a>
INFQNTTA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNTTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNTTA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNTTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNTTA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNTTA	Timestamp	integer	N D	
PDTQNTTA	Param. décalage tâche	varchar2(10)		<a href="#">P=PDTQNTAC</a>
DREQNTTA	Date taux de réalisation	varchar2(8)		
DINQNTTA	Date d'initialisation	varchar2(3)		
TCOQNTTA	Type de contrainte	varchar2(10)		<a href="#">P=TCOQNTAC</a>
CTCQNTTA	Ctrl. de la contrainte	varchar2(1)		<a href="#">P=CTCQNTAC</a>
TYOQNTTA	Typologie	varchar2(10)		<a href="#">NUMQNTYO</a>
CATQNTTA	Catégorie	varchar2(10)		<a href="#">P=CATQNTAC</a>
DISQNTTA	Disponibilité	varchar2(1)		<a href="#">P=OUINON</a>
STAQNTTA	Statut	varchar2(2)		<a href="#">P=STAQNTAC</a>
DELQNTTA	Description longue de l'événement	varchar2(1000)		
TIEQNTTA	Tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TIAQNTTA	Adresse du tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
OPPQNTTA	Prospect	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGOPP</a>
OPAQNTTA	Adresse prospect	varchar2(10)		<a href="#">ADRSGOPP</a>
MODQNTTA	Numéro de modification	integer		
LIUQNTTA	Lieu	varchar2(240)		
ATTQNTTA	Code attribut principal	varchar2(10)		<a href="#">P=CODQNATT</a>
VALQNTTA	Valeur attribut principal	varchar2(240)		
RESQNTTA	N° ressource principale	integer		<a href="#">NUIQNRES</a>
CDDQNTTA	Choix de la date de décalage	varchar2(10)		
DLTQNTTA	Date de fin au plus tôt	varchar2(8)		
HTLQNTTA	Heure de fin au plus tôt	varchar2(4)		
TYUQNTTA	Type d'utilisateur	varchar2(3)		<a href="#">P=TYUQNTAC</a>
AGDQNTTA	Numéro interne agenda	integer		<a href="#">NUIQNAGD</a>
NAGQNTTA	Nom d'agenda	varchar2(20)		<a href="#">NUMQNAGD</a>
TRGQNTTA	Type de ressource agenda	varchar2(3)		<a href="#">P=TREQNRES</a>
REGQNTTA	Code de ressource agenda	varchar2(20)		<a href="#">NUMQNRES</a>
TAOQNTTA	Tâche origine	integer		<a href="#">NUIQNTAC</a>
FAMQNTTA	Famille	varchar2(10)		<a href="#">P=FAMQNTAC</a>
GRPQNTTA	Groupe	varchar2(10)		<a href="#">P=GRPQNTAC</a>
ENSQNTTA	Ensemble	varchar2(10)		<a href="#">P=ENSQNTAC</a>
DTOQNTTA	Délai de tolérance d'ordonnancement des tâches	number		
UTOQNTTA	Unité du délai de tolérance	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
DEPQNTTA	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
TPTQNTTA	Date et heure de début au plus tôt	datetime		
TFRQNTTA	Date et heure de fin réelle	datetime		
TFTQNTTA	Date et heure de fin théorique	datetime		

TLIQNTTA	Date et heure de fin au plus tard	datetime			
TLTQNTTA	Date et heure de fin au plus tôt	datetime			
TPDQNTTA	Date et heure de début au plus tard	datetime			
TDTQNTTA	Date et heure de début théorique	datetime			
TDIQNTTA	Date et heure de début initiale	datetime			
TDRQNTTA	Date et heure de début réelle	datetime			
TFIQNTTA	Date et heure de fin initiale	datetime			
CGAQNTTA	CGR A	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
CGBQNTTA	CGR B	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
ARTQNTTA	Article	varchar2(14)			<a href="#">NUMSGART</a>
CLIQNTTA	Client	varchar2(14)			<a href="#">NUMSVCLI</a>
TIVQNTTA	Tiers ventes	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>
TAVQNTTA	Adresse ventes	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIA</a>
FOUQNTTA	Fournisseur	varchar2(14)			<a href="#">NUMSAFOU</a>
TIFQNTTA	Tiers achats	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>
TAFQNTTA	Adresse achats	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIA</a>
TIPQNTTA	Tiers de paiement	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPQNTTA	Adresse de paiement	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIA</a>
TIHQNTTA	Tiers de livraison	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>
TALQNTTA	Adresse de livraison	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>
TICQNTTA	Tiers de confirmation	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>
TCFQNTTA	Adresse de confirmation	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>
DPMQNTTA	Département	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEDPT</a>
MAVQNTTA	Marché de ventes	varchar2(14)			<a href="#">NUMSVMAR</a>
MAAQNTTA	Marché d'achats	varchar2(14)			<a href="#">NUMSAMAR</a>
QTPQNTTA	Quantité planifiée	number			
UNPQNTTA	Unité de planification	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>
CVPQNTTA	Coefficient charge/planification (dividende)	number			
DVPQNTTA	Coefficient charge/planification (diviseur)	number			
QTFQNTTA	Quantité facturée	number			
UNFQNTTA	Unité de facturation	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>
CVFQNTTA	Coefficient planification/facture (dividende)	number			
DVFQNTTA	Coefficient planification/facture (diviseur)	number			
MDTQNTTA	Mode de transport	varchar2(4)			<a href="#">P=MDT</a>
GESQNTTA	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
FGEQNTTA	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGEQNTTA	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			<a href="#">P=RGEQNTAC</a>
VRSQNTTA	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMSVRS</a>
MOTQNTTA	Motif passage de statut	varchar2(60)			

Index					
QNTTA_NUS	U	nusqntta			

TYOQNTTF	Typologie	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMQNTYO</a>
TREQNTTF	Type de ressource	varchar2(3)	N	<a href="#">P=TREQNRES</a>
FORQNTTF	Fonction d'utilisation de ressource	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
ETSQNTTF	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TROQNTTF	Assoc. obligatoire dans les util. de ress. (O/N)	varchar2(1)	N	
MAAQNTTF	Maximum d'associations autorisées	integer		
CAOQNTTF	CGR A obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N	
CAMQNTTF	CGR A modifiable (O/N)	varchar2(1)	N	
PCAQNTTF	Proposition CGR A	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGPCL</a>
CBOQNTTF	CGR B obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N	
CBMQNTTF	CGR B modifiable (O/N)	varchar2(1)	N	
PCBQNTTF	Proposition CGR B	varchar2(6)		<a href="#">P=ENTSGPCL</a>
ETAQNTTF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNTTF	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNTTF	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNTTF	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNTTF	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNTTF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNTTF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNTTF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNTTF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNTTF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNTTF	Timestamp	integer	N D	

**Index**

QNTTF\_TYO U tyoqnttf,treqnttf,forqnttf,etsqnttf

NUSQNTUR	Numéro séquentiel	integer	N	
ACTQNTUR	Action	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ACTQNSAS</a>
NUIQNTUR	Numéro interne	integer		<a href="#">NUIQNUTR</a>
TACQNTUR	Numéro interne de tâche	integer	N	<a href="#">NUSQNTTA</a>
RESQNTUR	N° interne ressource de la tâche	integer		<a href="#">NUIQNRES</a>
NURQNTUR	Code de la ressource	varchar2(20)		<a href="#">NUMQNRES</a>
TRRQNTUR	Type de la ressource	varchar2(3)		<a href="#">TREQNRES</a>
ETRQNTUR	Etablissement de la ressource	varchar2(6)		<a href="#">ETSQNRES</a>
ETSQNTUR	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
QTEQNTUR	Quantité	number		
UNIQNTUR	Unité d'utilisation	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
DDUQNTUR	Date de début d'utilisation	varchar2(8)		
HDUQNTUR	Heure de début d'utilisation	varchar2(4)		
DFUQNTUR	Date de fin d'utilisation	varchar2(8)		
HFUQNTUR	Heure de fin d'utilisation	varchar2(4)		
RPRQNTUR	Ressource principale (A/I)	varchar2(1)	N	
PCTQNTUR	Pourcentage d'utilisation	number		
SENQNTUR	Sens (Entrée / Sortie)	varchar2(1)	N	<a href="#">P=SEQNUTR</a>
CMUQNTUR	Coefficient multiplicateur	number		
CDIQNTUR	Coefficient diviseur	number		
RCAQNTUR	Règle de calcul	varchar2(14)		
DERQNTUR	Décalage ressource	varchar2(1)	N	<a href="#">P=DERQNUTR</a>
UTSQNTUR	Utilisation ressource supérieure	integer		<a href="#">NUIQNUTR</a>
STAQNTUR	Statut utilisation ressource	varchar2(10)		<a href="#">P=STAQNUTR</a>
ETAQNTUR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNTUR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPQNUTR</a>
NATQNTUR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATQNUTR</a>
GENQNTUR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENQNUTR</a>
ROLQNTUR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLQNUTR</a>
INFQNTUR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNTUR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRQNTUR	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQNTUR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNTUR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNTUR	Timestamp	integer	N	D
NU1QNTUR	Identifiant 1	integer		
NU2QNTUR	Identifiant 2	integer		
NU3QNTUR	Identifiant 3	integer		
NU4QNTUR	Identifiant 4	integer		
TYBQNTUR	Type de besoin	varchar2(1)		<a href="#">P=TYBQNUTR</a>
BLQQNTUR	Blocage	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DHDQNTUR	Concaténation date heure de début	varchar2(30)	N	
DHFQNTUR	Concaténation date heure de fin	varchar2(30)	N	
DURQNTUR	Durée d'utilisation	number		
UNQQNTUR	Unité quantité	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
DUOQNTUR	Domaine origine	varchar2(1)		<a href="#">P=DOMAINE</a>
AGDQNTUR	Numéro interne agenda	integer		<a href="#">NUIQNAGD</a>
NUGQNTUR	Code agenda	varchar2(20)		<a href="#">NUMQNAGD</a>
TRGQNTUR	type de ressource de l'agenda	varchar2(3)		<a href="#">TREQNAGD</a>
REGQNTUR	Ressource de l'agenda	varchar2(20)		<a href="#">RENQNAGD</a>
ETGQNTUR	Etablissement de l'agenda	varchar2(6)		<a href="#">ETSQNAGD</a>
DPLQNTUR	Numéro de planning	integer		<a href="#">DPLQNTAC</a>
VERQNTUR	Version	number		<a href="#">VERQNTAC</a>
ACCQNTUR	Acceptation	varchar2(1)		<a href="#">P=ACCCQNUTR</a>
EMIQNTUR	Envoi de mail (O/N)	varchar2(1)		
ENOQNTUR	Envoi de notification (O/N)	varchar2(1)		
TMMQNTUR	Timestamp de l'événement pour les mails	varchar2(16)		
TMNQNTUR	Timestamp de l'événement pour les notifications	varchar2(16)		
FORQNTUR	Fonction d'utilisation de ressource	varchar2(10)		<a href="#">P=FORQNTTF</a>
FOUQNTUR	Fournisseur	varchar2(14)		<a href="#">NUMSAFOU</a>
MARQNTUR	Marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSAMAR</a>
TIFQNTUR	Tiers à facturer	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>

TAFQNTUR	Adresse du tiers à facturer	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
CGAQNTUR	CGR A	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CGBQNTUR	CGR B	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
GCDQNTUR	Commande d'achats générée	varchar2(1)		<a href="#">P=GCDQNUTR</a>
TDUQNTUR	Date et heure de début d'utilisation	datetime		
TFUQNTUR	Date et heure de fin d'utilisation	datetime		
CLIQNTUR	Client	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVCLI</a>
OPPPQNTUR	Prospect	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGOPP</a>
OPAQNTUR	Adresse du prospect	varchar2(10)		<a href="#">ADRSGOPP</a>
MAVQNTUR	Marché de vente	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>
TIEQNTUR	Tiers de facturation vente	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TIAQNTUR	Adresse du tiers de facturation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
PGVQNTUR	Nouvelle génération de commande de ventes (O/N)	varchar2(1)	N	<a href="#">P=GCDQNUTR</a>
GCVQNTUR	Commande de ventes générée	varchar2(1)	N	
COMQNTUR	Ressource composante	integer		<a href="#">NUIQNRES</a>
DEVQNTUR	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
PVTQNTUR	Prix unitaire HT initial	number		
PTTQNTUR	Prix unitaire TTC initial	number		
REMQNTUR	Remise en %	number		
PVFQNTUR	Prix unitaire HT final	number		
PFTQNTUR	Prix unitaire TTC final	number		
NUOQNTUR	Numéro d'utilisation d'origine	integer		<a href="#">NUIQNUTR</a>
SETQNTUR	Historique état	varchar2(1)		
FABQNTUR	Numéro interne du fabricant	integer		<a href="#">NUISAFAB</a>
RAFQNTUR	Numéro interne de l'article référencé	integer		<a href="#">NUISARAF</a>

Index			
QNTUR_DUO		duoqntur,nu1qntur,nu2qntur,nu3qntur,nu4qntur	
QNTUR_NUS	U	nusqntur	
QNTUR_RES		resqntur	
QNTUR_TAC		tacqntur,dplqntur,verqntur	
QNTUR_UTS		utsqntur	

ENTQNTXP	Entité	varchar2(5)	N	<a href="#">P=*</a>
NUIQNTXP	Numéro interne entité	integer	N	
ETSQNTXP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMQNTXP	Numéro de ligne	integer	N	
TXTQNTXP	Texte	varchar2(80)		
DESQNTXP	Destination	varchar2(6)		<a href="#">P=*</a>
CATQNTXP	Catégorie	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
EDTQNTXP	Code édition avant/après	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
ETAQNTXP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNTXP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNTXP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNTXP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNTXP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNTXP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNTXP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNTXP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNTXP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNTXP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNTXP	Timestamp	integer	N D	
ID1QNTXP	Identifiant 1	varchar2(20)	N	
ID2QNTXP	Identifiant 2	varchar2(20)		
NU1QNTXP	Numérique 1	integer		
NU2QNTXP	Numérique 2	integer		

**Index**

QNTXP\_NUI U nuiqntxp,entqntxp,numqntxp,id1qntxp

NUMQNTYO	Typologie	varchar2(10)	N	
ETSQNTYO	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
INTQNTYO	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRQNTYO	Intitulé réduit	varchar2(20)		
DENQNTYO	Entité de tâche	varchar2(15)		
TYUQNTYO	Type d'utilisation	varchar2(10)		<a href="#">P=TYUQNTAC</a>
MNEQNTYO	Mnémonique	varchar2(10)		
DURQNTYO	Durée	number		
JENQNTYO	Jour entier (O/N)	varchar2(1)		
CATQNTYO	Catégorie	varchar2(10)		<a href="#">P=CATQNTAC</a>
DISQNTYO	Disponibilité (O/N)	varchar2(1)		
STAQNTYO	Statut	varchar2(2)		<a href="#">P=STAQNTAC</a>
ATTQNTYO	Attribut principal	varchar2(10)		<a href="#">P=CODQNATT</a>
VALQNTYO	Valeur attribut	varchar2(240)		
IMRQNTYO	Nom de l'image de représentation	varchar2(240)		
NIMQNTYO	Numéro	integer		
PRIQNTYO	Priorité	varchar2(10)		<a href="#">P=PRIQNTAC</a>
REAQNTYO	Taux de réalisation	number		
DTFQNTYO	Date d'échéance	varchar2(240)		
HTFQNTYO	Heure d'échéance	varchar2(240)		
DTDQNTYO	Date de début	varchar2(240)		
HTDQNTYO	Heure de début	varchar2(240)		
AGDQNTYO	Assignation par défaut	integer		<a href="#">NUIQNAGD</a>
APLQNTYO	Mnémonique de l'action à effectuer	varchar2(8)		<a href="#">APLGMNU</a>
ETAQNTYO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNTYO	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNTYO	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNTYO	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNTYO	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFQNTYO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQNTYO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQNTYO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQNTYO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNTYO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNTYO	Timestamp	integer	N D	
DFTQNTYO	Défaut (O/N)	varchar2(1)	N	

**Index**

QNTYO\_NUM U numqntyo.etsqntyo

NUIQNUTR	Numéro interne	integer	N		
TACQNUTR	Numéro interne de tâche	integer	N	<a href="#">NUIQNTAC</a>	
RESQNUTR	N° interne ressource de la tâche	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>	
ETSQNUTR	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>	
QTEQNUTR	Quantité	number			
UNIQNUTR	Unité d'utilisation	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>	
DDUQNUTR	Date de début d'utilisation	varchar2(8)			
HDUQNUTR	Heure de début d'utilisation	varchar2(4)			
DFUQNUTR	Date de fin d'utilisation	varchar2(8)			
HFUQNUTR	Heure de fin d'utilisation	varchar2(4)			
RPRQNUTR	Ressource principale (A/I)	varchar2(1)	N		
PCTQNUTR	Pourcentage d'utilisation	number			
SENQNUTR	Sens (Entrée / Sortie)	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>	
CMUQNUTR	Coefficient multiplicateur	number			
CDIQNUTR	Coefficient diviseur	number			
RCAQNUTR	Règle de calcul	varchar2(14)			
DERQNUTR	Décalage ressource	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>	
UTSQNUTR	Utilisation ressource supérieure	integer		<a href="#">NUIQNUTR</a>	
STAQNUTR	Statut utilisation ressource	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>	
ETAQNUTR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>	
TYPQNUTR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>	
NATQNUTR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>	
GENQNUTR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>	
ROLQNUTR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>	
INFQNUTR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQNUTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D		
DCRQNUTR	Date de création	varchar2(8)	N D		
UDMQNUTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQNUTR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQNUTR	Timestamp	integer	N D		
NU1QNUTR	Identifiant 1	integer			
NU2QNUTR	Identifiant 2	integer			
NU3QNUTR	Identifiant 3	integer			
NU4QNUTR	Identifiant 4	integer			
TYBQNUTR	Type de besoin	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>	
BLQQNUTR	Blocage	varchar2(1)	N	<a href="#">POUINON</a>	
DHDQNUTR	Concaténation date heure de début	varchar2(30)	N		
DHFQNUTR	Concaténation date heure de fin	varchar2(30)	N		
DURQNUTR	Durée d'utilisation	number			
UNQQNUTR	Unité quantité	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>	
DUOQNUTR	Domaine origine	varchar2(1)		<a href="#">P=DOMAINE</a>	
AGDQNUTR	Numéro interne agenda	integer		<a href="#">NUIQNAGD</a>	
DPLQNUTR	Numéro de planning	integer		<a href="#">DPLQNTAC</a>	
VERQNUTR	Version	number		<a href="#">VERQNTAC</a>	
ACCQNUTR	Acceptation	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>	
EMIQNUTR	Envoi de mail (O/N)	varchar2(1)			
ENOQNUTR	Envoi de notification (O/N)	varchar2(1)			
TMMQNUTR	Timestamp de l'événement pour les mails	varchar2(16)			
TMNQNUTR	Timestamp de l'événement pour les notifications	varchar2(16)			
FORQNUTR	Fonction d'utilisation de ressource	varchar2(10)		<a href="#">P=FORQNTTF</a>	
FOUQNUTR	Fournisseur	varchar2(14)		<a href="#">NUMSAFOU</a>	
MARQNUTR	Marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSAMAR</a>	
TIFQNUTR	Tiers à facturer	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>	
TAFQNUTR	Adresse du tiers à facturer	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>	
CGAQNUTR	CGR A	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>	
CGBQNUTR	CGR B	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>	
GCDQNUTR	Commande d'achats générée (O/N)	varchar2(1)		<a href="#">P=GCDQNUTR</a>	
TDUQNUTR	Date et heure de début d'utilisation	datetime			
TFUQNUTR	Date et heure de fin d'utilisation	datetime			
CLIQNUTR	Client	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVCLI</a>	
OPPQNUTR	Prospect	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGOPP</a>	
OPAQNUTR	Adresse du prospect	varchar2(10)		<a href="#">ADRSGOPP</a>	

MAVQNUTR	Marché de vente	varchar2(14)			<a href="#">NUMSVMAR</a>
TIEQNUTR	Tiers de facturation vente	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>
TIAQNUTR	Adresse du tiers de facturation	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIA</a>
PGVQNUTR	Nouvelle génération de commande de ventes (O/N)	varchar2(1)	N		
GCVQNUTR	Commande de ventes générée (O/N)	varchar2(1)	N		<a href="#">P=GCDQNUTR</a>
COMQNUTR	Ressource componante	integer			<a href="#">NUIQNRES</a>
DEVQNUTR	Devise	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEDEV</a>
PVTQNUTR	Prix unitaire HT initial	number			
PTTQNUTR	Prix unitaire TTC initial	number			
REMQNUTR	Remise en %	number			
PVFQNUTR	Prix unitaire HT final	number			
PFTQNUTR	Prix unitaire TTC final	number			
NUOQNUTR	Numéro d'utilisation d'origine	integer			<a href="#">NUIQNUTR</a>
SETQNUTR	Historique état	varchar2(1)			
FABQNUTR	Numéro interne du fabricant	integer			<a href="#">NUISAFAB</a>
RAFQNUTR	Numéro interne de l'article référencé	integer			<a href="#">NUISARAF</a>

Index	
QNUTR_DUO	duoqnutr,nu1qnutr,nu2qnutr,nu3qnutr,nu4qnutr
QNUTR_NUI	u nuiqnutr
QNUTR_RES	resqnutr
QNUTR_TAC	tacqnutr,dplqnutr,verqnutr
QNUTR_UTC	utsqnutr

NUIQNUWC	Numéro interne	integer	N	
NUMQNUWC	Numéro d'historique	varchar2(1000)	N	
ETSQNUWC	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
FCTQNUWC	Fonctionnalité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
DDVQNUWC	Date de début validité clé	varchar2(8)	N	
DFVQNUWC	Date de fin validité de la clé	varchar2(8)	N	
NU1QNUWC	Numérique 1	integer		
NU2QNUWC	Numérique 2	integer		
NU3QNUWC	Numérique 3	integer		
NU4QNUWC	Numérique 4	integer		
NU5QNUWC	Numérique 5	integer		
TX1QNUWC	Identifiant 1	varchar2(30)		
TX2QNUWC	Identifiant 2	varchar2(30)		
TX3QNUWC	Identifiant 3	varchar2(30)		
TX4QNUWC	Identifiant 4	varchar2(30)		
TX5QNUWC	Identifiant 5	varchar2(30)		
TDDQNUWC	Type date de début	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
DDSQNUWC	Date de début de sélection	varchar2(240)		
TDFQNUWC	Type date de fin	varchar2(1)		<a href="#">P=TDDQNUWC</a>
DFSQNUWC	Date de fin de sélection	varchar2(240)		
ETAQNUWC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPQNUWC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATQNUWC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENQNUWC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLQNUWC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRQNUWC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCRQNUWC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQNUWC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQNUWC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQNUWC	Timestamp	integer	N	D
TITQNUWC	Nom du calendrier	varchar2(240)		

Index				
QNUWC_DDV		ddvqnuwc,dfvqnuwc		
QNUWC_NUI	U	nuiqnuwc		
QNUWC_NUM		numqnuwc		

SIDQNQWAF	Session de travail	varchar2(240)	N	
PARQNQWAF	Parent	varchar2(80)	N	
ENFQNQWAF	Enfant	varchar2(80)	N	
TRIQNQWAF	Tri	varchar2(1)	N	
FONQNQWAF	Fonction de formule	varchar2(10)	N	<a href="#">P=FONQNFOR</a>
ARFQNQWAF	Argument de la formule	varchar2(15)		<a href="#">NUMQNARF</a>
AAFQNQWAF	Mot-clé	varchar2(15)		
INTQNQWAF	Intitulé du mot-clé	varchar2(60)		
SENQNQWAF	Sens	varchar2(1)	N	
PSNQNQWAF	Paramètre de synchronisation	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTPSN</a>
FORQNQWAF	Formule des tâches collaboratives	varchar2(10)		<a href="#">NUMQNFOR</a>
ORDQNQWAF	Ordre de l'association de la formule	integer		
FOOQNQWAF	Formule d'origine	varchar2(10)		
OROQNQWAF	Ordre de la formule d'origine	integer		
TYAQNQWAF	Type	varchar2(2)	N	
TMSQNQWAF	Timestamp	integer	N	D

**Index**

QNQWAF\_SID U sidqnqwf,parqnqwf,enfqnqwf

SIDQNWDR	Session de travail	varchar2(240)	N	
NRCQNWDR	Numéro de recherche	integer	N	
TYRQNWDR	Type de résultat	varchar2(1)	N	
RESQNWDR	Numéro de ressource	integer	N	<a href="#">NUIQNRES</a>
RSSQNWDR	Numéro de ressource supérieure	integer		<a href="#">NUIQNRES</a>
DHDQNWDR	Concaténation date heure de début	varchar2(30)		
DHFQNWDR	Concaténation date heure de fin	varchar2(30)		
CPEQNWDR	Capacité pour la période	number		
STAQNWDR	Statut	varchar2(1)		
ID1QNWDR	Identifiant 1	varchar2(120)		
ID2QNWDR	Identifiant 2	varchar2(120)		
ID3QNWDR	Identifiant 3	varchar2(120)		
ID4QNWDR	Identifiant 4	varchar2(120)		
ID5QNWDR	Identifiant 5	varchar2(120)		
ID6QNWDR	Identifiant 6	integer		
ID7QNWDR	Identifiant 7	integer		
ID8QNWDR	Identifiant 8	integer		
ID9QNWDR	Identifiant 9	integer		
I10QNWDR	Identifiant 10	integer		
TMSQNWDR	Timestamp	integer	N	D

**Index**

QNWRD\_SID U sidqnwdr,nrcqnwdr,tyrqnwdr,resqnwdr,rssqnwdr,dhdqnwdr

SIDQNWPC	Session de travail	varchar2(240)	N	
PLLQNWPC	Numéro de ligne	integer	N	<a href="#">NUMQNWPPL</a>
PLEQNWPC	Colonne	integer	N	<a href="#">NUMQNWPPE</a>
ETSQNWPC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TACQNWPC	Liste de tâches	varchar2(240)		
CAPQNWPC	Capacité	number		
CHAQNWPC	Charge en cours	number		
TAUQNWPC	Taux d'affectation	varchar2(10)		
FLGQNWPC	Flag action	varchar2(1)		<a href="#">P=FLGQNWPPL</a>
TMSQNWPC	Timestamp	integer	N D	

### Index

QNWPC\_SID U sidqnwpc,pllqnwpc,pleqnwpc

SIDQNWPE	Session de travail	varchar2(240)	N	
NUMQNWPE	Colonne	integer	N	
ETSQNWPE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TITQNWPE	Titre de la colonne	varchar2(100)	N	
DADQNWPE	Date début	varchar2(8)	N	
HEDQNWPE	Heure début	varchar2(4)		
DAFQNWPE	Date fin	varchar2(8)	N	
HEFQNWPE	Heure fin	varchar2(4)		
CUMQNWPE	Colonne de cumul (A/I)	varchar2(1)	N	
CODQNWPE	Colonne début	integer		<a href="#">NUMQNWPE</a>
COFQNWPE	Colonne fin	integer		<a href="#">NUMQNWPE</a>
MODQNWPE	Mode (Ouvert/Férié/...)	varchar2(4)	N	<a href="#">P=MODOEUS</a>
DURQNWPE	Durée	number		
TMSQNWPE	Timestamp	integer	N	D

## Index

QNWPE\_SID U sidqnwpe,numqnwpe

SIDQNWPL	Session de travail	varchar2(240)	N	
NUMQNWPL	Numéro de ligne	integer	N	
ETSQNWPL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
RESQNWPL	Code ressource	varchar2(100)		
INTQNWPL	Intitulé ressource	varchar2(100)		
RG1QNWPL	Code regroupement 1	varchar2(100)		
IN1QNWPL	Intitulé regroupement 1	varchar2(100)		
RG2QNWPL	Code regroupement 2	varchar2(100)		
IN2QNWPL	Intitulé regroupement 2	varchar2(100)		
RG3QNWPL	Code regroupement 3	varchar2(100)		
IN3QNWPL	Intitulé regroupement 3	varchar2(100)		
RG4QNWPL	Code regroupement 4	varchar2(100)		
IN4QNWPL	Intitulé regroupement 4	varchar2(100)		
RG5QNWPL	Code regroupement 5	varchar2(100)		
IN5QNWPL	Intitulé regroupement 5	varchar2(100)		
TRIQNWPL	Tri pour affichage	integer	N	
FLGQNWPL	Flag action	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
TMSQNWPL	Timestamp	integer	N	D

#### Index

QNWPL_SID	U	sidqnwpl,numqnwpl
-----------	---	-------------------

SIDQNWPSS	Session de travail	varchar2(240)	N	
V01QNWPSS	Valeur 01	varchar2(100)		
V02QNWPSS	Valeur 02	varchar2(100)		
V03QNWPSS	Valeur 03	varchar2(100)		
V04QNWPSS	Valeur 04	varchar2(100)		
V05QNWPSS	Valeur 05	varchar2(100)		
V06QNWPSS	Valeur 06	varchar2(100)		
V07QNWPSS	Valeur 07	varchar2(100)		
V08QNWPSS	Valeur 08	varchar2(100)		
V09QNWPSS	Valeur 09	varchar2(100)		
V10QNWPSS	Valeur 10	varchar2(100)		
TMSQNWPSS	Timestamp	integer	N	D

**Index**

QNWPSS\_SID sidqnwpss

SIDQNWPT	Session de travail	varchar2(240)				
PLLQNWPT	Numéro de ligne	integer				<a href="#">NUMQNWPPL</a>
PLEQNWPT	Colonne	integer				<a href="#">NUMQNWPPE</a>
ETSQNWPT	Etablissement	varchar2(6)	N			<a href="#">NUMGTETS</a>
DOMQNWPT	Domaine	varchar2(1)	N			<a href="#">P=DOMAINE</a>
TRSQNWPT	Type de ressource	varchar2(3)	N			
RESQNWPT	Code ressource	varchar2(100)	N			
DATQNWPT	Date	varchar2(8)	N			
HEUQNWPT	Heure	varchar2(4)				
RTAQNWPT	Référence tâche	varchar2(100)	N			
ATAQNWPT	Affichage tâche	varchar2(100)	N			
DURQNWPT	Durée en heures	number	N			
TRIQNWPT	Tri	varchar2(10)				
TX1QNWPT	Ligne info 1	varchar2(240)				
TX2QNWPT	Ligne info 2	varchar2(240)				
TX3QNWPT	Ligne info 3	varchar2(240)				
TX4QNWPT	Ligne info 4	varchar2(240)				
TX5QNWPT	Ligne info 5	varchar2(240)				
TX6QNWPT	Ligne info 6	varchar2(240)				
TX7QNWPT	Ligne info 7	varchar2(240)				
TX8QNWPT	Ligne info 8	varchar2(240)				
TX9QNWPT	Ligne info 9	varchar2(240)				
FLGQNWPT	Flag action	varchar2(1)				<a href="#">P=FLGQNWPPL</a>
ETAQNWPT	Etat	varchar2(1)	N			<a href="#">P=ETA</a>
UCRQNWPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRQNWPT	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMQNWPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMQNWPT	Date de modification	varchar2(8)				
TMSQNWPT	Timestamp	integer	N	D		

## Index

QNWPT\_RES U resqnwpt,trsqnwpt,datqnwpt,rtaqnwpt,sidqnwpt,pllqnwpt,pleqnwpt,heuqnwpt

SIDQNWRRT	Session de travail	varchar2(240)	N	
ORIQNWRRT	Origine	varchar2(8)	N	
C01QNWRRT	Chaîne 1	varchar2(2000)		
C02QNWRRT	Chaîne 2	varchar2(2000)		
C03QNWRRT	Chaîne 3	varchar2(2000)		
I01QNWRRT	Entier 1	integer		
I02QNWRRT	Entier 2	integer		
I03QNWRRT	Entier 3	integer		
D01QNWRRT	Numérique 1	number		
D02QNWRRT	Numérique 2	number		
D03QNWRRT	Numérique 3	number		
TMSQNWRRT	Timestamp	integer	N	D

**Index**

QNWRRT\_SID sidqnwrt,oriqnwrt

NUIQNWT	Numéro interne	integer	N	
ENRQNWT	Type d'enregistrement	varchar(3)	N	
TACQNWT	Numéro interne de la tâche	integer		<a href="#">NUIQNTAC</a>
DATQNWT	Date d'échéance de la tâche	varchar2(8)		
INTQNWT	Sujet de la tâche	varchar2(60)		
DELQNWT	Description de la tâche	varchar2(1000)		
PRIQNWT	Priorité de la tâche	varchar2(10)		
STAQNWT	Statut de la tâche	varchar2(2)		
REPQNWT	Ressource principale de la tâche	integer		
TYOQNWT	Typologie de la tâche	varchar2(10)		
AGDQNWT	Agenda de la tâche	integer		
ETSQNWT	Etablissement de la tâche	varchar2(6)		
DENQNWT	Entité du lien	varchar2(15)		
LIEQNWT	Index objet lié	varchar2(500)		
APLQNWT	Mnémonique du lien	varchar2(8)		
PSLQNWT	Paramètre de synchronisation du lien	varchar2(350)		
LTYQNWT	Libellé de la typologie	varchar2(20)		
CPRQNWT	Couleur de la priorité	varchar2(30)		
LPRQNWT	Libellé de la priorité	varchar2(30)		
LSTQNWT	Libellé du statut	varchar2(30)		
REGQNWT	Numéro de règle	varchar2(20)		<a href="#">NUMQNREG</a>
RGEQNWT	Événement de génération	varchar2(150)		<a href="#">NUMQRGE</a>
LRGQNWT	Intitulé de l'événement de génération	varchar2(60)		
PSAQNWTC	Paramètre de synchronisation de l'argument	varchar2(30)		
ORAQNWT	Ordre de l'argument	integer		
TYAQNWT	Type de l'argument	varchar2(2)		
LREQNWTC	Libellé de la ressource	varchar2(65)		
NREQNWTC	Ressource	varchar2(25)		
RESQNWT	Numéro interne de la ressource	integer		
PLPQNWT	Param. de synchro. liens tâches/paramètres	varchar2(30)		
VLPQNWT	Valeurs du paramètre de synchronisation	varchar2(240)		
IRGQNWT	Numéro d'inscription	integer		
VUEQNWT	Tâche visualisée	varchar2(1)		
REMQNWTC	Occurrence du paramètre REMINDER	varchar2(10)		<a href="#">P=REMINDER</a>
LRMQNWTC	Libellé de l'occ. du paramètre REMINDER	varchar2(30)		
SRMQNWTC	Chaîne 1 de l'occ. du paramètre REMINDER	varchar2(10)		
ENOQNWT	Numéro entité notifiable	varchar2(80)		<a href="#">NUMGTENO</a>
ID1QNWT	Identifiant 1	varchar2(240)		
ID2QNWT	Identifiant 2	varchar2(240)		
ID3QNWT	Identifiant 3	varchar2(240)		
ID4QNWT	Identifiant 4	varchar2(240)		
ID5QNWT	Identifiant 5	varchar2(240)		
APPQNWT	Application	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTAPP</a>
APNQNWT	Application nomade	varchar2(60)		<a href="#">NOMGAAPN</a>
UCRQNWT	Utilisateur créateur de la tâche	varchar2(30)		
DCRQNWT	Date de création de la tâche	varchar2(8)		
ACNQNWT	N° action ouverture appli. nomade	integer		
ID6QNWT	Identifiant 6	varchar2(240)		
ID7QNWT	Identifiant 7	varchar2(240)		
ID8QNWT	Identifiant 8	varchar2(240)		
ID9QNWT	Identifiant 9	varchar2(240)		
I10QNWT	Identifiant 10	varchar2(240)		
P01QNWT	Paramètre de synchronisation 1	varchar2(30)		
P02QNWT	Paramètre de synchronisation 2	varchar2(30)		
P03QNWT	Paramètre de synchronisation 3	varchar2(30)		
P04QNWT	Paramètre de synchronisation 4	varchar2(30)		
P05QNWT	Paramètre de synchronisation 5	varchar2(30)		
P06QNWT	Paramètre de synchronisation 6	varchar2(30)		
P07QNWT	Paramètre de synchronisation 7	varchar2(30)		
P08QNWT	Paramètre de synchronisation 8	varchar2(30)		
P09QNWT	Paramètre de synchronisation 9	varchar2(30)		
P10QNWT	Paramètre de synchronisation 10	varchar2(30)		

IN1QNWTC	Identifiant pour IOS	varchar2(140)			
IN2QNWTC	Identifiant pour Android	varchar2(140)			
URLQNWTC	Schéma d'URL	varchar2(60)			
IRNQNWTC	Intitulé du rappel de notification	varchar2(30)			
DRNQNWTC	Date du rappel de notification	varchar2(8)			
HRNQNWTC	Heure du rappel de notification	varchar2(4)			
EINQNWTC	Envoi vers interface	varchar2(1)			
EMOQNWTC	Envoi vers mobile	varchar2(1)			
EMLQNWTC	Envoi vers mail	varchar2(1)			
ESMQNWTC	Envoi vers SMS	varchar2(1)			
APOQNWTC	Mnémonique origine	varchar2(10)			
USRQNWTC	Utilisateur de connexion	varchar2(30)	D		
TMSQNWTC	Timestamp	integer	N	D	
STMQNWTC	Timestamp de la tâche	varchar2(16)			

Index					
QNWT_C_NUI	nuiqnwtc				
QNWT_C_RES	resqnwtc				
QNWT_C_TAC	enrqnwtc,tacqnwtc				

SIDQNWGTG	Session de travail	varchar2(240)	N	
ORIQNWGTG	Origine	varchar2(6)	N	
ID1QNWGTG	Identifiant 1	varchar2(240)	N	
ID2QNWGTG	Identifiant 2	varchar2(240)		
ID3QNWGTG	Identifiant 3	varchar2(240)		
ID4QNWGTG	Identifiant 4	varchar2(240)		
ID5QNWGTG	Identifiant 5	varchar2(240)		
ID6QNWGTG	Identifiant 6	varchar2(240)		
CH1QNWGTG	Chaîne 1	varchar2(240)		
CH2QNWGTG	Chaîne 2	varchar2(240)		
CH3QNWGTG	Chaîne 3	varchar2(240)		
CH4QNWGTG	Chaîne 4	varchar2(240)		
CH5QNWGTG	Chaîne 5	varchar2(240)		
CH6QNWGTG	Chaîne 6	varchar2(240)		
CH7QNWGTG	Chaîne 7	varchar2(240)		
CH8QNWGTG	Chaîne 8	varchar2(240)		
CH9QNWGTG	Chaîne 9	varchar2(240)		
C10QNWGTG	Chaîne 10	varchar2(240)		
EN1QNWGTG	Entier 1	integer		
EN2QNWGTG	Entier 2	integer		
EN3QNWGTG	Entier 3	integer		
EN4QNWGTG	Entier 4	integer		
EN5QNWGTG	Entier 5	integer		
EN6QNWGTG	Entier 6	integer		
EN7QNWGTG	Entier 7	integer		
EN8QNWGTG	Entier 8	integer		
EN9QNWGTG	Entier 9	integer		
E10QNWGTG	Entier 10	integer		
NU1QNWGTG	Numérique 1	number		
NU2QNWGTG	Numérique 2	number		
NU3QNWGTG	Numérique 3	number		
NU4QNWGTG	Numérique 4	number		
NU5QNWGTG	Numérique 5	number		
NU6QNWGTG	Numérique 6	number		
NU7QNWGTG	Numérique 7	number		
NU8QNWGTG	Numérique 8	number		
NU9QNWGTG	Numérique 9	number		
N10QNWGTG	Numérique 10	number		
TMSQNWGTG	Timestamp	integer	N	D
C11QNWGTG	Chaîne 11	varchar2(240)		
C12QNWGTG	Chaîne 12	varchar2(240)		
C13QNWGTG	Chaîne 13	varchar2(240)		
C14QNWGTG	Chaîne 14	varchar2(240)		
C15QNWGTG	Chaîne 15	varchar2(240)		
C16QNWGTG	Chaîne 16	varchar2(240)		
C17QNWGTG	Chaîne 17	varchar2(240)		
C18QNWGTG	Chaîne 18	varchar2(240)		
C19QNWGTG	Chaîne 19	varchar2(240)		
C20QNWGTG	Chaîne 20	varchar2(240)		

Index	
QNWTG_EN1	en1qnwtg
QNWTG_EN2	en2qnwtg
QNWTG_EN3	en3qnwtg
QNWTG_ID1	id1qnwtg
QNWTG_ORI	sidqnwtg,orignwtg,en1qnwtg
QNWTG_SID	sidqnwtg,orignwtg,id1qnwtg