

Base de données - Cegid XRP Ultimate

SKACA - Archivage des cumuls des articles mouvementés par jour	1
SKACB - Associations règles-dépôts-entités	2
SKACR - Proposition des actions à réaliser	3
SKACT - Actions	4
SKAEA - Autorisations emballages/articles	5
SKAEC - Autorisations emballages/clients	6
SKAEM - Articles par dépôts et emplacements	7
SKAET - Archivage des tâches	8
SKALE - Alertes	9
SKALL - Allocations	10
SKALO - Archivage des lots de production	11
SKAMM - Associations modes de stockage	12
SKAMV - Archivage des mouvements de stocks	13
SKASI - Archivage des inventaires	14
SKAST - Archivage des statistiques des stocks	15
SKAZM - Articles par zones managériales	16
SKCAJ - Cumuls des articles mouvementés par jour	17
SKCBE - Règles pour le calcul des approvisionnements	18
SKCCE - Contrôle des contenants et emplacements	20
SKCDP - Catégorie de l'article stocké par dépôt	21
SKCDR - Codes des réservations	22
SKCHD - Chemins de préparation	23
SKCID - Champs identiques du lot supérieur (détail)	24
SKCIL - Champs identiques du lot supérieur	25
SKCLA - Classement ABC	26
SKCLS - Contrôle des lots lors des saisies	27
SKCMS - Associations Classes-Modes de stockage	28
SKCNP - Mise à plat des contenants	29
SKCNT - Contenants	30
SKCOC - Coefficients par catégories d'articles stockés	31
SKCPE - Informations associées au lot	32
SKCPL - Compteur lot	33
SKCRD - Réservations à date	34
SKCRP - Conditions/résultats pour provision	35
SKCRS - Codes réservation/statuts qualité	36
SKCSL - Réservations aux lots	37
SKCTI - Types d'inventaires	38
SKDAL - Détail des allocations	40
SKDCI - Détail des inventaires	41
SKDCN - Détails des contenants	42
SKDCR - Définition des conditions/résultats pour provision	43
SKDDT - Définition du détail des totaux	44
SKDEV - Détail des événements du pupitre	45
SKDIN - Article par ets/dépôt/emplacement	46
SKDPC - Définition des paramètres des mouvements de stocks	47
SKDRE - Détail des réservations	48
SKDTA - Détail des tâches	49
SKEDC - En-têtes de kits et déconditionnements	52
SKELC - Élément des listes de contenants	53
SKELP - Élément des listes de tâches	54
SKEMB - Emballages	55
SKETA - En-tête de tâches	56
SKEVP - Définition des événements du pupitre	59
SKHAL - Historisation des allocations	60
SKHBE - Historisation du calcul des besoins	61
SKHCV - Historique des changements de valorisation	63
SKHNS - Historique des numéros de série	64
SKIAA - Incompatibilités entre articles	65
SKLAL - Liens entre les alertes et les lots	66
SKLCN - Détail de la liste des contenants	67
SKLCT - Liste des contenants	68
SKLDC - Lignes de déconditionnements	69
SKLMS - Lignes de mouvements de stocks	70
SKLMT - Lignes de mouvements de stocks de transfert	72
SKLOD - Détail des statuts qualité/lots	74
SKLOP - Lots de production	75
SKLPU - Liste des tâches	76
SKLTA - Lot du détail des tâches	77
SKMVS - Mouvements de stocks	78

SKMVT - Sas des mouvements de stocks	80
SKNCO - Nature de colis	81
SKNMS - Classes de mouvements de stocks	82
SKNSE - Numéros de série	84
SKOSL - Domaine origine du stock par lot	85
SKPCN - Proposition numéro des contenants	86
SKPCR - Paramétrage du contrôle des réservations	87
SKPDM - Paramétrage du détail des réservations modèles	88
SKPDR - Paramétrage du détail des réservations	89
SKPER - Table de travail pour le calcul de TREND	90
SKPEV - Proposition des emplacements vides	91
SKPRE - Paramétrage du calcul des rubriques (en-tête)	92
SKPRU - Paramétrage du calcul des rubriques	93
SKPST - Prévisions quantités en stock	94
SKPTC - Paramétrage transfert via commande	95
SKPTQ - Paramétrage des types de quantités	96
SKQTR - Quantités	97
SKRAP - Règles d'alimentation du pupitre	98
SKRCD - Réceptions capacités dépôts/emplacements	99
SKRCO - Associations règles/conditions	100
SKRDA - Réservations des demandes d'achats	101
SKREG - Règles des provisions	102
SKRID - Réapprovisionnements inter-dépôts	103
SKRSE - Définition de recherche du stock	104
SKRTP - Association règles-types de provision	105
SKSCI - Suivi du comptage des inventaires	106
SKSII - Interface inventaire	107
SKSMI - Saisie des mouvements de stocks et inventaires	109
SKSRD - Réservations à date	110
SKSSI - Saisie des inventaires	111
SKSTE - Stocks par article et lot et emplacement	112
SKSTF - Sas des transferts de stock	113
SKSTI - Stocks inventaire	115
SKSTL - Stocks par article et lot	117
SKSTP - Détail des prix aux lots	118
SKSTT - Statistiques des stocks	119
SKTAL - Transfert allocations	120
SKTAZ - Transfert article/zone managériale	121
SKTDI - Article de transfert par ets/dépôt/emplacement	122
SKTLP - Lots de production de transfert	123
SKTOT - Définition des totaux	124
SKTRF - Transfert de dépôt et mode de stockage	125
SKTRO - Taux de rotation	128
SKTTR - Types de transferts	129
SKTVC - Paramétrage du transfert en compta. mvt et inventaire	130
SKTZM - Transfert zone managériale	131
SKWAL - Table de travail pour la traçabilité des lots	132
SKWBA - Calcul des besoins article	133
SKWCB - Table de travail pour le calcul des besoins	134
SKWCC - Contrôles des contenants	135
SKWCG - Table de travail des consommations	136
SKWCL - Table de travail pour le classement ABC	137
SKWCLO - Table de travail pour le traitement de clôture	138
SKWCO - Table de travail pour l'édition des consommations	139
SKWDA - Table de travail pour traitement TGDA	140
SKWDF - Table de travail transfert dépôt fournisseur	141
SKWDR - Table de travail du détail des réservations	142
SKWFO - Table de travail des fournisseurs	145
SKWGC - Génération des cdes de consignment	146
SKWGF - Table de travail génération des cdes de facturation	147
SKWLG - Table de travail lots graphiques	149
SKWLM - Table de travail sur les lignes de mouvements de stocks	150
SKWLO - Lots de production	151
SKWMA - Table de travail pour le ctrl. compta. stock/achat	152
SKWMQ - Table de travail pour l'édition des manquants	153
SKWNE - Table de travail pour l'édition des manquants (EMNE)	154
SKWPD - Table de travail proposition des DA	155
SKWPL - Table de travail pour proposition lot	157
SKWPM - Table de travail pump	158
SKWRA - Table de travail du détail des réservations	159

<i>SKWRD - Réservations à date (reprise)</i>	160
<i>SKWRE - Table de travail traitement TREMP</i>	161
<i>SKWRI - Table de travail pour le réappro. inter-dépôts</i>	162
<i>SKWRP - Table de travail régularisation du prorata de TVA</i>	163
<i>SKWSE - Table de travail pour les fourchettes de lots</i>	164
<i>SKWSG - Table de travail stock graphique</i>	165
<i>SKWSL - Réservations aux lots (reprise)</i>	166
<i>SKWSP - Saisie en mode dégradé</i>	167
<i>SKWSR - Réservations à date</i>	169
<i>SKWST - Table de travail statistique simulation</i>	170
<i>SKWTR - Table de travail traçabilité des lots</i>	171
<i>SKWVM - Table de travail des mouvements valorisés</i>	172
<i>SKZMA - Zones managériales</i>	173

NUMSKACA	Numéro d'archivage	integer			
NUISKACA	Numéro interne de l'inventaire	integer	N		NUISKSTI
ARTSKACA	Article	varchar2(14)	N		ARTSKCAJ
ETSSKACA	Etablissement	varchar2(6)	N		ETSSKCAJ
DEPSKACA	Dépôt	varchar2(6)	N		DEPSKCAJ
LOPSKACA	Lot de production	varchar2(20)	N		LOPSKCAJ
DEMSKACA	Emplacement	varchar2(10)	N		DEMSKCAJ
MOSSKACA	Mode de stockage	varchar2(4)	N		MOSSKCAJ
DATSKACA	Date	varchar2(8)	N		DATSKCAJ
HISSKACA	Type d'inventaire	varchar2(2)			
UCRSKACA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKACA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSKACA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKACA_NUI	U	nuiskaca,artskaca,etsskaca,depskaca,lopszaka,demskaca,mosskaca,datskaca

NUMSKACB	Code association	varchar2(20)	N		
ETSSKACB	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTSKACB	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKACB	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNESKACB	Mnémonique	varchar2(10)			
CRGSKACB	Règle	varchar2(20)	N		CRGSKCBE
ENTSKACB	Entité	varchar2(10)	N		P=*
VALSKACB	Valeur	varchar2(40)	N		
ARTSKACB	Article	varchar2(14)			NUMSGART
DEPSKACB	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DDPSKACB	Date de début de période	varchar2(8)	N		
DFPSKACB	Date de fin de période	varchar2(8)	N		
MEPSKACB	Méthode principale	varchar2(1)	N		
COESKACB	Coefficient	number			
TPESKACB	Type de période du calcul	varchar2(2)			TYPOECAP
PEFSKACB	Nbe de périodes figées	integer			
PECSKACB	Nbe de périodes de commandes	integer			
PEPSKACB	Nbe de périodes probables	integer			
ETASKACB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKACB	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKACB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKACB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKACB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKACB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKACB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKACB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKACB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKACB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKACB	Timestamp	integer	N	D	
PPFSKACB	Proposition période figée	varchar2(1)			
RCOSKACB	Recherche de la consommation	varchar2(1)	N		

Index		
SKACB_NUM	U	numskacb,ddpskacb,crghskacb,valskacb,entskacb,etsskacb,artskacb,depskacb

DTTSKACR	Date de traitement	varchar2(8)	N		
ETSSKACR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSKACR	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ARTSKACR	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
MOSSKACR	Mode de stockage	varchar2(6)	N		NUMSGMOS
LOPSKACR	Lot de production	varchar2(20)			NUMSKLOP
DEMSKACR	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
ACTSKACR	Action	varchar2(20)	N		NUMSKACT
DOMSKACR	Domaine	varchar2(1)	N		
NUISKACR	Numéro interne	integer			
NLISKACR	Numéro ligne	integer			
NDESKACR	Numéro détail	integer			
CDRSKACR	Code réservation	varchar2(10)	N		NUMSKCDR
QTESKACR	Quantité	number	N		
DTISKACR	Date initiale	varchar2(8)	N		
DTRSKACR	Date de report	varchar2(8)			
DOOSKACR	Domaine origine	varchar2(1)			
NUOSKACR	Numéro interne origine	integer			
NLOSKACR	Numéro ligne origine	integer			
UCRSKACR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKACR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKACR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKACR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKACR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKACR_NUI	U	domskacr,nuiskacr,nliskacr,cdrskacr,etsskacr,ndeskacr,artskacr,depskacr,mosskacr,lopskacr

NUMSKACT	Action	varchar2(20)	N		
INTSKACT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKACT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNESKACT	Mnémonique	varchar2(10)			
ETSSKACT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
QACSKACT	Qualification de l'action	varchar2(10)	N		P=*
CDRSKACT	Code réservation	varchar2(10)	N		NUMSKCDR
QT1SKACT	Quantité 1	varchar2(10)	N		NUMSKQTR
QT2SKACT	Quantité 2	varchar2(10)			NUMSKQTR
TOTSKACT	Total	varchar2(10)			NUMSKTOT
DELSKACT	Délai de réapprovisionnement	varchar2(40)	N		
ORDSKACT	Ordre	integer	N		
QSISKACT	Quarantaine stock initial	varchar2(1)			
QSPSKACT	Quarantaine réservation	varchar2(1)			
INFSKACT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETASKACT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPASKACT	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKACT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKACT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKACT	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSKACT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKACT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKACT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKACT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKACT	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SKACT_NUM	U	numskact,etsskact		
SKACT_QAC	U	qacskact,cdrrskact,qt1skact,etsskact		

EMBSKAEA	Emballage	varchar2(30)	N		NUMSKEMB
ENTSKAEA	Entité	varchar2(10)	N		P=*
VENSKAEA	Valeur entité	varchar2(20)	N		
ETSSKAEA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DTDSKAEA	Date début	varchar2(8)	N		
DTFSKAEA	Date fin	varchar2(8)	N		
AUTSKAEA	Autorisation (O/N)	varchar2(1)	N		
ORDSKAEA	Ordre	integer			
ETASKAEA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKAEA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKAEA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKAEA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKAEA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKAEA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKAEA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKAEA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKAEA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKAEA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKAEA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKAEA_EMB	U	embskaea,entskaea,venskaea,dtdskaea,etsskaea

EMBSKAEC	Emballage	varchar2(30)	N		NUMSKEMB
CLISKAEC	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
ETSSKAEC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DTDSKAEC	Date début	varchar2(8)	N		
DTFSKAEC	Date fin	varchar2(8)	N		
AUTSKAEC	Autorisation (O/N)	varchar2(1)	N		
INFSKAEC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETASKAEC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPСКАEC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKAEC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKAEC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKAEC	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSKAEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKAEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKAEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKAEC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKAEC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKAEC_EMB	U	embskaec,cliskaec,dtidskaec,etsskaec

ETSSKAEM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKAEM	Article	varchar2(14)			NUMSGART
DEPSKAEM	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
DEMSKAEM	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
AUTSKAEM	Autorisation en saisie	varchar2(1)	N		
ORDSKAEM	Ordre	integer			
NIVSKAEM	Gestion par niveau	varchar2(1)	N		
ETASKAEM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPskaem	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKAEM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKAEM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKAEM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKAEM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKAEM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKAEM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKAEM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKAEM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKAEM	Timestamp	integer	N	D	
CATSKAEM	Catégorie article stocké	varchar2(10)	N		CATSGATS

Index				
SKAEM_ART	U	catskaem,depskaem,demskaem,etsskaem,artskaem		

NUMSKAET	Numéro d'archivage	integer			
NETSKAET	Numéro tâche	integer	N		NUMSKETA
CTASKAET	Code tâche	varchar2(20)	N		NUMSKEVP
ETSSKAET	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
UCRSKAET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKAET	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSKAET	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SKAET_NET	U	netskaet,ctaskaet,etsskaet		

NUISKALE	Numéro d'alerte	integer	N		
DATSKALE	Date	varchar2(8)	N		
TYASKALE	Type d'article	varchar2(1)	N		P=TYASGLAR
IDASKALE	Alerte	varchar2(35)	N		
TYLSKALE	Type d'alerte	varchar2(2)	N		P=
ARESKALE	Article référent	varchar2(50)	N		
LDESKALE	Lot de début	varchar2(35)	N		
LFISKALE	Lot de fin	varchar2(35)			
DPDSKALE	Date de péremption de début	varchar2(8)			
DPFSKALE	Date de péremption de fin	varchar2(8)			
REFSKALE	Référence du document	varchar2(60)			
URLSKALE	URL du document associé	varchar2(255)			
UCRSKALE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKALE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRSKALE	Heure de création	varchar2(6)	N		
TMSKALE	Timestamp	integer	N	D	
NUMSKALE	Numéro	integer	N		
TCRSKALE	Date et heure de création	datetime			

Index				
SKALE_ARE	U	areskale,idaskale,lodeskale,numskale		
SKALE_NUI	U	nuiskale		

NUISKALL	Numéro interne allocation	integer	N		
ETSSKALL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKALL	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
ZMASKALL	Zone managériale	varchar2(10)	N		NUMSKZMA
CAPSKALL	Période	varchar2(4)	N		NUMOECAP
TCASKALL	Type de période	varchar2(2)	N		TYPEOCAP
DTDSKALL	Date de début de période	varchar2(8)	N		
DTFSKALL	Date de fin de période	varchar2(8)	N		
QTESKALL	Quantité de l'allocation	number	N		
PGCSKALL	Programme créateur	varchar2(8)	N		
PGMSKALL	Programme modificateur	varchar2(8)			
ETASKALL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPISKALL	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKALL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKALL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKALL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKALL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKALL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKALL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKALL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKALL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKALL	Timestamp	integer	N	D	

Index			
SKALL_NUI	U	nuiskall	
SKALL_ZMA	U	zmaskall,artskall,etsskall,capskall,tcaskall	

NUMSKALO	Numéro d'archivage	integer			
ARTSKALO	Article	varchar2(14)	N		ARTSKLOP
ETSSKALO	Etablissement	varchar2(6)	N		ETSSKLOP
LOPSKALO	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
NUSSKALO	Numéro interne des rubriques/lots	integer	N		NUSSGARU
UCRSKALO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKALO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSKALO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKALO_LOP	U	lopskalo,artskalo,etsskalo,nusskalo

ETSSKAMM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MOOSKAMM	Mode de stockage origine	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
MODSKAMM	Mode de stockage destination	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
ETASKAMM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPASKAMM	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKAMM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKAMM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKAMM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKAMM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKAMM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKAMM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKAMM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKAMM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKAMM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKAMM_MOD	U	mooskamm,modskamm,etsskamm

NUMSKAMV	Numéro d'archivage	integer			
NUI SKAMV	Numéro interne du mouvement de stocks	integer	N		NUI SKMVS
UCRSKAMV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKAMV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSKAMV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKAMV_NUI	U	nuiskamv

NUMSKASI	Numéro d'archivage	integer			
NUI SKASI	Numéro interne de l'inventaire	integer	N		NUI SKSTI
UCRSKASI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKASI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSKASI	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SKASI_NUI	U	nuiskasi		

NUMSKAST	Numéro d'archivage	integer			
NUSSKAST	Numéro interne de statistique	integer	N		
UCRSKAST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKAST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSKAST	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKAST_NUS	U	nusskast

ETSSKAZM	Etablissement	varchar2(6)	N		
ARTSKAZM	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
ZMASKAZM	Zone managériale	varchar2(10)	N		NUMSKZMA
TPCSKAZM	Type de la période de consommation (J/S/M)	varchar2(1)			
PAVSKAZM	Nbe de périodes suivantes	integer			
PAPSKAZM	Nbe de périodes précédentes	integer			
ETASKAZM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKAZM	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKAZM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKAZM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKAZM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKAZM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKAZM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKAZM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKAZM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKAZM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKAZM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKAZM_ETS	U	etsskazm,artskazm,zmaskazm

ETSSKAJ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSKAJ	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ARTSKAJ	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKAJ	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
DEMSKAJ	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
MOSSKAJ	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
DATSKAJ	Date	varchar2(8)	N		
PRXSKAJ	Montant cumulé des entrées	number			
QTXSKAJ	Quantité de valorisation	number			
STDSKAJ	Stock de début	number			
QTVSKAJ	Quantité vendue	number	N		
QTASKAJ	Quantité achetée	number	N		
QSESKAJ	Quantité entrée	number	N		
QSSSKAJ	Quantité sortie	number	N		
QTPSKAJ	Quantité produite	number	N		
QTUSKAJ	Quantité utilisée	number	N		
QTQSKAJ	Quantité en quarantaine	number	N		
QTLSKAJ	Quantité libérée	number	N		
UCRSKAJ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKAJ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSKAJ	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SKCAJ_ART	U	artskaj,etsskaj,depskaj,lopskaj,demskaj,mosskaj,datskaj		
SKCAJ_DAT		datskaj,depskaj,etsskaj		
SKCAJ_DEM		demskaj,depskaj,etsskaj		
SKCAJ_LOP		lopskaj		

ETSSKCB	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CATSKCB	Catégorie de l'article	varchar2(10)		CATSGATS
ARTSKCB	Article	varchar2(14)		NUMSGART
DDPSKCB	Date de début de période	varchar2(8)		
DFPSKCB	Date de fin de période	varchar2(8)		
REGSKCB	Méthode	varchar2(1)	N	
COESKCB	Coefficient	number		
SEUSKCB	Seuil de sécurité	number		
PRVSKCB	Prise en compte du stock prévisionnel	varchar2(1)	N	
RESSKCB	Prise en compte du stock réservé	varchar2(1)	N	
QUASKCB	Prise en compte de la quarantaine	varchar2(1)	N	
DASSKCB	Prise en compte des DA de stock	varchar2(1)	N	
DSESKCB	Prise en compte des demandes de services	varchar2(1)	N	
SSCSKCB	Seuil de sécurité	varchar2(2)	N	
CONSKCB	Consommations à partir des mvts ou des stat.	varchar2(2)	N	
SCTSKCB	Seuil de contrôle	varchar2(1)	N	
NPPSKCB	Nbe de périodes pour le calcul	integer	N	
PPRSKCB	Type des périodes pour le calcul	varchar2(1)	N	
NPRSKCB	Valeur de la période de référence	integer		
PRFSKCB	Type des périodes de référence	varchar2(1)		
NCOSKCB	Valeur du délai de couverture	integer		
DCOSKCB	Type de délai de couverture	varchar2(1)		
N1DSKCB	Classe 1 début	varchar2(4)		
N1FSKCB	Classe 1 fin	varchar2(4)		
E1DSKCB	Exception classe 1 début	varchar2(4)		
E1FSKCB	Exception classe 1 fin	varchar2(4)		
N2DSKCB	Classe 2 début	varchar2(4)		
N2FSKCB	Classe 2 fin	varchar2(4)		
E2DSKCB	Exception classe 2 début	varchar2(4)		
E2FSKCB	Exception classe 2 fin	varchar2(4)		
N3DSKCB	Classe 3 début	varchar2(4)		
N3FSKCB	Classe 3 fin	varchar2(4)		
E3DSKCB	Exception classe 3 début	varchar2(4)		
E3FSKCB	Exception classe 3 fin	varchar2(4)		
N4DSKCB	Classe 4 début	varchar2(4)		
N4FSKCB	Classe 4 fin	varchar2(4)		
E4DSKCB	Exception classe 4 début	varchar2(4)		
E4FSKCB	Exception classe 4 fin	varchar2(4)		
N5DSKCB	Classe 5 début	varchar2(4)		
N5FSKCB	Classe 5 fin	varchar2(4)		
E5DSKCB	Exception classe 5 début	varchar2(4)		
E5FSKCB	Exception classe 5 fin	varchar2(4)		
N6DSKCB	Classe 6 début	varchar2(4)		
N6FSKCB	Classe 6 fin	varchar2(4)		
E6DSKCB	Exception classe 6 début	varchar2(4)		
E6FSKCB	Exception classe 6 fin	varchar2(4)		
QHSSKCB	Quantité sortie historique de stock	varchar2(1)	N	
QHVSKCB	Quantité vendue historique de stock	varchar2(1)	N	
QHUSKCB	Quantité utilisée historique de stock	varchar2(1)	N	
CALSKCB	Calendrier	varchar2(4)		
S1DSKCB	Statistique 1 début	varchar2(2)		
S1FSKCB	Statistique 1 fin	varchar2(2)		
X1DSKCB	Exception statistique 1 début	varchar2(2)		
X1FSKCB	Exception statistique 1 fin	varchar2(2)		
S2DSKCB	Statistique 2 début	varchar2(2)		
S2FSKCB	Statistique 2 fin	varchar2(2)		
X2DSKCB	Exception statistique 2 début	varchar2(2)		
X2FSKCB	Exception statistique 2 fin	varchar2(2)		
S3DSKCB	Statistique 3 début	varchar2(2)		
S3FSKCB	Statistique 3 fin	varchar2(2)		
X3DSKCB	Exception statistique 3 début	varchar2(2)		
X3FSKCB	Exception statistique 3 fin	varchar2(2)		

S4DSKCBE	Statistique 4 début	varchar2(2)			
S4FSKCBE	Statistique 4 fin	varchar2(2)			
X4DSKCBE	Exception statistique 4 début	varchar2(2)			
X4FSKCBE	Exception statistique 4 fin	varchar2(2)			
S5DSKCBE	Statistique 5 début	varchar2(2)			
S5FSKCBE	Statistique 5 fin	varchar2(2)			
X5DSKCBE	Exception statistique 5 début	varchar2(2)			
X5FSKCBE	Exception statistique 5 fin	varchar2(2)			
S6DSKCBE	Statistique 6 début	varchar2(2)			
S6FSKCBE	Statistique 6 fin	varchar2(2)			
X6DSKCBE	Exception statistique 6 début	varchar2(2)			
X6FSKCBE	Exception statistique 6 fin	varchar2(2)			
TPESKCBE	Type de période du calcul	varchar2(2)			TYPOECAP
PEFSKCBE	Nbe de périodes figées	integer			
PECSKCBE	Nbe de périodes de commandes	integer			
HISSKCBE	Historisation du calcul	varchar2(1)	N		
NBHSKCBE	Nbe d' historisations	integer			
QAPSKCBE	Quantité de réappro.	varchar2(3)	N		P=QAPSGATS
QMDSKCBE	Quantité minimale de demande	varchar2(1)	N		
DLVSKCBE	Date de livraison	varchar2(2)	N		
SCFSKCBE	Seuil fixe comparé à	varchar2(1)			
MAGSKCBE	MAJ stock alarme global	varchar2(1)	N		
MADSKCBE	MAJ stock alarme article/dépôt	varchar2(1)	N		
ETASKCBE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSCBE	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKCBE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKCBE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKCBE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKCBE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKCBE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCBE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKCBE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCBE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKCBE	Timestamp	integer	N	D	
PEPSKCBE	Nbe de périodes probables	integer			
DLPSKCBE	Date de livraison sur période	varchar2(1)	N		
CRGSKCBE	Règle	varchar2(20)	N		
INTSKCBE	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKCBE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNESKCBE	Mnémonique	varchar2(10)			
GDASKCBE	Génération DA	varchar2(1)	N		
CLISKCBE	Coefficient de lissage	number			
SBBSKCBE	Type de stat. des besoins bruts	varchar2(2)			P=TYPISKSTT
SBNSKCBE	Type de stat. des besoins nets	varchar2(2)			P=TYPISKSTT
SQASKCBE	Type de stat. de la qté d'appel	varchar2(2)			P=TYPISKSTT
SQDSKCBE	Type de stat. de la quantité DA	varchar2(2)			P=TYPISKSTT
PACSKCBE	Stock prévisionnel achat	varchar2(1)	N		
PVTSKCBE	Stock prévisionnel vente	varchar2(1)	N		
PUTSKCBE	Stock prévisionnel utilisation	varchar2(1)	N		
PFASKCBE	Stock prévisionnel fabrication	varchar2(1)	N		
RACSKCBE	Stock réservé achat	varchar2(1)	N		
RVTSKCBE	Stock réservé vente	varchar2(1)	N		
RUTSKCBE	Stock réservé utilisation	varchar2(1)	N		
RFASKCBE	Stock réservé fabrication	varchar2(1)	N		
RSESKCBE	Stock réservé entrée	varchar2(1)	N		
RSSSKCBE	Stock réservé sortie	varchar2(1)	N		
LI2SKCBE	Coefficient tendanciel (Holt)	number			
LI3SKCBE	Coefficient saisonnier (Winters)	number			
TLISKCBE	Type de lissage exponentiel	varchar2(1)	N		
FRQSKCBE	Fréquence période pour le lissage de Winters	integer			
DESSKCBE	En fonction de la date d'entrée en stock	varchar2(1)	N		

Index		
SKCBE_CRG	U	crgskcbe,etsskcbe

CDESKCCE	Catég. de début pour l'empl.	varchar2(10)	N		P=CATSGDEM
CFESKCCE	Catég. de fin pour l'empl.	varchar2(10)	N		P=CATSGDEM
PEMSKCCE	Paramètre emplacement	varchar2(10)	N		P=*
SIGSKCCE	Signe	varchar2(2)	N		P=*
PCTSKCCE	Paramètre contenant	varchar2(10)	N		P=*
CCSSKCCE	Contrôle du contenant supérieur	varchar2(1)	N		
ETSSKCCE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CTBSKCCE	Contrôle bloquant	varchar2(1)	N		
ETASKCCE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSCCCE	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKCCE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKCCE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKCCE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKCCE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKCCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKCCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKCCE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKCCE_ETS	U	etsskcce,cdeskcce,cfeskcce,pctskcce,pemskcce

ETSSKCDP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CATSKCDP	Catégorie article stocké	varchar2(10)	N		P=CATSGATS
DEPSKCDP	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
AUTSKCDP	Autorisation (A/I)	varchar2(1)	N		
DEMSKCDP	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
ETASKCDP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKCDP	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKCDP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKCDP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKCDP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKCDP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKCDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCDP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKCDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCDP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKCDP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKCDP_CAT	U	catskcdp,depskcdp,etsskcdp,demskcdp

ETSSKCDR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSKCDR	Code réservation	varchar2(10)	N		
MNESKCDR	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSKCDR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKCDR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
PFESKCDR	Période ferme	varchar2(40)			
PCDSKCDR	Prise en compte calendrier dépôt	varchar2(1)	N		
ETASKCDR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSCDR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKCDR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKCDR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKCDR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKCDR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKCDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCDR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKCDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCDR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKCDR	Timestamp	integer	N	D	
PRVSKCDR	Prévision	varchar2(2)	N		
PQLSKCDR	Prévision quarantaine libération	varchar2(1)	N		
CQSSKCDR	Code quantité sortie	varchar2(10)			NUMSKQTR
CQESKCDR	Code quantité entrée	varchar2(10)			NUMSKQTR
PERSKCDR	Prise en compte de la péremption	varchar2(1)	N		
CQPSKCDR	Code quantité pour la péremption	varchar2(10)			NUMSKQTR

Index				
SKCDR_NUM	U	numskcdr,etsskcdr		

TACSKCHD	Type d'association chemin/dépôt	varchar2(1)	N		
NUMSKCHD	Chemin	varchar2(4)	N		P=*
ETSSKCHD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSKCHD	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
EMPSKCHD	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
ORDSKCHD	Ordre	integer			
ETASKCHD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKCHD	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKCHD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKCHD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKCHD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKCHD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKCHD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCHD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKCHD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCHD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKCHD	Timestamp	integer	N	D	
RPISKCHD	Rangement au plus près du picking (A/I)	varchar2(1)	N		

Index		
SKCHD_EMP		empskchd,depskchd,etsskchd,tacskchd
SKCHD_NUM	U	numskchd,etsskchd,depskchd,empskchd

ETSSKCID	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FONSKCID	Fonction article	varchar2(6)	N		FONSGART
ARTSKCID	Article déterminant	varchar2(14)			NUMSGART
RUBSKCID	Rubrique à dupliquer	varchar2(10)	N		NUMSGRUB
ETASKCID	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSCCID	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKCID	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKCID	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKCID	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKCID	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKCID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCID	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKCID	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCID	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKCID	Timestamp	integer	N	D	

Index					
SKCID_FON	U	fonskcid,etsskcid,artskcid,rubskcid			

ETSSKCIL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FONSKCIL	Fonction article	varchar2(6)	N		FONSGART
ARTSKCIL	Article déterminant	varchar2(14)			NUMSGART
DPRSKCIL	Duplication date de production	varchar2(1)	N		
DPESKCIL	Duplication date de péremption	varchar2(1)	N		
DPISKCIL	Duplication date de péremption initiale	varchar2(1)	N		
DDESKCIL	Duplication date du dernier état	varchar2(1)	N		
MNESKCIL	Duplication mnémonique	varchar2(1)	N		
LOFSKCIL	Duplication lot fournisseur	varchar2(1)	N		
SERSKCIL	Duplication numéro de série	varchar2(1)	N		
PERSKCIL	Duplication péremption	varchar2(1)	N		
DSTSKCIL	Duplication statut qualité	varchar2(1)	N		
DTYSKCIL	Duplication type	varchar2(1)	N		
DNASKCIL	Duplication nature	varchar2(1)	N		
DGESKCIL	Duplication genre	varchar2(1)	N		
DROSKCIL	Duplication rôle	varchar2(1)	N		
ETASKCIL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSCCIL	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKCIL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKCIL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKCIL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKCIL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKCIL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCIL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKCIL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCIL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKCIL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKCIL_FON	U	fonskcil,artskcil,etsskcil

ETSSKCLA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASKCLA	Classe	varchar2(8)	N		
ARTSKCLA	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
QTPSKCLA	Quantité	varchar2(1)			
QTDSKCLA	Quantité	varchar2(1)			
QTTSKCLA	Quantité	varchar2(1)			
VALSKCLA	Valeur de la classe	number	N		
LIBSKCLA	Libellé de l'article	varchar2(20)	N		
PRXSKCLA	Prix de l'article	number	N		
QTESKCLA	Quantité demandée	number	N		
MNTSKCLA	Montant pour l'article	number	N		
STSKCLA	Stock moyen	number	N		
ROTSKCLA	Ratio de rotation	number	N		
DCDSKCLA	Date de début de classement	varchar2(8)	N		
DCFSKCLA	Date de fin de classement	varchar2(8)	N		
PRASKCLA	Pourcentage des articles de la classe	varchar2(6)	N		
PRCSKCLA	Pourcentage de la consommation de la classe	varchar2(6)	N		
NBASKCLA	Nbe d'articles cumulés par classe	integer	N		
NBCSKCLA	Valeur cumulée de la classe	number	N		
TMSSKCLA	Timestamp	integer	N	D	
DCLSKCLA	Détail du classement	varchar2(1)	N		
DEPSKCLA	Dépôt	varchar2(6)			
NBLSKCLA	Nbe de lignes	integer	N		
TCLSKCLA	Type de classement	varchar2(1)	N		

Index	
SKCLA_ART	etsskcla, claskcla, artskcla, qtpskcla, qtdskcla, qttskcla
SKCLA_ETS	etsskcla, qtpskcla, qtdskcla, qttskcla

TRASKCLS	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
TYASKCLS	Type d'alerte	varchar2(2)	N		P=TYLSKALE
CALSKCLS	Contrôle des alertes	varchar2(1)	N		
UCRSKCLS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCLS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKCLS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCLS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKCLS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKCLS_TRA	U	traskcls,tyaskcls

ETSSKCMS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASKCMS	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N		CLASKNMS
MOSSKCMS	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
ETASKCMS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSCCMS	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKCMS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKCMS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKCMS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKCMS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKCMS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCMS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKCMS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCMS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKCMS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKCMS_ETs	U	etsskcms,claskcms,mosskcms

ETSSKCNP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CNTSKCNP	Contenant	varchar2(20)			
LVLSKCNP	Niveau du contenant	integer	N		
C00SKCNP	Contenant de niveau 0	varchar2(20)			
C01SKCNP	Contenant de niveau 1	varchar2(20)			
C02SKCNP	Contenant de niveau 2	varchar2(20)			
C03SKCNP	Contenant de niveau 3	varchar2(20)			
C04SKCNP	Contenant de niveau 4	varchar2(20)			
C05SKCNP	Contenant de niveau 5	varchar2(20)			
C06SKCNP	Contenant de niveau 6	varchar2(20)			
C07SKCNP	Contenant de niveau 7	varchar2(20)			
C08SKCNP	Contenant de niveau 8	varchar2(20)			
C09SKCNP	Contenant de niveau 9	varchar2(20)			
C10SKCNP	Contenant de niveau 10	varchar2(20)			
C11SKCNP	Contenant de niveau 11	varchar2(20)			
C12SKCNP	Contenant de niveau 12	varchar2(20)			
C13SKCNP	Contenant de niveau 13	varchar2(20)			
C14SKCNP	Contenant de niveau 14	varchar2(20)			
C15SKCNP	Contenant de niveau 15	varchar2(20)			
UCRSKCNP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCNP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSKCNP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKCNP_C00		c00skcnp
SKCNP_C01		c01skcnp
SKCNP_C02		c02skcnp
SKCNP_C03		c03skcnp
SKCNP_C04		c04skcnp
SKCNP_C05		c05skcnp
SKCNP_C06		c06skcnp
SKCNP_C07		c07skcnp
SKCNP_C08		c08skcnp
SKCNP_C09		c09skcnp
SKCNP_C10		c10skcnp
SKCNP_C11		c11skcnp
SKCNP_C12		c12skcnp
SKCNP_C13		c13skcnp
SKCNP_C14		c14skcnp
SKCNP_C15		c15skcnp
SKCNP_CNT	U	cntskcnp,etsskcnp

NUMSKCNT	Contenant	varchar2(20)	N		
ETSSKCNT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTSKCNT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKCNT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNESKCNT	Mnémonique	varchar2(10)			
UNISKCNT	Unité	varchar2(6)	N		P=*
STKSKCNT	Contenant de stockage	varchar2(1)	N		
MCLSKCNT	Contenant mono client (O/N)	varchar2(1)	N		
MMDSKCNT	Contenant mono-mode de stockage	varchar2(1)	N		
SUPSKCNT	Contenant supérieur	varchar2(20)			NUMSKCNT
GESSKCNT	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
P01SKCNT	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02SKCNT	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03SKCNT	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04SKCNT	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05SKCNT	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06SKCNT	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07SKCNT	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08SKCNT	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09SKCNT	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10SKCNT	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11SKCNT	Paramètre 11	varchar2(20)			
P12SKCNT	Paramètre 12	varchar2(20)			
P13SKCNT	Paramètre 13	varchar2(20)			
P14SKCNT	Paramètre 14	varchar2(20)			
P15SKCNT	Paramètre 15	varchar2(20)			
SCCSKCNT	Code SSCC	varchar2(20)			
PDSSKCNT	Poids	number			
VOLSKCNT	Volume	number			
LONSKCNT	Longueur	number			
LARSKCNT	Largeur	number			
HAUSKCNT	Hauteur	number			
INFSKCNT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETASKCNT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSCCNT	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKCNT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKCNT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKCNT	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSKCNT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCNT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKCNT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCNT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKCNT	Timestamp	integer	N	D	
EMBSKCNT	Emballage modèle	varchar2(30)			NUMSKEMB
MINSKCNT	Quantité minimale	number			
MAXSKCNT	Quantité maximale	number			

Index		
SKCNT_EMB		embskcnt,etsskcnt
SKCNT_NUM	U	numskcnt,etsskcnt
SKCNT_SCC		sccskcnt,etsskcnt
SKCNT_SUP		supskcnt,etsskcnt

CATSKCOC	Catégorie de l'article stocké	varchar2(10)	N		P=CATSGATS
ETSSKCOC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
COESKCOC	Code coefficient	varchar2(10)	N		P=COESGVCS
RUBSKCOC	Rubrique mise à jour	varchar2(10)	N		NUMSGRUB
RU1SKCOC	Rubrique 1 pour la recherche	varchar2(10)	N		NUMSGRUB
RU2SKCOC	Rubrique 2 pour la recherche	varchar2(10)			NUMSGRUB
ORDSKCOC	Ordre	integer	N		
ETASKCOC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRSKCOC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCOC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKCOC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCOC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKCOC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKCOC_CAT	U	catskcoc,coeskcoc,etsskcoc

ETSSKCPE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FONSKCPE	Fonction de l'article	varchar2(6)			P=FONSGART
DPESKCPE	Date de péremption obligatoire	varchar2(1)	N		
LOSSKCPE	Lot supérieur obligatoire	varchar2(1)	N		
SERSKCPE	Numéro de série obligatoire	varchar2(1)	N		
GSESKCPE	Numéro de série géré au niveau du lot	varchar2(1)	N		
CSESKCPE	Contrôle des numéros de série	varchar2(1)	N		
SCTSKCPE	Contrôle de la sérialisation	varchar2(1)	N		
SDESKCPE	Décommissionnement	varchar2(1)	N		
ETASKCPE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSCCPE	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKCPE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKCPE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKCPE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKCPE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKCPE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCPE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKCPE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCPE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKCPE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKCPE_ETS	U	etsskcpe,fonskcpe

TYPSCPL	Type de lot	varchar2(1)	N	
CODSKCPL	Codification du lot	varchar2(20)	N	
NAESKCPL	Article déterminant	varchar2(14)	N	NUMSGART
ETSSKCPL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSKCPL	Numéro	integer	N	
MAXSKCPL	Numéro maximum	integer	N	
LENSKCPL	Longueur compteur	integer	N	
TMSSKCPL	Timestamp	integer	N	D

Index		
SKCPL_COD	U	codskcpl,typskcpl,naeskcpl,etsskcpl

DOMSKCRD	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
NUI SKCRD	Numéro interne	integer	N		
ETSSKCRD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSKCRD	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ARTSKCRD	Article	varchar2(14)	N		ARTSGATS
MOSSKCRD	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
DATSKCRD	Date de réservation	varchar2(8)	N		
QTRSKCRD	Quantité en cours de réception (CDE)	number	N		
QTCSKCRD	Quantité en cours de commande d'achat (CDE)	number	N		
TMSSKCRD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKCRD_NUI	U	nuiskcrd

NUMSKCRP	Condition	varchar2(10)	N		
INTSKCRP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKCRP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNESKCRP	Mnémonique	varchar2(10)			
ETSSKCRP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CRESKCRP	Condition ou résultat (C/R)	varchar2(1)	N		
INFSKCRP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TYP SKCRP	Type	varchar2(2)			P=*
NAT SKCRP	Nature	varchar2(2)			P=*
GEN SKCRP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROL SKCRP	Rôle	varchar2(1)			P=*
ETASKCRP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCR SKCRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SKCRP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SKCRP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SKCRP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKCRP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKCRP_NUM	U	numskcrp,etsskcrp

ETSSKCRS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CDRSKCRS	Code réservation	varchar2(10)	N		NUMSKCDR
STQSKCRS	Statut qualité	varchar2(4)	N		NUMSGSTQ
PSISKCRS	Prise en compte dans le stock instantané	varchar2(1)	N		
STDSKCRS	Statut qualité destination	varchar2(4)			NUMSGSTQ
QTRSKCRS	Code quantité	varchar2(10)			NUMSKQTR
ETASKCRS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKCRS	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKCRS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKCRS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKCRS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKCRS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKCRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCRS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKCRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCRS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKCRS	Timestamp	integer	N	D	
HCSSKCRS	Historique changement statut	varchar2(1)	N		

Index		
SKCRS_CDR	U	cdrrskcrs,stqskcrs,etsskcrs

DOMSKCSL	Domaine	varchar2(1)	N		
NUISKCSL	Numéro interne	integer	N		
ETSSKCSL	Etablissement	varchar2(6)	N		
DEPSKCSL	Dépôt	varchar2(6)	N		
ARTSKCSL	Article	varchar2(14)	N		
MOSSKCSL	Mode de stockage	varchar2(4)	N		
LOPSKCSL	Lot	varchar2(20)	N		
DEMSKCSL	Emplacement	varchar2(10)	N		
QTRSKCSL	Quantité réservée	number	N		
QTCSKCSL	Quantité en-cours	number	N		
TMSSKCSL	Timestamp	integer	N	D	
STSKCSL	Flag stock/quarantaine	varchar2(1)	N		
CNTSKCSL	Contenant	varchar2(20)	N		
INDSKCSL	Indicateur (lot/emplacement/contenant)	varchar2(1)	N		

Index			
SKCSL_NUI	U	nuiskcsl	

ETSSKCTI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSKCTI	Numéro	varchar2(2)	N		
MNESKCTI	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSKCTI	Intitulé complet	varchar2(30)	N		
INRSKCTI	Intitulé réduit	varchar2(10)	N		
CLOSKCTI	Inventaire de clôture de stock	varchar2(1)	N		
CLQSKCTI	Inventaire de clôture quarantaine	varchar2(1)	N		
IDPSKCTI	Inventaire de départ	varchar2(1)	N		
ITRSKCTI	Inventaire tournant	varchar2(1)	N		
QDPSKCTI	Inventaire de départ quarantaine	varchar2(1)	N		
QTRSKCTI	Inventaire tournant quarantaine	varchar2(1)	N		
NMSSKCTI	Classe 1	varchar2(4)			CLASKNMS
TFCSKCTI	Transfert comptable	varchar2(1)	N		
TFESKCTI	Transfert extra-comptable	varchar2(1)	N		
TPESKCTI	Type d'écriture comptable	varchar2(2)			P=TYPMVC
TPPSKCTI	Type de pièce	varchar2(4)			P=TYPIIE
JRNSKCTI	Journal	varchar2(6)			NUMOEJRN
CPDSKCTI	Proposition compte débit	varchar2(2)	N		P=*
GADSKCTI	Proposition CGR A débit	varchar2(4)			NUMSGPCL
GBDSKCTI	Proposition CGR B débit	varchar2(2)	N		P=*
CPCSKCTI	Proposition compte crédit	varchar2(2)	N		P=*
GACSKCTI	Proposition CGR A crédit	varchar2(4)			NUMSGPCL
GBCSKCTI	Proposition CGR B crédit	varchar2(2)	N		P=*
MCDSKCTI	Modification du compte débit	varchar2(1)	N		
MADSKCTI	Modification du CGR A débit	varchar2(1)	N		
MBDSKCTI	Modification du CGR B débit	varchar2(1)	N		
MCCSKCTI	Modification du compte crédit	varchar2(1)	N		
MACSKCTI	Modification du CGR A crédit	varchar2(1)	N		
MBCSKCTI	Modification du CGR B crédit	varchar2(1)	N		
SCDSKCTI	Compte débit obligatoire	varchar2(1)	N		
SADSKCTI	CGR A débit obligatoire	varchar2(1)	N		
SBDSKCTI	CGR B débit obligatoire	varchar2(1)	N		
SCCSKCTI	Compte crédit obligatoire	varchar2(1)	N		
SACSKCTI	CGR A crédit obligatoire	varchar2(1)	N		
SBCSKCTI	CGR B crédit obligatoire	varchar2(1)	N		
QTNKCTI	Qté négative autorisée	varchar2(1)	N		
QVRKCTI	Quantité réelle = quantité théorique	varchar2(1)	N		
MDCSKCTI	Mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
DVCSKCTI	Date de proposition	varchar2(2)	N		
DVMSKCTI	Modification de la date proposée	varchar2(1)	N		
CMCSKCTI	Choix du mode de change	varchar2(1)	N		
MCRSKCTI	Mode de change reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
DMRSKCTI	Modification date de reporting	varchar2(1)	N		
DPRSKCTI	Proposition date de reporting	varchar2(2)	N		
CMRSKCTI	Choix du mode de change reporting	varchar2(1)	N		
ORDSKCTI	Répartition des écarts sur les ordres de prod.	varchar2(1)	N		
PECSKCTI	Pourcentage des écarts tolérés	number			
BLQSKCTI	Blocage si écart dépassé	varchar2(1)	N		
TVCSKCTI	Type de transfert comptable	varchar2(4)			NUMSKTVC
ETASKCTI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKCTI	Type	varchar2(2)			P=*
NATKCTI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENKCTI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKCTI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKCTI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKCTI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKCTI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKCTI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKCTI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKCTI	Timestamp	integer	N	D	
JRDSKCTI	Journal de transfert (IAS)	varchar2(6)			NUMOEJRN
TPDSKCTI	Type de pièce comptable (IAS)	varchar2(4)			P=TYPIIE

TEDSKCTI	Type d'écriture comptable (IAS)	varchar2(2)			P=TYPMVC
TVDSKCTI	Type transfert comptable (IAS)	varchar2(4)			NUMSKTVC
TRSSKCTI	Transfert en statistique	varchar2(1)	N		
TSTSKCTI	Type statistique	varchar2(2)			P=TYPSKSTT
NM2SKCTI	Classe 2	varchar2(4)			CLASKNMS
CM1SKCTI	Classe 1 modifiable	varchar2(1)	N		
CM2SKCTI	Classe 2 modifiable	varchar2(1)	N		
DTMSKCTI	Date modifiable	varchar2(1)	N		
LOTSKCTI	Création automatique du lot	varchar2(1)	N		
PODSKCTI	Proposition poste débit	varchar2(2)	N		P=*
POCSKCTI	Proposition poste crédit	varchar2(2)	N		P=*
MPDSKCTI	Modification du poste débit	varchar2(1)	N		
MPCSKCTI	Modification du poste crédit	varchar2(1)	N		
SPDSKCTI	Poste débit obligatoire	varchar2(1)	N		
SPCSKCTI	Poste crédit obligatoire	varchar2(1)	N		
PVSSKCTI	Provision stock	varchar2(1)	N		
PVQSKCTI	Provision quarantaine	varchar2(1)	N		
SUCSKCTI	Saisie en unité de consommation	varchar2(1)	N		

Index				
SKCTI_ETS	U	numskcti,etsskcti		

NUISKDAL	Numéro interne allocation	integer	N	
ETSSKDAL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSKDAL	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
ZMASKDAL	Zone managériale	varchar2(10)	N	NUMSKZMA
CAPSKDAL	Période	varchar2(4)	N	NUMOECAP
TCASKDAL	Type de période	varchar2(2)	N	TYPEOCAP
QTESKDAL	Quantité allouée	number	N	
DOMSKDAL	Domaine	varchar2(1)	N	
NICSKDAL	Numéro interne de commande	integer	N	
NLISKDAL	Numéro ligne commande	integer	N	
CLASKDAL	Classe de commandes	varchar2(4)		
NUMSKDAL	Numéro commande	integer		
SNUSKDAL	Sous-numéro de commande	integer		
ORDSKDAL	Ordre	integer	N	
DATSKDAL	Date	varchar2(8)		
UCRSKDAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKDAL	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSKDAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKDAL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKDAL	Timestamp	integer	N	D

Index		
SKDAL_NIC		nicsskdal, nlisskdal, domsskdal
SKDAL_NUI	U	nuisskdal, ordskdal

NUISKDCI	Numéro inventaire	integer	N		NUISKSTI
ARTSKDCI	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
ETSSKDCI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSKDCI	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
LOPSKDCI	Lot	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
MOSSKDCI	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
DEMSKDCI	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
DTISKDCI	Date inventaire	varchar2(8)	N		
TYPISKDCI	Type d'inventaire	varchar2(2)	N		NUMSKCTI
CNTSKDCI	Contenant	varchar2(20)	N		NUMSKCNT
QTISKDCI	Quantité réelle	number			
QTTSKDCI	Quantité théorique	number	N		
INFSKDCI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
STKSKDCI	Inventaire mis à jour	varchar2(1)			P=STKSKMVS
NATSKDCI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKDCI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKDCI	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSKDCI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKDCI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKDCI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKDCI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKDCI	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SKDCI_ART	U	artskdci,etsskdci,depskdci,lopskdci,mosskdci,demskdci,dtiskdci,typskdci,entskdci		
SKDCI_NUI	U	nuiskdci,cntskdci		

ETSSKDCN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CNTSKDCN	Contenant	varchar2(20)	N		NUMSKCNT
ARTSKDCN	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKDCN	Lot	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
DEPSKDCN	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
DEMSKDCN	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
MOSSKDCN	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
QTSSKDCN	Quantité stock	number			
QTRSKDCN	Quantité réservée stock	number			
QTCRKDCN	Quantité en-cours stock	number			
QTQSKDCN	Quantité quarantaine	number			
QQRSKDCN	Quantité réservée quarantaine	number			
QQCSKDCN	Quantité en-cours quarantaine	number			
ETASKDCN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKDCN	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKDCN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKDCN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKDCN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKDCN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKDCN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKDCN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKDCN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKDCN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKDCN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKDCN_ART		artskdcn,etsskdcn
SKDCN_CNT	U	cntskdcn,etsskdcn,artskdcn,depskdcn,lopskdcn,mosskdcn,demskdcn
SKDCN_DEM		demskdcn,depskdcn,etsskdcn

ETSSKDCR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CRPSKDCR	Condition	varchar2(10)	N		NUMSKCRP
OP1SKDCR	Opérande 1 (C/B/N/V/S/R)	varchar2(1)	N		
SIGSKDCR	Signe	varchar2(2)	N		P=*
OP2SKDCR	Opérande 2 (C/B/N/V/S/R)	varchar2(1)	N		
RESSKDCR	Résultat	integer	N		
CH1SKDCR	Champ 1	varchar2(10)			P=CHPSKDCR
RU1SKDCR	Rubrique 1	varchar2(10)			
NU1SKDCR	Numérique 1	number			
VA1SKDCR	Valeur 1	varchar2(60)			
SY1SKDCR	Symbole 1	varchar2(10)			P=CHPSKDCR
RS1SKDCR	Résultat 1	integer			
CH2SKDCR	Champ 2	varchar2(10)			P=CHPSKDCR
RU2SKDCR	Rubrique 2	varchar2(10)			
NU2SKDCR	Numérique 2	number			
VA2SKDCR	Valeur 2	varchar2(60)			
SY2SKDCR	Symbole 2	varchar2(10)			P=CHPSKDCR
RS2SKDCR	Résultat 2	integer			
INFSKDCR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TYPKDCR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKDCR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKDCR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKDCR	Rôle	varchar2(1)			P=*
ETASKDCR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRSKDCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKDCR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKDCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKDCR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKDCR	Timestamp	integer	N	D	
LI1SKDCR	Libellé 1	varchar2(30)			
LI2SKDCR	Libellé 2	varchar2(30)			

Index		
SKDCR_CRP	U	crpskdcrcr,etsskdcrcr,resskdcrcr

ETSSKDDT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TOTSKDDT	Code total	varchar2(10)	N		NUMSKTOT
CDRSKDDT	Code réservation	varchar2(10)	N		NUMSKCDR
TO1SKDDT	Type du premier opérande	varchar2(1)	N		
OPESKDDT	Opérateur	varchar2(6)	N		OPESKPRU
TO2SKDDT	Type du deuxième opérande	varchar2(1)	N		
QT1SKDDT	Quantité premier opérande	varchar2(10)			NUMSKQTR
RS1SKDDT	Résultat premier opérande	integer			
QT2SKDDT	Quantité deuxième opérande	varchar2(10)			NUMSKQTR
RS2SKDDT	Résultat deuxième opérande	integer			
RESSKDDT	Résultat	integer			
ETASKDDT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPISKDDT	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKDDT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKDDT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKDDT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKDDT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKDDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKDDT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKDDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKDDT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKDDT	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SKDDT_TOT	U	totskddt,cdrskddt,etsskddt,resskddt		

NUISKDEV	Numéro interne code évènement	integer	N		NUISKEVP
EVTSKDEV	Code évènement	varchar2(20)	N		NUMSKEVP
ETSSKDEV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DETSKDEV	Numéro de détail	integer	N		
DEPSKDEV	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
TRFSKDEV	Type de transfert	varchar2(4)	N		CLASKTTR
MOOSKDEV	Mode de stockage origine	varchar2(4)			NUMSGMOS
PEDSKDEV	Proposition emplacement destination	varchar2(1)	N		
DMDSKDEV	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
CATSKDEV	Catégorie emplacement	varchar2(10)			P=*
ATFSKDEV	Arrêt des transferts	varchar2(1)	N		
NDSSKDEV	Numéro de détail suivant	integer			
CDPSKDEV	Contrôle détrompeur	varchar2(1)	N		
DTPSKDEV	Détrompeur	varchar2(10)			P=PEMSKCCE
VAUSKDEV	Validation automatique	varchar2(1)	N		
RESSKDEV	Réservation du stock	varchar2(1)	N		
ETASKDEV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKDEV	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKDEV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKDEV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKDEV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKDEV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKDEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKDEV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKDEV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKDEV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKDEV	Timestamp	integer	N	D	
RDPSKDEV	Réappro. direct. des empl. de picking	varchar2(1)	N		

Index		
SKDEV_NUI	U	nuiskdev,detskdev

STK Cegid XRP Ultimate Stocks				J2.01	18-09-2024
SKDIN - Article par ets/dépôt/emplacement				Version : D1.011	Catégorie : STR Nature : PARAM
ETSSKDIN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKDIN	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
DEPSKDIN	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
EMPSKDIN	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
DATSKDIN	Date dernier inventaire	varchar2(8)			
NBJSKDIN	Nombre de jours	integer			
MINSKDIN	Stock minimal	number			
MAXSKDIN	Stock maximal	number			
ARMSKDIN	Stock alarme	number			
DELSKDIN	Délai de réapprovisionnement	integer			
ETASKDIN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRSKDIN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKDIN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKDIN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKDIN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKDIN	Timestamp	integer	N	D	
STASKDIN	Statut mise en place des emplacements	varchar2(1)			
GESSKDIN	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
MNESKDIN	Mnémonique	varchar2(10)			
QECSDKIN	Quantité économique	number			
IAPSKDIN	Réappro. automatique (A/I)	varchar2(1)	N		
MAPSKDIN	Méthode de réappro.	varchar2(2)			P=MAPSGATS
QRFSKDIN	Quantité de besoin net	varchar2(3)			P=QRFSGATS
QAPSKDIN	Quantité de réapprovisionnement	varchar2(3)			P=QAPSGATS
CLASKDIN	Classement quantité	varchar2(8)			
CLVSKDIN	Classement valeur	varchar2(8)			
CLLSKDIN	Classement nombre de lignes	varchar2(8)			
TSESKDIN	Taux de service	number			
OSTSKDIN	Objectif de stock	varchar2(4)			P=OBJSKDIN
CJOSKDIN	Consommation journalière	number			
DCOSKDIN	Date de calcul de la consommation	varchar2(8)			
GCOSKDIN	Gestion des contenants	varchar2(1)	N		
TYPSKDIN	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKDIN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKDIN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKDIN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKDIN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
DPLSKDIN	Dépôt livreur	varchar2(6)			NUMSGDEP
TROSKDIN	Taux de rotation	number			
DDLSDKIN	Dépôt de livraison	varchar2(6)			NUMSGDEP
QCOSKDIN	Seuil de complétude	number			

Index		
SKDIN_ART	U	artskdin,depskdin,etsskdin
SKDIN_DEP		depskdin,empskdin,etsskdin

CLASKDPC	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N		CLASKNMS
NUMSKDPC	Paramètre	varchar2(2)	N		P=*
ETSSKDPC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CTLSKDPC	Contrôle du paramètre	varchar2(1)	N		
OBLSKDPC	Obligatoire	varchar2(1)	N		
DEFSKDPC	Défaut	varchar2(1)	N		
VALSKDPC	Valeur	varchar2(10)			
RUBSKDPC	Rubrique	varchar2(10)			NUMSGRUB
CHPSKDPC	Champ	varchar2(10)			P=*
ETASKDPC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SKDPC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKDPC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKDPC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKDPC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKDPC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKDPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKDPC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKDPC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKDPC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKDPC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKDPC_CLA	U	claskdpc,numskdpc,etsskdpc

ETSSKDRE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CDRSKDRE	Code réservation	varchar2(10)	N		NUMSKCDR
ENTSKDRE	Entité	varchar2(10)	N		
ARTSKDRE	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
DEPSKDRE	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
DEMSKDRE	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
MOSSKDRE	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
LOPSKDRE	Lot	varchar2(20)			NUMSKLOP
STQSKDRE	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
DATSKDRE	Date	varchar2(8)	N		
DPESKDRE	Date prévision	varchar2(8)	N		
DELSKDRE	Délai de contrôle	integer			
QTESKDRE	Quantité	number	N		
CQTSKDRE	Code quantité	varchar2(10)	N		NUMSKQTR
SENSKDRE	Sens quantité	varchar2(1)	N		
QUASKDRE	Quarantaine (A/I)	varchar2(1)	N		
DOMSKDRE	Domaine (S/A/V/P/M)	varchar2(1)	N		
NUISKDRE	Numéro interne	integer	N		
NLISKDRE	Numéro ligne	integer	N		
NDESKDRE	Numéro détail	integer	N		
TRASKDRE	Transaction	varchar2(8)	N		
ORDSKDRE	Ordre	integer			
SORSKDRE	Sous-ordre	integer			
PEFSKDRE	Période ferme	varchar2(1)	N		
HPFSKDRE	Hors période ferme	varchar2(1)	N		
ETASKDRE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPASKDRE	Type d'enregistrement	varchar2(4)	N		
UCRSKDRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKDRE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKDRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKDRE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKDRE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKDRE_ART		artskdre,depskdre,etsskdre,cdrskdre,mosskdre,lopskdre,cqtskdre
SKDRE_NUI	U	domskdre,nuiskdre,nliskdre,ndeskdre,typskdre,cdrskdre,etsskdre

CTASKDTA	Code tâche	varchar2(20)	N		NUMSKEVP
NUMSKDTA	Numéro	integer	N		NUMSKETA
EVPSKDTA	Numéro interne evt pupitre	integer	N		NUISKEVP
LIGSKDTA	Numéro ligne	integer	N		
ETSSKDTA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSKDTA	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
DOMSKDTA	Domaine	varchar2(2)	N		
ARTSKDTA	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
EANSKDTA	Code EAN article	varchar2(30)			
MOSSKDTA	Mode de stockage	varchar2(4)			NUMSGMOS
MODSKDTA	Mode de stockage origine	varchar2(4)			
EMOSKDTA	Emplacement origine	varchar2(10)			NUMSGDEM
EMDSKDTA	Emplacement de dépose	varchar2(10)			NUMSGDEM
GETSKDTA	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
QTESKDTA	Quantité nécessaire	number	N		
QTVSKDTA	Qté prélevée/contenant/rangée	number			
QRPSKDTA	Qté restante ou réappro. picking	number			
QDESKDTA	Quantité déposée	number			
CNTSKDTA	Contenant	varchar2(20)			NUMSKCNT
CNSSKDTA	Contenant supérieur	varchar2(20)			NUMSKCNT
ECNSKDTA	Emplacement contenant	varchar2(10)			NUMSGDEM
CNDSKDTA	Contenant de dépose	varchar2(20)			NUMSKCNT
CHMSKDTA	Chemin de préparation	varchar2(4)			P=NUMSKCHD
CHRSKDTA	Chemin de regroupement	varchar2(4)			P=NUMSKCHD
ORDSKDTA	Ordre de préparation	integer			
SORSKDTA	Sous ordre de préparation	integer			
STASKDTA	Statut	varchar2(2)	N		
ASTSKDTA	Ancien statut	varchar2(2)			
TEOSKDTA	Type d'emplacement origine	varchar2(2)			
TEDSKDTA	Type d'emplacement destination	varchar2(2)			
PDSSKDTA	Poids	number			
VOLSKDTA	Volume	number			
NBDSKDTA	Nombre de décimales	integer	N		
FLPSKDTA	Flag de premier prélèvement de stock	varchar2(1)			
FRESKDTA	Flag réapprovisionnement	varchar2(1)			
PCHSKDTA	Prise en charge	varchar2(1)	N		
MATSKDTA	Mise en attente	varchar2(1)	N		
UNSSKDTA	Unité de stockage	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
NDESKDTA	N° détail évènement	integer	N		
DTPSKDTA	Détrompeur	varchar2(10)			
VAUSKDTA	Saisie détaillée	varchar2(1)	N		
RESSKDTA	Réservation du stock	varchar2(1)	N		
TTRSKDTA	Type de transfert	varchar2(4)	N		
MOTSKDTA	Mode de transfert	varchar2(4)			
PEDSKDTA	Proposition emplacement destination	varchar2(1)	N		
CPESKDTA	Champ proposition emplacement	varchar2(10)			
NITSKDTA	N° interne transfert	integer			
P01SKDTA	Paramètre alphanumérique 1	varchar2(30)			
P02SKDTA	Paramètre alphanumérique 2	varchar2(30)			
P03SKDTA	Paramètre alphanumérique 3	varchar2(30)			
P04SKDTA	Paramètre alphanumérique 4	varchar2(30)			
P05SKDTA	Paramètre alphanumérique 5	varchar2(30)			
P06SKDTA	Paramètre alphanumérique 6	varchar2(30)			
P07SKDTA	Paramètre alphanumérique 7	varchar2(30)			
P08SKDTA	Paramètre alphanumérique 8	varchar2(30)			
P09SKDTA	Paramètre alphanumérique 9	varchar2(30)			
P10SKDTA	Paramètre alphanumérique 10	varchar2(30)			
P11SKDTA	Paramètre alphanumérique 11	varchar2(30)			
P12SKDTA	Paramètre alphanumérique 12	varchar2(30)			
P13SKDTA	Paramètre alphanumérique 13	varchar2(30)			
P14SKDTA	Paramètre alphanumérique 14	varchar2(30)			
P15SKDTA	Paramètre alphanumérique 15	varchar2(30)			

P16SKDTA	Paramètre alphanumérique 16	varchar2(30)			
P17SKDTA	Paramètre alphanumérique 17	varchar2(30)			
P18SKDTA	Paramètre alphanumérique 18	varchar2(30)			
P19SKDTA	Paramètre alphanumérique 19	varchar2(30)			
P20SKDTA	Paramètre alphanumérique 20	varchar2(30)			
P21SKDTA	Paramètre date 1	varchar2(8)			
P22SKDTA	Paramètre date 2	varchar2(8)			
P23SKDTA	Paramètre date 3	varchar2(8)			
P24SKDTA	Paramètre date 4	varchar2(8)			
P25SKDTA	Paramètre date 5	varchar2(8)			
P26SKDTA	Paramètre date 6	varchar2(8)			
P27SKDTA	Paramètre date 7	varchar2(8)			
P28SKDTA	Paramètre date 8	varchar2(8)			
P29SKDTA	Paramètre date 9	varchar2(8)			
P30SKDTA	Paramètre date 10	varchar2(8)			
P31SKDTA	Paramètre numérique 1	number			
P32SKDTA	Paramètre numérique 2	number			
P33SKDTA	Paramètre numérique 3	number			
P34SKDTA	Paramètre numérique 4	number			
P35SKDTA	Paramètre numérique 5	number			
P36SKDTA	Paramètre numérique 6	number			
P37SKDTA	Paramètre numérique 7	number			
P38SKDTA	Paramètre numérique 8	number			
P39SKDTA	Paramètre numérique 9	number			
P40SKDTA	Paramètre numérique 10	number			
I01SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 1	varchar2(20)			
I02SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 2	varchar2(20)			
I03SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 3	varchar2(20)			
I04SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 4	varchar2(20)			
I05SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 5	varchar2(20)			
I06SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 6	varchar2(20)			
I07SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 7	varchar2(20)			
I08SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 8	varchar2(20)			
I09SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 9	varchar2(20)			
I10SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 10	varchar2(20)			
I11SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 11	varchar2(20)			
I12SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 12	varchar2(20)			
I13SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 13	varchar2(20)			
I14SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 14	varchar2(20)			
I15SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 15	varchar2(20)			
I16SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 16	varchar2(20)			
I17SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 17	varchar2(20)			
I18SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 18	varchar2(20)			
I19SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 19	varchar2(20)			
I20SKDTA	Intitulé param. alphanumérique 20	varchar2(20)			
I21SKDTA	Intitulé param. date 1	varchar2(20)			
I22SKDTA	Intitulé param. date 2	varchar2(20)			
I23SKDTA	Intitulé param. date 3	varchar2(20)			
I24SKDTA	Intitulé param. date 4	varchar2(20)			
I25SKDTA	Intitulé param. date 5	varchar2(20)			
I26SKDTA	Intitulé param. date 6	varchar2(20)			
I27SKDTA	Intitulé param. date 7	varchar2(20)			
I28SKDTA	Intitulé param. date 8	varchar2(20)			
I29SKDTA	Intitulé param. date 9	varchar2(20)			
I30SKDTA	Intitulé param. date 10	varchar2(20)			
I31SKDTA	Intitulé param. numérique 1	varchar2(20)			
I32SKDTA	Intitulé param. numérique 2	varchar2(20)			
I33SKDTA	Intitulé param. numérique 3	varchar2(20)			
I34SKDTA	Intitulé param. numérique 4	varchar2(20)			
I35SKDTA	Intitulé param. numérique 5	varchar2(20)			
I36SKDTA	Intitulé param. numérique 6	varchar2(20)			
I37SKDTA	Intitulé param. numérique 7	varchar2(20)			
I38SKDTA	Intitulé param. numérique 8	varchar2(20)			
I39SKDTA	Intitulé param. numérique 9	varchar2(20)			
I40SKDTA	Intitulé param. numérique 10	varchar2(20)			

UCRSKDTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKDTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKDTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKDTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKDTA	Timestamp	integer	N	D	
REASKDTA	Réapprovisionnement	varchar2(1)			
CEQSKDTA	Contrôle équipement (O/N)	varchar2(1)			
NLISKDTA	Numéro ligne origine	integer	N		
QRESKDTA	Qté des commandes en attente de réappro.	number			
FRCSKDTA	Flag réappro. commande	varchar2(1)			
HCRSKDTA	Heure de création	varchar2(8)			
HDMSKDTA	Heure de modification	varchar2(8)			
NTOSKDTA	Tournée	varchar2(20)			
TCRSKDTA	Date et heure de création	datetime			
TDMSKDTA	Date et heure de modification	datetime			

Index		
SKDTA_ART		artskdta,depskdta,staskdta,etsskdta
SKDTA_CND		cnidskdta
SKDTA_CNT		cntskdta,etsskdta,staskdta
SKDTA_DOM		getskdta,staskdta,domskdta
SKDTA_EMD		emdskdta,depskdta,staskdta,etsskdta
SKDTA_NIT		nitskdta
SKDTA_NUM	U	numskdta,lignskdta,ctaskdta,etsskdta

NUISKEDC	Numéro interne	integer	N		
ETCSKEDC	Etablissement de consommation	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETFSKEDC	Etablissement de fabrication	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASKEDC	Type de déconditionnement	varchar2(4)	N		CLASKTTR
NUMSKEDC	Numéro de déconditionnement	integer	N		
DECSKEDC	Dépôt de consommation	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
DEFSKEDC	Dépôt de fabrication	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
DTCSKEDC	Date de consommation	varchar2(8)	N		
DTFSKEDC	Date de fabrication	varchar2(8)	N		
CLCSKEDC	Classe du mvt de consommation	varchar2(4)	N		CLASKNMS
CLFSKEDC	Classe du mvt de fabrication	varchar2(4)	N		CLASKNMS
MOCSKEDC	Mode de stockage consommation	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
MOFSKEDC	Mode de stockage fabrication	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
MVCSKEDC	Numéro du mvt de consommation	integer			
MVFSKEDC	Numéro du mvt de fabrication	integer			
TYPASKEDC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKEDC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKEDC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKEDC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKEDC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKEDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKEDC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKEDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKEDC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKEDC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKEDC_MVC	mvcskedc	
SKEDC_MVF	mvfskedc	
SKEDC_NUI	U	nuiskedc

LCTSKELC	Numéro de liste	varchar2(10)	N		NUMSKLCT
ETSSKELC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CNTSKELC	Contenant	varchar2(20)	N		NUMSKCNT
ETASKELC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKELC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKELC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKELC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKELC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKELC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKELC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKELC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKELC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKELC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKELC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKELC_CNT	U	cntskelc,lctskelc,etsskelc

LPUSKELP	Numéro de liste	varchar2(10)	N		NUMSKLPU
ETSSKELP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CTASKELP	Code tâche	varchar2(20)	N		NUMSKEVP
NUMSKELP	Numéro tâche	integer	N		
ETASKELP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSELP	Type	varchar2(2)			P=*
NATSELP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSELP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKELP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKELP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKELP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKELP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKELP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKELP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKELP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKELP_NUM	U	numskelp,ctaskelp,lpuskelp,etsskelp

NUMSKEMB	Emballage	varchar2(30)	N		
ETSSKEMB	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTSKEMB	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKEMB	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNESKEMB	Mnémonique	varchar2(10)			
UNISKEMB	Unité	varchar2(6)	N		P=UNISKCNT
LONSKEMB	Longueur	number	N		
LARSKEMB	Largeur	number	N		
HAUSKEMB	Hauteur	number	N		
PMASKEMB	Poids maximal	number			
TMISKEMB	Taux remplissage minimal	number			
TMAKEMB	Taux remplissage maximal	number			
DESSKEMB	Déstockage (N/C/M)	varchar2(1)	N		
CLASKEMB	Classe	varchar2(4)			CLASKNMS
MODSKEMB	Mode de stockage	varchar2(6)			
ARTSKEMB	Article	varchar2(14)			NUMSGART
MINSKEMB	Quantité minimale	number			
MAXSKEMB	Quantité maximale	number			
P01SKEMB	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01SKCNT
P02SKEMB	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02SKCNT
P03SKEMB	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03SKCNT
P04SKEMB	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04SKCNT
P05SKEMB	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05SKCNT
P06SKEMB	Paramètre 6	varchar2(10)			P=P06SKCNT
P07SKEMB	Paramètre 7	varchar2(10)			P=P07SKCNT
P08SKEMB	Paramètre 8	varchar2(10)			P=P08SKCNT
P09SKEMB	Paramètre 9	varchar2(10)			P=P09SKCNT
P10SKEMB	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10SKCNT
P11SKEMB	Paramètre 11	varchar2(10)			
P12SKEMB	Paramètre 12	varchar2(10)			
P13SKEMB	Paramètre 13	varchar2(10)			
P14SKEMB	Paramètre 14	varchar2(10)			
P15SKEMB	Paramètre 15	varchar2(10)			
ETASKEMB	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKEMB	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKEMB	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKEMB	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKEMB	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKEMB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKEMB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKEMB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKEMB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKEMB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKEMB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKEMB_ETS	U	numskemb,etsskemb

CTASKETA	Code tâche	varchar2(20)	N	NUMSKEVP
NUMSKETA	Numéro	integer	N	
EVPSKETA	Numéro interne evt pupitre	integer	N	NUISKEVP
ETSSKETA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DEPSKETA	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
DOMSKETA	Domaine	varchar2(2)	N	
NUISKETA	Numéro interne origine	integer		
CLASKETA	Classe/catégorie réappro.	varchar2(10)		
NUOSKETA	Numéro origine	integer		
SNOSKETA	Sous-numéro origine	integer		
TCFSKETA	Client ou Fournisseur	varchar2(14)		
TIESKETA	Tiers	varchar2(10)		
TIASKETA	Adresse du tiers	varchar2(10)		
DATSKETA	Date	varchar2(8)	N	
DTPSKETA	Date de traitement	varchar2(8)		
TPLSKETA	Type de prélèvement de stock	varchar2(2)		
GESSKETA	Gestionnaire	varchar2(6)		
URGSKETA	Urgence	varchar2(10)	N	
SDTSKETA	Saisie détaillée	varchar2(1)		
TCASKETA	Contenant ou article	varchar2(1)		
VCASKETA	Valeur contenant ou article	varchar2(20)		
TEVSKETA	Type d'évènement	varchar2(10)	N	
EDTSKETA	Edition	varchar2(1)	N	
CAMSKETA	Transporteur	varchar2(10)		
MDTSKETA	Mode de transport	varchar2(4)		
STASKETA	Statut	varchar2(2)	N	
PRESKETA	N° tâche précédente	integer		
EDRSKETA	Edition réappro.	varchar2(1)	N	
EPRSKETA	Edition des prélèvements de stock terminés	varchar2(1)	N	
PVASKETA	Prélèvement en attente de réappro.	varchar2(1)	N	
P01SKETA	Paramètre alphanumérique 1	varchar2(30)		
P02SKETA	Paramètre alphanumérique 2	varchar2(30)		
P03SKETA	Paramètre alphanumérique 3	varchar2(30)		
P04SKETA	Paramètre alphanumérique 4	varchar2(30)		
P05SKETA	Paramètre alphanumérique 5	varchar2(30)		
P06SKETA	Paramètre alphanumérique 6	varchar2(30)		
P07SKETA	Paramètre alphanumérique 7	varchar2(30)		
P08SKETA	Paramètre alphanumérique 8	varchar2(30)		
P09SKETA	Paramètre alphanumérique 9	varchar2(30)		
P10SKETA	Paramètre alphanumérique 10	varchar2(30)		
P11SKETA	Paramètre alphanumérique 11	varchar2(30)		
P12SKETA	Paramètre alphanumérique 12	varchar2(30)		
P13SKETA	Paramètre alphanumérique 13	varchar2(30)		
P14SKETA	Paramètre alphanumérique 14	varchar2(30)		
P15SKETA	Paramètre alphanumérique 15	varchar2(30)		
P16SKETA	Paramètre alphanumérique 16	varchar2(30)		
P17SKETA	Paramètre alphanumérique 17	varchar2(30)		
P18SKETA	Paramètre alphanumérique 18	varchar2(30)		
P19SKETA	Paramètre alphanumérique 19	varchar2(30)		
P20SKETA	Paramètre alphanumérique 20	varchar2(30)		
P21SKETA	Paramètre date 1	varchar2(8)		
P22SKETA	Paramètre date 2	varchar2(8)		
P23SKETA	Paramètre date 3	varchar2(8)		
P24SKETA	Paramètre date 4	varchar2(8)		
P25SKETA	Paramètre date 5	varchar2(8)		
P26SKETA	Paramètre date 6	varchar2(8)		
P27SKETA	Paramètre date 7	varchar2(8)		
P28SKETA	Paramètre date 8	varchar2(8)		
P29SKETA	Paramètre date 9	varchar2(8)		
P30SKETA	Paramètre date 10	varchar2(8)		
P31SKETA	Paramètre numérique 1	number		
P32SKETA	Paramètre numérique 2	number		

P33SKETA	Paramètre numérique 3	number			
P34SKETA	Paramètre numérique 4	number			
P35SKETA	Paramètre numérique 5	number			
P36SKETA	Paramètre numérique 6	number			
P37SKETA	Paramètre numérique 7	number			
P38SKETA	Paramètre numérique 8	number			
P39SKETA	Paramètre numérique 9	number			
P40SKETA	Paramètre numérique 10	number			
I01SKETA	Intitulé param. alphanumérique 1	varchar2(20)			
I02SKETA	Intitulé param. alphanumérique 2	varchar2(20)			
I03SKETA	Intitulé param. alphanumérique 3	varchar2(20)			
I04SKETA	Intitulé param. alphanumérique 4	varchar2(20)			
I05SKETA	Intitulé param. alphanumérique 5	varchar2(20)			
I06SKETA	Intitulé param. alphanumérique 6	varchar2(20)			
I07SKETA	Intitulé param. alphanumérique 7	varchar2(20)			
I08SKETA	Intitulé param. alphanumérique 8	varchar2(20)			
I09SKETA	Intitulé param. alphanumérique 9	varchar2(20)			
I10SKETA	Intitulé param. alphanumérique 10	varchar2(20)			
I11SKETA	Intitulé param. alphanumérique 11	varchar2(20)			
I12SKETA	Intitulé param. alphanumérique 12	varchar2(20)			
I13SKETA	Intitulé param. alphanumérique 13	varchar2(20)			
I14SKETA	Intitulé param. alphanumérique 14	varchar2(20)			
I15SKETA	Intitulé param. alphanumérique 15	varchar2(20)			
I16SKETA	Intitulé param. alphanumérique 16	varchar2(20)			
I17SKETA	Intitulé param. alphanumérique 17	varchar2(20)			
I18SKETA	Intitulé param. alphanumérique 18	varchar2(20)			
I19SKETA	Intitulé param. alphanumérique 19	varchar2(20)			
I20SKETA	Intitulé param. alphanumérique 20	varchar2(20)			
I21SKETA	Intitulé param. date 1	varchar2(20)			
I22SKETA	Intitulé param. date 2	varchar2(20)			
I23SKETA	Intitulé param. date 3	varchar2(20)			
I24SKETA	Intitulé param. date 4	varchar2(20)			
I25SKETA	Intitulé param. date 5	varchar2(20)			
I26SKETA	Intitulé param. date 6	varchar2(20)			
I27SKETA	Intitulé param. date 7	varchar2(20)			
I28SKETA	Intitulé param. date 8	varchar2(20)			
I29SKETA	Intitulé param. date 9	varchar2(20)			
I30SKETA	Intitulé param. date 10	varchar2(20)			
I31SKETA	Intitulé param. numérique 1	varchar2(20)			
I32SKETA	Intitulé param. numérique 2	varchar2(20)			
I33SKETA	Intitulé param. numérique 3	varchar2(20)			
I34SKETA	Intitulé param. numérique 4	varchar2(20)			
I35SKETA	Intitulé param. numérique 5	varchar2(20)			
I36SKETA	Intitulé param. numérique 6	varchar2(20)			
I37SKETA	Intitulé param. numérique 7	varchar2(20)			
I38SKETA	Intitulé param. numérique 8	varchar2(20)			
I39SKETA	Intitulé param. numérique 9	varchar2(20)			
I40SKETA	Intitulé param. numérique 10	varchar2(20)			
UCRSKETA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKETA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKETA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKETA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKETA	Timestamp	integer	N	D	
HCRSKETA	Heure de création	varchar2(8)			
HDMSKETA	Heure de modification	varchar2(8)			
DTRSKETA	Date de traitement au plus tard	varchar2(8)			
HTRSKETA	Heure de traitement au plus tard	varchar2(8)			
PEMSKETA	Proposition des emballages	varchar2(1)			
PRVSKETA	Type de prélèvement de stock (PAP/PTP)	varchar2(3)			
TCRSKETA	Date et heure de création	datetime			
TDMSKETA	Date et heure de modification	datetime			
TTRSKETA	Date et heure de traitement au plus tard	datetime			

Index	
SKETA_CLA	clasketa,nuosketa,snosketa

SKETA_DOM		domsketa,nuisketa
SKETA_NUM	U	numsketa,clasketa,etssketa
SKETA_STA		stasketa,depsketa,vcasketa
SKETA_TEV		tevsketa,vcasketa

STK Cegid XRP Ultimate Stocks			J2.01		18-09-2024	
SKEVP - Définition des évènements du pupitre			Version : D1.006		Catégorie : PAR	
NUISKEVP	Numéro interne des évènements du pupitre	integer	N			
NUMSKEVP	Code évènement	varchar2(20)	N			
ETSSKEVP	Etablissement	varchar2(6)	N			NUMGTETS
INTSKEVP	Intitulé complet	varchar2(60)	N			
INRSKEVP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N			
MNESKEVP	Mnémonique	varchar2(10)				
TRASKEVP	Transaction	varchar2(8)	N			NUMGTTRA
CLASKEVP	Classe ou catégorie d'emplacements	varchar2(10)				
DEPSKEVP	Dépôt	varchar2(6)				NUMSGDEP
TEVSKEVP	Type d'évènement	varchar2(10)	N			P=*
URGSKEVP	Urgence	varchar2(10)	N			P=*
ETASKEVP	Etat	varchar2(1)	N			P=ETA
TYPESKEVP	Type	varchar2(2)				P=*
NATSKEVP	Nature	varchar2(2)				P=*
GENSKEVP	Genre	varchar2(2)				P=*
ROLSKEVP	Rôle	varchar2(1)				P=*
INFSKEVP	Informations complémentaires	varchar2(240)				
UCRSKEVP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSKEVP	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMSKEVP	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMSKEVP	Date de modification	varchar2(8)				
TMSSKEVP	Timestamp	integer	N	D		
PVASKEVP	Prélèvement en attente de réappro.	varchar2(1)	N			
REASKEVP	Génération des tâches de réappro.	varchar2(1)	N			
INVSKEVP	Génération des inventaires	varchar2(1)	N			
ICMSKEVP	Contrôle écart selon le montant	varchar2(1)	N			
IPMSKEVP	Pourcentage d'écart (montant)	integer				
IIMSKEVP	Liste d'utilisateurs si mnt < à l'écart	varchar2(10)				NUMGTLUS
ISMSKEVP	Liste d'utilisateurs si mnt > à l'écart	varchar2(10)				NUMGTLUS
ICQSKEVP	Contrôle écart selon la quantité	varchar2(1)	N			
IPQSKEVP	Pourcentage d'écart (quantité)	integer				
IIQSKEVP	Liste d'utilisateurs si qté < à l'écart	varchar2(10)				NUMGTLUS
ISQSKEVP	Liste d'utilisateurs si qté > à l'écart	varchar2(10)				NUMGTLUS
PARSKEVP	Autorisation des prél. en attente de réappro.	varchar2(1)	N			
GIPSKEVP	Génération des inventaires (prélèvements)	varchar2(1)	N			
GIASKEVP	Génération des inventaires (attente réappro.)	varchar2(1)	N			
PEMSKEVP	Proposition des emballages	varchar2(1)	N			
TPRSKEVP	Type de prélèvement de stock	varchar2(3)				P=TPRSKEVP
DMPSKEVP	Durée maximale avant proposition	varchar2(4)				

Index		
SKEVP_NUI	U	nuiskevp
SKEVP_TEV	U	tevskevp,etsskevp,depskevp,claskevp

NUI SKHAL	Numéro interne allocation	integer	N		NUI SKALL
NUM SKHAL	Numéro d'ordre	integer	N		
AQTSKHAL	Ancienne quantité	number	N		
NQTSKHAL	Nouvelle quantité	number	N		
PGMSKHAL	Programme	varchar2(8)			
INFSKHAL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
DATSKHAL	Date	varchar2(8)	N	D	
HRESKHAL	Heure	varchar2(8)	N		
USRSKHAL	Utilisateur	varchar2(30)	N	D	
TMSSKHAL	Timestamp	integer	N	D	
TRESKHAL	Date et heure	datetime			

Index		
SKHAL_NUI	U	nuiskhal,numskhal

ETSSKHBE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DEPSKHBE	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
CATSKHBE	Catégorie article stocké	varchar2(10)		P=CATSGATS
ARTSKHBE	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
FOUSKHBE	Fournisseur	varchar2(14)		NUMSAFOU
MARSKHBE	Marché	varchar2(14)		NUMSAMAR
DEVSKHBE	Devis	varchar2(6)		NUMOEDEV
JOBSKHBE	Numéro de job	integer	N	
DEXSKHBE	Date d'exécution	varchar2(8)	N	
HEXSKHBE	Heure d'exécution	varchar2(6)	N	
DELSKHBE	Délai de réapprovisionnement	integer		
SKDSKHBE	Stock début	number	N	
SKFSKHBE	Stock fin	number	N	
SKPSKHBE	Stock prévisionnel	number	N	
SSCSKHBE	Seuil de sécurité	varchar2(2)		
VSCSKHBE	Valeur seuil de sécurité	number		
SCTSKHBE	Seuil de contrôle	varchar2(2)		
VCTSKHBE	Valeur seuil de contrôle	number		
PRFSKHBE	Période référence	varchar2(1)		
NRFSKHBE	Valeur période référence	integer		
DCOSKHBE	Type de délai de couverture	varchar2(1)		
NCOSKHBE	Valeur délai de couverture	integer		
TPESKHBE	Type de la période éditée	varchar2(2)		
DEDSKHBE	Date de début	varchar2(8)		
DEFSKHBE	Date de fin	varchar2(8)		
TCASKHBE	Type de période de calcul	varchar2(2)		
DTDSKHBE	Date de début pour la période de calcul	varchar2(8)		
DTFSKHBE	Date de fin pour la période de calcul	varchar2(8)		
CPESKHBE	Type de période (F/C/P)	varchar2(1)		
NPESKHBE	Numéro période	integer	N	
QCFSKHBE	Qté commandée période figée	number		
QCPSKHBE	Qté commandée période	number		
COPSKHBE	Consommation prévue	number		
COBSKHBE	Coefficient calcul besoins	number		
COSSKHBE	Coefficient statistiques	number		
COTSKHBE	Consommation totale	number		
PRVSKHBE	Prévisions statistiques	number		
ASASKHBE	Actions spéciales antérieures	number		
ASPSKHBE	Actions spéciales de la période	number		
BCBSKHBE	Besoins bruts	number		
BCNSKHBE	Besoins nets	number		
QDASKHBE	Qté demande d'achat	number		
QAPSKHBE	Qté de l'appel	number		
PACSKHBE	Prévisions commandes d'achats	number		
PDASKHBE	Prévisions demandes d'achats	number		
PDSSKHBE	Prévisions demandes de services	number		
NIASKHBE	Numéro interne de DA	integer		
NLASKHBE	Numéro de ligne de la DA	integer		
DDASKHBE	Date DA	varchar2(8)		
QTMSKHBE	Qté minimale	number		
QTXSKHBE	Qté multiple	number		
TQASKHBE	Type quantité réappro.	varchar2(3)		
NBHSKHBE	Nombre d'historisation	integer		
CABSKHBE	Calendrier règle de calcul des appro.	varchar2(4)		
CAFSKHBE	Calendrier fournisseur	varchar2(4)		
UNSSKHBE	Unité de stockage	varchar2(6)	N	NUMSGUNI
UNDSKHBE	Unité de demande	varchar2(6)		NUMSGUNI
CDSSKHBE	Coefficient demande/stock (dividende)	number		
DDSSKHBE	Coefficient demande/stock (diviseur)	number		
DLFSKHBE	Date livraison fournisseur	varchar2(2)		
MESSKHBE	Numéro de message d'erreur	varchar2(8)		NUMGTMES
QNASKHBE	Quantité non approvisionnée	number		

MAGSKHBE	Mise à jour stock alarme global	varchar2(1)			
MADSKHBE	Mise à jour stock alarme article/dépôt	varchar2(1)			
UCRSKHBE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKHBE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKHBE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKHBE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKHBE	Timestamp	integer	N	D	
TDPSKHBE	Dépôt utilisé lors du calcul (D/S)	varchar2(1)	N		
CAPSKHBE	Période de calcul	varchar2(4)			NUMOECAP
DLPSKHBE	Date de livraison sur période	varchar2(1)			
NFRSKHBE	Nature de frais	varchar2(2)			
PRTSKHBE	Type de port	varchar2(4)			
MDTSKHBE	Mode de transport	varchar2(4)			
RDASKHBE	Type de regroupement DA	varchar2(10)			NUMSGGDA
GDASKHBE	Génération DA	varchar2(1)			
RAFSKHBE	Numéro interne réf. art./fournisseur	integer			NUISARAF
CRGSKHBE	Règle	varchar2(20)			CRGSKCBE
ENTSKHBE	Entité	varchar2(10)	N		P=ENTSKACB
VALSKHBE	Valeur entité	varchar2(40)	N		
MEPSKHBE	Méthode principale	varchar2(1)	N		
SBBSKHBE	Type de stat. des besoins bruts	varchar2(2)			P=TYPSTSTT
SBNSKHBE	Type de stat. des besoins nets	varchar2(2)			P=TYPSTSTT
SQASKHBE	Type de stat. de la qté d'appel	varchar2(2)			P=TYPSTSTT
SQDSKHBE	Type de stat. de la quantité DA	varchar2(2)			P=TYPSTSTT
QDGSKHBE	Quantité DA générée	number			
PVTSKHBE	Prévisions vente	number			
RUTSKHBE	Réservations utilisation	number			
PFASKHBE	Prévisions fabrication	number			
RACSKHBE	Réservations achat	number			
RVTSKHBE	Réservations vente	number			
RFASKHBE	Réservations fabrication	number			
RSSSKHBE	Réservations stock sortie	number			
RSESKHBE	Réservations stock entrée	number			
PUTSKHBE	Prévisions utilisation	number			
TEXSKHBE	Date et heure d'exécution	datetime			
DEASKHBE	Dépôt d'achat	varchar2(6)	N		
QSPSKHBE	Quantité périmée	number			

Index			
SKHBE_ART		artskhbe,etsskhbe,jobskhbe	
SKHBE_JOB	U	jobskhbe,artskhbe,depskhbe,etsskhbe,npeskhbe,crgskhbe	

NSQSKHCV	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSKHCV	Etablissement	varchar2(6)	N		
ARTSKHCV	Article	varchar2(14)	N		
FNVSKHCV	Fonction de valorisation	varchar2(4)	N		FNVSGAAE
DATSKHCV	Date	varchar2(8)	N		
UCRSKHCV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKHCV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRSKHCV	Heure de création	varchar2(6)	N		
TMSSKHCV	Timestamp	integer	N	D	
TCRSKHCV	Date et heure de création	datetime			

Index		
SKHCV_ART		artskhcv,etsskhcv,datskhcv
SKHCV_NSQ	U	nsqskhcv

ETSSKHNS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
SERSKHNS	Numéro de série	varchar2(30)	N		
LOFSKHNS	Lot fournisseur	varchar2(20)	N		
STASKHNS	Statut	varchar2(2)	N		P=STASKNSE
STPSKHNS	Statut précédent	varchar2(2)	N		P=STASKNSE
REPSKHNS	Réponse du Webservice	varchar2(10)			P=REPSKNSE
MESSKHNS	Message d'erreur	varchar2(240)			
VALSKHNS	Validation	varchar2(1)	N		
MVASKHNS	Motif de la valid. ou de l'annulation	varchar2(10)			P=MVASKNSE
CVASKHNS	Commentaire concernant la valid. ou l'annulation	varchar2(240)			
UCRSKHNS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKHNS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRSKHNS	Heure de création	varchar2(8)			
TCRSKHNS	Date et heure de création	datetime			
TMSKHNS	Timestamp	integer	N	D	
IDESKHNS	Identifiant	varchar2(30)	N		
ARCSKHNS	Contrôle	varchar2(1)	N		
ARDSKHNS	Décommissionnement	varchar2(1)	N		
ARASKHNS	Annulation du décommissionnement	varchar2(1)	N		
CRESKHNS	Code retour	varchar2(20)			

Index		
SKHNS_SER	U	serskhns,lofskhns,ideskhns,etsskhns,dcrskhns,hcrskhns

EN1SKIAA	Entité article 1	varchar2(10)	N		P=ENTSKAEA
VE1SKIAA	Valeur entité article 1	varchar2(20)	N		
EN2SKIAA	Entité article 2	varchar2(10)	N		P=ENTSKAEA
VE2SKIAA	Valeur entité article 2	varchar2(20)	N		
ETSSKIAA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DTDSKIAA	Date début	varchar2(8)	N		
DTFSKIAA	Date fin	varchar2(8)	N		
INFSKIAA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETASKIAA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SKIAA	Type	varchar2(2)			P=*
NAT SKIAA	Nature	varchar2(2)			P=*
GEN SKIAA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROL SKIAA	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCR SKIAA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SKIAA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SKIAA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SKIAA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKIAA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKIAA_ETS	U	en1skiaa,ve1skiaa,en2skiaa,ve2skiaa,dtdskiaa,etsskiaa

ALESKLAL	Alerte	integer	N		NUISKALE
ARTSKLAL	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKLAL	Lot	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
ETSSKLAL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
UCRSKLAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKLAL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKLAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKLAL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKLAL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKLAL_ALE	U	alesklal,lopsklal,artsklal,etssklal

CNTSKLCN	Contenant	varchar2(20)	N		NUMSKCNT
ETSSKLCN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKLCN	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
DEPSKLCN	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
MOSSKLCN	Mode de stockage	varchar2(4)			NUMSGMOS
LOPSKLCN	Lot de production	varchar2(20)			NUMSKLOP
DEMSKLCN	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
QTSSKLCN	Quantité stock	number			
QTQSKLCN	Quantité quarantaine	number			
ETASKLCN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSKLCN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TYP SKLCN	Type	varchar2(2)			P=TYP SKDCN
NAT SKLCN	Nature	varchar2(2)			P=NAT SKDCN
GEN SKLCN	Genre	varchar2(2)			P=GEN SKDCN
ROL SKLCN	Rôle	varchar2(1)			P=ROL SKDCN
UCR SKLCN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SKLCN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SKLCN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SKLCN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKLCN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKLCN_CNT	U	cntsklcn,etssklcn,artsklcn,depsklcn,mossklcn,lopsklcn,demsklcn

NUMSKLCT	Numéro de liste	varchar2(10)	N		
ETSSKLCT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTSKLCT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKLCT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNESKLCT	Mnémonique	varchar2(10)			
ETASKLCT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SKLCT	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKLCT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKLCT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKLCT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKLCT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKLCT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKLCT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKLCT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKLCT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKLCT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKLCT_NUM	U	numsklct,etssklct

NUISKLDC	Numéro interne	integer	N		NUISKEDC
NULSKLDC	Numéro de ligne	integer	N		
CATSKLDC	Catégorie de l'article	varchar2(1)	N		P=*
ARTSKLDC	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKLDC	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
DEPSKLDC	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
MOSSKLDC	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
DEMSKLDC	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
STSKLDC	Stock mis à jour	varchar2(1)	N		P=*
QTESKLDC	Quantité	number	N		
LMSSKLDC	Numéro de ligne de mouvement de stocks	integer			
TPXSKLDC	Type de prix	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRXSKLDC	Prix réel	number			
TXRSKLDC	Cours réel	number	N		
DTRSKLDC	Date du cours réel	varchar2(8)	N		
TPESKLDC	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PXESKLDC	Prix estimé	number			
TXESKLDC	Cours estimé	number	N		
DTESKLDC	Date du cours estimé	varchar2(8)	N		
PDSSKLDC	Poids	number			
VOLSKLDC	Volume	number			
CPDSKLDC	Compte débit	varchar2(10)			NUMOECPT
CPCSKLDC	Compte crédit	varchar2(10)			NUMOECPT
GACSKLDC	CGR A crédit	varchar2(80)			NUMOECGR
GADSKLDC	CGR A débit	varchar2(80)			NUMOECGR
GBCSKLDC	CGR B crédit	varchar2(20)			NUMOECGR
GBDSKLDC	CGR B débit	varchar2(20)			NUMOECGR
TYP SKLDC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKLDC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKLDC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKLDC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKLDC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKLDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKLDC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKLDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKLDC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKLDC	Timestamp	integer	N	D	
TRRSKLDC	Cours reporting réel	number			
DRRSKLDC	Date du cours reporting réel	varchar2(8)			
TRESKLDC	Cours reporting estimé	number			
DRESKLDC	Date du cours reporting estimé	varchar2(8)			
LOSSKLDC	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKLDC	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKLDC	Numéro de série	varchar2(30)			
DPESKLDC	Date de péremption	varchar2(8)			
DPISKLDC	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
STQSKLDC	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
PODSKLDC	Poste débit	varchar2(10)			NUMOEPOS
POCSKLDC	Poste crédit	varchar2(10)			NUMOEPOS
UCOSKLDC	Unité de consommation	varchar2(6)			NUMSGUNI
CCSSKLDC	Coeff. consommation/stock (dividende)	number			
DCSSKLDC	Coeff. consommation/stock (diviseur)	number			
QUCSKLDC	Quantité en unité de consommation	number			
CNTSKLDC	Contenant	varchar2(20)			NUMSKCNT
EANSKLDC	Code EAN	varchar2(30)			EANSGART

Index		
SKLDC_ART		artskldc
SKLDC_NUI	U	nuiskldc,nulskldc,catskldc

ETOSKLMS	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKLMS	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKLMS	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
DMOSKLMS	Emplacement origine	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
DMSKLMS	Emplacement destination	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
NUISKLMS	Numéro interne du mouvement de stocks	integer	N		NUISKMVS
NUMSKLMS	Numéro de ligne	integer	N		
STKSKLMS	Stock mis à jour	varchar2(1)	N		P=STKSKMVS
DDSSKLMS	Date de dernière mise à jour	varchar2(8)	N		
QTESKLMS	Quantité	number	N		
TPXSKLMS	Type de prix	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRXSKLMS	Prix du mouvement de stocks	number			
TXRSKLMS	Cours réel	number	N		
DTRSKLMS	Date du cours réel	varchar2(8)	N		
TPESKLMS	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PXESKLMS	Prix estimé	number			
TXESKLMS	Cours estimé	number	N		
DTESKLMS	Date du cours estimé	varchar2(8)	N		
MOSSKLMS	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
PDSSKLMS	Poids	number			
VOLSKLMS	Volume	number			
CD1SKLMS	Compte débit	varchar2(10)			NUMOECPT
CO1SKLMS	Compte crédit	varchar2(10)			NUMOECPT
GD1SKLMS	CGR A débit	varchar2(80)			NUMOECGR
GD2SKLMS	CGR B débit	varchar2(20)			NUMOECGR
GO1SKLMS	CGR A crédit	varchar2(80)			NUMOECGR
GO2SKLMS	CGR B crédit	varchar2(20)			NUMOECGR
TRFSKLMS	Flag de transfert	varchar2(1)			P=*
STTSKLMS	Flag de transfert en stat.	varchar2(1)			P=*
DOMSKLMS	Domaine	varchar2(1)			P=DOMAINE
NICSKLMS	Numéro interne de commande	integer			NUISACDA NUIVCDV NUIQAORD NUSQMORO
LIGSKLMS	Numéro de la ligne de commande	integer			
CATSKLMS	Catégorie	varchar2(1)			P=CATSKLDC
GESKLMS	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
INFSKLMS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
PR1SKLMS	Code statistique 1	varchar2(10)			
PR2SKLMS	Code statistique 2	varchar2(10)			
PR3SKLMS	Code statistique 3	varchar2(10)			
TYP SKLMS	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKLMS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKLMS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKLMS	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSKLMS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKLMS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKLMS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKLMS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKLMS	Timestamp	integer	N	D	
NBCSKLMS	Nombre de colis	integer			
NBESKLMS	Nombre d'étiquettes	integer			
TRRSKLMS	Cours reporting réel	number			
DRRSKLMS	Date du cours reporting réel	varchar2(8)			
TRESKLMS	Cours reporting estimé	number			
DRESKLMS	Date du cours reporting estimé	varchar2(8)			
DTASKLMS	Date d'annulation écriture comptable	varchar2(8)			
TRASKLMS	Pièce comptable d'annulation	varchar2(10)			PIEOCECR
TP2SKLMS	Type prix réel double comptabilis.	varchar2(4)			NUMSGTPX
PX2SKLMS	Prix réel double compta.	number			
TX2SKLMS	Cours réel double comptabilisation	number			
DT2SKLMS	Date du cours réel double compta.	varchar2(8)			
TP3SKLMS	Type prix estimé double comptabilis.	varchar2(4)			NUMSGTPX
PX3SKLMS	Prix estimé double compta.	number			

TX3SKLMS	Cours estimé double comptabilisation	number			
DT3SKLMS	Date du cours estimé double compta.	varchar2(8)			
TR2SKLMS	Cours reporting réel double comptabilisation	number			
DR2SKLMS	Date cours report. réel double compta.	varchar2(8)			
TR3SKLMS	Cours reporting estimé double comptabilisation	number			
DR3SKLMS	Date cours report. estimé double compta.	varchar2(8)			
DADSKLMS	Date d'annul. écriture double comptabilis.	varchar2(8)			
TADSKLMS	Pièce d'annul. double comptabilis.	varchar2(10)			PIEOCECR
LOSSKLMS	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKLMS	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKLMS	Numéro de série	varchar2(30)			
DPESKLMS	Date de péremption	varchar2(8)			
DPISKLMS	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
STQSKLMS	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
HCRSKLMS	Heure de création	varchar2(8)			
HDMSKLMS	Heure de modification	varchar2(8)			
PD1SKLMS	Poste débit	varchar2(10)			NUMOEPOS
PO1SKLMS	Poste crédit	varchar2(10)			NUMOEPOS
UCOSKLMS	Unité de consommation	varchar2(6)			NUMSGUNI
CCSSKLMS	Coeff. consommation/stock (dividende)	number			
DCSSKLMS	Coeff. consommation/stock (diviseur)	number			
QUCSKLMS	Quantité en unité de consommation	number			
P01SKLMS	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02SKLMS	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03SKLMS	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04SKLMS	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05SKLMS	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06SKLMS	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07SKLMS	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08SKLMS	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09SKLMS	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10SKLMS	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11SKLMS	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12SKLMS	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13SKLMS	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14SKLMS	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15SKLMS	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
CNTSKLMS	Contenant	varchar2(20)			NUMSKCNT
EANSKLMS	Code EAN	varchar2(30)			EANSGART
MPRSKLMS	Date de mise à jour du prix réel	varchar2(8)			
MPESKLMS	Date de mise à jour du prix estimé	varchar2(8)			
LORSKLMS	Ligne d'origine	integer			
MP2SKLMS	Date MAJ prix réel double compta.	varchar2(8)			
MP3SKLMS	Date MAJ prix estimé double compta.	varchar2(8)			
DPASKLMS	Date d'annul. écriture prévisionnelle	varchar2(8)			
TPASKLMS	Pièce d'annul. écriture prévisionnelle	varchar2(10)			
DPDSKLMS	Date d'annul. écriture prév. double compta.	varchar2(8)			
TPDSKLMS	Pièce d'annul. écriture prév. double compta.	varchar2(10)			
TCRSKLMS	Date et heure de création	datetime			
TDMSKLMS	Date et heure de modification	datetime			

Index		
SKLMS_ART		artsklms, stsklms
SKLMS_DOM		nicsklms, ligsklms, domsklms
SKLMS_LOA		lopsklms, artsklms, etosklms, stsklms, qtesklms, domsklms
SKLMS_LOP		lopsklms, dmosklms, artsklms, mossklms
SKLMS_MPR		mprsklms
SKLMS_NUI	U	nuisklms, numsklms
SKLMS_TRA		trasklms

NUISKMT	Numéro interne du mouvement de stock	integer	N		
ETOSKMT	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKMT	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKMT	Lot de production	varchar2(20)			NUMSKLOP
DMOSKMT	Emplacement origine	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
DMDSKMT	Emplacement destination	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
NUMSKMT	Numéro de ligne	integer	N		
SNUSKMT	Sous-numéro	integer			
QTESKMT	Quantité	number			
TPXSKMT	Type de prix	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRXSKMT	Prix du mouvement de stocks	number			
TXRSKMT	Cours réel	number			
DTRSKMT	Date du cours réel	varchar2(8)			
TPESKMT	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PXESKMT	Prix estimé	number			
TXESKMT	Cours estimé	number			
DTESKMT	Date du cours estimé	varchar2(8)			
MOSSKMT	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
PDSSKMT	Poids	number			
VOLSKMT	Volume	number			
CD1SKMT	Compte débit	varchar2(10)			NUMOECPT
CO1SKMT	Compte crédit	varchar2(10)			NUMOECPT
GD1SKMT	CGR A débit	varchar2(80)			NUMOECGR
GD2SKMT	CGR B débit	varchar2(20)			NUMOECGR
GO1SKMT	CGR A crédit	varchar2(80)			NUMOECGR
GO2SKMT	CGR B crédit	varchar2(20)			NUMOECGR
TRFSKMT	Flag de transfert	varchar2(1)			P=TRFSKLMS
STTSKMT	Flag de transfert en stat.	varchar2(1)			P=STTSKLMS
GESSKMT	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
INFSKMT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
PR1SKMT	Code statistique 1	varchar2(10)			
PR2SKMT	Code statistique 2	varchar2(10)			
PR3SKMT	Code statistique 3	varchar2(10)			
NBESKMT	Nombre d'étiquettes	integer			
NBCSKMT	Nombre de colis	integer			
TRRSKMT	Cours de reporting réel	number			
DRRSKMT	Date du cours de reporting réel	varchar2(8)			
TRESKMT	Cours de reporting estimé	number			
DRESKMT	Date du cours de reporting estimé	varchar2(8)			
DTASKMT	Date d'annulation écriture comptable	varchar2(8)			
TRASKMT	Pièce comptable d'annulation	varchar2(10)			PIEOCECR
TYP SKMT	Type	varchar2(2)			P=TYPSKLMS
NATSKMT	Nature	varchar2(2)			P=NATSKLMS
GENSKMT	Genre	varchar2(2)			P=GENSKLMS
ROLSKMT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSKLMS
UCRSKMT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKMT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKMT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKMT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKMT	Timestamp	integer	N	D	
TP2SKMT	Type prix réel double comptabilis.	varchar2(4)			NUMSGTPX
PX2SKMT	Prix réel double compta.	number			
TX2SKMT	Cours réel double comptabilisation	number			
DT2SKMT	Date du cours réel double compta.	varchar2(8)			
TP3SKMT	Type prix estimé double comptabilis.	varchar2(4)			NUMSGTPX
PX3SKMT	Prix estimé double compta.	number			
TX3SKMT	Cours estimé double comptabilisation	number			
DT3SKMT	Date du cours estimé double compta.	varchar2(8)			
TR2SKMT	Cours reporting réel double comptabilisation	number			
DR2SKMT	Date cours report. réel double compta.	varchar2(8)			
TR3SKMT	Cours reporting estimé double comptabilisation	number			
DR3SKMT	Date cours report. estimé double compta.	varchar2(8)			

DADSKLMT	Date d'annul. écriture double comptabilis.	varchar2(8)			
TADSKLMT	Pièce d'annul. double comptabilis.	varchar2(10)			PIEOCECR
DOMSKLMT	Domaine	varchar2(1)			P=DOMAINE
NICSKLMT	Numéro interne de commande	integer			NUISACDA NUISVCDV NUIQAORD
					NUSQMORO
LIGSKLMT	Numéro de la ligne de commande	integer			
LOSSKLMT	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKLMT	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKLMT	Numéro de série	varchar2(30)			
DPESKLMT	Date de péremption	varchar2(8)			
DPISKLMT	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
STQSKLMT	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
PD1SKLMT	Poste débit	varchar2(10)			NUMOEPOS
PO1SKLMT	Poste crédit	varchar2(10)			NUMOEPOS
P01SKLMT	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01SKLMS
P02SKLMT	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02SKLMS
P03SKLMT	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03SKLMS
P04SKLMT	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04SKLMS
P05SKLMT	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05SKLMS
P06SKLMT	Paramètre 6	varchar2(10)			P=P06SKLMS
P07SKLMT	Paramètre 7	varchar2(10)			P=P07SKLMS
P08SKLMT	Paramètre 8	varchar2(10)			P=P08SKLMS
P09SKLMT	Paramètre 9	varchar2(10)			P=P09SKLMS
P10SKLMT	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10SKLMS
P11SKLMT	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11SKLMS
P12SKLMT	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12SKLMS
P13SKLMT	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13SKLMS
P14SKLMT	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14SKLMS
P15SKLMT	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15SKLMS
CNTSKLMT	Contenant	varchar2(20)			NUMSKCNT
EANSKLMT	Code EAN	varchar2(30)			EANSGART
UCOSKLMT	Unité de consommation	varchar2(6)			NUMSGUNI
CCSSKLMT	Coeff. consommation/stock (dividende)	number			
DCSSKLMT	Coeff. consommation/stock (diviseur)	number			
QUCSKLMT	Quantité en unité de consommation	number			
HCRSKLMT	Heure de création	varchar2(8)			
HDMSKLMT	Heure de modification	varchar2(8)			
TCRSKLMT	Date et heure de création	datetime			
TDMSKLMT	Date et heure de modification	datetime			
TZNSKLMT	Nom du fuseau horaire	varchar2(35)			NAMGTTZN

Index					
SKLMT_NUI	U	nuisklmt,numsklmt			

ETSSKLOD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKLOD	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKLOD	Numéro de lot	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
NUISKLOD	Numéro interne	integer	N		
STQSKLOD	Statut qualité	varchar2(4)	N		NUMSGSTQ
TRASKLOD	Transaction	varchar2(8)	N		
QTESKLOD	Quantité	number			
UCRSKLOD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKLOD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRSKLOD	Heure de création	varchar2(8)	N		
TMSSKLOD	Timestamp	integer	N	D	
TCRSKLOD	Date et heure de création	datetime			

Index		
SKLOD_LOP		lopsklod,artsklod,etssklod
SKLOD_NUI	U	nuisklod

ETSSKLOP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKLOP	Article déterminant	varchar2(14)	N		NUMSGART
NUMSKLOP	Numéro	varchar2(20)	N		
MNESKLOP	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSKLOP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKLOP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DDESKLOP	Date de dernier état	varchar2(8)			
DPESKLOP	Date de péremption	varchar2(8)			
PERSKLOP	Péremption	varchar2(20)			
DPRSKLOP	Date de production	varchar2(8)			
ETASKLOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPISKLOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKLOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKLOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKLOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKLOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKLOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKLOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKLOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKLOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKLOP	Timestamp	integer	N	D	
LOSSKLOP	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKLOP	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKLOP	Numéro de série	varchar2(30)			
DPISKLOP	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
STQSKLOP	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
CB1SKLOP	Code à barres 1	varchar2(240)			
CB2SKLOP	Code à barres 2	varchar2(240)			
CB3SKLOP	Code à barres 3	varchar2(240)			
RAFSKLOP	Numéro interne réf. art./fournisseur	integer			
DOMSKLOP	Domaine	varchar2(1)			
ORISKLOP	Programme créateur	varchar2(8)			

Index		
SKLOP_ART	U	artsklop,etssklop,numsklop
SKLOP_CB1		cb1sklop,cb2sklop,cb3sklop
SKLOP_LOF		lofsklop,etssklop
SKLOP_LOS		lossklop,etssklop
SKLOP_NUM		numsklop
SKLOP_SER		sersklop,etssklop

NUMSKLPU	Numéro de liste	varchar2(10)	N		
INTSKLPU	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKLPU	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNESKLPU	Mnémonique	varchar2(10)			
ETSSKLPU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETASKLPU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SKLPU	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKLPU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKLPU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKLPU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKLPU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKLPU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKLPU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKLPU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKLPU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKLPU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKLPU_NUM	U	numsklpu,etssklpu

CTASKLTA	Code tâche	varchar2(20)	N		NUMSKEVP
NUMSKLTA	Numéro	integer	N		NUMSKETA
LIGSKLTA	Numéro ligne	integer	N		LIGSKDTA
ETSSKLTA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NULSKLTA	N° détail lot	integer	N		
LOPSKLTA	Lot	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
CNTSKLTA	Contenant	varchar2(20)			NUMSKCNT
QTESKLTA	Quantité	number	N		
QDESKLTA	Quantité déposée	number			
QTISKLTA	Quantité écart inventaire	number			
FLRSKLTA	Flag ligne réappro.	varchar2(1)			
LOSSKLTA	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKLTA	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKLTA	Numéro de série	varchar2(30)			
DPESKLTA	Date de péremption	varchar2(8)			
DPISKLTA	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
STQSKLTA	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
MOSSKLTA	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
STASKLTA	Statut	varchar2(2)	N		
NLTSKLTA	N° ligne transfert	integer			
UCRSKLTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKLTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKLTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKLTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKLTA	Timestamp	integer	N	D	
EQTSKLTA	Equipements	varchar2(20)			
NLISKLTA	Numéro ligne origine	integer	N		
COLSKLTA	Numéro de colis	varchar2(20)			
CNPSKLTA	Contenant de préparation	varchar2(20)			
HCRSKLTA	Heure de création	varchar2(8)			
HDMSKLTA	Heure de modification	varchar2(8)			
NDESKLTA	Numéro de détail	integer			
TCRSKLTA	Date et heure de création	datetime			
TDMSKLTA	Date et heure de modification	datetime			

Index		
SKLTA_CNP		cnpsklta
SKLTA_CNT		cntsklta
SKLTA_NUM	U	numsklta,ligsklta,ctasklta,etssklta,nulsklta

NUISKMVS	Numéro interne du mouvement de stocks	integer	N		
ETOSKMVS	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETDSKMVS	Etablissement destination	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEOSKMVS	Dépôt origine	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
DEDSKMVS	Dépôt destination	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
NUMSKMVS	Numéro du mouvement de stocks	integer	N		NUMSKNMS
CLASKMVS	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N		CLASKNMS
DATSKMVS	Date du mouvement de stocks	varchar2(8)	N		
DDCSKMVS	Date d'effet comptable	varchar2(8)			
TROSKMVS	Pièce comptable	varchar2(10)			PIEOCECR
STSKMVS	Stock à jour	varchar2(1)	N		P=*
DDSSKMVS	Date de dernière mise à jour	varchar2(8)	N		
MNESKMVS	Mnémonique	varchar2(10)			
LBTSKMVS	Observation tiers	varchar2(40)			
LBCSKMVS	Observation commande	varchar2(40)			
LBDSKMVS	Observation document	varchar2(40)			
OBSSKMVS	Commentaire	varchar2(40)			
GESSKMVS	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
TORSKMVS	MAJ réception ou BT	varchar2(1)			
FGSSKMVS	Flag de calcul	varchar2(1)			
TYP SKMVS	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKMVS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKMVS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKMVS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKMVS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKMVS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKMVS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKMVS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKMVS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKMVS	Timestamp	integer	N	D	
TRASKMVS	Pièce comptable d'annulation	varchar2(10)			PIEOCECR
NICSKMVS	Numéro interne de commande	integer			NUISACDA NUISVCDV NUIQAORD
					NUSQMORO
DC2SKMVS	Date comptable double comptabilis.	varchar2(8)			
TR2SKMVS	Pièce comptable double comptabilis.	varchar2(10)			PIEOCECR
DCPSKMVS	Date comptable prévisionnelle	varchar2(8)			
TRPSKMVS	Pièce comptable prévisionnelle	varchar2(10)			
DP2SKMVS	Date comptable prévisionnelle double comptabilité	varchar2(8)			
TP2SKMVS	Pièce comptable prévisionnelle double comptabilité	varchar2(10)			
L01SKMVS	Libellé 1	varchar2(60)			
L02SKMVS	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SKMVS	Libellé 3	varchar2(60)			
N01SKMVS	Numérique 1	number			
N02SKMVS	Numérique 2	number			
N03SKMVS	Numérique 3	number			
P01SKMVS	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02SKMVS	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03SKMVS	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04SKMVS	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05SKMVS	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
I01SKMVS	Identifiant 1	varchar2(20)			
I02SKMVS	Identifiant 2	varchar2(20)			
I03SKMVS	Identifiant 3	varchar2(20)			
I04SKMVS	Identifiant 4	varchar2(20)			
I05SKMVS	Identifiant 5	varchar2(20)			
D01SKMVS	Date 1	varchar2(8)			
D02SKMVS	Date 2	varchar2(8)			
D03SKMVS	Date 3	varchar2(8)			
D04SKMVS	Date 4	varchar2(8)			
D05SKMVS	Date 5	varchar2(8)			

Index		
SKMVS_DEO		deoskmvs,etoskmvs,datskmvs
SKMVS_ETO	U	etoskmvs,claskmvs,numskmvs
SKMVS_NIC		nicskmvs
SKMVS_NUI	U	nuiiskmvs
SKMVS_OBS		obsskmvs
SKMVS_STK		stkskmvs,ucrskmvs,datskmvs
SKMVS_TRO		troskmvs,etoskmvs,deoskmvs

NUISKMVT	Numéro interne du mouvement de stocks	integer	N		
ETOSKMVT	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETDSKMVT	Etablissement destination	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEOSKMVT	Dépôt origine	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
DEDSKMVT	Dépôt destination	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
NUMSKMVT	Numéro du mouvement de stocks	integer	N		NUMSKNMS
SNUSKMVT	Sous-numéro	integer			
CLASKMVT	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N		CLASKNMS
DATSKMVT	Date du mouvement de stocks	varchar2(8)	N		
DDCSKMVT	Date d'effet comptable	varchar2(8)			
TROSKMVT	Pièce comptable origine	varchar2(10)			NUMOCPIE
MNESKMVT	Mnémonique	varchar2(10)			
LBTSKMVT	Observation tiers	varchar2(40)			
LBCSKMVT	Observation commande	varchar2(40)			
LBDSKMVT	Observation document	varchar2(40)			
OBSSKMVT	Commentaire	varchar2(40)			
GESSKMVT	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
TRASKMVT	Pièce comptable d'annulation	varchar2(10)			NUMOCECR
TYP SKMVT	Type	varchar2(2)			P=TYP SKMVS
NAT SKMVT	Nature	varchar2(2)			P=NAT SKMVS
GEN SKMVT	Genre	varchar2(2)			P=GEN SKMVS
ROL SKMVT	Rôle	varchar2(1)			P=ROL SKMVS
INF SKMVT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCR SKMVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SKMVT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SKMVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SKMVT	Date de modification	varchar2(8)			
TMS SKMVT	Timestamp	integer	N	D	
NIC SKMVT	Numéro interne de commande	integer			NUISACDA NUIVCDV NUIQAORD NUSQMORO
DC2SKMVT	Date comptable double comptabilis.	varchar2(8)			
TR2SKMVT	Pièce comptable double comptabilis.	varchar2(10)			NUMOCPIE
L01SKMVT	Libellé 1	varchar2(60)			
L02SKMVT	Libellé 2	varchar2(60)			
L03SKMVT	Libellé 3	varchar2(60)			
N01SKMVT	Numérique 1	number			
N02SKMVT	Numérique 2	number			
N03SKMVT	Numérique 3	number			
P01SKMVT	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01SKMVS
P02SKMVT	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02SKMVS
P03SKMVT	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03SKMVS
P04SKMVT	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04SKMVS
P05SKMVT	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05SKMVS
I01SKMVT	Identifiant 1	varchar2(20)			
I02SKMVT	Identifiant 2	varchar2(20)			
I03SKMVT	Identifiant 3	varchar2(20)			
I04SKMVT	Identifiant 4	varchar2(20)			
I05SKMVT	Identifiant 5	varchar2(20)			
D01SKMVT	Date 1	varchar2(8)			
D02SKMVT	Date 2	varchar2(8)			
D03SKMVT	Date 3	varchar2(8)			
D04SKMVT	Date 4	varchar2(8)			
D05SKMVT	Date 5	varchar2(8)			

Index		
SKMVT_NUI	U	nuiskmvt
SKMVT_NUM	U	numskmvt, claskmvt, etoskmvt

CTASKNCO	Code de la tâche	varchar2(20)	N		NUMSKEVP
ETSSKNCO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSKNCO	Numéro de la tâche	integer	N		NUMSKETA
C01SKNCO	Nature du colis 1	varchar2(2)	N		P=NACSVEXP
N01SKNCO	Nombre de colis 1	integer	N		
C02SKNCO	Nature du colis 2	varchar2(2)			P=NACSVEXP
N02SKNCO	Nombre de colis 2	integer			
C03SKNCO	Nature du colis 3	varchar2(2)			P=NACSVEXP
N03SKNCO	Nombre de colis 3	integer			
C04SKNCO	Nature du colis 4	varchar2(2)			P=NACSVEXP
N04SKNCO	Nombre de colis 4	integer			
C05SKNCO	Nature du colis 5	varchar2(2)			P=NACSVEXP
N05SKNCO	Nombre de colis 5	integer			
C06SKNCO	Nature du colis 6	varchar2(2)			P=NACSVEXP
N06SKNCO	Nombre de colis 6	integer			
C07SKNCO	Nature du colis 7	varchar2(2)			P=NACSVEXP
N07SKNCO	Nombre de colis 7	integer			
C08SKNCO	Nature du colis 8	varchar2(2)			P=NACSVEXP
N08SKNCO	Nombre de colis 8	integer			
C09SKNCO	Nature du colis 9	varchar2(2)			P=NACSVEXP
N09SKNCO	Nombre de colis 9	integer			
C10SKNCO	Nature du colis 10	varchar2(2)			P=NACSVEXP
N10SKNCO	Nombre de colis 10	integer			
UCRSKNCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKNCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKNCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKNCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKNCO	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SKNCO_NUM	U	numsknco,ctasknco,etssknco		

ETSSKNMS	Etablissement utilisateur	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLASKNMS	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N	
NUMSKNMS	Numéro (unique par ets et classe)	integer	N	
INTSKNMS	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSKNMS	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
CLESKNMS	Code confidentialité	integer		NUMGTCLE
MAXSKNMS	Numéro maximum pour ce type	integer	N	
SENSKNMS	Sens de la classe	varchar2(1)	N	P=*
CGSSKNMS	Classe générée ou saisie	varchar2(1)	N	P=*
QQRSKNMS	Classe/quarantaine	varchar2(1)	N	
ECASKNMS	Classe pour l'écart d'inventaire	varchar2(1)	N	
ECQSKNMS	Classe pour l'écart d'invent. quarantaine	varchar2(1)	N	
PRMSKNMS	Paramètre associé	varchar2(40)		
DEPSKNMS	Dépôt proposé	varchar2(6)		NUMSGDEP
MDPSKNMS	Modification du dépôt	varchar2(1)	N	
TROSKNMS	Transfert en comptabilité	varchar2(1)	N	
JROSKNMS	Journal	varchar2(6)		NUMOEJRN
TPPSKNMS	Type de pièce	varchar2(4)		P=TYPPIE
TPESKNMS	Type d'écriture comptable	varchar2(2)		P=TYPMVC
BUDSKNMS	Contrôle budgétaire	varchar2(1)	N	
CO1SKNMS	Proposition compte crédit	varchar2(2)	N	P=*
GO1SKNMS	Proposition CGR A crédit	varchar2(4)		NUMSGPCL
GO2SKNMS	Proposition CGR B crédit	varchar2(2)	N	P=*
CD1SKNMS	Proposition compte débit	varchar2(2)	N	P=*
GD1SKNMS	Proposition CGR A débit	varchar2(4)		NUMSGPCL
GD2SKNMS	Proposition CGR B débit	varchar2(2)	N	P=*
MCOSKNMS	Modification du compte crédit	varchar2(1)	N	
MCDSKNMS	Modification du compte débit	varchar2(1)	N	
MAOSKNMS	Modification du CGR A crédit	varchar2(1)	N	
MADSKNMS	Modification du CGR A débit	varchar2(1)	N	
MBOSKNMS	Modification du CGR B crédit	varchar2(1)	N	
MBDSKNMS	Modification du CGR B débit	varchar2(1)	N	
SCOSKNMS	Compte crédit obligatoire	varchar2(1)	N	
SCDSKNMS	Compte débit obligatoire	varchar2(1)	N	
SAOSKNMS	CGR A crédit obligatoire	varchar2(1)	N	
SADSKNMS	CGR A débit obligatoire	varchar2(1)	N	
SBOSKNMS	CGR B crédit obligatoire	varchar2(1)	N	
SBDSKNMS	CGR B débit obligatoire	varchar2(1)	N	
CPSSKNMS	Compte de stock	varchar2(10)		NUMOECPT
GASSKNMS	CGR A de stock	varchar2(80)		NUMOECGR
GBSSKNMS	CGR B de stock	varchar2(20)		NUMOECGR
CPRSKNMS	Compte de résultat	varchar2(10)		NUMOECPT
GARSKNMS	CGR A de résultat	varchar2(80)		NUMOECGR
GBRSKNMS	CGR B de résultat	varchar2(20)		NUMOECGR
STKSKNMS	Stockage	varchar2(2)	N	P=*
CSKSKNMS	Contrôle du stock	varchar2(1)	N	
SSKSKNMS	Signalisation du résultat du contrôle	varchar2(1)	N	
QTN SKNMS	Quantité négative autorisée	varchar2(1)	N	
TRSSKNMS	Transfert en statistique	varchar2(1)	N	
TFCSKNMS	Modif. autorisée après trf. en comptabilité	varchar2(1)	N	
TFSSKNMS	Modif. autorisée après trf. en statistique	varchar2(1)	N	
LOTSKNMS	Création lot automatique	varchar2(1)	N	
MSKSKNMS	Mise à jour des stocks	varchar2(1)	N	
MDCSKNMS	Mode de change	varchar2(2)		NUMOEDVM
DVCSKNMS	Date de proposition	varchar2(2)	N	
DVMSKNMS	Modification de la date proposée	varchar2(1)	N	
CMCSKNMS	Choix du mode de change	varchar2(1)	N	
MCRSKNMS	Mode de change reporting	varchar2(2)		NUMOEDVM
DMRSKNMS	Modification date de reporting	varchar2(1)	N	
DPRSKNMS	Proposition date de reporting	varchar2(2)	N	
CMRSKNMS	Choix du mode de change reporting	varchar2(1)	N	
PADSKNMS	Affectation globale CGR A débit	varchar2(1)	N	

PAOSKNMS	Affectation globale CGR A crédit	varchar2(1)	N		
RECSKNMS	Lien avec réception ou BT	varchar2(1)	N		
TVCSKNMS	Type transfert comptable	varchar2(4)			NUMSKTVC
TACSKNMS	Type transfert comptable annul.	varchar2(4)			NUMSKTVC
ETASKNMS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SKNMS	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKNMS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKNMS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKNMS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKNMS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKNMS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKNMS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKNMS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKNMS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKNMS	Timestamp	integer	N	D	
JRDSKNMS	Journal de transfert (IAS)	varchar2(6)			NUMOEJRN
TPDSKNMS	Type de pièce comptable (IAS)	varchar2(4)			P=TYPPIE
TEDSKNMS	Type d'écriture comptable (IAS)	varchar2(2)			P=TYPMVC
TVDSKNMS	Type transfert comptable (IAS)	varchar2(4)			NUMSKTVC
TADSKNMS	Type trf. comptable annul. (IAS)	varchar2(4)			NUMSKTVC
TSTSKNMS	Type statistique	varchar2(2)			P=TYPSKSTT
DTMSKNMS	Date modifiable	varchar2(1)	N		
MEQSKNMS	Influence équipement	varchar2(1)	N		
AFBSKNMS	Affectation bâtiment	varchar2(1)	N		
PBASKNMS	Proposition bâtiment	varchar2(1)	N		
BATSKNMS	Bâtiment	varchar2(14)			NUMSGBAT
CSTSKNMS	Modification statut équipement	varchar2(1)	N		
STASKNMS	Code statut	varchar2(2)			P=STAQMEQT
IMOSKNMS	Cession immobilisation	varchar2(1)	N		
POSSKNMS	Poste du compte de stock	varchar2(10)			NUMOEPOS
PORSKNMS	Poste du compte de résultat	varchar2(10)			NUMOEPOS
PD1SKNMS	Proposition poste débit	varchar2(2)	N		P=*
MPDSKNMS	Modification du poste débit	varchar2(1)	N		
SPDSKNMS	Poste débit obligatoire	varchar2(1)	N		
PO1SKNMS	Proposition poste crédit	varchar2(2)	N		P=*
MPOSKNMS	Modification du poste crédit	varchar2(1)	N		
SPOSKNMS	Poste crédit obligatoire	varchar2(1)	N		
SUCSKNMS	Saisie en unité de consommation	varchar2(1)	N		
GLPSKNMS	Gestion des lots périmés	varchar2(1)	N		

Index				
SKNMS_ETS	U	etssknms,clasknms		

ETSSKNSE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKNSE	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
SERSKNSE	Numéro de série	varchar2(30)	N		
LOFSKNSE	Lot fournisseur	varchar2(20)	N		
CABSKNSE	Code à barres	varchar2(240)	N		
DPESKNSE	Date de péremption	varchar2(8)	N		
IDESKNSE	Identifiant	varchar2(30)	N		
RECSKNSE	Numéro de réception	integer			
STASKNSE	Statut	varchar2(2)	N		P=*
CSUSKNSE	Contrôle sérialisation ou UDI	varchar2(1)	N		
ARCSKNSE	Contrôle	varchar2(1)	N		
ARDSKNSE	Décommissionnement	varchar2(1)	N		
ARASKNSE	Annulation du décommissionnement	varchar2(1)	N		
REPSKNSE	Réponse du Webservice	varchar2(10)			P=*
MESSKNSE	Message d'erreur	varchar2(240)			
VALSKNSE	Validation	varchar2(1)	N		
CINSKNSE	Contrôle d'intégrité	varchar2(1)	N		
MCISKNSE	Motif du contrôle d'intégrité	varchar2(10)			P=*
CCISKNSE	Commentaire concernant le ctl. d'intégrité	varchar2(250)			
MVASKNSE	Motif de la validation ou de l'annulation	varchar2(10)			P=*
CVASKNSE	Commentaire concernant la valid. ou l'annulation	varchar2(250)			
ETASKNSE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SKNSE	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKNSE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKNSE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKNSE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKNSE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKNSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKNSE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRSKNSE	Heure de création	varchar2(8)			
TCRSKNSE	Date et heure de création	datetime			
UDMSKNSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKNSE	Date de modification	varchar2(8)			
HDMSKNSE	Heure de modification	varchar2(8)			
TDMSKNSE	Date et heure de modification	datetime			
TMSSKNSE	Timestamp	integer	N	D	
IDTSKNSE	Unicité	varchar2(30)	N		
CPTSKNSE	Compteur	integer	N		
DPCSKNSE	Date de péremption non formatée	varchar2(6)			
CRESKNSE	Code retour	varchar2(20)			

Index		
SKNSE_ART		artsknse,etssknse
SKNSE_CAB		cabsknse
SKNSE_SER	U	sersknse,lofsknse,idesknse,etssknse
SKNSE_STA		stasknse

DOMSKOSL	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
NUISKOSL	Numéro interne	integer	N		NUISKSTL
UCRSKOSL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKOSL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSKOSL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKOSL_NUI	U	nuiskosl

RCTSKPCN	Rôle contenant	varchar2(1)			P=ROLSKCNT
ETSSKPCN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TP1SKPCN	Type de donnée 1	varchar2(1)			P=*
CH1SKPCN	Chaîne de données 1	varchar2(10)			P=*
PO1SKPCN	Position de donnée 1	integer			
TP2SKPCN	Type de donnée 2	varchar2(1)			P=TP1SKPCN
CH2SKPCN	Chaîne de données 2	varchar2(10)			P=CH1SKPCN
PO2SKPCN	Position de donnée 2	integer			
TP3SKPCN	Type de donnée 3	varchar2(1)			P=TP1SKPCN
CH3SKPCN	Chaîne de données 3	varchar2(10)			P=CH1SKPCN
PO3SKPCN	Position de donnée 3	integer			
TP4SKPCN	Type de donnée 4	varchar2(1)			P=TP1SKPCN
CH4SKPCN	Chaîne de données 4	varchar2(10)			P=CH1SKPCN
PO4SKPCN	Position de donnée 4	integer			
TP5SKPCN	Type de donnée 5	varchar2(1)			P=*
CH5SKPCN	Chaîne de données 5	varchar2(10)			P=*
PO5SKPCN	Position de donnée 5	integer			
GLOSKPCN	Compteur global (O/N)	varchar2(1)	N		
INFSKPCN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETASKPCN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSPKPCN	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKPCN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKPCN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKPCN	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSKPCN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKPCN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKPCN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKPCN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKPCN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKPCN_ETS	U	etsskpcn,rctskpcn

ETSSKPCR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CDRSKPCR	Code réservation	varchar2(10)	N		NUMSKCDR
DOMSKPCR	Domaine (S/A/V/P/M)	varchar2(1)	N		
TRASKPCR	Transaction	varchar2(8)	N		
TOTSKPCR	Code total	varchar2(10)	N		NUMSKTOT
CTLSKPCR	Contrôle bloquant (B/S/A)	varchar2(1)	N		
QUASKPCR	Prise en compte de la quarantaine	varchar2(1)	N		
ENCSKPCR	Prise en compte de l'en cours	varchar2(1)	N		
ORDSKPCR	Ordre de tri	integer			
HOCSKPCR	Horizon de contrôle	varchar2(10)			P=*
SITSKPCR	Site	varchar2(2)			
CLASKPCR	Classe	varchar2(4)			
MODSKPCR	Mode	varchar2(4)			
ETASKPCR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKPCR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKPCR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKPCR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKPCR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKPCR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKPCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKPCR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKPCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKPCR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKPCR	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SKPCR_DOM	U	domskpcr,traskpcr,etsskpcr,cdriskpcr,totskpcr,claskpcr,modskpcr,sitskpcr		

DOMSKPDM	Domaine (S/AV/P/M)	varchar2(1)	N		
TRASKPDM	Transaction	varchar2(8)	N		
TRMSKPDM	Transaction modèle	varchar2(8)	N		
ETSSKPDM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETASKPDM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSPKDM	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKPDM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKPDM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKPDM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKPDM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKPDM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKPDM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKPDM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKPDM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKPDM	Timestamp	integer	N	D	
TMJSKPDM	Tra. modèle lors de la mise à jour	varchar2(1)	N		
TMCSKPDM	Tra. modèle lors du contrôle	varchar2(1)	N		

Index		
SKPDM_INF		infskpdm
SKPDM_TRA	U	traskpdm,domskpdm,etsskpdm,tmjskpdm

ETSSKPDR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CDRSKPDR	Code réservation	varchar2(10)	N		NUMSKCDR
DOMSKPDR	Domaine (S/A/V/P/M)	varchar2(1)	N		
ENTSKPDR	Entité	varchar2(10)	N		P=*
CLASKPDR	Classe	varchar2(4)			
MODSKPDR	Mode	varchar2(4)			
SITSKPDR	Site	varchar2(2)			
TPLSKPDR	Type de ligne ou sens de la classe	varchar2(2)			
DEPSKPDR	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
STQSKPDR	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
TRASKPDR	Transaction	varchar2(8)	N		
DATSKPDR	Date	varchar2(10)	N		P=*
QT1SKPDR	Quantité	varchar2(10)	N		NUMSKQTR
QT2SKPDR	Quantité	varchar2(10)			NUMSKQTR
SENSKPDR	Sens	varchar2(1)	N		SENSKQTR
ORDSKPDR	Ordre de tri	integer			
PEFSKPDR	Période ferme	varchar2(1)	N		
HPFSKPDR	Hors période ferme	varchar2(1)	N		
ETASKPDR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSPKDR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKPDR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKPDR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKPDR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKPDR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKPDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKPDR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKPDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKPDR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKPDR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKPDR_DOM	U	domskpdr,traskpdr,entskpdr,etsskpdr,cdrskpdr,tplskpdr,claskpdr,depskpdr,modskpdr,sitskpdr,stqskpdr

JOBSKPER	Numéro de job	varchar2(15)	N		
NUMSKPER	Numéro de période	integer	N		
DDPSKPER	Date de début de période	varchar2(8)	N		
DFPSKPER	Date de fin de période	varchar2(8)	N		
TMSKPER	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SKPER_JOB	jobskper

CATSKPEV	Catégorie article stocké	varchar2(10)	N		P=CATSGATS
ETSSKPEV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TRASKPEV	Transaction	varchar2(8)	N		
PEVSKPEV	Proposition emplacement vide	varchar2(1)	N		
EMMSKPEV	Emplacement modifiable	varchar2(1)	N		
CTLSKPEV	Contrôle	varchar2(1)	N		
ETASKPEV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKPEV	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKPEV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKPEV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKPEV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKPEV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKPEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKPEV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKPEV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKPEV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKPEV	Timestamp	integer	N	D	
PROSKPEV	Prop. issue des dépôts ou des autorisations	varchar2(1)	N		

Index		
SKPEV_CAT	U	catskpev,etsskpev,traskpev

ETSSKPRE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CATSKPRE	Catégorie de l'article	varchar2(10)	N		CATSGATS
ARTSKPRE	Article	varchar2(14)			NUMSGART
RUASKPRE	Rubrique calculée	varchar2(10)	N		
ETASKPRE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSPRE	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKPRE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKPRE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKPRE	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSKPRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKPRE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKPRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKPRE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKPRE	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SKPRE_CAT	U	catskpre,etsskpre,ruaskpre,artskpre		

ETSSKPRU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CATSKPRU	Catégorie de l'article	varchar2(10)	N		CATSGATS
ARTSKPRU	Article	varchar2(14)			NUMSGART
RNSDKPRU	Arrondi	varchar2(1)			RNDSGART
NBDSKPRU	Nbe de décimales	integer	N		
RUASKPRU	Rubrique calculée	varchar2(10)	N		
TO1SKPRU	Type du premier opérande	varchar2(1)	N		
OPESKPRU	Opérateur	varchar2(6)	N		P=*
TO2SKPRU	Type du deuxième opérande	varchar2(1)	N		
FX1SKPRU	Valeur premier opérande	number			
RU1SKPRU	Rubrique premier opérande	varchar2(10)			
Q11SKPRU	Quantité 1 premier opérande	varchar2(3)			P=QTESKPRU
S11SKPRU	Signe 1 premier opérande	varchar2(1)			P=OPESKPRU
Q12SKPRU	Quantité 2 premier opérande	varchar2(3)			P=QTESKPRU
S12SKPRU	Signe 2 premier opérande	varchar2(1)			P=OPESKPRU
Q13SKPRU	Quantité 3 premier opérande	varchar2(3)			P=QTESKPRU
S13SKPRU	Signe 3 premier opérande	varchar2(1)			P=OPESKPRU
Q14SKPRU	Quantité 4 premier opérande	varchar2(3)			P=QTESKPRU
FX2SKPRU	Valeur deuxième opérande	number			
RU2SKPRU	Rubrique deuxième opérande	varchar2(10)			
Q21SKPRU	Quantité 1 deuxième opérande	varchar2(3)			P=QTESKPRU
S21SKPRU	Signe 1 deuxième opérande	varchar2(1)			P=OPESKPRU
Q22SKPRU	Quantité 2 deuxième opérande	varchar2(3)			P=QTESKPRU
S22SKPRU	Signe 2 deuxième opérande	varchar2(1)			P=OPESKPRU
Q23SKPRU	Quantité 3 deuxième opérande	varchar2(3)			P=QTESKPRU
S23SKPRU	Signe 3 deuxième opérande	varchar2(1)			P=OPESKPRU
Q24SKPRU	Quantité 4 deuxième opérande	varchar2(3)			P=QTESKPRU
ETASKPRU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKPRU	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKPRU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKPRU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKPRU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKPRU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKPRU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKPRU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKPRU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKPRU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKPRU	Timestamp	integer	N	D	
NUMSKPRU	Numéro de résultat du calcul	integer	N		
RS1SKPRU	Résultat premier opérande	integer			
RS2SKPRU	Résultat deuxième opérande	integer			

Index		
SKPRU_CAT	U	catskpru,etsskpru,ruaskpru,artskpru,numskpru

ETSSKPST	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSKPST	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ARTSKPST	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
DPDSKPST	Date de début de période	varchar2(8)	N	D	
DPFSKPST	Date de fin de période	varchar2(8)	N	D	
DTDSKPST	Date de début d'intervalle	varchar2(8)	N	D	
DTFSKPST	Date de fin d'intervalle	varchar2(8)	N	D	
PERSKPST	Périodicité	varchar2(1)	N		
NBRSKPST	Valeur de la périodicité	integer	N		
ETPSKPST	Nbe d'années utilisées lors du calcul	integer	N		
QTESKPST	Quantité sortie ou à prévoir	number	N		
COFSKPST	Coefficient saisonnier	number	N		
ECTSKPST	Ecart	number	N		
TRDSKPST	Trend	number	N		
MOCSKPST	Moyenne des coefficients	number	N		
TXCSKPST	Taux de couverture	number	N		
TMSSKPST	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SKPST_ART	U artskpst,depskpst,dpdskpst,dpfskpst,perskpst,nbrskpst,etpskpst,etsskpst,dtddskpst,dtfskpst

ETSSKPTC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLSSKPTC	Classe de stocks	varchar2(4)	N		CLASKNMS
MOSSKPTC	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
CTSSKPTC	Catégorie article stocké	varchar2(10)			P=CATSGATS
GCDSKPTC	Génération commande	varchar2(1)	N		
CLASKPTC	Classe d'achats	varchar2(4)			CLASANCA
MDASKPTC	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
CHMSKPTC	Chemin hiérarchie dépôt	varchar2(4)	N		P=CHMSGHDE
ETASKPTC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKPTC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKPTC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKPTC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKPTC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKPTC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKPTC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKPTC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKPTC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKPTC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKPTC	Timestamp	integer	N	D	
CGASKPTC	Remontée du CGR A dans la cde	varchar2(1)	N		
CGBSKPTC	Remontée du CGR B dans la cde	varchar2(1)	N		
PFOSKPTC	Proposition du fournisseur	varchar2(1)	N		
LI1SKPTC	Libellé 1	varchar2(10)			
LI2SKPTC	Libellé 2	varchar2(10)			
LI3SKPTC	Libellé 3	varchar2(10)			
LI4SKPTC	Libellé 4	varchar2(10)			
LI5SKPTC	Libellé 5	varchar2(10)			
ID1SKPTC	Identifiant 1	varchar2(10)			
ID2SKPTC	Identifiant 2	varchar2(10)			
ID3SKPTC	Identifiant 3	varchar2(10)			
ID4SKPTC	Identifiant 4	varchar2(10)			
ID5SKPTC	Identifiant 5	varchar2(10)			
NU1SKPTC	Numérique 1	varchar2(10)			
NU2SKPTC	Numérique 2	varchar2(10)			
NU3SKPTC	Numérique 3	varchar2(10)			
P01SKPTC	Paramètre 1	varchar2(10)			
P02SKPTC	Paramètre 2	varchar2(10)			
P03SKPTC	Paramètre 3	varchar2(10)			
P04SKPTC	Paramètre 4	varchar2(10)			
P05SKPTC	Paramètre 5	varchar2(10)			
P06SKPTC	Paramètre 6	varchar2(10)			
P07SKPTC	Paramètre 7	varchar2(10)			
P08SKPTC	Paramètre 8	varchar2(10)			
P09SKPTC	Paramètre 9	varchar2(10)			
P10SKPTC	Paramètre 10	varchar2(10)			
P11SKPTC	Paramètre 11	varchar2(10)			
P12SKPTC	Paramètre 12	varchar2(10)			
P13SKPTC	Paramètre 13	varchar2(10)			
P14SKPTC	Paramètre 14	varchar2(10)			
P15SKPTC	Paramètre 14	varchar2(10)			

ETSSKPTQ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TRASKPTQ	Transaction	varchar2(8)	N		
TQTSKPTQ	Type quantité	varchar2(2)	N		
CDRSKPTQ	Code réservation	varchar2(10)	N		NUMSKCDR
QTRSKPTQ	Code quantité	varchar2(10)	N		NUMSKQTR
INFSKPTQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETASKPTQ	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPASKPTQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKPTQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKPTQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKPTQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSKPTQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKPTQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKPTQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKPTQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKPTQ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKPTQ_TQT	U	tqtskptq,traskptq,etsskptq,qtrskptq,cdrskptq

ETSSKQTR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSKQTR	Code quantité	varchar2(10)	N		
CDRSKQTR	Code réservation	varchar2(10)	N		NUMSKCDR
MNESKQTR	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSKQTR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKQTR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CHPSKQTR	Champ associé	varchar2(3)	N		P=*
SENSKQTR	Sens	varchar2(1)	N		P=*
ORDSKQTR	Ordre	integer			
ETASKQTR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPISKQTR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKQTR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKQTR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKQTR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKQTR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKQTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKQTR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKQTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKQTR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKQTR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKQTR_CHP	U	chpskqtr,cdrskqtr,etsskqtr
SKQTR_NUM	U	numskqtr,cdrskqtr,etsskqtr

EVTSKRAP	Code événement	varchar2(20)	N		NUMSKEVP
ETSSKRAP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CTASKRAP	Caractéristique tâche	varchar2(10)	N		P=*
ICASKRAP	Intitulé caractéristique	varchar2(20)	N		
ELPSKRAP	En-tête/Ligne	varchar2(1)	N		
ENTSKRAP	Entité	varchar2(10)	N		P=*
ETASKRAP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SKRAP	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKRAP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKRAP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKRAP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKRAP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKRAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKRAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKRAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKRAP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKRAP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKRAP_EVT	U	evtskrap,etsskrap,ctaskrap,elpskrap

DOMSKRCD	Domaine	varchar2(1)	N		
NUISKRCD	Numéro interne de commande	integer	N		
LIGSKRCD	Numéro ligne commande	integer	N		
NUSSKRCD	N° séquentiel détail par lot	integer	N		
ARTSKRCD	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
DEPSKRCD	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ETSSKRCD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEMSKRCD	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
QTESKRCD	Quantité	number	N		
UCRSKRCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKRCD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSKRCD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKRCD_DEP		depskrcd,etsskrcd,demskrcd
SKRCD_NUI	U	nuiskrcd,ligskrcd,nusskrcd,domskrcd

REGSKRCO	Règle	varchar2(10)	N		NUMSKREG
ETSSKRCO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CO1SKRCO	Condition 1	varchar2(10)	N		NUMSKCRP
CO2SKRCO	Condition 2	varchar2(10)			NUMSKCRP
CO3SKRCO	Condition 3	varchar2(10)			NUMSKCRP
CO4SKRCO	Condition 4	varchar2(10)			NUMSKCRP
CO5SKRCO	Condition 5	varchar2(10)			NUMSKCRP
ORDSKRCO	Ordre	integer	N		
RESSKRCO	Résultat	varchar2(10)	N		NUMSKCRP
INFSKRCO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TYP SKRCO	Type	varchar2(2)			P=*
NAT SKRCO	Nature	varchar2(2)			P=*
GEN SKRCO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROL SKRCO	Rôle	varchar2(1)			P=*
ETASKRCO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCR SKRCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SKRCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SKRCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SKRCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKRCO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKRCO_REG	U	regskrco,etsskrco,ordskrco

ETSSKRDA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSKRDA	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ARTSKRDA	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
MOSSKRDA	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
DATSKRDA	Date de réservation	varchar2(8)	N		
QTPSKRDA	Quantité prévue	number	N		
QTRSKRDA	Quantité réelle	number			
TABSKRDA	Table destination (SACDA ou Externe)	varchar2(3)	N		
NUISKRDA	Numéro interne de DA	integer	N		NUISKRDA
NULSKRDA	Numéro de ligne de DA	integer	N		
TMSSKRDA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKRDA_ART		artskrda,depskrda,mosskrda,etsskrda
SKRDA_TAB	U	tabskrda,nuiskrda,nulskrda

NUMSKREG	Règle	varchar2(10)	N		
INTSKREG	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKREG	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNESKREG	Mnémonique	varchar2(10)			
ETSSKREG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INFSKREG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TYPISKREG	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKREG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKREG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKREG	Rôle	varchar2(1)			P=*
ETASKREG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRSKREG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKREG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKREG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKREG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKREG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKREG_NUM	U	numskreg,etsskreg

ETSSKRID	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DPDSKRID	Dépôt demandeur	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
DPLSKRID	Dépôt livreur	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ARTSKRID	Article	varchar2(14)			NUMSGART
DPTSKRID	Dépôt de transit	varchar2(6)			NUMSGDEP
CLVSKRID	Classe de ventes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
MDVSKRID	Mode de vente	varchar2(4)			NUMSGMDV
CLASKRID	Classe d'achats	varchar2(4)	N		CLASANCA
MDASKRID	Mode d'achat	varchar2(4)			NUMSGMDA
TPLSKRID	Type de lien	varchar2(2)			P=TYPSALCD
DLRSKRID	Délai de réapprovisionnement	integer			
STCSKRID	Stock comparé à	varchar2(3)	N		P=*
QAPSKRID	Quantité de réapprovisionnement	varchar2(3)	N		P=*
REGSKRID	Règle	varchar2(20)			CRGSKCBE
ETASKRID	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SKRID	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKRID	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKRID	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKRID	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKRID	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKRID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKRID	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKRID	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKRID	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKRID	Timestamp	integer	N	D	
CVMSKRID	Classe de ventes non réalisées	varchar2(4)			CLASVNCV
MVMSKRID	Mode de vente non réalisée	varchar2(4)			NUMSGMDV

Index		
SKRID_DPD	U	dpdskrid,dplskrid,etsskrid,artskrid

NUI SKRSE	Numéro interne code évènement	integer	N		NUI SKEVP
EVT SKRSE	Code évènement	varchar2(20)	N		NUM SKEVP
ET SSKRSE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUM GTETS
DEP SKRSE	Dépôt	varchar2(6)			NUM SGDEP
MOO SKRSE	Mode de stockage origine	varchar2(4)	N		NUM SGMOS
MR SSKRSE	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUM SGMOS
CAT SKRSE	Catégorie emplacement	varchar2(10)	N		P=CAT SGDEM
DCC SKRSE	Descente contenant complet	varchar2(1)	N		
ORD SKRSE	Ordre	integer	N		
ETA SKRSE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SKRSE	Type	varchar2(2)			P=*
NAT SKRSE	Nature	varchar2(2)			P=*
GEN SKRSE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROL SKRSE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INF SKRSE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCR SKRSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SKRSE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SKRSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SKRSE	Date de modification	varchar2(8)			
TM SSKRSE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKRSE_NUI	U	nuiskrse,mooskrse,mrsskrse,catskrse

TPPSKRTP	Type de provision	varchar2(10)	N		NUMSKCTI
REGSKRTP	Règle	varchar2(10)	N		NUMSKREG
ORDSKRTP	Ordre	integer			
ETSSKRTP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INFSKRTP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TYP SKRTP	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKRTP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKRTP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKRTP	Rôle	varchar2(1)			P=*
ETASKRTP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRSKRTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKRTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKRTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKRTP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKRTP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKRTP_TPP	U	tppskrtp,regskrtп,etsskrtp

ETSSKSCI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TYPKSCI	Type d'inventaire	varchar2(2)	N		NUMSKCTI
DTISKSCI	Date	varchar2(8)	N		
DEPSKSCI	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
DEMSKSCI	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
MOSSKSCI	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
GCPKSCI	Gestionnaire de comptage	varchar2(6)			NUMOEGES
GSASKSCI	Gestionnaire de saisie	varchar2(6)			NUMOEGES
UCRSKSCI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKSCI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKSCI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKSCI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKSCI	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SKSCI_DEP	U	depsksci,mossksci,demsksci,dtisksci,typsksci,etssksci		

NUISKSII	Numéro interne de l'inventaire	integer	N		
ETSSKSII	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSKSII	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ARTSKSII	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKSII	Lot de production	varchar2(20)			NUMSKLOP
DEMSKSII	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
TYPYSKSII	Type	varchar2(2)	N		NUMSKCTI
DTISKSII	Date d'inventaire	varchar2(8)	N		
QTISKSII	Quantité inventaire	number			
MOSSKSII	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
TPXSKSII	Type de prix	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRXSKSII	Prix inventaire	number			
TXRSKSII	Cours réel	number			
DTRSKSII	Date du cours réel	varchar2(8)			
TPESKSII	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PXESKSII	Prix estimé	number			
TXESKSII	Cours estimé	number			
DTESKSII	Date du cours estimé	varchar2(8)			
CPSSKSII	Compte de stock	varchar2(10)			NUMOECPT
CPRSKSII	Compte de résultat	varchar2(10)			NUMOECPT
GASSKSII	CGR A pour stock	varchar2(80)			NUMOECGR
GBSSKSII	CGR B pour stock	varchar2(20)			NUMOECGR
GARSKSII	CGR A du compte de résultat	varchar2(80)			NUMOECGR
GBRSKSII	CGR B du compte de résultat	varchar2(20)			NUMOECGR
FICSKSII	Numéro de fiche	varchar2(6)			
TRISKSII	Flag de transfert interface	varchar2(1)			P=TRISKSTI
NATSKSII	Nature	varchar2(2)			P=NATSKSTI
GENSKSII	Genre	varchar2(2)			P=GENSKSTI
ROLSKSII	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSKSTI
UCRSKSII	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKSII	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKSII	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKSII	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKSII	Timestamp	integer	N	D	
TRRSKSII	Cours reporting réel	number			
DRRSKSII	Date du cours reporting réel	varchar2(8)			
TRESKSII	Cours reporting estimé	number			
DRESKSII	Date du cours reporting estimé	varchar2(8)			
TP2SKSII	Type de prix double comptabilisation	varchar2(4)			NUMSGTPX
PR2SKSII	Prix réel double compta.	number			
TX2SKSII	Cours réel double comptabilisation	number			
DT2SKSII	Date du cours réel double compta.	varchar2(8)			
TP3SKSII	Type prix estimé double comptabilis.	varchar2(4)			NUMSGTPX
PX3SKSII	Prix estimé double compta.	number			
TX3SKSII	Cours estimé double comptabilisation	number			
DT3SKSII	Date du cours estimé double compta.	varchar2(8)			
TR2SKSII	Cours reporting réel double comptabilisation	number			
DR2SKSII	Date cours report. réel double compta.	varchar2(8)			
TR3SKSII	Cours reporting estimé double comptabilisation	number			
DR3SKSII	Date cours report estimé double compta.	varchar2(8)			
LOSSKSII	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKSII	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKSII	Numéro de série	varchar2(30)			
DPESKSII	Date de péremption	varchar2(8)			
DPISKSII	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
STQSKSII	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
INFSKSII	Informations complémentaires	varchar2(240)			
POSSKSII	Poste du compte de stock	varchar2(10)			NUMOEPOS
PORSKSII	Poste du compte de résultat	varchar2(10)			NUMOEPOS
EANSKSII	Code EAN	varchar2(30)			EANSGART
CNTSKSII	Contenant	varchar2(20)			NUMSKCNT

Index		
SKSII_ART		artsksii,etssksii,depsksii,lopsksii,mossksii,demsksii,dtisksii,typsksii,cntsksii
SKSII_NUI	U	nuisksii

NUISKSMI	Numéro séquentiel	integer	N	
TFLSKSMI	Type de flux	varchar2(1)	N	P=TFLSKSMI
SMDSKSMI	Saisie en mode connecté	varchar2(1)	N	
CLASKSMI	Classe ou type d'inventaire	varchar2(4)	N	CLASKNMS NUMSKCTI
ETSSKSMI	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DEPSKSMI	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
DATSKSMI	Date	varchar2(8)	N	
ARTSKSMI	Article	varchar2(14)		NUMSGART
LOPSKSMI	Lot de production	varchar2(20)		NUMSKLOP
MOSSKSMI	Mode de stockage	varchar2(4)		NUMSGMOS
DEMSKSMI	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
CNTSKSMI	Contenant	varchar2(20)		NUMSKCNT
QTESKSMI	Quantité	number		
CB1SKSMI	Code à barres 1	varchar2(240)		
CB2SKSMI	Code à barres 2	varchar2(240)		
CB3SKSMI	Code à barres 3	varchar2(240)		
MNESKSMI	Mnémonique	varchar2(10)		
GESKSMI	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
LTISKSMI	Libellé du tiers	varchar2(40)		
LCOSKSMI	Observation commande	varchar2(40)		
LDOSKSMI	Observation document	varchar2(40)		
OBSSKSMI	Observation	varchar2(40)		
CP1SKSMI	Compte débit	varchar2(10)		NUMOECPT
PO1SKSMI	Poste débit	varchar2(10)		NUMOEPOS
GA1SKSMI	CGR A débit	varchar2(80)		NUMOECGR
GB1SKSMI	CGR B débit	varchar2(20)		NUMOECGR
CP2SKSMI	Compte crédit	varchar2(10)		NUMOECPT
PO2SKSMI	Poste crédit	varchar2(10)		NUMOEPOS
GA2SKSMI	CGR A crédit	varchar2(80)		NUMOECGR
GB2SKSMI	CGR B crédit	varchar2(20)		NUMOECGR
PR1SKSMI	Code statistique 1	varchar2(10)		
PR2SKSMI	Code statistique 2	varchar2(10)		
PR3SKSMI	Code statistique 3	varchar2(10)		
IN1SKSMI	Informations complémentaires (en-tête)	varchar2(240)		
IN2SKSMI	Informations complémentaires (lignes)	varchar2(240)		
LOFSKSMI	Lot fournisseur	varchar2(20)		
DPESKSMI	Date de péremption	varchar2(8)		
NBDSKSMI	Nombre de décimales	integer		
QCOSKSMI	Quantité de conditionnement	number		
GETSKSMI	Utilisateur d'affectation	varchar2(30)	N	
GLOSKSMI	Gestion des lots	varchar2(1)		
INESKSMI	Libellé de l'emplacement	varchar2(20)		
UCRSKSMI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKSMI	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSKSMI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKSMI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSKSMI	Timestamp	integer	N	D
IECSKSMI	Intégration en cours	varchar2(1)	N	

Index		
SKSMI_DAT		datsskmi,depskmi,clasksmi,etsskmi,artsskmi
SKSMI_NUI	U	nuisksmi

ETSSKSRD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSKSRD	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ARTSKSRD	Article	varchar2(14)	N		ARTSGATS
MOSKSRD	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
DATSKSRD	Date de réservation	varchar2(8)	N		
QCVSKSRD	Quantité en-cours de cde de vente	number	N		
QRVSKSRD	Quantité réservée pour livraison	number	N		
QCASKSRD	Quantité en-cours de commande d'achat	number	N		
QRASKSRD	Quantité en-cours de réception	number	N		
QCUSKSRD	Quantité théorique d'utilisation	number	N		
QRUSKSRD	Quantité réservée utilisation	number	N		
QCFSKSRD	Quantité théorique de fabrication	number	N		
QRFKSRD	Quantité réservée fabrication	number	N		
QSEKSRD	Quantité prévue en entrée	number	N		
QSSKSRD	Quantité prévue en sortie	number	N		
TMSKSRD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKSRD_ART	U	artsksr,etssksrd,depsksrd,mosksrd,datsksrd

NUI SKSSI	Numéro interne	integer	N		
TYP SKSSI	Type d'inventaire	varchar2(2)	N		NUMSKCTI
ET SKSSI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEP SKSSI	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
MOS SKSSI	Mode de stockage	varchar2(4)			NUMSGMOS
DEM SKSSI	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
ART SKSSI	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOP SKSSI	Lot	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
QTE SKSSI	Quantité	number	N		
TRT SKSSI	Flag de traitement	varchar2(1)			
UCR SKSSI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SKSSI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SKSSI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SKSSI	Date de modification	varchar2(8)			
TMS SKSSI	Timestamp	integer	N	D	
CNT SKSSI	Contenant	varchar2(20)			NUMSKCNT
EAN SKSSI	Code EAN	varchar2(30)			EANS GART

Index		
SKSSI_ART		artskssi, depskssi, etskssi, lopskssi, demskssi, typskssi, mosskssi, cntskssi
SKSSI_NUI	U	nuiskssi

ETSSKSTE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSKSTE	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ARTSKSTE	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
MOSSKSTE	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
LOPSKSTE	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
DEMSKSTE	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
QTQSKSTE	Quantité en quarantaine	number	N		
QTSSKSTE	Quantité en stock	number	N		
QTRSKSTE	Quantité réservée	number	N		
QTC SKSTE	Quantité en-cours	number	N		
DDQSKSTE	Date de dernière entrée en quarantaine	varchar2(8)			
DDL SKSTE	Date de dernière libération	varchar2(8)			
DDSKSTE	Date de dernière sortie	varchar2(8)			
UCRSKSTE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKSTE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSKSTE	Timestamp	integer	N	D	
QQRSKSTE	Quantité quarantaine réservée	number	N		
QQCSKSTE	Quantité quarantaine en-cours	number	N		
UDMSKSTE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKSTE	Date de modification	varchar2(8)			

Index				
SKSTE_ART	U	artskste,etsskste,depskste,lopskste,mosskste,demskste		
SKSTE_DEM		demskste,depskste,etsskste		
SKSTE_LOP		lopskste,etsskste		

NUISKSTF	Numéro interne de transfert	integer	N	
TTRSKSTF	Type de transfert	varchar2(4)	N	CLASKTTR
NUMSKSTF	Numéro de type de transfert	integer	N	
NULSKSTF	Numéro de ligne	integer	N	
ETOSKSTF	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ETDSKSTF	Etablissement destination	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSKSTF	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
LOPSKSTF	Lot de production	varchar2(20)		NUMSKLOP
DEOSKSTF	Dépôt origine	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
DEDSKSTF	Dépôt destination	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
DMOSKSTF	Emplacement origine	varchar2(10)		NUMSGDEM
DMDSKSTF	Emplacement destination	varchar2(10)		NUMSGDEM
MOOSKSTF	Mode de stockage origine	varchar2(4)	N	NUMSGMOS
MODSKSTF	Mode de stockage destination	varchar2(4)	N	NUMSGMOS
DTOSKSTF	Date du transfert origine	varchar2(8)	N	
DTDSKSTF	Date du transfert destination	varchar2(8)	N	
TRFSKSTF	Stock mis à jour	varchar2(2)	N	P=TRFSKLMS
QTESKSTF	Quantité	number	N	
TPXSKSTF	Type de prix	varchar2(4)		NUMSGTPX
PRXSKSTF	Prix réel	number		
TXRSKSTF	Cours réel origine	number		
DTRSKSTF	Date du cours réel origine	varchar2(8)		
TRRSKSTF	Cours reporting réel	number		
DRRSKSTF	Date du cours reporting réel	varchar2(8)		
TPESKSTF	Type de prix estimé	varchar2(4)		NUMSGTPX
PXESKSTF	Prix estimé	number		
TXESKSTF	Cours estimé origine	number		
DTESKSTF	Date du cours estimé origine	varchar2(8)		
TRESKSTF	Cours reporting estimé	number		
DRESKSTF	Date du cours reporting estimé	varchar2(8)		
PDSSKSTF	Poids	number		
VOLSKSTF	Volume	number		
CD1SKSTF	Compte débit destination	varchar2(10)		NUMOECPT
CD2SKSTF	Compte crédit destination	varchar2(10)		NUMOECPT
CO1SKSTF	Compte débit origine	varchar2(10)		NUMOECPT
CO2SKSTF	Compte crédit origine	varchar2(10)		NUMOECPT
GD1SKSTF	CGR A débit destination	varchar2(80)		NUMOECGR
GD2SKSTF	CGR A crédit destination	varchar2(80)		NUMOECGR
GO1SKSTF	CGR A débit origine	varchar2(80)		NUMOECGR
GO2SKSTF	CGR A crédit origine	varchar2(80)		NUMOECGR
BD1SKSTF	CGR B débit destination	varchar2(20)		NUMOECGR
BD2SKSTF	CGR B crédit destination	varchar2(20)		NUMOECGR
BO1SKSTF	CGR B débit origine	varchar2(20)		NUMOECGR
BO2SKSTF	CGR B crédit origine	varchar2(20)		NUMOECGR
INFSKSTF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TYPSTKSTF	Type	varchar2(2)		P=TYPSTKTRF
NATSKSTF	Nature	varchar2(2)		P=NATSKTRF
GENSKSTF	Genre	varchar2(2)		P=GENSKTRF
ROLSKSTF	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSKTRF
UCRSKSTF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSKSTF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSKSTF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSKSTF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSKSTF	Timestamp	integer	N	D
PD1SKSTF	Poste débit destination	varchar2(10)		NUMOEPOS
PD2SKSTF	Poste crédit destination	varchar2(10)		NUMOEPOS
PO1SKSTF	Poste débit origine	varchar2(10)		NUMOEPOS
PO2SKSTF	Poste crédit origine	varchar2(10)		NUMOEPOS
CTOSKSTF	Contenant origine	varchar2(20)		NUMSKCNT
CTDSKSTF	Contenant destination	varchar2(20)		NUMSKCNT
EANSKSTF	Code EAN	varchar2(30)		EANSGART
MNOSKSTF	Mnémonique origine	varchar2(10)		

GEOSKSTF	Gestionnaire origine	varchar2(6)			NUMOEGES
LTOSKSTF	Observation tiers origine	varchar2(40)			
LCOSKSTF	Observation commande origine	varchar2(40)			
LDOSKSTF	Observation document origine	varchar2(40)			
OBOSKSTF	Commentaire origine	varchar2(40)			
INOSKSTF	Informations origine	varchar2(240)			
MNDSKSTF	Mnémonique destination	varchar2(10)			
GEDSKSTF	Gestionnaire destination	varchar2(6)			NUMOEGES
LTDSKSTF	Observation tiers destination	varchar2(40)			
LCDSKSTF	Observation commande destination	varchar2(40)			
LDDSKSTF	Observation document destination	varchar2(40)			
OBDSKSTF	Commentaire destination	varchar2(40)			
INDSKSTF	Informations destination	varchar2(240)			
L1OSKSTF	Libellé 1 origine	varchar2(60)			
L2OSKSTF	Libellé 2 origine	varchar2(60)			
L3OSKSTF	Libellé 3 origine	varchar2(60)			
N1OSKSTF	Numérique 1 origine	number			
N2OSKSTF	Numérique 2 origine	number			
N3OSKSTF	Numérique 3 origine	number			
P1OSKSTF	Paramètre 1 origine	varchar2(10)			P=P01SKMVS
P2OSKSTF	Paramètre 2 origine	varchar2(10)			P=P02SKMVS
P3OSKSTF	Paramètre 3 origine	varchar2(10)			P=P03SKMVS
P4OSKSTF	Paramètre 4 origine	varchar2(10)			P=P04SKMVS
P5OSKSTF	Paramètre 5 origine	varchar2(10)			P=P05SKMVS
I1OSKSTF	Identifiant 1 origine	varchar2(20)			
I2OSKSTF	Identifiant 2 origine	varchar2(20)			
I3OSKSTF	Identifiant 3 origine	varchar2(20)			
I4OSKSTF	Identifiant 4 origine	varchar2(20)			
I5OSKSTF	Identifiant 5 origine	varchar2(20)			
D1OSKSTF	Date 1 origine	varchar2(8)			
D2OSKSTF	Date 2 origine	varchar2(8)			
D3OSKSTF	Date 3 origine	varchar2(8)			
D4OSKSTF	Date 4 origine	varchar2(8)			
D5OSKSTF	Date 5 origine	varchar2(8)			
L1DSKSTF	Libellé 1 destination	varchar2(60)			
L2DSKSTF	Libellé 2 destination	varchar2(60)			
L3DSKSTF	Libellé 3 destination	varchar2(60)			
N1DSKSTF	Numérique 1 destination	number			
N2DSKSTF	Numérique 2 destination	number			
N3DSKSTF	Numérique 3 destination	number			
P1DSKSTF	Paramètre 1 destination	varchar2(10)			P=P01SKMVS
P2DSKSTF	Paramètre 2 destination	varchar2(10)			P=P02SKMVS
P3DSKSTF	Paramètre 3 destination	varchar2(10)			P=P03SKMVS
P4DSKSTF	Paramètre 4 destination	varchar2(10)			P=P04SKMVS
P5DSKSTF	Paramètre 5 destination	varchar2(10)			P=P05SKMVS
I1DSKSTF	Identifiant 1 destination	varchar2(20)			
I2DSKSTF	Identifiant 2 destination	varchar2(20)			
I3DSKSTF	Identifiant 3 destination	varchar2(20)			
I4DSKSTF	Identifiant 4 destination	varchar2(20)			
I5DSKSTF	Identifiant 5 destination	varchar2(20)			
D1DSKSTF	Date 1 destination	varchar2(8)			
D2DSKSTF	Date 2 destination	varchar2(8)			
D3DSKSTF	Date 3 destination	varchar2(8)			
D4DSKSTF	Date 4 destination	varchar2(8)			
D5DSKSTF	Date 5 destination	varchar2(8)			

Index				
SKSTF_NUI	U	nuiskstf,nulskstf		
SKSTF_NUM	U	numskstf,nulskstf,ttrskstf,etoskstf		

NUISKSTI	Numéro interne de l'inventaire	integer	N		
ETSSKSTI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSKSTI	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ARTSKSTI	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKSTI	Lot de production	varchar2(20)			NUMSKLOP
DEMSKSTI	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
TYPKSTI	Type	varchar2(2)	N		NUMSKCTI
DTISKSTI	Date d'inventaire	varchar2(8)	N		
QTTSKSTI	Quantité théorique	number			
QTISKSTI	Quantité inventaire	number			
MOSSKSTI	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
TPXSKSTI	Type de prix	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRXSKSTI	Prix inventaire	number			
TXRSKSTI	Cours réel	number	N		
DTRSKSTI	Date du cours réel	varchar2(8)	N		
TPESKSTI	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PXESKSTI	Prix estimé	number			
TXESKSTI	Cours estimé	number	N		
DTESKSTI	Date du cours estimé	varchar2(8)	N		
TRCSKSTI	Numéro de pièce	varchar2(10)			PIEOCECR
STKSKSTI	Inventaire mis à jour	varchar2(1)			P=STKSKMVS
CPSSKSTI	Compte de stock	varchar2(10)			NUMOECPT
CPRSKSTI	Compte de résultat	varchar2(10)			NUMOECPT
GASSKSTI	CGR A pour stock	varchar2(80)			NUMOECGR
GBSSKSTI	CGR B pour stock	varchar2(20)			NUMOECGR
GARSKSTI	CGR A du compte de résultat	varchar2(80)			NUMOECGR
GBRSKSTI	CGR B du compte de résultat	varchar2(20)			NUMOECGR
TRFSKSTI	Premier transfert	varchar2(1)			P=
ANUSKSTI	Annulation	varchar2(1)			P=
FICSKSTI	Numéro de fiche	varchar2(6)			
STTSKSTI	Flag de transfert en stat.	varchar2(1)			P=
TRISKSTI	Flag de transfert interface	varchar2(1)			P=
NATSKSTI	Nature	varchar2(2)			P=
GENSKSTI	Genre	varchar2(2)			P=
ROLSKSTI	Rôle	varchar2(1)			P=
UCRSKSTI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKSTI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKSTI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKSTI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKSTI	Timestamp	integer	N	D	
TRRSKSTI	Cours reporting réel	number			
DRRSKSTI	Date du cours reporting réel	varchar2(8)			
TRESKSTI	Cours reporting estimé	number			
DRESKSTI	Date du cours reporting estimé	varchar2(8)			
TP2SKSTI	Type prix réel double comptabilis.	varchar2(4)			NUMSGTPX
PR2SKSTI	Prix réel double compta.	number			
TX2SKSTI	Cours réel double comptabilisation	number			
DT2SKSTI	Date du cours réel double compta.	varchar2(8)			
TP3SKSTI	Type prix estimé double comptabilis.	varchar2(4)			NUMSGTPX
PX3SKSTI	Prix estimé double compta.	number			
TX3SKSTI	Cours estimé double comptabilisation	number			
DT3SKSTI	Date du cours estimé double compta.	varchar2(8)			
TR2SKSTI	Cours reporting réel double comptabilisation	number			
DR2SKSTI	Date cours report. réel double compta.	varchar2(8)			
TR3SKSTI	Cours reporting estimé double comptabilisation	number			
DR3SKSTI	Date cours report. estimé double compta.	varchar2(8)			
TRDSKSTI	N° de pièce double comptabilisation	varchar2(10)			PIEOCECR
TFDSKSTI	Premier trf. double comptabilis.	varchar2(1)			P=TRFSKSTI
ANDSKSTI	Annulation double comptabilisation	varchar2(1)			P=ANUSKSTI
LOSSKSTI	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKSTI	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKSTI	Numéro de série	varchar2(30)			

DPESKSTI	Date de péremption	varchar2(8)			
DPISKSTI	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
STQSKSTI	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
INFSKSTI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
POSSKSTI	Poste du compte de stock	varchar2(10)			NUMOEPOS
PORSKSTI	Poste du compte de résultat	varchar2(10)			NUMOEPOS
UCOSKSTI	Unité de consommation	varchar2(6)			NUMSGUNI
CCSSKSTI	Coeff. consommation/stock (dividende)	number			
DCSSKSTI	Coeff. consommation/stock (diviseur)	number			
QCISKSTI	Quantité inventaire en unité de conso	number			
QCTSKSTI	Quantité théorique en unité de conso.	number			
MPVSKSTI	Montant provision	number			
CPVSKSTI	Calcul provision	varchar2(1)			
EANSKSTI	Code EAN	varchar2(30)			EANSGART

Index			
SKSTI_ART	U	artsksti,etssksti,depsksti,lopsksti,mossksti,demsksti,dtisksti,typsksti	
SKSTI_DCR		dcrrsksti,ucrrsksti,infsksti	
SKSTI_DTI		dtisksti,depsksti	
SKSTI_NUI	U	nuisksti	
SKSTI_STK		stksksti,artsksti	
SKSTI_TRC		trcsksti	

ETSSKSTL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSKSTL	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ARTSKSTL	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
MOSSKSTL	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
LOPSKSTL	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
QTQSKSTL	Quantité en quarantaine	number	N		
QTSSKSTL	Quantité en stock	number	N		
QTRSKSTL	Quantité réservée	number	N		
QTC SKSTL	Quantité en cours	number			
DDQSKSTL	Date de dernière entrée en quarantaine	varchar2(8)			
DDL SKSTL	Date de dernière libération	varchar2(8)			
DDSKSTL	Date de dernière sortie	varchar2(8)			
DDRSKSTL	Date de dernière réservation	varchar2(8)			
TPXSKSTL	Type de prix	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRXSKSTL	Prix du stock	number			
TPESKSTL	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PXESKSTL	Prix estimé	number			
NUISKSTL	Numéro de stock par lot	integer	N		
UCRSKSTL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKSTL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSKSTL	Timestamp	integer	N	D	
QQRSKSTL	Quantité quarantaine réservée	number	N		
QQCSKSTL	Quantité quarantaine en-cours	number	N		
UDMSKSTL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKSTL	Date de modification	varchar2(8)			
MPRSKSTL	Date MAJ du prix réel	varchar2(8)			
MPESKSTL	Date MAJ du prix estimé	varchar2(8)			

Index				
SKSTL_ART	U	artskstl,etsskstl,depskstl,mosskstl,lopskstl		
SKSTL_DEP		depskstl,etsskstl		
SKSTL_LOP		lopskstl		
SKSTL_NUI	U	nuiskstl		

NUI SKSTP	Numéro interne	integer	N		NUI SKSTL
DAT SKSTP	Date	varchar2(8)	N	D	
HRE SKSTP	Heure	varchar2(5)	N	D	
DOM SKSTP	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
NUM SKSTP	N° interne cde ou OF ou mvt	integer	N		NUI S ACDA NUI SK MVS NUI QA ORD
LIG SKSTP	Numéro de ligne	integer	N		
QT SKSTP	Quantité en stock	number			
CUM SKSTP	Quantité prise dans le cumul	varchar2(1)	N		
MNT SKSTP	Montant	number			
TXR SKSTP	Cours	number	N		
DTC SKSTP	Date du cours	varchar2(8)	N		
FNV SKSTP	Valorisation	varchar2(6)			FON QA ARP FNV SGAAE FON SGAAE
REL SKSTP	Prix réel ou estimé	varchar2(1)	N		
PGM SKSTP	Programme créateur	varchar2(8)	N		
ET SKSTP	Etablissement du mouvement de stocks	varchar2(6)	N		NUM GTETS
ORP SKSTP	Numéro interne de l'ordre précédent	integer			
ETA SKSTP	Etat	varchar2(1)	N		P=STK SK MVS
UCR SKSTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SKSTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SKSTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SKSTP	Date de modification	varchar2(8)			
TM SKSTP	Timestamp	integer	N	D	
TRR SKSTP	Cours reporting	number			
DRR SKSTP	Date du cours reporting	varchar2(8)			
TRE SKSTP	Date et heure	datetime			

Index	
SKSTP_NUI	U nuiskstp,relskstp,domskstp,numskstp,ligskstp,etsskstp,fnvskstp,orpskstp

ETSSKSTT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GESKSTT	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
NUSKSTT	Numéro interne unique	integer	N		
ARTSKSTT	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
DEPSKSTT	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
DEMSKSTT	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
LOPSKSTT	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
MOSSKSTT	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
CLASKSTT	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N		CLASKNMS
CAPSKSTT	Période	varchar2(4)	N		NUMOECAP
TCASKSTT	Type de période	varchar2(2)	N		TYPEOCAP
QTESKSTT	Quantité	number	N		
CPCSKSTT	Compte crédit	varchar2(10)			NUMOECPT
GACSKSTT	CGR A crédit	varchar2(80)			NUMOECGR
GBCSKSTT	CGR B crédit	varchar2(20)			NUMOECGR
CPDSKSTT	Compte débit	varchar2(10)			NUMOECPT
GADSKSTT	CGR A débit	varchar2(80)			NUMOECGR
GBDSKSTT	CGR B débit	varchar2(20)			NUMOECGR
MTMSKSTT	Montant calculé avec le prix du mvt	number			
MTOSKSTT	Montant calculé avec le prix recherché	number			
LIGSKSTT	Nombre de lignes de mouvements de stocks	number			
MVTSKSTT	Nombre de mouvements de stocks	number			
TYPKSTT	Type	varchar2(2)	N		P=*
TMSKSTT	Timestamp	integer	N	D	
COESKSTT	Coefficient	number			
INFSKSTT	Informations complémentaires	varchar2(240)			

Index		
SKSTT_ART	artskstt,etsskstt,claskstt,typskstt,depskstt,lopskstt,capskstt,mosskstt	
SKSTT_CAP	capskstt	
SKSTT_NUS	U nusskstt	

ETSSKTAL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKTAL	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
ZMASKTAL	Zone managériale	varchar2(10)	N		NUMSKZMA
CAPSKTAL	Période	varchar2(4)			NUMOECAP
TCASKTAL	Type de période	varchar2(2)	N		TYPEOCAP
DTDSKTAL	Date de début de période	varchar2(8)			
DTFSKTAL	Date de fin de période	varchar2(8)			
QTESKTAL	Quantité de l'allocation	number			
ETASKTAL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTAL	Type	varchar2(2)			P=TYPSTAL
NATSKTAL	Nature	varchar2(2)			P=NATSKTAL
GENSKTAL	Genre	varchar2(2)			P=GENSKTAL
ROLSKTAL	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSKTAL
INFSKTAL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKTAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKTAL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKTAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKTAL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKTAL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKTAL_ZMA	U	zmasktal,artsktal,etssktal,tcasktal,dtasktal,capsktal

ETSSKTAZ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKTAZ	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
ZMASKTAZ	Zone managériale	varchar2(10)	N		NUMSKZMA
TPCSKTAZ	Type de la période de consommation	varchar2(1)			
PAVSKTAZ	Nbe de périodes suivantes	integer			
PAPSKTAZ	Nbe de périodes précédentes	integer			
ETASKTAZ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTKTAZ	Type	varchar2(2)			P=TYPSTKAZM
NATSKTAZ	Nature	varchar2(2)			P=NATSKAZM
GENSKTAZ	Genre	varchar2(2)			P=GENSKAZM
ROLSKTAZ	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSKAZM
INFSKTAZ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKTAZ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKTAZ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKTAZ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKTAZ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKTAZ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKTAZ_ETS	U	etssktaz,artsktaz,zmasktaz

STK Cegid XRP Ultimate Stocks			J2.01		18-09-2024	
SKTDI - Article de transfert par ets/dépôt/emplacement			Version : D1.010		Catégorie : EXP	
ETSSKTDI	Etablissement	varchar2(6)	N			NUMGTETS
ARTSKTDI	Article	varchar2(14)				NUMSGART
DEPSKTDI	Dépôt	varchar2(6)	N			NUMSGDEP
EMPSKTDI	Emplacement	varchar2(10)				NUMSGDEM
DATSKTDI	Date dernier inventaire	varchar2(8)				
NBJSKTDI	Nombre de jours	integer				
MINSKTDI	Stock minimal	number				
MAXSKTDI	Stock maximal	number				
ARMSKTDI	Stock alarme	number				
DELSKTDI	Délai de réapprovisionnement	integer				
NUISKTDI	Número interne	integer				NUSSGTAR
ETASKTDI	Etat	varchar2(1)	N			P=ETA
UCRSKTDI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSKTDI	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMSKTDI	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMSKTDI	Date de modification	varchar2(8)				
TMSSKTDI	Timestamp	integer	N	D		
GESSKTDI	Gestionnaire	varchar2(6)				NUMOEGES
MNESKTDI	Mnémonique	varchar2(10)				
QECSTKDI	Quantité économique	number				
IAPSKTDI	Réappro. automatique (A/I)	varchar2(1)				
MAPSKTDI	Méthode de réappro.	varchar2(2)				P=MAPSGATS
QRFSKTDI	Quantité de besoin net	varchar2(3)				P=QRFSGATS
QAPSKTDI	Quantité de réapprovisionnement	varchar2(3)				P=QAPSGATS
CLASKTDI	Classement quantité	varchar2(8)				
CLVSKTDI	Classement valeur	varchar2(8)				
CLLSKTDI	Classement nombre de lignes	varchar2(8)				
TSESKTDI	Taux de service	number				
OSTSKTDI	Objectif de stock	varchar2(4)				P=OBJSKDIN
CJOSKTDI	Consommation journalière	number				
DCOSKTDI	Date de calcul de la consommation	varchar2(8)				
GCOSKTDI	Gestion des contenants	varchar2(1)				
TYPSTKDI	Type	varchar2(2)				P=TYPSKDIN
NATSKTDI	Nature	varchar2(2)				P=NATSKDIN
GENSKTDI	Genre	varchar2(2)				P=GENSKDIN
ROLSKTDI	Rôle	varchar2(1)				P=ROLSKDIN
INFSKTDI	Informations complémentaires	varchar2(240)				
DPLSKTDI	Dépôt livreur	varchar2(6)				NUMSGDEP
DDLSTKDI	Dépôt de livraison	varchar2(6)				NUMSGDEP
QCOSKTDI	Seuil de complétude	number				

Index		
SKTDI_ART		depsktdi,etssktdi,artsktdi
SKTDI_NUI	U	nuisktdi,depsktdi,etssktdi

ETSSKTLP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKTLP	Article déterminant	varchar2(14)	N		NUMSGART
NUMSKTLP	Numéro	varchar2(20)	N		
MNESKTLP	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSKTLP	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRSKTLP	Intitulé réduit	varchar2(20)			
DDESKTLP	Date de dernier état	varchar2(8)			
DPESKTLP	Date de péremption	varchar2(8)			
PERSKTLP	Péremption	varchar2(20)			
DPRSKTLP	Date de production	varchar2(8)			
LOSSKTLP	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKTLP	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKTLP	Numéro de série	varchar2(30)			
DPISKTLP	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
STQSKTLP	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
ETASKTLP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SKTLP	Type	varchar2(2)			P=TYP SKLOP
NATSKTLP	Nature	varchar2(2)			P=NATSKLOP
GENSKTLP	Genre	varchar2(2)			P=GENSKLOP
ROLSKTLP	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSKLOP
INFSKTLP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKTLP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKTLP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKTLP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKTLP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKTLP	Timestamp	integer	N	D	
CB1SKTLP	Code à barres 1	varchar2(240)			
CB2SKTLP	Code à barres 2	varchar2(240)			
CB3SKTLP	Code à barres 3	varchar2(240)			
RAFSKTLP	Numéro interne réf. art./fournisseur	integer			
DOMSKTLP	Domaine	varchar2(1)			
ORISKTLP	Programme créateur	varchar2(8)			

Index			
SKTLP_ART	U	artsktlp,etssktlp,numsktlp	

ETSSKTOT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSKTOT	Code total	varchar2(10)	N		
CDRSKTOT	Code réservation	varchar2(10)	N		NUMSKCDR
MNESKTOT	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSKTOT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKTOT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CHPSKTOT	Champ associé	varchar2(3)			P=CHPSKQTR
ETASKTOT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTOT	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKTOT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKTOT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKTOT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKTOT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKTOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKTOT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKTOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKTOT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKTOT	Timestamp	integer	N	D	
TCESKTOT	Utilisé lors des consult. et des éditions	varchar2(1)	N		
TCOSKTOT	Utilisé lors du contrôle	varchar2(1)	N		

Index		
SKTOT_NUM	U	numsktot,cdrsktot,etssktot

NUISKTRF	Numéro interne du transfert	integer	N		
TRFSKTRF	Type de transfert	varchar2(4)	N		CLASKTTR
NUMSKTRF	Numéro de type de transfert	integer	N		
NULSKTRF	Numéro de ligne	integer	N		
ETOSKTRF	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETDSKTRF	Etablissement destination	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKTRF	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKTRF	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
DEOSKTRF	Dépôt origine	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
DEDSKTRF	Dépôt destination	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
DMOSKTRF	Emplacement origine	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
DMSKTRF	Emplacement destination	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
MOOSKTRF	Mode de stockage origine	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
MODSKTRF	Mode de stockage destination	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
DTOSKTRF	Date du transfert origine	varchar2(8)	N		
DTDSKTRF	Date du transfert destination	varchar2(8)	N		
STKSKTRF	Stock mis à jour	varchar2(2)	N		P=*
QTESKTRF	Quantité	number	N		
MVOSKTRF	Numéro de l'en-tête du mouvement de stocks origine	integer			
LMOSKTRF	Numéro de ligne du mouvement de stocks origine	integer			
MVDSKTRF	Numéro de l'en-tête du mvt de stocks de dest.	integer			
LMDSKTRF	Numéro de ligne du mouvement de stocks destination	integer			
TPXSKTRF	Type de prix	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRXSKTRF	Prix réel	number			
TXRSKTRF	Cours réel origine	number	N		
DTRSKTRF	Date du cours réel origine	varchar2(8)	N		
TPESKTRF	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PXESKTRF	Prix estimé	number			
TXESKTRF	Cours estimé origine	number	N		
DTESKTRF	Date du cours estimé origine	varchar2(8)	N		
PDSSKTRF	Poids	number			
VOLSKTRF	Volume	number			
CD1SKTRF	Compte débit destination	varchar2(10)			NUMOECPT
CD2SKTRF	Compte crédit destination	varchar2(10)			NUMOECPT
CO1SKTRF	Compte débit origine	varchar2(10)			NUMOECPT
CO2SKTRF	Compte crédit origine	varchar2(10)			NUMOECPT
GD1SKTRF	CGR A débit destination	varchar2(80)			NUMOECGR
GD2SKTRF	CGR A crédit destination	varchar2(80)			NUMOECGR
GO1SKTRF	CGR A débit origine	varchar2(80)			NUMOECGR
GO2SKTRF	CGR A crédit origine	varchar2(80)			NUMOECGR
BD1SKTRF	CGR B débit destination	varchar2(20)			NUMOECGR
BD2SKTRF	CGR B crédit destination	varchar2(20)			NUMOECGR
BO1SKTRF	CGR B débit origine	varchar2(20)			NUMOECGR
BO2SKTRF	CGR B crédit origine	varchar2(20)			NUMOECGR
INFSKTRF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TYPKTRF	Type	varchar2(2)			P=*
NATKTRF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENKTRF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKTRF	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSKTRF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKTRF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKTRF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKTRF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKTRF	Timestamp	integer	N	D	
TRRSKTRF	Cours reporting réel	number			
DRRSKTRF	Date du cours reporting réel	varchar2(8)			
TRESKTRF	Cours reporting estimé	number			
DRESKTRF	Date du cours reporting estimé	varchar2(8)			
PD1SKTRF	Poste débit destination	varchar2(10)			NUMOEPOS
PD2SKTRF	Poste crédit destination	varchar2(10)			NUMOEPOS
PO1SKTRF	Poste débit origine	varchar2(10)			NUMOEPOS
PO2SKTRF	Poste crédit origine	varchar2(10)			NUMOEPOS

UCOSKTRF	Unité de consommation	varchar2(6)			NUMSGUNI
CCSSKTRF	Coeff. consommation/stock (dividende)	number			
DCSSKTRF	Coeff. consommation/stock (diviseur)	number			
QUCSKTRF	Quantité en unité de consommation	number			
ORISKTRF	Programme créateur	varchar2(10)			
DOMSKTRF	Domaine	varchar2(1)			P=DOMAINE
NICSKTRF	Numéro interne origine	integer			NUMSKETA NUIQAORD
CTOSKTRF	Contenant origine	varchar2(20)			NUMSKCNT
CTDSKTRF	Contenant destination	varchar2(20)			NUMSKCNT
EANSKTRF	Code EAN	varchar2(30)			EANSGART
MNOSKTRF	Mnémonique origine	varchar2(10)			
GEOSKTRF	Gestionnaire origine	varchar2(6)			NUMOEGES
LTOSKTRF	Observation tiers origine	varchar2(40)			
LCOSKTRF	Observation commande origine	varchar2(40)			
LDOSKTRF	Observation document origine	varchar2(40)			
OBOSKTRF	Commentaire origine	varchar2(40)			
INOSKTRF	Informations origine	varchar2(240)			
MNDSKTRF	Mnémonique destination	varchar2(10)			
GEDSKTRF	Gestionnaire destination	varchar2(6)			NUMOEGES
LTDSKTRF	Observation tiers destination	varchar2(40)			
LCDSKTRF	Observation commande destination	varchar2(40)			
LDDSKTRF	Observation document destination	varchar2(40)			
OBDSKTRF	Commentaire destination	varchar2(40)			
INDSKTRF	Informations destination	varchar2(240)			
L1OSKTRF	Libellé 1 origine	varchar2(60)			
L2OSKTRF	Libellé 2 origine	varchar2(60)			
L3OSKTRF	Libellé 3 origine	varchar2(60)			
N1OSKTRF	Numérique 1 origine	number			
N2OSKTRF	Numérique 2 origine	number			
N3OSKTRF	Numérique 3 origine	number			
P1OSKTRF	Paramètre 1 origine	varchar2(10)			P=P01SKMVS
P2OSKTRF	Paramètre 2 origine	varchar2(10)			P=P02SKMVS
P3OSKTRF	Paramètre 3 origine	varchar2(10)			P=P03SKMVS
P4OSKTRF	Paramètre 4 origine	varchar2(10)			P=P04SKMVS
P5OSKTRF	Paramètre 5 origine	varchar2(10)			P=P05SKMVS
I1OSKTRF	Identifiant 1 origine	varchar2(20)			
I2OSKTRF	Identifiant 2 origine	varchar2(20)			
I3OSKTRF	Identifiant 3 origine	varchar2(20)			
I4OSKTRF	Identifiant 4 origine	varchar2(20)			
I5OSKTRF	Identifiant 5 origine	varchar2(20)			
D1OSKTRF	Date 1 origine	varchar2(8)			
D2OSKTRF	Date 2 origine	varchar2(8)			
D3OSKTRF	Date 3 origine	varchar2(8)			
D4OSKTRF	Date 4 origine	varchar2(8)			
D5OSKTRF	Date 5 origine	varchar2(8)			
L1DSKTRF	Libellé 1 destination	varchar2(60)			
L2DSKTRF	Libellé 2 destination	varchar2(60)			
L3DSKTRF	Libellé 3 destination	varchar2(60)			
N1DSKTRF	Numérique 1 destination	number			
N2DSKTRF	Numérique 2 destination	number			
N3DSKTRF	Numérique 3 destination	number			
P1DSKTRF	Paramètre 1 destination	varchar2(10)			P=P01SKMVS
P2DSKTRF	Paramètre 2 destination	varchar2(10)			P=P02SKMVS
P3DSKTRF	Paramètre 3 destination	varchar2(10)			P=P03SKMVS
P4DSKTRF	Paramètre 4 destination	varchar2(10)			P=P04SKMVS
P5DSKTRF	Paramètre 5 destination	varchar2(10)			P=P05SKMVS
I1DSKTRF	Identifiant 1 destination	varchar2(20)			
I2DSKTRF	Identifiant 2 destination	varchar2(20)			
I3DSKTRF	Identifiant 3 destination	varchar2(20)			
I4DSKTRF	Identifiant 4 destination	varchar2(20)			
I5DSKTRF	Identifiant 5 destination	varchar2(20)			
D1DSKTRF	Date 1 destination	varchar2(8)			
D2DSKTRF	Date 2 destination	varchar2(8)			
D3DSKTRF	Date 3 destination	varchar2(8)			
D4DSKTRF	Date 4 destination	varchar2(8)			

D5DSKTRF	Date 5 destination	varchar2(8)			
----------	--------------------	-------------	--	--	--

Index		
SKTRF_ART		artsktrf
SKTRF_CTO		ctosktrf,artsktrf,deosktrf,dtosktrf,dmosktrf
SKTRF_DTO		dtosktrf,deosktrf,moosktrf,etosktrf,u crsktrf
SKTRF_MVD		mvdsktrf
SKTRF_MVO		mvosktrf
SKTRF_NUI	U	nuisktrf,nulsktrf
SKTRF_NUM	U	numsktrf,nulsktrf,trfsktrf,etosktrf

ETSSKTRO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKTRO	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
DEPSKTRO	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
TAUSKTRO	Taux de rotation	number	N		
DDPSKTRO	Date de début de période	varchar2(8)	N		
DFPSKTRO	Date de fin de période	varchar2(8)	N		
DMSSKTRO	Durée moyenne de stockage	number			
SKDSKTRO	Stock de début	number			
SKFSKTRO	Stock de fin	number			
QTSSKTRO	Quantité sortie	number			
NBJSKTRO	Nombre de jours	integer			
UCRSKTRO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKTRO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRSKTRO	Heure de création	varchar2(6)	N		
UDMSKTRO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKTRO	Date de modification	varchar2(8)			
HDMSKTRO	Heure de modification	varchar2(6)			
TMSSKTRO	Timestamp	integer	N	D	
TCRSKTRO	Date et heure de création	datetime			
TDMSKTRO	Date et heure de modification	datetime			
MVTSKTRO	Calcul à partir des entrées ou sorties	varchar2(1)	N		

Index				
SKTRO_ART	U	artsktro,etssktro,ddpsktro,dfpsktro,depsktro		

ETOSKTTR	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASKTTR	Type de transfert	varchar2(4)	N		
NUMSKTTR	Numéro par ets et type de transfert	integer	N		
MAXSKTTR	Numéro maximum pour ce type	integer	N		
CATSKTTR	Catégorie de transfert	varchar2(2)	N		P=*
INTSKTTR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKTTR	Intitulé réduit	varchar2(10)	N		
ETDSKTTR	Etablissement destination	varchar2(6)	N		NUMGTETS
METSKTTR	Modification des établissements	varchar2(1)	N		
DEDSKTTR	Dépôt destination	varchar2(6)			NUMSGDEP
DEOSKTTR	Dépôt origine	varchar2(6)			NUMSGDEP
MDPSKTTR	Modification des dépôts	varchar2(1)	N		
CLOSKTTR	Classe origine	varchar2(4)	N		CLASKNMS
CLDSKTTR	Classe destination	varchar2(4)	N		CLASKNMS
MOOSKTTR	Mode de stockage origine	varchar2(4)			NUMSGMOS
MODSKTTR	Mode de stockage destination	varchar2(4)			NUMSGMOS
MMSKTTR	Modification des modes de stockage	varchar2(1)	N		
DTOSKTTR	Date du transfert origine	varchar2(8)			
DTDSKTTR	Date du transfert destination	varchar2(8)			
MDTSKTTR	Modification des dates	varchar2(1)	N		
STOSKTTR	MAJ du stock en temps réel origine	varchar2(2)	N		P=*
STDSKTTR	MAJ du stock en temps réel destination	varchar2(2)	N		P=*
VALSKTTR	Valorisation	varchar2(2)	N		P=*
OBOSKTTR	Objectif de valo. origine	varchar2(4)			NUMSGOBP
OBDSKTTR	Objectif de valo. destination	varchar2(4)			NUMSGOBP
CSOSKTTR	Contrôle du stock origine	varchar2(1)	N		
CSDSKTTR	Ctrl. du stock destination	varchar2(1)	N		
SSOSKTTR	Signalisation ctrl. stock origine	varchar2(1)	N		
SSDSKTTR	Signalisation ctrl. stock destination	varchar2(1)	N		
QTNSKTTR	Qté négative autorisée	varchar2(1)	N		
LIOSKTTR	Libellé origine	varchar2(12)	N		
LIDSKTTR	Libellé destination	varchar2(12)	N		
ETASKTTR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTKTR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKTTR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKTTR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKTTR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKTTR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKTTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKTTR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKTTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKTTR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKTTR	Timestamp	integer	N	D	
ARCSKTTR	Article de contrôle	varchar2(1)			
CPFSKTTR	Calcul prix article fabriqué	varchar2(1)	N		
DECSKTTR	Déconditionnement	varchar2(1)	N		
RCDSKTTR	Reconditionnement	varchar2(1)	N		
ISQSKTTR	Statut qualité identique	varchar2(1)	N		
ILSSKTTR	Lot supérieur identique	varchar2(1)	N		
ILFSKTTR	Lot fournisseur identique	varchar2(1)	N		
INSSKTTR	Numéro de série identique	varchar2(1)	N		
CSQSKTTR	Conservation statut qualité	varchar2(1)	N		
CLSSKTTR	Conservation lot supérieur	varchar2(1)	N		
CLFSKTTR	Conservation lot fournisseur	varchar2(1)	N		
CNSSKTTR	Conservation numéro de série	varchar2(1)	N		

DOMSKTVC	Domaine	varchar2(1)	N		
ETSSKTVC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSKTVC	Type de ventilation	varchar2(4)	N		
INRSKTVC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
TDISKTVC	Transfert direct	varchar2(1)	N		
RMVSKTVC	Regroupement mouvement de stocks	varchar2(2)	N		
ECRSKTVC	Principe d'écriture pour inventaire	varchar2(2)			
DECSKTVC	Date comptable	varchar2(2)	N		P=*
MVCSKTVC	Type d'écriture	varchar2(2)			P=TYPMVC
TPISKTVC	Type de pièce	varchar2(4)			P=TYPIIE
JRNSKTVC	Journal	varchar2(6)			NUMOEJRN
TDVSKTVC	Transfert en devise ou devise de référence	varchar2(3)	N		
PRXSKTVC	Choix du prix	varchar2(2)	N		
QTESKTVC	Choix de la quantité de l'inventaire	varchar2(2)			
UOMSKTVC	Recopie quantité et unité d'oeuvre	varchar2(1)	N		
VALSKTVC	Valorisation avec prix ou avec objectif	varchar2(1)	N		
DRCSKTVC	Date recherche prix	varchar2(2)			P=*
OBJSKTVC	Objectif	varchar2(4)			NUMSGOBP
COUSKTVC	Choix du cours	varchar2(2)	N		
ANUSKTVC	Contre-passation pour les mvts de stocks	varchar2(1)	N		
CPTSKTVC	Utilisation des exceptions compte	varchar2(1)	N		
MCPSKTVC	Mise à jour des comptes exceptionnels	varchar2(1)	N		
CGRSKTVC	Utilisation des exceptions CGR	varchar2(1)	N		
MCGSKTVC	Mise à jour des CGR exceptionnels	varchar2(1)	N		
LB1SKTVC	Libellé réduit écriture	varchar2(2)	N		P=*
LB2SKTVC	Libellé réduit écriture	varchar2(2)	N		P=LB1SKTVC
LC1SKTVC	Libellé complet écriture	varchar2(2)	N		P=LB1SKTVC
LC2SKTVC	Libellé complet écriture	varchar2(2)	N		P=LB1SKTVC
LM1SKTVC	Libellé mouvement de stocks	varchar2(2)	N		P=LB1SKTVC
LM2SKTVC	Libellé mouvement de stocks	varchar2(2)	N		P=LB1SKTVC
ETASKTVC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTVC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKTVC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKTVC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKTVC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKTVC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TPCSKTVC	Transfert prix commande	varchar2(1)	N		
UCRSKTVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKTVC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKTVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKTVC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKTVC	Timestamp	integer	N	D	
PR1SKTVC	Paramètre 1 mouvement comptable	varchar2(4)			P=*
PR2SKTVC	Paramètre 2 mouvement comptable	varchar2(4)			P=PR1SKTVC
PR3SKTVC	Paramètre 3 mouvement comptable	varchar2(4)			P=PR1SKTVC
POSSKTVC	Poste du compte d'exception	varchar2(1)	N		
PR4SKTVC	Paramètre 4 mouvement comptable	varchar2(4)			P=PR1SKTVC
PR5SKTVC	Paramètre 5 mouvement comptable	varchar2(4)			P=PR1SKTVC
PR6SKTVC	Paramètre 6 mouvement comptable	varchar2(4)			P=PR1SKTVC
PR7SKTVC	Paramètre 7 mouvement comptable	varchar2(4)			P=PR1SKTVC
PR8SKTVC	Paramètre 8 mouvement comptable	varchar2(4)			P=PR1SKTVC
PR9SKTVC	Paramètre 9 mouvement comptable	varchar2(4)			P=PR1SKTVC
P10SKTVC	Paramètre 10 mouvement comptable	varchar2(4)			P=PR1SKTVC
P11SKTVC	Paramètre 11 mouvement comptable	varchar2(4)			P=PR1SKTVC
P12SKTVC	Paramètre 12 mouvement comptable	varchar2(4)			P=PR1SKTVC
P13SKTVC	Paramètre 13 mouvement comptable	varchar2(4)			P=PR1SKTVC
P14SKTVC	Paramètre 14 mouvement comptable	varchar2(4)			P=PR1SKTVC
P15SKTVC	Paramètre 15 mouvement comptable	varchar2(4)			P=PR1SKTVC
QSGSKTVC	Quantité signée	varchar2(1)	N		

ETSSKTZM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSKTZM	Zone managériale	varchar2(10)	N		
INTSKTZM	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRSKTZM	Intitulé réduit	varchar2(20)			
MNESKTZM	Mnémonique	varchar2(10)			
DFTSKTZM	Défaut	varchar2(1)			
CTASKTZM	Contrôle allocation	varchar2(1)			
GESSKTZM	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ZMSSKTZM	Zone managériale supérieure	varchar2(10)			NUMSKZMA
TPCSKTZM	Type de la période de consommation	varchar2(1)			
PAVSKTZM	Nbe de périodes suivantes	integer			
PAPSKTZM	Nbe de périodes précédentes	integer			
PR1SKTZM	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1SKZMA
PR2SKTZM	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2SKZMA
PR3SKTZM	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3SKZMA
PR4SKTZM	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4SKZMA
PR5SKTZM	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5SKZMA
ETASKTZM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTZM	Type	varchar2(2)			P=TYPSTZMA
NATSKTZM	Nature	varchar2(2)			P=NATSKAZM
GENSKTZM	Genre	varchar2(2)			P=GENSKAZM
ROLSKTZM	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSKAZM
INFSKTZM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKTZM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKTZM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKTZM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKTZM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKTZM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKTZM_ETS	U	etssktzm,numsktzm

SIDSKWAL	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ARTSKWAL	Article stocké	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKWAL	Numéro de lot	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
ETSSKWAL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISKWAL	Numéro interne mouvement de stocks	integer			
LOFSKWAL	Lot fournisseur	varchar2(20)			
LOSSKWAL	Lot supérieur	varchar2(10)			
SERSKWAL	Numéro série	varchar2(30)			
TRTSKWAL	Traité	varchar2(1)			
TMSSKWAL	Timestamp	integer	N	D	
DPRSKWAL	Date de production	varchar2(8)			
DPESKWAL	Date de péremption	varchar2(8)			

Index				
SKWAL_ART	U	artskwal,lopskwal,etsskwal,nuiskwal,sidskwal		

JOBSKWBA	Numéro de job	integer	N	
ETSSKWBA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSKWBA	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
DEPSKWBA	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
ENTSKWBA	Entité	varchar2(10)	N	P=ENTSKACB
VALSKWBA	Valeur entité	varchar2(40)	N	
DDPSKWBA	Date de début de période	varchar2(8)	N	
DFPSKWBA	Date de fin de période	varchar2(8)	N	
CRGSKWBA	Règle	varchar2(20)	N	CRGSKCBE
MEPSKWBA	Méthode principale	varchar2(1)	N	
COESKWBA	Coefficient	number		
TPESKWBA	Type de période du calcul	varchar2(2)		TYPOECAP
PPFSKWBA	Proposition période figée	varchar2(1)		
PEFSKWBA	Nbe de périodes figées	integer		
PECSKWBA	Nbe de périodes de commandes	integer		
PEPSKWBA	Nbe de périodes probables	integer		
TMSSKWBA	Timestamp	integer	N	D
RCOSKWBA	Recherche de la consommation	varchar2(1)		

Index	
SKWBA_JOB	U jobskwba,artskwba,depskwba,etsskwba,ddpskwba,crgskwba

JOBSKWC	Numéro de job	integer	N	
ARTSKWC	Article	varchar2(14)	N	
ETSSKWC	Etablissement	varchar2(6)	N	
DEPSKWC	Dépôt	varchar2(6)	N	
PERSKWC	Numéro période	integer	N	
QTESKWC	Quantité	number	N	

Index			
SKWCB_JOB	U	jobskwcb,artskwcb,etsskwcb,depskwcb,perskwcb	

USRSKWCC	Utilisateur	varchar2(30)	N		
TRASKWCC	Transaction	varchar2(8)	N		
DATSKWCC	Date	varchar2(8)	N		
ETSSKWCC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CNTSKWCC	Contenant	varchar2(20)	N		NUMSKCNT
TMSKWCC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKWCC_USR	U	usrskwcc,traskwcc,datskwcc,etsskwcc,cntskwcc

SIDSKWCG	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSSKWCG	Etablissement	varchar2(6)			
ARTSKWCG	Article	varchar2(14)			
DEPSKWCG	Dépôt	varchar2(6)			
LOPSKWCG	Lot	varchar2(20)			
MOSSKWCG	Mode de stockage	varchar2(4)			
ORDSKWCG	Ordre	integer	N		
PERSKWCG	Période	varchar2(30)	N		
QTESKWCG	Quantité	number	N		
SEUSKWCG	Seuil	number			
ECASKWCG	Ecart	number			
RS1SKWCG	Regroupement supplémentaire	varchar2(120)			

Index		
SKWCG_SID	U	sidskwcg,artskwcg,depskwcg,lopskwcg,mosskwcg,rs1skwcg,etsskwcg,ordskwcg

JOB	Numéro de job	varchar2(15)	N		
ET	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ART	Article	varchar2(14)	N		
QT	Quantité	varchar2(1)			
QD	Quantité	varchar2(1)			
QT	Quantité	varchar2(1)			
LIB	Libellé de l'article	varchar2(20)	N		
PR	Prix de l'article	number	N		
QD	Quantité demandée	number	N		
MNT	Montant pour l'article	number	N		
ST	Stock moyen	number	N		
ROT	Ratio de rotation	number	N		
DCD	Date de début de classement	varchar2(8)	N		
DCF	Date de fin de classement	varchar2(8)	N		
TMS	Timestamp	integer	N	D	
DCL	Détail du classement	varchar2(1)	N		
DEP	Dépôt	varchar2(6)			
NBL	Nbe de lignes	integer	N		

Index		
SKWCL_JOB	U	jobskwcl,etsskwcl,artskwcl,depskwcl

JOBSKWCLO	Numéro de job	integer	N	
ARTSKWCLO	Article	varchar2(14)	N	
DEPSKWCLO	Dépôt	varchar2(6)	N	
CLASKWCLO	Classe	varchar2(4)	N	
NUMSKWCLO	Numéro	integer	N	
SNUSKWCLO	Sous-numéro	integer	N	
ETSSKWCLO	Etablissement	varchar2(6)	N	
DOMSKWCLO	Domaine	varchar2(1)	N	
DT1SKWCLO	Date de facture ou de réception	varchar2(8)		
DT2SKWCLO	Date au plus tôt	varchar2(8)		
DT3SKWCLO	Date d'expédition	varchar2(8)		

Index	
SKWCLO_JOB	jobskwclo,artskwclo,domskwclo

JOB	Numéro de job	varchar2(15)	N		
R01	Rupture 1	varchar2(80)			
R02	Rupture 2	varchar2(80)			
R03	Rupture 3	varchar2(80)			
R04	Rupture 4	varchar2(80)			
R05	Rupture 5	varchar2(80)			
R06	Rupture 6	varchar2(80)			
R07	Rupture 7	varchar2(80)			
R08	Rupture 8	varchar2(80)			
R09	Rupture 9	varchar2(80)			
R10	Rupture 10	varchar2(80)			
ART	Article	varchar2(14)	N		
ETO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEO	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
LOP	Lot	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
MOS	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
Q01	Quantité 1	number			
Q02	Quantité 2	number			
Q03	Quantité 3	number			
Q04	Quantité 4	number			
Q05	Quantité 5	number			
Q06	Quantité 6	number			
Q07	Quantité 7	number			
Q08	Quantité 8	number			
Q09	Quantité 9	number			
Q10	Quantité 10	number			
Q11	Quantité 11	number			
Q12	Quantité 12	number			
TMSS	Timestamp	integer	N	D	

Index					
SKWCO_JOB	U	jobskwco,r01skwco,r02skwco,r03skwco,r04skwco,r05skwco,r06skwco,r07skwco,r08skwco,r09skwco,r10skwco etoskwco,artskwco,deoskwco,lopskwco,mosskwco			

STK Cegid XRP Ultimate Stocks			J2.01		18-09-2024	
SKWDA - Table de travail pour traitement TGDA			Version : D1.012		Catégorie : WRK	
					Nature :	
JOBKSWDA	Numéro de job	integer	N			
ETSSKWDA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS	
ARTSKWDA	Article stocké	varchar2(14)	N			
QTSSKWDA	Quantité en stock	number	N			
QTQSKWDA	Quantité en quarantaine	number	N			
QTRSKWDA	Quantité réservée (SKSRD)	number	N			
QTPSKWDA	Quantité prévue	number	N			
MDASKWDA	Mode d'achat	varchar2(4)	N			
DEPSKWDA	Dépôt	varchar2(6)	N			
CLASKWDA	Classe de demandes ou de commandes d'achats	varchar2(4)	N			
MOSSKWDA	Mode de stockage	varchar2(4)	N			
DATSKWDA	Date de réservation du stock	varchar2(8)				
CATSKWDA	Catégorie article stocké	varchar2(10)	N			
FOUSKWDA	Fournisseur	varchar2(14)				
MARSKWDA	Marché	varchar2(14)				
FABSKWDA	Fabricant	integer				
DEVSKWDA	Devise référence article/fournisseur	varchar2(6)				
QTASKWDA	Quantité habituelle cde achat (SARAF)	number				
QTMSKWDA	Quantité minimale cde achat (SARAF)	number				
DLVSKWDA	Délai de livraison	number	N			
UNASKWDA	Unité de commande	varchar2(6)	N			
UNDSKWDA	Unité de demande	varchar2(6)	N			
CASSKWDA	Coeff. achat/stock (dividende)	number	N			
DASSKWDA	Coeff. achat/stock (diviseur)	number	N			
CDCSKWDA	Coeff. demande/cde (divid.) (RAF/ART)	number	N			
DDCSKWDA	Coeff. demande/cde (divis.) (RAF/ART)	number	N			
QTDSKWDA	Quantité habituelle demande achat	number				
EMPSKWDA	Emplacement article/ets/dépôt	varchar2(10)				
TMSSKWDA	Timestamp	integer	N	D		
NFRSKWDA	Nature de frais	varchar2(2)				
PRTSKWDA	Type de transport	varchar2(4)				
MDTSKWDA	Mode de transport	varchar2(4)				
GDSSKWDA	Génération des demandes de services	varchar2(1)	N			
DPCSKWDA	Dépôt fournisseur	varchar2(6)				
GDASKWDA	Numéro interne de regroupement	integer	N		NUISSGDA	
RGDSKWDA	Regroupement des dépôts	varchar2(1)	N			
DEASKWDA	Dépôt d'achat	varchar2(6)	N			
QSPSKWDA	Quantité périmée	number				
TIESKWDA	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE	
TIASKWDA	Adresse	varchar2(10)			NUMOETIA	
DLOSKWDA	Délai de livraison origine	number				
Index						
SKWDA_JOB	U	jobskwda,artskwda,depskwda,mosskwda,etsskwda,datskwda				

JOBSKWDF	Numéro de job	integer	N	
NUISKWDF	Numéro interne mouvement de stocks	integer	N	
NUMSKWDF	Numéro de mouvement de stocks	integer	N	
ETSSKWDF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSKWDF	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
LIGSKWDF	Numéro ligne	integer	N	
LOPSKWDF	Lot	varchar2(20)		NUMSKLOP
MOSSKWDF	Mode de stockage	varchar2(4)	N	NUMSGMOS
DEPSKWDF	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
DEMSKWDF	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
QTESKWDF	Quantité	number	N	
CLASKWDF	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N	CLASKNMS
DATSKWDF	Date du mouvement de stocks	varchar2(8)	N	
GD1SKWDF	CGR A débit	varchar2(80)		NUMOECGR
GD2SKWDF	CGR B débit	varchar2(20)		NUMOECGR
GO1SKWDF	CGR A crédit	varchar2(80)		NUMOECGR
GO2SKWDF	CGR B crédit	varchar2(20)		NUMOECGR
CATSKWDF	Catégorie article	varchar2(10)		
REGSKWDF	Regroupement	varchar2(240)		
RECSKWDF	Numéro de réception	integer		
RG2SKWDF	Regroupement 2	varchar2(240)		
INFSKWDF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
LI1SKWDF	Libellé 1	varchar2(60)		
LI2SKWDF	Libellé 2	varchar2(60)		
LI3SKWDF	Libellé 3	varchar2(60)		
LI4SKWDF	Libellé 4	varchar2(60)		
LI5SKWDF	Libellé 5	varchar2(60)		
ID1SKWDF	Identifiant 1	varchar2(20)		
ID2SKWDF	Identifiant 2	varchar2(20)		
ID3SKWDF	Identifiant 3	varchar2(20)		
ID4SKWDF	Identifiant 4	varchar2(20)		
ID5SKWDF	Identifiant 5	varchar2(20)		
NU1SKWDF	Numérique 1	integer		
NU2SKWDF	Numérique 2	integer		
NU3SKWDF	Numérique 3	integer		
P01SKWDF	Paramètre 1	varchar2(10)		
P02SKWDF	Paramètre 2	varchar2(10)		
P03SKWDF	Paramètre 3	varchar2(10)		
P04SKWDF	Paramètre 4	varchar2(10)		
P05SKWDF	Paramètre 5	varchar2(10)		
P06SKWDF	Paramètre 6	varchar2(10)		
P07SKWDF	Paramètre 7	varchar2(10)		
P08SKWDF	Paramètre 8	varchar2(10)		
P09SKWDF	Paramètre 9	varchar2(10)		
P10SKWDF	Paramètre 10	varchar2(10)		
P11SKWDF	Paramètre 11	varchar2(10)		
P12SKWDF	Paramètre 12	varchar2(10)		
P13SKWDF	Paramètre 13	varchar2(10)		
P14SKWDF	Paramètre 14	varchar2(10)		
P15SKWDF	Paramètre 15	varchar2(10)		
CLHSKWDF	Classe d'achats	varchar2(4)		CLASANCA
MDASKWDF	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
CHMSKWDF	Chemin hiérarchie dépôt	varchar2(4)	N	P=CHMSGHDE
PFOSKWDF	Proposition du fournisseur	varchar2(1)	N	
GCDSKWDF	Génération commande	varchar2(1)	N	
CG1SKWDF	CGR A ligne de commande	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SKWDF	CGR B ligne de commande	varchar2(80)		NUMOECGR

SIDSKWDR	Numéro session	varchar2(240)	N	
ETSSKWDR	Etablissement	varchar2(6)		
CDRSKWDR	Code réservation	varchar2(10)	N	
ENTSKWDR	Entité	varchar2(10)		
ARTSKWDR	Article	varchar2(14)		
DEPSKWDR	Dépôt	varchar2(6)		
DEMSKWDR	Emplacement	varchar2(10)		
MOSSKWDR	Mode de stockage	varchar2(4)		
LOPSKWDR	Lot	varchar2(20)		
STQSKWDR	Statut qualité	varchar2(4)		
DATSKWDR	Date	varchar2(8)	N	
DTISKWDR	Date initiale	varchar2(8)	N	
Q01SKWDR	Quantité 1	number		
Q02SKWDR	Quantité 2	number		
Q03SKWDR	Quantité 3	number		
Q04SKWDR	Quantité 4	number		
Q05SKWDR	Quantité 5	number		
Q06SKWDR	Quantité 6	number		
Q07SKWDR	Quantité 7	number		
Q08SKWDR	Quantité 8	number		
Q09SKWDR	Quantité 9	number		
Q10SKWDR	Quantité 10	number		
Q11SKWDR	Quantité 11	number		
Q12SKWDR	Quantité 12	number		
Q13SKWDR	Quantité 13	number		
Q14SKWDR	Quantité 14	number		
Q15SKWDR	Quantité 15	number		
Q16SKWDR	Quantité 16	number		
Q17SKWDR	Quantité 17	number		
Q18SKWDR	Quantité 18	number		
Q19SKWDR	Quantité 19	number		
Q20SKWDR	Quantité 20	number		
Q21SKWDR	Quantité 21	number		
Q22SKWDR	Quantité 22	number		
Q23SKWDR	Quantité 23	number		
Q24SKWDR	Quantité 24	number		
Q25SKWDR	Quantité 25	number		
Q26SKWDR	Quantité 26	number		
Q27SKWDR	Quantité 27	number		
Q28SKWDR	Quantité 28	number		
Q29SKWDR	Quantité 29	number		
Q30SKWDR	Quantité 30	number		
Q31SKWDR	Total 1	number		
Q32SKWDR	Total 2	number		
Q33SKWDR	Total 3	number		
Q34SKWDR	Total 4	number		
Q35SKWDR	Total 5	number		
Q36SKWDR	Total 6	number		
Q37SKWDR	Total 7	number		
Q38SKWDR	Total 8	number		
Q39SKWDR	Total 9	number		
Q40SKWDR	Total 10	number		
I01SKWDR	Intitulé quantité 1	varchar2(20)		
I02SKWDR	Intitulé quantité 2	varchar2(20)		
I03SKWDR	Intitulé quantité 3	varchar2(20)		
I04SKWDR	Intitulé quantité 4	varchar2(20)		
I05SKWDR	Intitulé quantité 5	varchar2(20)		
I06SKWDR	Intitulé quantité 6	varchar2(20)		
I07SKWDR	Intitulé quantité 7	varchar2(20)		
I08SKWDR	Intitulé quantité 8	varchar2(20)		
I09SKWDR	Intitulé quantité 9	varchar2(20)		
I10SKWDR	Intitulé quantité 10	varchar2(20)		

I11SKWDR	Intitulé quantité 11	varchar2(20)			
I12SKWDR	Intitulé quantité 12	varchar2(20)			
I13SKWDR	Intitulé quantité 13	varchar2(20)			
I14SKWDR	Intitulé quantité 14	varchar2(20)			
I15SKWDR	Intitulé quantité 15	varchar2(20)			
I16SKWDR	Intitulé quantité 16	varchar2(20)			
I17SKWDR	Intitulé quantité 17	varchar2(20)			
I18SKWDR	Intitulé quantité 18	varchar2(20)			
I19SKWDR	Intitulé quantité 19	varchar2(20)			
I20SKWDR	Intitulé quantité 20	varchar2(20)			
I21SKWDR	Intitulé quantité 21	varchar2(20)			
I22SKWDR	Intitulé quantité 22	varchar2(20)			
I23SKWDR	Intitulé quantité 23	varchar2(20)			
I24SKWDR	Intitulé quantité 24	varchar2(20)			
I25SKWDR	Intitulé quantité 25	varchar2(20)			
I26SKWDR	Intitulé quantité 26	varchar2(20)			
I27SKWDR	Intitulé quantité 27	varchar2(20)			
I28SKWDR	Intitulé quantité 28	varchar2(20)			
I29SKWDR	Intitulé quantité 29	varchar2(20)			
I30SKWDR	Intitulé quantité 30	varchar2(20)			
I31SKWDR	Intitulé total 1	varchar2(20)			
I32SKWDR	Intitulé total 2	varchar2(20)			
I33SKWDR	Intitulé total 3	varchar2(20)			
I34SKWDR	Intitulé total 4	varchar2(20)			
I35SKWDR	Intitulé total 5	varchar2(20)			
I36SKWDR	Intitulé total 6	varchar2(20)			
I37SKWDR	Intitulé total 7	varchar2(20)			
I38SKWDR	Intitulé total 8	varchar2(20)			
I39SKWDR	Intitulé total 9	varchar2(20)			
I40SKWDR	Intitulé total 10	varchar2(20)			
SKDSKWDR	Stock début	number			
SKFSKWDR	Stock fin	number			
DOMSKWDR	Domaine	varchar2(1)			
NUISKWDR	Numéro interne	integer			
NLISKWDR	Numéro ligne	integer			
NDESKWDR	Numéro détail	integer			
SITSKWDR	Site	varchar2(2)			
CLASKWDR	Classe	varchar2(4)			
NUMSKWDR	Numéro cde/mvt stk/ordre prod.	integer			
SNUSKWDR	Sous-numéro cde	integer			
OPESKWDR	Opération	varchar2(6)			
NOPSKWDR	Numéro opération	integer			
TRASKWDR	Transaction	varchar2(8)			
QUASKWDR	Quarantaine	varchar2(1)			
RG1SKWDR	Regroupement 1	varchar2(20)			
RG2SKWDR	Regroupement 2	varchar2(20)			
RG3SKWDR	Regroupement 3	varchar2(20)			
RG4SKWDR	Regroupement 4	varchar2(20)			
RG5SKWDR	Regroupement 5	varchar2(20)			
RG6SKWDR	Regroupement 6	varchar2(20)			
RG7SKWDR	Regroupement 7	varchar2(20)			
RG8SKWDR	Regroupement 8	varchar2(20)			
UCRSKWDR	Utilisateur de création	varchar2(30)			
DCRSKWDR	Date de création	varchar2(8)			
UDMSKWDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKWDR	Date de modification	varchar2(8)			
ORDSKWDR	Ordre	integer			
SORSKWDR	Sous-ordre	integer			
TMSSKWDR	Timestamp	integer	N	D	
TYPKWDR	Type d'enregistrement	varchar2(4)			
NDRSKWDR	Numéro détail réservation	integer	N		
ZN1SKWDR	Zone concaténation (ART/ETS/DEP/MOS/LOP/DEM)	varchar2(200)			
DTFSKWDR	Date de fin de période	varchar2(8)			
ETPSKWDR	Numéro étape	integer			
ACTSKWDR	Action	varchar2(20)			

ETOSKWDR	Etablissement entité	varchar2(6)			
QPSSKWDR	Quantité péremption stock	number			
QPQSKWDR	Quantité péremption quarantaine	number			
DDPSKWDR	Date de dernière prévision de sortie	varchar2(8)			
NBDSKWDR	Nombre de décimales	integer			

Index	
SKWDR_SID	sidskwdr,datskwdr
SKWDR_ZN1	sidskwdr,zn1skwdr,cdrskwdr,entskwdr

JOBSKWFO	Numéro du travail	integer	N		
ETSSKWFO	Etablissement	varchar2(6)	N		
ARTSKWFO	Article	varchar2(14)	N		
FOUSKWFO	Fournisseur	varchar2(14)	N		
TMSKWFO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKWFO_JOB	U	jobskwfo,etsskwfo,artskwfo,fouskwfo

JOBKSWGC	Numéro de job	integer	N		
ETSSKWGC	Etablissement	varchar2(6)	N		
ARTSKWGC	Article stocké	varchar2(14)	N		
DEPSKWGC	Dépôt	varchar2(6)	N		
LOPSKWGC	Lot de production	varchar2(20)	N		
DATSKWGC	Date	varchar2(8)	N		
NUISKWGC	Numéro interne du mouvement de stocks	integer	N		
LIGSKWGC	Numéro de ligne de mouvement de stocks	integer	N		
QTESKWGC	Quantité	number	N		
FOUSKWGC	Fournisseur	varchar2(14)	N		
MARSKWGC	Marché	varchar2(14)			
FABSKWGC	Fabricant	integer			
DEVSKWGC	Devise	varchar2(6)			
UNASKWGC	Unité de commande	varchar2(6)			
CASSKWGC	Coeff. achat/stock (dividende)	number			
DASSKWGC	Coeff. achat/stock (diviseur)	number			
NFRSKWGC	Nature de frais	varchar2(2)			
PRTSKWGC	Type de transport	varchar2(4)			
MDTSKWGC	Mode de transport	varchar2(4)			
CLASKWGC	Classe du mouvement de stocks	varchar2(4)	N		
NUMSKWGC	Numéro de mouvement de stocks	integer	N		
TMSSKWGC	Timestamp	integer	N	D	
RFOSKWGC	Référence fournisseur	varchar2(30)			
INFSKWGC	Information ligne	varchar2(240)			
ATASKWGC	Article acheté	varchar2(14)	N		
PATSKWGC	Prix d'achat	number			
UNPSKWGC	Unité de prix	number			
CNTSKWGC	Contenant	varchar2(20)			
DEMSKWGC	Emplacement	varchar2(10)			
MOSSKWGC	Mode de stockage	varchar2(4)			
CG1SKWGC	CGR A	varchar2(80)			
CG2SKWGC	CGR B	varchar2(20)			

Index		
SKWGC_JOB	U	jobskwgc,nuiskwgc,ligskwgc

JOBSKWGF	Numéro de job	integer	N	
NUISKWGF	Numéro interne mouvement de stocks	integer	N	
LMSSKWGF	Numéro de ligne de mouvement de stocks	integer	N	
NUMSKWGF	Numéro de mouvement de stocks	integer	N	
ETSSKWGF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ARTSKWGF	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
LIGSKWGF	Numéro de ligne de la commande	integer		
LOPSKWGF	Lot	varchar2(20)		NUMSKLOP
MOSSKWGF	Mode de stockage	varchar2(4)	N	NUMSGMOS
DEPSKWGF	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
DEMSKWGF	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
QTESKWGF	Quantité	number	N	
CLASKWGF	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N	CLASKNMS
DATSKWGF	Date du mouvement de stocks	varchar2(8)	N	
GD1SKWGF	CGR A débit	varchar2(80)		NUMOECGR
GD2SKWGF	CGR B débit	varchar2(20)		NUMOECGR
GO1SKWGF	CGR A crédit	varchar2(80)		NUMOECGR
GO2SKWGF	CGR B crédit	varchar2(20)		NUMOECGR
CATSKWGF	Catégorie article	varchar2(10)		
REGSKWGF	Regroupement	varchar2(240)		
RECSKWGF	Numéro de réception	integer		
INFSKWGF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
LI1SKWGF	Libellé 1	varchar2(60)		
LI2SKWGF	Libellé 2	varchar2(60)		
LI3SKWGF	Libellé 3	varchar2(60)		
LI4SKWGF	Libellé 4	varchar2(60)		
LI5SKWGF	Libellé 5	varchar2(60)		
ID1SKWGF	Identifiant 1	varchar2(20)		
ID2SKWGF	Identifiant 2	varchar2(20)		
ID3SKWGF	Identifiant 3	varchar2(20)		
ID4SKWGF	Identifiant 4	varchar2(20)		
ID5SKWGF	Identifiant 5	varchar2(20)		
NU1SKWGF	Numérique 1	integer		
NU2SKWGF	Numérique 2	integer		
NU3SKWGF	Numérique 3	integer		
P01SKWGF	Paramètre 1	varchar2(10)		
P02SKWGF	Paramètre 2	varchar2(10)		
P03SKWGF	Paramètre 3	varchar2(10)		
P04SKWGF	Paramètre 4	varchar2(10)		
P05SKWGF	Paramètre 5	varchar2(10)		
P06SKWGF	Paramètre 6	varchar2(10)		
P07SKWGF	Paramètre 7	varchar2(10)		
P08SKWGF	Paramètre 8	varchar2(10)		
P09SKWGF	Paramètre 9	varchar2(10)		
P10SKWGF	Paramètre 10	varchar2(10)		
P11SKWGF	Paramètre 11	varchar2(10)		
P12SKWGF	Paramètre 12	varchar2(10)		
P13SKWGF	Paramètre 13	varchar2(10)		
P14SKWGF	Paramètre 14	varchar2(10)		
P15SKWGF	Paramètre 15	varchar2(10)		
CLHSKWGF	Classe d'achats	varchar2(4)		CLASANCA
MDASKWGF	Mode d'achat	varchar2(4)		NUMSGMDA
CHMSKWGF	Chemin hiérarchie dépôt	varchar2(4)	N	P=CHMSGHDE
PFOSKWGF	Proposition du fournisseur	varchar2(1)	N	
GCDSKWGF	Génération commande	varchar2(1)	N	
CG1SKWGF	CGR A ligne de commande	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SKWGF	CGR B ligne de commande	varchar2(80)		NUMOECGR
NUFSKWGF	Numéro de la commande de facturation	integer		
NUASKWGF	Numéro de la commande de réapprovisionnement	integer		
IAPSKWGF	Réapprovisionnement automatique	varchar2(1)	N	
FOUSKWGF	Fournisseur	varchar2(14)		
DPCSKWGF	Dépôt fournisseur	varchar2(6)		

MARSKWGF	Marché	varchar2(14)			
FABSKWGF	Fabricant	integer			
DEVSKWGF	Devise référence article/fournisseur	varchar2(6)			
PRTSKWGF	Type de transport	varchar2(4)			
MDTSKWGF	Mode de transport	varchar2(4)			
CASSKWGF	Coeff. achat/stock (dividende)	number	N		
DASSKWGF	Coeff. achat/stock (diviseur)	number	N		
NFRSKWGF	Nature de frais	varchar2(2)			
UNASKWGF	Unité de commande	varchar2(6)	N		
UNDSKWGF	Unité de demande	varchar2(6)	N		
CDCSKWGF	Coeff. demande/cde (divid.) (RAF/ART)	number	N		
DDCSKWGF	Coeff. demande/cde (divis.) (RAF/ART)	number	N		
QTDSKWGF	Quantité habituelle demande achat	number			
QTASKWGF	Quantité habituelle cde achat (SARAF)	number			
QTMSKWGF	Quantité minimale cde achat (SARAF)	number			
DLVSKWGF	Délai de livraison	number			

Index					
SKWGF_JOB	U	jobskwgf,nuiskwgf,numskwgf,etsskwgf,artskwgf,lmsskwgf,mosskwgf,depskwgf,lopskwgf,demskwgf			

SIDSKWLG	Numéro de session	varchar2(240)	N		
NUSSKWLG	Numéro interne	integer	N		
NIVSKWLG	Niveau	integer	N		
ETSSKWLG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKWLG	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKWLG	Lot	varchar2(30)	N		NUMSKLOP
NAESKWLG	Article déterminant	varchar2(14)	N		
QTESKWLG	Quantité	number	N		
DEPSKWLG	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
EPHSKWLG	Etablissement physique	varchar2(6)			NUMGTETS
DPHSKWLG	Dépôt physique	varchar2(6)			NUMSGDEP
MOSSKWLG	Mode de stockage	varchar2(4)			NUMSGMOS
PRESKWLG	Numéro précédent	integer			
DOMSKWLG	Domaine	varchar2(1)	N		
IDOSKWLG	Intitulé du domaine	varchar2(30)			
SENSKWLG	Sens	varchar2(1)	N		
NUISKWLG	Numéro interne	integer			
SITSKWLG	Site	varchar2(2)			
CLASKWLG	Classe	varchar2(4)			
NUMSKWLG	Numéro	integer			
SNUSKWLG	Sous-numéro	integer			
RCHSKWLG	Recherche du niveau suivant	varchar2(1)			
STASKWLG	Statut	varchar2(1)			
LOSSKWLG	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKWLG	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKWLG	Numéro de série	varchar2(30)			

Index		
SKWLG_ART		sidskwlg,etsskwlg,artskwlg,lopskwlg,naeskwlg,preskwlg,domskwlg,nuiskwlg
SKWLG_SID	U	sidskwlg,nusskwlg,senskwlg

ETOSKWLM	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKWLM	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKWLM	Lot de production	varchar2(20)			NUMSKLOP
DMOSKWLM	Emplacement origine	varchar2(10)			NUMSGDEM
DMDSKWLM	Emplacement destination	varchar2(10)			NUMSGDEM
NUISKWLM	Numéro interne du mouvement de stocks	integer	N		NUISKMVS
NUMSKWLM	Numéro de ligne	integer	N		
STKSKWLM	Stock mis à jour	varchar2(1)	N		P=STKSKMVS
DDSSKWLM	Date de dernière mise à jour	varchar2(8)	N		
TPXSKWLM	Type de prix	varchar2(4)			NUMSGTPX
PRXSKWLM	Prix du mouvement de stocks	number			
TXRSKWLM	Cours réel	number	N		
DTRSKWLM	Date du cours réel	varchar2(8)	N		
TPESKWLM	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
PXESKWLM	Prix estimé	number			
TXESKWLM	Cours estimé	number	N		
DTESKWLM	Date du cours estimé	varchar2(8)	N		
MOSSKWLM	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
PDSSKWLM	Poids	number			
VOLSKWLM	Volume	number			
CD1SKWLM	Compte débit	varchar2(10)			NUMOECPT
CO1SKWLM	Compte crédit	varchar2(10)			NUMOECPT
GD1SKWLM	CGR A débit	varchar2(80)			NUMOECGR
GD2SKWLM	CGR B débit	varchar2(20)			NUMOECGR
GO1SKWLM	CGR A crédit	varchar2(80)			NUMOECGR
GO2SKWLM	CGR B crédit	varchar2(20)			NUMOECGR
DOMSKWLM	Domaine	varchar2(1)			P=DOMAINE
NICSKWLM	Numéro interne de commande	integer			NUISACDA NUIVCDV NUIQAORD NUSQMORO
LIGSKWLM	Numéro de la ligne de commande	integer			
TYPKWLM	Type	varchar2(2)			P=TYPKLMs
NATKWLM	Nature	varchar2(2)			P=NATKLMs
GENSKWLM	Genre	varchar2(2)			P=GENSKLMs
ROLSKWLM	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSKLMs
TRRSKWLM	Cours reporting réel	number			
DRRSKWLM	Date du cours reporting réel	varchar2(8)			
TRESKWLM	Cours reporting estimé	number			
DRESKWLM	Date du cours reporting estimé	varchar2(8)			
LOLSKWLM	Numéro détail de la ligne	integer			
TMSSKWLM	Timestamp	integer	N	D	
QTESKWLM	Quantité	number			
GESKWLM	Gestionnaire	varchar2(6)			
LOSSKWLM	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKWLM	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKWLM	Numéro de série	varchar2(30)			
DPESKWLM	Date de péremption	varchar2(8)			
DPISKWLM	Date de péremption initiale	varchar2(8)			
STQSKWLM	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
PD1SKWLM	Poste débit	varchar2(10)			NUMOEPOS
PO1SKWLM	Poste crédit	varchar2(10)			NUMOEPOS

Index			
SKWLM_NUI	U	nuiskwlm,numskwlm	

SIDSKWLO	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSSKWLO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMSKWLO	Domaine d'application	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
NUISKWLO	N° interne de la commande ou du mvt de stocks	integer	N		
SITSKWLO	Site	varchar2(2)			NUMQASIT
CLASKWLO	Classe de commandes ou de mouvements de stocks	varchar2(4)	N		
NUMSKWLO	N° de la commande ou du mouvement de stocks	integer	N		
SNUSKWLO	Sous-numéro de commande	integer			
LIGSKWLO	N° de ligne de la commande ou du mvt de stocks	integer	N		
ARTSKWLO	Article stocké	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKWLO	Numéro de lot	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
LOSSKWLO	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKWLO	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKWLO	Numéro de série	varchar2(30)			
QTESKWLO	Quantité	number	N		
DEPSKWLO	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
DEMSKWLO	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
DATSKWLO	Date de la commande ou du mouvement de stocks	varchar2(8)	N		
UCRSKWLO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKWLO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSKWLO	Timestamp	integer	N	D	
DPRSKWLO	Date de production	varchar2(8)			
DPESKWLO	Date de péremption	varchar2(8)			

Index		
SKWLO_SID	U	sidskwlo,domskwlo,nuiskwlo,ligskwlo,lopskwlo,demskwlo

JOBSKWMA	Numéro de job	integer	N		
NUISKWMA	Numéro interne commande origine	integer	N		
NUCSKWMA	Numéro interne commande générée	integer	N		
TMSKWMA	Timestamp	integer	N	D	

Index					
SKWMA_NUI	U	jobskwma,nuiskwma,nucskwma			

ARTSKWMQ	Article	varchar2(14)	N	
ETSSKWMQ	Etablissement	varchar2(6)	N	
DEPSKWMQ	Dépôt	varchar2(6)	N	
MOSKWMQ	Mode de stockage	varchar2(4)	N	
JOBSKWMQ	Numéro de job	integer	N	

Index		
SKWMQ_ART	U	artskwmq,jobskwmq,etsskwmq,depskwmq,mosskwmq

ETSSKWNE	Etablissement de stockage	varchar2(6)	N	
DATSKWNE	Date	varchar2(8)	N	
ARTSKWNE	Article	varchar2(14)	N	
DEPSKWNE	Dépôt établissement de stockage	varchar2(6)	N	
MOSSKWNE	Mode de stockage de l'établissement de stockage	varchar2(4)	N	
ETDSKWNE	Etablissement demandeur	varchar2(6)		
DEDSKWNE	Dépôt établissement demandeur	varchar2(6)		
MODSKWNE	Mode d'achat de l'établissement demandeur	varchar2(4)		
BNESKWNE	Besoin négoce	number	N	
BEESKWNE	Besoin externe	number	N	
STSKWNE	Stock	number	N	
SEUSKWNE	Seuil	number	N	
ECASKWNE	Ecart	number	N	
QSKSKWNE	Quantité stock	number	N	
QQUSKWNE	Quantité quarantaine	number	N	
DASSKWNE	DA stock établissement de stockage	number	N	
CASSKWNE	Commande d'achat ets de stockage	number	N	
FESSKWNE	Qté fabriquée ets de stockage	number	N	
UESSKWNE	Qté utilisée ets de stockage	number	N	
EESKWNE	Qté entrée ets de stockage	number	N	
SESSKWNE	Qté sortie ets de stockage	number	N	
VESSKWNE	Qté vendue ets de stockage	number	N	
DADSKWNE	DA stock établissement demandeur	number	N	
CADSKWNE	Commande d'achat ets demandeur	number	N	
JOBSKWNE	Numéro de job	integer	N	

Index		
SKWNE_JOB	U	jobskwne,artskwne,etsskwne,datskwne,depskwne,mosskwne,etdskwne,dedskwne,modskwne

SIDSKWPD	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSSKWPD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKWPD	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
DEPSKWPD	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
JOBSKWPD	Numéro de travail	integer	N		
NPESKWPD	Numéro période	integer	N		
CRGSKWPD	Règle	varchar2(20)			CRGSKCBE
DDASKWPD	Date de demande	varchar2(8)	N		
QTPSKWPD	Quantité proposée	number	N		
QTRSKWPD	Quantité saisie	number	N		
CLASKWPD	Classe de demandes d'achats	varchar2(4)	N		CLASANCA
FOUSKWPD	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
DEVSKWPD	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
MOASKWPD	Mode d'achat	varchar2(4)	N		NUMSGMDA
MARSKWPD	Marché	varchar2(14)			NUMSAMAR
NFRSKWPD	Nature de frais	varchar2(2)			P=NFRSAMAD
UNASKWPD	Unité d'achat	varchar2(6)			NUMSGUNI
CASSKWPD	Coeff. achat/stock (dividende)	number			
DASSKWPD	Coeff. achat/stock (diviseur)	number			
CAQSKWPD	Classement quantité article	varchar2(8)			
CAVSKWPD	Classement valeur article	varchar2(8)			
CALSKWPD	Classement nombre de lignes article	varchar2(8)			
CDQSKWPD	Classement quantité article/dépôt	varchar2(8)			
CDVSKWPD	Classement valeur article/dépôt	varchar2(8)			
CDLSKWPD	Classement nombre de lignes article/dépôt	varchar2(8)			
QTSSKWPD	Quantité stock	number			
QTQSKWPD	Quantité quarantaine	number			
UNSSKWPD	Unité de stock	varchar2(6)			
QCASKWPD	Quantité prévisionnelle achat	number			
QCVSKWPD	Quantité prévisionnelle vente	number			
QCUSKWPD	Quantité prévisionnelle utilisation	number			
QCFSKWPD	Quantité prévisionnelle fabrication	number			
QRASKWPD	Quantité réservée achat	number			
QRVSKWPD	Quantité réservée vente	number			
QRUSKWPD	Quantité réservée utilisation	number			
QRFSKWPD	Quantité réservée fabrication	number			
QSSSKWPD	Quantité réservée sortie	number			
QSESKWPD	Quantité réservée entrée	number			
CJOSKWPD	Consommation journalière	number			
OSTSKWPD	Objectif stock	varchar2(4)			
ATASKWPD	Article acheté	varchar2(14)			
DELSKWPD	Délai d'approvisionnement	integer			
QTMSKWPD	Quantité minimale demandée	number			
QAPSKWPD	Quantité d'approvisionnement	number			
CATSKWPD	Catégorie article stocké	varchar2(10)			
RAFSKWPD	Numéro interne réf. art./fournisseur	integer			
PRTSKWPD	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
MDTSKWPD	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
INFSKWPD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETASKWPD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKWPD	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKWPD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKWPD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKWPD	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSKWPD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKWPD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKWPD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKWPD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSKWPD	Timestamp	integer	N	D	
DEASKWPD	Dépôt d'achat	varchar2(6)	N		NUMSGDEP

Index		
SKWPD_JOB	U	jobskwpd,artskwpd,depskwpd,etsskwpd,npeskwpd,crgskwpd
SKWPD_SID		sidskwpd,artskwpd,fouskwpd,etsskwpd,ddaskwpd

ETSSKWPL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FLDSKWPL	Fourchette lot début	varchar2(20)	N		
FLFSKWPL	Fourchette lot fin	varchar2(20)	N		
FQTSKWPL	Quantité de la fourchette de lots	number	N		
FARSKWPL	Article déterminant	varchar2(14)	N		
ALDSKWPL	Affectation lot début	varchar2(20)			
ALFSKWPL	Affectation lot fin	varchar2(20)			
AQTSKWPL	Affectation quantité	number			
AFTSKWPL	Affectation totale (A/I)	varchar2(1)	N		
SIDSKWPL	Numéro de session	varchar2(240)	N		
NUMSKWPL	Numéro interne	integer	N		
TMSSKWPL	Timestamp	integer	N	D	
DEPSKWPL	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
ARTSKWPL	Article	varchar2(14)			NUMSGART
MOSSKWPL	Mode de stockage	varchar2(4)			NUMSGMOS
DEMSKWPL	Emplacement	varchar2(10)			NUMSGDEM
QTQSKWPL	Quantité en quarantaine	number			
QTSSKWPL	Quantité en stock	number			
QTRSKWPL	Quantité réservée	number			
QTCWKPL	Quantité en-cours	number			
LOSSKWPL	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKWPL	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKWPL	Numéro de série	varchar2(30)			
STQSKWPL	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
QQRSKWPL	Quantité quarantaine réservée	number			
QQCSKWPL	Quantité quarantaine en-cours	number			
FQQSKWPL	Quantité quarantaine de la fourchette de lots	number			
NBLSKWPL	Nombre total	integer			

Index		
SKWPL_ETS	U	etsskwpl, fldskwpl, flfskwpl, farskwpl, sidskwpl, numskwpl
SKWPL_SID		sidskwpl

JOB	Numéro de job	integer	N		
ET	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DE	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ART	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
IN	Intitulé de l'article	varchar2(20)	N		
FON	Fonction de l'article	varchar2(6)			
FN	Fonction de valorisation	varchar2(4)			
LO	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
EM	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
NU	Numéro interne de ligne de mouvement de stocks	integer	N		
NUM	Numéro de ligne de mouvement de stocks	integer	N		
QT	Quantité	number	N		
PR	Prix	number			
MO	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
CD1	Compte débit	varchar2(10)			NUMOECPT
CO1	Compte crédit	varchar2(10)			NUMOECPT
GD1	CGR A débit	varchar2(80)			NUMOECGR
GD2	CGR B débit	varchar2(20)			NUMOECGR
GO1	CGR A crédit	varchar2(80)			NUMOECGR
GO2	CGR B crédit	varchar2(20)			NUMOECGR
TM	Timestamp	integer	N	D	
PD1	Poste débit	varchar2(10)			NUMOEPOS
PO1	Poste crédit	varchar2(10)			NUMOEPOS

Index		
SKWPM_JOB	U	jobskwpm,artskwpm,nuiskwpm,numskwpm

SIDSKWRA	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ARTSKWRA	Article	varchar2(14)	N		
ETSSKWRA	Etablissement	varchar2(6)	N		
DEPSKWRA	Dépôt	varchar2(6)	N		
MOSSKWRA	Mode de stockage	varchar2(4)	N		
LOPSKWRA	Lot	varchar2(20)			
DEMSKWRA	Emplacement	varchar2(10)			
TMSSKWRA	Timestamp	integer	N	D	
RG1SKWRA	Regroupement 1	varchar2(20)			
RG2SKWRA	Regroupement 2	varchar2(20)			
RG3SKWRA	Regroupement 3	varchar2(20)			
RG4SKWRA	Regroupement 4	varchar2(20)			
RG5SKWRA	Regroupement 5	varchar2(20)			
RG6SKWRA	Regroupement 6	varchar2(20)			
RG7SKWRA	Regroupement 7	varchar2(20)			
RG8SKWRA	Regroupement 8	varchar2(20)			
STQSKWRA	Statut qualité	varchar2(4)			

Index	
SKWRA_SID	U sidskwra,artskwra,etsskwra,depskwra,mosskwra,lopskwra,demskwra,stqskwra

DOMSKWRD	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSSKWRD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSKWRD	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ARTSKWRD	Article	varchar2(14)	N		ARTSGATS
MOSSKWRD	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
DATSKWRD	Date de réservation	varchar2(8)	N		
QTRSKWRD	Quantité en cours de réception (CDE)	number	N		
QTCSKWRD	Quantité en cours de commande d'achat (CDE)	number	N		
QRRSKWRD	Quantité en cours de réception (SKSRD)	number	N		
QRCSKWRD	Quantité en cours de commande d'achat (SKSRD)	number	N		
TMSSKWRD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKWRD_ART	U	domskwr,artskwr,etsskwr,depskwr,mosskwr,datskwr

JOBKSWRE	Numéro de job	integer	N	
ETSSKWRE	Etablissement	varchar2(6)	N	
ARTSKWRE	Article stocké	varchar2(14)	N	
DEPSKWRE	Dépôt	varchar2(6)	N	
DEMSKWRE	Emplacement	varchar2(10)	N	
MOSSKWRE	Mode de stockage	varchar2(4)	N	
LOPSKWRE	Lot	varchar2(20)	N	
CNTSKWRE	Contenant	varchar2(20)		
CNSSKWRE	Contenant supérieur	varchar2(20)		
DCNSKWRE	Date création contenant	varchar2(8)		
DPESKWRE	Date péremption lot	varchar2(8)		
QTSSKWRE	Quantité en stock	number	N	
QTESKWRE	Quantité	number	N	
QCNSKWRE	Quantité contenant	number		
SEUSKWRE	Seuil de réapprovisionnement	number		
QRASKWRE	Quantité de réapprovisionnement	number		
CADSKWRE	Catégorie emplacement destination	varchar2(10)	N	
CAOSKWRE	Catégorie emplacement origine	varchar2(10)	N	
GCOSKWRE	Gestion contenant article/dépôt	varchar2(1)		
FRASKWRE	Flag réappro. article	varchar2(1)	N	
EMPSKWRE	Emplacement picking	varchar2(10)		
QPISKWRE	Quantité picking	number		
QCDSKWRE	Quantité commande	number		

Index	
SKWRE_JOB	U jobskwre,artskwre,depskwre,cadskwre,demskwre,etsskwre,lopskwre,cntskwre,mosskwre

JOBKSWRI	Numéro de job	integer	N		
ETSSKWRI	Etablissement	varchar2(6)	N		
ARTSKWRI	Article stocké	varchar2(14)	N		
DPDSKWRI	Dépôt demandeur	varchar2(6)	N		
DPLSKWRI	Dépôt livreur	varchar2(6)	N		
DPTSKWRI	Dépôt transit	varchar2(6)			
QTSSKWRI	Quantité en stock	number	N		
STPSKWRI	Stock prévisionnel	number	N		
QRESKWRI	Quantité de réapprovisionnement	number	N		
QLVSKWRI	Quantité livrable	number			
CLASKWRI	Classe d'achats	varchar2(4)	N		
MDASKWRI	Mode d'achat	varchar2(4)			
FOUSKWRI	Fournisseur	varchar2(14)	N		
CLVSKWRI	Classe de ventes	varchar2(4)	N		
MDVSKWRI	Mode de vente	varchar2(4)			
CVMSKWRI	Classe de ventes non réalisées	varchar2(4)			
MVMSKWRI	Mode de vente non réalisée	varchar2(4)			
CLISKWRI	Client	varchar2(30)	N		
LIESKWRI	Lien	varchar2(2)			
ATASKWRI	Article acheté	varchar2(14)	N		
QTASKWRI	Quantité achat	number	N		
UNASKWRI	Unité d'achat	varchar2(6)	N		
CASSKWRI	Coeff. achat/stock (dividende)	number	N		
DASSKWRI	Coeff. achat/stock (diviseur)	number	N		
ATVSKWRI	Article vendu	varchar2(14)	N		
QTVSKWRI	Quantité vente	number	N		
UNVSKWRI	Unité de vente	varchar2(6)	N		
CVSSKWRI	Coefficient vente/stock (dividende)	number	N		
DVSSKWRI	Coefficient vente/stock (diviseur)	number	N		
NSASKWRI	Numéro interne du sas des cdes d'achats	integer			
NSVSKWRI	Numéro interne du sas des cdes de ventes	integer			
NS2SKWRI	N° interne du sas des ventes non réalisées	integer			
NIASKWRI	Numéro interne de la cde d'achats	integer			
NIVSKWRI	Numéro interne de la cde de ventes	integer			
NI2SKWRI	N° interne cde des ventes non réalisées	integer			
CJOSKWRI	Consommation journalière	number			
NBDSKWRI	Nombre de décimales	integer			
QAPSKWRI	Quantité d'approvisionnement	number			
DLRSKWRI	Délai de réapprovisionnement	integer			
RG1SKWRI	Regroupement 1	varchar2(20)			
RG2SKWRI	Regroupement 2	varchar2(20)			
RG3SKWRI	Regroupement 3	varchar2(20)			
RG4SKWRI	Regroupement 4	varchar2(20)			
RG5SKWRI	Regroupement 5	varchar2(20)			
RG6SKWRI	Regroupement 6	varchar2(20)			
RG7SKWRI	Regroupement 7	varchar2(20)			
RG8SKWRI	Regroupement 8	varchar2(20)			
RG9SKWRI	Regroupement 9	varchar2(20)			
TMSSKWRI	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SKWRI_JOB	U	jobskwri,artskwri,dpdskwri,dplskwri,etsskwri		

JOBSKWRP	Numéro de job	integer	N		
ETSSKWRP	Etablissement	varchar2(6)	N		
DOMSKWRP	Domaine d'application	varchar2(1)	N		
NUISKWRP	Numéro interne (commande,mouvement de stocks)	integer	N		
LIGSKWRP	Numéro de ligne	integer	N		
ARTSKWRP	Article	varchar2(14)	N		
TPXSKWRP	Type de prix	varchar2(4)	N		
QTESKWRP	Quantité	number	N		
MNTSKWRP	Montant	number	N		
DATSKWRP	Date du prix	varchar2(8)	N		
NUMSKWRP	Numéro interne	integer	N		
STASKWRP	Statut	varchar2(1)	N		
STQSKWRP	Statut de la quantité	varchar2(1)	N		
RPOSKWRP	Régularisation du prorata de TVA	varchar2(1)	N		
TRTSKWRP	Traité	varchar2(1)	N		
MNRSKWRP	Montant de régularisation	number			
PRRSKWRP	Prix de régularisation	number			
MVTSKWRP	Numéro interne du mouvement de stocks	integer			
NLISKWRP	Numéro de ligne du mouvement de stocks	integer			
DTCSKWRP	Date comptable du mouvement de stocks	varchar2(8)			
TMSSKWRP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKWRP_ART		artskwrp,datskwrp,tpxskwrp,etsskwrp
SKWRP_JOB	U	jobskwrp,numskwrp

SIDSKWSE	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSSKWSE	Etablissement	varchar2(6)	N		
ARTSKWSE	Article	varchar2(14)	N		
DEPSKWSE	Dépôt	varchar2(6)	N		
LOPSKWSE	Lot de production	varchar2(20)	N		
MOSSKWSE	Mode de stockage	varchar2(4)	N		
DEMSKWSE	Emplacement	varchar2(10)	N		
QTSSKWSE	Quantité en stock	number	N		
QTRSKWSE	Quantité réservée	number	N		
QTCSKWSE	Quantité en cours	number	N		
QTQSKWSE	Quantité quarantaine	number	N		
NAESKWSE	Article déterminant	varchar2(14)	N		
LOSSKWSE	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKWSE	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKWSE	Numéro de série	varchar2(30)			
STQSKWSE	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
QQRSKWSE	Quantité quarantaine réservée	number			
QQCSKWSE	Quantité quarantaine en-cours	number			

Index				
SKWSE_SID	U	sidskwse,etsskwse,artskwse,depskwse,lopskwse,mosskwse,demskwse		

SIDSKWSG	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ENTSKWSG	Entité (D/E)	varchar2(1)	N		
DEPSKWSG	Dépôt	varchar2(6)	N		
DEDSKWSG	Dépôt ou emplacement de départ	varchar2(10)	N		
DESSKWSG	Dépôt ou emplacement	varchar2(10)	N		
ETSKWSG	Etablissement	varchar2(6)	N		
ARTSKWSG	Article	varchar2(14)	N		
LOPSKWSG	Lot de production	varchar2(20)	N		
MOSSKWSG	Mode de stockage	varchar2(4)	N		
QTSSKWSG	Quantité libérée en stock	number	N		
QTRSKWSG	Quantité réservée	number	N		
QTQSKWSG	Quantité en quarantaine	number	N		
QTCSKWSG	Quantité en-cours	number	N		
QTDSKWSG	Quantité disponible	number	N		

Index		
SKWSG_SID	U	sidskws,entskws,depskws,dedskws,desskws,etsskws,artskws,lopskws,mosskws

ETSSKWSL	Etablissement	varchar2(6)	N		
DEPSKWSL	Dépôt	varchar2(6)	N		
ARTSKWSL	Article	varchar2(14)	N		
MOSSKWSL	Mode de stockage	varchar2(4)	N		
LOPSKWSL	Lot	varchar2(20)	N		
DEMSKWSL	Emplacement	varchar2(10)	N		
QTRSKWSL	Quantité réservée calculée	number	N		
QTCSKWSL	Quantité en-cours calculée	number	N		
QRRSKWSL	Quantité réservée origine	number	N		
QRCSKWSL	Quantité en-cours origine	number	N		
TMSSKWSL	Timestamp	integer	N	D	
QQRSKWSL	Quantité réservée quarantaine calculée	number	N		
QQCSKWSL	Quantité en-cours quarantaine calculée	number	N		
QLRSKWSL	Quantité réservée quarantaine origine	number	N		
QLCSKWSL	Quantité en-cours quarantaine origine	number	N		
CNTSKWSL	Contenant	varchar2(20)	N		
INDSKWSL	Indicateur (lot/emplacement/contenant)	varchar2(1)	N		

Index	
SKWSL_ART	U artskwsl,indskwsl,lopskwsl,depskwsl,mosskwsl,etsskwsl,demskwsl,cntskwsl

SIDSKWSP	Numéro de session	varchar2(240)	N	
CTASKWSP	Code tâche	varchar2(20)	N	
NUMSKWSP	Numéro	integer	N	
ETSSKWSP	Etablissement	varchar2(6)	N	
LIGSKWSP	Numéro ligne	integer	N	
NULSKWSP	N° détail lot	integer	N	
DEPSKWSP	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
NUIKWSP	Numéro interne origine	integer	N	
CLASKWSP	Classe	varchar2(10)	N	
NUOSKWSP	Numéro origine	integer	N	
SNOSKWSP	Sous-numéro origine	integer	N	
GETSKWSP	Gestionnaire	varchar2(6)	N	NUMOEGES
ARTSKWSP	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
INRSKWSP	Intitulé de l'article	varchar2(20)	N	
EMOSKWSP	Emplacement origine	varchar2(10)		NUMSGDEM
EMDSKWSP	Emplacement de dépose	varchar2(10)		NUMSGDEM
QTESKWSP	Quantité nécessaire	number	N	
QTVSKWSP	Quantité prélevée	number		
QRPSKWSP	Quantité restante	number		
QDESKWSP	Quantité déposée	number		
QTSSKWSP	Quantité stock	number		
QTTSKWSP	Quantité à transférer	number		
CNTSKWSP	Contenant	varchar2(20)		NUMSKCNT
CNDSKWSP	Contenant de dépose	varchar2(20)		NUMSKCNT
NBDSKWSP	Nombre de décimales	integer	N	
LOPSKWSP	Lot	varchar2(20)		NUMSKLOP
COLSKWSP	Numéro de colis	varchar2(20)		
E01SKWSP	Equipement 1	varchar2(14)		NUMQMEQT
E02SKWSP	Equipement 2	varchar2(14)		NUMQMEQT
E03SKWSP	Equipement 3	varchar2(14)		NUMQMEQT
E04SKWSP	Equipement 4	varchar2(14)		NUMQMEQT
E05SKWSP	Equipement 5	varchar2(14)		NUMQMEQT
E06SKWSP	Equipement 6	varchar2(14)		NUMQMEQT
E07SKWSP	Equipement 7	varchar2(14)		NUMQMEQT
E08SKWSP	Equipement 8	varchar2(14)		NUMQMEQT
E09SKWSP	Equipement 9	varchar2(14)		NUMQMEQT
E10SKWSP	Equipement 10	varchar2(14)		NUMQMEQT
E11SKWSP	Equipement 11	varchar2(14)		NUMQMEQT
E12SKWSP	Equipement 12	varchar2(14)		NUMQMEQT
E13SKWSP	Equipement 13	varchar2(14)		NUMQMEQT
E14SKWSP	Equipement 14	varchar2(14)		NUMQMEQT
E15SKWSP	Equipement 15	varchar2(14)		NUMQMEQT
E16SKWSP	Equipement 16	varchar2(14)		NUMQMEQT
E17SKWSP	Equipement 17	varchar2(14)		NUMQMEQT
E18SKWSP	Equipement 18	varchar2(14)		NUMQMEQT
E19SKWSP	Equipement 19	varchar2(14)		NUMQMEQT
E20SKWSP	Equipement 20	varchar2(14)		NUMQMEQT
E21SKWSP	Equipement 21	varchar2(14)		NUMQMEQT
E22SKWSP	Equipement 22	varchar2(14)		NUMQMEQT
E23SKWSP	Equipement 23	varchar2(14)		NUMQMEQT
E24SKWSP	Equipement 24	varchar2(14)		NUMQMEQT
E25SKWSP	Equipement 25	varchar2(14)		NUMQMEQT
E26SKWSP	Equipement 26	varchar2(14)		NUMQMEQT
E27SKWSP	Equipement 27	varchar2(14)		NUMQMEQT
E28SKWSP	Equipement 28	varchar2(14)		NUMQMEQT
E29SKWSP	Equipement 29	varchar2(14)		NUMQMEQT
E30SKWSP	Equipement 30	varchar2(14)		NUMQMEQT
E31SKWSP	Equipement 31	varchar2(14)		NUMQMEQT
E32SKWSP	Equipement 32	varchar2(14)		NUMQMEQT
E33SKWSP	Equipement 33	varchar2(14)		NUMQMEQT
E34SKWSP	Equipement 34	varchar2(14)		NUMQMEQT
E35SKWSP	Equipement 35	varchar2(14)		NUMQMEQT

E36SKWSP	Equipement 36	varchar2(14)			NUMQMEQT
E37SKWSP	Equipement 37	varchar2(14)			NUMQMEQT
E38SKWSP	Equipement 38	varchar2(14)			NUMQMEQT
E39SKWSP	Equipement 39	varchar2(14)			NUMQMEQT
E40SKWSP	Equipement 40	varchar2(14)			NUMQMEQT
E41SKWSP	Equipement 41	varchar2(14)			NUMQMEQT
E42SKWSP	Equipement 42	varchar2(14)			NUMQMEQT
E43SKWSP	Equipement 43	varchar2(14)			NUMQMEQT
E44SKWSP	Equipement 44	varchar2(14)			NUMQMEQT
E45SKWSP	Equipement 45	varchar2(14)			NUMQMEQT
E46SKWSP	Equipement 46	varchar2(14)			NUMQMEQT
E47SKWSP	Equipement 47	varchar2(14)			NUMQMEQT
E48SKWSP	Equipement 48	varchar2(14)			NUMQMEQT
E49SKWSP	Equipement 49	varchar2(14)			NUMQMEQT
E50SKWSP	Equipement 50	varchar2(14)			NUMQMEQT
TMSSKWSP	Timestamp	integer	N	D	

Index					
SKWSP_SID	U	sidskwsp,numskwsp,ligskwsp,ctaskwsp,etsskwsp,nulskwsp			

SIDSKWSR	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSSKWSR	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
ARTSKWSR	Article	varchar2(14)			ARTSGATS
DEPSKWSR	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
MOSSKWSR	Mode de stockage	varchar2(4)			NUMSGMOS
DATSKWSR	Date de réservation	varchar2(8)	N		
STISKWSR	Stock instantané	number			QTSSKSTL
STQSKWSR	Stock quarantaine	number			QTQSKSTL
QCVSKWSR	Quantité en-cours de cde de vente	number			
QRVSKWSR	Quantité réservée pour livraison	number			
QCASKWSR	Quantité en-cours de commande d'achat	number			
QRASKWSR	Quantité en-cours de réception	number			
QCUSKWSR	Quantité théorique d'utilisation	number			
QRUSKWSR	Quantité réservée utilisation	number			
QCFSKWSR	Quantité théorique de fabrication	number			
QRFSKWSR	Quantité réservée fabrication	number			
QSESKWSR	Quantité prévue en entrée	number			
QSSSKWSR	Quantité prévue en sortie	number			
FLGSKWSR	Flag de création	varchar2(1)	N		
TMSSKWSR	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SKWSR_SID	U	sidskwsr,datskwsr,artskwsr,etsskwsr,depskwsr,mosskwsr,flgskwsr		

JOBSKWST	Numéro de job	integer	N	
TYPSTKWST	Type de période	varchar2(2)	N	
DTDSKWST	Date de début	varchar2(8)	N	
DTFSKWST	Date de fin	varchar2(8)	N	
QTESKWST	Quantité des périodes	number	N	
QECSTKWST	Quantité écart	number	N	
REASTKWST	Flag statistique réalisée ou simulée	varchar2(1)	N	
ARTSTKWST	Article	varchar2(14)	N	
DEPSTKWST	Dépôt	varchar2(6)	N	
ETSTKWST	Etablissement	varchar2(6)	N	
NPESKWST	Numéro période	integer	N	

Index			
SKWST_JOB	U	jobskwst,typskwst,dtldskwst,dtfskwst,artskwst,depskwst,etsskwst	

SIDSKWTR	Numéro de session	varchar2(240)	N		
NUSSKWTR	Numéro séquentiel	integer	N		
NIVSKWTR	Niveau	integer	N		
ETSKWTR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSKWTR	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSKWTR	Lot	varchar2(30)	N		NUMSKLOP
NAESKWTR	Article déterminant	varchar2(14)	N		
QTESKWTR	Quantité	number	N		
DEPSKWTR	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
EPHSKWTR	Etablissement physique	varchar2(6)			NUMGTETS
DPHSKWTR	Dépôt physique	varchar2(6)			NUMSGDEP
MOSSKWTR	Mode de stockage	varchar2(4)			NUMSGMOS
PRESKWTR	Numéro précédent	integer			
DOMSKWTR	Domaine	varchar2(1)	N		
IDOSKWTR	Intitulé du domaine	varchar2(30)			
RECSKWTR	Rech. art. fabriqués ou utilisés	varchar2(1)	N		
NUISKWTR	Numéro interne	integer			
SITSKWTR	Site	varchar2(2)			
CLASKWTR	Classe	varchar2(4)			
NUMSKWTR	Numéro	integer			
SNUSKWTR	Sous-numéro	integer			
RCHSKWTR	Recherche du niveau suivant	varchar2(1)			
STASKWTR	Statut	varchar2(1)			
LOSSKWTR	Lot supérieur	varchar2(10)			
LOFSKWTR	Lot fournisseur	varchar2(20)			
SERSKWTR	Numéro de série	varchar2(30)			

Index		
SKWTR_SID	U	sidskwtr,nusskwtr,recskwtr

JOB	Numéro de job	integer	N		
DTDSK	Date de début	varchar2(8)	N		
DTFSK	Date de fin	varchar2(8)	N		
ETSSK	Etablissement	varchar2(6)	N		
ARTSK	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
DEPSK	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
MOSSK	Mode de stockage	varchar2(4)			NUMSGMOS
SKDSK	Stock de début	number			
MNDSK	Montant de début	number			
IN1SK	Libellé de la formule 1	varchar2(26)			
QT1SK	Quantité cumulée pour la formule 1	number			
MN1SK	Montant cumulé pour la formule 1	number			
IN2SK	Libellé de la formule 2	varchar2(26)			
QT2SK	Quantité cumulée pour la formule 2	number			
MN2SK	Montant cumulé pour la formule 2	number			
IN3SK	Libellé de la formule 3	varchar2(26)			
QT3SK	Quantité cumulée pour la formule 3	number			
MN3SK	Montant cumulé pour la formule 3	number			
IN4SK	Libellé de la formule 4	varchar2(26)			
QT4SK	Quantité cumulée pour la formule 4	number			
MN4SK	Montant cumulé pour la formule 4	number			
IN5SK	Libellé de la formule 5	varchar2(26)			
QT5SK	Quantité cumulée pour la formule 5	number			
MN5SK	Montant cumulé pour la formule 5	number			
IN6SK	Libellé de la formule 6	varchar2(26)			
QT6SK	Quantité cumulée pour la formule 6	number			
MN6SK	Montant cumulé pour la formule 6	number			
IN7SK	Libellé de la formule 7	varchar2(26)			
QT7SK	Quantité cumulée pour la formule 7	number			
MN7SK	Montant cumulé pour la formule 7	number			
IN8SK	Libellé de la formule 8	varchar2(26)			
QT8SK	Quantité cumulée pour la formule 8	number			
MN8SK	Montant cumulé pour la formule 8	number			
SKFSK	Stock de fin	number			
MNFSK	Montant de fin	number			
SKCSK	Stock de fin calculé	number			
MNCSK	Montant de fin calculé	number			
UCRSK	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSK	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSK	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSK	Date de modification	varchar2(8)			
FLGSK	Ecart validé	varchar2(1)	N		

ETSSKZMA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSKZMA	Zone managériale	varchar2(10)	N		
INTSKZMA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSKZMA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNESKZMA	Mnémonique	varchar2(10)			
DFTSKZMA	Défaut	varchar2(1)			
CTASKZMA	Contrôle allocation	varchar2(1)	N		
GESKZMA	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ZMSSKZMA	Zone managériale supérieure	varchar2(10)			NUMSKZMA
TPCSKZMA	Type de la période de consommation	varchar2(1)			
PAVSKZMA	Nbe de périodes suivantes	integer			
PAPSKZMA	Nbe de périodes précédentes	integer			
PR1SKZMA	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2SKZMA	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3SKZMA	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
PR4SKZMA	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
PR5SKZMA	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
ETASKZMA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPKZMA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSKZMA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSKZMA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSKZMA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSKZMA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSKZMA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSKZMA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSKZMA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSKZMA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSKZMA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SKZMA_ETS	U	etsskzma,numskzma