

Base de données - Cegid XRP Ultimate

STALG - Algorithmes	1
STCCC - Catégories de conditions commerciales	2
STCDC - Conditions commerciales	3
STCFA - Composition des familles d'articles	4
STCFC - Composition des familles de clients	5
STCTA - Classes des tarifs	6
STCTF - Conditions tarifaires par famille de clients	7
STFAP - Mise à plat de la composition des familles d'articles	8
STFAR - Familles d'articles	9
STFCP - Mise à plat de la composition des familles de clients	10
STFTC - Familles de clients	11
STNCP - Paliers des conditions commerciales	12
STNCR - Crédits des conditions commerciales	13
STNIV - Niveaux des hiérarchies	14
STPAL - Paliers de remise	15
STPXA - Prix des articles	16
STRFT - Chemins de compositions des familles	17
STSTA - Composition des familles d'articles pour les statistiques	18
STSTC - Composition des familles de clients pour les statistiques	19
STTAR - Tarifs	20
STTCC - Autorisations entre classes de cdes et classes de tarifs	21
STTTA - Sas des prix des articles	22
STTTF - Sas des conditions tarifaires par famille de clients	23
STTTR - Sas des tarifs	24
SVAAB - Archivage des abonnements	25
SVAAI - Informations sur les appels de fonds	26
SVAAP - Autorisations de saisie des articles par pays	27
SVABE - Échéances des abonnements ventes	28
SVABF - Conditions de facturation des abonnements	29
SVABG - Gestionnaires des abonnements	30
SVABL - Lignes d'abonnements	31
SVABN - Commandes de ventes : abonnements	33
SVABO - Abonnements	34
SVABT - Textes des abonnements	37
SVACD - Archivage des commandes de ventes	38
SVACM - Autorisations entre classes de commandes et types de marché	39
SVACS - Actions sur le stock ATP et substitutions	40
SVAEF - Commandes générées à partir des abonnements	41
SVAET - Attestations d'exonération de taxe	42
SVAFA - Amortissements des associations factures-appels de fonds	43
SVAGT - Archivage des cumuls des grands totaux	44
SVAIC - Archivage des commandes EDI	45
SVALC - Actions sur les lignes de commandes	46
SVAPD - Échéances des plannings de facturation	47
SVAPF - Plannings de facturation	48
SVASC - Consultation des consignes	49
SVASR - Archivage des remises de fin de périodes	50
SVASS - Table de travail pour le trf. des associations de pièces	51
SVAST - Archivage des statistiques	52
SVATL - Archivage des traces des lots vendus	53
SVATP - Historique du traitement de facturation par planning	54
SVBTP - Bordereaux de transport	55
SVCAB - Classes d'abonnements	56
SVCAC - Paramétrage pour cadencement des commandes de ventes	58
SVCAD - Gestion des cadeaux	59
SVCAL - Cadenciers	60
SVCCD - Autorisations classes de cdes et catégories de cond. cciales	61
SVCDR - Définition des codes retours	62
SVC DV - Commandes de ventes	63
SVCEA - Calendriers des échéances pour les abonnements	65
SVCFF - Correspondance numéro de facture et facture interne	66
SVCLI - Clients	67
SVCLO - Paramétrage de la clôture des ventes	69
SVC OF - Associations catégories d'offices-clients-articles	70
SVCRE - Crédits de retour	71
SVCVC - Table de travail pour le transfert des conditions de fact.	72
SVCVE - Échéances des commandes de ventes	73
SVCVF - Conditions de facturation des commandes de ventes	74
SVCVG - Gestionnaires des commandes de ventes	75

SVCVP - Paramètres des commandes de ventes	76
SVCVT - Textes des commandes de ventes	77
SVDAC - Association des documents abonnements / commandes	78
SVDCA - Défauts par clients et articles	79
SVDCC - Autorisations dépôts et catégories de cond. cciales	80
SVDGT - Cumul détail grands totaux TTC par taux de TVA	81
SVDPC - Définition des paramètres des commandes de ventes	82
SVEAT - Textes associés à l'évènement	83
SVELA - Eléments de listes d'abonnements	84
SVELC - Eléments de listes de commandes de ventes	85
SVMV - Equivalences des modes de vente	86
SVERA - Exceptions sur les règles d'application du taux des gest.	87
SVEXP - Expéditions de ventes	88
SVFAV - Factures de ventes	90
SVFLV - Lots de production par fourchette	91
SVGAR - Garanties	92
SVGTT - Cumul des grands totaux TTC	93
SVHCS - Historique des contrôles du stock ATP	94
SVHEB - Historique de l'e-Business	95
SVHLB - Ligne d'historique de l'e-Business	96
SVHTP - Historique des transactions de paiement	97
SVICC - Incompatibilités entre catégories de conditions commerciales	98
SVICD - Commandes EDI	99
SVICL - Messages clients EDI	100
SVICO - Commentaires EDI	101
SVIEC - Equiv. entre les codes lieu fonction et classes de cdes EDI	102
SVIEE - Equiv. entre les codes lieu fonction et établissements EDI	103
SVIEN - Equivalences entre les codes lieu fonction et les normes EDI	104
SVIIP - Instructions de préparation EDI	105
SVILC - Lignes de commandes EDI	106
SVIRA - Références d'actes EDI	107
SVIRC - Remises des commandes EDI	108
SVIRL - Remises des lignes de commandes EDI	109
SVIUL - Unités logistiques EDI	110
SVLAR - Remises des lignes d'abonnements	111
SVLBC - Associations entre les bordereaux de transport et les cdes	112
SVLBS - Assoc. entre bordereaux de transport et colis/support	113
SVLCD - Liens des commandes et des lignes	114
SVLCS - Liens entre les statistiques et les commandes	115
SVLCV - Lignes de commandes de ventes	116
SVLGA - Autorisations entre les classes d'abon. et les gestionnaires	118
SVLGC - Autorisations entre les classes de cdes et les gestionnaires	119
SVLOF - Lignes d'offices	120
SVLSA - Listes d'abonnements	121
SVLSC - Listes de commandes de ventes	122
SVLVL - Détails par lot des lignes de commandes de ventes	123
SVLVR - Remises des lignes de commandes	124
SVMAD - Détails des marchés ventes	125
SVMAR - Marchés ventes	127
SVMAT - Textes des marchés	130
SVMCR - Motifs des codes retours ventes	131
SVNBT - Définition des compteurs pour les bordereaux de transport	132
SVNCC - Complément sur les classes de commandes de ventes	133
SVNCM - Classes de marchés	135
SVNCV - Classes de commandes de ventes	137
SVNEX - Définition des compteurs pour les numéros d'expédition	139
SVNFV - Définition des cptrs pour les numéros de factures de ventes	140
SVOFF - Gestion des offices	141
SVPDC - Paramétrage pour transformer les devis en commandes	142
SVPDF - Paramétrage de la démat. fiscale des factures de ventes	143
SVPDP - Paramétrage de la dématérialisation public en émission	146
SVPEC - Paramétrage de l'espace client	149
SVPER - Périodes de statistiques	151
SVPFC - Paramétrage de la fiche client	152
SVPFI - Paramétrage des flux interco	153
SVPIL - Paramétrage des interactions des lignes	154
SVPNT - Gestion des points clients	155
SVPTF - Paramétrage du traitement de facturation	156
SVQLL - Qualifications des lots pour la livraison	157
SVRAT - Définition des règles d'application du taux des gest.	158

SVRCC - Règles de calcul des conditions commerciales	159
SVRFV - Paramétrage de la refacturation des ventes	160
SVSTR - Statistiques des remises périodiques et des provisions	161
SVSTT - Statistiques de ventes	162
SVSVP - Mise à plat des secteurs des commerciaux	164
SVTAB - Interface des abonnements	165
SVTAF - Interface des conditions de facturation des abonnements	167
SVTAG - Interface des gestionnaires des abonnements	168
SVTAI - Interface des informations sur les appels de fonds	169
SVTAL - Interface des lignes d'abonnements	170
SVTAR - Interface des remises des lignes d'abonnements	172
SVTAT - Interface des textes des abonnements	173
SVTCA - Interface des défauts par clients et articles	174
SVTCC - Intégration des conditions commerciales	175
SVTCD - Interface des commandes de ventes	176
SVTCE - Interface des gestionnaires des clients	178
SVTCF - Conditions de facturation des clients	179
SVTCG - Interface des gestionnaires des commandes de ventes	180
SVTCL - Interface des clients	181
SVTCP - Interface des paramètres des commandes de ventes	183
SVTCT - Interface des textes des commandes de ventes	184
SVTEA - Echéances des abonnements de transfert	185
SVTEC - Interface des échéances des commandes de ventes	186
SVTFC - Interface des conditions de facturation	187
SVTGC - Gestionnaires des clients et des prospects	188
SVTLC - Interface des lignes de commandes de ventes	189
SVTLL - Interface des détails par lot des lignes de commandes	191
SVTLR - Interface des remises des lignes de commandes	192
SVTLV - Traces des lots vendus	193
SVTMD - Interface des détails des marchés ventes	194
SVTMR - Interface des marchés ventes	196
SVTMT - Interface des textes des marchés	199
SVTNC - Paramétrage des classes pour l'intégration de cdes de ventes	200
SVTOT - Définition des sous-totaux des commandes	201
SVTOU - Tournées	202
SVTPR - Transporteurs des clients	203
SVTRP - Propositions des transporteurs et modes de transp.	204
SVTST - Interface des statistiques de ventes	205
SVTVC - Paramétrage du transfert en comptabilité des ventes	207
SVTVF - Interface des familles de commerciaux	210
SVTVR - Interface des commerciaux	211
SVTVS - Interface des secteurs des commerciaux	212
SVVRF - Familles de commerciaux	213
SVVRP - Commerciaux	214
SVVRS - Secteurs des commerciaux	215
SVWAB - Table de travail pour classement ABC	216
SVWAD - Table de travail pour les ventes additionnelles	217
SVWAS - Table de travail pour analyse ABC par client ou tiers	218
SVWAV - Table de travail pour l'analyse des ventes	219
SVWBC - Table de travail espace e-Business client	220
SVWCA - Table de travail pour générateur de configuration	221
SVWCB - Table de travail pour les liens bord	222
SVWCC - Table de travail pour calcul des cond. cciales (programme C)	223
SVWCD - Table de travail sur les commandes	224
SVWCF - Table de travail hiérarchie pour calcul des cond. cciales	225
SVWCR - Table de travail pour calcul des conditions commerciales	226
SVWDO - Table de travail pour validation de dossiers	227
SVWEC - Table de travail pour édition des conditions commerciales	228
SVWEP - Table de travail pour le calcul du prix transport	229
SVWFP - Table de travail sur les factures à payer	230
SVWLR - Table de travail pour le cumul des remises	231
SVWMA - Table de travail sur les marchés	232
SVWOF - Table de travail pour génération d'offices	233
SVWPT - Table de travail pour affecter des points et des cadeaux	234
SVWRA - Table de travail du détail des remises par article	235
SVWRC - Table de travail calcul des quantités pour les composants	236
SVWRE - Table de travail de recherche sur les crédits de retour	237
SVWRG - Table de travail pour regroupement édition de facture	238
SVWRT - Table de travail pour affectation des crédits de retour	239
SVWRV - Table de travail pour les retours ventes	240

<i>SVWSA - Table de travail pour la substitution des articles</i>	241
<i>SVWSC - Table de travail pour signatures des ventes</i>	242
<i>SVWSK - Table de travail pour la mise à jour des stocks</i>	243
<i>SVWST - Table de travail pour la consultation des statistiques</i>	244
<i>SVWSU - Table de travail pour recherche des substitutions au TATP</i>	245
<i>SVWTA - Table de travail pour l'édition des tarifs</i>	246
<i>SVWTR - Table de travail de hiérarchie des fam. de clients et d'art.</i>	247

NUMSTALG	Algorithme	integer	N		
INRSTALG	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
PERSTALG	Période	varchar2(8)	N		P=*
GRDSTALG	Grandeur	varchar2(8)	N		P=*
FCTSTALG	Fonction	varchar2(6)	N		P=*
MMTSTALG	Moment d'exécution	varchar2(2)	N		P=*
UNISTALG	Unité de calcul	varchar2(8)	N		P=*
TX1STALG	Texte 1	varchar2(76)			
TX2STALG	Texte 2	varchar2(76)			
TX3STALG	Texte 3	varchar2(76)			
TX4STALG	Texte 4	varchar2(76)			
TX5STALG	Texte 5	varchar2(76)			
TX6STALG	Texte 6	varchar2(76)			
TX7STALG	Texte 7	varchar2(76)			
TX8STALG	Texte 8	varchar2(76)			
TX9STALG	Texte 9	varchar2(76)			
ETASTALG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSTALG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTALG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTALG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTALG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTALG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTALG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STALG_NUM	U	numstalg

SVT Cegid XRP Ultimate Ventes				J2.01	02-10-2024
STCCC - Catégories de conditions commerciales		Version : D1.010		Catégorie : PAR	Nature :
ETSSTCCC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSTCCC	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		
INTSTCCC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTCCC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ALGSTCCC	Algorithme	integer	N		NUMSTALG
ORDSTCCC	Ordre d'application	integer	N		
STPSTCCC	Arrêt de l'application des conditions	varchar2(1)	N		
MODSTCCC	Mode de remise	varchar2(4)	N		P=*
GCOSTCCC	Code GENCOD	varchar2(2)			P=*
EDTSTCCC	Edition de la catégorie	varchar2(1)	N		
HISSTCCC	Historique	varchar2(1)	N		
PVFSTCCC	Influence sur le prix	varchar2(1)	N		
RCPSTCCC	Recopie sur les composants	varchar2(1)	N		P=RCPSTCCC
POSTCCC	Position à l'édition	varchar2(2)			P=*
CPTSTCCC	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
DATSTCCC	Date de calcul	varchar2(3)	N		P=*
CLASTCCC	Classe de commandes ristourne	varchar2(4)			CLASVNCV
AMRSTCCC	Autoris. de créer ou MAJ ou supprimer une remise	varchar2(1)	N		
ETASTCCC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTCCC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSTCCC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSTCCC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSTCCC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSTCCC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTCCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTCCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTCCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTCCC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTCCC	Timestamp	integer	N	D	
AFGSTCCC	Affectation des gratuits	varchar2(1)			P=*
PRASTCCC	Période de recherche de l'assiette	varchar2(1)			P=*
CGRSTCCC	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
DDRSTCCC	Définition des droits	varchar2(1)	N		P=*
IFTSTCCC	Information du tiers	varchar2(8)			P=*
TIESTCCC	Tiers commande	varchar2(1)			P=*
CR1STCCC	Critère supplémentaire 1	varchar2(8)			P=*
AS1STCCC	Appliquer à l'assiette le critère 1	varchar2(1)	N		
CR2STCCC	Critère supplémentaire 2	varchar2(8)			P=CR1STCCC
AS2STCCC	Appliquer à l'assiette le critère 2	varchar2(1)	N		
RCASTCCC	Recopie sur les composants pour les abonnements	varchar2(1)	N		

Index			
STCCC_ALL	U	numstccc,modstccc,typstccc,algstccc,pvfstccc,etsstccc,etastccc	
STCCC_ETS	U	etsstccc,numstccc	

ETSSTCDC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CCCSTCDC	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
FTCSTCDC	Famille de clients	varchar2(14)	N		NUMSTFTC
FARSTCDC	Famille d'articles	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
MDVSTCDC	Mode de vente	varchar2(4)	N		NUMSGMDV
DEVSTCDC	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
DTDSTCDC	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSTCDC	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
INRSTCDC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
INTSTCDC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
ASCSTCDC	Assiette client	varchar2(14)			NUMSTFTC
ASASTCDC	Assiette article	varchar2(14)			NUMSTFAR
CLISTCDC	Client bénéficiaire	varchar2(14)			NUMSVCLI
ATVSTCDC	Article donné	varchar2(14)			ARTSGATV
DONSTCDC	Mode de vente don	varchar2(4)	N		NUMSGMDV
ETASTCDC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSTCDC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTCDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTCDC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTCDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTCDC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTCDC	Timestamp	integer	N	D	
RFCSTCDC	Chemin famille de clients	varchar2(2)	N		NUMSTRFT
RFASTCDC	Chemin famille d'articles	varchar2(2)	N		NUMSTRFT
GESSTCDC	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
VRSTCDC	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS
FGESTCDC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGESTCDC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
CR1STCDC	Critère supplémentaire 1	varchar2(30)			
CR2STCDC	Critère supplémentaire 2	varchar2(30)			

Index	
STCDC_CCC	cccstcdc,etsstcdc
STCDC_CVF	ftcstcdc,cccstcdc,mdvstcdc,devstcdc,etsstcdc
STCDC_FTC	U ftcstcdc,farstcdc,cccstcdc,dtstcdc,rfcstcdc,rfastcdc,etsstcdc,mdvstcdc,devstcdc,gesstcdc,vrstcdc fgestcdc,rgestcdc,cr1stcdc,cr2stcdc
STCDC_RFA	rfastcdc,etsstcdc
STCDC_RFC	rfcstcdc,etsstcdc

ETSSTCFA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FAFSTCFA	Famille d'articles fils	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
RFTSTCFA	Chemin de composition	varchar2(2)	N		NUMSTRFT
FAPSTCFA	Famille d'articles père	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
DTDSTCFA	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSTCFA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASTCFA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSTCFA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTCFA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTCFA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTCFA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTCFA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTCFA	Timestamp	integer	N	D	

Index			
STCFA_FAF	U	fafstcfa,etsstcfa,fapstcfa,dtdstcfa,rftstcfa	
STCFA_FAP		fapstcfa	

ETSSTCFC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FCFSTCFC	Famille de clients fils	varchar2(14)	N		NUMSTFTC
RFTSTCFC	Chemin de composition	varchar2(2)	N		NUMSTRFT
FCPSTCFC	Famille de clients père	varchar2(14)	N		NUMSTFTC
DTDSTCFC	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSTCFC	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASTCFC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSTCFC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTCFC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTCFC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTCFC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTCFC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTCFC	Timestamp	integer	N	D	

Index			
STCFC_FCF	U	fcfstcfc,etsstcfc,fcpstcfc,dtdstcfc,rftstcfc	
STCFC_FCP		fcpstcfc	

NUMSTCTA	Classe de tarifs	varchar2(10)	N		
ETSSTCTA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTSTCTA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTCTA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
TTCSTCTA	Tarif TTC	varchar2(1)	N		P=*
UCMSTCTA	Unité de commande modifiable	varchar2(1)	N		
UTASTCTA	Unité de tarif	varchar2(1)	N		P=*
NDTSTCTA	Nombre de décimales des prix TTC	integer			
NDHSTCTA	Nombre de décimales des prix HT	integer			
TTPSTCTA	Type de port	varchar2(1)	N		P=*
TMTSTCTA	Mode de transport	varchar2(1)	N		P=*
TZOSTCTA	Zone managériale	varchar2(1)	N		P=*
TCLSTCTA	Classe de commandes	varchar2(1)	N		P=*
DFTSTCTA	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETASTCTA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTCTA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSTCTA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSTCTA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSTCTA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSTCTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTCTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTCTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTCTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTCTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTCTA	Timestamp	integer	N	D	
UVLSTCTA	Utilisable vente en ligne	varchar2(1)	N		

Index		
STCTA_NUM	U	numstcta,etsstcta

NUSSTCTF	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSTCTF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTCSTCTF	Famille de clients	varchar2(14)	N		NUMSTFTC
DEVSTCTF	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
DTDSTCTF	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
TARSTCTF	Code tarif	varchar2(10)	N		NUMSTTAR
DTFSTCTF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASTCTF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSTCTF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTCTF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTCTF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTCTF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTCTF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTCTF	Timestamp	integer	N	D	
NUISTCTF	Numéro interne du tarif	integer	N		NUISTTAR

Index		
STCTF_FTC		ftcstctf,devstctf,etsstctf,dtgstctf
STCTF_NUI	U	nuiستctf,ftcstctf,devstctf,dtgstctf
STCTF_NUS	U	nusstctf

ETSSTFAP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
RFTSTFAP	Chemin de composition	varchar2(4)	N		NUMSTRFT
FARSTFAP	Famille de composition	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
LVLSTFAP	Niveau de composition	integer	N		
A00STFAP	Famille de niveau 0	varchar2(14)			NUMSTFAR
A01STFAP	Famille de niveau 1	varchar2(14)			NUMSTFAR
A02STFAP	Famille de niveau 2	varchar2(14)			NUMSTFAR
A03STFAP	Famille de niveau 3	varchar2(14)			NUMSTFAR
A04STFAP	Famille de niveau 4	varchar2(14)			NUMSTFAR
A05STFAP	Famille de niveau 5	varchar2(14)			NUMSTFAR
A06STFAP	Famille de niveau 6	varchar2(14)			NUMSTFAR
A07STFAP	Famille de niveau 7	varchar2(14)			NUMSTFAR
A08STFAP	Famille de niveau 8	varchar2(14)			NUMSTFAR
A09STFAP	Famille de niveau 9	varchar2(14)			NUMSTFAR
A10STFAP	Famille de niveau 10	varchar2(14)			NUMSTFAR
A11STFAP	Famille de niveau 11	varchar2(14)			NUMSTFAR
A12STFAP	Famille de niveau 12	varchar2(14)			NUMSTFAR
A13STFAP	Famille de niveau 13	varchar2(14)			NUMSTFAR
A14STFAP	Famille de niveau 14	varchar2(14)			NUMSTFAR
A15STFAP	Famille de niveau 15	varchar2(14)			NUMSTFAR
UCRSTFAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTFAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSTFAP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STFAP_A00		a00stfap
STFAP_A01		a01stfap
STFAP_A02		a02stfap
STFAP_A03		a03stfap
STFAP_A04		a04stfap
STFAP_A05		a05stfap
STFAP_A06		a06stfap
STFAP_A07		a07stfap
STFAP_A08		a08stfap
STFAP_A09		a09stfap
STFAP_A10		a10stfap
STFAP_A11		a11stfap
STFAP_A12		a12stfap
STFAP_A13		a13stfap
STFAP_A14		a14stfap
STFAP_A15		a15stfap
STFAP_ETS		etsstfap,rftstfap
STFAP_FAR	U	farstfap,rftstfap,etsstfap

ETSSTFAR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSTFAR	Famille d'articles	varchar2(14)	N		
MNESTFAR	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSTFAR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTFAR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
RFTSTFAR	Rôle de la hiérarchie pour les stat.	varchar2(2)			NUMSTRFT
NIVSTFAR	Niveau hiérarchie pour les stat.	integer			NUMSTNIV
ORDSTFAR	Ordre d'édition en statistiques	integer			
ETASTFAR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTFAR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSTFAR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSTFAR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSTFAR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSTFAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTFAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTFAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTFAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTFAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTFAR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STFAR_NUM	U	numstfar, etsstfar
STFAR_RFT		rftstfar, nivstfar

ETSSTFCP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
RFTSTFCP	Chemin de composition	varchar2(4)	N		NUMSTRFT
FTCSTFCP	Famille de composition	varchar2(14)	N		NUMSTFTC
LVLSTFCP	Niveau de composition	integer	N		
C00STFCP	Famille de niveau 0	varchar2(14)			NUMSTFTC
C01STFCP	Famille de niveau 1	varchar2(14)			NUMSTFTC
C02STFCP	Famille de niveau 2	varchar2(14)			NUMSTFTC
C03STFCP	Famille de niveau 3	varchar2(14)			NUMSTFTC
C04STFCP	Famille de niveau 4	varchar2(14)			NUMSTFTC
C05STFCP	Famille de niveau 5	varchar2(14)			NUMSTFTC
C06STFCP	Famille de niveau 6	varchar2(14)			NUMSTFTC
C07STFCP	Famille de niveau 7	varchar2(14)			NUMSTFTC
C08STFCP	Famille de niveau 8	varchar2(14)			NUMSTFTC
C09STFCP	Famille de niveau 9	varchar2(14)			NUMSTFTC
C10STFCP	Famille de niveau 10	varchar2(14)			NUMSTFTC
C11STFCP	Famille de niveau 11	varchar2(14)			NUMSTFTC
C12STFCP	Famille de niveau 12	varchar2(14)			NUMSTFTC
C13STFCP	Famille de niveau 13	varchar2(14)			NUMSTFTC
C14STFCP	Famille de niveau 14	varchar2(14)			NUMSTFTC
C15STFCP	Famille de niveau 15	varchar2(14)			NUMSTFTC
UCRSTFCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTFCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSTFCP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STFCP_C00		c00stfcp
STFCP_C01		c01stfcp
STFCP_C02		c02stfcp
STFCP_C03		c03stfcp
STFCP_C04		c04stfcp
STFCP_C05		c05stfcp
STFCP_C06		c06stfcp
STFCP_C07		c07stfcp
STFCP_C08		c08stfcp
STFCP_C09		c09stfcp
STFCP_C10		c10stfcp
STFCP_C11		c11stfcp
STFCP_C12		c12stfcp
STFCP_C13		c13stfcp
STFCP_C14		c14stfcp
STFCP_C15		c15stfcp
STFCP_ETS		etsstfcp,rftstfcp
STFCP_FTC	U	ftcstfcp,rftstfcp,etsstfcp

ETSSTFTC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSTFTC	Famille de clients	varchar2(14)	N		
MNESTFTC	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSTFTC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTFTC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
RFTSTFTC	Rôle de la hiérarchie pour les stat.	varchar2(2)			NUMSTRFT
NIVSTFTC	Niveau hiérarchie pour les stat.	integer			NUMSTNIV
ORDSTFTC	Ordre d'édition en statistiques	integer			
ETASTFTC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTFTC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSTFTC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSTFTC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSTFTC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSTFTC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTFTC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTFTC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTFTC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTFTC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTFTC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STFTC_NUM	U	numstftc,etsstftc
STFTC_RFT		rftstftc,nivstftc

ETSSTNCP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CCCSTNCP	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
MDVSTNCP	Mode de vente	varchar2(4)	N		NUMSGMDV
DEVSTNCP	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
FTCSTNCP	Famille de clients	varchar2(14)	N		NUMSTFTC
FARSTNCP	Famille d'articles	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
DTDSTNCP	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
PALSTNCP	Palier	varchar2(6)			NUMSTPAL
MNTSTNCP	Montant	number	N		
EC1STNCP	Echéance 1	varchar2(4)			NUMSGECH
EC2STNCP	Echéance 2	varchar2(4)			NUMSGECH
UCRSTNCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTNCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTNCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTNCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTNCP	Timestamp	integer	N	D	
INFSTNCP	Borne inférieure	number	N		
SUPSTNCP	Borne supérieure	number	N		
RFCSTNCP	Chemin famille de clients	varchar2(2)	N		NUMSTRFT
RFASTNCP	Chemin famille d'articles	varchar2(2)	N		NUMSTRFT
GESSTNCP	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
VRSTNCP	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS
FGESTNCP	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGESTNCP	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
UN1STNCP	Unité consommateur 1	number			
UN2STNCP	Unité consommateur 2	number			
UN3STNCP	Unité consommateur 3	number			
MT1STNCP	Taux ou montant 1	number			
MT2STNCP	Taux ou montant 2	number			
MT3STNCP	Taux ou montant 3	number			
CR1STNCP	Critère supplémentaire 1	varchar2(30)			
CR2STNCP	Critère supplémentaire 2	varchar2(30)			

Index				
STNCP_FTC	U	ftcstncp,farstncp,cccstncp,dtbstncp,rfcstncp,rfastncp,etsstncp,mdvstncp,devstncp,gesstncp,vrstncp		
		fgestncp,rgestncp,cr1stncp,cr2stncp,infstncp		

ETSSTNCR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CCCSTNCR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
FTCSTNCR	Famille de clients	varchar2(14)	N		NUMSTFTC
RFCSTNCR	Chemin famille de clients	varchar2(2)	N		NUMSTRFT
FARSTNCR	Famille d'articles	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
RFASTNCR	Chemin famille d'articles	varchar2(2)	N		NUMSTRFT
MDVSTNCR	Mode de vente	varchar2(4)	N		NUMSGMDV
DEVSTNCR	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
DTDSTNCR	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
TDCSTNCR	Type de crédit client	varchar2(10)	N		P=*
UNISTNCR	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
CRASTNCR	Crédit acquis	number	N		
CRCSTNCR	Crédit consommé	number			
ETASTNCR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTNCR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSTNCR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSTNCR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSTNCR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSTNCR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTNCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTNCR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTNCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTNCR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTNCR	Timestamp	integer	N	D	
GESSTNCR	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
VRSTNCR	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS
FGESTNCR	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGESTNCR	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
CR1STNCR	Critère supplémentaire 1	varchar2(30)			
CR2STNCR	Critère supplémentaire 2	varchar2(30)			

Index				
STNCR_FTC	U	ftcstncr,farstncr,cccstncr,dtgstncr,rfcstncr,rfastncr,etsstncr,mdvstncr,devstncr,gesstncr,vrstncr fgestncr,rgestncr,cr1stncr,cr2stncr,tdcstncr,unistncr		

ETSSTNIV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
RFTSTNIV	Rôle	varchar2(2)	N		NUMSTRFT
NUMSTNIV	Numéro de niveau	integer	N		
CATSTNIV	Catégorie	varchar2(1)	N		P=*
INTSTNIV	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTNIV	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
FTDSTNIV	Famille par défaut	varchar2(14)	N		NUMSTFTC NUMSTFAR
ETASTNIV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSTNIV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTNIV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTNIV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTNIV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTNIV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTNIV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STNIV_RFT	U	rftstniv,numstniv,catstniv,etsstniv

ETSSTPAL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSTPAL	Numéro	varchar2(6)	N		
INFSTPAL	Borne inférieure	number	N		
SUPSTPAL	Borne supérieure	number	N		
INTSTPAL	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTPAL	Intitulé réduit	varchar2(10)	N		
ETASTPAL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTPAL	Type	varchar2(2)			P=*
TXTSTPAL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTPAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTPAL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTPAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTPAL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTPAL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STPAL_ETS	U	etsstpal,numstpal

ETSSTPXA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ATVSTPXA	Article	varchar2(14)	N		ARTSGATV
TARSTPXA	Code tarif	varchar2(10)	N		NUMSTAR
PRXSTPXA	Prix HT	number			
ORDSTPXA	Séquence	varchar2(14)	N		
ETASTPXA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSTPXA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTPXA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTPXA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTPXA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTPXA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTPXA	Timestamp	integer	N	D	
NUISTPXA	Numéro interne du tarif	integer	N		NUISTTAR
NUSSTPXA	Numéro séquentiel	integer	N		
CODSTPXA	Code du code de TVA	varchar2(4)			P=CODOETVA
PXTSTPXA	Prix TTC	number			

Index		
STPXA_ATV		atvstpxa,etsstpxa
STPXA_NUI		nuiстpxa,atvstpxa,codstpxa,etsstpxa
STPXA_NUS	U	nusstpxa

NUMSTRFT	Chemin de composition	varchar2(2)	N		
INTSTRFT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTRFT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
GFCSTRFT	Génération famille de clients	varchar2(1)	N		
GFASTRFT	Génération famille d'articles	varchar2(1)	N		
USASTRFT	Utilisable pour les statistiques articles	varchar2(1)	N		
USCSTRFT	Utilisable pour les statistiques clients	varchar2(1)	N		
DECSTRFT	Utilisable dans l'Application Décisionnel	varchar2(1)	N		
MARSTRFT	Chemin dédié aux marchés	varchar2(1)	N		
ETASTRFT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSTRFT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTRFT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTRFT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTRFT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTRFT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTRFT	Timestamp	integer	N	D	
ECOSTRFT	Chemin dédié e-commerce	varchar2(1)	N		

Index		
STRFT_NUM	U	numstrft

ETSSTSTA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
RFTSTSTA	Rôle	varchar2(2)	N		NUMSTRFT
ARTSTSTA	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
N01STSTA	Famille de niveau 1	varchar2(14)			NUMSTFAR
N02STSTA	Famille de niveau 2	varchar2(14)			NUMSTFAR
N03STSTA	Famille de niveau 3	varchar2(14)			NUMSTFAR
N04STSTA	Famille de niveau 4	varchar2(14)			NUMSTFAR
N05STSTA	Famille de niveau 5	varchar2(14)			NUMSTFAR
N06STSTA	Famille de niveau 6	varchar2(14)			NUMSTFAR
N07STSTA	Famille de niveau 7	varchar2(14)			NUMSTFAR
N08STSTA	Famille de niveau 8	varchar2(14)			NUMSTFAR
N09STSTA	Famille de niveau 9	varchar2(14)			NUMSTFAR
N10STSTA	Famille de niveau 10	varchar2(14)			NUMSTFAR
TMSSTSTA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STSTA_ART	U	artststa,rftststa,etsststa
STSTA_N01		n01ststa
STSTA_N02		n02ststa
STSTA_N03		n03ststa
STSTA_N04		n04ststa
STSTA_N05		n05ststa
STSTA_N06		n06ststa
STSTA_N07		n07ststa
STSTA_N08		n08ststa
STSTA_N09		n09ststa
STSTA_N10		n10ststa

ETSSTSTC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
RFTSTSTC	Rôle	varchar2(2)	N		NUMSTRFT
CLISTSTC	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
N01STSTC	Famille de niveau 1	varchar2(14)			NUMSTFTC
N02STSTC	Famille de niveau 2	varchar2(14)			NUMSTFTC
N03STSTC	Famille de niveau 3	varchar2(14)			NUMSTFTC
N04STSTC	Famille de niveau 4	varchar2(14)			NUMSTFTC
N05STSTC	Famille de niveau 5	varchar2(14)			NUMSTFTC
N06STSTC	Famille de niveau 6	varchar2(14)			NUMSTFTC
N07STSTC	Famille de niveau 7	varchar2(14)			NUMSTFTC
N08STSTC	Famille de niveau 8	varchar2(14)			NUMSTFTC
N09STSTC	Famille de niveau 9	varchar2(14)			NUMSTFTC
N10STSTC	Famille de niveau 10	varchar2(14)			NUMSTFTC
TMSSTSTC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STSTC_CLI	U	cliststc,rftststc,etsststc
STSTC_N01		n01ststc
STSTC_N02		n02ststc
STSTC_N03		n03ststc
STSTC_N04		n04ststc
STSTC_N05		n05ststc
STSTC_N06		n06ststc
STSTC_N07		n07ststc
STSTC_N08		n08ststc
STSTC_N09		n09ststc
STSTC_N10		n10ststc

ETSSTAR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSTTAR	Code tarif	varchar2(10)	N		
INTSTTAR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTTAR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DTDSTTAR	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSTTAR	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
DEVSTTAR	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
TORSTTAR	Ordre proposition des séquences articles	varchar2(8)			P=*
VLDSTTAR	Valeur de la devise	number			
VLRSTTAR	Valeur de la devise de reporting	number			
ETASTTAR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSTTAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTTAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTTAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTTAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTTAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTTAR	Timestamp	integer	N	D	
NUISTTAR	Numéro interne du tarif	integer	N		
CTASTTAR	Classe de tarifs	varchar2(10)	N		NUMSTCTA
NUPSTTAR	Numéro interne du tarif précédent	integer			NUISTTAR

Index			
STTAR_CTA		ctasttar,nuisttar	
STTAR_NUI	U	nuisttar	
STTAR_NUM	U	numsttar,etssttar,dtgsttar,devsttar,ctasttar	

ETSSTCC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASTTCC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
CTASTTCC	Classe de tarifs	varchar2(10)	N		NUMSTCTA
ETASTTCC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTTCC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSTTCC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSTTCC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSTTCC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSTTCC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTTCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTTCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTTCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTTCC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTTCC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
STTCC_CLA	U	clasttcc,clasttcc,etssttcc		

NUSSTTTA	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSTTTA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ATVSTTTA	Article	varchar2(14)	N		ARTSGATV
NUISTTTA	Numéro interne du tarif	integer	N		NUISTTTR
TARSTTTA	Code tarif	varchar2(10)	N		NUMSTTAR
CODSTTTA	Code du code de TVA	varchar2(4)			P=CODOETVA
PRXSTTTA	Prix HT	number			
PXTSTTTA	Prix TTC	number			
ORDSTTTA	Séquence	varchar2(14)			
ETASTTTA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSTTTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTTTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTTTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTTTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTTTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTTTA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STTTA_NUI		nuiisttta,atvsttta,codsttta
STTTA_NUS	U	nussttta

ETSSTTTF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISTTTF	Numéro interne du tarif	integer	N		NUISTTTR
TARSTTTF	Code tarif	varchar2(10)	N		NUMSTTAR
FTCSTTTF	Famille de clients	varchar2(14)	N		NUMSTFTC
DTDSTTTF	Date de début de validité	varchar2(8)			
DTFSTTTF	Date de fin de validité	varchar2(8)			
ETASTTTF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSTTTF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTTTF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTTTF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTTTF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTTTF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTTTF	Timestamp	integer	N	D	

Index				
STTTF_NUI	U	nuisttff,ftcsttff,dtgsttff		

NUISTTTR	Numéro interne du tarif	integer	N		
ETSSTTTR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CTASTTTR	Classe de tarifs	varchar2(10)			NUMSTCTA
NUMSTTTR	Code tarif	varchar2(10)	N		
INTSTTTR	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRSTTTR	Intitulé réduit	varchar2(20)			
DTDSTTTR	Date de début de validité	varchar2(8)			
DTFSTTTR	Date de fin de validité	varchar2(8)			
DEVSTTTR	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
TORSTTTR	Ordre prop. séquences articles	varchar2(8)			P=TORSTTAR
VLDSTTTR	Valeur de la devise	number			
ETASTTTR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
INFSTTTR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTTTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTTTR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTTTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTTTR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTTTR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STTTR_NUI	U	nuistttr
STTTR_NUM		numstttr,etsstttr

NUMSVAAB	Numéro archive	integer			
NUISVAAB	Numéro interne de l'abonnement	integer	N		
UCRSVAAB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAAB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVAAB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVAAB_NUI	U	nuisvaab

NUISVAAI	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
LCVSVAAI	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSVLCV
NUMSVAAI	Numéro interne d'appel de fonds	integer	N		
NAESVAAI	Numéro d'appel de fonds émis	integer			
ETSSVAAI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NAFSVAAI	Nature de l'appel de fonds	varchar2(2)	N		P=*
CALSVAAI	Méthode de calcul	varchar2(1)	N		P=CALSGAAI
TAUSVAAI	Taux ou montant à appliquer	number	N		
ETASVAAI	Etat	varchar2(1)	N		P=*
INTSVAAI	Objet de l'appel de fonds	varchar2(60)			
DPESVAAI	Date prévisionnelle d'émission	varchar2(8)	N		
RGMSVAAI	Mode de règlement	varchar2(6)	N		NUMOERGM
RGJSVAAI	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)	N		P=RGJOUR
RGDSVAAI	Date de règlement	varchar2(6)	N		P=RGDATE
TVASVAAI	TVA	varchar2(10)	N		NUMOETVA
MNTSVAAI	Montant émis	number			
MDASVAAI	Montant déjà amorti	number			
MRASVAAI	Montant restant à amortir	number			
DRESVAAI	Date réelle d'émission	varchar2(8)			
DECSVAAI	Date d'échéance	varchar2(8)			
NIASVAAI	Numéro interne de la commande appel de fonds	integer			
TRCSVAAI	Numéro de pièce comptable	varchar2(10)			NUMOCPIE
TX1SVAAI	Texte 1	varchar2(60)			
TX2SVAAI	Texte 2	varchar2(60)			
TX3SVAAI	Texte 3	varchar2(60)			
TX4SVAAI	Texte 4	varchar2(60)			
TX5SVAAI	Texte 5	varchar2(60)			
TYPSVAAI	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVAAI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVAAI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVAAI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVAAI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVAAI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAAI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVAAI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVAAI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVAAI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVAAI_NAE	naesvaai,etssvaai	
SVAAI_NUI	U nuisvaai,lcvsvaai,numsvaai	

ARTSVAAP	Article ou famille d'articles	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
PAYSVAAP	Pays	varchar2(6)	N		NUMOEPAY
ETSSVAAP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DTDSVAAP	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSVAAP	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
AUTSVAAP	Autorisation	varchar2(1)	N		
ETASVAAP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSSVAAP	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVAAP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVAAP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVAAP	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSVAAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVAAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVAAP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVAAP	Timestamp	integer	N	D	
CLISVAAP	Client ou famille de clients	varchar2(14)			NUMSTFTC
TRASVAAP	Transaction	varchar2(8)	N		

Index		
SVAAP_ART	U	artsvaap,paysvaap,dtldsvaap,etssvaap,clisvaap,trasvaap

NUISVABE	Numéro interne d'abonnement	integer	N		NUISVABO
ETSSVABE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ECHSVABE	Echéance scindée référence	varchar2(4)	N		NUMSGECH
ECDSVABE	Numéro de détail d'échéance	integer	N		NUMSGECD
PRCSVABE	Pourcentage pour l'échéance	number	N		
RGMSVABE	Mode de règlement	varchar2(6)	N		NUMOERGM
RGJSVABE	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)	N		P=RGJOUR
RGDSVABE	Date de règlement	varchar2(6)	N		P=RGDATE
COLSVABE	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
TIDSVABE	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			NUMOETID
MNTSVABE	Montant calculé	number			
DECSVABE	Date d'échéance calculée	varchar2(8)			
CPTSVABE	Compte collectif	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SVABE	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SVABE	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
RGTSVABE	Conditions particulières	varchar2(1)	N		P=RGTSGECD
TYPVABE	Type	varchar2(2)			P=TYPSVCVE
NATSVABE	Nature	varchar2(2)			P=NATSVCVE
ROLSVABE	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSVCVE
INFSVABE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVABE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVABE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVABE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVABE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVABE	Timestamp	integer	N	D	
TIESVABE	Tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIE
ADRSVABE	Adresse	varchar2(10)			NUMOETIA

Index		
SVABE_NUI	U	nuisvabe,echsvabe,ecdsvabe

NUISVABF	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVABO
ETSSVABF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CFGSVABF	Numéro de condition de facturation	integer	N		CFGSVTCF
ROLSVABF	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSGCFG
MODSVABF	Mode de remise	varchar2(4)	N		P=MODSGCFG
TAUSVABF	Taux ou montant	number	N		
MINSVABF	Montant minimum pour application	number			
MAXSVABF	Montant maximum pour application	number			
BCNSVABF	Base de calcul	varchar2(2)			P=BCNSGCFG
SENSVABF	Sens	varchar2(2)			P=SENS
TVASVABF	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
VTVSABF	Ventilation par TVA	varchar2(1)			
EDTSVABF	Edition sur document	varchar2(4)			
DDVSVABF	Date de début de validité	varchar2(8)		D	
DFVSVABF	Date de fin de validité	varchar2(8)		D	
CPTSVABF	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SVABF	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SVABF	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
ETASVABF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVABF	Type	varchar2(2)			P=TYPGCFG
NATSVABF	Nature	varchar2(2)			P=NATSVCF
INFSVABF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVABF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVABF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVABF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVABF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVABF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVABF_NUI	U	nuisvabf,cfgsvabf

NUISVABG	Numéro interne d'abonnement	integer	N		NUISVABO
ETSSVABG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GESSVABG	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
FONSVABG	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLSVABG	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=*
TYPVABG	Type	varchar2(2)			P=TYPVABG
NATVABG	Nature	varchar2(2)			P=NATVABG
GENSVABG	Genre	varchar2(2)			P=GENSVABG
INFSVABG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVABG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVABG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVABG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVABG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVABG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVABG_NUI	U	nuisvabg,fonsvabg,rolsvabg

NUISVABL	Numéro interne d'abonnement	integer	N	NUISVABO
ETSSVABL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSVABL	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N	
ARTSVABL	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
INTSVABL	Intitulé	varchar2(60)		
QTESVABL	Quantité	number	N	
QTGSVABL	Quantité gratuite	number		
PVFSVABL	Prix de vente forcé	number		
TAUSVABL	Taux de remise	number		
FACSVABL	Facturation : article	varchar2(1)	N	P=*
FCLSVABL	Facturation : classe	varchar2(1)	N	P=*
FM1SVABL	Fact. : mode de vente du composé	varchar2(4)		NUMSGMDV
FM2SVABL	Fact. : mode de vente des composants	varchar2(4)		NUMSGMDV
FCHSVABL	Facturation : chemin de composition	varchar2(4)		NUMSGCHC
FMKSVABL	Fact. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)	N	
FPKSVABL	Facturation : profondeur du kit	varchar2(1)		P=*
DDFSVABL	Facturation : date de début de validité	varchar2(8)	N	
DFFSVABL	Facturation : date de fin de validité	varchar2(8)	N	
MOFSVABL	Facturation : mode	varchar2(1)	N	P=*
PEFSVABL	Facturation : périodicité	varchar2(2)		P=*
PLNSVABL	Facturation : code planning	varchar2(10)		P=PLNSVAPF
PNISVABL	Fact. : numéro interne du planning	integer		NUISVAPF
NFISVABL	Facturation : nombre initial d'échéance	integer		
NDFSVABL	Facturation : nbe d'échéance déjà effectué	integer		
NEFSVABL	Facturation : numéro dernière échéance	integer		
DEFSVABL	Facturation : dernière date d'échéance	varchar2(8)		
DPFSVABL	Facturation : prochaine date d'échéance	varchar2(8)		
ARFSVABL	Arrêt génération facturation	varchar2(1)	N	
AFDSVABL	Date arrêt facturation	varchar2(8)		
AFCSVABL	Cause arrêt facturation	varchar2(10)		P=CAUSEARR
LCFSVABL	Libellé cause arrêt facturation	varchar2(30)		
AFMSVABL	Motif arrêt facturation	varchar2(10)		P=MOTIFARR
LMFSVABL	Libellé motif arrêt facturation	varchar2(30)		
EXPSVABL	Expédition : article	varchar2(1)	N	P=*
EM1SVABL	Expé. : mode de vente du composé	varchar2(4)		NUMSGMDV
EM2SVABL	Expé. : mode de vente des composants	varchar2(4)		NUMSGMDV
ECHSVABL	Expédition : chemin de composition	varchar2(4)		NUMSGCHC
EMKSVABL	Expé. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)	N	
EPKSVABL	Expédition : profondeur du kit	varchar2(1)		P=*
DDESVABL	Expédition : date de début de validité	varchar2(8)	N	
DFESVABL	Expédition : date de fin de validité	varchar2(8)	N	
MOESVABL	Expédition : mode	varchar2(1)	N	P=*
PEESVABL	Expédition : périodicité	varchar2(2)		P=*
NXISVABL	Expédition : nbe initial d'échéance	integer		
NDXSVABL	Expédition : nbe éché. déjà effectué	integer		
DEESVABL	Expédition : dernière date éché.	varchar2(8)		
DPESVABL	Expédition : prochaine date éché.	varchar2(8)		
ARESVABL	Arrêt génération expédition	varchar2(1)	N	
AEDSVABL	Date arrêt expédition	varchar2(8)		
AECSVABL	Cause arrêt expédition	varchar2(10)		P=CAUSEARR
LCESVABL	Libellé cause arrêt expédition	varchar2(30)		
AEMSVABL	Motif arrêt expédition	varchar2(10)		P=MOTIFARR
LMESVABL	Libellé motif arrêt expédition	varchar2(30)		
DEPSVABL	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
DEDSVABL	Date d'expédition prévue	varchar2(8)		
CG1SVABL	CGR analytique	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SVABL	CGR budgétaire	varchar2(20)		NUMOECGR
P01SVABL	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)		P=P01SVCVP
P02SVABL	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)		P=P02SVCVP
P03SVABL	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)		P=P03SVCVP
P04SVABL	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)		P=P04SVCVP
P05SVABL	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)		P=P05SVCVP

P06SVABL	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)			P=P06SVCVP
P07SVABL	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)			P=P07SVCVP
P08SVABL	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)			P=P08SVCVP
P09SVABL	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)			P=P09SVCVP
P10SVABL	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)			P=P10SVCVP
P11SVABL	Zone 11 alphanumérique	varchar2(10)			P=P11SVCVP
P12SVABL	Zone 12 alphanumérique	varchar2(10)			P=P12SVCVP
P13SVABL	Zone 13 alphanumérique	varchar2(10)			P=P13SVCVP
P14SVABL	Zone 14 alphanumérique	varchar2(10)			P=P14SVCVP
P15SVABL	Zone 15 alphanumérique	varchar2(10)			P=P15SVCVP
NU1SVABL	Zone 1 numérique	number			
NU2SVABL	Zone 2 numérique	number			
NU3SVABL	Zone 3 numérique	number			
NU4SVABL	Zone 4 numérique	number			
NU5SVABL	Zone 5 numérique	number			
DA1SVABL	Zone 1 date	varchar2(8)			
DA2SVABL	Zone 2 date	varchar2(8)			
DA3SVABL	Zone 3 date	varchar2(8)			
DA4SVABL	Zone 4 date	varchar2(8)			
DA5SVABL	Zone 5 date	varchar2(8)			
ETASVABL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVABL	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVABL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVABL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVABL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVABL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVABL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVABL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVABL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVABL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVABL	Timestamp	integer	N	D	
PNPSVABL	Premier numéro de parution	varchar2(14)			ARTSGATV
DNPSVABL	Dernier numéro de parution	varchar2(14)			ARTSGATV
REPSVABL	Formule de révision	varchar2(14)			NUMSGREP

Index			
SVABL_NUI	U	nuisvabl,numsvabl	
SVABL_PLN		pnisvabl	

NUISVABN	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
ETSSVABN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CALSVABN	Type de calcul	varchar2(2)	N		P=CALOCEPL
DTDSVABN	Date de début d'abonnement	varchar2(8)	N		
DTFSVABN	Date de fin d'abonnement	varchar2(8)	N		
BLQSVABN	Blocage de l'abonnement	varchar2(1)	N		
DBQSVABN	Date de blocage de l'abonnement	varchar2(8)			
PELSVABN	Périodicité du lissage	varchar2(2)			P=PELOCEPL
ETASVABN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVABN	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVABN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVABN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVABN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVABN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVABN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVABN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVABN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVABN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVABN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVABN_NUI	U	nuisvabn

NUISVABO	Numéro interne d'abonnement	integer	N	
ETSSVABO	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CABSVABO	Classe d'abonnements	varchar2(6)	N	NUMSVCAB
NUMSVABO	Numéro d'abonnement ventes	integer	N	
SNUSVABO	Sous-numéro d'abonnement	integer	N	
MNESVABO	Mnémonique	varchar2(10)		
NBMSVABO	Durée de l'abonnement en mois	integer		
DTDSVABO	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSVABO	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
ABOSVABO	Type d'abonnement ventes	varchar2(10)	N	P=*
QTFSVABO	Quantité facturée	integer	N	
REFSVABO	Référence client	varchar2(30)		
RCFSVABO	Référence client fournisseur	varchar2(30)		
RGPSVABO	Numéro de regroupement	varchar2(10)		
CLISVABO	Client	varchar2(14)	N	NUMSVCLI
DEVSVABO	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
DEPSVABO	Dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
ARFSVABO	Arrêt génération facturation	varchar2(1)	N	
AFDSVABO	Date arrêt facturation	varchar2(8)		
AFCSVABO	Cause arrêt facturation	varchar2(10)		P=CAUSEARR
LCFSVABO	Libellé cause arrêt facturation	varchar2(30)		
AFMSVABO	Motif arrêt facturation	varchar2(10)		P=MOTIFARR
LMFSVABO	Libellé motif arrêt facturation	varchar2(30)		
ARESVABO	Arrêt génération expédition	varchar2(1)	N	
AEDSVABO	Date arrêt expédition	varchar2(8)		
AECSVABO	Cause arrêt expédition	varchar2(10)		P=CAUSEARR
LCESVABO	Libellé cause arrêt expédition	varchar2(30)		
AEMSVABO	Motif arrêt expédition	varchar2(10)		P=MOTIFARR
LMESVABO	Libellé motif arrêt expédition	varchar2(30)		
ABASVABO	Abandon	varchar2(1)	N	
DANSVABO	Date de l'abandon	varchar2(8)		
CAASVABO	Cause de l'abandon	varchar2(10)		P=CAUSEABA
LCASVABO	Libellé cause de l'abandon	varchar2(30)		
MOASVABO	Motif de l'abandon	varchar2(10)		P=MOTIFABA
LMASVABO	Libellé motif de l'abandon	varchar2(30)		
DAASVABO	Date anniversaire	varchar2(8)		
TCRSVABO	Tacite reconduction	varchar2(1)	N	
DAPSVABO	Date de préavis	varchar2(8)		
DARSVABO	Date de relance pour accord	varchar2(8)		
TIESVABO	Tiers de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TAFSVABO	Adresse de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TIPSVABO	Tiers de paiement	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TAPSVABO	Adresse de paiement	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TILSVABO	Tiers de livraison	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TALSVABO	Adresse de livraison	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TICSVABO	Tiers de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIE
TACSVABO	Adresse de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIA
EDESVABO	Expédition : dédoublement	varchar2(1)	N	
ECCSVABO	Expé. : type conditions commerciales	varchar2(2)		P=TYPSTCCC
EDTSVABO	Expé. : destination du texte	varchar2(6)	N	P=TYPSPVCVT
ERFSVABO	Expé. : réf. client dans zone cde	varchar2(10)		P=ZONCDV
ERGSVABO	Expé. : n° regroup. dans zone cde	varchar2(10)		P=ZONCDV
ENASVABO	Expé. : n° abonnement dans zone cde	varchar2(10)		P=ZONCDV
EMASVABO	Expédition : marché	varchar2(14)		NUMSVMAR
FCCSVABO	Fact. : type conditions commerciales	varchar2(2)		P=TYPSTCCC
FDTSVABO	Fact. : destination du texte	varchar2(6)	N	P=TYPSPVCVT
FCPSVABO	Facturation : conditions de paiement	varchar2(4)	N	NUMSGECH
FRFSVABO	Fact. : réf. client dans zone cde	varchar2(10)		P=ZONCDV
FRGSVABO	Fact. : n° regroup. dans zone cde	varchar2(10)		P=ZONCDV
FNASVABO	Fact. : n° abonnement dans zone cde	varchar2(10)		P=ZONCDV
FMASVABO	Facturation : marché	varchar2(14)		NUMSVMAR
INLSVABO	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		

GE1SVABO	Gestionnaire 1 : cde d'expédition	varchar2(6)			NUMOEGES
FG1SVABO	Gestionnaire 1 : fonction	varchar2(3)			P=FONOEGES
RG1SVABO	Gestionnaire 1 : rôle	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
INXSVABO	Interlocuteur externe	varchar2(60)			
GE2SVABO	Gestionnaire 2 : cde de facturation	varchar2(6)			NUMOEGES
FG2SVABO	Gestionnaire 2 : fonction	varchar2(3)			P=FONOEGES
RG2SVABO	Gestionnaire 2 : rôle	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
DV1SVABO	Mode de change interne	varchar2(2)			NUMOEDVM
DV2SVABO	Mode de change de facturation	varchar2(2)			NUMOEDVM
DV3SVABO	Mode de change reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
DT1SVABO	Date du cours interne	varchar2(8)			
DT2SVABO	Date du cours de facturation	varchar2(8)			
DT3SVABO	Date du cours de reporting	varchar2(8)			
TX1SVABO	Cours interne	number			
TX2SVABO	Cours de facturation	number			
TX3SVABO	Cours de reporting	number			
CG1SVABO	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SVABO	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
P01SVABO	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)			P=P01SVCVP
P02SVABO	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)			P=P02SVCVP
P03SVABO	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)			P=P03SVCVP
P04SVABO	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)			P=P04SVCVP
P05SVABO	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)			P=P05SVCVP
P06SVABO	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)			P=P06SVCVP
P07SVABO	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)			P=P07SVCVP
P08SVABO	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)			P=P08SVCVP
P09SVABO	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)			P=P09SVCVP
P10SVABO	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)			P=P10SVCVP
P11SVABO	Zone 11 alphanumérique	varchar2(10)			P=P11SVCVP
P12SVABO	Zone 12 alphanumérique	varchar2(10)			P=P12SVCVP
P13SVABO	Zone 13 alphanumérique	varchar2(10)			P=P13SVCVP
P14SVABO	Zone 14 alphanumérique	varchar2(10)			P=P14SVCVP
P15SVABO	Zone 15 alphanumérique	varchar2(10)			P=P15SVCVP
NU1SVABO	Zone 1 numérique	number			
NU2SVABO	Zone 2 numérique	number			
NU3SVABO	Zone 3 numérique	number			
NU4SVABO	Zone 4 numérique	number			
NU5SVABO	Zone 5 numérique	number			
DA1SVABO	Zone 1 date	varchar2(8)			
DA2SVABO	Zone 2 date	varchar2(8)			
DA3SVABO	Zone 3 date	varchar2(8)			
DA4SVABO	Zone 4 date	varchar2(8)			
DA5SVABO	Zone 5 date	varchar2(8)			
TYPSVABO	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVABO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVABO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVABO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVABO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVABO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVABO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVABO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVABO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVABO	Timestamp	integer	N	D	
ACPSVABO	Fact. autre : conditions de paiement	varchar2(4)			NUMSGECH
FIDSVABO	Fact. : domiciliation bancaire	varchar2(10)			NUMOETID
AIDSVABO	Fact. autre : domiciliation bancaire	varchar2(10)			NUMOETID
FCTSVABO	Facturation : classe de tarifs	varchar2(10)			NUMSTCTA
FPTSVABO	Facturation : proposition type de taxe	varchar2(1)	N		
FTTSVABO	Facturation : type de taxe	varchar2(10)			TYPOETVA
FMOSVABO	Facturation : mode de taxe	varchar2(10)			MODOETVA
ECTSVABO	Expédition : classe de tarifs	varchar2(10)			NUMSTCTA
EPTSVABO	Expédition : proposition type de taxe	varchar2(1)	N		
ETTSVABO	Expédition : type de taxe	varchar2(10)			TYPOETVA
EMOSVABO	Expédition : mode de taxe	varchar2(10)			MODOETVA
REPSVABO	Formule de révision	varchar2(14)			NUMSGREP

DRVSVABO	Date de révision	varchar2(8)			
----------	------------------	-------------	--	--	--

Index		
SVABO_CAB	U	cabsvabo,etssvabo,numsvabo,snusvabo
SVABO_MNE		mnesvabo
SVABO_NUI	U	nuisvabo
SVABO_REF		refsvabo

NUISVABT	Numéro interne d'abonnement	integer	N		NUISVABO
ABLSVABT	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N		
NUSSVABT	Numéro séquentiel	integer	N		
ORDSVABT	Ordre pour la ligne	integer	N		
ETSSVABT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TYPVABT	Destination du texte	varchar2(6)	N		P=TYPVABT
NATSVABT	Position du texte	varchar2(2)			P=NATVABT
TXTVABT	Texte	varchar2(240)			
ETASVABT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
GENSVABT	Genre	varchar2(2)			P=GENSVABT
ROLSVABT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSVABT
UCRSVABT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVABT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVABT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVABT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVABT	Timestamp	integer	N	D	
CLASVABT	Classe du texte	varchar2(6)			P=CLAOETXE

Index		
SVABT_NUI	U	nuisvabt,ablsvabt,nussvabt

NUMSVACD	Numéro archive	integer			
NUISVACD	Numéro interne de commande	integer	N		
UCRSVACD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVACD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVACD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVACD_NUI	U	nuisvacd

CLASVACM	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
TMASVACM	Type de marché	varchar2(2)	N		TYPVSMAR
ETSSVACM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETASVACM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVACM	Type	varchar2(2)			P=*
NATVACM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVACM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVACM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVACM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVACM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVACM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVACM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVACM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVACM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVACM_CLA	U	clasvacm,tmasvacm,etssvacm

ACTSVACS	Action	varchar2(1)	N		P=*
ETSSVACS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DTDSVACS	Date de début de validité	varchar2(8)			
DTFSVACS	Date de fin de validité	varchar2(8)			
PAYSVACS	Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
ARTSVACS	Article substitué	varchar2(14)			NUMSGART
ARASVACS	Article de substitution	varchar2(14)			NUMSGART
FTCSVACS	Famille de clients	varchar2(14)			NUMSTFTC
ZMASVACS	Zone managériale	varchar2(10)			NUMSKZMA
QTMSVACS	Quantité maximale	number			
DFASVACS	Défaut article	varchar2(1)	N		P=*
PRXSVACS	Nouveau prix	varchar2(1)	N		
TLSSVACS	Type de lien	varchar2(2)			P=TYPSVLCD
QTSSVACS	Quantité substituée	number			
MQTSVACS	Type de manquants ou ruptures de stock	varchar2(1)			P=*
ACSSVACS	Applicable au contrôle stock ATP	varchar2(1)	N		P=*
FARSVACS	Article ou famille d'articles	varchar2(14)			NUMSTFAR
ETASVACS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVACS	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVACS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVACS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVACS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVACS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVACS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVACS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVACS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVACS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVACS	Timestamp	integer	N	D	
NUSSVACS	Numéro séquentiel	integer	N		
PASSVACS	Priorité au stock des articles de substitution	varchar2(1)	N		

Index				
SVACS_ACT	U	artsvacs,ftcsvacs,actsvacs,etssvacs,dtdsvacs,paysvacs,zmasvacs,arasvacs,mqtsvacs,farsvacs		
SVACS_FAR		farsvacs,dtdsvacs,paysvacs,mqtsvacs,actsvacs,etssvacs		
SVACS_NUS	U	nussvacs		

NUISVAEF	Numéro interne d'abonnement	integer	N		NUISVABO
LCVSVAEF	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N		NUMSVABL
ETSSVAEF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CDGSVAEF	Numéro interne commande générée	integer	N		NUISVCDV
LCGSVAEF	Numéro de ligne de commande générée	integer	N		NUMSVLCV
PLNSVAEF	Planning de facturation	varchar2(10)			P=PLNSVAPF
PNISVAEF	Numéro interne du planning	integer			NUISVAPF
NEFSVAEF	Numéro échéance planning de facturation	integer			
GEPSVAEF	Commande générée pour	varchar2(1)	N		
FABSVAEF	Facture d'abonnement unique	varchar2(1)	N		
CDASVAEF	Numéro interne cde d'avoir générée	integer			NUISVCDV
AVRSVAEF	Avoir généré pour	varchar2(1)	N		
UCRSVAEF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAEF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVAEF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVAEF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVAEF	Timestamp	integer	N	D	
POPSVAEF	Périodicité offre de prix	varchar2(1)			P=PEFSVABL

Index		
SVAEF_CDA		cdasvaeef
SVAEF_CDG		cdgsvaeef,etssvaeef
SVAEF_NUI	U	nuisvaeef,lcvsvaeef,cdgsvaeef,lgsvaeef

TIESVAET	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
ETSSVAET	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DTDSVAET	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSVAET	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ROLSVAET	Rôle	varchar2(1)	N		P=*
NUMSVAET	Numéro d'attestation	varchar2(10)			
MNTSVAET	Montant	number	N		
ETASVAET	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSSVAET	Type	varchar2(2)			P=*
NATSSVAET	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSSVAET	Genre	varchar2(2)			P=*
INFSVAET	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVAET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAET	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVAET	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVAET	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVAET	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVAET_TIE	U	tiesvaet,etssvaet,dtldsvaet,rolsvaet

ETSSVAFA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FAVSVAFA	Numéro de facture	integer	N		NUMSVFAV
AAISVAFA	Numéro d'appel de fonds	integer	N		NAESVAAI
MNTSVAFA	Montant à amortir	number	N		
TRCSVAFA	Numéro de pièce de l'amortissement	varchar2(10)			NUMOCPIE
ETASVAFA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVAFA	Type	varchar2(2)			P=*
NATVAFA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENVAFA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVAFA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVAFA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVAFA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAFA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVAFA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVAFA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVAFA	Timestamp	integer	N	D	
PRMSVAFA	Entité traitée	varchar2(1)	N		

Index		
SVAFA_FAV	U	favsvafa,aaissvafa,etssvafa,prmsvafa

NUMSVAGT	Numéro archive	integer			
NUISVAGT	Numéro interne de cumul	integer	N		
UCRSVAGT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAGT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVAGT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVAGT_NUI	U	nuisvagt

NUMSVAIC	Numéro archive	integer			
DSTSVAIC	Destinataire	varchar2(17)	N		
EMTSVAIC	Emetteur	varchar2(17)	N		
RAESVAIC	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		
TYCSVAIC	Type de commande	varchar2(3)	N		
RCASVAIC	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		
UCRSVAIC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAIC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVAIC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVAIC_DST	U	dstsvaic,emtsvaic,raesvaic,tycsvaic,rcasvaic

SVT Cegid XRP Ultimate Ventes			J2.01		02-10-2024	
SVALC - Actions sur les lignes de commandes			Version : D1.004		Catégorie : PAR	
					Nature :	
ETSSVALC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS	
NUMSVALC	Numéro d'action	varchar2(10)	N			
ORDSVALC	Ordre d'application	integer	N			
MNESVALC	Mnémonique	varchar2(10)				
INTSVALC	Intitulé complet	varchar2(60)	N			
INRSVALC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N			
ACTSVALC	Action à effectuer	varchar2(3)	N		P=*	
FARSVALC	Origine : famille d'articles	varchar2(14)			NUMSTFAR	
MDOSVALC	Origine : mode de vente début	varchar2(4)			NUMSGMDV	
MFOSVALC	Origine : mode de vente fin	varchar2(4)			NUMSGMDV	
M1OSVALC	Origine : mode de vente 1	varchar2(4)			NUMSGMDV	
M2OSVALC	Origine : mode de vente 2	varchar2(4)			NUMSGMDV	
M3OSVALC	Origine : mode de vente 3	varchar2(4)			NUMSGMDV	
M4OSVALC	Origine : mode de vente 4	varchar2(4)			NUMSGMDV	
M5OSVALC	Origine : mode de vente 5	varchar2(4)			NUMSGMDV	
OPOSVALC	Origine : opérateur	varchar2(2)				
QTOSVALC	Origine : quantité	number				
TQOSVALC	Origine : type de quantité	varchar2(1)	N			
ARDSVALC	Destination : article	varchar2(14)			ARTSGATV	
MDDSVALC	Destination : mode de vente	varchar2(4)			NUMSGMDV	
OPDSVALC	Destination : opérateur	varchar2(1)				
QTDSVALC	Destination : quantité	number				
TQDSVALC	Destination : type de quantité	varchar2(3)	N		P=*	
TAUSVALC	Destination : taux de remise	number				
VALSVALC	Valoriser les commandes modifiées	varchar2(1)	N			
ETASVALC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA	
TYPSVALC	Type	varchar2(2)			P=*	
NATSVALC	Nature	varchar2(2)			P=*	
GENSVALC	Genre	varchar2(2)			P=*	
ROLSVALC	Rôle	varchar2(1)			P=*	
INFSVALC	Informations complémentaires	varchar2(240)				
UCRSVALC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSVALC	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMSVALC	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMSVALC	Date de modification	varchar2(8)				
TMSSVALC	Timestamp	integer	N	D		
CMPSVALC	Composition article	varchar2(14)			ARTSGATV	
SUPSVALC	Suppression des lignes avec quantités déjà saisies	varchar2(1)	N			
RQASVALC	Reprise quantité de l'article	varchar2(1)	N			
RQCSVALC	Reprise quantité du composé	varchar2(1)	N			
MAJSVALC	Mise à jour de la composition	varchar2(1)	N			
COESVALC	Coefficient	number				
Index						
SVALC_NUM	U	numssvalc,ordsvalc,etssvalc				

NUISVAPD	Numéro interne du planning	integer	N		NUISVAPF
ECFSVAPD	Numéro échéance facturation	integer	N		
ETSSVAPD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FTCSVAPD	Famille de clients	varchar2(14)			NUMSTFTC
FARSVAPD	Famille d'articles	varchar2(14)			NUMSTFAR
DFPSVAPD	Date de facturation prévisionnelle	varchar2(8)			
DFRSVAPD	Date de facturation réelle	varchar2(8)			
MNTSVAPD	Montant forcé	number			
EXCSVAPD	Autorisation / exclusion	varchar2(1)			P=*
ETASVAPD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVAPD	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVAPD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVAPD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVAPD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVAPD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVAPD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAPD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVAPD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVAPD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVAPD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVAPD_NUI	U	nuisvapid,ecfsvapid,ftcsvapid,farsvapid,etssvapid

NUISVAPF	Numéro interne du planning	integer	N		
ETSSVAPF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PLNSVAPF	Planning de facturation	varchar2(10)	N		P=*
FTCSVAPF	Famille de clients	varchar2(14)	N		NUMSTFTC
FARSVAPF	Famille d'articles	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
ZONSVAPF	Zone géographique	varchar2(6)			P=ZONE
NBFSVAPF	Nombre de factures autorisées	integer	N		
DTDSVAPF	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSVAPF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
INTSVAPF	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSVAPF	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETASVAPF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVAPF	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVAPF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVAPF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVAPF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVAPF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVAPF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAPF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVAPF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVAPF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVAPF	Timestamp	integer	N	D	

Index			
SVAPF_FTC	U	ftcsvapf,farsvapf,plnsvapf,dtdsvapf,etssvapf,zonsvapf,nbfsvapf	
SVAPF_NUI	U	nuisvapf	

CLISVASC	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
ARTSVASC	Article	varchar2(14)	N		ARTSGATV
ETSSVASC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CDVSVASC	Numéro dernière commande	integer	N		NUISVCDV
LCVSVASC	Numéro dernière ligne	integer	N		NUMSVLCV
QTESVASC	Quantité	number	N		
TMSSVASC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SVASC_CLI	U	clisvasc,artsvasc,cdvsvasc,lcsvvasc,etssvasc		

NUMSVASR	Numéro archive	integer			
NUSSVASR	Numéro interne de remise	integer	N		
UCRSVASR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVASR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVASR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVASR_NUS	U	nussvasr

SIDSVASS	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSSVASS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FAVSVASS	Numéro de facture	integer	N		NUMSVFAV
PAFSVASS	Pièce d'acompte ou facture	varchar2(1)	N		
PIESVASS	Numéro de pièce	varchar2(10)	N		NUMOCPIE
NECSVASS	Numéro échéance pièce	integer	N		NECOCPIE
TYPVSVASS	Type de pièce	varchar2(2)			P=TYPMVC
MNTSVASS	Montant	number	N		
SENSVASS	Sens	varchar2(1)	N		
CPTSVASS	Compte comptable	varchar2(10)	N		NUMOECPT
NATSVASS	Nature	varchar2(2)			P=NATOCPIA
GENSVASS	Genre	varchar2(2)			P=GENOCPIA
ROLSVASS	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOCPIA
TMSSVASS	Timestamp	integer	N	D	

NUMSVAST	Numéro archive	integer			
NUSSVAST	Numéro interne de statistique	integer	N		
UCRSVAST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVAST	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVAST_NUS	U	nussvast

NUMSVATL	Numéro archive	integer			
NUSSVATL	Numéro interne de la trace du lot	integer	N		
UCRSVATL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVATL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVATL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVATL_NUS	U	nussvatl

JOBSVATP	Numéro de travail	integer	N		NUMGTJOB
DTJSVATP	Date d'exécution du travail	varchar2(8)	N		
ETSSVATP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PNISVATP	Numéro interne du planning	integer	N		NUISVAPF
ECFSVATP	Numéro échéance facturation	integer	N		
FTCSVATP	Famille de clients	varchar2(14)	N		NUMSTFTC
FARSVATP	Famille d'articles	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
SIMSVATP	Simulation	varchar2(1)	N		
MHTSVATP	Montant réalisé HT	number			
MTTSVATP	Montant réalisé TTC	number			
NFGSVATP	Nombre de factures générées	integer			
NLGSVATP	Nombre de lignes générées	integer			
NCGSVATP	Nombre de sous-commandes générées	integer			
UCRSVATP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVATP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVATP	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SVATP_JOB	U	jobsvatp,pnisvatp,ecfsvatp,ftcsvatp,farsvatp,etssvatp		

NUMSVBTP	Numéro de bordereau de transport	integer	N		
ETSSVBTP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DATSVBTP	Date du bordereau	varchar2(8)	N		
CAMSVBTP	Transporteur commandé	varchar2(10)	N		NUMSGCAM
CAFSVBTP	Transporteur affrété	varchar2(10)			NUMSGCAM
IMMSVBTP	Immatriculation du camion	varchar2(20)			
CHFSVBTP	Chauffeur du camion	varchar2(40)			
PRTSVBTP	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
DESSVBTP	Destination	varchar2(30)			
MDTSVBTP	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
UCRSVBTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVBTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVBTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVBTP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVBTP	Timestamp	integer	N	D	
L01SVBTP	Zone 1 alphanumérique	varchar2(60)			
L02SVBTP	Zone 2 alphanumérique	varchar2(60)			
L03SVBTP	Zone 3 alphanumérique	varchar2(60)			
L04SVBTP	Zone 4 alphanumérique	varchar2(60)			
L05SVBTP	Zone 5 alphanumérique	varchar2(60)			
L06SVBTP	Zone 6 alphanumérique	varchar2(60)			
L07SVBTP	Zone 7 alphanumérique	varchar2(60)			
L08SVBTP	Zone 8 alphanumérique	varchar2(60)			
L09SVBTP	Zone 9 alphanumérique	varchar2(60)			
L10SVBTP	Zone 10 alphanumérique	varchar2(60)			
NU1SVBTP	Zone 1 numérique	number			
NU2SVBTP	Zone 2 numérique	number			
NU3SVBTP	Zone 3 numérique	number			
NU4SVBTP	Zone 4 numérique	number			
NU5SVBTP	Zone 5 numérique	number			
DA1SVBTP	Zone 1 date	varchar2(8)			
DA2SVBTP	Zone 2 date	varchar2(8)			
DA3SVBTP	Zone 3 date	varchar2(8)			
DA4SVBTP	Zone 4 date	varchar2(8)			
DA5SVBTP	Zone 5 date	varchar2(8)			

Index			
SVBTP_DAT		datsvbtp,camsvbtp,etssvbtp	
SVBTP_NUM	U	numsvbtp	

ETSSVCAB	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSVCAB	Classe d'abonnements	varchar2(6)	N	
INTSVCAB	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSVCAB	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MINSVCAB	Dernier numéro	integer	N	
MAXSVCAB	Numéro maximum	integer	N	
DFTSVCAB	Défaut	varchar2(1)		P=DFT
GRASVCAB	Abonnement gratuit	varchar2(1)	N	
FACSVCAB	Facturation : classe	varchar2(4)	N	CLASVNVCV
FCSSVCAB	Facturation : classe simulation	varchar2(4)		CLASVNVCV
FCCSVCAB	Fact. : type conditions commerciales	varchar2(2)		P=TYPSTCCC
FM1SVCAB	Fact. : mode de vente du composé	varchar2(4)		NUMSGMDV
FM2SVCAB	Fact. : mode de vente des composants	varchar2(4)		NUMSGMDV
FMKSVCAB	Fact. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)		
FPKSVCAB	Facturation : profondeur du kit	varchar2(1)		P=FPKSVABL
FMASVCAB	Facturation : marché	varchar2(14)		NUMSVMAR
FAASVCAB	Facturation : classe autre	varchar2(4)	N	CLASVNVCV
FASSVCAB	Fact. : classe autre simulation	varchar2(4)		CLASVNVCV
OPCSVCAB	Facturation : classe offre de prix	varchar2(4)		CLASVNVCV
OPSSVCAB	Fact. : classe offre de prix simul.	varchar2(4)		CLASVNVCV
AVFSVCAB	Classe d'avoirs pour refacturation	varchar2(4)		CLASVNVCV
AVDSVCAB	Classe d'avoirs pour démission	varchar2(4)		CLASVNVCV
DTFSVCAB	Fact. : destination du texte	varchar2(6)	N	P=TYPSVCVT
EXCSVCAB	Expédition : classe	varchar2(4)	N	CLASVNVCV
EXSSVCAB	Expédition : classe simulation	varchar2(4)		CLASVNVCV
ECCSVCAB	Expé. : type conditions commerciales	varchar2(2)		P=TYPSTCCC
EM1SVCAB	Expé. : mode de vente du composé	varchar2(4)		NUMSGMDV
EM2SVCAB	Expé. : mode de vente des composants	varchar2(4)		NUMSGMDV
EMKSVCAB	Expé. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)		
EPKSVCAB	Expédition : profondeur du kit	varchar2(1)		P=EPKSVABL
EMASVCAB	Expédition : marché	varchar2(14)		NUMSVMAR
EDESVCAB	Expédition : dépôt	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
DTESVCAB	Expédition : destination du texte	varchar2(6)	N	P=TYPSVCVT
DV1SVCAB	Mode de change interne	varchar2(2)		NUMOEDVM
DV2SVCAB	Mode de change de facturation	varchar2(2)		NUMOEDVM
DV3SVCAB	Mode de change reporting	varchar2(2)		NUMOEDVM
MM1SVCAB	Mode de change interne modifiable	varchar2(1)	N	
MM2SVCAB	Mode de change de facturation modifiable	varchar2(1)	N	
MM3SVCAB	Mode de change reporting modifiable	varchar2(1)	N	
DT1SVCAB	Proposition date du cours interne	varchar2(2)		P=*
DT2SVCAB	Prop. date du cours de fact.	varchar2(2)		P=DT1SVCAB
DT3SVCAB	Prop. date du cours de reporting	varchar2(2)		P=DT1SVCAB
PR1SVCAB	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)		P=*
PR2SVCAB	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)		P=*
PR3SVCAB	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)		P=*
PR4SVCAB	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)		P=*
PR5SVCAB	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)		P=*
NU1SVCAB	Zone 1 numérique	number		
NU2SVCAB	Zone 2 numérique	number		
NU3SVCAB	Zone 3 numérique	number		
NU4SVCAB	Zone 4 numérique	number		
NU5SVCAB	Zone 5 numérique	number		
DA1SVCAB	Zone 1 date	varchar2(8)		
DA2SVCAB	Zone 2 date	varchar2(8)		
DA3SVCAB	Zone 3 date	varchar2(8)		
DA4SVCAB	Zone 4 date	varchar2(8)		
DA5SVCAB	Zone 5 date	varchar2(8)		
ETASVCAB	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSVCAB	Type	varchar2(2)		P=*
NATSVCAB	Nature	varchar2(2)		P=*
GENSVCAB	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLSVCAB	Rôle	varchar2(1)		P=*

INFSVCAB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCAB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCAB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCAB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCAB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCAB	Timestamp	integer	N	D	
NBMSVCAB	Nombre de mois saisissable	varchar2(1)	N		
PVFSVCAB	Prix net modifiable	varchar2(1)	N		
MDFSVCAB	Modification après abandon	varchar2(1)	N		P=*
DTASVCAB	Abonnement : destination du texte	varchar2(6)			P=TYPSVCVT
PUFSVCAB	Périodicité unique pour facturation	varchar2(1)	N		
PUESVCAB	Périodicité unique pour expédition	varchar2(1)	N		
CONSV CAB	Contrat variable	varchar2(1)	N		

Index				
SVCAB_NUM	U	numsvcab,etssvcab		

ETSSVCAC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASVCAC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
DEPSVCAC	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ZONSVCAC	Valeur de la zone	varchar2(10)			
HLISVCAC	Heure limite de commande	varchar2(4)	N		
DELSVCAC	Délai supplémentaire	integer			
ETASVCAC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVCAC	Type	varchar2(2)			P=*
NATVCAC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVCAC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVCAC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVCAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCAC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVCAC_CLA	U	clasvcac,etssvcac,depsvcac,zonsvcac

CADSVCAD	Article cadeau	varchar2(14)	N		ARTSGATV
ETSSVCAD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DTDSVCAD	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
INTSVCAD	Intitulé complet de l'article	varchar2(60)	N		
PNTSVCAD	Nombre de points nécessaires	number	N		
DTFSVCAD	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETASVCAD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSCAD	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVCAD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVCAD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVCAD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVCAD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCAD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCAD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCAD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVCAD_CAD	U	cadsvcad,etssvcad,dtldsvcad

ETSSVCCD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASVCCD	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
CCCSVCCD	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
ETASVCCD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVSVCCD	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVCCD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVCCD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVCCD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVCCD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCCD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCCD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCCD	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SVCCD_CLA	U	clasvccd,cccsvccd,etssvccd		

NUMSVCDR	Code retour	varchar2(2)	N		P=RETSVLCV
ETSSVCDR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MDVSVCDR	Mode de vente	varchar2(4)			NUMSGMDV
PRXSVCDR	Choix prix tarif	varchar2(1)	N		P=*
EMPSVCDR	Choix emplacement	varchar2(1)	N		P=*
ALISVCDR	Autorisation ligne inexistante	varchar2(1)	N		
GARSVCDR	Prise en compte de la garantie	varchar2(1)	N		
STGSVCDR	Statut par défaut de la garantie	varchar2(2)			P=STASVGAR
LCDSVCDR	Type de lien	varchar2(2)			P=TYPSVLCU
GCRSVCDR	Génération commande retour	varchar2(1)	N		P=*
CLASVCDR	Classe génération commande retour	varchar2(4)			CLASVNCV
ETASVCDR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVCDR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVCDR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVCDR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVCDR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVCDR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCDR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCDR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCDR	Timestamp	integer	N	D	
RGPSVCDR	Regroupement des lignes	varchar2(1)	N		P=*
QTPSVCDR	Quantité proposée	varchar2(2)			P=*
ALRSVCDR	Alerte si retour effectué sur gratuit	varchar2(1)	N		
GCFSVCDR	Génération des conditions de facturation	varchar2(1)	N		P=*
CVFSVCDR	Type des conditions de facturation à conserver	varchar2(30)			
ARESVCDR	Action si retour déjà existant	varchar2(2)			P=*
AQRSVCDR	Action si quantité retour > qté initiale	varchar2(1)	N		P=*
MI1SVCDR	Délai de retour minimal des produits anciens 1	integer			
MA1SVCDR	Délai de retour maximal des produits anciens 1	integer			
PR1SVCDR	Pourcentage de décote pour les produits anciens 1	number			
FA1SVCDR	Fam. art. pour les produits anciens 1	varchar2(14)			NUMSTFAR
RF1SVCDR	Chemin pour les produits anciens	varchar2(2)			NUMSTRFT
CA1SVCDR	Liste de catégories pour les produits anciens	varchar2(60)			
MI2SVCDR	Délai de retour minimal des produits anciens 2	integer			
MA2SVCDR	Délai de retour maximal des produits anciens 2	integer			
PR2SVCDR	Pourcentage de décote pour les produits anciens 2	number			
MI3SVCDR	Délai de retour minimal des produits spéciaux	integer			
MA3SVCDR	Délai de retour maximal des produits spéciaux	integer			
PR3SVCDR	Pourcentage de décote pour les produits spéciaux	number			
FA3SVCDR	Fam. art. pour les produits spéciaux	varchar2(14)			NUMSTFAR
RF3SVCDR	Chemin pour les produits spéciaux	varchar2(2)			NUMSTRFT
CA3SVCDR	Liste de catégories pour les produits spéciaux	varchar2(60)			
PR4SVCDR	Pourcentage de décote pour les produits déclassés	number			
FA4SVCDR	Fam. art. pour les produits déclassés	varchar2(14)			NUMSTFAR
RF4SVCDR	Chemin pour les produits déclassés	varchar2(2)			NUMSTRFT
CA4SVCDR	Liste de catégories pour les produits déclassés	varchar2(60)			
CCCSVCDR	Catégorie de cond. cciales pour décote	varchar2(2)			NUMSTCCC
PORSVCDR	Frais de port supplémentaire	integer			NUMSGCFG
ZCLSVCDR	Application du port selon la zone du client	varchar2(1)	N		
ENCSVCDR	Enchaînement	varchar2(8)			
LOTSVCDR	Lot	varchar2(1)	N		P=*
UNISVCDR	Unicité des lots retournés	varchar2(1)	N		
NTXSVCDR	Nature du texte	varchar2(2)			P=NATSVCVT
DTXSVCDR	Destination du texte	varchar2(6)			P=TYPSVCVT

NUISVCDV	Numéro interne de commande	integer	N	
ETSSVCDV	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLASVCDV	Classe de commandes	varchar2(4)	N	CLASVNCV
NUMSVCDV	Numéro de commande	integer	N	
SNUSVCDV	Sous-numéro de commande	integer	N	
CLISVCDV	Client	varchar2(14)	N	NUMSVCLI
MNESVCDV	Mnémonique	varchar2(10)		
TIESVCDV	Tiers de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TAFSVCDV	Adresse de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TIPSVCDV	Tiers de paiement	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TAPSVCDV	Adresse de paiement	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TICSVCDV	Tiers de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIE
TACSVCDV	Adresse de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIA
TILSVCDV	Tiers de livraison	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TALSVCDV	Adresse de livraison	varchar2(10)	N	NUMOETIA
DEPSVCDV	Dépôt émetteur	varchar2(6)	N	NUMSGDEP
PCRSVCDV	Programme créateur	varchar2(8)	N	NUMGTTRA
DDESVCDV	Date de la dernière étape	varchar2(8)	N	
ECVSVCDV	Etape	integer	N	ETPGTETC
STKSVCDV	Mise à jour des stocks	varchar2(1)	N	P=STK
DTSSVCDV	Date de mise à jour des stocks	varchar2(8)		
TRCSVCDV	Numéro de pièce comptable	varchar2(10)		NUMOCPIE
DTRSVCDV	Date de transfert en comptabilité	varchar2(8)		
DPRSVCDV	Date de proposition	varchar2(8)		
DCDSVCDV	Date de commande	varchar2(8)	N	
DCCSVCDV	Date de confirmation de commande	varchar2(8)		
DEDSVCDV	Date de début d'expédition prévue	varchar2(8)	N	
DEFSVCDV	Date de fin d'expédition prévue	varchar2(8)		
DEXSVCDV	Date d'expédition	varchar2(8)		
EXPSVCDV	Numéro d'expédition	integer		NUMSVEXP
URGSVCDV	Priorité d'expédition	varchar2(1)	N	P=*
MDTSVCDV	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
PRTSVCDV	Type de port	varchar2(4)	N	P=PRT
DESSVCDV	Destination	varchar2(30)		
TRNSVCDV	Transitaire	varchar2(10)		NUMSGCAM
CAMSVCDV	Transporteur	varchar2(10)		NUMSGCAM
TPRSVCDV	Transporteur relais	varchar2(10)		CAMSVTPR
BTPSVCDV	Numéro de bordereau de transport	integer		NUMSVBTP
CANSVCDV	Ordre de chargement	varchar2(6)		
NBCSVCDV	Nombre de colis	integer		
CLSSVCDV	Classe de la commande reliquat	varchar2(4)		CLASVNCV
CDSSVCDV	Numéro de la commande reliquat	integer		NUMSVCDV
SNSSVCDV	Sous-numéro de la commande reliquat	integer		SNUSVCDV
REFSVCDV	Référence chez le client	varchar2(30)		
TTCSVCDV	Montant TTC	number		
FAVSVCDV	Numéro de facture	integer		NUMSVFAV
MARSVCDV	Marché	varchar2(14)		NUMSVMAR
DEVSVCDV	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
DTTSVCDV	Date du tarif	varchar2(8)		
DV1SVCDV	Mode de change interne	varchar2(2)		NUMOEDVM
TX1SVCDV	Cours interne	number	N	
DT1SVCDV	Date du cours interne	varchar2(8)	N	
DV2SVCDV	Mode de change de facturation	varchar2(2)		NUMOEDVM
TX2SVCDV	Cours de facturation	number	N	
DT2SVCDV	Date du cours de facturation	varchar2(8)	N	
CG1SVCDV	CGR analytique	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SVCDV	CGR budgétaire	varchar2(20)		NUMOECGR
INXSVCDV	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSVCDV	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
OTSSVCDV	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)		NUMOEOTS
TTVSVCDV	Type de taxe	varchar2(10)		P=TYPOETVA
TV1SVCDV	Première TVA	varchar2(10)		NUMOETVA

TV2SVCDV	Deuxième TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TV3SVCDV	Troisième TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TV4SVCDV	Quatrième TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TV5SVCDV	Cinquième TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
OBSSVCDV	Observations sur la commande	varchar2(40)			
OBLSVCDV	Observations sur la livraison	varchar2(40)			
OBFSVCDV	Observations sur la facturation	varchar2(40)			
OBRSVCDV	Observations sur le règlement	varchar2(140)			
ETASVCDV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVSVCDV	Type de catégorie de cond. cciale	varchar2(2)			P=TYPSTCCC
NATSVCDV	Type d'échéance des cond. cciales	varchar2(2)			P=*
GENSVCDV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVCDV	Rôle	varchar2(1)			P=*
PR1SVCDV	Paramètre standard 1	varchar2(10)			P=*
PR2SVCDV	Paramètre standard 2	varchar2(10)			P=*
PR3SVCDV	Paramètre standard 3	varchar2(10)			P=*
UCRSVCDV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCDV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCDV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCDV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCDV	Timestamp	integer	N	D	
DV3SVCDV	Mode de change reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
TX3SVCDV	Cours de reporting	number			
DT3SVCDV	Date du cours de reporting	varchar2(8)			
MOTSVCDV	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA
DCLSVCDV	Dépôt client	varchar2(6)			NUMSGDEP
CTASVCDV	Classe de tarifs	varchar2(10)	N		NUMSTCTA
MHTSVCDV	Montant HT	number			
TSESVCDV	Taux de service exigé	number			
TSCSVCDV	Taux de service calculé	number			
PCESVCDV	Pourcentage de CA livré exigé	number			
PCCSVCDV	Pourcentage de CA livré calculé	number			
PLESVCDV	Pourcentage de lignes validées exigé	number			
PLVSVCDV	Pourcentage de lignes validées calculé	number			
ALCSVCDV	Contrôle allocation	varchar2(1)			P=*
ALLSVCDV	Statut allocation	varchar2(1)			P=*
DDISVCDV	Date initiale au plus tôt	varchar2(8)			
DFISVCDV	Date initiale au plus tard	varchar2(8)			
ZMASVCDV	Zone managériale	varchar2(10)			NUMSKZMA

Index		
SVCDV_BTP		btpsvcdv
SVCDV_CLA	U	clasvcdv,etssvcdv,numsvcdv,snusvcdv
SVCDV_CLI		clisvcdv
SVCDV_CLS		clssvcdv,cdssvcdv,snssvcdv
SVCDV_DCD		dcdsvcdv
SVCDV_DED		dedsvcdv
SVCDV_DEX		dexsvcdv
SVCDV_ECV		ecsvcdv
SVCDV_EXP		expsvcdv
SVCDV_FAV		favsvcdv
SVCDV_MAR		marsvcdv
SVCDV_MNE		mnesvcdv
SVCDV_NUI	U	nuisvcdv
SVCDV_OBL		oblsvcdv
SVCDV_OBR		obrsvcdv
SVCDV_OBS		obssvcdv
SVCDV_REF		refsvcdv
SVCDV_TIE		tiesvcdv,etssvcdv
SVCDV_TRC		trcsvcdv,etssvcdv

NUISVCEA	Numéro interne d'abonnement	integer	N		NUISVABO
ABLSVCEA	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N		
DATSVCEA	Date de l'échéance à supprimer	varchar2(8)	N		
TRASVCEA	Suppression pour facturation et/ou expédition	varchar2(1)	N		
ETASVCEA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVCEA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVCEA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVCEA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVCEA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVCEA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCEA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCEA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCEA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCEA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCEA	Timestamp	integer	N	D	
ETSSVCEA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS

Index		
SVCEA_NUI	U	nuisvcea,ablsvcea,datsvcea

ETSSVCFF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
FAVSVCFF	Numéro de facture	integer	N	NUMSVFAV
NUMSVCFF	Numéro de facture interne	varchar2(60)	N	

Index				
SVCFF_FAV	U	etssvcff,favsvcff		
SVCFF_NUM		numsvcff		

ETSSVCLI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSVCLI	Client	varchar2(14)	N		
MNESVCLI	Mnémonique	varchar2(10)			
COLSVCLI	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
REFSVCLI	Référence de l'établissement chez le client	varchar2(10)			
ORDSVCLI	Ordre d'édition	varchar2(10)			
TIESVCLI	Tiers de facturation	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TAFSVCLI	Adresse de facturation	varchar2(10)	N		NUMOETIA
TIPSVCLI	Tiers de paiement	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TAPSVCLI	Adresse de paiement	varchar2(10)	N		NUMOETIA
TADSVCLI	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			NUMOETID
TILSVCLI	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALSVCLI	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
TICSVCLI	Tiers de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIE
TACSVCLI	Adresse de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIA
CAMSVCLI	Transporteur	varchar2(10)			NUMSGCAM
CGRSVCLI	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
DESVCLI	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
LMCSVCLI	Montant de la limite de crédit	number			
RATSVCLI	Rating	varchar2(6)			P=RATOETIE
COTSVCLI	Cotation	varchar2(6)			P=COTOETIE
ECHSVCLI	Echéance	varchar2(4)			NUMSGECH
INXSVCLI	Interlocuteur externe	varchar2(60)			
INLSVCLI	Interlocuteur logistique	varchar2(60)			
PNTSVCLI	Nombre de points	number			
VISSVCLI	Fréquence des visites	varchar2(4)			P=*
OSVSVCLI	Horaire des visites	varchar2(4)			NUMOEOOTS
OSLSVCLI	Horaire des livraisons	varchar2(4)			NUMOEOOTS
MINSVCLI	Mois d'inventaire	varchar2(2)			P=MOIS
CATSVCLI	Catégorie de client	varchar2(6)			P=*
TTVSVCLI	Type de taxe	varchar2(10)			P=TYPOETVA
MOTSVCLI	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA
EDTSVCLI	Documents à éditer	varchar2(6)			P=*
NBFSVCLI	Nombre de factures supplémentaires à éditer	integer			
NBCSVCLI	Nombre de commandes supplémentaires à éditer	integer			
NBLSVCLI	Nombre de bons de livraison suppl. à éditer	integer			
VBLSVCLI	Valorisation des bons de livraison	varchar2(1)			
DELSVCLI	Délai d'acheminement des marchandises	integer			
PEFSVCLI	Période de facturation	varchar2(4)			P=*
DEPSVCLI	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
MARSVCLI	Marché	varchar2(14)			NUMSVMAR
DIVSVCLI	Client divers	varchar2(1)			P=*
MTFSVCLI	Facture multi-taxes	varchar2(1)			
SOLSVCLI	Solde de commandes	varchar2(1)	N		
PRTSVCLI	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
DESSVCLI	Destination	varchar2(30)			
MDTSVCLI	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
NLCSVCLI	Niveau de ctrl. de la limite de crédit	varchar2(1)			P=*
BNQSVCLI	Banque	varchar2(3)			NUMOCBNQ
ETASVCLI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVSVCLI	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVCLI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVCLI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVCLI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVCLI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
LPASVCLI	Acceptation livraisons partielles	varchar2(1)	N		
UCRSVCLI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCLI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCLI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCLI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCLI	Timestamp	integer	N	D	
DCLSVCLI	Dépôt client	varchar2(6)			NUMSGDEP

CACSVCLI	Chiffre d'affaires HT cumulé	number			
CTASVCLI	Classe de tarifs	varchar2(10)			NUMSTCTA
NLMSVCLI	Nombre de lots maximum à prélever	integer			
DFTSVCLI	Client par défaut pour facturation	varchar2(1)			P=DFT
CVLSVCLI	Vente en ligne	varchar2(1)	N		
URGSVCLI	Priorité d'expédition	varchar2(1)			P=URGSVCDV
TSVSVCLI	Taux de service	number			
PCASVCLI	Pourcentage de chiffre d'affaires livré	number			
PLVSVCLI	Pourcentage de lignes validées	number			
ZMASVCLI	Zone managériale	varchar2(10)			NUMSKZMA
FDFSVCLI	% de fraîcheur selon la date de fabrication	number			
FDPSVCLI	% de fraîcheur selon la date de péremption	number			
ALCSVCLI	Contrôle allocation	varchar2(1)			P=ALC

Index			
SVCLI_MNE		mnesvcli	
SVCLI_NUM	U	numsvcli,etssvcli	
SVCLI_TIE		tiesvcli	

ETSSVCLO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASVCLO	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
DDCSVCLO	Date de dernière clôture	varchar2(8)	N		
DPCSVCL	Date de prochaine clôture	varchar2(8)	N		
DECSVCLO	Délai entre deux clôtures	integer	N		
ECMSVCLO	Etape de commande minimale	integer			ETPGTETC
ECXSVCL	Etape de commande maximale	integer			ETPGTETC
EEMSVCL	Etape d'expédition minimale	integer			ETPGTETC
EEXSVCL	Etape d'expédition maximale	integer			ETPGTETC
EFMSVCLO	Etape de facturation minimale	integer			ETPGTETC
EFXSVCL	Etape de facturation maximale	integer			ETPGTETC
ETASVCLO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVCLO	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVCL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVCL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVCLO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVCLO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCLO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCLO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCLO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCLO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCLO	Timestamp	integer	N	D	
EC2SVCL	Etape 2 de commande minimale	integer			ETPGTETC
E2CSVCLO	Etape 2 de commande maximale	integer			ETPGTETC
EE2SVCL	Etape 2 d'expédition minimale	integer			ETPGTETC
E2ESVCLO	Etape 2 d'expédition maximale	integer			ETPGTETC
EF2SVCL	Etape 2 de facturation minimale	integer			ETPGTETC
E2FSVCLO	Etape 2 de facturation maximale	integer			ETPGTETC

Index		
SVCLO_CLA	U	clasvclo,etssvclo

ETSSVCOF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CATSVCOF	Catégorie d'office	varchar2(10)	N		P=*
ENTSVCOF	Entité de rattachement	varchar2(1)	N		
VALSVCOF	Valeur de l'entité	varchar2(14)	N		NUMSVCLI ARTSGATV
QTESVCOF	Quantité	number			
DTDSVCOF	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSVCOF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETASVCOF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVCOF	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVCOF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVCOF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVCOF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVCOF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCOF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCOF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCOF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCOF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCOF	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SVCOF_CAT	U	catsvcof,etssvcof,entsvcof,valsvcof,dtdsvcof		

NUSSVCRE	Numéro séquentiel de crédit de retour	integer	N		
CLISVCRE	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
ARTSVCRE	Article ou famille d'articles	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
ETSSVCRE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TCUSVCRE	Type de cumul	varchar2(1)	N		P=*
CARSVCRE	Cumul crédit de retour	number	N		
CDRSVCRE	Cumul déjà retourné	number	N		
DTDSVCRE	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSVCRE	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
PRXSVCRE	Prix net	number	N		
DEVSVCRE	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
UNISVCRE	Unité	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
DRTSVCRE	Droit de retour	varchar2(1)	N		
ORISVCRE	Origine de création	varchar2(1)	N		P=*
ETASVCRE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVCRE	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVCRE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVCRE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVCRE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVCRE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCRE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCRE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCRE	Timestamp	integer	N	D	
TTCSVCRE	Tarif HT ou TTC	varchar2(1)	N		
PRBSVCRE	Prix brut	number	N		
TAUSVCRE	Taux de remise	number			
CUMSVCRE	Cumul du crédit de retour famille	number			

Index				
SVCRE_CLI	U	clisvcre,artsvcre,etssvcre,tcusvcre,dtcsvcre,prxsvcre,devsvcre,unisvcre,drtsvcre,ttcsvcre,prbsvcre		
SVCRE_NUS	U	nussvcre		

SIDSVVCV	Numéro de session	varchar2(240)	N		
NUSSVCVC	Numéro interne	integer	N		
ETSSVCVC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FAVSVCVC	Numéro de facture	integer	N		NUMSVFAV
NUISVCVC	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
CLASVCVC	Classe de commandes	varchar2(6)	N		CLASVNCV
TTVSVCVC	Type de taxe	varchar2(10)			P=TYPOETVA
MODSVVCV	Mode de vente	varchar2(4)			NUMSGMDV
TVASVCVC	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
CPTSVVCV	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
CGRSVVCV	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
BUDSVVCV	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
MTHSVVCV	Montant	number			
MTVSVVCV	Montant après ventilation	number			
TCMSVCVC	Tiers commettant	varchar2(10)			NUMSGTCM
UNFSVCVC	Unité de facturation	varchar2(6)			P=UNO
QTFSVCVC	Quantité facturée	number			
TYPVCVC	Type des montants ventilés	varchar2(1)			
H01SVVCV	Paramètre HT 1	varchar2(10)			
H02SVVCV	Paramètre HT 2	varchar2(10)			
H03SVVCV	Paramètre HT 3	varchar2(10)			
H04SVVCV	Paramètre HT 4	varchar2(10)			
H05SVVCV	Paramètre HT 5	varchar2(10)			
H06SVVCV	Paramètre HT 6	varchar2(10)			
H07SVVCV	Paramètre HT 7	varchar2(10)			
H08SVVCV	Paramètre HT 8	varchar2(10)			
H09SVVCV	Paramètre HT 9	varchar2(10)			
H10SVVCV	Paramètre HT 10	varchar2(10)			
H11SVVCV	Paramètre HT 11	varchar2(10)			
H12SVVCV	Paramètre HT 12	varchar2(10)			
H13SVVCV	Paramètre HT 13	varchar2(10)			
H14SVVCV	Paramètre HT 14	varchar2(10)			
H15SVVCV	Paramètre HT 15	varchar2(10)			
DTDSVCVC	Date de début de prestation pour lissage	varchar2(8)			
DTFSVCVC	Date de fin de prestation pour lissage	varchar2(8)			
LCVSVVCV	Numéro de ligne de commande	integer			NUMSVLCV
TMSSVCVC	Timestamp	integer	N	D	
POSSVCVC	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS

Index		
SVCVC_NUS	U	sidsvcvc,nussvcvc

NUISVCVE	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
ETSSVCVE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FAVSVCVE	Numéro de facture	integer			NUMSVFAV
ECHSVCVE	Echéance scindée référence	varchar2(4)	N		NUMSGECH
ECDSVCVE	Numéro de détail d'échéance	integer	N		NUMSGECD
PRCSVCVE	Pourcentage pour l'échéance	number	N		
RGMSVCVE	Mode de règlement	varchar2(6)	N		NUMOERGM
RGJSVCVE	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)	N		P=RGJOUR
RGDSVCVE	Date de règlement	varchar2(6)	N		P=RGDATE
TRCSVCVE	Numéro de pièce comptable	varchar2(10)			NUMOCPIE
COLSVCVE	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
TIDSVCVE	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			NUMOETID
MNTSVCVE	Montant calculé	number			
DECSVCVE	Date d'échéance calculée	varchar2(8)			
CPTSVCVE	Compte collectif	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SVCVE	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SVCVE	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
TYPESVCVE	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVCVE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVCVE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVCVE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVCVE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCVE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCVE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCVE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCVE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCVE	Timestamp	integer	N	D	
RGTSVCVE	Conditions particulières	varchar2(1)	N		P=RGTSGECD
TIESVCVE	Tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIE
ADRSVCVE	Adresse	varchar2(10)			NUMOETIA

Index		
SVCVE_FAV		favsvcve
SVCVE_NUI	U	nuisvcve,echsvcve,ecdsvcve

NUISVCVF	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
ETSSVCVF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FAVSVCVF	Numéro de facture	integer			NUMSVFAV
CFG SVCVF	Numéro de condition de facturation	integer	N		CFGSVTCF
ROLSVCVF	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSGCFG
MODSVCVF	Mode de remise	varchar2(4)	N		P=MODSGCFG
CALSVCVF	Mode de calcul	varchar2(2)			P=CALSGCFG
TAUSVCVF	Taux ou montant	number			
MINSVCVF	Montant minimum pour application	number			
MAXSVCVF	Montant maximum pour application	number			
BCNSVCVF	Base de calcul	varchar2(2)			P=BCNSGCFG
SENSVCVF	Sens	varchar2(2)			P=SENS
TVASVCVF	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
VTVSVCVF	Ventilation par TVA	varchar2(1)			
EDTSVCVF	Edition sur document	varchar2(4)			
DDVSVCVF	Date de début de validité	varchar2(8)		D	
DFVSVCVF	Date de fin de validité	varchar2(8)		D	
PNTSVCVF	Nombre de points	number			
CPTSVCVF	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SVCVF	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SVCVF	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
MNTSVCVF	Montant calculé	number			
MT1SVCVF	Montant calculé pour la première TVA	number			
MT2SVCVF	Montant calculé pour la deuxième TVA	number			
MT3SVCVF	Montant calculé pour la troisième TVA	number			
MT4SVCVF	Montant calculé pour la quatrième TVA	number			
MT5SVCVF	Montant calculé pour la cinquième TVA	number			
ETASVCVF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SVCVF	Type	varchar2(2)			P=TYPSGCFG
NATSVCVF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVCVF	Genre	varchar2(2)			P=*
INFSVCVF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCVF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCVF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCVF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCVF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCVF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVCVF_FAV		favsvcvf
SVCVF_NUI	U	nuisvcvf,cfgsvcvf

NUISVCVG	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
ETSSVCVG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GESSVCVG	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
VRSSVCVG	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS
FONSVCVG	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLSVCVG	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
TAUSVCVG	Taux	number			
TYPSVCVG	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVCVG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVCVG	Genre	varchar2(2)			P=*
INFSVCVG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCVG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCVG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCVG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCVG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCVG	Timestamp	integer	N	D	
BASSVCVG	Base de la prime	number			
MNTSVCVG	Montant de la prime	number			
ORISVCVG	Origine de la prime	varchar2(2)			P=*
DATSVCVG	Date de calcul de la prime	varchar2(8)			
ORGSVCVG	Origine du gestionnaire	varchar2(1)			

Index		
SVCVG_NUI	U	nuisvcvg,fonsvcvg,rolsvcvg

NUISVCVP	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
LCVSVCVP	Numéro de ligne de commande	integer	N		
ETSSVCVP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
P01SVCVP	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02SVCVP	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03SVCVP	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04SVCVP	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05SVCVP	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06SVCVP	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07SVCVP	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08SVCVP	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09SVCVP	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10SVCVP	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11SVCVP	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12SVCVP	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13SVCVP	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14SVCVP	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15SVCVP	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
FAVSVCVP	Numéro de facture	integer			NUMSVFAV
UCRSVCVP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCVP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCVP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCVP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCVP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVCVP_FAV		favsvcvp
SVCVP_NUI	U	nuisvcvp,lcvsvcvp
SVCVP_P14		p14svcvp

NUISVCVT	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
LCVSVCVT	Numéro de ligne de commande	integer	N		
NUSSVCVT	Numéro séquentiel	integer	N		
ORDSVCVT	Ordre pour la ligne	integer	N		
ETSSVCVT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TYPSCVT	Destination du texte	varchar2(6)	N		P=*
NATSCVT	Position du texte	varchar2(2)			P=*
TXTSVCVT	Texte	varchar2(240)			
ETASVCVT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
GENSVCVT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVCVT	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSVCVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCVT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCVT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCVT	Timestamp	integer	N	D	
CLASVCVT	Classe du texte	varchar2(6)			P=CLAOETXE

Index		
SVCVT_NUI	U	nuisvcvt,lcvsvcvt,nussvcvt

CABSVDAC	Classe d'abonnements	varchar2(6)	N		NUMSVCAB
CLASVDAC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
ETSSVDAC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EDASVDAC	Entité du document pour abonnements	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
TDASVDAC	Type du document pour abonnements	varchar2(10)	N		NUMGTDY
EDCSVDAC	Entité du document pour commandes	varchar2(15)	N		NUMGTDEN
TDCSVDAC	Type du document pour commandes	varchar2(10)	N		NUMGTDY
ETASVDAC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSSVDAC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSSVDAC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSSVDAC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVDAC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVDAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVDAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVDAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVDAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVDAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVDAC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVDAC_CAB	U	cabsvdac, clasvdac, etssvdac, edasvdac, tdasvdac

ETSSVDCA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLISVDCA	Client ou famille de clients	varchar2(14)	N		NUMSTFTC
ARTSVDCA	Article	varchar2(14)	N		ARTSGATV
DEPSVDCA	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
INTSVDCA	Intitulé de l'article	varchar2(60)			
TAUSVDCA	Taux de remise	number			
QTHSVDCA	Quantité habituelle	number			
COASVDCA	Code de l'article chez le client	varchar2(30)			
TXESVDCA	Texte	varchar2(14)			NUMOETXE
AUTSVDCA	Génération du texte sur la ligne de commande	varchar2(1)	N		
ETASVDCA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSSVDCA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSSVDCA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSSVDCA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVDCA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVDCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVDCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVDCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVDCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVDCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVDCA	Timestamp	integer	N	D	
DVCSVDCA	Durée de vie commerciale	varchar2(8)			P=*
NLMSVDCA	Nombre de lots maximum à prélever	integer			
GESSVDCA	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
DTDSVDCA	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSVDCA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
RE1SVDCA	Référence article 1	varchar2(60)			
RE2SVDCA	Référence article 2	varchar2(60)			
RE3SVDCA	Référence article 3	varchar2(60)			
RE4SVDCA	Référence article 4	varchar2(60)			
RE5SVDCA	Référence article 5	varchar2(60)			
PSHSVDCA	Prix standard HT	number			
PSTSVDCA	Prix standard TTC	number			
NU1SVDCA	Zone 1 numérique	number			
NU2SVDCA	Zone 2 numérique	number			
NU3SVDCA	Zone 3 numérique	number			
NU4SVDCA	Zone 4 numérique	number			
NU5SVDCA	Zone 5 numérique	number			
C01SVDCA	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)			
C02SVDCA	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)			
C03SVDCA	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)			
C04SVDCA	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)			
C05SVDCA	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)			
C06SVDCA	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)			
C07SVDCA	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)			
C08SVDCA	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)			
C09SVDCA	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)			
C10SVDCA	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)			
D01SVDCA	Zone 1 date	varchar2(8)			
D02SVDCA	Zone 2 date	varchar2(8)			
D03SVDCA	Zone 3 date	varchar2(8)			

Index		
SVDCA_CLI	U	clisvdca,artsvdca,dtssvdca,etssvdca
SVDCA_COA		coasvdca,clisvdca,dtssvdca,etssvdca
SVDCA_RE1		re1svdca,clisvdca,dtssvdca,etssvdca
SVDCA_RE2		re2svdca,clisvdca,dtssvdca,etssvdca
SVDCA_RE3		re3svdca,clisvdca,dtssvdca,etssvdca
SVDCA_RE4		re4svdca,clisvdca,dtssvdca,etssvdca
SVDCA_RE5		re5svdca,clisvdca,dtssvdca,etssvdca

ETSSVDCC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSVDCC	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
CCCSVDCC	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
ETASVDCC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTDCC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSTDCC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSTDCC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVDCC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVDCC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTDCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTDCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVDCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVDCC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVDCC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SVDCC_DEP	U	depsvdcc,cccsvdcc,etssvdcc		

NUISVDGT	Numéro interne de cumul	integer	N		NUISVGTT
TAUSVDGT	Taux de TVA	number	N		
TTCSDGT	TTC	number	N		
MTVSDGT	Montant TVA	number	N		
UCRSVDGT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVDGT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVDGT	Timestamp	integer	N	D	

Index			
SVDGT_NUI	U	nuisvdgt,tausvdgt	

CLASVDPC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
NUMSVDPC	Paramètre	varchar2(3)	N		P=*
ETSSVDPC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CTLSVDPC	Contrôle du paramètre	varchar2(1)	N		
OBLSDVPC	Paramètre obligatoire	varchar2(1)	N		
MTCSVDPC	Mise à jour après le transfert en comptabilité	varchar2(1)	N		
FMTSVDPC	Format	varchar2(1)			P=*
DEFSVDPC	Défaut pour le paramètre	varchar2(10)			
ETASVDPC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSSVDPC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSSVDPC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSSVDPC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVDPC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVDPC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVDPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVDPC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVDPC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVDPC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVDPC	Timestamp	integer	N	D	
PINSVDPC	Propagation en création	varchar2(1)	N		P=*
PUPSSVDPC	Propagation en modification	varchar2(1)	N		P=*
NIVSSVDPC	Propagation sur tous les niveaux	varchar2(1)	N		
ZONSSVDPC	Zone pour le défaut	varchar2(8)			P=*
RUBSSVDPC	Rubrique pour le défaut	varchar2(10)			NUMSGRUB
RUCSSVDPC	Rubrique commande à contrôler	varchar2(10)			NUMSGRUB
ZCLSSVDPC	Zone client	varchar2(8)			P=*
ZRCSVDPC	Zone rubrique client	varchar2(10)			NUMSGRUB
TYTSSVDPC	Type de tiers	varchar2(1)			P=*
ZTISVDPC	Zone tiers	varchar2(8)			P=*
VALSSVDPC	Valeur déclenchement du contrôle	varchar2(240)			

Index		
SVDPC_CLA	U	clasvdpc,numsvdpc,etssvdpc

NUISVEAT	Numéro interne d'évènement	integer	N		NUIOESAE
EVTSVEAT	Code évènement	varchar2(10)	N		NUMOEEVT
LCVSVEAT	Numéro de ligne	integer	N		
NUSSVEAT	Numéro séquentiel	integer	N		
ORDSVEAT	Ordre pour la ligne	integer	N		
TYPVSVEAT	Destination du texte	varchar2(6)	N		P=TYPVSVCVT
NATSVEAT	Position du texte	varchar2(2)			P=NATSVVCVT
TXTSVEAT	Texte	varchar2(240)			
ETASVEAT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
GENSVEAT	Genre	varchar2(2)			P=GENSVVCVT
ROLSVEAT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSVCVT
CODSVEAT	Code retour traitement	varchar2(1)	N		P=CODOESAE
UCRSVEAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVEAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVEAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVEAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVEAT	Timestamp	integer	N	D	
CLASVEAT	Classe du texte	varchar2(6)			P=CLAOETXE

Index		
SVEAT_NUI	U	nuisveat,evtsveat,lcv sveat,nussveat

NUISVELA	Numéro interne d'abonnement	integer	N		NUISVABO
LSASVELA	Liste d'abonnements	varchar2(10)	N		NUMSVLSA
ETSSVELA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETASVELA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVELA	Type	varchar2(2)			P=*
NATVELA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENVELA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVELA	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSVELA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVELA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVELA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVELA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVELA	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SVELA_LSA	U	lsasvela,nuisvela		
SVELA_NUI		nuisvela		

NUISVELC	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
LSCSVELC	Liste de commandes	varchar2(10)	N		NUMSVLSC
ETSSVELC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETASVELC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVELC	Type	varchar2(2)			P=*
NATVELC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENVELC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVELC	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSVELC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVELC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVELC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVELC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVELC	Timestamp	integer	N	D	

Index			
SVELC_LSC	U	lscsvelc,nuisvelc	
SVELC_NUI		nuisvelc	

MVOSVEMV	Mode de vente origine	varchar2(4)	N		NUMSGMDV
MVESVEMV	Mode de vente équivalent	varchar2(4)	N		NUMSGMDV
ORDSVEMV	Ordre de priorité	integer	N		
ETSSVEMV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETASVEMV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVEMV	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVEMV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVEMV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVEMV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVEMV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVEMV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVEMV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVEMV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVEMV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVEMV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVEMV_MVO	U	mvosvemv,etssvemv,ordsvemv

NUISVERA	Numéro interne	integer	N		NUISVRAT
FARSVERA	Famille d'articles	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
ETSSVERA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CALSVERA	Base de calcul	varchar2(1)	N		
TAUSVERA	Taux	number	N		
CCCSVERA	Catégories de cond. cciales non comptabilisées	varchar2(60)			
ETASVERA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPsvera	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVERA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVERA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVERA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVERA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVERA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVERA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVERA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVERA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVERA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVERA_NUI	U	nuisvera,farsvera

ETSSVEXP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSVEXP	Dépôt émetteur	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
NUMSVEXP	Numéro d'expédition	integer	N		
MNESVEXP	Mnémonique	varchar2(10)			
CLISVEXP	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
TIESVEXP	Tiers de livraison	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TIASVEXP	Adresse de livraison	varchar2(10)	N		NUMOETIA
GESSVEXP	Gestionnaire	varchar2(10)			NUMOEGES
DDPSVEXP	Date de préparation	varchar2(8)			
HDPSVEXP	Heure de préparation	varchar2(4)			
DEXSVEXP	Date d'expédition	varchar2(8)			
DERSVEXP	Date d'expédition reçue	varchar2(8)			
PRTSVEXP	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
CAMSVEXP	Transporteur	varchar2(10)			NUMSGCAM
CANSVEXP	Ordre de chargement	varchar2(6)			
NBCSVEXP	Nombre de colis	integer			
INXSVEXP	Interlocuteur externe	varchar2(60)			
INLSVEXP	Interlocuteur logistique	varchar2(60)			
OTSSVEXP	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)			NUMOEOTS
MTPSVEXP	Montant du port (TVA CEE)	number			
MDTSVEXP	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
DESSVEXP	Destination	varchar2(30)			
TRNSVEXP	Transitaire	varchar2(10)			NUMSGCAM
TPRSVEXP	Transporteur relais	varchar2(10)			CAMSVTPR
URGSVEXP	Priorité d'expédition	varchar2(1)			P=URGSVCDV
ETASVEXP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVEXP	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVEXP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVEXP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVEXP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVEXP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVEXP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVEXP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVEXP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVEXP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVEXP	Timestamp	integer	N	D	
PXTSVEXP	Prix transport	number			
GCTSVEXP	Gestionnaire contrôleur	varchar2(6)			NUMOEGES
GEMSVEXP	Gestionnaire emballer	varchar2(6)			NUMOEGES
PDTSVEXP	Poids total théorique	number			
PDRSVEXP	Poids total réel	number			
CEMSVEXP	Commentaire lié à l'expédition	varchar2(240)			
NC1SVEXP	Nature du colis 1	varchar2(2)			P=NACSVEXP
NB1SVEXP	Nombre de colis 1	integer			
NC2SVEXP	Nature du colis 2	varchar2(2)			P=NACSVEXP
NB2SVEXP	Nombre de colis 2	integer			
NC3SVEXP	Nature du colis 3	varchar2(2)			P=NACSVEXP
NB3SVEXP	Nombre de colis 3	integer			
NC4SVEXP	Nature du colis 4	varchar2(2)			P=NACSVEXP
NB4SVEXP	Nombre de colis 4	integer			
NC5SVEXP	Nature du colis 5	varchar2(2)			P=NACSVEXP
NB5SVEXP	Nombre de colis 5	integer			
NC6SVEXP	Nature du colis 6	varchar2(2)			P=NACSVEXP
NB6SVEXP	Nombre de colis 6	integer			
NC7SVEXP	Nature du colis 7	varchar2(2)			P=NACSVEXP
NB7SVEXP	Nombre de colis 7	integer			
NC8SVEXP	Nature du colis 8	varchar2(2)			P=NACSVEXP
NB8SVEXP	Nombre de colis 8	integer			
NC9SVEXP	Nature du colis 9	varchar2(2)			P=NACSVEXP
NB9SVEXP	Nombre de colis 9	integer			
NC0SVEXP	Nature du colis 10	varchar2(2)			P=NACSVEXP
NB0SVEXP	Nombre de colis 10	integer			

TAGSVEXP	Transport achat généré	varchar2(1)			
DRTSVEXP	Date de remise au transporteur	varchar2(8)			
TDPSVEXP	Date et heure de préparation	datetime			

Index					
SVEXP_CLI		clisvexp			
SVEXP_DEX		dexsvexp			
SVEXP_NUM	U	numsvexp,etssvexp			
SVEXP_TIE		tiesvexp			

ETSSVFAV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSVFAV	Numéro de facture	integer	N		
MNESVFAV	Mnémonique	varchar2(10)			
CLISVFAV	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
DATSVFAV	Date de facture	varchar2(8)	N		
COLSVFAV	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
TIESVFAV	Tiers de facturation	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TIASVFAV	Adresse de facturation	varchar2(10)			NUMOETIA
TIPSVFAV	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPSVFAV	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TRCSVFAV	Numéro de pièce comptable	varchar2(10)			NUMOCPIE
DTRSVFAV	Date de transfert en comptabilité	varchar2(8)			
INXSVFAV	Interlocuteur externe	varchar2(60)			
INLSVFAV	Interlocuteur logistique	varchar2(60)			
ETASVFAV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVFAV	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVFAV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVFAV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVFAV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVFAV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVFAV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVFAV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVFAV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVFAV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVFAV	Timestamp	integer	N	D	
TTVSVFAV	Type de taxe	varchar2(10)			P=TYPOETVA
MOTSVFAV	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA
HCRSVFAV	Heure de création	varchar2(6)	N		
HDMSVFAV	Heure de dernière modification	varchar2(6)			
SIGSVFAV	Signature	varchar2(240)			
TCRSVFAV	Date et heure de création	datetime			
TDMSVFAV	Date et heure de modification	datetime			
TYFSVFAV	Type de facturation	varchar2(4)			NUMSVPTF
TIDSVFAV	TicketID	varchar2(60)			
NFISVFAV	Numéro de facture interne	varchar2(60)			NUMSVCFF
IFXSVFAV	Identifiant facture électronique	varchar2(20)			
IDTSVFAV	Identifiant transaction	varchar2(60)			
IDVSVFAV	Identifiant vendeur	varchar2(9)			
IDASVFAV	Identifiant acheteur	varchar2(9)			
CRFSVFAV	Code routage	varchar2(60)			
TFFSVFAV	Type fonctionnel de la facture	varchar2(3)			P=TDOSVPTF
TPFSVFAV	Type de processus de facturation	varchar2(3)			

Index		
SVFAV_CLI		clisvfav
SVFAV_DAT		datsvfav
SVFAV_NUM	U	numsvfav,etssvfav
SVFAV_TIE		tiesvfav
SVFAV_TRC		trcsvfav

NUSSVFLV	Numéro séquentiel	integer	N	
NUISVFLV	Numéro interne de commande	integer	N	NUISVCDV
LCVSVFLV	Numéro de ligne de commande	integer	N	NUMSVLCV
ETSSVFLV	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
LOFSVFLV	Lot fournisseur	varchar2(20)		
LOSSVFLV	Lot supérieur	varchar2(10)		
SERSVFLV	Numéro de série	varchar2(30)		
DPRSVFLV	Date de production	varchar2(8)		
DPESVFLV	Date de péremption	varchar2(8)		
DEMSVFLV	Emplacement	varchar2(10)	N	NUMSGDEM
LDPSVFLV	Lot de début pour proposition	varchar2(20)		
LFPSVFLV	Lot de fin pour proposition	varchar2(20)		
QTPSVFLV	Quantité totale disponible pour la fourchette	number		
QTDSVFLV	Quantité disponible pour chaque lot	number		
LDASVFLV	Lot de début pour affectation	varchar2(20)		
LFASVFLV	Lot de fin pour affectation	varchar2(20)		
QTASVFLV	Quantité affectée pour chaque lot	number		
AFFSVFLV	Quantité totale affectée pour la fourchette	varchar2(1)	N	
ORISVFLV	Origine de création du lot	varchar2(3)		
GENSVFLV	Enregistrement généré dans SVLVL	varchar2(1)		
TMSSVFLV	Timestamp	integer	N	D

Index			
SVFLV_NUS	U	nussvflv,nuisvflv,lcvsvflv	

NUMSVGAR	Numéro de garantie	varchar2(10)	N		
ETSSVGAR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLISVGAR	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
DEPSVGAR	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
STASVGAR	Statut	varchar2(2)	N		P=*
MOTSVGAR	Motif du retour	varchar2(10)	N		P=MOTSMVCR
CDVSVGAR	Numéro interne de la cde origine	integer			NUIVCDDV
LCVSVGAR	Numéro de ligne de la cde origine	integer			NUMSVLCV
ATVSVGAR	Article	varchar2(14)	N		ARTSGATV
FOUSVGAR	Fournisseur	varchar2(14)			NUMSAFOU
DTMSVGAR	Date de montage	varchar2(8)			
DTRSVGAR	Date de retour	varchar2(8)	N		
QTRSVGAR	Quantité	number	N		
ARMSVGAR	Marque	varchar2(10)			NUMSGARM
CDASVGAR	Numéro interne de la cde associée	integer			NUIVCDDV
LCASVGAR	Numéro de ligne de la cde associée	integer			NUMSVLCV
MCPSVGAR	Montant de la compensation financière	number			
TX1SVGAR	Texte 1	varchar2(60)			
TX2SVGAR	Texte 2	varchar2(60)			
TX3SVGAR	Texte 3	varchar2(60)			
TX4SVGAR	Texte 4	varchar2(60)			
TX5SVGAR	Texte 5	varchar2(60)			
TX6SVGAR	Texte 6	varchar2(60)			
ETASVGAR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVGAR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVGAR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVGAR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVGAR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVGAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVGAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVGAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVGAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVGAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVGAR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVGAR_NUM	U	numsvgar,etssvgar

NUISVGTT	Numéro interne de cumul	integer	N		
TYP SVGTT	Type de grand total	varchar2(10)	N		P=*
IDP SVGTT	Identifiant période	varchar2(20)	N		
IEF SVGTT	Identifiant élément facturé	varchar2(20)			
RGPSVGTT	Regroupement	varchar2(11)	N		
TTCSVGTT	Grand total	number	N		
TTP SVGTT	Grand total perpétuel	number	N		
TTASVGTT	Grand total perpétuel en valeur absolue	number	N		
IRSSVGTT	Indicateur report signature précédente	varchar2(1)	N		
SGPSVGTT	Signature précédente	varchar2(500)			
ETSSVGTT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASVGTT	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
UCRSVGTT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVGTT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVGTT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVGTT_NUI	U	nuisvgtt

NUISVHCS	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
LCVSVHCS	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSVLCV
NUSSVHCS	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSVHCS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
QTESVHCS	Quantité livrable	number	N		
DATSVHCS	Date de livraison	varchar2(8)	N		
SUBSVHCS	Numéro de ligne de substitution	integer			
CPLSVHCS	Type de complétude utilisé	varchar2(1)			
TALSVHCS	Taux de complétude à date calculé pour la ligne	number			
TACSVHCS	Taux de complétude à date calculé pour la cde	number			
TC1SVHCS	Taux de complétude intermédiaire 1 calculé	number			
TC2SVHCS	Taux de complétude intermédiaire 2 calculé	number			
PRXSVHCS	Prix de la ligne	number			
NASSVHCS	Numéro séquentiel	integer			
RNGSVHCS	Indicateur de ruptures de stock non gérées	varchar2(1)			
TAESVHCS	Taux de complétude exigé pour la commande	number			
STASVHCS	Statut	varchar2(1)	N		
JOBSVHCS	Numéro de travail	integer	N		
JRESVHCS	Date d'exécution	varchar2(8)	N		
HRESVHCS	Heure d'exécution	varchar2(4)	N		
USRSVHCS	Utilisateur d'exécution	varchar2(30)	N		
TMSSVHCS	Timestamp	integer	N	D	
QGESVHCS	Quantité gratuite	number			
QSUSVHCS	Quantité de substitution	number			
QGSSVHCS	Quantité gratuite de substitution	number			
TRESVHCS	Date et heure d'exécution	datetime			

Index				
SVHCS_NUS	U	nuisvhcs,lcsvvhcs,nussvhcs		

NUISVHEB	Numéro interne	integer	N	
ORISVHEB	Origine	varchar2(10)	N	P=*
STASVHEB	Statut	varchar2(2)	N	
ETSSVHEB	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
USRSVHEB	Utilisateur	varchar2(30)	N	NUMGTUSR
CLISVHEB	Numéro client	varchar2(14)	N	NUMSVCLI
MESSVHEB	Code message	varchar2(8)	N	
TXTSVHEB	Texte	varchar2(240)	N	
DATSVHEB	Date	varchar2(8)	N	
HEUSVHEB	Heure	varchar2(6)	N	
C01SVHEB	Champ 1	varchar2(240)		
C02SVHEB	Champ 2	varchar2(240)		
C03SVHEB	Champ 3	varchar2(240)		
C04SVHEB	Champ 4	varchar2(240)		
C05SVHEB	Champ 5	varchar2(240)		
C06SVHEB	Champ 6	varchar2(240)		
C07SVHEB	Champ 7	varchar2(240)		
C08SVHEB	Champ 8	varchar2(240)		
C09SVHEB	Champ 9	varchar2(240)		
C10SVHEB	Champ 10	varchar2(240)		
C11SVHEB	Champ 11	varchar2(240)		
C12SVHEB	Champ 12	varchar2(240)		
C13SVHEB	Champ 13	varchar2(240)		
C14SVHEB	Champ 14	varchar2(240)		
C15SVHEB	Champ 15	varchar2(240)		
C16SVHEB	Champ 16	varchar2(240)		
C17SVHEB	Champ 17	varchar2(240)		
C18SVHEB	Champ 18	varchar2(240)		
C19SVHEB	Champ 19	varchar2(240)		
C20SVHEB	Champ 20	varchar2(240)		
N01SVHEB	Numérique 1	number		
N02SVHEB	Numérique 2	number		
N03SVHEB	Numérique 3	number		
D01SVHEB	Date 1	varchar2(8)		
D02SVHEB	Date 2	varchar2(8)		
D03SVHEB	Date 3	varchar2(8)		
TMSSVHEB	Timestamp	integer	N	D
URESVHEB	Utilisateur de résolution de l'erreur	varchar2(30)		
DRESVHEB	Date de résolution de l'erreur	varchar2(8)		
HRESVHEB	Heure de résolution de l'erreur	varchar2(6)		
MRESVHEB	Message de résolution de l'erreur	varchar2(250)		
I01SVHEB	Entier 1	integer		
I02SVHEB	Entier 2	integer		
I03SVHEB	Entier 3	integer		

Index		
SVHEB_I01	i01svheb,orisvheb,stasvheb	
SVHEB_NUI	U nuisvheb	

NUISVHLB	Numéro interne	integer	N		NUISVHEB
LIGSVHLB	Numéro de ligne	integer	N		
C01SVHLB	Champ 1	varchar2(240)			
C02SVHLB	Champ 2	varchar2(240)			
C03SVHLB	Champ 3	varchar2(240)			
C04SVHLB	Champ 4	varchar2(240)			
C05SVHLB	Champ 5	varchar2(240)			
C06SVHLB	Champ 6	varchar2(240)			
C07SVHLB	Champ 7	varchar2(240)			
C08SVHLB	Champ 8	varchar2(240)			
C09SVHLB	Champ 9	varchar2(240)			
C10SVHLB	Champ 10	varchar2(240)			
N01SVHLB	Numérique 1	number			
N02SVHLB	Numérique 2	number			
N03SVHLB	Numérique 3	number			
N04SVHLB	Numérique 4	number			
N05SVHLB	Numérique 5	number			
D01SVHLB	Date 1	varchar2(8)			
D02SVHLB	Date 2	varchar2(8)			
D03SVHLB	Date 3	varchar2(8)			
D04SVHLB	Date 4	varchar2(8)			
D05SVHLB	Date 5	varchar2(8)			
TMSSVHLB	Timestamp	integer	N	D	
I01SVHLB	Entier 1	integer			
I02SVHLB	Entier 2	integer			
I03SVHLB	Entier 3	integer			

Index		
SVHLB_NUI	U	nuisvhlb,ligsvhlb

NUMSVHTP	Numéro de transaction	varchar2(240)	N		
ETSSVHTP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PIESVHTP	Numéro de pièce comptable	varchar2(10)			NUMOCPIE
FAVSVHTP	Numéro de facture	integer	N		NUMSVFAV
MTFSVHTP	Montant facture	number	N		
MNTSVHTP	Montant de la transaction	number	N		
DTRSVHTP	Date de la transaction	varchar2(8)	N		
HTRSVHTP	Heure de la transaction	varchar2(6)	N		
ETASVHTP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVHTP	Type	varchar2(2)	N		P=*
NATSVHTP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVHTP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVHTP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVHTP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVHTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVHTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVHTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVHTP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVHTP	Timestamp	integer	N	D	
TTRSVHTP	Date et heure de la transaction	datetime			
DECSVHTP	Date d'échéance	varchar2(8)	N		

Index				
SVHTP_NUM	U	numsvhtp,etssvhtp,favsvhtp,decsvhtp,typsvhtp		

CCCSVICC	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
CCISVICC	Catég. de cond. cciale incompatible	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
ETSSVICC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETASVICC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVICC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVICC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVICC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVICC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVICC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVICC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVICC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVICC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVICC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVICC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVICC_CCC	U	cccsvicc,ccisvicc,etssvicc

DSTSVICD	Destinataire (code lieu fonction EAN)	varchar2(17)	N		
EMTSVICD	Emetteur (code lieu fonction EAN)	varchar2(17)	N		
RAESVICD	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		
TYCSVICD	Type de commande	varchar2(3)	N		
RCASVICD	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		
NUISVICD	Numéro interne de commande	integer			
NRMSVICD	Norme utilisée	varchar2(1)	N		P=*
VRNSVICD	Version de la norme utilisée	varchar2(4)	N		P=*
DEMSVICD	Date d'émission	varchar2(8)			
LIASVICD	Livré à (code lieu fonction EAN)	varchar2(17)			
LIISVICD	Livré à relais (indicateur)	varchar2(1)			
LIESVICD	Livré à relais (code lieu fonction)	varchar2(17)			
TRASVICD	Transporté par (code EAN)	varchar2(17)			
TRNSVICD	Nom ou raison sociale du transporteur	varchar2(35)			
MDTSVICD	Mode de transport	varchar2(3)			
PRTSVICD	Moyen de transport	varchar2(8)			
VEHSVICD	Type de véhicule	varchar2(3)			
RGPSVICD	Regroupement pour le transport	varchar2(2)			
TRRSVICD	Référence de la réservation pour le transport	varchar2(8)			
TPPSVICD	Paiement du port pour le transport	varchar2(3)			
TYDSVICD	Type de date	varchar2(3)			
DDESVICD	Date de début	varchar2(8)			
HDESVICD	Heure de début	varchar2(4)			
DFISVICD	Date de fin	varchar2(8)			
HFISVICD	Heure de fin	varchar2(4)			
DESVICD	Devise	varchar2(3)			
DEFSVICD	Devise de facture	varchar2(3)			
TACSVICD	Taux de change	number			
DTASVICD	Date du taux de change	varchar2(8)			
ETSSVICD	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
CLASVICD	Classe de commandes	varchar2(4)			CLASVNCV
CLISVICD	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI
CAMSVICD	Transporteur	varchar2(10)			NUMSGCAM
DCDSVICD	Date de commande	varchar2(8)			
ETASVICD	Etat	varchar2(1)	N		P=*
AETSVICD	Ancien état (traitement)	varchar2(1)			P=ETASVICD
MNESVICD	Mnémonique (télévendeuse)	varchar2(10)			
UCRSVICD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVICD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
HCRSVICD	Heure de création	varchar2(4)	N		
UDMSVICD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVICD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVICD	Timestamp	integer	N	D	
TCRSVICD	Date et heure de création	datetime			
TDESVICD	Date et heure de début	datetime			
TFISVICD	Date et heure de fin	datetime			

Index			
SVICD_DST	U	dstsvicd,emtsvicd,raesvicd,tycsvicd,rcasvicd	
SVICD_NUI		nuisvicd	

ETSSVICL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLISVICL	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
TPMSVICL	Type de message	varchar2(3)	N		P=*
MESSVICL	Message géré	varchar2(1)	N		P=*
NRMSVICL	Norme utilisée	varchar2(1)			P=NRMSVICD
VRNSVICL	Version de la norme utilisée	varchar2(4)			P=VRNSVICD
DESSVICL	Code EAN destinataire de la facture	varchar2(17)			
ETASVICL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTVICL	Type	varchar2(2)			P=*
NATSTVICL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSTVICL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSTVICL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVICL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVICL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVICL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVICL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVICL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVICL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVICL_CLI	U	clisvici,etssvici,tpmsvici

DSTSVICO	Destinataire	varchar2(17)	N		DSTSVICD
EMTSVICO	Emetteur	varchar2(17)	N		EMTSVICD
RAESVICO	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		RAESVICD
TYCSVICO	Type de commande	varchar2(3)	N		TYCSVICD
RCASVICO	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		RCASVICD
ILCSVICO	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSVILC
NUMSVICO	Numéro d'ordre	integer	N		
COMSVICO	Commentaire	varchar2(255)			
UCRSVICO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVICO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVICO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVICO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVICO	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVICO_DST	U	dstsvico,emtsvico,raesvico,tycsvico,rcasvico,ilcsvico,numsvico

NUMSVIEC	Code lieu fonction	varchar2(17)	N		
TYCSVIEC	Type de commande	varchar2(3)			
ETSSVIEC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLISVIEC	Catégorie de client	varchar2(6)			P=CATSVCLI
CLASVIEC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
ETASVIEC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRSVIEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIEC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIEC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVIEC_NUM	U	numsviec,tycsviec,etssviec,clisviec

NUMSVIEE	Code lieu fonction	varchar2(17)	N		
TLFSVIEE	Type lieu fonction	varchar2(3)	N		
CLISVIEE	Catégorie de client	varchar2(6)			P=CATSVCLI
ETSSVIEE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETASVIEE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRSVIEE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIEE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIEE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIEE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIEE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVIEE_ETS		etssvieve,tlfsvieve,clisvieve
SVIEE_NUM	U	numsvieve,tlfsvieve,etssvieve,clisvieve

NRMSVIEN	Norme utilisée	varchar2(1)	N		P=NRMSVICD
VRNSVIEN	Version de la norme utilisée	varchar2(4)	N		P=VRNSVICD
ENTSVIEN	Type d'entité	varchar2(3)	N		P=*
CODSVIEN	Code	varchar2(10)	N		
ETSSVIEN	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
CSISVIEN	Code	varchar2(14)			
NOMSVIEN	Libellé	varchar2(30)	N		
VA1SVIEN	Valeur paramètre 1	varchar2(30)			
VA2SVIEN	Valeur paramètre 2	varchar2(30)			
ETASVIEN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SVIEN	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVIEN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVIEN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVIEN	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSVIEN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIEN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIEN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIEN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIEN	Timestamp	integer	N	D	

Index			
SVIEN_COD	U	codsvien,nrmsvien,vrnsvien,entsvien,etssvien,csisvien	
SVIEN_CSI		csisvien,etssvien,nrmsvien,vrnsvien,entsvien	
SVIEN_ENT		entsvien,codsvien	

DSTSVIIP	Destinataire	varchar2(17)	N		DSTSVICD
EMTSVIIP	Emetteur	varchar2(17)	N		EMTSVICD
RAESVIIP	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		RAESVICD
TYCSVIIP	Type de commande	varchar2(3)	N		TYCSVICD
RCASVIIP	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		RCASVICD
ILCSVIIP	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSVILC
NUMSVIIP	Numéro d'ordre	integer	N		
CDISVIIP	Code de l'instruction	varchar2(2)			
TXTSVIIP	Texte	varchar2(35)			
UCRSVIIP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIIP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIIP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIIP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIIP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVIIP_DST	U	dstsviip,emtsviip,raesviip,tycsviip,rcasviip,ilcsviip,numsviip

DSTSVILC	Destinataire	varchar2(17)	N		DSTSVICD
EMTSVILC	Emetteur	varchar2(17)	N		EMTSVICD
RAESVILC	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		RAESVICD
TYCSVILC	Type de commande	varchar2(3)	N		TYCSVICD
RCASVILC	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		RCASVICD
NUMSVILC	Numéro de ligne	integer	N		
EANSVILC	Article code EAN	varchar2(17)			
PCBSVILC	Article PCB	number			
AVASVILC	Article VA (variante promotion)	varchar2(2)			
AVLSVILC	Article VL (variante logistique)	varchar2(2)			
QTESVILC	Article quantité	number			
NOMSVILC	Libellé article	varchar2(70)			
TYDSVILC	Date qualifiant du type de date	varchar2(3)			
DDLSVILC	Date de livraison	varchar2(8)			
TDLSVILC	Type de durée	varchar2(1)			
DELSVILC	Durée	number			
ARTSVILC	Article	varchar2(14)			NUMSGART
QTCSVILC	Quantité commandée saisie	number			
UCRSVILC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVILC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVILC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVILC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVILC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVILC_DST	U	dstsvilc, emtsvilc, raesvilc, tycsvilc, rcasvilc, numsvilc

DSTSVIRA	Destinataire	varchar2(17)	N		DSTSVICD
EMTSVIRA	Emetteur	varchar2(17)	N		EMTSVICD
RAESVIRA	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		RAESVICD
TYCSVIRA	Type de commande	varchar2(3)	N		TYCSVICD
RCASVIRA	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		RCASVICD
ILCSVIRA	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSVILC
NUMSVIRA	Numéro d'ordre	integer	N		
CNUSVIRA	3 premiers chiffres du CNUT de l'acte	varchar2(3)			
EACSVIRA	Code émetteur de l'acte	varchar2(17)			
RACSVIRA	Référence de l'acte	varchar2(8)			
DACSVIRA	Date de l'acte	varchar2(8)			
UCRSVIRA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIRA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIRA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIRA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIRA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVIRA_DST	U	dstsvira,emtsvira,raesvira,tycsvira,rcasvira,ilcsvira,numsvira

DSTSVIRC	Destinataire	varchar2(17)	N		DSTSVICD
EMTSVIRC	Emetteur	varchar2(17)	N		EMTSVICD
RAESVIRC	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		RAESVICD
TYCSVIRC	Type de commande	varchar2(3)	N		TYCSVICD
RCASVIRC	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		RCASVICD
NUMSVIRC	Numéro d'ordre	integer	N		
REMSVIRC	Remise globale code EAN global	varchar2(17)			
GRMSVIRC	Groupe de remises	varchar2(2)			
TYPVIRC	Type de remise (% ou montant)	varchar2(2)			
PCTSVIRC	Pourcentage	number			
ASSSVIRC	Assiette	number			
MNTSVIRC	Montant	number			
RGSSVIRC	Règle de gestion de la remise	varchar2(1)			
NOMSVIRC	Libellé de la remise	varchar2(30)			
UCRSVIRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIRC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIRC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIRC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIRC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVIRC_DST	U	dstsvirc,emtsvirc,raesvirc,tycsvirc,rcasvirc,numsvirc

DSTSVIRL	Destinataire	varchar2(17)	N		DSTSVICD
EMTSVIRL	Emetteur	varchar2(17)	N		EMTSVICD
RAESVIRL	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		RAESVICD
TYCSVIRL	Type de commande	varchar2(3)	N		TYCSVICD
RCASVIRL	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		RCASVICD
ILCSVIRL	Numéro de ligne	integer	N		NUMSVILC
NUMSVIRL	Numéro d'ordre	integer	N		
TYRSVIRL	Type de remise	varchar2(2)			
MODSVIRL	Modalité de paiement	varchar2(1)			
MNTSVIRL	Montant	number			
PCTSVIRL	Pourcentage	number			
QTESVIRL	Quantité	number			
ASDSVIRL	Assiette de départ	number			
ASASVIRL	Assiette d'arrivée	number			
DECSVIRL	Date d'échéance	varchar2(8)			
NOMSVIRL	Libellé	varchar2(30)			
UCRSVIRL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIRL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIRL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIRL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIRL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVIRL_DST	U	dstsvirl,emtsvirl,raesvirl,tycsvirl,rcasvirl,ilcsvirl,numsvirl

DSTSVIUL	Destinataire	varchar2(17)	N		DSTSVICD
EMTSVIUL	Emetteur	varchar2(17)	N		EMTSVICD
RAESVIUL	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		RAESVICD
TYCSVIUL	Type de commande	varchar2(3)	N		TYCSVICD
RCASVIUL	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		RCASVICD
ILCSVIUL	Numéro de ligne	integer	N		NUMSVILC
UEXSVIUL	Code unité d'expédition	varchar2(17)			
QULSVIUL	Quantité unité logistique	integer			
UCRSVIUL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIUL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIUL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIUL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIUL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVIUL_DST	U	dstsviul,emtsviul,raesviul,tycsviul,rcasviul,ilcsviul,uexsviul

NUISVLAR	Numéro interne d'abonnement	integer	N		NUISVABO
ABLSVLAR	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N		NUMSVABL
CCCSVLAR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
TAUSVLAR	Taux	number	N		
MNTSVLAR	Montant	number	N		
ETSSVLAR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETASVLAR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SVLAR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVLAR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVLAR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVLAR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVLAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVLAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLAR	Timestamp	integer	N	D	
DTDSVLAR	Période d'application début	varchar2(8)			
DTFSVLAR	Période d'application fin	varchar2(8)			

Index		
SVLAR_NUI	U	nuisvlar,ablsvlar,cccsvlar

NUISVLBC	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
BTPSVLBC	Numéro de bordereau de transport	integer	N		NUMSVBTP
UCRSVLBC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLBC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVLBC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVLBC_BTP		btpsvlbc
SVLBC_NUI	U	nuisvlbc,btpsvlbc

ETSSVLBS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
BTPSVLBS	Numéro de bordereau de transport	integer	N		NUMSVBTP
NUMSVLBS	N° de colis/support/contenant	varchar2(30)	N		NUMSECOS NUMSECOD NUMSKCNT
EXPSVLBS	Numéro d'expédition	integer	N		NUMSVEXP
CLOSVLBS	Chargement clôturé	varchar2(1)			
ETASVLBS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVLBS	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVLBS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVLBS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVLBS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVLBS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVLBS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLBS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLBS	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	D	
DDMSVLBS	Date de modification	varchar2(8)	N	D	
TMSSVLBS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVLBS_ETS	U	etssvlbs,btpsvlbs,numsvlbs,expsvlbs

NUISVLCD	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
LCVSVLCD	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSVLCV
ETSSVLCD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DOMSVLCD	Domaine	varchar2(1)	N		P=*
TYPSVLCD	Type de lien	varchar2(2)	N		P=*
LIESVLCD	Numéro d'objet lié	varchar2(20)	N		
LCESVLCD	Ligne de commande liée	integer	N		
ETASVLCD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATSVLCD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVLCD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVLCD	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSVLCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLCD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLCD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLCD	Timestamp	integer	N	D	
INFSVLCD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
QCCSVLCD	Quantité commandée du composant	number			
LIRSVLCD	Ligne de référence	integer			
CHMSVLCD	Chemin de composition	varchar2(4)			NUMSGCHC

Index		
SVLCD_LIE		liesvlcd,etssvlcd,lcesvlcd
SVLCD_NUI	U	nuisvlcd,etssvlcd,liesvlcd,domsvlcd,typsvlcd,lcsvvlcd,lcesvlcd

STTSVLCS	Numéro séquentiel de la statistique	integer	N		NUSSVSTT
CDVSVLCS	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
LCVSVLCS	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSVLCV
ETSSVLCS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ORISVLCS	Origine de la statistique	varchar2(1)	N		P=*
NBESVLCS	Nombre d'exécutions du transfert en stat.	integer	N		
PCRSVLCS	Programme créateur (traitement)	varchar2(8)	N		NUMGTTRB
UCRSVLCS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLCS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLCS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLCS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLCS	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SVLCS_CDV	U	cdvsvlcs,lcsvlcs,sttsvlcs		
SVLCS_STT		sttsvlcs		

NUISVLCV	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
NUMSVLCV	Numéro de ligne de commande	integer	N		
ETSSVLCV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSVLCV	Article	varchar2(14)	N		ARTSGATV
MOVSVLCV	Mode de vente	varchar2(4)	N		NUMSGMDV
QTCSVLCV	Quantité commandée	number			
QGCSVLCV	Dont quantité gratuite commandée	number			
QTESVLCV	Quantité expédiée	number			
QGESVLCV	Dont quantité gratuite expédiée	number			
QTFSVLCV	Quantité facturée	number			
QGFSVLCV	Dont quantité gratuite facturée	number			
QTSSVLCV	Quantité solde	number			
QGSSVLCV	Dont quantité gratuite solde	number			
DEDSVLCV	Date d'expédition prévue	varchar2(8)			
DEPSVLCV	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
PVTSVLCV	Prix de vente tarif HT	number			
PVFSVLCV	Prix de vente facturé HT	number			
TAUSVLCV	Taux de remise	number			
INTSVLCV	Intitulé	varchar2(60)			
PNTSVLCV	Nombre de points acquis	number			
PDNSVLCV	Poids net	number			
PDBSVLCV	Poids brut	number			
VONSVLCV	Volume net	number			
VOBSVLCV	Volume brut	number			
NBCSVLCV	Nombre de colis	integer			
STKSVLCV	Mise à jour des stocks	varchar2(1)	N		P=STK
TVASVLCV	TVA	varchar2(10)	N		NUMOETVA
CPVSVLCV	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SVLCV	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SVLCV	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
ECHSVLCV	Echéance	varchar2(4)			NUMSGECH
NTRSVLCV	Nature de la transaction	varchar2(2)			P=NTR
REGSVLCV	Régime de taxe	varchar2(2)			P=REGSGCLM
CDOSVLCV	Code douanier de l'article	varchar2(13)			
COUSVLCV	Port jusqu'à la frontière	number			
NLSSVLCV	Numéro de ligne substituée	integer			
TPPSVLCV	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVLCV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVLCV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVLCV	Rôle pour le calcul des cond. cciales	varchar2(1)			P=*
UCRSVLCV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLCV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLCV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLCV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLCV	Timestamp	integer	N	D	
PTTSVLCV	Prix de vente tarif TTC	number			
PFTSVLCV	Prix de vente facturé TTC	number			
NLMSVLCV	Nombre de lots maximum à prélever	integer			
POSSVLCV	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
UNVSVLCV	Unité de vente	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
UNLSVLCV	Unité de livraison	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
UNFSVLCV	Unité de facturation	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
CVLSVLCV	Coefficient vente/livraison (dividende)	number	N		
DVLSVLCV	Coefficient vente/livraison (diviseur)	number	N		
CVSSVLCV	Coefficient vente/stock (dividende)	number	N		
DVSSVLCV	Coefficient vente/stock (diviseur)	number	N		
CLFSVLCV	Coefficient livraison/facture (dividende)	number	N		
DLFSVLCV	Coefficient livraison/facture (diviseur)	number	N		
CLSSVLCV	Coefficient livraison/stock (dividende)	number	N		
DLSSVLCV	Coefficient livraison/stock (diviseur)	number	N		
MARSVLCV	Marché	varchar2(14)			NUMSVMAR
RETSVLCV	Code retour	varchar2(2)			P=*

MRTSVLCV	Motif du retour	varchar2(20)			
TX1SVLCV	Texte 1	varchar2(60)			
TX2SVLCV	Texte 2	varchar2(60)			
TX3SVLCV	Texte 3	varchar2(60)			
TX4SVLCV	Texte 4	varchar2(60)			
TX5SVLCV	Texte 5	varchar2(60)			
INFSVLCV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
QTASVLCV	Quantité de l'allocation	number			
ALCSVLCV	Contrôle allocation	varchar2(1)			P=ALCSVCDV
ALLSVLCV	Statut allocation	varchar2(1)			P=*
CPLSVLCV	Prise en compte de la complétude	varchar2(1)			P=*
GESSVLCV	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
FGESVLCV	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGESVLCV	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
VRSSVLCV	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS

Index			
SVLCV_ART		artsvlc,stksvlc,etssvlc	
SVLCV_CLI		artsvlc	
SVLCV_NUI	U	nuisvlc,numsvlc	

ETSSVLGA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CABSVLGA	Classe d'abonnements	varchar2(6)	N		NUMSVCAB
FONSVLGA	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLSVLGA	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
AUTSVLGA	Autorisation	varchar2(1)	N		P=*
DFTSVLGA	A proposer par défaut	varchar2(1)	N		
ETASVLGA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SVLGA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVLGA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVLGA	Genre	varchar2(2)			P=*
INFSVLGA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVLGA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLGA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLGA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLGA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLGA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVLGA_CAB	U	cabsvlga,etssvlga,fonsvlga,rolsvlga

ETSSVLGC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLASVLGC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
FONSVLGC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLSVLGC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
AUTSVLGC	Autorisation	varchar2(1)	N		P=*
DFTSVLGC	A proposer par défaut	varchar2(1)	N		
ETASVLGC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVLGC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVLGC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVLGC	Genre	varchar2(2)			P=*
INFSVLGC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVLGC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLGC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLGC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLGC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLGC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVLGC_CLA	U	clasvlgc,etssvlgc,fonsvlgc,rolsvlgc

NUMSVLOF	Numéro d'office	varchar2(10)	N		NUMSVOFF
ARTSVLOF	Article	varchar2(14)	N		ARTSGATV
ETSSVLOF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTSVLOF	Libellé	varchar2(60)	N		
STASVLOF	Statut	varchar2(1)	N		P=*
GECSVLOF	A générer sur commande	varchar2(1)	N		
QTCSVLOF	Quantité	number			
QGCSVLOF	Quantité gratuite	number			
TYPVLOF	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVLOF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVLOF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVLOF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVLOF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVLOF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLOF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLOF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLOF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLOF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVLOF_NUM	U	numsvlof,artsvlof,etssvlof

NUMSVLSA	Liste d'abonnements	varchar2(10)	N		
MNESVLSA	Mnémonique	varchar2(10)			
OBJSVLSA	Objectif de la liste	varchar2(6)			P=*
INTSVLSA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSVLSA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DTRSVLSA	Dernier traitement effectué	varchar2(8)			NUMGTTRB
DDTSVLSA	Date de dernier traitement	varchar2(8)			
UDTSVLSA	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)			NUMGTUSR
GESSVLSA	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETASVLSA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVLSA	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVLSA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVLSA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVLSA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVLSA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVLSA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLSA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLSA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLSA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLSA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVLSA_NUM	U	numsvlsa

NUMSVLSC	Liste de commandes	varchar2(10)	N		
MNESVLSC	Mnémonique	varchar2(10)			
OBJSVLSC	Objectif de la liste	varchar2(6)			P=*
INTSVLSC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSVLSC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ECSVLSC	Dernière étape de la liste	integer	N		NUMGTETP
DEDSVLSC	Dernière édition effectuée	varchar2(8)			NUMGTTRB
DDESVLSC	Date de dernière édition	varchar2(8)			
UDESVLSC	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)			NUMGTUSR
DTRSVLSC	Dernier traitement effectué	varchar2(8)			NUMGTTRB
DDTSVLSC	Date de dernier traitement	varchar2(8)			
UDTSVLSC	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)			NUMGTUSR
GESSVLSC	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETASVLSC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVLSC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVLSC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVLSC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVLSC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVLSC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVLSC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLSC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLSC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLSC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLSC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVLSC_NUM	U	numsvlsc

NUISVLVL	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
LCVSVLVL	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSVLCV
ETSSVLVL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
LOPSVLVL	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
DEMSVLVL	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
QTRSVLVL	Quantité par lot ou emplacement	number	N		
STKSVLVL	Mise à jour des stocks	varchar2(1)	N		P=STK
TYP SVLVL	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVLVL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVLVL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVLVL	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSVLVL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLVL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLVL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLVL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLVL	Timestamp	integer	N	D	
STQSVLVL	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
PCRSVLVL	Programme créateur	varchar2(10)			
LOSSVLVL	Lot supérieur	varchar2(10)			
NUSSVLVL	Numéro séquentiel	integer			
CNTSVLVL	Numéro du contenant	varchar2(20)			NUMSKCNT
DEISVLVL	Emplacement initial	varchar2(10)			NUMSGDEM

Index		
SVLVL_LOP		lopsvlvl,etssvlvl
SVLVL_NUI	U	nuisvlvl,lcsvvlvl,lopsvlvl,demsvvlvl,cntsvvlvl
SVLVL_NUS		nuisvlvl,lcsvvlvl,nussvlvl

NUISVLVR	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
ETSSVLVR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
LCVSVLVR	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSVLCV
CCCSVLVR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
TAUSVLVR	Taux de remise	number	N		
MNTSVLVR	Montant de la remise	number	N		
TMSSVLVR	Timestamp	integer	N	D	
TXISVLVR	Taux de remise initial	number	N		
MTISVLVR	Montant remise initial	number	N		
FTCSVLVR	Fam. de clients de la cond. cciale	varchar2(14)			NUMSTFTC
FARSVLVR	Fam. d'articles de la cond. cciale	varchar2(14)			NUMSTFAR
DTDSVLVR	Date de début de validité de la cond. cciale	varchar2(8)			
MDVSVLVR	Mode de vente de la condition cciale	varchar2(4)			NUMSGMDV
INFSVLVR	Borne inférieure du palier	number			
BASSVLVR	Base de calcul	number			
PCRSVLVR	Programme créateur	varchar2(10)	N		
UCRSVLVR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLVR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLVR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLVR	Date de modification	varchar2(8)			
RFCSVLVR	Chemin famille de clients	varchar2(2)			NUMSTRFT
RFASVLVR	Chemin famille d'articles	varchar2(2)			NUMSTRFT
GESVLVR	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
FGESVLVR	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGESVLVR	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
VRSSVLVR	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS
INTSVLVR	Intitulé de la remise	varchar2(60)			
CR1SVLVR	Critère supplémentaire 1	varchar2(30)			
CR2SVLVR	Critère supplémentaire 2	varchar2(30)			

Index		
SVLVR_NUI	U	nuisvlvr,lcvsvlvr,cccsvlvr

ETSSVMAD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSVMAD	Marché	varchar2(14)	N		NUMSVMAR
FARSVMAD	Famille d'articles	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
QTMSVMAD	Quantité prévue	number			
QTRSMAD	Quantité réalisée	number			
QTESVMAD	Quantité en cours	number			
QTHSMAD	Quantité habituelle	number			
MTMSVMAD	Montant prévu HT	number			
MTRSMAD	Montant réalisé HT	number			
MTESVMAD	Montant en cours HT	number			
MPTSMAD	Montant prévu TTC	number			
MRTSMAD	Montant réalisé TTC	number			
METSMAD	Montant en cours TTC	number			
ETASVMAD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVMAD	Type	varchar2(2)			P=+
NATSMAD	Nature	varchar2(2)			P=+
GENSMAD	Genre	varchar2(2)			P=+
ROLSVMAD	Rôle	varchar2(1)			P=+
TX1SMAD	Texte 1	varchar2(76)			
TX2SMAD	Texte 2	varchar2(76)			
PR1SMAD	Paramètre 1	varchar2(10)			P=+
PR2SMAD	Paramètre 2	varchar2(10)			P=+
PR3SMAD	Paramètre 3	varchar2(10)			P=+
UCRSVMAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVMAD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVMAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVMAD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVMAD	Timestamp	integer	N	D	
UNMSVMAD	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
PSHSVMAD	Prix standard HT	number			
PSTSMAD	Prix standard TTC	number			
NU1SMAD	Zone 1 numérique	number			
NU2SMAD	Zone 2 numérique	number			
NU3SMAD	Zone 3 numérique	number			
NU4SMAD	Zone 4 numérique	number			
NU5SMAD	Zone 5 numérique	number			
C01SMAD	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)			
C02SMAD	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)			
C03SMAD	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)			
C04SMAD	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)			
C05SMAD	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)			
C06SMAD	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)			
C07SMAD	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)			
C08SMAD	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)			
C09SMAD	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)			
C10SMAD	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)			
D01SMAD	Zone 1 date	varchar2(8)			
D02SMAD	Zone 2 date	varchar2(8)			
D03SMAD	Zone 3 date	varchar2(8)			
D04SMAD	Zone 4 date	varchar2(8)			
D05SMAD	Zone 5 date	varchar2(8)			
DEPSVMAD	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
LIGSMAD	Numéro de ligne	integer	N		
CPTSMAD	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
POSSVMAD	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CGRSMAD	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SMAD	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
REPSVMAD	Formule de révision	varchar2(14)			NUMSGREP
P01SMAD	Paramètre 1	varchar2(10)			P=+
P02SMAD	Paramètre 2	varchar2(10)			P=+
P03SMAD	Paramètre 3	varchar2(10)			P=+
P04SMAD	Paramètre 4	varchar2(10)			P=+

P05SVMAD	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06SVMAD	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07SVMAD	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08SVMAD	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09SVMAD	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10SVMAD	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11SVMAD	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12SVMAD	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13SVMAD	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14SVMAD	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15SVMAD	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
L01SVMAD	Identifiant long 1	varchar2(30)			
L02SVMAD	Identifiant long 2	varchar2(30)			
L03SVMAD	Identifiant long 3	varchar2(30)			
L04SVMAD	Identifiant long 4	varchar2(30)			
L05SVMAD	Identifiant long 5	varchar2(30)			

Index					
SVMAD_MAR	U	marsvmad,etssvmad,farsvmad			

ETSSVMAR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSVMAR	Marché	varchar2(14)	N		
MNESVMAR	Mnémonique	varchar2(10)			
FTCSVMAR	Famille de clients	varchar2(14)	N		NUMSTFTC
DEVSVMAR	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
TAUSVMAR	Cours de la devise	number	N		
DTDSVMAR	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSVMAR	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
GESSVMAR	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
CGRSVMAR	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
INTSVMAR	Intitulé du marché	varchar2(30)	N		
IN1SVMAR	Interlocuteur 1	varchar2(60)			
IN2SVMAR	Interlocuteur 2	varchar2(60)			
TX1SVMAR	Texte 1	varchar2(76)			
TX2SVMAR	Texte 2	varchar2(76)			
TX3SVMAR	Texte 3	varchar2(76)			
TX4SVMAR	Texte 4	varchar2(76)			
TX5SVMAR	Texte 5	varchar2(76)			
MTPSVMAR	Montant prévu HT	number			
MTESVMAR	Montant en cours HT	number			
MTRSVMAR	Montant réalisé HT	number			
MPTSVMAR	Montant prévu TTC	number			
METSVMAR	Montant en cours TTC	number			
MRTSVMAR	Montant réalisé TTC	number			
BMTSVMAR	Blocage par rapport au montant	varchar2(1)	N		
BMQSVMAR	Blocage par rapport à la quantité	varchar2(1)	N		
BMDSVMAR	Blocage par rapport à la période de validité	varchar2(1)	N		
ETASVMAR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTVMAR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVMAR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVMAR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVMAR	Rôle	varchar2(1)			P=*
DFTSVMAR	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
PR1SVMAR	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2SVMAR	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3SVMAR	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
DT1SVMAR	Date 1	varchar2(8)			
UCRSVMAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVMAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVMAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVMAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVMAR	Timestamp	integer	N	D	
DV1SVMAR	Mode de change de la devise	varchar2(2)	N		NUMOEDVM
DD1SVMAR	Date du cours de la devise	varchar2(8)	N		
DV2SVMAR	Mode de change reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
DD2SVMAR	Date du cours de reporting	varchar2(8)			
TA2SVMAR	Cours de reporting	number			
NCMSVMAR	Classe de marchés	varchar2(4)	N		CLASVNCM
REFSVMAR	Référence du contrat client	varchar2(30)			
TIESVMAR	Tiers de facturation	varchar2(10)			NUMOETIE
TAFSVMAR	Adresse de facturation	varchar2(10)			NUMOETIA
ECHSVMAR	Code échéance	varchar2(4)			NUMSGECH
ETPSVMAR	Etape	integer	N		ETPGTETC
DDESVMAR	Date de la dernière étape	varchar2(8)	N		
TIPSTVMAR	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPSTVMAR	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TICSVMAR	Tiers de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIE
TACSTVMAR	Adresse de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIA
TILSVMAR	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALSVMAR	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
PRTSVMAR	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
DESSVMAR	Destination	varchar2(30)			

MDTSVMAR	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
CAMSVMAR	Transporteur	varchar2(10)			NUMSGCAM
TRNSVMAR	Transitaire	varchar2(10)			NUMSGCAM
TPRSVMAR	Transporteur relais	varchar2(10)			CAMSVTPR
DEPSVMAR	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
URGSVMAR	Priorité	varchar2(1)			P=URGSVCDV
TTVSVMAR	Type de taxe	varchar2(10)			P=TYPOETVA
MOTSVMAR	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA
DDCSVMAR	Date de début du contrat	varchar2(8)			
DRCSVMAR	Durée du contrat en mois	integer			
DFCSVMAR	Date de fin du contrat	varchar2(8)			
DSGSVMAR	Date de signature du contrat	varchar2(8)			
TYRSVMAR	Type de renouvellement	varchar2(3)			P=*
DRRSVMAR	Durée en mois du renouvellement	integer			
LIMSVMAR	Date limite de renouvellement	varchar2(8)			
NBPSVMAR	Nombre de renouvellements prévus	integer			
NBRSVMAR	Nombre de renouvellements réalisés	integer			
INRSVMAR	Informations renouvellement	varchar2(60)			
DTPSVMAR	Date de préavis	varchar2(8)			
DRPSVMAR	Durée en mois du préavis	integer			
MOFSVMAR	Mode de facturation	varchar2(10)			P=*
TEFSVMAR	Terme de facturation	varchar2(10)			P=*
FRQSVMAR	Fréquence de révision	varchar2(6)			P=*
DPRSVMAR	Date de la prochaine révision	varchar2(8)			
MAISVMAR	Marché initial de révision	varchar2(14)			NUMSVMAR
REPSVMAR	Formule de révision	varchar2(14)			NUMSGREP
OBSSVMAR	Observation	varchar2(240)			
STASVMAR	Statut	varchar2(1)			P=*
DRESVMAR	Date de résiliation	varchar2(8)			
MTFSVMAR	Motif de résiliation	varchar2(80)			
GRPSVMAR	Groupement	varchar2(1)	N		
CO1SVMAR	Co-traitant 1	varchar2(60)			
CM1SVMAR	Co-traitant 1 : montant prévu	number			
MA1SVMAR	Co-traitant 1 : mandataire	varchar2(1)	N		
CO2SVMAR	Co-traitant 2	varchar2(60)			
CM2SVMAR	Co-traitant 2 : montant prévu	number			
MA2SVMAR	Co-traitant 2 : mandataire	varchar2(1)	N		
CO3SVMAR	Co-traitant 3	varchar2(60)			
CM3SVMAR	Co-traitant 3 : montant prévu	number			
MA3SVMAR	Co-traitant 3 : mandataire	varchar2(1)	N		
CO4SVMAR	Co-traitant 4	varchar2(60)			
CM4SVMAR	Co-traitant 4 : montant prévu	number			
MA4SVMAR	Co-traitant 4 : mandataire	varchar2(1)	N		
CO5SVMAR	Co-traitant 5	varchar2(60)			
CM5SVMAR	Co-traitant 5 : montant prévu	number			
MA5SVMAR	Co-traitant 5 : mandataire	varchar2(1)	N		
SSTSVMAR	Sous-traité	varchar2(1)	N		
ST1SVMAR	Sous-traitant 1	varchar2(60)			
SM1SVMAR	Sous-traitant 1 : montant prévu	number			
AL1SVMAR	Sous-traitant 1 : autoliquidation	varchar2(1)	N		
ST2SVMAR	Sous-traitant 2	varchar2(60)			
SM2SVMAR	Sous-traitant 2 : montant prévu	number			
AL2SVMAR	Sous-traitant 2 : autoliquidation	varchar2(1)	N		
ST3SVMAR	Sous-traitant 3	varchar2(60)			
SM3SVMAR	Sous-traitant 3 : montant prévu	number			
AL3SVMAR	Sous-traitant 3 : autoliquidation	varchar2(1)	N		
ST4SVMAR	Sous-traitant 4	varchar2(60)			
SM4SVMAR	Sous-traitant 4 : montant prévu	number			
AL4SVMAR	Sous-traitant 4 : autoliquidation	varchar2(1)	N		
ST5SVMAR	Sous-traitant 5	varchar2(60)			
SM5SVMAR	Sous-traitant 5 : montant prévu	number			
AL5SVMAR	Sous-traitant 5 : autoliquidation	varchar2(1)	N		
CRGSVMAR	Caution et retenue de garantie	varchar2(1)	N		
AVFSVMAR	Avance forfaitaire	varchar2(1)	N		
PROSVMAR	Prorata	varchar2(1)	N		

GAESVMAR	Garantie d'entretien	varchar2(1)	N		
GARSVMAR	Garantie de reprise	varchar2(1)	N		
COMSVMAR	Commentaire sur la garantie	varchar2(60)			
P01SVMAR	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02SVMAR	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03SVMAR	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04SVMAR	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05SVMAR	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06SVMAR	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07SVMAR	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08SVMAR	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09SVMAR	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10SVMAR	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
P11SVMAR	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12SVMAR	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13SVMAR	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14SVMAR	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15SVMAR	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
MT1SVMAR	Montant complémentaire 1	number			
MT2SVMAR	Montant complémentaire 2	number			
MT3SVMAR	Montant complémentaire 3	number			
MT4SVMAR	Montant complémentaire 4	number			
MT5SVMAR	Montant complémentaire 5	number			
MT6SVMAR	Montant complémentaire 6	number			
MT7SVMAR	Montant complémentaire 7	number			
MT8SVMAR	Montant complémentaire 8	number			
IC1SVMAR	Identifiant court 1	varchar2(10)			
IC2SVMAR	Identifiant court 2	varchar2(10)			
IC3SVMAR	Identifiant court 3	varchar2(10)			
IC4SVMAR	Identifiant court 4	varchar2(10)			
IC5SVMAR	Identifiant court 5	varchar2(10)			
IC6SVMAR	Identifiant court 6	varchar2(10)			
IC7SVMAR	Identifiant court 7	varchar2(10)			
IC8SVMAR	Identifiant court 8	varchar2(10)			
IL1SVMAR	Identifiant long 1	varchar2(30)			
IL2SVMAR	Identifiant long 2	varchar2(30)			
IL3SVMAR	Identifiant long 3	varchar2(30)			
IL4SVMAR	Identifiant long 4	varchar2(30)			
IL5SVMAR	Identifiant long 5	varchar2(30)			
IL6SVMAR	Identifiant long 6	varchar2(30)			
IL7SVMAR	Identifiant long 7	varchar2(30)			
IL8SVMAR	Identifiant long 8	varchar2(30)			
DA1SVMAR	Date complémentaire 1	varchar2(8)			
DA2SVMAR	Date complémentaire 2	varchar2(8)			
DA3SVMAR	Date complémentaire 3	varchar2(8)			
DA4SVMAR	Date complémentaire 4	varchar2(8)			
DA5SVMAR	Date complémentaire 5	varchar2(8)			
DA6SVMAR	Date complémentaire 6	varchar2(8)			
DA7SVMAR	Date complémentaire 7	varchar2(8)			
DA8SVMAR	Date complémentaire 8	varchar2(8)			

Index		
SVMAR_FTC	ftcsvmar	
SVMAR_NUM	U	numsvmar,etssvmar

NUSSVMAT	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSVMAT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSVMAT	Marché	varchar2(14)	N		NUMSVMAR
ORDSVMAT	Ordre pour la ligne	integer	N		
TYPSSVMAT	Destination du texte	varchar2(6)	N		P=TYPSCVT
TXTSVMAT	Texte	varchar2(240)			
NATSVMAT	Position du texte	varchar2(2)	N		P=NATSCVT
ETASVMAT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
GENSVMAT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVMAT	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSVMAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVMAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVMAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVMAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVMAT	Timestamp	integer	N	D	
LIGSVMAT	Numéro de ligne de marché	integer	N		
CLASVMAT	Classe du texte	varchar2(6)			P=CLAOETXE

Index			
SVMAT_MAR	U	marsvmat,nussvmat,etssvmat,lignsvmat	

CDRSVMCR	Code retour	varchar2(2)	N		P=RETSVLCV
ETSSVMCR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MOTSVMCR	Motif du retour	varchar2(10)	N		P=*
DFTSVMCR	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
INTSVMCR	Libellé du motif du retour	varchar2(60)	N		
ETASVMCR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVMCR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVMCR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVMCR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVMCR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVMCR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVMCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVMCR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVMCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVMCR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVMCR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVMCR_CDR	U	cdrsvmcr,etssvmcr,motsvmcr

NUMSVNBT	Dernier numéro	integer	N		
MAXSVNBT	Numéro maximum	integer	N		
DTDSVNBT	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSVNBT	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASVNBT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVNBT	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVNBT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVNBT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVNBT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVNBT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVNBT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVNBT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVNBT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVNBT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVNBT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVNBT_DTD	U	dtcsvnbt

ETSSVNCC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLASVNCC	Classe de commandes	varchar2(4)	N	CLASVNCV
TRTSVNCC	Traitement en direct	varchar2(1)	N	
FLPSVNCC	Edition sur les factures du détail des lots	varchar2(1)	N	
FTXSVNCC	Ed. sur les factures du texte après par ss-cdes	varchar2(1)	N	
SOLSVNCC	Contrôle des reliquats du client	varchar2(1)	N	
SOESVNCC	Etape maximale des reliquats	integer		NUMGTETP
CPRSVNCC	Calcul du prix facturé ou de la remise	varchar2(1)	N	P=*
CENSVNCC	Calcul du prix facturé : écart négatif maximal	number		
CEPSVNCC	Calcul du prix facturé : écart positif maximal	number		
DCJSVNCC	Date de commande supérieure ou égale au jour	varchar2(1)	N	
DCMSVNCC	Date de commande minimale	varchar2(8)		
JCLSVNCC	Nbe de jours max. entre date de cde et de livr.	integer		
CCDSVNCC	Contrôle de cohérence des dates	varchar2(1)	N	
PRESVNCC	Proposition de la même remise de ligne en ligne	varchar2(1)	N	
OCVSVNCC	Compte obligatoire sur la ligne	varchar2(1)	N	
OC1SVNCC	CGR analytique obligatoire sur la ligne	varchar2(1)	N	P=*
OC2SVNCC	CGR budgétaire obligatoire sur la ligne	varchar2(1)	N	
EICSVNCC	Etape max. de création de liens	integer		NUMGTETP
EIMSVNCC	Etape max. de modification de liens	integer		NUMGTETP
EISSVNCC	Etape max. de suppression de liens	integer		NUMGTETP
PCMSVNCC	Prépa. cde : étape max. modif. de cdes	integer		NUMGTETP
PLCSVNCC	Prépa. cde : étape max. créa. lignes	integer		NUMGTETP
PLMSVNCC	Prépa. cde : étape max. modif. lignes	integer		NUMGTETP
PLSSVNCC	Prépa. cde: étape max. supp. de lignes	integer		NUMGTETP
PDCSVNCC	Prépa. cde : étape max. créa. de lots	integer		NUMGTETP
PDMSVNCC	Prépa. cde : étape max. modif. de lots	integer		NUMGTETP
PDSSVNCC	Prépa. cde : étape max. supp. de lots	integer		NUMGTETP
PDQSVNCC	Prépa. cde : étape max. dimín. qtés	integer		NUMGTETP
EBCSVNCC	Bons transp. : étape max. créa.	integer		NUMGTETP
EBMSVNCC	Bons transp. : étape max. modif.	integer		NUMGTETP
EBSSVNCC	Bons transp. : étape max. supp.	integer		NUMGTETP
EEMSVNCC	Modif. expé. : étape max.	integer		NUMGTETP
EFMSVNCC	Modif. fact. : étape max.	integer		NUMGTETP
ESMSVNCC	Modification solde : étape max.	integer		NUMGTETP
ECCSVNCC	Etape max. de création du colisage	integer		NUMGTETP
ECMSVNCC	Etape max. de modif. du colisage	integer		NUMGTETP
ECSSVNCC	Etape max. de supp. du colisage	integer		NUMGTETP
EXCSVNCC	Etape max. de création de l'export	integer		NUMGTETP
EXMSVNCC	Etape max. de modif. de l'export	integer		NUMGTETP
EXSSVNCC	Etape max. de supp. de l'export	integer		NUMGTETP
DV3SVNCC	Mode de change reporting	varchar2(2)		NUMOEDVM
MM3SVNCC	Mode de change reporting modifiable	varchar2(1)	N	
DT3SVNCC	Prop. date du cours de reporting	varchar2(2)		P=DT1SVNVCV
DCASVNCC	Lien client-article obligatoire	varchar2(1)	N	
CMTSVNCC	Classe de mvts pour trf. dépôt cli.	varchar2(4)		CLASKNMS
MAMSVNCC	Marché modifiable	varchar2(1)	N	
EMMSVNCC	Etape maximale de modification du marché	integer		
SCLSVNCC	Client différent entre les sous-commandes	varchar2(1)	N	
SMASVNCC	Marché différent entre les sous-commandes	varchar2(1)	N	
SDCSVNCC	Date de commande différente entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
STCSVNCC	Tiers de confirm. différent entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
SACSVNCC	Adr. de confirm. différente entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
STFSVNCC	Tiers de fact. différent entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
SAFSVNCC	Adresse de fact. différente entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
STPSVNCC	Tiers de paiement différent entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
SAPSVNCC	Adresse de paiem. différente entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
STLSVNCC	Tiers de livraison différent entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
SALSVNCC	Adresse de livr. différente entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
SDESVNCC	Devise différente entre les sous-commandes	varchar2(1)	N	
CTASVNCC	Classe de tarifs	varchar2(10)		NUMSTCTA
PCTSVNCC	Proposition de la classe de tarifs	varchar2(3)		P=*

ERCSVNCC	Etape max. de création de remises	integer			NUMGTETP
ERMSVNCC	Etape max. de modif. de remises	integer			NUMGTETP
ERSSVNCC	Etape max. de suppression de remises	integer			NUMGTETP
PRCSVNCC	Prépa. cde : étape max. créa. remises	integer			NUMGTETP
PRMSVNCC	Prépa. cde : étape max. modif. remises	integer			NUMGTETP
PRSSVNCC	Prépa. cde : étape max. supp. remises	integer			NUMGTETP
CMMSVNCC	Classe de mvts trf. mode stockage	varchar2(4)			CLASKNMS
TMSSVNCC	Timestamp	integer	N	D	
MOMSVNCC	Sous-commandes mono-marché	varchar2(1)	N		
EPCSVNCC	Etape max. créa. d'assoc. de pièces	integer			NUMGTETP
EPMSVNCC	Etape max. modif. d'assoc. de pièces	integer			NUMGTETP
EPSSVNCC	Etape max. supp. d'assoc. de pièces	integer			NUMGTETP
PTMSVNCC	Proposition du type et du mode de taxe	varchar2(3)	N		P=*
TTVSVNCC	Type de taxe	varchar2(10)			P=TYPOETVA
MODSVNCC	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA
PTRSVNCC	Proposition du régime	varchar2(3)	N		P=*
REGSVNCC	Régime de taxe	varchar2(1)			P=REGOETVA
DESVNCC	Classe de commandes ou classe de devis	varchar2(1)	N		
CLISVNCC	Client ou prospect	varchar2(1)	N		
CODSVNCC	Code pour transformer le devis en commande	varchar2(4)			CODSVPCD
PECSVNCC	Proposition de l'échéance	varchar2(3)	N		P=*
ECHSVNCC	Code de l'échéance	varchar2(4)			NUMSGECH
CG1SVNCC	Prop. CGR analytique des cond. de fact.	varchar2(4)			NUMSGPCL
CM1SVNCC	CGR analytique modifiable pour les cond. de fact.	varchar2(1)	N		
CO1SVNCC	CGR analytique obligatoire pour les cond. de fact.	varchar2(1)	N		
CG2SVNCC	Prop. CGR budgétaire des cond. de fact.	varchar2(3)			P=*
CM2SVNCC	CGR budgétaire modifiable pour les cond. de fact.	varchar2(1)	N		
CO2SVNCC	CGR budgétaire obligatoire pour les cond. de fact.	varchar2(1)	N		
TCFSVNCC	Liste des types de conditions de facturation	varchar2(60)			
CFOSVNCC	Conditions de facturation obligatoires par client	varchar2(1)	N		
PINSVNCC	Proposition des interlocuteurs du client	varchar2(1)	N		
APESVNCC	Mnémon. à exécuter pour aperçu depuis les cdes	varchar2(8)			
REISVNCC	Retour à l'étape initiale sur bouton 'Aperçu'	varchar2(1)	N		
PPTSVNCC	Proposition du prix tarif	varchar2(4)			P=*
C01SVNCC	Contrôle marché en-tête de commande	varchar2(1)	N		
C02SVNCC	Reprise textes des marchés	varchar2(1)	N		
C03SVNCC	Proposition taxe du marché	varchar2(1)	N		
C04SVNCC	Proposition tiers/adresse du marché	varchar2(1)	N		
C05SVNCC	Proposition dépôt du marché	varchar2(1)	N		
C06SVNCC	Proposition échéance du marché	varchar2(1)	N		
C07SVNCC	Proposition transport du marché	varchar2(1)	N		
C08SVNCC	Proposition compte du marché	varchar2(1)	N		
C09SVNCC	Proposition du mode de vente	varchar2(1)	N		P=*
C10SVNCC	Accessibilité code et motif retour	varchar2(1)	N		P=*
C11SVNCC	Type de flux	varchar2(10)			P=*
C12SVNCC	Proposition du code routage	varchar2(1)	N		
C13SVNCC	Zone 13 alphanumérique	varchar2(10)			
C14SVNCC	Zone 14 alphanumérique	varchar2(10)			
C15SVNCC	Zone 15 alphanumérique	varchar2(10)			
NU1SVNCC	Zone 1 numérique	integer			
NU2SVNCC	Zone 2 numérique	integer			
NU3SVNCC	Zone 3 numérique	integer			
NU4SVNCC	Zone 4 numérique	integer			
NU5SVNCC	Zone 5 numérique	integer			
UCRSVNCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVNCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVNCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVNCC	Date de modification	varchar2(8)			

Index		
SVNCC_CLA	U	clasvncc,etssvncc

CLASVNCM	Classe de marchés	varchar2(4)	N		
ETSSVNCM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTSVNCM	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSVNCM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CLESVNCM	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
DFTSVNCM	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
NCLSVNCM	Numérotation automatique	varchar2(1)	N		
GSNSVNCM	Gestion du sous-numéro	varchar2(1)	N		
SSNSVNCM	Séparateur pour le sous-numéro	varchar2(1)			
REFSVNCM	Saisie obligatoire de la référence du contrat	varchar2(1)	N		
DCLSVNCM	Détail client	varchar2(1)	N		
DARSVNCM	Détail article	varchar2(1)	N		
RFASVNCM	Chemin famille d'articles	varchar2(2)			NUMSTRFT
UNFSVNCM	Unité de facturation identique	varchar2(1)	N		
UNMSVNCM	Unité des quantités des marchés	varchar2(1)	N		P=*
UNCSVNCM	Unité des qtés des cdes à remonter	varchar2(1)	N		P=UNMSVNCM
PRXSVNCM	Prix à remonter	varchar2(1)	N		P=*
DV1SVNCM	Mode de change devise	varchar2(2)	N		NUMOEDVM
MM1SVNCM	Mode de change devise, date et cours modifiables	varchar2(1)	N		
DT1SVNCM	Proposition date du cours de devise	varchar2(1)	N		P=*
DV2SVNCM	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
MM2SVNCM	Mode de change reporting modifiable	varchar2(1)	N		
DT2SVNCM	Prop. date du cours de reporting	varchar2(1)			P=DT1SVNCM
TIESVNCM	Tiers et adresses accessibles	varchar2(1)	N		
TAXSVNCM	Informations sur la taxe accessibles	varchar2(1)	N		
TRPSVNCM	Informations sur le transport accessibles	varchar2(1)	N		
GTXSVNCM	Marquage genre des textes du marché	varchar2(2)			P=GENSVMAT
EMCSVNCM	Etape max. de création de marchés	integer			
EMMSVNCM	Etape max. de modification de marchés	integer			
EMSSVNCM	Etape max. de suppression de marchés	integer			
ELCSVNCM	Etape max. de création de lignes	integer			
ELMSVNCM	Etape max. de modification de lignes	integer			
ELSSVNCM	Etape max. de suppression de lignes	integer			
ETCSVNCM	Etape max. de création de textes	integer			
ETMSVNCM	Etape max. de modification de textes	integer			
ETDSVNCM	Etape max. de suppression de textes	integer			
ERMSVNCM	Etape minimale retour étape initiale	integer			
ERXSVNCM	Etape maximale retour étape initiale	integer			
REISVNCM	Retour à l'étape initiale	varchar2(1)	N		
ETASVNCM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVNCM	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVNCM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVNCM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVNCM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVNCM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVNCM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVNCM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVNCM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVNCM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVNCM	Timestamp	integer	N	D	
ECMSVNCM	Etape minimale de saisie du marché sur la commande	integer			
TRTSVNCM	Traitement direct	varchar2(1)	N		
C01SVNCM	Zone 1 alphanumérique	varchar2(1)			
C02SVNCM	Zone 2 alphanumérique	varchar2(1)			
C03SVNCM	Zone 3 alphanumérique	varchar2(1)			
C04SVNCM	Zone 4 alphanumérique	varchar2(1)			
C05SVNCM	Zone 5 alphanumérique	varchar2(1)			
C06SVNCM	Zone 6 alphanumérique	varchar2(1)			
C07SVNCM	Zone 7 alphanumérique	varchar2(1)			
C08SVNCM	Zone 8 alphanumérique	varchar2(1)			
C09SVNCM	Zone 9 alphanumérique	varchar2(1)			
C10SVNCM	Zone 10 alphanumérique	varchar2(1)			

C11SVNCM	Zone 11 alphanumérique	varchar2(10)			
C12SVNCM	Zone 12 alphanumérique	varchar2(10)			
C13SVNCM	Zone 13 alphanumérique	varchar2(10)			
C14SVNCM	Zone 14 alphanumérique	varchar2(10)			
C15SVNCM	Zone 15 alphanumérique	varchar2(10)			
NU1SVNCM	Zone 1 numérique	integer			
NU2SVNCM	Zone 2 numérique	integer			
NU3SVNCM	Zone 3 numérique	integer			
NU4SVNCM	Zone 4 numérique	integer			
NU5SVNCM	Zone 5 numérique	integer			

Index					
SVNCM_CLA	U	clasvncm,etssvncm			

ETSSVNCV	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLASVNCV	Classe de commandes	varchar2(4)	N	
NUMSVNCV	Dernier numéro	integer	N	
INTSVNCV	Intitulé complet	varchar2(30)	N	
INRSVNCV	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
DFTSVNCV	Défaut	varchar2(1)		P=DFT
MAXSVNCV	Numéro maximum	integer	N	
CLESVNCV	Code confidentialité	integer		NUMGTCLE
ASSSVNCV	Prise en compte assiette	varchar2(1)	N	
REMSVNCV	Droit à remise	varchar2(1)	N	
SOLSVNCV	Utilisable pour commande solde	varchar2(1)	N	
CTYSVNCV	Droit de retour	varchar2(1)	N	P=*
NCLSVNCV	Numérotation automatique	varchar2(1)	N	
STKSVNCV	Influence sur les stocks	varchar2(1)	N	
BTPSVNCV	Bordereau de transport obligatoire	varchar2(1)	N	P=*
QTESVNCV	Proposition des quantités	varchar2(1)	N	P=ROLSVCDV
QTHSVNCV	Proposition de la quantité habituelle	varchar2(1)	N	
PCBSVNCV	Quantité multiple de l'unité consommateur	varchar2(1)	N	P=*
DEPSVNCV	Proposition du dépôt de la ligne	varchar2(1)	N	
GCFSVNCV	Génération des conditions de facturation	varchar2(1)	N	
DEXSVNCV	Proposition de la date d'expédition	varchar2(1)	N	P=*
ECHSVNCV	Ajout du délai d'acheminement	varchar2(1)	N	
TPASVNCV	Type de pièce pour les avoirs	varchar2(4)		P=TYPIPIE
TPISVNCV	Type de pièce pour les factures	varchar2(4)		P=TYPIPIE
REGSVNCV	Classe de regroupement statistiques	varchar2(4)	N	CLASVNCV
RETSVNCV	Régime de taxe	varchar2(1)		P=REGOETVA
MOTSVNCV	Mode de taxe	varchar2(10)		P=MODOETVA
PRNSVNCV	Edition des factures au prix net	varchar2(1)	N	
EPDSVNCV	Edition des poids sur les bons de livr.	varchar2(1)	N	P=*
EPFSVNCV	Edition des poids sur les factures	varchar2(1)	N	P=*
EVFSVNCV	Edition des volumes sur les factures	varchar2(1)	N	P=*
REFSVNCV	Saisie de la référence externe	varchar2(1)	N	
REUSVNCV	Référence externe unique par client	varchar2(1)	N	
MARSVNCV	Saisie du marché	varchar2(1)	N	
AMASVNCV	Article obligatoire dans le marché	varchar2(1)	N	
ARTSVNCV	Intitulé de la ligne de commande modifiable	varchar2(1)	N	
DV1SVNCV	Mode de change interne	varchar2(2)	N	NUMOEDVM
DV2SVNCV	Mode de change de facturation	varchar2(2)	N	NUMOEDVM
MM1SVNCV	Mode de change interne modifiable	varchar2(1)	N	
MM2SVNCV	Mode de change de facturation modifiable	varchar2(1)	N	
ECCSVNCV	Etape max. de création de commandes	integer		NUMGTETP
ECMSVNCV	Etape max. de modification de cdes	integer		NUMGTETP
ECSSVNCV	Etape max. de suppression de cdes	integer		NUMGTETP
ELCSVNCV	Etape max. de création de lignes	integer		NUMGTETP
ELMSVNCV	Etape max. de modification de lignes	integer		NUMGTETP
ELSSVNCV	Etape max. de suppression de lignes	integer		NUMGTETP
EOCSVNCV	Etape max. de création de lots	integer		NUMGTETP
EOMSVNCV	Etape max. de modification de lots	integer		NUMGTETP
EOSSVNCV	Etape max. de suppression de lots	integer		NUMGTETP
EECSVNCV	Etape max. de création d'échéances	integer		NUMGTETP
EEMSVNCV	Etape max. de modif. d'échéances	integer		NUMGTETP
EESSVNCV	Etape max. de supp. d'échéances	integer		NUMGTETP
EFCSVNCV	Etape max. de créa. de cond. fact.	integer		NUMGTETP
EFMSVNCV	Etape max. de modif. de cond. fact.	integer		NUMGTETP
EFSSVNCV	Etape max. de supp. de cond. fact.	integer		NUMGTETP
EGCSVNCV	Etape max. de créa. de gestionnaires	integer		NUMGTETP
EGMSVNCV	Etape max. création gestionnaires	integer		NUMGTETP
EGSSVNCV	Etape max. de supp. de gestionnaires	integer		NUMGTETP
EXCSVNCV	Etape max. de création de textes	integer		NUMGTETP
EXMSVNCV	Etape max. de modification de textes	integer		NUMGTETP
EXSSVNCV	Etape max. de suppression de textes	integer		NUMGTETP
PTISVNCV	Plusieurs tiers par commande	varchar2(1)	N	

MTFSVNCV	Tiers de facturation modifiable	varchar2(1)	N		
MAFSVNCV	Adresse de facturation modifiable	varchar2(1)	N		
MTLSVNCV	Tiers de livraison modifiable	varchar2(1)	N		
MALSVNCV	Adresse de livraison modifiable	varchar2(1)	N		
MTCSVNCV	Tiers de confirmation modifiable	varchar2(1)	N		
MACSVNCV	Adresse de confirmation modifiable	varchar2(1)	N		
MTPSVNCV	Tiers de paiement modifiable	varchar2(1)	N		
MAPSVNCV	Adresse de paiement modifiable	varchar2(1)	N		
MDESVNCV	Devise modifiable	varchar2(1)	N		
DT1SVNCV	Proposition date du cours interne	varchar2(2)	N		P=*
DT2SVNCV	Prop. date du cours de fact.	varchar2(2)	N		P=DT1SVNCV
CGRSVNCV	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
CG1SVNCV	Proposition du CGR analytique	varchar2(4)			NUMSGPCL
CG2SVNCV	Proposition du CGR budgétaire	varchar2(3)			P=*
MC1SVNCV	CGR analytique modifiable	varchar2(1)	N		
MC2SVNCV	CGR budgétaire modifiable	varchar2(1)	N		
DTTSVNCV	Proposition de la date de tarif	varchar2(2)			P=*
MTTSVNCV	Date de tarif modifiable	varchar2(1)	N		
CCCSVNCV	Valo. : calcul des conditions commerciales	varchar2(1)	N		
MCCSVNCV	Valo. : moment d'exécution des cond. cciales	varchar2(10)			
REISVNCV	Valorisation : retour à l'étape initiale	varchar2(1)	N		
EVASVNCV	Valorisation : étape maximale	integer			NUMGTETP
TRCSVNCV	Purge : transfert en comptabilité obligatoire	varchar2(1)	N		
HISSVNCV	Purge : délai de conservation	integer			
PARSVNCV	Plusieurs art. par mode de vte et dépôt	varchar2(1)	N		P=*
TCMSVNCV	Plusieurs commettants et mnémoniques	varchar2(1)	N		
CQTSVNCV	Contrôle des quantités	varchar2(1)	N		P=*
EDQSVNCV	Etape max. de diminution des qtés	integer			NUMGTETP
TARSVNCV	Prix obligatoire	varchar2(1)	N		
PVFSVNCV	Prix facturé modifiable	varchar2(1)	N		
RCFSVNCV	Regroupement des commandes pour la facturation	varchar2(1)	N		
RCESVNCV	Regroupement des commandes pour l'expédition	varchar2(1)	N		
NCOSVNCV	Calcul du nombre de colis au trt d'expé.	varchar2(2)	N		P=*
COMSVNCV	Contrôle signalé sur la cotation	varchar2(10)			P=COTOETIE
COXSVNCV	Contrôle bloquant sur la cotation	varchar2(10)			P=COTOETIE
RAMSVNCV	Contrôle signalé sur le rating	varchar2(10)			P=RATOETIE
RAXSVNCV	Contrôle bloquant sur le rating	varchar2(10)			P=RATOETIE
GMSSVNCV	Génération de mouvements de stocks	varchar2(1)	N		
CMSSVNCV	Classe de mvts de stocks pour sortie	varchar2(4)			CLASKNMS
CMESVNCV	Classe de mvts de stocks pour entrée	varchar2(4)			CLASKNMS
ETASVNCV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVNCV	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVNCV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVNCV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVNCV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVNCV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
DECSVNCV	Base de calcul de la date d'échéance	varchar2(2)	N		P=*
UCRSVNCV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVNCV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVNCV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVNCV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVNCV	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SVNCV_ETS	U	etssvncv,clasvncv		

ETSSVNEX	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSVNEX	Dernier numéro	integer	N		
MAXSVNEX	Numéro maximum	integer	N		
DTDSVNEX	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSVNEX	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASVNEX	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SVNEX	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVNEX	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVNEX	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVNEX	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVNEX	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVNEX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVNEX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVNEX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVNEX	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVNEX	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVNEX_ETS	U	etssvnex,dttdsvnex

ETSSVNFV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSVNFV	Dernier numéro	varchar2(9)	N		
MAXSVNFV	Numéro maximum	varchar2(9)	N		
DTDSVNFV	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSVNFV	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
TNUSVNFV	Type de numérotation	varchar2(2)			P=*
ETASVNFV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVNFV	Type	varchar2(2)			P=*
NATVNFV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVNFV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVNFV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVNFV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVNFV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVNFV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVNFV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVNFV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVNFV	Timestamp	integer	N	D	
SERSVNFV	Numéro de série	varchar2(9)	N		

Index		
SVNFV_ETS	U	etssvnfv, dtdsvnfv, tnusvnfv

NUMSVOFF	Numéro d'office	varchar2(10)	N		
ETSSVOFF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTSVOFF	Libellé	varchar2(30)	N		
STASVOFF	Statut	varchar2(1)	N		P=*
DTDSVOFF	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSVOFF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
DEPSVOFF	Dépôt	varchar2(8)	N		NUMSGDEP
ETASVOFF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSSVOFF	Type	varchar2(2)			P=*
NATSSVOFF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSSVOFF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVOFF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVOFF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVOFF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVOFF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVOFF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVOFF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVOFF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVOFF_NUM	U	numsvoff,etssvoff

CODSVPDC	Code pour la transformation	varchar2(4)	N		
INTSVPDC	Intitulé	varchar2(60)	N		
ETSSVPDC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ERESVPDC	Etape du devis si refusé	integer	N		NUMGTETP
EACSVPMC	Etape du devis si accepté	integer	N		NUMGTETP
DIRSVPDC	Transformation directe	varchar2(1)	N		
OUVSVPDC	Ouverture de la commande générée	varchar2(1)	N		
MNESVPDC	Mnémonique d'ouverture de la commande	varchar2(8)			
SUPSVPDC	Suppression du prospect après la transformation	varchar2(1)	N		
ADRSVPDC	Transformation de toutes les adresses du prospect	varchar2(1)	N		
RTISVPDC	Rôle tiers pour numérotation auto.	varchar2(1)			P=ROLOETIE
RADSVPMC	Rôle adresse pour numérotation auto.	varchar2(1)			P=ROLOETIA
RCLSVPMC	Rôle client pour numérotation auto.	varchar2(1)			P=ROLSVCLI
CLASVPDC	Classe de commandes après transform.	varchar2(4)	N		CLASVNCV
ECVSVPMC	Etape de la commande générée	integer			ETPGTETC
DCDSVPDC	Date de commande	varchar2(1)			P=*
DEDSVPDC	Date au plus tôt	varchar2(1)			P=*
NBSVPDC	Nombre de jours	integer			
COLSVPDC	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
CLISVPDC	Application des défauts du client	varchar2(1)	N		
GESSVPDC	Recopie des gestionnaires	varchar2(1)	N		
TAXSVPMC	Actualisation des informations sur les taxes	varchar2(1)	N		
VALSVPMC	Valorisation	varchar2(1)	N		
TRTSVPDC	Envoi des traitements	varchar2(1)	N		
LCDSVPDC	Type de lien entre devis et commande	varchar2(2)			P=TYPSVLCD
TXESVPDC	Textes en-tête	varchar2(1)	N		
RUESVPDC	Rubriques en-tête	varchar2(1)	N		
PAESVPDC	Paramètres en-tête	varchar2(1)	N		
ARTSVPMC	Application du défaut des articles	varchar2(1)	N		
CGRSVPMC	Réactualisation des CGRs	varchar2(1)	N		
PRISVPDC	Réactualisation des prix	varchar2(1)	N		
TAUSVPDC	Recopie du taux de remise de la ligne	varchar2(1)	N		
PVTSVPDC	Recopie du prix facturé dans le prix tarif	varchar2(1)	N		
CATSVPMC	Rôle des catég. exclues dans la recopie du prix	varchar2(10)			
GRASVPDC	Recopie des gratuits	varchar2(1)	N		
DEPSVPDC	Recopie du dépôt de la ligne	varchar2(1)	N		
COMSVPMC	Recopie des composants seulement	varchar2(1)	N		
LVRSVPMC	Recopie des détails de remises	varchar2(1)	N		
FIRSVPMC	Figurer les remises recopiées	varchar2(1)	N		
QTRSVPMC	Quantité recopiée	varchar2(1)	N		
QTESVPDC	Génération des quantités expédiées	varchar2(1)	N		
TXLSVPDC	Textes lignes	varchar2(1)	N		
RULSVPMC	Rubriques lignes	varchar2(1)	N		
PALSVPMC	Paramètres lignes	varchar2(1)	N		
ETASVPDC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVPDC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVPMC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVPMC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVPDC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVPDC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVPDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVPDC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVPDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVPDC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVPDC	Timestamp	integer	N	D	
ECHSVPMC	Echéances	varchar2(1)	N		

NUMSVPDF	Type de paramétrage	varchar2(4)	N		
INRSVPDF	Libellé	varchar2(20)	N		
ETSSVPDF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEMSVPDF	Démat. au client ou au tiers	varchar2(1)	N		P=*
TTISVPDF	Tiers	varchar2(1)			P=*
RUPSVPDF	Rubrique client production	varchar2(10)			NUMSGRUB
RUTSVPDF	Rubrique client test	varchar2(10)			NUMSGRUB
ZOPSVPDF	Zone de tiers production	varchar2(8)			P=ZONESTIE
ZOTSVPDF	Zone de tiers test	varchar2(8)			P=ZONESTIE
VRPSVPDF	Valeur(s) rubrique client production	varchar2(60)			
VRTSVPDF	Valeur(s) rubrique client test	varchar2(60)			
RPDSVPDF	Rubrique client stockage PDF	varchar2(10)			NUMSGRUB
ZPDSVPDF	Zone de tiers stockage PDF	varchar2(8)			P=ZONESTIE
VPDSVPDF	Valeur(s) pour gestion de la facture PDF	varchar2(60)			
ENTSVPDF	Entité du document	varchar2(15)			NUMGTDEN
FTGSVPDF	Format de génération	varchar2(1)	N		P=*
CARSVPDF	Caractère séparateur	varchar2(1)			
REPSVPDF	Répertoire de génération production	varchar2(240)			
RETSVPDF	Répertoire de génération test	varchar2(240)			
CG1SVPDF	Préfixe codification textes des CGV 1	varchar2(14)			
CG2SVPDF	Préfixe codification textes des CGV 2	varchar2(14)			
PAOSVPDF	Rubrique article pour pays d'origine	varchar2(10)			NUMSGRUB
LCDSVPDF	Type de lien des avoirs	varchar2(2)			P=TYPSVLCD
LBLSVPDF	Premier libellé article	varchar2(10)			P=*
LB2SVPDF	Deuxième libellé article	varchar2(10)			P=LBLSVPDF
LB3SVPDF	Troisième libellé article	varchar2(10)			P=LBLSVPDF
RIBSVPDF	RIB du client	varchar2(1)	N		P=*
LZESVPDF	Traitement des lignes à zéro	varchar2(1)	N		P=*
TRISVPDF	Tri des lignes	varchar2(3)			P=*
CRISVPDF	Critère	varchar2(10)			NUMGTPTV
C01SVPDF	Colonne supplémentaire 1	varchar2(240)			
C02SVPDF	Colonne supplémentaire 2	varchar2(240)			
C03SVPDF	Colonne supplémentaire 3	varchar2(240)			
C04SVPDF	Colonne supplémentaire 4	varchar2(240)			
C05SVPDF	Colonne supplémentaire 5	varchar2(240)			
C06SVPDF	Colonne supplémentaire 6	varchar2(240)			
C07SVPDF	Colonne supplémentaire 7	varchar2(240)			
C08SVPDF	Colonne supplémentaire 8	varchar2(240)			
C09SVPDF	Colonne supplémentaire 9	varchar2(240)			
C10SVPDF	Colonne supplémentaire 10	varchar2(240)			
C11SVPDF	Colonne supplémentaire 11	varchar2(240)			
C12SVPDF	Colonne supplémentaire 12	varchar2(240)			
C13SVPDF	Colonne supplémentaire 13	varchar2(240)			
C14SVPDF	Colonne supplémentaire 14	varchar2(240)			
C15SVPDF	Colonne supplémentaire 15	varchar2(240)			
C16SVPDF	Colonne supplémentaire 16	varchar2(240)			
C17SVPDF	Colonne supplémentaire 17	varchar2(240)			
C18SVPDF	Colonne supplémentaire 18	varchar2(240)			
C19SVPDF	Colonne supplémentaire 19	varchar2(240)			
C20SVPDF	Colonne supplémentaire 20	varchar2(240)			
RC1SVPDF	Rubrique client d'affectation 1	varchar2(10)			NUMSGRUB
RC2SVPDF	Rubrique client d'affectation 2	varchar2(10)			NUMSGRUB
RC3SVPDF	Rubrique client d'affectation 3	varchar2(10)			NUMSGRUB
RC4SVPDF	Rubrique client d'affectation 4	varchar2(10)			NUMSGRUB
RC5SVPDF	Rubrique client d'affectation 5	varchar2(10)			NUMSGRUB
RC6SVPDF	Rubrique client d'affectation 6	varchar2(10)			NUMSGRUB
RC7SVPDF	Rubrique client d'affectation 7	varchar2(10)			NUMSGRUB
RC8SVPDF	Rubrique client d'affectation 8	varchar2(10)			NUMSGRUB
RC9SVPDF	Rubrique client d'affectation 9	varchar2(10)			NUMSGRUB
R10SVPDF	Rubrique client d'affectation 10	varchar2(10)			NUMSGRUB
R11SVPDF	Rubrique client d'affectation 11	varchar2(10)			NUMSGRUB
R12SVPDF	Rubrique client d'affectation 12	varchar2(10)			NUMSGRUB

R13SVPDF	Rubrique client d'affectation 13	varchar2(10)			NUMSGRUB
R14SVPDF	Rubrique client d'affectation 14	varchar2(10)			NUMSGRUB
R15SVPDF	Rubrique client d'affectation 15	varchar2(10)			NUMSGRUB
ZT1SVPDF	Zone tiers d'affectation 1	varchar2(8)			P=ZONESTIE
ZT2SVPDF	Zone tiers d'affectation 2	varchar2(8)			P=ZONESTIE
ZT3SVPDF	Zone tiers d'affectation 3	varchar2(8)			P=ZONESTIE
ZT4SVPDF	Zone tiers d'affectation 4	varchar2(8)			P=ZONESTIE
ZT5SVPDF	Zone tiers d'affectation 5	varchar2(8)			P=ZONESTIE
ZT6SVPDF	Zone tiers d'affectation 6	varchar2(8)			P=ZONESTIE
ZT7SVPDF	Zone tiers d'affectation 7	varchar2(8)			P=ZONESTIE
ZT8SVPDF	Zone tiers d'affectation 8	varchar2(8)			P=ZONESTIE
ZT9SVPDF	Zone tiers d'affectation 9	varchar2(8)			P=ZONESTIE
Z10SVPDF	Zone tiers d'affectation 10	varchar2(8)			P=ZONESTIE
Z11SVPDF	Zone tiers d'affectation 11	varchar2(8)			P=ZONESTIE
Z12SVPDF	Zone tiers d'affectation 12	varchar2(8)			P=ZONESTIE
Z13SVPDF	Zone tiers d'affectation 13	varchar2(8)			P=ZONESTIE
Z14SVPDF	Zone tiers d'affectation 14	varchar2(8)			P=ZONESTIE
Z15SVPDF	Zone tiers d'affectation 15	varchar2(8)			P=ZONESTIE
DF1SVPDF	Défaut de l'affectation 1	integer			
DF2SVPDF	Défaut de l'affectation 2	integer			
DF3SVPDF	Défaut de l'affectation 3	integer			
DF4SVPDF	Défaut de l'affectation 4	integer			
DF5SVPDF	Défaut de l'affectation 5	integer			
DF6SVPDF	Défaut de l'affectation 6	integer			
DF7SVPDF	Défaut de l'affectation 7	integer			
DF8SVPDF	Défaut de l'affectation 8	integer			
DF9SVPDF	Défaut de l'affectation 9	integer			
D10SVPDF	Défaut de l'affectation 10	integer			
D11SVPDF	Défaut de l'affectation 11	integer			
D12SVPDF	Défaut de l'affectation 12	integer			
D13SVPDF	Défaut de l'affectation 13	integer			
D14SVPDF	Défaut de l'affectation 14	integer			
D15SVPDF	Défaut de l'affectation 15	integer			
EXTSVPDF	Extraction des commentaires	varchar2(1)	N		P=*
M01SVPDF	Commentaire 1	varchar2(4)			P=COMSVPDF
M02SVPDF	Commentaire 2	varchar2(4)			P=COMSVPDF
M03SVPDF	Commentaire 3	varchar2(4)			P=COMSVPDF
M04SVPDF	Commentaire 4	varchar2(4)			P=COMSVPDF
M05SVPDF	Commentaire 5	varchar2(4)			P=COMSVPDF
M06SVPDF	Commentaire 6	varchar2(4)			P=COMSVPDF
M07SVPDF	Commentaire 7	varchar2(4)			P=COMSVPDF
M08SVPDF	Commentaire 8	varchar2(4)			P=COMSVPDF
M09SVPDF	Commentaire 9	varchar2(4)			P=COMSVPDF
M10SVPDF	Commentaire 10	varchar2(4)			P=COMSVPDF
L01SVPDF	Commentaire des lignes 1	varchar2(4)			P=LIGSVPDF
L02SVPDF	Commentaire des lignes 2	varchar2(4)			P=LIGSVPDF
L03SVPDF	Commentaire des lignes 3	varchar2(4)			P=LIGSVPDF
L04SVPDF	Commentaire des lignes 4	varchar2(4)			P=LIGSVPDF
L05SVPDF	Commentaire des lignes 5	varchar2(4)			P=LIGSVPDF
L06SVPDF	Commentaire des lignes 6	varchar2(4)			P=LIGSVPDF
L07SVPDF	Commentaire des lignes 7	varchar2(4)			P=LIGSVPDF
L08SVPDF	Commentaire des lignes 8	varchar2(4)			P=LIGSVPDF
L09SVPDF	Commentaire des lignes 9	varchar2(4)			P=LIGSVPDF
L10SVPDF	Commentaire des lignes 10	varchar2(4)			P=LIGSVPDF
DESSVPDF	Destination des textes	varchar2(6)			P=TYPSVCVT
DTLSVPDF	Destination des textes des lignes	varchar2(6)			P=TYPSVCVT
FNGSVPDF	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RLGSVPDF	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
INFSVPDF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETASVPDF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVPDF	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVPDF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVPDF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVPDF	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSVPDF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	

DCRSVPDF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVPDF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVPDF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVPDF	Timestamp	integer	N	D	
SIGSVPDF	Signe des avoirs	varchar2(1)	N		P=*
IPFSVPDF	Inclure le PDF dans le fichier pivot	varchar2(1)	N		

Index					
SVPDF_NUM	U	numsvpdf,etssvpdf			

NUMSVPDP	Type de paramétrage	varchar2(4)	N	
INRSVPDP	Libellé	varchar2(20)	N	
ETSSVPDP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
DEMSVPDP	Démat. au client ou au tiers	varchar2(1)	N	P=*
TTISVPDP	Tiers	varchar2(1)		P=TIESVPDP
RPSSVPDP	Rubrique client prod. fic. structuré	varchar2(10)		NUMSGRUB
RTSSVPDP	Rubrique client test fic. structuré	varchar2(10)		NUMSGRUB
ZPSSVPDP	Zone de tiers prod. fic. structuré	varchar2(8)		P=ZONESTIE
ZTSSVPDP	Zone de tiers test fic. structuré	varchar2(8)		P=ZONESTIE
VPSSVPDP	Valeur(s) rubrique client prod. fic. structuré	varchar2(60)		
VTSSVPDP	Valeur(s) rubrique client test fic. structuré	varchar2(60)		
RPMSVPDP	Rubrique client prod. fic. mixte	varchar2(10)		NUMSGRUB
RTMSVPDP	Rubrique client test fic. mixte	varchar2(10)		NUMSGRUB
ZPMSVPDP	Zone de tiers prod. fic. mixte	varchar2(8)		P=ZONESTIE
ZTMSVPDP	Zone de tiers test fic. mixte	varchar2(8)		P=ZONESTIE
VPMSVPDP	Valeur(s) rubrique client prod. fic. mixte	varchar2(60)		
VTMSVPDP	Valeur(s) rubrique client test fic. mixte	varchar2(60)		
ENFSVPDP	Entité de la facture	varchar2(15)		NUMGTDEN
PJ1SVPDP	Entité de la première pièce jointe	varchar2(15)		NUMGTDEN
PJ2SVPDP	Entité de la deuxième pièce jointe	varchar2(15)		NUMGTDEN
REPSVPDP	Répertoire de génération production	varchar2(240)		
RETSVPDP	Répertoire de génération test	varchar2(240)		
MDFSVPDP	Mode de facturation	varchar2(3)		P=*
LCDSVPDP	Type de lien des avoirs	varchar2(2)		P=TYPVSLCD
PDFSVPDP	Période de facturation	varchar2(1)	N	
DCFSVPDP	Descr. de la période de facturation	varchar2(8)		P=*
DSFSVPDP	Dest. textes période de fact.	varchar2(6)		P=TYPVSCVT
ZMESVPDP	Priorité 1 : param. idt engagement	varchar2(8)		P=*
TEMSVPDP	Priorité 1 : type de l'engagement	varchar2(3)		P=*
IDCSVPDP	Identification commerciale	varchar2(1)	N	P=*
TIDSVPDP	Tiers de l'ident. commerciale	varchar2(10)		NUMOETIE
AIDSVPDP	Adresse de l'ident. commerciale	varchar2(10)		NUMOETIA
CSCSVDPDP	Code service identif. cciale : tiers	varchar2(8)		P=ZONESATE
NSCSVPDP	Nom service identif. cciale : tiers	varchar2(8)		P=ZONESATE
IDLSVPDP	Identification légale	varchar2(1)	N	P=*
TILSVPDP	Tiers de l'ident. légale	varchar2(10)		NUMOETIE
AILSVPDP	Adresse de l'ident. légale	varchar2(10)		NUMOETIA
PACSVDPDP	Personne à contacter	varchar2(1)	N	P=*
TPCSVPDP	Tiers de la personne à contacter	varchar2(10)		NUMOETIE
APCSVPDP	Adresse de la personne à contacter	varchar2(10)		NUMOETIA
FPCSVPDP	Fonction gest. personne à contacter	varchar2(3)		P=FONOEGES
RPCSVDPDP	Rôle gest. personne à contacter	varchar2(1)		P=ROLSVTGC
TICSVDPDP	Tiers de l'identification du client	varchar2(1)		P=TIESVPDP
CSDSVDPDP	Code service débiteur : tiers	varchar2(8)		P=ZONESATE
NSDSVPDP	Nom service débiteur : tiers	varchar2(8)		P=ZONESATE
DECSVPDP	Description de la ligne	varchar2(1)	N	P=*
PTASVPDP	Préfixe du texte de l'article	varchar2(14)		
DTLSVPDP	Destination des textes des lignes	varchar2(6)		P=TYPVSCVT
LZESVPDP	Traitement des lignes à zéro	varchar2(1)	N	P=*
TRISVPDP	Tri des lignes	varchar2(3)		P=*
RBASVPDP	Référence bancaire	varchar2(10)	N	P=*
VALSVDPDP	Valideur	varchar2(1)	N	P=*
FVASVPDP	Fonction du gestionnaire valideur	varchar2(3)		P=FONOEGES
RVASVPDP	Rôle du gestionnaire valideur	varchar2(1)		P=ROLSVTGC
ENCSVPDP	Encaisseur	varchar2(1)	N	P=*
FENSVPDP	Fonction du gestionnaire encaisseur	varchar2(3)		P=FONOEGES
RENSVPDP	Rôle du gestionnaire encaisseur	varchar2(1)		P=ROLSVTGC
TXGSVPDP	Textes en-tête de facture	varchar2(1)	N	P=*
DTCSVPDP	Dest. des textes en-tête de facture	varchar2(6)		P=TYPVSCVT
NTGSVPDP	Numéro de texte en-tête de facture	varchar2(14)		NUMOETXE
TXRSVPDP	Textes récapitulatif taxes	varchar2(1)	N	P=*
NTRSVPDP	Numéro de texte récapitulatif taxes	varchar2(14)		NUMOETXE

NTESVPDP	Fournisseur : numéro de texte ets	varchar2(14)			NUMOETXE
NTCSVPDP	Débiteur : numéro de texte client	varchar2(14)			NUMOETXE
NTPSVDPDP	Numéro de texte information paiement	varchar2(14)			NUMOETXE
CAESVPDP	Code application émettrice	varchar2(6)			
INFSVPDP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETASVPDP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVPDP	Identifiant facture	varchar2(2)			P=*
NATSVDPDP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVDPDP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVPDP	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCRSVPDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVPDP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVPDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVPDP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVPDP	Timestamp	integer	N	D	
CCOSVPDP	Code service débiteur : commande	varchar2(8)			P=ZMESVPDP
CSRSVPDP	Code service débiteur : rubrique	varchar2(10)			NUMSGRUB
NCOSVPDP	Nom service débiteur : commande	varchar2(8)			P=ZMESVPDP
NSRSVPDP	Nom service débiteur : rubrique	varchar2(10)			NUMSGRUB
IP2SVDPDP	Priorité 2 : param. idt engagement	varchar2(8)			P=ZMESVPDP
IP3SVDPDP	Priorité 3 : param. idt engagement	varchar2(8)			P=ZMESVPDP
RP1SVDPDP	Priorité 1 : rub. idt engagement	varchar2(10)			NUMSGRUB
RP2SVDPDP	Priorité 2 : rub. idt engagement	varchar2(10)			NUMSGRUB
RP3SVDPDP	Priorité 3 : rub. idt engagement	varchar2(10)			NUMSGRUB
TP2SVDPDP	Priorité 2 : type de l'engagement	varchar2(3)			P=TEMSVPDP
TP3SVDPDP	Priorité 3 : type de l'engagement	varchar2(3)			P=TEMSVPDP
SP1SVDPDP	Priorité 1 : type de l'engagement saisi	varchar2(50)			
SP2SVDPDP	Priorité 2 : type de l'engagement saisi	varchar2(50)			
SP3SVDPDP	Priorité 3 : type de l'engagement saisi	varchar2(50)			
AVOSVPDP	Identifiant de la facture d'origine	varchar2(1)	N		P=*
PAVSVDPDP	Paramètre recherche facture d'origine	varchar2(8)			P=ZMESVPDP
RAVSVDPDP	Rubrique de recherche facture d'origine	varchar2(10)			NUMSGRUB
DDESVPDP	Paramètre date début facturation	varchar2(8)			P=ZMESVPDP
RDESVPDP	Rubrique date début facturation	varchar2(10)			NUMSGRUB
DDVSVDPDP	Paramètre date début fact. si vide	varchar2(8)			P=ZMESVPDP
RDVSVDPDP	Rubrique date début facturation si vide	varchar2(10)			NUMSGRUB
DFISVPDP	Paramètre date fin facturation	varchar2(8)			P=ZMESVPDP
RFISVPDP	Rubrique date fin facturation	varchar2(10)			NUMSGRUB
DFVSVDPDP	Paramètre date fin fact. si vide	varchar2(8)			P=ZMESVPDP
RFVSVDPDP	Rubrique date fin facturation si vide	varchar2(10)			NUMSGRUB
DCVSVDPDP	Descr. période de facturation si vide	varchar2(8)			P=DCFSVPDP
DSVSVDPDP	Dest. textes période de fact. si vide	varchar2(6)			P=TYPSVCVT
PS1SVDPDP	Chemin de la première pièce jointe	varchar2(240)			
PS2SVDPDP	Chemin de la deuxième pièce jointe	varchar2(240)			
TYISVPDP	Type d'identification	varchar2(3)			P=*
ADFSVPDP	Autres documents de la facture	varchar2(1)	N		
AD1SVDPDP	Autres documents de la première pièce jointe	varchar2(1)	N		
AD2SVDPDP	Autres documents de la deuxième pièce jointe	varchar2(1)	N		
NP1SVDPDP	Nom du document de la première pièce jointe	varchar2(240)			
NP2SVDPDP	Nom du document de la deuxième pièce jointe	varchar2(240)			
CRFSVPDP	Fournisseur : critère	varchar2(10)			NUMGTPTV
F01SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 1	varchar2(240)			
F02SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 2	varchar2(240)			
F03SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 3	varchar2(240)			
F04SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 4	varchar2(240)			
F05SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 5	varchar2(240)			
F06SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 6	varchar2(240)			
F07SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 7	varchar2(240)			
F08SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 8	varchar2(240)			
F09SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 9	varchar2(240)			
F10SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 10	varchar2(240)			
N01SVDPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 1	varchar2(20)			
N02SVDPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 2	varchar2(20)			
N03SVDPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 3	varchar2(20)			
N04SVDPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 4	varchar2(20)			

N05SVPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 5	varchar2(20)			
N06SVPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 6	varchar2(20)			
N07SVPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 7	varchar2(20)			
N08SVPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 8	varchar2(20)			
N09SVPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 9	varchar2(20)			
N10SVPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 10	varchar2(20)			
CRDSVPDP	Débiteur : critère	varchar2(10)			NUMGTPTV
D01SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 1	varchar2(240)			
D02SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 2	varchar2(240)			
D03SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 3	varchar2(240)			
D04SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 4	varchar2(240)			
D05SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 5	varchar2(240)			
D06SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 6	varchar2(240)			
D07SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 7	varchar2(240)			
D08SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 8	varchar2(240)			
D09SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 9	varchar2(240)			
D10SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 10	varchar2(240)			
B01SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 1	varchar2(20)			
B02SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 2	varchar2(20)			
B03SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 3	varchar2(20)			
B04SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 4	varchar2(20)			
B05SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 5	varchar2(20)			
B06SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 6	varchar2(20)			
B07SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 7	varchar2(20)			
B08SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 8	varchar2(20)			
B09SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 9	varchar2(20)			
B10SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 10	varchar2(20)			
CFUSVPDP	Conservation du numéro de flux	varchar2(10)			
DPCSVPDP	Domiciliation prioritaire : commande	varchar2(8)			P=*
DPRSVPDP	Domiciliation prioritaire : rubrique	varchar2(10)			
CICSVDPDP	Code service identif. cciale : cde	varchar2(8)			P=ZMESVPDP
CIRSVDPDP	Code service identif. cciale : rub.	varchar2(10)			NUMSGRUB
NICSVDPDP	Nom service identif. cciale : cde	varchar2(8)			P=ZMESVPDP
NIRSVDPDP	Nom service identif. cciale : rub.	varchar2(10)			NUMSGRUB
TYFSVPDP	Type de fichiers	varchar2(1)	N		
STGSVPDP	Sujet(s) des textes en-tête de facture	varchar2(50)			
STFSVPDP	Sujet du texte fournisseur	varchar2(50)			
TFPSVPDP	Type de fic. pour inclusion des pièces jointes	varchar2(1)	N		
TACSVDPDP	Identif. cciale : tiers/adresse cde	varchar2(1)			P=TIESVPDP
TCOSVPDP	Tiers de l'identif. cciale : cde	varchar2(8)			P=ZMESVPDP
TRUSVPDP	Tiers de l'identif. cciale : rub.	varchar2(10)			NUMSGRUB
ACOSVPDP	Adresse tiers identif. cciale : cde	varchar2(8)			P=ZMESVPDP
ARUSVPDP	Adresse tiers identif. cciale : rub.	varchar2(10)			NUMSGRUB
TIFSVPDP	Tiers facturant	varchar2(1)			P=TIESVPDP
TIASVPDP	Tiers adressé à la facture	varchar2(1)			P=TIESVPDP
CSTSVPDP	Code serv. adressage facture : tiers	varchar2(8)			P=ZONESATE
CACSVDPDP	Code serv. adressage facture : cde	varchar2(8)			P=ZMESVPDP
CARSVPDP	Code serv. adressage facture : rub.	varchar2(10)			NUMSGRUB
TLFSVPDP	Textes des lignes de facture	varchar2(1)	N		P=*
DLFSVPDP	Dest. textes des lignes de facture	varchar2(6)			P=TYPSCVCT
SLFSVPDP	Sujet(s) des textes des lignes de facture	varchar2(50)			

Index				
SVPDP_NUM	U	numsvdpd,etssvpdp		

USRSVPEC	Utilisateur ou profil	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
VELSVPEC	Vente en ligne	varchar2(1)	N		
MICSVPEC	Informations générales du compte modifiables	varchar2(1)	N		
APCSVPEC	Adresse principale du compte	varchar2(1)	N		P=*
RCASVPEC	Rôle pour création adresse du compte	varchar2(1)			P=ROLOETIA
MIBSVPEC	Informations bancaires modifiables	varchar2(1)	N		
RCDSVPEC	Rôle pour création domiciliations bancaires	varchar2(1)			P=ROLOETID
UPDSVPEC	Utilisation pré-sas domiciliations bancaires	varchar2(1)	N		
MADSVPEC	Adresses modifiables	varchar2(1)	N		
UPTSVPEC	Utilisation pré-sas tiers adresses	varchar2(1)	N		
ASCSVPEC	Antériorité des commandes	integer			
SDDSVPEC	Suivi des devis	varchar2(1)	N		
CDDSVPEC	Classe de devis	varchar2(4)			CLASVNCV
ASDSVPEC	Antériorité des devis	integer			
EMDSVPEC	Etape minimale de suivi des devis	integer			
EXDSVPEC	Etape maximale de suivi des devis	integer			
EADSVPEC	Etape d'acceptation des devis client	integer			
ERDSVPEC	Etape de refus des devis client	integer			
SCESVPEC	Suivi des commandes en cours	varchar2(1)	N		
EMCSVPEC	Etape minimale de suivi des commandes en cours	integer			
EXCSVPEC	Etape maximale de suivi des commandes en cours	integer			
EOCSVPEC	Etape obligatoire des commandes en cours	integer			
ACESVPEC	Antériorité des commandes en cours	integer			
SFASVPEC	Suivi des factures	varchar2(1)	N		
APRSVPEC	Affichage période de recherche	varchar2(1)	N		
ASFSVPEC	Antériorité des factures	integer			
RFESVPEC	Recherche des factures payées suivant une étape	varchar2(1)	N		
EFPSVPEC	Etape identifiant une facture payée	integer			
RETSVPEC	Gestion des retours	varchar2(1)	N		
PLFSVPEC	Paiement en ligne des factures	varchar2(1)	N		
GAPSVPEC	Génération automatique de la pièce de paiement	varchar2(1)	N		
OAMSVPEC	Origine de l'adresse mail du client	varchar2(1)			P=*
PLPSVPEC	Préfixe du libellé de paiement	varchar2(60)			
SLPSVPEC	Zone de stockage du libellé de paiement	varchar2(3)			P=*
CHTSVPEC	Clé HMAC du terminal de paiement	varchar2(240)			
ITPSVPEC	Identifiant du terminal de paiement	varchar2(9)			
RTPSVPEC	Rang du terminal de paiement	varchar2(2)			
STPSVPEC	Site du terminal de paiement	varchar2(7)			
UCTSVPEC	URL de connexion du terminal de paiement	varchar2(240)			
USTSVPEC	URL de secours du terminal de paiement	varchar2(240)			
CPISVPEC	Client pour perso. de l'interface	varchar2(14)			NUMSVCLI
EDDSVPEC	Entité de document des devis	varchar2(15)			NUMGTDEN
EDCSVPEC	Entité de document des cdes en cours	varchar2(15)			NUMGTDEN
EDFSVPEC	Entité de document des factures	varchar2(15)			NUMGTDEN
ETASVPEC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVPEC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVPEC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVPEC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVPEC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVPEC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVPEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVPEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVPEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVPEC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVPEC	Timestamp	integer	N	D	
FGESVPEC	Fonction gestionnaire client	varchar2(3)			P=FONOEGES
ZDASVPEC	Zone mise à jour défaut adresse	varchar2(8)			FONOEGES
ZRCVPEC	Zone référencement client	varchar2(8)	N		P=*
RRCSVPEC	Rubrique référencement client	varchar2(10)			NUMSGRUB
GMESVPEC	Gestion du multi-établissements	varchar2(1)	N		
CHLSVPEC	Prise en compte des cdes à retourner hors ligne	varchar2(1)	N		
ACRSVPEC	Antériorité des commandes à retourner	integer			

FACSVPEC	Figier l'antériorité des commandes à retourner	varchar2(1)	N		
EMRSVPEC	Etape minimale des commandes à retourner	integer			
EXRSVPEC	Etape maximale des commandes à retourner	integer			
CRUSVPEC	Code retour unique	varchar2(1)	N		
CDRSVPEC	Code retour	varchar2(2)			NUMSVCDR
LCDSVPEC	Type de lien	varchar2(2)			P=TYP SVLCD
SDRSVPEC	Suivi des retours	varchar2(1)	N		
ASRSVPEC	Antériorité des retours	integer			
EORSVPEC	Etape obligatoire des retours	integer			
SMRSVPEC	Etape minimale de suivi des retours	integer			
SXRSVPEC	Etape maximale de suivi des retours	integer			
EDRSVPEC	Entité de document des retours	varchar2(15)			NUMGTDEN
JPPSVPEC	Journal pièce de paiement	varchar2(6)			NUMOEJRN
RGMSVPEC	Mode de règlement	varchar2(6)			NUMOERGM

Index				
SVPEC_USR	U	usrsvpec		

PERSVPER	Identifiant de la période de statistiques	varchar2(10)	N		
ANNSVPER	Année de la période de statistiques	varchar2(4)	N		
TYPVPER	Type de statistiques	varchar2(4)	N		P=TYPSVSTT
TCASVPER	Type de période	varchar2(2)	N		P=TYPOECAP
P01SVPER	Période 1	varchar2(4)	N		NUMOECAP
P02SVPER	Période 2	varchar2(4)	N		NUMOECAP
P03SVPER	Période 3	varchar2(4)	N		NUMOECAP
P04SVPER	Période 4	varchar2(4)	N		NUMOECAP
P05SVPER	Période 5	varchar2(4)	N		NUMOECAP
P06SVPER	Période 6	varchar2(4)	N		NUMOECAP
P07SVPER	Période 7	varchar2(4)	N		NUMOECAP
P08SVPER	Période 8	varchar2(4)	N		NUMOECAP
P09SVPER	Période 9	varchar2(4)	N		NUMOECAP
P10SVPER	Période 10	varchar2(4)	N		NUMOECAP
P11SVPER	Période 11	varchar2(4)	N		NUMOECAP
P12SVPER	Période 12	varchar2(4)	N		NUMOECAP
ETASVPER	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATSVPER	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVPER	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVPER	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVPER	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVPER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVPER	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVPER	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVPER	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVPER	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVPER_PER	U	persvper,annsvper,typsvper,tcasvper

NUMSVPFC	Type de paramétrage	varchar2(4)	N		
INTSVPFC	Libellé	varchar2(20)	N		
ETSSVPFC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ANCSVPFC	Antériorité nouveau client	integer			
AACSVFPC	Antériorité ancien client	integer			
AFPSVPFC	Affichage des prospects	varchar2(1)	N		
AFASVPFC	Affichage adresse principale 2	varchar2(1)	N		
AFCSVPFC	Affichage contacts	varchar2(1)	N		
AFRSVPFC	Affichage rattachements	varchar2(1)	N		
CA1SVPFC	Choix adresse principale 1	varchar2(1)	N		
CA2SVPFC	Choix adresse principale 2	varchar2(1)	N		
ZNASVPFC	Zone nom de l'adresse	varchar2(8)	N		P=*
CCSSVPFC	Chemin de composition statistiques	varchar2(4)			NUMSTRFT
CRMSVPFC	Choix référentiel informations millésimées	varchar2(1)	N		
ARMSVPFC	Adresse référentiel informations millésimées	varchar2(1)	N		
CRQSVFPC	Choix référentiel agréments qualité	varchar2(1)	N		
ARQSVFPC	Adresse référentiel agréments qualité	varchar2(1)	N		
ZDCSVFPC	Zone définition contact externe ou interne	varchar2(1)	N		
VCISVPFC	Valeur contact interne	varchar2(2)			
VCESVPFC	Valeur contact externe	varchar2(2)			
FGESVPFC	Fonction gestionnaire externe	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGESVPFC	Rôle gestionnaire externe	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
FGISVPFC	Fonction gestionnaire interne	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGISVPFC	Rôle gestionnaire interne	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
ETASVPFC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSPVFC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSPVFC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSPVFC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVPFC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVPFC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVPFC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVPFC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVPFC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVPFC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVPFC	Timestamp	integer	N	D	
PLCSVPFC	Paramètre limite de crédit	varchar2(4)			

ETSSVPFI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
JRNSVPFI	Journal	varchar2(6)	N		NUMOEJRN
CPTSVPMFI	Compte	varchar2(10)	N		NUMOECPT
ACGSVPFI	Axe de CGR	varchar2(80)	N		NUMOECGR
CLASVPFI	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
ARTSVPMFI	Article	varchar2(14)	N		ARTSGATV
LBSLVPFI	Libellé ligne de commande	varchar2(60)			
LBCSVPMFI	Libellé commande	varchar2(40)	N		
ZSLSVPMFI	Zone stockage libellé commande	varchar2(8)	N		P=*
REGSVPMFI	Regroupement des mouvements	varchar2(1)	N		
TYFSVPFI	Type de flux de transcodage	varchar2(10)	N	D	P=TYFOETRG
E01SVPMFI	Paramètre 1 en-tête	varchar2(10)			P=*
E02SVPMFI	Paramètre 2 en-tête	varchar2(10)			P=E01SVPMFI
E03SVPMFI	Paramètre 3 en-tête	varchar2(10)			P=E01SVPMFI
E04SVPMFI	Paramètre 4 en-tête	varchar2(10)			P=E01SVPMFI
E05SVPMFI	Paramètre 5 en-tête	varchar2(10)			P=E01SVPMFI
E06SVPMFI	Paramètre 6 en-tête	varchar2(10)			P=E01SVPMFI
E07SVPMFI	Paramètre 7 en-tête	varchar2(10)			P=E01SVPMFI
E08SVPMFI	Paramètre 8 en-tête	varchar2(10)			P=E01SVPMFI
E09SVPMFI	Paramètre 9 en-tête	varchar2(10)			P=E01SVPMFI
E10SVPMFI	Paramètre 10 en-tête	varchar2(10)			P=E01SVPMFI
E11SVPMFI	Paramètre 11 en-tête	varchar2(10)			P=E01SVPMFI
E12SVPMFI	Paramètre 12 en-tête	varchar2(10)			P=E01SVPMFI
E13SVPMFI	Paramètre 13 en-tête	varchar2(10)			P=E01SVPMFI
E14SVPMFI	Paramètre 14 en-tête	varchar2(10)			P=E01SVPMFI
E15SVPMFI	Paramètre 15 en-tête	varchar2(10)			P=E01SVPMFI
L01SVPMFI	Paramètre 1 ligne	varchar2(10)			P=*
L02SVPMFI	Paramètre 2 ligne	varchar2(10)			P=L01SVPMFI
L03SVPMFI	Paramètre 3 ligne	varchar2(10)			P=L01SVPMFI
L04SVPMFI	Paramètre 4 ligne	varchar2(10)			P=L01SVPMFI
L05SVPMFI	Paramètre 5 ligne	varchar2(10)			P=L01SVPMFI
L06SVPMFI	Paramètre 6 ligne	varchar2(10)			P=L01SVPMFI
L07SVPMFI	Paramètre 7 ligne	varchar2(10)			P=L01SVPMFI
L08SVPMFI	Paramètre 8 ligne	varchar2(10)			P=L01SVPMFI
L09SVPMFI	Paramètre 9 ligne	varchar2(10)			P=L01SVPMFI
L10SVPMFI	Paramètre 10 ligne	varchar2(10)			P=L01SVPMFI
L11SVPMFI	Paramètre 11 ligne	varchar2(10)			P=L01SVPMFI
L12SVPMFI	Paramètre 12 ligne	varchar2(10)			P=L01SVPMFI
L13SVPMFI	Paramètre 13 ligne	varchar2(10)			P=L01SVPMFI
L14SVPMFI	Paramètre 14 ligne	varchar2(10)			P=L01SVPMFI
L15SVPMFI	Paramètre 15 ligne	varchar2(10)			P=L01SVPMFI
ETASVPFI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVPFI	Type	varchar2(2)			P=*
NATVPFI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENVPFI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVPFI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVPFI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVPFI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVPFI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVPFI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVPFI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVPFI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVPFI_JRN	U	etssvpfi,jrnsvpmfi,cptsvpmfi,acgsvpfi

CLASVPIL	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
TRASVPIL	Transaction	varchar2(8)	N		NUMGTTRA
ETSSVPIL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
VADSVPIL	Ouverture automatique des vtes add.	varchar2(1)	N		
FERSVPIL	Fermeture après validation des vtes add.	varchar2(1)	N		
IVASVPIL	Indication des vtes add.	varchar2(1)	N		
CCVSVPIL	Chemin de composition des vtes add.	varchar2(4)			NUMSGCHC
SUBSVPIL	Ouverture auto. des substitutions	varchar2(1)	N		
ISUSVPIL	Indication des substitutions	varchar2(1)	N		
CCSSVPIL	Chemin de compo. des substitutions	varchar2(4)			NUMSGCHC
TLSSVPIL	Type de lien des substitutions	varchar2(2)			P=TYPSVLCD
MDSSVPIL	Origine du mode de vente pour subst.	varchar2(1)			P=*
SOLSVPIL	Accessibilité quantité solde	varchar2(1)	N		
EMVSVPIL	Gestion des équivalences	varchar2(1)	N		
RSTVPIL	Equivalence si rupture de stock	varchar2(1)	N		
CCESVPIL	Chemin de compo. des équivalences	varchar2(4)			NUMSGCHC
ITESVPIL	Affichage indicateur de textes	varchar2(1)	N		
IRESVPIL	Affichage indicateur de remises	varchar2(1)	N		
CPASVPIL	Suivi des cond. cciales exceptionnelles	varchar2(1)	N		
CC1SVPIL	Catégorie de conditions commerciales 1	varchar2(2)			NUMSTCCC
IM1SVPIL	Emplacement et nom de l'image pour la catégorie 1	varchar2(240)			
CC2SVPIL	Catégorie de conditions commerciales 2	varchar2(2)			NUMSTCCC
IM2SVPIL	Emplacement et nom de l'image pour la catégorie 2	varchar2(240)			
CC3SVPIL	Catégorie de conditions commerciales 3	varchar2(2)			NUMSTCCC
IM3SVPIL	Emplacement et nom de l'image pour la catégorie 3	varchar2(240)			
CC4SVPIL	Catégorie de conditions commerciales 4	varchar2(2)			NUMSTCCC
IM4SVPIL	Emplacement et nom de l'image pour la catégorie 4	varchar2(240)			
APASVPIL	Ouverture des autres paliers	varchar2(1)	N		
ETASVPIL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVPIL	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVPIL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVPIL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVPIL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVPIL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVPIL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVPIL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVPIL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVPIL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVPIL	Timestamp	integer	N	D	
UIDSVPIL	Unité article identique	varchar2(1)	N		

CLISVPNT	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
TPTSVPNT	Type de points	varchar2(1)	N		P=*
DATSVPNT	Date d'acquisition	varchar2(8)	N		
ORDSVPNT	Ordre de priorité	integer	N		
ETSSVPNT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NPTSVPNT	Nombre de points	number			
NPCSVPNT	Cumul du nombre de points	number			
NPRSVPNT	Nombre de points restants	number			
DECSVPNT	Date de péremption	varchar2(8)			
ETASVPNT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSPVPNT	Type	varchar2(2)			P=*
NATSPVPNT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSPVPNT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVPNT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVPNT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVPNT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVPNT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVPNT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVPNT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVPNT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVPNT_CLI	U	clisvpnt,tptsvpnt,datsvpnt,ordsvpnt,etssvpnt

NUMSVPTF	Type de facturation	varchar2(4)	N		
INTSVPTF	Intitulé	varchar2(30)	N		
ETSSVPTF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARRSVPTF	Type d'arrondi	varchar2(1)	N		P=*
REASVPTF	Report de l'écart	varchar2(1)			P=*
ECFSVPTF	Cond. de fact. pour reporter l'écart	integer			NUMSGCFG
CCOSVPTF	Comptes collectifs différents	varchar2(1)	N		
ZERSVPTF	Facture à zéro	varchar2(1)	N		
ACTSVPTF	Actualisation des dates et taux de change	varchar2(1)	N		P=*
CUMSVPTF	Cumul du CA ou des points	varchar2(2)	N		P=*
TRISVPTF	Tri si pas de regroupement	varchar2(1)	N		P=*
JMVSVPTF	Antériorité maximale	integer			
JMPSVPTF	Postériorité maximale	integer			
DDSVPTF	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVSVPTF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ECHSVPTF	Regroupement par première échéance	varchar2(1)	N		
MARSVPTF	Regroupement par marché	varchar2(1)	N		
MDXSVPTF	Regroupement par mois d'expédition	varchar2(1)	N		
TIESVPTF	Regroupement par tiers	varchar2(1)	N		
RGTSVPTF	Tiers et adresse de regroupement	varchar2(1)			P=*
RGLSVPTF	Critère supplémentaire de regroupement	varchar2(2)			P=*
FOGSVPTF	Regroupement par fonct. du gest.	varchar2(3)			P=FONOEGES
ROGSVPTF	Regroupement par rôle du gest.	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
ETASVPTF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVPTF	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVPTF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVPTF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVPTF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVPTF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVPTF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVPTF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVPTF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVPTF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVPTF	Timestamp	integer	N	D	
REFSVPTF	Regroupement par référence	varchar2(1)	N		
TILSVPTF	Regroupement par tiers et adresse de livraison	varchar2(1)	N		
TICSVPTF	Regroupement par tiers et adresse de confirm.	varchar2(1)	N		
TDOSVPTF	Type de document	varchar2(10)			P=*
TDASVPTF	Type de document si avoir	varchar2(10)			P=TDOSVPTF
MMFSVPTF	Montant minimal facture	number			
BLFSVPTF	Action si mnt minimal facture non atteint	varchar2(1)	N		P=*
MMASVPTF	Montant minimal avoir	number			
BLASVPTF	Action si montant avoir non atteint	varchar2(1)	N		P=BLFSVPTF

Index		
SVPTF_NUM	U	numsvptf,etssvptf

ETSSVQLL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSVQLL	Article déterminant le lot	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSVQLL	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
TILSVQLL	Tiers de livraison	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TALSVQLL	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
DTDSVQLL	Date de début d'application	varchar2(8)	N		
DTFSVQLL	Date de fin d'application	varchar2(8)	N		
RESSVQLL	Réservation/Interdiction	varchar2(1)	N		P=*
ETASVQLL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVQLL	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVQLL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVQLL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVQLL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVQLL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVQLL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVQLL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVQLL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVQLL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVQLL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVQLL_LOP	U	lopsvqll,artsvqll,tilsvqll,talsvqll,dttdsvqll,etssvqll

GESSVRAT	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETSSVRAT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FONSVRAT	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLSVRAT	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
FNASVRAT	Fonction associée	varchar2(3)			P=FONOEGES
VA1SVRAT	Valeur 1	varchar2(140)			
VA2SVRAT	Valeur 2	varchar2(140)			
VA3SVRAT	Valeur 3	varchar2(140)			
RLASVRAT	Rôle associé	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
CALSVRAT	Base de calcul	varchar2(1)	N		
TAUSVRAT	Taux	number	N		
CCCSVRAT	Catégories de cond. cciales non comptabilisées	varchar2(60)			
ETASVRAT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSSVRAT	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVRAT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVRAT	Genre	varchar2(2)			P=*
INFSVRAT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVRAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVRAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVRAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVRAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVRAT	Timestamp	integer	N	D	
NUISVRAT	Numéro interne	integer	N		

Index				
SVRAT_FON	U	fonsvrat,etssvrat,gessvrat,rolsvrat,fnasvrat,va1svrat,va2svrat,va3svrat		
SVRAT_NUI	U	nuisvrat		

NUMSVRCC	Règle de calcul	varchar2(10)	N		P=*
ETSSVRCC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
PRISVRCC	Priorité dans la règle	integer	N		
LIGSVRCC	Numéro de ligne d'application	integer	N		
ORDSVRCC	Ordre d'application de la règle	integer	N		
CC1SVRCC	Catégorie de condition commerciale 1	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
CC2SVRCC	Catégorie de condition commerciale 2	varchar2(2)			NUMSTCCC
CC3SVRCC	Catégorie de condition commerciale 3	varchar2(2)			NUMSTCCC
CC4SVRCC	Catégorie de condition commerciale 4	varchar2(2)			NUMSTCCC
ETASVRCC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP SVRCC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVRCC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVRCC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVRCC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVRCC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVRCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVRCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVRCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVRCC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVRCC	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SVRCC_NUM	U	numsvrcc,prsvrcc,lignsvrcc,etssvrcc		

CHMSVRFV	Chemin de refacturation	varchar2(4)	N		P=CHMOECET
ETOSVRFV	Etablissement origine (inférieur)	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETDSVRFV	Etablissement dest. (supérieur)	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLISVRFV	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
NCVSVRFV	Classe de commandes de ventes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
MDVSVRFV	Mode de vente	varchar2(4)	N		NUMSGMDV
DPVSVRFV	Dépôt sur vente	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
FOUSVRFV	Fournisseur	varchar2(14)	N		NUMSAFOU
NCASVRFV	Classe de commandes d'achats	varchar2(4)	N		CLASANCA
MDASVRFV	Mode d'achat	varchar2(4)	N		NUMSGMDA
DPASVRFV	Dépôt sur achat	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ETASVRFV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVSVRFV	Type	varchar2(2)			P=*
NATVSVRFV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVRFV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVRFV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVRFV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVRFV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVRFV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVRFV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVRFV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVRFV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVRFV_CHM	U	chmsvrfv,etosvrfv

NUSSVSTR	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSVSTR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLISVSTR	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
CLBSVSTR	Client bénéficiaire	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
ARTSVSTR	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
MDVSVSTR	Mode de vente	varchar2(4)	N		NUMSGMDV
CLASVSTR	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
DESVSTR	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
CAPSVSTR	Période	varchar2(4)	N		NUMOECAP
TCASVSTR	Type de période	varchar2(2)	N		P=TYPOECAP
MNTSVSTR	Montant calculé	number	N		
MTPSVSTR	Montant précédent	number	N		
BASSVSTR	Base calculée	number	N		
TAUSVSTR	Taux	number	N		
PROSVSTR	Provision calculée	varchar2(1)	N		
CDESVSTR	Commande générée	varchar2(1)	N		
CCCSVSTR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)			NUMSTCCC
TMSSVSTR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVSTR_ART		artsvstr
SVSTR_CLI		clisvstr,etssvstr,clbsvstr,artsvstr,devsvstr,mdvsvstr,clasvstr,capsvstr,tcasvstr,cccsvstr
SVSTR_NUS	U	nussvstr

NUSSVSTT	Numéro séquentiel	integer	N	
ETSSVSTT	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
GESSVSTT	Gestionnaire	varchar2(6)	N	NUMOEGES
VRSSVSTT	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)	N	NUMSVVRS
TIESVSTT	Tiers de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TAFSVSTT	Adresse de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIA
TILSVSTT	Tiers de livraison	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TALSVSTT	Adresse de livraison	varchar2(10)	N	NUMOETIA
CLISVSTT	Client	varchar2(14)	N	NUMSVCLI
ARTSVSTT	Article	varchar2(14)	N	ARTSGATV
MDVSVSTT	Mode de vente	varchar2(4)	N	NUMSGMDV
CLASVSTT	Classe de commandes	varchar2(4)	N	CLASVNCV
DEVSVSTT	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
CAPSVSTT	Période	varchar2(4)	N	NUMOECAP
TCASVSTT	Type de période	varchar2(2)	N	P=TYPOECAP
TYPVSVSTT	Type de statistiques	varchar2(4)	N	P=*
TICSVSTT	Tiers de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIE
TACSVSTT	Adresse de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIA
MARSVSTT	Marché	varchar2(14)		NUMSVMAR
DEPSVSTT	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
CAMSVSTT	Transporteur	varchar2(10)		NUMSGCAM
CMPSVSTT	Article composé	varchar2(14)		ARTSGATV
QTFVSVSTT	Quantité facturée	number		
QGFSVSTT	Quantité gratuite facturée	number		
CATSVSTT	CA tarif	number		
CANSVSTT	CA net	number		
CPRSVSTT	CA au coût	number		
COCSVSTT	Commission du commettant	number		
COVSVSTT	Commission du commercial	number		
PDSSVSTT	Poids brut	number		
MT1SVSTT	Montant 1	number		
MT2SVSTT	Montant 2	number		
MT3SVSTT	Montant 3	number		
MT4SVSTT	Montant 4	number		
MT5SVSTT	Montant 5	number		
MT6SVSTT	Montant 6	number		
MT7SVSTT	Montant 7	number		
MT8SVSTT	Montant 8	number		
MT9SVSTT	Montant 9	number		
MT0SVSTT	Montant 10	number		
QT1SVSTT	Quantité facturée associée au montant 1	number		
QT2SVSTT	Quantité facturée associée au montant 2	number		
QT3SVSTT	Quantité facturée associée au montant 3	number		
QT4SVSTT	Quantité facturée associée au montant 4	number		
QT5SVSTT	Quantité facturée associée au montant 5	number		
QT6SVSTT	Quantité facturée associée au montant 6	number		
QT7SVSTT	Quantité facturée associée au montant7	number		
QT8SVSTT	Quantité facturée associée au montant 8	number		
QT9SVSTT	Quantité facturée associée au montant 9	number		
QT0SVSTT	Quantité facturée associée au montant 10	number		
CA1SVSTT	CA de la ligne associé au montant 1	number		
CA2SVSTT	CA de la ligne associé au montant 2	number		
CA3SVSTT	CA de la ligne associé au montant 3	number		
CA4SVSTT	CA de la ligne associé au montant 4	number		
CA5SVSTT	CA de la ligne associé au montant 5	number		
CA6SVSTT	CA de la ligne associé au montant 6	number		
CA7SVSTT	CA de la ligne associé au montant 7	number		
CA8SVSTT	CA de la ligne associé au montant 8	number		
CA9SVSTT	CA de la ligne associé au montant 9	number		
CA0SVSTT	CA de la ligne associé au montant 10	number		
CSCSVSTT	CA de la ligne associé au montant saisi	number		
QSCSVSTT	Quantité facturée associée au montant saisi	number		

MSCSVSTT	Montant saisi à la commande	number			
LIGSVSTT	Nombre de lignes de commandes	integer			
CD1SVSTT	Nombre de commandes de référence	integer			
CD2SVSTT	Nombre de sous-commandes	integer			
NFVSVSTT	Nombre de factures	integer			
NRASVSTT	Nombre de références articles	integer			
TMSVSTT	Timestamp	integer	N	D	
PDNSVSTT	Poids net	number			
VOBSVSTT	Volume brut	number			
VONSVSTT	Volume net	number			
PR1SVSTT	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2SVSTT	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3SVSTT	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
PR4SVSTT	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
PR5SVSTT	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
TX1SVSTT	Texte 1	varchar2(60)			
TX2SVSTT	Texte 2	varchar2(60)			
TX3SVSTT	Texte 3	varchar2(60)			

Index		
SVSTT_ART		artsvstt,typsvstt,tcasvstt,capsvstt,etssvstt
SVSTT_CAP		capsvstt
SVSTT_CLI		clisvstt,typsvstt,tcasvstt,capsvstt,etssvstt
SVSTT_GES		gessvstt,vrssvstt
SVSTT_NUS	U	nussvstt
SVSTT_TIE		tiesvstt
SVSTT_VRS		vrssvstt,etssvstt

ETSSVSV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
VRSSVSV	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMSVVRS
LVLVSV	Niveau de secteur	integer	N		
S01SVSV	Secteur de niveau 1	varchar2(6)			NUMSVVRS
S02SVSV	Secteur de niveau 2	varchar2(6)			NUMSVVRS
S03SVSV	Secteur de niveau 3	varchar2(6)			NUMSVVRS
S04SVSV	Secteur de niveau 4	varchar2(6)			NUMSVVRS
S05SVSV	Secteur de niveau 5	varchar2(6)			NUMSVVRS
S06SVSV	Secteur de niveau 6	varchar2(6)			NUMSVVRS
S07SVSV	Secteur de niveau 7	varchar2(6)			NUMSVVRS
S08SVSV	Secteur de niveau 8	varchar2(6)			NUMSVVRS
S09SVSV	Secteur de niveau 9	varchar2(6)			NUMSVVRS
S10SVSV	Secteur de niveau 10	varchar2(6)			NUMSVVRS
UCRSVSV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVSV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVSV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVSVP_S01		s01svsvp
SVSVP_S02		s02svsvp
SVSVP_S03		s03svsvp
SVSVP_S04		s04svsvp
SVSVP_S05		s05svsvp
SVSVP_S06		s06svsvp
SVSVP_S07		s07svsvp
SVSVP_S08		s08svsvp
SVSVP_S09		s09svsvp
SVSVP_S10		s10svsvp
SVSVP_VRS	U	vrssvsvp,etssvsvp

NUISVTAB	Numéro interne d'abonnement	integer	N	
ETSSVTAB	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CABSVTAB	Classe d'abonnements	varchar2(6)	N	NUMSVCAB
MNESVTAB	Mnémonique	varchar2(10)		
NBMSVTAB	Durée de l'abonnement en mois	integer		
DTDSVTAB	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSVTAB	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
ABOSVTAB	Type d'abonnement ventes	varchar2(10)	N	P=ABOSVABO
QTFSVTAB	Quantité facturée	integer	N	
REFSVTAB	Référence client	varchar2(30)		
RCFSVTAB	Référence client fournisseur	varchar2(30)		
RGPSVTAB	Numéro de regroupement	varchar2(10)		
CLISVTAB	Client	varchar2(14)	N	NUMSVCLI
DESVTAB	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
DEPSVTAB	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
ARFSVTAB	Arrêt génération facturation	varchar2(1)		
AFDSVTAB	Date arrêt facturation	varchar2(8)		
AFCSVTAB	Cause arrêt facturation	varchar2(10)		P=CAUSEARR
LCFSVTAB	Libellé cause arrêt facturation	varchar2(30)		
AFMSVTAB	Motif arrêt facturation	varchar2(10)		P=MOTIFARR
LMFSVTAB	Libellé motif arrêt facturation	varchar2(30)		
ARESVTAB	Arrêt génération expédition	varchar2(1)		
AEDSVTAB	Date arrêt expédition	varchar2(8)		
AECSVTAB	Cause arrêt expédition	varchar2(10)		P=CAUSEARR
LCESVTAB	Libellé cause arrêt expédition	varchar2(30)		
AEMSVTAB	Motif arrêt expédition	varchar2(10)		P=MOTIFARR
LMESVTAB	Libellé motif arrêt expédition	varchar2(30)		
DAASVTAB	Date anniversaire	varchar2(8)		
TCRSVTAB	Tacite reconduction	varchar2(1)		
DAPSVTAB	Date de préavis	varchar2(8)		
DARSVTAB	Date de relance pour accord	varchar2(8)		
TIESVTAB	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TAFSVTAB	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
TIPSVTAB	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TAPSVTAB	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
TILSVTAB	Tiers de livraison	varchar2(10)		NUMOETIE
TALSVTAB	Adresse de livraison	varchar2(10)		NUMOETIA
TICSVTAB	Tiers de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIE
TACSVTAB	Adresse de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIA
EDESVTAB	Expédition : dédoublement	varchar2(1)		
ECCSVTAB	Expé. : type conditions commerciales	varchar2(2)		P=TYPSTCCC
EDTSVTAB	Expé. : destination du texte	varchar2(6)		P=TYPSCVCT
ERFSVTAB	Expé. : réf. client dans zone cde	varchar2(10)		P=ZONCDV
ERGSVTAB	Expé. : n° regroup. dans zone cde	varchar2(10)		P=ZONCDV
ENASVTAB	Expé. : n° abonnement dans zone cde	varchar2(10)		P=ZONCDV
EMASVTAB	Expédition : marché	varchar2(14)		NUMSVMAR
FCCSVTAB	Fact. : type conditions commerciales	varchar2(2)		P=TYPSTCCC
FDTSVTAB	Fact. : destination du texte	varchar2(6)		P=TYPSCVCT
FCPSVTAB	Facturation : conditions de paiement	varchar2(4)		NUMSGECH
FRFSVTAB	Fact. : réf. client dans zone cde	varchar2(10)		P=ZONCDV
FRGSVTAB	Fact. : n° regroup. dans zone cde	varchar2(10)		P=ZONCDV
FNASVTAB	Fact. : n° abonnement dans zone cde	varchar2(10)		P=ZONCDV
FMASVTAB	Facturation : marché	varchar2(14)		NUMSVMAR
ACPSVTAB	Fact. autre : conditions de paiement	varchar2(4)		NUMSGECH
FIDSVTAB	Fact. : domiciliation bancaire	varchar2(10)		NUMOETID
AIDSVTAB	Fact. autre : domiciliation bancaire	varchar2(10)		NUMOETID
INLSVTAB	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
GE1SVTAB	Gestionnaire 1 : cde d'expédition	varchar2(6)		NUMOEGES
FG1SVTAB	Gestionnaire 1 : fonction	varchar2(3)		P=FOOEGES
RG1SVTAB	Gestionnaire 1 : rôle	varchar2(1)		P=ROLSVTGC
INXSVTAB	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
GE2SVTAB	Gestionnaire 2 : cde de facturation	varchar2(6)		NUMOEGES

FG2SVTAB	Gestionnaire 2 : fonction	varchar2(3)				P=FONOEGES
RG2SVTAB	Gestionnaire 2 : rôle	varchar2(1)				P=ROLSVTGC
DV1SVTAB	Mode de change interne	varchar2(2)				NUMOEDVM
DV2SVTAB	Mode de change de facturation	varchar2(2)				NUMOEDVM
DV3SVTAB	Mode de change reporting	varchar2(2)				NUMOEDVM
DT1SVTAB	Date du cours interne	varchar2(8)				
DT2SVTAB	Date du cours de facturation	varchar2(8)				
DT3SVTAB	Date du cours de reporting	varchar2(8)				
TX1SVTAB	Cours interne	number				
TX2SVTAB	Cours de facturation	number				
TX3SVTAB	Cours de reporting	number				
CG1SVTAB	CGR analytique	varchar2(80)				NUMOECGR
CG2SVTAB	CGR budgétaire	varchar2(20)				NUMOECGR
P01SVTAB	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)				P=P01SVCVP
P02SVTAB	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)				P=P02SVCVP
P03SVTAB	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)				P=P03SVCVP
P04SVTAB	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)				P=P04SVCVP
P05SVTAB	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)				P=P05SVCVP
P06SVTAB	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)				P=P06SVCVP
P07SVTAB	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)				P=P07SVCVP
P08SVTAB	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)				P=P08SVCVP
P09SVTAB	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)				P=P09SVCVP
P10SVTAB	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)				P=P10SVCVP
P11SVTAB	Zone 11 alphanumérique	varchar2(10)				P=P11SVCVP
P12SVTAB	Zone 12 alphanumérique	varchar2(10)				P=P12SVCVP
P13SVTAB	Zone 13 alphanumérique	varchar2(10)				P=P13SVCVP
P14SVTAB	Zone 14 alphanumérique	varchar2(10)				P=P14SVCVP
P15SVTAB	Zone 15 alphanumérique	varchar2(10)				P=P15SVCVP
NU1SVTAB	Zone 1 numérique	number				
NU2SVTAB	Zone 2 numérique	number				
NU3SVTAB	Zone 3 numérique	number				
NU4SVTAB	Zone 4 numérique	number				
NU5SVTAB	Zone 5 numérique	number				
DA1SVTAB	Zone 1 date	varchar2(8)				
DA2SVTAB	Zone 2 date	varchar2(8)				
DA3SVTAB	Zone 3 date	varchar2(8)				
DA4SVTAB	Zone 4 date	varchar2(8)				
DA5SVTAB	Zone 5 date	varchar2(8)				
TYPSTAB	Type	varchar2(2)				P=TYPSVABO
NATSTAB	Nature	varchar2(2)				P=NATSVABO
GENSTAB	Genre	varchar2(2)				P=GENSVABO
ROLSVTAB	Rôle	varchar2(1)				P=ROLSVABO
INFSVTAB	Informations complémentaires	varchar2(240)				
TRTSVTAB	Code traitement	varchar2(1)				P=TRTSAS
NIASVTAB	Numéro interne d'abonnement existant	integer				NUISTABO
NUMSVTAB	Numéro d'abonnement existant	integer				
SNUSVTAB	Sous-numéro d'abonnement existant	integer				
UCRSVTAB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSVTAB	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMSVTAB	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMSVTAB	Date de modification	varchar2(8)				
TMSSVTAB	Timestamp	integer	N	D		
FCTSVTAB	Facturation : classe de tarifs	varchar2(10)				NUMSTCTA
FPTSVTAB	Facturation : proposition type de taxe	varchar2(1)				
FTTSVTAB	Facturation : type de taxe	varchar2(10)				TYPOETVA
FMOSVTAB	Facturation : mode de taxe	varchar2(10)				MODOETVA
ECTSVTAB	Expédition : classe de tarifs	varchar2(10)				NUMSTCTA
EPTSVTAB	Expédition : proposition type de taxe	varchar2(1)				
ETTSVTAB	Expédition : type de taxe	varchar2(10)				TYPOETVA
EMOSVTAB	Expédition : mode de taxe	varchar2(10)				MODOETVA
REPSVTAB	Formule de révision	varchar2(14)				NUMSGREP
DRVSVTAB	Date de révision	varchar2(8)				

Index		
SVTAB_NUI	U	nuisvtab

NUISVTAF	Numéro interne d'abonnement	integer	N		NUISVTAB
CFGSVTAF	Numéro de condition de facturation	integer	N		NUMSGCFG
TAUSVTAF	Taux ou montant	number			
MINSVTAF	Montant minimum pour application	number			
MAXSVTAF	Montant maximum pour application	number			
SENSVTAF	Sens	varchar2(2)			P=SENS
TVASVTAF	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
VTVSVTAF	Ventilation par TVA	varchar2(1)			
EDTSVTAF	Edition sur document	varchar2(4)			
DDVSVTAF	Date de début de validité	varchar2(8)		D	
DFVSVTAF	Date de fin de validité	varchar2(8)		D	
CPTSVTAF	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SVTAF	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SVTAF	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
TRTSVTAF	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
NATSVTAF	Nature	varchar2(2)			P=NATSVCVF
INFSVTAF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTAF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTAF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTAF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTAF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTAF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVTAF_NUI	U	nuisvtaf,cfgsvtaf

NUISVTAG	Numéro interne d'abonnement	integer	N		NUISVTAB
ETSSVTAG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GESSVTAG	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
FONSVTAG	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLSVTAG	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVABG
TYPSTAG	Type	varchar2(2)			P=TYPSTAG
NATSVTAG	Nature	varchar2(2)			P=NATSVTAG
GENSVTAG	Genre	varchar2(2)			P=GENSVTAG
INFSVTAG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TRTSVTAG	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
UCRSVTAG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTAG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTAG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTAG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTAG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVTAG_NUI	U	nuisvtag,fonsvtag,rolsvtag

NUISVTAI	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVTCD
LCVSVTAI	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSVTLC
NUMSVTAI	Numéro interne d'appel de fonds	integer	N		
NAFSVTAI	Nature de l'appel de fonds	varchar2(2)	N		P=NAFSVAAI
CALSVTAI	Méthode de calcul	varchar2(1)	N		P=CALSGAAI
TAUSVTAI	Taux ou montant à appliquer	number	N		
INTSVTAI	Objet de l'appel de fonds	varchar2(60)			
DPESVTAI	Date prévisionnelle d'émission	varchar2(8)	N		
RGMSVTAI	Mode de règlement	varchar2(6)			NUMOERGM
RGJSVTAI	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)			P=RGJOUR
RGDSVTAI	Date de règlement	varchar2(6)			P=RGDATE
TVASVTAI	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
MNTSVTAI	Montant émis	number			
DRESVTAI	Date réelle d'émission	varchar2(8)			
DECSVTAI	Date d'échéance	varchar2(8)			
TX1SVTAI	Texte 1	varchar2(60)			
TX2SVTAI	Texte 2	varchar2(60)			
TX3SVTAI	Texte 3	varchar2(60)			
TX4SVTAI	Texte 4	varchar2(60)			
TX5SVTAI	Texte 5	varchar2(60)			
TYPVSVTAI	Type	varchar2(2)			P=TYPVSAAI
NATSVTAI	Nature	varchar2(2)			P=NATSVAAI
GENSVTAI	Genre	varchar2(2)			P=GENSVAAI
ROLSVTAI	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSVAAI
INFSVTAI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTAI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTAI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTAI	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SVTAI_NUI	U	nuisvtai,lcvsvtai,numsvtai		

NUISVTAL	Numéro interne d'abonnement	integer	N	NUISVTAB
ETSSVTAL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSVTAL	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N	
ARTSVTAL	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
INTSVTAL	Intitulé	varchar2(60)		
QTESVTAL	Quantité	number	N	
QTGSVTAL	Quantité gratuite	number		
PVFSVTAL	Prix de vente forcé	number		
TAUSVTAL	Taux de remise	number		
FACSVTAL	Facturation : article	varchar2(1)		P=FACSVABL
FCLSVTAL	Facturation : classe	varchar2(1)		P=FCLSVABL
FM1SVTAL	Fact. : mode de vente du composé	varchar2(4)		NUMSGMDV
FM2SVTAL	Fact. : mode de vente des composants	varchar2(4)		NUMSGMDV
FCHSVTAL	Facturation : chemin de composition	varchar2(4)		NUMSGCHC
FMKSVTAL	Fact. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)		
FPKSVTAL	Facturation : profondeur du kit	varchar2(1)		P=FPKSVABL
DDFSVTAL	Facturation : date de début de validité	varchar2(8)		
DFFSVTAL	Facturation : date de fin de validité	varchar2(8)		
MOFSVTAL	Facturation : mode	varchar2(1)	N	P=MOFSVABL
PEFSVTAL	Facturation : périodicité	varchar2(2)		P=PEFSVABL
PLNSVTAL	Facturation : code planning	varchar2(10)		P=PLNSVAPF
PNISVTAL	Fact. : numéro interne du planning	integer		NUISVAPF
NFISVTAL	Facturation : nombre initial d'échéance	integer		
NEFSVTAL	Facturation : numéro dernière échéance	integer		
ARFSVTAL	Arrêt génération facturation	varchar2(1)		
AFDSVTAL	Date arrêt facturation	varchar2(8)		
AFCSVTAL	Cause arrêt facturation	varchar2(10)		P=CAUSEARR
LCFSVTAL	Libellé cause arrêt facturation	varchar2(30)		
AFMSVTAL	Motif arrêt facturation	varchar2(10)		P=MOTIFARR
LMFSVTAL	Libellé motif arrêt facturation	varchar2(30)		
EXPSVTAL	Expédition : article	varchar2(1)		P=EXPSVABL
EM1SVTAL	Expé. : mode de vente du composé	varchar2(4)		NUMSGMDV
EM2SVTAL	Expé. : mode de vente des composants	varchar2(4)		NUMSGMDV
ECHSVTAL	Expédition : chemin de composition	varchar2(4)		NUMSGCHC
EMKSVTAL	Expé. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)		
EPKSVTAL	Expédition : profondeur du kit	varchar2(1)		P=EPKSVABL
DDESVTAL	Expédition : date de début de validité	varchar2(8)		
DFESVTAL	Expédition : date de fin de validité	varchar2(8)		
MOESVTAL	Expédition : mode	varchar2(1)	N	P=MOESVABL
PEESVTAL	Expédition : périodicité	varchar2(2)		P=PEESVABL
NXISVTAL	Expédition : nombre initial d'échéance	integer		
ARESVTAL	Arrêt génération expédition	varchar2(1)		
AEDSVTAL	Date arrêt expédition	varchar2(8)		
AECSVTAL	Cause arrêt expédition	varchar2(10)		P=CAUSEARR
LCESVTAL	Libellé cause arrêt expédition	varchar2(30)		
AEMSVTAL	Motif arrêt expédition	varchar2(10)		P=MOTIFARR
LMESVTAL	Libellé motif arrêt expédition	varchar2(30)		
DEPSVTAL	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
DEDSVTAL	Date d'expédition prévue	varchar2(8)		
CG1SVTAL	CGR analytique	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SVTAL	CGR budgétaire	varchar2(20)		NUMOECGR
P01SVTAL	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)		P=P01SVCVP
P02SVTAL	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)		P=P02SVCVP
P03SVTAL	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)		P=P03SVCVP
P04SVTAL	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)		P=P04SVCVP
P05SVTAL	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)		P=P05SVCVP
P06SVTAL	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)		P=P06SVCVP
P07SVTAL	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)		P=P07SVCVP
P08SVTAL	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)		P=P08SVCVP
P09SVTAL	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)		P=P09SVCVP
P10SVTAL	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)		P=P10SVCVP
P11SVTAL	Zone 11 alphanumérique	varchar2(10)		P=P11SVCVP

P12SVTAL	Zone 12 alphanumérique	varchar2(10)			P=P12SVCVP
P13SVTAL	Zone 13 alphanumérique	varchar2(10)			P=P13SVCVP
P14SVTAL	Zone 14 alphanumérique	varchar2(10)			P=P14SVCVP
P15SVTAL	Zone 15 alphanumérique	varchar2(10)			P=P15SVCVP
NU1SVTAL	Zone 1 numérique	number			
NU2SVTAL	Zone 2 numérique	number			
NU3SVTAL	Zone 3 numérique	number			
NU4SVTAL	Zone 4 numérique	number			
NU5SVTAL	Zone 5 numérique	number			
DA1SVTAL	Zone 1 date	varchar2(8)			
DA2SVTAL	Zone 2 date	varchar2(8)			
DA3SVTAL	Zone 3 date	varchar2(8)			
DA4SVTAL	Zone 4 date	varchar2(8)			
DA5SVTAL	Zone 5 date	varchar2(8)			
ETASVTAL	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPSTVTAL	Type	varchar2(2)			P=TYPSTVABL
GENSTVTAL	Genre	varchar2(2)			P=GENSTVABL
ROLSVTAL	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSVABL
INFSVTAL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TRTSVTAL	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
ABLSVTAL	N° de ligne d'abonnement existante	integer			NUMSVABL
UCRSVTAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTAL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTAL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTAL	Timestamp	integer	N	D	
PNPSVTAL	Premier numéro de parution	varchar2(14)			ARTSGATV
REPSVTAL	Formule de révision	varchar2(14)			NUMSGREP

Index				
SVTAL_NUI	U	nuisvtal,numsvtal		

NUISVTAR	Numéro interne d'abonnement	integer	N		NUISVTAB
ABLSVTAR	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N		NUMSVTAL
CCCSVTAR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
TAUSVTAR	Taux	number	N		
MNTSVTAR	Montant	number	N		
ETSSVTAR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TRTSVTAR	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
ETASVTAR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTVTAR	Type	varchar2(2)			P=TYPSVLAR
NATSVTAR	Nature	varchar2(2)			P=NATSVLAR
GENSVTAR	Genre	varchar2(2)			P=GENSVLAR
ROLSVTAR	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSVLAR
INFSVTAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTAR	Timestamp	integer	N	D	
DTDSVTAR	Période d'application début	varchar2(8)			
DTFSVTAR	Période d'application fin	varchar2(8)			

Index		
SVTAR_NUI	U	nuisvtar,ablsvtar,cccsvtar

NUISVTAT	Numéro interne d'abonnement	integer	N		NUISVTAB
ABLSVTAT	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N		
ORDSVTAT	Ordre pour la ligne	integer	N		
ETSSVTAT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TYPSTAT	Destination du texte	varchar2(6)	N		P=TYPSTCVT
NATSVTAT	Position du texte	varchar2(2)			P=NATSTCVT
TXTSVTAT	Texte	varchar2(240)			
ETASVTAT	Etat	varchar2(1)			P=ETA
GENSVTAT	Genre	varchar2(2)			P=GENSTCVT
ROLSVTAT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSSTCVT
TRTSVTAT	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
UCRSVTAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTAT	Timestamp	integer	N	D	
CLASVTAT	Classe du texte	varchar2(6)			P=CLAOETXE

Index		
SVTAT_NUI	U	nuisvtat,ablsvtat,ordsvtat,typsvtat

ETSSVTCA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLISVTCA	Client ou famille de clients	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
ARTSVTCA	Article	varchar2(14)			NUMSGART
NUISVTCA	Numéro interne	integer	N		NUSSGTAR
DEPSVTCA	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
INTSVTCA	Intitulé de l'article	varchar2(60)			
TAUSVTCA	Taux de remise	number			
QTHSVTCA	Quantité habituelle	number			
COASVTCA	Code de l'article chez le client	varchar2(30)			
TXESVTCA	Texte	varchar2(14)			NUMOETXE
AUTSVTCA	Génération du texte sur la ligne de commande	varchar2(1)	N		
DVCSVTCA	Durée de vie commerciale	varchar2(8)			P=DVCSVDCA
NLMSVTCA	Nombre de lots maximum à prélever	integer			
GESSVTCA	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETASVTCA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTVTCA	Type	varchar2(2)			P=TYPSTVDCA
NATSVTCA	Nature	varchar2(2)			P=NATSTVDCA
GENSVTCA	Genre	varchar2(2)			P=GENSTVDCA
ROLSVTCA	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSTVDCA
INFSVTCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSVTCA	Timestamp	integer	N	D	
DTDSVTCA	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSVTCA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
RE1SVTCA	Référence article 1	varchar2(60)			
RE2SVTCA	Référence article 2	varchar2(60)			
RE3SVTCA	Référence article 3	varchar2(60)			
RE4SVTCA	Référence article 4	varchar2(60)			
RE5SVTCA	Référence article 5	varchar2(60)			
PSHSVTCA	Prix standard HT	number			
PSTSVTCA	Prix standard TTC	number			
NU1SVTCA	Zone 1 numérique	number			
NU2SVTCA	Zone 2 numérique	number			
NU3SVTCA	Zone 3 numérique	number			
NU4SVTCA	Zone 4 numérique	number			
NU5SVTCA	Zone 5 numérique	number			
C01SVTCA	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)			
C02SVTCA	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)			
C03SVTCA	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)			
C04SVTCA	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)			
C05SVTCA	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)			
C06SVTCA	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)			
C07SVTCA	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)			
C08SVTCA	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)			
C09SVTCA	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)			
C10SVTCA	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)			
D01SVTCA	Zone 1 date	varchar2(8)			
D02SVTCA	Zone 2 date	varchar2(8)			
D03SVTCA	Zone 3 date	varchar2(8)			

Index		
SVTCA_CLI		clisvtca,artsvtca,dttdsvtca,etssvtca
SVTCA_COA		coasvtca,dttdsvtca,etssvtca
SVTCA_NUI	U	clisvtca,nuisvtca,dttdsvtca,etssvtca

NUISVTCC	Numéro interne	integer	N		
ETSSVTCC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CCCSVTCC	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
FTCSVTCC	Famille de clients	varchar2(14)	N		NUMSTFTC
FARSVTCC	Famille d'articles	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
MDVSVTCC	Mode de vente	varchar2(4)	N		NUMSGMDV
DESVTCC	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
DTDSVTCC	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
RFCSVTCC	Chemin famille de clients	varchar2(2)	N		NUMSTRFT
RFASVTCC	Chemin famille d'articles	varchar2(2)	N		NUMSTRFT
GESSVTCC	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
VRSSVTCC	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS
FGESVTCC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGESVTCC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
DTFSVTCC	Date de fin de validité	varchar2(8)			
INRSVTCC	Intitulé réduit	varchar2(20)			
INTSVTCC	Intitulé complet	varchar2(60)			
ASCSVTCC	Assiette client	varchar2(14)			NUMSTFTC
ASASVTCC	Assiette article	varchar2(14)			NUMSTFAR
CLISVTCC	Client bénéficiaire	varchar2(14)			NUMSVCLI
ATVSVTCC	Article donné	varchar2(14)			ARTSGATV
DONSVTCC	Mode de vente don	varchar2(4)			NUMSGMDV
INCSVTCC	Informations complémentaires de la cond. cciale	varchar2(240)			
PALSVTCC	Palier	varchar2(6)			NUMSTPAL
MNTSVTCC	Montant	number			
EC1SVTCC	Echéance 1	varchar2(4)			NUMSGECH
EC2SVTCC	Echéance 2	varchar2(4)			NUMSGECH
INFSVTCC	Borne inférieure	number			
SUPSVTCC	Borne supérieure	number			
UN1SVTCC	Unité consommateur 1	number			
UN2SVTCC	Unité consommateur 2	number			
UN3SVTCC	Unité consommateur 3	number			
MT1SVTCC	Taux ou montant 1	number			
MT2SVTCC	Taux ou montant 2	number			
MT3SVTCC	Taux ou montant 3	number			
TDCSVTCC	Type de crédit client	varchar2(10)			P=TDCSTNCR
UNISVTCC	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
CRASVTCC	Crédit acquis	number			
CRCSVTCC	Crédit consommé	number			
TYPSTCC	Type	varchar2(2)			P=TYPSTNCR
NATSVTCC	Nature	varchar2(2)			P=NATSTNCR
GENSVTCC	Genre	varchar2(2)			P=GENSTNCR
ROLSVTCC	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSTNCR
INNSVTCC	Informations complémentaires du crédit commercial	varchar2(240)			
ETASVTCC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRSVTCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTCC	Timestamp	integer	N	D	
TDSSVTCC	Type de seuil	varchar2(10)			P=TDCSTNCR
MINSVTCC	Seuil minimum	number			
INSSVTCC	Informations complémentaires du seuil	varchar2(240)			
TYSSVTCC	Type (Seuil)	varchar2(2)			P=TYPSTNCR
NASSVTCC	Nature (Seuil)	varchar2(2)			P=NATSTNCR
GNSSVTCC	Genre (Seuil)	varchar2(2)			P=GENSTNCR
ROSSVTCC	Rôle (Seuil)	varchar2(1)			P=ROLSTNCR
CR1SVTCC	Critère supplémentaire 1	varchar2(30)			
CR2SVTCC	Critère supplémentaire 2	varchar2(30)			

NUISVTCD	Numéro interne de commande	integer	N	
ETSSVTCD	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLASVTCD	Classe de commandes	varchar2(4)	N	CLASVNCV
CLISVTCD	Client	varchar2(14)	N	NUMSVCLI
MNESVTCD	Mnémonique	varchar2(10)		
TIESVTCD	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TAFSVTCD	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
TIPSVTCD	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TAPSVTCD	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
TICSVTCD	Tiers de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIE
TACSVTCD	Adresse de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIA
TILSVTCD	Tiers de livraison	varchar2(10)		NUMOETIE
TALSVTCD	Adresse de livraison	varchar2(10)		NUMOETIA
DEPSVTCD	Dépôt émetteur	varchar2(6)		NUMSGDEP
DPRSVTCD	Date de proposition	varchar2(8)		
DCDSVTCD	Date de commande	varchar2(8)		
DEDSVTCD	Date de début d'expédition prévue	varchar2(8)		
DEFSVTCD	Date de fin d'expédition prévue	varchar2(8)		
URGSVTCD	Priorité d'expédition	varchar2(1)		P=URGSVCDV
MDTSVTCD	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
PRTSVTCD	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
DESSVTCD	Destination	varchar2(30)		
TRNSVTCD	Transitaire	varchar2(10)		NUMSGCAM
CAMSVTCD	Transporteur	varchar2(10)		NUMSGCAM
CANSVTCD	Ordre de chargement	varchar2(6)		
NBCSVTCD	Nombre de colis	integer		
REFSVTCD	Référence chez le client	varchar2(30)		
MARSVTCD	Marché	varchar2(14)		NUMSVMAR
CTASVTCD	Classe de tarifs	varchar2(10)		NUMSTCTA
DTTSVTCD	Date du tarif	varchar2(8)		
DV1SVTCD	Mode de change interne	varchar2(2)		NUMOEDVM
DV2SVTCD	Mode de change de facturation	varchar2(2)		NUMOEDVM
DEVSVTCD	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
TX1SVTCD	Cours interne	number		
DT1SVTCD	Date du cours interne	varchar2(8)		
TX2SVTCD	Cours de facturation	number		
DT2SVTCD	Date du cours de facturation	varchar2(8)		
CG1SVTCD	CGR analytique	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2SVTCD	CGR budgétaire	varchar2(20)		NUMOECGR
INXSVTCD	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSVTCD	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
OTSSVTCD	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)		NUMOEOTS
TTVSVTCD	Type de taxe	varchar2(10)		P=TYPOETVA
OBSSVTCD	Observations sur la commande	varchar2(40)		
OBLSVTCD	Observations sur la livraison	varchar2(40)		
OBFSVTCD	Observations sur la facturation	varchar2(40)		
OBRSVTCD	Observations sur le règlement	varchar2(140)		
TC1SVTCD	Montant ou taux de cond. de fact. facultative 1	number		
TC2SVTCD	Montant ou taux de cond. de fact. facultative 2	number		
TC3SVTCD	Montant ou taux de cond. de fact. facultative 3	number		
TC4SVTCD	Montant ou taux de cond. de fact. facultative 4	number		
TC5SVTCD	Montant ou taux de cond. de fact. facultative 5	number		
ECHSVTCD	Echéance	varchar2(4)		NUMSGECH
RGMSVTCD	Mode de règlement	varchar2(6)		NUMOERGM
RGJSVTCD	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)		P=RGJOUR
RGDSVTCD	Date de règlement	varchar2(6)		P=RGDATE
DECSVTCD	Date d'échéance	varchar2(8)		
C1ESVTCD	CGR analytique de l'échéance	varchar2(80)		NUMOECGR
C2ESVTCD	CGR budgétaire de l'échéance	varchar2(20)		NUMOECGR
CPESVTCD	Compte collectif	varchar2(10)		NUMOECPT
COLSVTCD	Type de collectif	varchar2(2)		P=COLOETIE
TIDSVTCD	Domiciliation bancaire	varchar2(10)		NUMOETID

TYPSTVCD	Type de catégorie de cond. ciale	varchar2(2)			P=TYPSTCCC
NATSVTCD	Type d'échéance des cond. ciales	varchar2(2)			P=NATSVCDV
GENSVTCD	Genre	varchar2(2)			P=GENSVCDV
ROLSVTCD	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSVCDV
PR1SVTCD	Paramètre standard 1	varchar2(10)			P=PR1SVCDV
PR2SVTCD	Paramètre standard 2	varchar2(10)			P=PR2SVCDV
PR3SVTCD	Paramètre standard 3	varchar2(10)			P=PR3SVCDV
DV3SVTCD	Mode de change reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
TX3SVTCD	Cours de reporting	number			
DT3SVTCD	Date du cours de reporting	varchar2(8)			
MOTSVTCD	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA
DCLSVTCD	Dépôt client	varchar2(6)			NUMSGDEP
TV1SVTCD	Première TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TV2SVTCD	Deuxième TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TV3SVTCD	Troisième TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TV4SVTCD	Quatrième TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
TV5SVTCD	Cinquième TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
FAVSVTCD	Numéro de facture	integer			
DFASVTCD	Date de facture	varchar2(8)			
TRCSVTC	Numéro de pièce comptable	varchar2(10)			NUMOCPIE
DTRSVTCD	Date de transfert en comptabilité	varchar2(8)			
NUMSVTCD	Numéro de commande existante	integer			
UCRSVTCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTCD	Timestamp	integer	N	D	
SNUSVTCD	Sous-numéro de commande existante	integer			
CDVSVTCD	Numéro interne de commande existante	integer			NUISVCDV
TRTSVTCD	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
UDMSVTCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCD	Date de modification	varchar2(8)			
EXPSVTCD	Numéro d'expédition	integer			
DEXSVTCD	Date d'expédition	varchar2(8)			
GEESVTCD	Gestionnaire	varchar2(6)			
DPESVTCD	Date de préparation	varchar2(8)			
HRESVTCD	Heure de préparation	varchar2(6)			
MPESVTCD	Montant du port (TVA CEE)	number			
TSESVTCD	Taux de service exigé	number			
PCESVTCD	Pourcentage de CA livré exigé	number			
PLESVTCD	Pourcentage de lignes validées exigé	number			
ALCSVTCD	Contrôle allocation	varchar2(1)			
ZMASVTCD	Zone managériale	varchar2(10)			NUMSKZMA
TRESVTCD	Date et heure de préparation	datetime			

Index		
SVTCD_NUI	U	nuisvtcd
SVTCD_NUM		numsvtcd

ETSSVTCE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TCLSVTCE	Client	varchar2(14)	N		NUMSVTCL
GESSVTCE	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
VRSSVTCE	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS
FONSVTCE	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLSVTCE	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
TAUSVTCE	Taux	number			
DFTSVTCE	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETASVTCE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTVTCE	Type	varchar2(2)			P=TYPSTVTGC
NATSVTCE	Nature	varchar2(2)			P=NATSVTGC
GENSVTCE	Genre	varchar2(2)			P=GENSVTGC
INFSVTCE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTCE	Timestamp	integer	N	D	
SERSVTCE	Service	varchar2(60)			

Index		
SVTCE_TCL	U	tclsvtce,etssvtce,gecssvtce,fonsvtce,rolsvtce

ETSSVTCF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLISVTCF	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
CFGSVTCF	Numéro de condition de facturation	integer	N		NUMSGCFG
DESVTCF	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
ROLSVTCF	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSGCFG
MODSVTCF	Mode de remise	varchar2(4)	N		P=MODSGCFG
CALSVTCF	Mode de calcul	varchar2(2)			P=CALSGCFG
TAUSVTCF	Taux ou montant	number	N		
MINSVTCF	Montant minimum pour application	number			
MAXSVTCF	Montant maximum pour application	number			
BCNSVTCF	Base de calcul	varchar2(2)			P=BCNSGCFG
SENSVTCF	Sens	varchar2(2)			P=SENS
TVASVTCF	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
VTVSVTCF	Ventilation par TVA	varchar2(1)	N		
EDTSVTCF	Edition sur document	varchar2(4)	N		
DDSVTCF	Date de début de validité	varchar2(8)		D	
DFVSVTCF	Date de fin de validité	varchar2(8)		D	
CPTSVTCF	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SVTCF	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SVTCF	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
ETASVTCF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVTCF	Type	varchar2(2)			P=TYPGCFG
NATSVTCF	Nature	varchar2(2)			P=NATSGCFG
GENSVTCF	Genre	varchar2(2)			P=GENSGCFG
INFSVTCF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTCF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTCF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTCF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVTCF_CLI	U	clisvtcf,etssvtcf,cfgsvtcf

NUISVTCG	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVTCD
GESSVTCG	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
VRSSVTCG	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS
FONSVTCG	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLSVTCG	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
TAUSVTCG	Taux	number			
TYPVTCG	Type	varchar2(2)			P=TYPVTCVG
NATVTCG	Nature	varchar2(2)			P=NATVTCVG
GENSVTCG	Genre	varchar2(2)			P=GENSVTCVG
INFSVTCG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTCG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTCG	Timestamp	integer	N	D	
TRTSVTCG	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
UDMSVTCG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCG	Date de modification	varchar2(8)			
BASSVTCG	Base de la prime	number			
MNTSVTCG	Montant de la prime	number			

Index		
SVTCG_NUI	U	nuisvtcg,fonsvtcg,rolsvtcg

ETSSVTCL	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSVTCL	Client	varchar2(14)	N	
MNESVTCL	Mnémonique	varchar2(10)		
COLSVTCL	Type de collectif	varchar2(2)		P=COLOETIE
REFSVTCL	Référence de l'établissement chez le client	varchar2(10)		
ORDSVTCL	Ordre d'édition	varchar2(10)		
TIESVTCL	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TAFSVTCL	Adresse de facturation	varchar2(10)		NUMOETIA
TIPSVTCL	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TAPSVTCL	Adresse de paiement	varchar2(10)		NUMOETIA
TADSVTCL	Domiciliation bancaire	varchar2(10)		NUMOETID
TILSVTCL	Tiers de livraison	varchar2(10)		NUMOETIE
TALSVTCL	Adresse de livraison	varchar2(10)		NUMOETIA
TICSVTCL	Tiers de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIE
TACSVTCL	Adresse de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIA
CAMSVTCL	Transporteur	varchar2(10)		NUMSGCAM
CGRSVTCL	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
DESVTCL	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
LMCSVTCL	Montant de la limite de crédit	number		
RATSVTCL	Rating	varchar2(6)		P=RATOETIE
COTSVTCL	Cotation	varchar2(6)		P=COTOETIE
ECHSVTCL	Echéance	varchar2(4)		NUMSGECH
RGMSVTCL	Mode de règlement	varchar2(6)		NUMOERGM
RGJSVTCL	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)		P=RGJOUR
RGDSVTCL	Date de règlement	varchar2(6)		P=RGDATE
FTCSVTCL	Famille supérieure	varchar2(14)		NUMSTFTC
INXSVTCL	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSVTCL	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
PNTSVTCL	Nombre de points	number		
VISSVTCL	Fréquence des visites	varchar2(4)		P=VISSVCLI
OSVSVTCL	Horaire des visites	varchar2(4)		NUMOEOTS
OSLSVTCL	Horaire des livraisons	varchar2(4)		NUMOEOTS
MINSVTCL	Mois d'inventaire	varchar2(2)		P=MOIS
CATSVTCL	Catégorie de client	varchar2(6)		P=CATSVCLI
TTVSVTCL	Type de taxe	varchar2(10)		P=TYPOETVA
MOTSVTCL	Mode de taxe	varchar2(10)		P=MODOETVA
EDTSVTCL	Documents à éditer	varchar2(6)		P=EDTSVCLI
NBFSVTCL	Nombre de factures supplémentaires à éditer	integer		
NBCSVTCL	Nombre de commandes supplémentaires à éditer	integer		
NBLSVTCL	Nombre de bons de livraison suppl. à éditer	integer		
VBLSVTCL	Valorisation des bons de livraison	varchar2(1)		
DELSVTCL	Délai d'acheminement des marchandises	integer		
PEFSVTCL	Période de facturation	varchar2(4)		P=PEFSVCLI
DEPSVTCL	Dépôt	varchar2(6)		NUMSGDEP
MARSVTCL	Marché	varchar2(14)		NUMSVMAR
DIVSVTCL	Client divers	varchar2(1)		P=DIVSVCLI
MTFSVTCL	Facture multi-taxes	varchar2(1)		
SOLSVTCL	Solde de commandes	varchar2(1)		
PRTSVTCL	Type de port	varchar2(4)		P=PRT
DESSVTCL	Destination	varchar2(30)		
MDTSVTCL	Mode de transport	varchar2(4)		P=MDT
NLCSVTCL	Niv. de ctrl. pour lim. de crédit	varchar2(1)		P=NLCSVCLI
BNQSVTCL	Banque	varchar2(3)		NUMOCBNQ
ETASVTCL	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPSVTCL	Type	varchar2(2)		P=TYPSVCLI
NATSVTCL	Nature	varchar2(2)		P=NATSVCLI
GENSVTCL	Genre	varchar2(2)		P=GENSVCLI
ROLSVTCL	Rôle	varchar2(1)		P=ROLSVCLI
INFSVTCL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
LPASVTCL	Acceptation livraisons partielles	varchar2(1)		
DCLSVTCL	Dépôt client	varchar2(6)		NUMSGDEP
CACSVTCL	Chiffre d'affaires HT cumulé	number		

CTASVTCL	Classe de tarifs	varchar2(10)			NUMSTCTA
UCRSVTCL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTCL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTCL	Timestamp	integer	N	D	
NLMSVTCL	Nombre de lots maximum à prélever	integer			
DFTSVTCL	Client par défaut pour facturation	varchar2(1)			P=DFT
CVLSVTCL	Vente en ligne	varchar2(1)			
URGSVTCL	Priorité d'expédition	varchar2(1)			P=URGSVCDV
TSVSVTCL	Taux de service	number			
PCASVTCL	Pourcentage de chiffre d'affaires livré	number			
PLVSVTCL	Pourcentage de lignes validées	number			
ZMASVTCL	Zone managériale	varchar2(10)			NUMSKZMA
FDFSVTCL	% de fraîcheur selon la date de fabrication	number			
FDPSVTCL	% de fraîcheur selon la date de péremption	number			
ALCSVTCL	Contrôle allocation	varchar2(1)			P=ALC

Index				
SVTCL_NUM	U	numsvtcl,etssvtcl		

NUISVTCP	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVTCD
LCVSVTCP	Numéro de ligne de commande	integer	N		
P01SVTCP	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01SVCVP
P02SVTCP	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02SVCVP
P03SVTCP	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03SVCVP
P04SVTCP	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04SVCVP
P05SVTCP	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05SVCVP
P06SVTCP	Paramètre 6	varchar2(10)			P=P06SVCVP
P07SVTCP	Paramètre 7	varchar2(10)			P=P07SVCVP
P08SVTCP	Paramètre 8	varchar2(10)			P=P08SVCVP
P09SVTCP	Paramètre 9	varchar2(10)			P=P09SVCVP
P10SVTCP	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10SVCVP
P11SVTCP	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11SVCVP
P12SVTCP	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12SVCVP
P13SVTCP	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13SVCVP
P14SVTCP	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14SVCVP
P15SVTCP	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15SVCVP
UCRSVTCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTCP	Timestamp	integer	N	D	
TRTSVTCP	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
UDMSVTCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCP	Date de modification	varchar2(8)			

Index		
SVTCP_NUI	U	nuisvtcp,lcvsvtcp

NUISVTCT	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVTCD
LCVSVTCT	Numéro de ligne de commande	integer	N		
ORDSVTCT	Ordre pour la ligne	integer	N		
TYPSTCT	Destination du texte	varchar2(6)	N		P=TYPSTCT
NATSVTCT	Position du texte	varchar2(2)			P=NATSVTCT
TXSTCT	Texte	varchar2(240)			
GENSVTCT	Genre	varchar2(2)			P=GENSVTCT
ROLSVTCT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSVTCT
UCRSVTCT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTCT	Timestamp	integer	N	D	
TRTSVTCT	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
UDMSVTCT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCT	Date de modification	varchar2(8)			
CLASVTCT	Classe du texte	varchar2(6)			P=CLAOETXE

Index				
SVTCT_NUI	U	nuisvtct,lcsvvtct,ordsvtct,typstct		

NUISVTEA	Numéro interne d'abonnement	integer	N		NUISVTAB
ETSSVTEA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ECHSVTEA	Echéance scindée référence	varchar2(4)	N		NUMSGECH
ECDSVTEA	Numéro de détail d'échéance	integer	N		NUMSGECD
PRCSVTEA	Pourcentage pour l'échéance	number			
RGMSVTEA	Mode de règlement	varchar2(6)			NUMOERGM
RGJSVTEA	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)			P=RGJOUR
RGDSVTEA	Date de règlement	varchar2(6)			P=RGDATE
COLSVTEA	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
TIDSVTEA	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			NUMOETID
MNTSVTEA	Montant calculé	number			
DECSVTEA	Date d'échéance calculée	varchar2(8)			
CPTSVTEA	Compte collectif	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SVTEA	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SVTEA	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
RGTSVTEA	Conditions particulières	varchar2(1)			P=RGTSGECD
TYPVTEA	Type	varchar2(2)			P=TYPSVCVE
NATSVTEA	Nature	varchar2(2)			P=NATSVCVE
ROLSVTEA	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSVCVE
INFSVTEA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TRTSVTEA	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
UCRSVTEA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTEA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTEA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTEA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTEA	Timestamp	integer	N	D	
TIESVTEA	Tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIE
ADRSVTEA	Adresse	varchar2(10)			NUMOETIA

Index				
SVTEA_NUI	U	nuisvtea, echsvtea, ecdsvtea		

NUISVTEC	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVTECD
ECHSVTEC	Echéance scindée référence	varchar2(4)	N		NUMSGECH
ECDSVTEC	Numéro de détail d'échéance	integer	N		NUMSGECD
PRCSVTEC	Pourcentage pour l'échéance	number			
RGMSVTEC	Mode de règlement	varchar2(6)			NUMOERGM
RGJSVTEC	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)			P=RGJOUR
RGDSVTEC	Date de règlement	varchar2(6)			P=RGDATE
COLSVTEC	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
TIDSVTEC	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			NUMOETID
MNTSVTEC	Montant	number			
DECSVTEC	Date d'échéance	varchar2(8)			
CPTSVTEC	Compte collectif	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SVTEC	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SVTEC	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
TYPVTEC	Type	varchar2(2)			P=TYPSVCVE
NATSVTEC	Nature	varchar2(2)			P=NATSVVCVE
ROLSVTEC	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSVCVE
INFSVTEC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTEC	Timestamp	integer	N	D	
TRTSVTEC	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
UDMSVTEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTEC	Date de modification	varchar2(8)			
RGTSVTEC	Conditions particulières	varchar2(1)			P=RGTSGECD
TIESVTEC	Tiers associé	varchar2(10)			NUMOETIE
ADRSVTEC	Adresse	varchar2(10)			NUMOETIA

Index		
SVTEC_NUI	U	nuisvtec, echsvtec, ecdsvtec

NUISVTFC	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVTCD
CFGSVTFC	Numéro de condition de facturation	integer	N		NUMSGCFG
TAUSVTFC	Taux ou montant	number			
MINSVTFC	Montant minimum pour application	number			
MAXSVTFC	Montant maximum pour application	number			
SENSVTFC	Sens	varchar2(2)			P=SENS
TVASVTFC	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
VTVSVTFC	Ventilation par TVA	varchar2(1)			
EDTSVTFC	Edition sur document	varchar2(4)			
DDVSVTFC	Date de début de validité	varchar2(8)		D	
DFVSVTFC	Date de fin de validité	varchar2(8)		D	
CPTSVTFC	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SVTFC	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SVTFC	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
MNTSVTFC	Montant total	number			
MT1SVTFC	Montant pour la première TVA	number			
MT2SVTFC	Montant pour la deuxième TVA	number			
MT3SVTFC	Montant pour la troisième TVA	number			
MT4SVTFC	Montant pour la quatrième TVA	number			
MT5SVTFC	Montant pour la cinquième TVA	number			
NATSVTFC	Nature	varchar2(2)			P=NATSVCVF
INFSVTFC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTFC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTFC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTFC	Timestamp	integer	N	D	
TRTSVTFC	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
UDMSVTFC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTFC	Date de modification	varchar2(8)			

Index		
SVTFC_NUI	U	nuisvtfc,cfgsvtfc

ETSSVTGC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLISVTGC	Client ou prospect	varchar2(14)	N		NUMSVCLI NUMSGOPP
GESSVTGC	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
VRSSVTGC	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS
FONSVTGC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ROLSVTGC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=*
TAUSVTGC	Taux	number			
DFTSVTGC	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETASVTGC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTGC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVTGC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVTGC	Genre	varchar2(2)			P=*
INFSVTGC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTGC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTGC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTGC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTGC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTGC	Timestamp	integer	N	D	
SERSVTGC	Service	varchar2(60)			
PRMSVTGC	Type de gestionnaire	varchar2(1)	N		

Index		
SVTGC_CLI	U	clisvtgc,etssvtgc,gecssvtgc,fonsvtgc,rolsvtgc

NUISVTLC	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVTCD
NUMSVTLC	Numéro de ligne de commande	integer	N		
ARTSVTLC	Article	varchar2(14)	N		ARTSGATV
QTCSVTLC	Quantité commandée	number			
QGCSVTLC	Dont quantité gratuite commandée	number			
DEDSVTLC	Date d'expédition prévue	varchar2(8)			
DEPSVTLC	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
PVTSVTLC	Prix de vente tarif HT	number			
PVFSVTLC	Prix de vente facturé HT	number			
TAUSVTLC	Taux de remise	number			
NBCSVTLC	Nombre de colis	integer			
MOVSVTLC	Mode de vente	varchar2(4)			NUMSGMDV
TVASVTLC	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
CPVSVTLC	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
CG1SVTLC	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SVTLC	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
INTSVTLC	Intitulé	varchar2(60)			
GENSVTLC	Genre	varchar2(2)			P=GENSVLCV
UCRSVTLC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTLC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTLC	Timestamp	integer	N	D	
ROLSVTLC	Rôle pour calcul cond. ciales	varchar2(1)			P=ROLSVLCV
NTRSVTLC	Nature de la transaction	varchar2(2)			P=NTR
REGSVTLC	Régime de taxe	varchar2(2)			P=REGSGCLM
CDOSVTLC	Code douanier de l'article	varchar2(13)			
COUSVTLC	Port jusqu'à la frontière	number			
PDNSVTLC	Poids net	number			
PDBSVTLC	Poids brut	number			
VONSVTLC	Volume net	number			
VOBSVTLC	Volume brut	number			
PTTSVTLC	Prix de vente tarif TTC	number			
PFTSVTLC	Prix de vente facturé TTC	number			
NLMSVTLC	Nombre de lots maximum à prélever	integer			
LCVSVTLC	Numéro de ligne de cde existante	integer			NUMSVLCV
TRTSVTLC	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
UDMSVTLC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTLC	Date de modification	varchar2(8)			
QTESVTLC	Quantité expédiée	number			
QGESVTLC	Dont quantité gratuite expédiée	number			
QTFSVTLC	Quantité facturée	number			
QGFSVTLC	Dont quantité gratuite facturée	number			
POSSVTLC	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
UNVSVTLC	Unité de vente	varchar2(6)			NUMSGUNI
UNLSVTLC	Unité de livraison	varchar2(6)			NUMSGUNI
UNFSVTLC	Unité de facturation	varchar2(6)			NUMSGUNI
CVLSVTLC	Coefficient vente/livraison (dividende)	number			
DVLSVTLC	Coefficient vente/livraison (diviseur)	number			
CLFSVTLC	Coefficient livraison/facture (dividende)	number			
DLFSVTLC	Coefficient livraison/facture (diviseur)	number			
CLSSVTLC	Coefficient livraison/stock (dividende)	number			
DLSSVTLC	Coefficient livraison/stock (diviseur)	number			
MARSVTLC	Marché	varchar2(14)			NUMSVMAR
TX1SVTLC	Texte 1	varchar2(60)			
TX2SVTLC	Texte 2	varchar2(60)			
TX3SVTLC	Texte 3	varchar2(60)			
TX4SVTLC	Texte 4	varchar2(60)			
TX5SVTLC	Texte 5	varchar2(60)			
INFSVTLC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ALCSVTLC	Contrôle allocation	varchar2(1)			
GESSVTLC	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
FGESVTLC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGESVTLC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC

VRSSVTLC	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS
QTSSVTLC	Quantité solde	number			
QGSSVTLC	Dont quantité gratuite solde	number			
RETSVTLC	Code retour	varchar2(2)			P=RETSVLCV
MRTSVTLC	Motif du retour	varchar2(20)			

Index				
SVTLC_NUI	U	nuisvtlc,numsvtlc		

NUISVTLL	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVTCD
LCVSVTLL	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSVTLC
LOPSVTLL	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
DEMSVTLL	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
QTRSVTLL	Quantité par lot ou emplacement	number			
UCRSVTLL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTLL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTLL	Timestamp	integer	N	D	
TRTSVTLL	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
UDMSVTLL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTLL	Date de modification	varchar2(8)			
LOSSVTLL	Lot supérieur	varchar2(10)			
CNTSVTLL	Numéro du contenant	varchar2(20)			NUMSKCNT

Index				
SVTLL_NUI	U	nuisvtll,lcvsvtll,lopsvtll,demsvtll,cntsvtll		

NUISVTLR	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVTCD
TLCSTVLR	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSVTLC
CCCSVTLR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
TAUSVTLR	Taux de remise	number	N		
MNTSVTLR	Montant de la remise	number	N		
TMSSVTLR	Timestamp	integer	N	D	
TRTSVTLR	Code traitement	varchar2(1)			P=TRTSAS
UCRSVTLR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTLR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTLR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTLR	Date de modification	varchar2(8)			
INTSVTLR	Intitulé de la catégorie de remise	varchar2(60)			
BASSVTLR	Base de calcul	number			

Index				
SVTLR_NUI	U	nuisvtlr,tlcsvtlr,cccsvtlr		

NUSSVTLV	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSVTLV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSVTLV	Article	varchar2(14)	N		ARTSGATV
LOPSVTLV	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
TILSVTLV	Tiers de livraison	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TALSVTLV	Adresse de livraison	varchar2(10)	N		NUMOETIA
DATSVTLV	Date d'expédition	varchar2(8)	N		
QTESVTLV	Quantité livrée	number	N		
CLISVTLV	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
TMSSVTLV	Timestamp	integer	N	D	
STQSVTLV	Statut qualité	varchar2(4)			NUMSGSTQ
UNLSVTLV	Unité de livraison	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
LOSSVTLV	Lot supérieur	varchar2(10)			

Index		
SVTLV_ART		artsvtlv,lopsvtlv
SVTLV_DAT		datsvtlv
SVTLV_NUS	U	nussvtlv

ETSSVTMD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSVTMD	Marché	varchar2(14)	N		NUMSVMAR
FARSVTMD	Famille d'articles	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
QTMSVTMD	Quantité prévue	number			
QTRSVTMD	Quantité réalisée	number			
QTESVTMD	Quantité en cours	number			
QTHSVTMD	Quantité habituelle	number			
MTMSVTMD	Montant prévu HT	number			
MTRSVTMD	Montant réalisé HT	number			
MTESVTMD	Montant en cours HT	number			
MPTSVTMD	Montant prévu TTC	number			
MRTSVTMD	Montant réalisé TTC	number			
METSVTMD	Montant en cours TTC	number			
ETASVTMD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSVTMD	Type	varchar2(2)			P=TYPSVMAD
NATSVTMD	Nature	varchar2(2)			P=NATSVMAD
GENSVTMD	Genre	varchar2(2)			P=GENSVMAD
ROLSVTMD	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSVMAD
TX1SVTMD	Texte 1	varchar2(76)			
TX2SVTMD	Texte 2	varchar2(76)			
PR1SVTMD	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1SVMAD
PR2SVTMD	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2SVMAD
PR3SVTMD	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3SVMAD
UCRSVTMD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTMD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTMD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTMD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTMD	Timestamp	integer	N	D	
UNMSVTMD	Unité	varchar2(6)			NUMSGUNI
PSHSVTMD	Prix standard HT	number			
PSTSVTMD	Prix standard TTC	number			
NU1SVTMD	Zone 1 numérique	number			
NU2SVTMD	Zone 2 numérique	number			
NU3SVTMD	Zone 3 numérique	number			
NU4SVTMD	Zone 4 numérique	number			
NU5SVTMD	Zone 5 numérique	number			
C01SVTMD	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)			
C02SVTMD	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)			
C03SVTMD	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)			
C04SVTMD	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)			
C05SVTMD	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)			
C06SVTMD	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)			
C07SVTMD	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)			
C08SVTMD	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)			
C09SVTMD	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)			
C10SVTMD	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)			
D01SVTMD	Zone 1 date	varchar2(8)			
D02SVTMD	Zone 2 date	varchar2(8)			
D03SVTMD	Zone 3 date	varchar2(8)			
D04SVTMD	Zone 4 date	varchar2(8)			
D05SVTMD	Zone 5 date	varchar2(8)			
DEPSVTMD	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
LIGSVTMD	Numéro de ligne	integer	N		
CPTSVTMD	Compte comptable	varchar2(10)			NUMOECPT
POSSVTMD	Poste	varchar2(10)			NUMOEPOS
CGRSVTMD	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SVTMD	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
REPSVTMD	Formule de révision	varchar2(14)			NUMSGREP
P01SVTMD	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01SVMAD
P02SVTMD	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02SVMAD
P03SVTMD	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03SVMAD
P04SVTMD	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04SVMAD

P05SVTMD	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05SVMAD
P06SVTMD	Paramètre 6	varchar2(10)			P=P06SVMAD
P07SVTMD	Paramètre 7	varchar2(10)			P=P07SVMAD
P08SVTMD	Paramètre 8	varchar2(10)			P=P08SVMAD
P09SVTMD	Paramètre 9	varchar2(10)			P=P09SVMAD
P10SVTMD	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10SVMAD
P11SVTMD	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11SVMAD
P12SVTMD	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12SVMAD
P13SVTMD	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13SVMAD
P14SVTMD	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14SVMAD
P15SVTMD	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15SVMAD
L01SVTMD	Identifiant long 1	varchar2(30)			
L02SVTMD	Identifiant long 2	varchar2(30)			
L03SVTMD	Identifiant long 3	varchar2(30)			
L04SVTMD	Identifiant long 4	varchar2(30)			
L05SVTMD	Identifiant long 5	varchar2(30)			

Index					
SVTMD_MAR	U	marsvtmd,etssvtmd,farsvtmd			

ETSSVTMR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSVTMR	Marché	varchar2(14)	N		
MNESVTMR	Mnémonique	varchar2(10)			
FTCSVTMR	Famille de clients	varchar2(14)			NUMSTFTC
DESVTMR	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
TAUSVTMR	Cours de la devise	number			
DTDSVTMR	Date de début de validité	varchar2(8)			
DTFSVTMR	Date de fin de validité	varchar2(8)			
GESSVTMR	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
CGRSVTMR	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
INTSVTMR	Intitulé du marché	varchar2(30)			
IN1SVTMR	Interlocuteur 1	varchar2(60)			
IN2SVTMR	Interlocuteur 2	varchar2(60)			
TX1SVTMR	Texte 1	varchar2(76)			
TX2SVTMR	Texte 2	varchar2(76)			
TX3SVTMR	Texte 3	varchar2(76)			
TX4SVTMR	Texte 4	varchar2(76)			
TX5SVTMR	Texte 5	varchar2(76)			
MTPSVTMR	Montant prévu HT	number			
MTESVTMR	Montant en cours HT	number			
MTRSVTMR	Montant réalisé HT	number			
MPTSVTMR	Montant prévu TTC	number			
METSVTMR	Montant en cours TTC	number			
MRTSVTMR	Montant réalisé TTC	number			
BMTSVTMR	Blocage par rapport au montant	varchar2(1)			
BMQSVTMR	Blocage par rapport à la quantité	varchar2(1)			
BMDSVTMR	Blocage par rapport à la période de validité	varchar2(1)			
ETASVTMR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTVTMR	Type	varchar2(2)			P=TYPSTVMAR
NATSVTMR	Nature	varchar2(2)			P=NATSTVMAR
GENSVTMR	Genre	varchar2(2)			P=GENSTVMAR
ROLSVTMR	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSTVMAR
DFTSVTMR	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
PR1SVTMR	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1STVMAR
PR2SVTMR	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2STVMAR
PR3SVTMR	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3STVMAR
DT1SVTMR	Date 1	varchar2(8)			
UCRSVTMR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTMR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTMR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTMR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTMR	Timestamp	integer	N	D	
DV1SVTMR	Mode de change de la devise	varchar2(2)			NUMOEDVM
DD1SVTMR	Date du cours de la devise	varchar2(8)			
DV2SVTMR	Mode de change reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
DD2SVTMR	Date du cours de reporting	varchar2(8)			
TA2SVTMR	Cours de reporting	number			
NCMSVTMR	Classe de marchés	varchar2(4)	N		CLASVNCM
REFSVTMR	Référence du contrat client	varchar2(30)			
TIESVTMR	Tiers de facturation	varchar2(10)			NUMOETIE
TAFSVTMR	Adresse de facturation	varchar2(10)			NUMOETIA
ECHSVTMR	Code échéance	varchar2(4)			NUMSGECH
TIPSVTMR	Tiers de paiement	varchar2(10)			NUMOETIE
TAPSVTMR	Adresse de paiement	varchar2(10)			NUMOETIA
TICSVTMR	Tiers de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIE
TACSVTMR	Adresse de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIA
TILSVTMR	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALSVTMR	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
PRTSVTMR	Type de port	varchar2(4)			P=PRT
DESSVTMR	Destination	varchar2(30)			
MDTSVTMR	Mode de transport	varchar2(4)			P=MDT
CAMSVTMR	Transporteur	varchar2(10)			NUMSGCAM

TRNSVTMR	Transitaire	varchar2(10)			NUMSGCAM
TPRSVTMR	Transporteur relais	varchar2(10)			CAMSVTPR
DEPSVTMR	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
URGSVTMR	Priorité	varchar2(1)			P=URGSVCDV
TTVSVTMR	Type de taxe	varchar2(10)			P=TYPOETVA
MOTSVTMR	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA
DDCSVTMR	Date de début du contrat	varchar2(8)			
DRCSVTMR	Durée du contrat	integer			
DFCSVTMR	Date de fin du contrat	varchar2(8)			
DSGSVTMR	Date de signature du contrat	varchar2(8)			
TYRSVTMR	Type de renouvellement	varchar2(3)			P=TYRSVMAR
DRRSVTMR	Durée en mois du renouvellement	integer			
LIMSVTMR	Date limite de renouvellement	varchar2(8)			
NBPSVTMR	Nombre de renouvellements prévus	integer			
NBRSVTMR	Nombre de renouvellements réalisés	integer			
INRSVTMR	Informations renouvellement	varchar2(60)			
DTPSVTMR	Date de préavis	varchar2(8)			
DRPSVTMR	Durée en mois du préavis	integer			
MOFSVTMR	Mode de facturation	varchar2(10)			P=MOFSVMAR
TEFSVTMR	Terme de facturation	varchar2(10)			P=TEFSVMAR
FRQSVTMR	Fréquence de révision	varchar2(6)			P=FRQSVMAR
DPRSVTMR	Date de la prochaine révision	varchar2(8)			
MAISVTMR	Marché initial de révision	varchar2(14)			NUMSVTMR
REPSVTMR	Formule de révision	varchar2(14)			NUMSGREP
OBSSVTMR	Observation	varchar2(240)			
STASVTMR	Statut	varchar2(1)			P=STASVMAR
DRESVTMR	Date de résiliation	varchar2(8)			
MTFSVTMR	Motif de résiliation	varchar2(80)			
GRPSVTMR	Groupeement	varchar2(1)			
CO1SVTMR	Co-traitant 1	varchar2(60)			
CM1SVTMR	Co-traitant 1 : montant prévu	number			
MA1SVTMR	Co-traitant 1 : mandataire	varchar2(1)			
CO2SVTMR	Co-traitant 2	varchar2(60)			
CM2SVTMR	Co-traitant 2 : montant prévu	number			
MA2SVTMR	Co-traitant 2 : mandataire	varchar2(1)			
CO3SVTMR	Co-traitant 3	varchar2(60)			
CM3SVTMR	Co-traitant 3 : montant prévu	number			
MA3SVTMR	Co-traitant 3 : mandataire	varchar2(1)			
CO4SVTMR	Co-traitant 4	varchar2(60)			
CM4SVTMR	Co-traitant 4 : montant prévu	number			
MA4SVTMR	Co-traitant 4 : mandataire	varchar2(1)			
CO5SVTMR	Co-traitant 5	varchar2(60)			
CM5SVTMR	Co-traitant 5 : montant prévu	number			
MA5SVTMR	Co-traitant 5 : mandataire	varchar2(1)			
SSTSVTMR	Sous-traité	varchar2(1)			
ST1SVTMR	Sous-traitant 1	varchar2(60)			
SM1SVTMR	Sous-traitant 1 : montant prévu	number			
AL1SVTMR	Sous-traitant 1 : autoliquidation	varchar2(1)			
ST2SVTMR	Sous-traitant 2	varchar2(60)			
SM2SVTMR	Sous-traitant 2 : montant prévu	number			
AL2SVTMR	Sous-traitant 2 : autoliquidation	varchar2(1)			
ST3SVTMR	Sous-traitant 3	varchar2(60)			
SM3SVTMR	Sous-traitant 3 : montant prévu	number			
AL3SVTMR	Sous-traitant 3 : autoliquidation	varchar2(1)			
ST4SVTMR	Sous-traitant 4	varchar2(60)			
SM4SVTMR	Sous-traitant 4 : montant prévu	number			
AL4SVTMR	Sous-traitant 4 : autoliquidation	varchar2(1)			
ST5SVTMR	Sous-traitant 5	varchar2(60)			
SM5SVTMR	Sous-traitant 5 : montant prévu	number			
AL5SVTMR	Sous-traitant 5 : autoliquidation	varchar2(1)			
CRGSVTMR	Caution et retenue de garantie	varchar2(1)			
AVFSVTMR	Avance forfaitaire	varchar2(1)			
PROSVTMR	Prorata	varchar2(1)			
GAESVTMR	Garantie d'entretien	varchar2(1)			
GARSVTMR	Garantie de reprise	varchar2(1)			

COMSVTMR	Commentaire sur la garantie	varchar2(60)			
P01SVTMR	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01SVMAR
P02SVTMR	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02SVMAR
P03SVTMR	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03SVMAR
P04SVTMR	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04SVMAR
P05SVTMR	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05SVMAR
P06SVTMR	Paramètre 6	varchar2(10)			P=P06SVMAR
P07SVTMR	Paramètre 7	varchar2(10)			P=P07SVMAR
P08SVTMR	Paramètre 8	varchar2(10)			P=P08SVMAR
P09SVTMR	Paramètre 9	varchar2(10)			P=P09SVMAR
P10SVTMR	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10SVMAR
P11SVTMR	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11SVMAR
P12SVTMR	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12SVMAR
P13SVTMR	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13SVMAR
P14SVTMR	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14SVMAR
P15SVTMR	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15SVMAR
MT1SVTMR	Montant complémentaire 1	number			
MT2SVTMR	Montant complémentaire 2	number			
MT3SVTMR	Montant complémentaire 3	number			
MT4SVTMR	Montant complémentaire 4	number			
MT5SVTMR	Montant complémentaire 5	number			
MT6SVTMR	Montant complémentaire 6	number			
MT7SVTMR	Montant complémentaire 7	number			
MT8SVTMR	Montant complémentaire 8	number			
IC1SVTMR	Identifiant court 1	varchar2(10)			
IC2SVTMR	Identifiant court 2	varchar2(10)			
IC3SVTMR	Identifiant court 3	varchar2(10)			
IC4SVTMR	Identifiant court 4	varchar2(10)			
IC5SVTMR	Identifiant court 5	varchar2(10)			
IC6SVTMR	Identifiant court 6	varchar2(10)			
IC7SVTMR	Identifiant court 7	varchar2(10)			
IC8SVTMR	Identifiant court 8	varchar2(10)			
IL1SVTMR	Identifiant long 1	varchar2(30)			
IL2SVTMR	Identifiant long 2	varchar2(30)			
IL3SVTMR	Identifiant long 3	varchar2(30)			
IL4SVTMR	Identifiant long 4	varchar2(30)			
IL5SVTMR	Identifiant long 5	varchar2(30)			
IL6SVTMR	Identifiant long 6	varchar2(30)			
IL7SVTMR	Identifiant long 7	varchar2(30)			
IL8SVTMR	Identifiant long 8	varchar2(30)			
DA1SVTMR	Date complémentaire 1	varchar2(8)			
DA2SVTMR	Date complémentaire 2	varchar2(8)			
DA3SVTMR	Date complémentaire 3	varchar2(8)			
DA4SVTMR	Date complémentaire 4	varchar2(8)			
DA5SVTMR	Date complémentaire 5	varchar2(8)			
DA6SVTMR	Date complémentaire 6	varchar2(8)			
DA7SVTMR	Date complémentaire 7	varchar2(8)			
DA8SVTMR	Date complémentaire 8	varchar2(8)			

Index					
SVTMR_NUM	U	numsvtmr,etssvtmr			

NUSSVTMT	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSVTMT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MARSVTMT	Marché	varchar2(14)	N		NUMSVTMR
ORDSVTMT	Ordre pour la ligne	integer	N		
TYPSTMT	Destination du texte	varchar2(6)	N		P=TYPSTMT
TXSTMT	Texte	varchar2(240)			
NATSVTMT	Position du texte	varchar2(2)	N		P=NATSTMT
ETASVTMT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
GENSVTMT	Genre	varchar2(2)			P=GENSMAT
ROLSVTMT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSMAT
UCRSVTMT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTMT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTMT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTMT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTMT	Timestamp	integer	N	D	
LIGSVTMT	Numéro de ligne de marché	integer	N		
CLASVTMT	Classe du texte	varchar2(6)			P=CLAOETX

Index			
SVTMT_MAR	U	marsvtmt,nussvtmt,etssvtmt,ligsvtmt	

CLASVTNC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
ETSSVTNC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CFGSVTNC	Conditions de facturation	varchar2(1)	N		
GESSVTNC	Gestionnaires	varchar2(1)	N		
RUBSVTNC	Rubriques	varchar2(1)	N		
TXESVTNC	Textes	varchar2(1)	N		
TARSVTNC	Tarifs	varchar2(1)	N		
TRTSVTNC	Envoi des traitements	varchar2(1)	N		P=*
LIESVTNC	Création de liens	varchar2(1)	N		
LIISVTNC	Information liée	varchar2(8)			P=*
LITSVTNC	Type de lien	varchar2(2)			P=TYPSVLCD
ETASVTNC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTNC	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVTNC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVTNC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVTNC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVTNC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTNC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTNC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTNC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTNC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTNC	Timestamp	integer	N	D	
PARSVTNC	Paramètres	varchar2(1)	N		
ETMSVTNC	Etape maximale pour action sur commande existante	integer			

Index		
SVTNC_CLA	U	clasvtnc,etssvtnc

NUISVTOT	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
NUDSVTOT	Numéro de ligne de commande début	integer	N		
NUFSVTOT	Numéro de ligne de commande fin	integer	N		
ETSSVTOT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETASVTOT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTOT	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVTOT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVTOT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVTOT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVTOT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTOT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTOT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTOT	Timestamp	integer	N	D	
TITSVTOT	Titre	varchar2(240)	N		

Index		
SVTOT_NUI	U	nuisvtot,nudsvtot

ETSSVTOU	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEPSVTOU	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
NUMSVTOU	Code de la tournée	varchar2(6)	N		
INTSVTOU	Libellé	varchar2(60)	N		
CAMSVTOU	Transporteur	varchar2(10)	N		NUMSGCAM
JRSSVTOU	Jour de la semaine	varchar2(1)	N		P=JOURISO
HDESVTOU	Heure de départ	varchar2(4)			
ID1SVTOU	Identifiant 1	varchar2(20)			
ID2SVTOU	Identifiant 2	varchar2(20)			
ID3SVTOU	Identifiant 3	varchar2(20)			
NU1SVTOU	Numérique 1	number			
NU2SVTOU	Numérique 2	number			
DA1SVTOU	Date 1	varchar2(8)			
DA2SVTOU	Date 2	varchar2(8)			
HR1SVTOU	Heure 1	varchar2(4)			
HR2SVTOU	Heure 2	varchar2(4)			
ETASVTOU	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVTOU	Type	varchar2(2)			P=*
NATVTOU	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVTOU	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVTOU	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVTOU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTOU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTOU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTOU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTOU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTOU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVTOU_DEP	U	depsvtou,etssvtou,numsvtou

ETSSVTPR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLISVTPR	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
TYPVTPR	Type	varchar2(2)	N		P=*
CAMSVTPR	Transporteur	varchar2(10)	N		NUMSGCAM
LTRSVTPR	Lieu du transporteur	varchar2(30)			
PTTSVTPR	Code postal	varchar2(9)			NUMOECOP
PAYSVTPR	Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
DFTSVTPR	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETASVTPR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATSVTPR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVTPR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVTPR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVTPR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTPR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTPR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTPR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTPR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTPR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVTPR_CLI	U	clisvtp,typsvtp,camsvtp,etssvtp

CLASVTRP	Classe de commandes	varchar2(4)	N		CLASVNCV
CLISVTRP	Client ou famille de clients	varchar2(14)	N		NUMSTFTC
ETSSVTRP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ZONSVTRP	Zone géographique	varchar2(30)	N		
PDSSVTRP	Seuil de poids	varchar2(10)	N		P=*
CAMSVTRP	Transporteur prévu	varchar2(10)			NUMSGCAM
MDTSVTRP	Mode de transport prévu	varchar2(4)			P=MDT
TPRSVTRP	Transporteur proposé	varchar2(10)	N		NUMSGCAM
MPRSVTRP	Mode de transport proposé	varchar2(4)			P=MDT
ETASVTRP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVTRP	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVTRP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVTRP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVTRP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVTRP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTRP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTRP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTRP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTRP	Timestamp	integer	N	D	
VZOSVTRP	Valeur de la zone	varchar2(10)			
CTRSVTRP	Choix des commandes traitées	varchar2(1)	N		P=*

Index				
SVTRP_CLA	U	clasvtrp,clisvtrp,etssvtrp,zonsvtrp,pdssvtrp,camsvtrp,mdtsvtrp,vzosvtrp,ctrsvtrp		

NUSSVTST	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSVTST	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GESSVTST	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
VRSSVTST	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS
TIESVTST	Tiers de facturation	varchar2(10)			NUMOETIE
TAFSVTST	Adresse de facturation	varchar2(10)			NUMOETIA
TILSVTST	Tiers de livraison	varchar2(10)			NUMOETIE
TALSVTST	Adresse de livraison	varchar2(10)			NUMOETIA
CLISVTST	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI
ARTSVTST	Article	varchar2(14)			ARTSGATV
MDVSVTST	Mode de vente	varchar2(4)			NUMSGMDV
CLASVTST	Classe de commandes	varchar2(4)			CLASVNCV
DEVSVTST	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
CAPSVTST	Période	varchar2(4)			NUMOECAP
DTDSVTST	Date début de période	varchar2(8)			
DTFSVTST	Date fin de période	varchar2(8)			
TCASVTST	Type de période	varchar2(2)	N		P=TYPOECAP
TYPSVTST	Type de statistiques	varchar2(4)	N		P=TYPSVSTT
TICSVTST	Tiers de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIE
TACSVTST	Adresse de confirmation	varchar2(10)			NUMOETIA
MARSVTST	Marché	varchar2(14)			NUMSVMAR
DEPSVTST	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
CAMSVTST	Transporteur	varchar2(10)			NUMSGCAM
CMPSVTST	Article composé	varchar2(14)			ARTSGATV
QTFSVTST	Quantité facturée	number			
QGFSVTST	Quantité gratuite facturée	number			
CATSVTST	CA tarif	number			
CANSVTST	CA net	number			
CPRSVTST	CA au coût	number			
COCSVTST	Commission du commettant	number			
COVSVTST	Commission du commercial	number			
PDSSVTST	Poids brut	number			
MT1SVTST	Montant 1	number			
MT2SVTST	Montant 2	number			
MT3SVTST	Montant 3	number			
MT4SVTST	Montant 4	number			
MT5SVTST	Montant 5	number			
MT6SVTST	Montant 6	number			
MT7SVTST	Montant 7	number			
MT8SVTST	Montant 8	number			
MT9SVTST	Montant 9	number			
MT0SVTST	Montant 10	number			
QT1SVTST	Quantité facturée associée au montant 1	number			
QT2SVTST	Quantité facturée associée au montant 2	number			
QT3SVTST	Quantité facturée associée au montant 3	number			
QT4SVTST	Quantité facturée associée au montant 4	number			
QT5SVTST	Quantité facturée associée au montant 5	number			
QT6SVTST	Quantité facturée associée au montant 6	number			
QT7SVTST	Quantité facturée associée au montant7	number			
QT8SVTST	Quantité facturée associée au montant 8	number			
QT9SVTST	Quantité facturée associée au montant 9	number			
QT0SVTST	Quantité facturée associée au montant 10	number			
CA1SVTST	CA de la ligne associé au montant 1	number			
CA2SVTST	CA de la ligne associé au montant 2	number			
CA3SVTST	CA de la ligne associé au montant 3	number			
CA4SVTST	CA de la ligne associé au montant 4	number			
CA5SVTST	CA de la ligne associé au montant 5	number			
CA6SVTST	CA de la ligne associé au montant 6	number			
CA7SVTST	CA de la ligne associé au montant 7	number			
CA8SVTST	CA de la ligne associé au montant 8	number			
CA9SVTST	CA de la ligne associé au montant 9	number			
CA0SVTST	CA de la ligne associé au montant 10	number			

CSCSVTST	CA de la ligne associé au montant saisi	number			
QSCSVTST	Quantité facturée associée au montant saisi	number			
MSCSVTST	Montant saisi à la commande	number			
LIGSVTST	Nombre de lignes de commandes	integer			
CD1SVTST	Nombre de commandes de référence	integer			
CD2SVTST	Nombre de sous-commandes	integer			
NFVSVTST	Nombre de factures	integer			
NRASVTST	Nombre de références articles	integer			
PDNSVTST	Poids net	number			
VOBSVTST	Volume brut	number			
VONSVTST	Volume net	number			
UCRSVTST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTST	Timestamp	integer	N	D	
PR1SVTST	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1SVSTT
PR2SVTST	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2SVSTT
PR3SVTST	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3SVSTT
PR4SVTST	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4SVSTT
PR5SVTST	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5SVSTT
TX1SVTST	Texte 1	varchar2(60)			
TX2SVTST	Texte 2	varchar2(60)			
TX3SVTST	Texte 3	varchar2(60)			

Index		
SVTST_NUS	U	nussvtst

ETSSVTVC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMSVTVC	Type de transfert	varchar2(4)	N	
INRSVTVC	Libellé	varchar2(20)	N	
DIRSVTVC	Transfert direct	varchar2(1)	N	
JRNSVTVC	Journal	varchar2(6)	N	NUMOEJRN
MVCSVTVC	Type d'écriture	varchar2(2)	N	P=TYPMVC
RECSVTVC	Regroupement des écritures	varchar2(1)	N	
RMVSVTVC	Regroupement des mouvements comptables	varchar2(1)	N	
NECSVTVC	Regroupement des échéances	varchar2(1)	N	P=*
PIESVTVC	Affectation du numéro de pièce	varchar2(1)	N	P=*
BUDSVTVC	Contrôle budgétaire	varchar2(1)	N	
AVRSVTVC	Avoirs en positif	varchar2(1)	N	
CPTSVTVC	Utilisation des exceptions sur compte	varchar2(1)	N	
OCPSVTVC	Exception sur compte obligatoire	varchar2(1)	N	
MCPSVTVC	Mise à jour des comptes exceptionnels	varchar2(1)	N	
CGRSVTVC	Utilisation des exceptions sur CGR	varchar2(1)	N	
OCGSVTVC	Exception sur CGR obligatoire	varchar2(1)	N	
MCGSVTVC	Mise à jour des CGR exceptionnels	varchar2(1)	N	
UOMSVTVC	Envoi des quantités et unités d'oeuvres	varchar2(1)	N	
DECSVTVC	Date comptable	varchar2(2)	N	P=*
DEMSVTVC	Date d'émission	varchar2(2)	N	P=*
DENSVTVC	Date d'envoi	varchar2(2)	N	P=*
MTTSVTVC	Ecart TTC maximal autorisé	number		
TIESVTVC	Tiers principal	varchar2(2)	N	P=*
TIPSVTVC	Tiers de paiement	varchar2(2)		P=*
TICSVTVC	Tiers concerné	varchar2(2)		P=*
TISSVTVC	Tiers associé	varchar2(2)		P=TICSVTVC
LB1SVTVC	Libellé réduit écriture	varchar2(2)	N	P=*
LB2SVTVC	Libellé réduit écriture	varchar2(2)	N	P=LB1SVTVC
LC1SVTVC	Libellé complet écriture	varchar2(2)	N	P=*
LC2SVTVC	Libellé complet écriture	varchar2(2)	N	P=LC1SVTVC
LM1SVTVC	Libellé mouvement comptable	varchar2(2)		P=*
LM2SVTVC	Libellé mouvement comptable	varchar2(2)		P=LM1SVTVC
CHESVTVC	Changement d'établissement	varchar2(1)	N	
PAESVTVC	Paramètre pour le changement d'ets	varchar2(8)		NUMGTPAD
LVRSVTVC	Transfert du détail des remises	varchar2(1)	N	P=*
LVVSVTVC	Ventiler la différence si transfert des remises	varchar2(1)		
LVCSTVC	Compte pour les remises saisies	varchar2(10)		NUMOECPT
TCMSVTVC	Transfert par commettant	varchar2(1)	N	
GFOSVTVC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		P=FONOEGES
GROSVTVC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		P=ROLSVTGC
ENTSVTVC	Entité transférée	varchar2(2)	N	P=*
CACSVTVC	Comptabilisation en TTC des appels de fonds	varchar2(1)	N	P=*
CPASVTVC	Compte d'attente pour les appels de fonds	varchar2(10)		
C01SVTVC	Paramètre collectif 1	varchar2(4)		P=*
C02SVTVC	Paramètre collectif 2	varchar2(4)		P=C01SVTVC
C03SVTVC	Paramètre collectif 3	varchar2(4)		P=C01SVTVC
C04SVTVC	Paramètre collectif 4	varchar2(4)		P=C01SVTVC
C05SVTVC	Paramètre collectif 5	varchar2(4)		P=C01SVTVC
C06SVTVC	Paramètre collectif 6	varchar2(4)		P=C01SVTVC
C07SVTVC	Paramètre collectif 7	varchar2(4)		P=C01SVTVC
C08SVTVC	Paramètre collectif 8	varchar2(4)		P=C01SVTVC
C09SVTVC	Paramètre collectif 9	varchar2(4)		P=C01SVTVC
C10SVTVC	Paramètre collectif 10	varchar2(4)		P=C01SVTVC
C11SVTVC	Paramètre collectif 11	varchar2(4)		P=C01SVTVC
C12SVTVC	Paramètre collectif 12	varchar2(4)		P=C01SVTVC
C13SVTVC	Paramètre collectif 13	varchar2(4)		P=C01SVTVC
C14SVTVC	Paramètre collectif 14	varchar2(4)		P=C01SVTVC
C15SVTVC	Paramètre collectif 15	varchar2(4)		P=C01SVTVC
H01SVTVC	Paramètre HT 1	varchar2(4)		P=*
H02SVTVC	Paramètre HT 2	varchar2(4)		P=H01SVTVC
H03SVTVC	Paramètre HT 3	varchar2(4)		P=H01SVTVC

H04SVTVC	Paramètre HT 4	varchar2(4)				P=H01SVTVC
H05SVTVC	Paramètre HT 5	varchar2(4)				P=H01SVTVC
H06SVTVC	Paramètre HT 6	varchar2(4)				P=H01SVTVC
H07SVTVC	Paramètre HT 7	varchar2(4)				P=H01SVTVC
H08SVTVC	Paramètre HT 8	varchar2(4)				P=H01SVTVC
H09SVTVC	Paramètre HT 9	varchar2(4)				P=H01SVTVC
H10SVTVC	Paramètre HT 10	varchar2(4)				P=H01SVTVC
H11SVTVC	Paramètre HT 11	varchar2(4)				P=H01SVTVC
H12SVTVC	Paramètre HT 12	varchar2(4)				P=H01SVTVC
H13SVTVC	Paramètre HT 13	varchar2(4)				P=H01SVTVC
H14SVTVC	Paramètre HT 14	varchar2(4)				P=H01SVTVC
H15SVTVC	Paramètre HT 15	varchar2(4)				P=H01SVTVC
FDCSVTVC	Forçage de la date comptable	varchar2(1)	N			
DCOSVTVC	Affect. du dossier des mvts collectifs	varchar2(2)				P=*
DHTSVTVC	Affectation du dossier des mvts HT	varchar2(2)				P=*
TVASVTVC	TVA non traitée sur fact. à établir	varchar2(10)				NUMOETVA
SNPSVTVC	Sauvegarde du numéro de pièce sur la commande	varchar2(1)	N			
LISSVTVC	Transfert des informations de lissage	varchar2(1)	N			
TYTSVTVC	Type de traitement	varchar2(2)				P=TYEOCEDC
CALSVTVC	Type de calcul	varchar2(2)				P=CALOCEPL
DTDSVTVC	Date de début de prestation	varchar2(4)				P=LISSVTVC
DTFSVTVC	Date de fin de prestation	varchar2(4)				P=LISSVTVC
DDSSVTVC	Date de début de prestation sinon	varchar2(4)				P=LISSVTVC
DFSSVTVC	Date de fin de prestation sinon	varchar2(4)				P=LISSVTVC
UCRSVTVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSVTVC	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMSVTVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMSVTVC	Date de modification	varchar2(8)				
TMSSVTVC	Timestamp	integer	N	D		
CHTSVTVC	Comptabilisation en HT sur les fact. à établir	varchar2(1)	N			
POSSVTVC	Poste du compte d'exception	varchar2(1)	N			
TPFSVTVC	Type de pièce pour les factures	varchar2(4)				P=TYPPIE
TPASVTVC	Type de pièce pour les avoirs	varchar2(4)				P=TYPPIE
EXPSVTVC	Utilisation des exceptions sur poste	varchar2(1)	N			
EPOSVTVC	Exception sur poste obligatoire	varchar2(1)	N			
MPOSVTVC	Mise à jour des postes exceptionnels	varchar2(1)	N			
LR1SVTVC	Libellé référence pièce	varchar2(2)				P=*
LR2SVTVC	Libellé référence pièce	varchar2(2)				P=LR1SVTVC
MVASVTVC	Type d'écriture pour annulation	varchar2(2)				P=TYPMVC
PIFSVTVC	Type de pièce facture pour annul.	varchar2(4)				P=TYPPIE
PIASVTVC	Type de pièce avoir pour annulation	varchar2(4)				P=TYPPIE
JRASVTVC	Journal pour annulation	varchar2(6)				NUMOEJRN
DANSVTVC	Date d'annulation	varchar2(2)				P=*
DA1SVTVC	Date d'annulation si nulle	varchar2(2)				P=DANSVTVC
DA2SVTVC	Date d'annulation si nulle bis	varchar2(2)				P=DANSVTVC
CLOSVTVC	Prise en compte de la clôture des ventes	varchar2(1)	N			
MTNSVTVC	Montant en négatif	varchar2(1)	N			
VCFSVTVC	Ventilation des conditions de facturation	varchar2(1)	N			P=*
PRFSVTVC	Préfixe pièce pour les factures	varchar2(4)				
PRASVTVC	Préfixe pièce pour les avoirs	varchar2(4)				
TAPSVTVC	Transfert des associations de pièces	varchar2(1)	N			P=TAPSVTVC
EXTSVTVC	Extourne à partir des éltts de paramétrage de la PO	varchar2(1)	N			
RAPSVTVC	Rapprochement aux pièces origines	varchar2(1)	N			
LETSVTVC	Lettrage des comptes	varchar2(1)	N			
ACPSVTVC	Actualisation paramètre lié au budget de report	varchar2(1)	N			
RUOSVTVC	Regroupement des quantités et unités d'oeuvre	varchar2(1)	N			
UCPSVTVC	Util. mode de vente pour exceptions sur comptes	varchar2(1)	N			
UPOSVTVC	Util. mode de vente pour exceptions sur postes	varchar2(1)	N			
UCGSVTVC	Utilisation mode de vente pour exceptions sur CGRs	varchar2(1)	N			
CTVSVTVC	Comptabilisation de la TVA	varchar2(1)	N			P=*
RCGSVTVC	Remplacement des CGRs	varchar2(1)	N			
G01SVTVC	Identifiant long 1	varchar2(3)				P=*
G02SVTVC	Identifiant long 2	varchar2(3)				P=G01SVTVC
N01SVTVC	Numérique 1	varchar2(3)				
N02SVTVC	Numérique 2	varchar2(3)				

D01SVTVC	Date 1	varchar2(3)			
D02SVTVC	Date 2	varchar2(3)			

Index		
SVTVC_ETS	U	etssvtvc,numsvtvc

ETSSVTVF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSVTVF	Famille de commerciaux	varchar2(6)	N		
MNESVTVF	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSVTVF	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRSVTVF	Intitulé réduit	varchar2(20)			
GESSVTVF	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
DFTSVTVF	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETASVTVF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTVTF	Type	varchar2(2)			P=TYPSTVRF
NATSVTVF	Nature	varchar2(2)			P=NATSVVRF
GENSVTVF	Genre	varchar2(2)			P=GENSVVRF
ROLSVTVF	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSVVRF
INFSVTVF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTVF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTVF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTVF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTVF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTVF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVTVF_NUM	U	numsvtvf,etssvtvf

ETSSVTVR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GESSVTVR	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
VRSSVTVR	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMSVVRS
MNESVTVR	Mnémonique	varchar2(10)			
VRFSVTVR	Famille de commerciaux	varchar2(6)	N		NUMSVVRF
FONSVTVR	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
CGRSVTVR	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
POSSVTVR	Poste	varchar2(6)			P=POSSVVRP
DFSSVTVR	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETASVTVR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVTVR	Type	varchar2(2)			P=TYPSVVRP
NATSVTVR	Nature	varchar2(2)			P=NATSVVRP
GENSVTVR	Genre	varchar2(2)			P=GENSVVRP
ROLSVTVR	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSVVRP
INFSVTVR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTVR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTVR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTVR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTVR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTVR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVTVR_VRS	U	vrssvtvr, gessvtvr, etssvtvr

ETSSVTVS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSVTVS	Secteur des commerciaux	varchar2(6)	N		
MNESVTVS	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSVTVS	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRSVTVS	Intitulé réduit	varchar2(20)			
VRSSVTVS	Secteur supérieur	varchar2(6)			NUMSVVRS
ETASVTVS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSTVS	Type	varchar2(2)			P=TYPSVVRS
NATSVTVS	Nature	varchar2(2)			P=NATSVVRS
GENSVTVS	Genre	varchar2(2)			P=GENSVVRS
ROLSVTVS	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSVVRS
INFSVTVS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTVS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTVS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTVS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTVS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTVS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVTVS_NUM	U	numsvtvs,etssvtvs

ETSSVVR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSVVR	Famille de commerciaux	varchar2(6)	N		
MNESVVR	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSVVR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSVVR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
GESSVVR	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
DFTSVVR	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETASVVR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVVR	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVVR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVVR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVVR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVVR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVVR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVVR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVVR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVVR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVVR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVVRF_ET	U	etssvvr,numsvvr

ETSSVVRP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GESSVVRP	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
VRSSVVRP	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMSVVRS
MNESVVRP	Mnémonique	varchar2(10)			
VRFSVVRP	Famille de commerciaux	varchar2(6)	N		NUMSVVRF
FONSVVRP	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
CGRSVVRP	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
POSSVVRP	Poste	varchar2(6)			P=*
DFSSVVRP	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETASVVRP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPSSVVRP	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVVRP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVVRP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVVRP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVVRP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVVRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVVRP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVVRP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVVRP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVVRP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVVRP_VRS	U	vrssvvrp, gessvvrp, etssvvrp

ETSSVRS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSVVRS	Secteur des commerciaux	varchar2(6)	N		
MNESVRS	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSVVRS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSVRS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
VRSSVRS	Secteur supérieur	varchar2(6)			NUMSVVRS
ETASVRS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPVRS	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVRS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVRS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVRS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVRS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVRS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVRS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVRS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVVRS_ETS	U	etssvrs,numsvvrs

JOBSVWAB	Numéro de job	integer	N	
ETSSVWAB	Etablissement	varchar2(6)	N	
ENTSVWAB	Entité	varchar2(20)	N	
QTESVWAB	Quantité	number	N	
CDPSVWAB	Coût de production	number		
CAVSVWAB	Chiffre d'affaires ventes	number		
CLASVWAB	Classe de commandes	varchar2(4)		
PRCSVWAB	Pourcentage	number		

SIDSVWAD	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSSVWAD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISVWAD	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
LCVSVWAD	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSVLCV
NUSSVWAD	Numéro séquentiel	integer	N		
ARTSVWAD	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
INTSVWAD	Libellé	varchar2(60)			
UPDSVWAD	Quantités modifiables	varchar2(1)			
QTCVWAD	Quantité commandée	number			
QGCVWAD	Dont quantité gratuite commandée	number			
PVTSVWAD	Prix de vente tarif HT	number			
PTTSVWAD	Prix de vente tarif TTC	number			
TAUSVWAD	Taux de remise	number			
PVFSVWAD	Prix de vente facturé HT	number			
PFTSVWAD	Prix de vente facturé TTC	number			
CHXSVWAD	Choix de l'article	varchar2(1)			
MDVSVWAD	Mode de vente	varchar2(4)			
TMSSVWAD	Timestamp	integer	N	D	

Index				
SVWAD_SID	U	sidsvwad,nuisvwad,lcsvwad,nussvwad		

JOBSVWAS	Numéro de job	integer	N	
FARSVWAS	Famille d'articles	varchar2(14)		
ARTSVWAS	Article	varchar2(14)		
CLISVWAS	Client ou tiers de facturation	varchar2(14)		
CANSVWAS	CA net par article et client ou tiers	number		
CNFSVWAS	CA net par famille d'articles	number		
CNTSVWAS	CA net total pour les art. et les cli. ou tiers	number		
COTSVWAS	Cotation	number		
NCASVWAS	Nombre de couples client-article	integer		
QTFSVWAS	Qté facturée par article et client ou tiers	number		
QGFSVWAS	Qté fact. gratuite par art. et client ou tiers	number		
CATSVWAS	CA tarif par article et client ou tiers	number		
CPRSVWAS	CA au coût par article et client ou tiers	number		
COCSVWAS	Commission commettant par art. et client ou tiers	number		
COVSVWAS	Commission VRP par article et client ou tiers	number		
PDBSVWAS	Poids brut par article et client ou tiers	number		
PDNSVWAS	Poids net par article et client ou tiers	number		
VOBSVWAS	Volume brut par article et client ou tiers	number		
VONSVWAS	Volume net par article et client ou tiers	number		
TMSSVWAS	Timestamp	integer	N	D

JOBSVWAV	Numéro de job	integer	N	NUMGTJOB
ETSSVWAV	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUISVWAV	Numéro interne de commande	integer	N	NUISVCDV
LCVSVWAV	Numéro de ligne de commande	integer	N	NUMSVLCV
CLASVWAV	Classe de commandes	varchar2(4)	N	CLASVNCV
NUMSVWAV	Numéro de commande	integer	N	NUMSVCDV
FAVSVWAV	Numéro de facture	integer		NUMSVFAV
EXPSVWAV	Numéro d'expédition	integer		NUMSVEXP
BTPSVWAV	Numéro de bordereau de transport	integer		NUMSVBTP
CLSSVWAV	Classe de commandes solde	varchar2(4)		CLASVNCV
CDSSVWAV	Numéro de commande solde	integer		NUMSVCDV
SNSSVWAV	Sous-numéro de commande solde	integer		SNUSVCDV
ARTSVWAV	Article	varchar2(14)		NUMSGART
CLISVWAV	Client	varchar2(14)		NUMSVCLI
TIESVWAV	Tiers de facturation	varchar2(10)		NUMOETIE
TIPSVWAV	Tiers de paiement	varchar2(10)		NUMOETIE
TICSVWAV	Tiers de confirmation	varchar2(10)		NUMOETIE
TILSVWAV	Tiers de livraison	varchar2(10)		NUMOETIE
DATSVWAV	Date de recherche	varchar2(8)		

Index		
SVWAV_JOB	U	jobsvwav,nuisvwav,lcsvwav

SIDSVWBC	Numéro de session	varchar2(240)	N		
CLISVWBC	Client	varchar2(14)	N		
ETSSVWBC	Etablissement	varchar2(6)	N		
EPASVWBC	Etat de paiement	varchar2(1)			

SIDSVWCA	Numéro de session	varchar2(240)	N	
LICSVWCA	Numéro de ligne de la composition	integer	N	
ARPSVWCA	Composition article père	varchar2(240)	N	
ARFSVWCA	Composition article fils	varchar2(240)	N	
ARTSVWCA	Article fils	varchar2(14)	N	ARTSGATV
INTSVWCA	Intitulé article fils	varchar2(60)	N	
QT1SVWCA	Quantité composition initiale	number	N	
QT2SVWCA	Quantité composition personnalisée	number		
PT1SVWCA	Prix tarif composition initiale	number		
PT2SVWCA	Prix tarif composition personnalisée	number		
PN1SVWCA	Prix net composition initiale	number		
PN2SVWCA	Prix net composition personnalisée	number		
RE1SVWCA	Nombre de remises composition initiale	integer		
RE2SVWCA	Nombre de remises composition personnalisée	integer		
NIVSVWCA	Niveau	integer	N	
FCCSVWCA	Flag de création de composition	varchar2(1)	N	
QCCSVWCA	Quantité commandée du composant	number	N	
MOVSVWCA	Mode de vente	varchar2(6)	N	NUMSGMDV
LIGSVWCA	Numéro de ligne sur la commande	integer		
LI2SVWCA	Numéro de ligne après modification	integer		
QUESVWCA	Questionnaire	varchar2(1)	N	
COESVWCA	Coefficient	number		
QTGSVWCA	Quantité gratuite	number		

Index			
SVWCA_LIC	U	sidsvwca,licsvwca	
SVWCA_SID	U	sidsvwca,arpsvwca,arfsvwca,nivsvwca	

JOBSVWCB	Numéro de job	integer	N	
NUISVWCB	Numéro interne de commande	integer	N	NUISVCDV
LCVSVWCB	Numéro de ligne de commande	integer	N	NUMSVLCV
LOPSVWCB	Lot de la ligne de commande	varchar2(20)	N	NUMSKLOP
DEMSVWCB	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
QTRSVWCB	Quantité	number	N	
CNTSVWCB	Contenant	varchar2(20)		NUMSKCNT
SUPSVWCB	Contenant supérieur	varchar2(20)		NUMSKCNT
CODSVWCB	Colis	integer		
EXPSVWCB	Expédition	integer		NUMSVEXP
CLOSVWCB	Ligne de commande clôturée	varchar2(1)	N	
CDGSVWCB	Numéro de commande générée	integer		NUISVCDV
DATSVWCB	Date de production ou de péremption du lot	varchar2(8)		
ARTSVWCB	Article de la ligne de commande	varchar2(14)	N	ARTSGATV

Index	
SVWCB_JOB	U jobsvwcb,nuisvwcb,lcsvvwcb,lopsvwcb,demsvvwcb,cntsvwcb,codsvwcb

SIDSVWCC	Numéro de session	integer	N	
NUISVWCC	Numéro interne de commande	integer	N	NUISVCDV

SIDSVWCD	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUISVWCD	Numéro interne de commande	integer	N	NUISVCDV
TYPVWCD	Type (nom de la table, du traitement...)	varchar2(10)	N	
JOBSVWCD	Numéro de job	integer		
LSCSVWCD	Liste de commandes	varchar2(10)		NUMSVLSC

Index				
SVWCD_SID	U	sidsvwcd,nuisvwcd,typsvwcd		

ETSSVWCF	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
TYPVWCF	Hiérarchie article (A) ou client (C)	varchar2(1)			
FAPVWCF	Famille père pour clients ou articles	varchar2(14)			
FAFVWCF	Famille fils clients ou articles	varchar2(14)			
NIVVWCF	Niveau de la famille	integer			
RFTVWCF	Chemin fam. de clients ou d'articles	varchar2(2)			NUMSTRFT

SVT Cegid XRP Ultimate Ventes	J2.01	02-10-2024
SVWCR - Table de travail pour calcul des conditions commerciales	Version : D1.010	Catégorie : WRK Nature : TEMPORARY

ETSSVWCR	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
CCCSVWCR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)			NUMSTCCC
ALGSVWCR	Algorithme	integer			NUMSTALG
ORDSVWCR	Ordre d'application	integer			
MODSVWCR	Mode de remise	varchar2(4)			P=MODSTCCC
STPSVWCR	Arrêt de l'application des conditions	varchar2(1)			
HISSVWCR	Historique	varchar2(1)			
PVFSVWCR	Influence sur le prix	varchar2(1)			
DATSVWCR	Date calculée	varchar2(8)			
FTCSVWCR	Famille de clients	varchar2(14)			NUMSTFTC
FARSVWCR	Famille d'articles	varchar2(14)			NUMSTFAR
NIASVWCR	Niveau de la famille d'articles	integer			
DTDSVWCR	Date validité début de la condition	varchar2(8)			
MDVSVWCR	Mode de vente	varchar2(4)			NUMSGMDV
MVDSVWCR	Mode de vente don	varchar2(4)			NUMSGMDV
AVDSVWCR	Article donné	varchar2(14)			ARTSGATV
ASCSVWCR	Assiette client	varchar2(14)			NUMSTFTC
ASASVWCR	Assiette article	varchar2(14)			NUMSTFAR
UTMSVWCR	Application pour un marché	varchar2(1)			
DONSVWCR	Catégorie pour DON déjà appliquée	varchar2(1)			
PNTSVWCR	Catégorie pour point déjà appliquée	varchar2(1)			
GESSVWCR	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
VRSSVWCR	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			NUMSVVRS
FGESVWCR	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
RGESVWCR	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
RFCSVWCR	Chemin famille de clients	varchar2(2)			NUMSTRFT
RFASVWCR	Chemin famille d'articles	varchar2(2)			NUMSTRFT
AFGSVWCR	Affectation des gratuits	varchar2(1)			P=AFGSTCCC
CC1SVWCR	Colonne critère supplémentaire 1	varchar2(8)			P=CR1STCCC
CC2SVWCR	Colonne critère supplémentaire 2	varchar2(8)			P=CR1STCCC
AS1SVWCR	Appliquer à l'assiette le critère 1	varchar2(1)			
AS2SVWCR	Appliquer à l'assiette le critère 2	varchar2(1)			
CD1SVWCR	Critère supplémentaire 1	varchar2(30)			
CD2SVWCR	Critère supplémentaire 2	varchar2(30)			

SIDSVWDO	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSSVWDO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMSVWDO	Numéro de dossier	varchar2(20)	N		NUMOCDOE
NUESVWDO	Numéro de l'élément	integer	N		
CH1SVWDO	Chaîne 1	varchar2(30)			
CH2SVWDO	Chaîne 2	varchar2(30)			
CH3SVWDO	Chaîne 3	varchar2(30)			
CH4SVWDO	Chaîne 4	varchar2(30)			
CH5SVWDO	Chaîne 5	varchar2(30)			
CH6SVWDO	Chaîne 6	varchar2(30)			
CH7SVWDO	Chaîne 7	varchar2(240)			
CH8SVWDO	Chaîne 8	varchar2(240)			
CH9SVWDO	Chaîne 9	varchar2(240)			
DT1SVWDO	Date 1	varchar2(8)			
DT2SVWDO	Date 2	varchar2(8)			
DT3SVWDO	Date 3	varchar2(8)			
NU1SVWDO	Numéro 1	number			
NU2SVWDO	Numéro 1	number			
NU3SVWDO	Numéro 1	number			
NBESVWDO	Nombre d'éléments	integer	N	D	
ATTSVWDO	Dossier en attente	varchar2(1)	N	D	
INFSVWDO	Informations dossier en attente	varchar2(120)			
NDCSVWDO	Nombre de décimales	integer			
SYMSVWDO	Symbole	varchar2(3)			

Index				
SVWDO_SID	U	sidsvwdo,etssvwdo,numsvwdo,nuesvwdo		

SIDSVWEC	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSSVWEC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CCCSVWEC	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N	NUMSTCCC
MDVSVWEC	Mode de vente	varchar2(4)	N	NUMSGMDV
DEVSVWEC	Devise	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
ORDSVWEC	Ordre d'application	integer	N	
STPSVWEC	Arrêt de l'application	varchar2(1)	N	
RWDSVWEC	Rowid de la table CDC	varchar2(18)	N	

SIDSVWEP	Numéro de session	varchar2(240)	N	
EXPSVWEP	Numéro d'expédition	integer	N	
ETSSVWEP	Etablissement	varchar2(6)	N	
TARSVWEP	Code tarif du fournisseur	varchar2(10)	N	
CAMSVWEP	Transporteur	varchar2(10)		
MDTSVWEP	Mode de transport	varchar2(4)		
TASSVWEP	Type d'assiette	varchar2(1)	N	
ASDSVWEP	Assiette de début	number	N	
ASFSVWEP	Assiette de fin	number	N	
PRXSVWEP	Prix en devise	number	N	
PRFSVWEP	Prix en devise référence	number		
PRPSVWEP	Prix en devise reporting	number		
ENTSVWEP	Entité traitée	varchar2(1)	N	

Index		
SVWEP_SID	U	sidsvwep,expsvwep,etssvwep,tarsvwep,entsvwep

SIDSVWFP	Numéro de session	varchar2(240)	N		
FAVSVWFP	Numéro de facture	integer	N		NUMSVFAV
ETSSVWFP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MNTSVWFP	Montant facture	number			
DATSVWFP	Date de facture	varchar2(8)			
DECSVWFP	Date d'échéance	varchar2(8)	N		
REFSVWFP	Référence facture	varchar2(30)			
NDCSVWFP	Nombre de décimale montant facture	integer			
SYMSVWFP	Symbole devise facture	varchar2(3)			
TYPVWFP	Type facture	varchar2(2)	N		
MTESVWFP	Montant échéance	number			
STASVWFP	Status	varchar2(1)			
MRESVWFP	Montant restant échéance	number			
NEASVWFP	Nombre d'échéances en attente de paiement	integer			

Index		
SVWFP_SID	U	sidsvwfp,favsvwfp,etssvwfp,decsvwfp,typsvwfp

CCCSVWLR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)			
TPMSVWLR	Type de montant	varchar2(2)	N		P=*
MNTSVWLR	Montant cumulé	number	N		
TPESVWLR	Type d'enregistrement	varchar2(1)	N		P=*
TMSSVWLR	Timestamp	integer	N	D	

JOBSVWMA	Numéro de job	integer			
MARSVWMA	Marché	varchar2(14)	N		
FARSVWMA	Famille d'articles	varchar2(14)			
TYPVWMA	Type de donnée	varchar2(10)			
VARSVWMA	Valeur à réviser	number			
REPSVWMA	Formule de révision	varchar2(14)			
CALSVWMA	Détail du calcul de la révision	varchar2(240)			
VRESVWMA	Valeur révisée	number			

Index		
SVWMA_JOB	U	jobsvwma,marsvwma,farsvwma,typsvwma

SIDSVWOF	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUMSVWOF	Numéro d'office	varchar2(10)	N	NUMSVOFF
CLISVWOF	Client	varchar2(14)	N	NUMSVCLI
ETSSVWOF	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CATSVWOF	Entité	varchar2(10)	N	P=CATSVCOF
DEVSVWOF	Devise client	varchar2(6)	N	
QTESVWOF	Quantité	number	N	

Index			
SVWOF_SID	U	sidsvwof,numsvwof,clisvwof,etssvwof,catsvwof	

SIDSVWPT	Numéro de session	varchar2(240)	N		
NUISVWPT	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
ARTSVWPT	Article cadeau	varchar2(14)	N		ARTSGATV
INTSVWPT	Intitulé complet de l'article	varchar2(60)	N		
QTESVWPT	Quantité	integer	N		
PNTSVWPT	Nombre de points	number	N		
ORDSVWPT	Ordre de priorité	integer	N		
TMSSVWPT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVWPT_SID	U	sidsvwpt,nuisvwpt,artsvwpt

SIDSVVRA	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSSVVRA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ARTSVVRA	Article	varchar2(14)	N		ARTSGATV
CCCSVVRA	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
TAUSVVRA	Taux de remise	number	N		
MNTSVVRA	Montant de la remise	number	N		
FTCSVVRA	Fam. de clients de la cond. cciale	varchar2(14)			NUMSTFTC
FARSVVRA	Fam. d'articles de la cond. cciale	varchar2(14)			NUMSTFAR
DTDSVVRA	Date de début de validité de la cond. cciale	varchar2(8)			
MDVSVVRA	Mode de vente de la condition cciale	varchar2(4)			NUMSGMDV
INFSVVRA	Borne inférieure du palier	number			
BASSVVRA	Base de calcul	number			
RFCSVVRA	Chemin famille de clients	varchar2(2)			NUMSTRFT
RFASVVRA	Chemin famille d'articles	varchar2(2)			NUMSTRFT
DEVSVVRA	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
TMSSVVRA	Timestamp	integer	N	D	
LIGSVVRA	Numéro de ligne	integer			
CFGSVVRA	Configuration initiale ou personnalisée	varchar2(1)			
CR1SVVRA	Critère supplémentaire 1	varchar2(30)			
CR2SVVRA	Critère supplémentaire 2	varchar2(30)			

Index					
SVVRA_SID	U	sidsvvra,artsvvra,cccsvvra,etssvvra,ligsvvra,cfgsvvra,dtdsvvra,mdvsvvra,rfcsvvra,rfasvvra,devsvvra cr1svvra,cr2svvra			

SIDSVWRC	Numéro de session	varchar2(240)	N		
NUISVWRC	Numéro interne de commande	integer	N		
LIGSVWRC	Numéro de ligne de commande	integer	N		
QTCSVWRC	Quantité retournée	number	N		
QCCSVWRC	Coefficient composant	number	N		
PRXSVWRC	Prix net	number	N		
TYPVWRC	Type de crédit de retour	varchar2(1)	N		

Index	
SVWRC_SID	sidsvwrc,nuisvwrc,lignsvwrc

SIDSVWRE	Numéro de session	varchar2(240)	N		
NUSSVWRE	Numéro séquentiel de crédit de retour	integer	N		
ARTSVWRE	Article	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
CARSVWRE	Cumul quantité crédit de retour	number	N		
CDRSVWRE	Cumul quantité déjà retournée	number	N		
PRXSVWRE	Prix net	number	N		
PRBSVWRE	Prix brut	number	N		
TAUSVWRE	Taux de remise	number			
DRTSVWRE	Droit de retour	varchar2(1)	N		
DTDSVWRE	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSVWRE	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
CUMSVWRE	Cumul du crédit de retour famille	number	N		

Index		
SVWRE_SID	U	sidsvwre,nussvwre

SIDSVWRG	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUISVWRG	Numéro interne de commande	integer	N	NUISVCDV
LCVSVWRG	Numéro de ligne de commande	integer	N	NUMSVLCV
R01SVWRG	Valeur de regroupement 1	varchar2(60)		
R02SVWRG	Valeur de regroupement 2	varchar2(60)		
R03SVWRG	Valeur de regroupement 3	varchar2(60)		
R04SVWRG	Valeur de regroupement 4	varchar2(60)		
R05SVWRG	Valeur de regroupement 5	varchar2(60)		
R06SVWRG	Valeur de regroupement 6	varchar2(60)		
R07SVWRG	Valeur de regroupement 7	varchar2(60)		
R08SVWRG	Valeur de regroupement 8	varchar2(60)		
R09SVWRG	Valeur de regroupement 9	varchar2(60)		
R10SVWRG	Valeur de regroupement 10	varchar2(60)		

Index		
SVWRG_SID	U	sidsvwr,nuisvwr,lcsvvwr

SIDSVWRT	Numéro de session	varchar2(240)	N	
LCVSVWRT	Numéro de ligne de commande	integer	N	NUMSVLCV
PRXSVWRT	Prix de vente tarif HT de la ligne	number	N	
QTESVWRT	Quantité livrée à retourner	number		
CVLSVWRT	Coefficient vente/livraison (dividende)	number	N	
DVLSVWRT	Coefficient vente/livraison (diviseur)	number	N	
CLFSVWRT	Coefficient livraison/facture (dividende)	number	N	
DLFSVWRT	Coefficient livraison/facture (diviseur)	number	N	
DRTSVWRT	Droit de retour	varchar2(1)	N	
INDSVWRT	Indicateur ligne Update (U) ou Dupliquer (D)	varchar2(1)	N	
QTRSVWRT	Quantité restante à retourner	number	N	
QTCSVWRT	Quantité commandée de retour	number	N	
TVASVWRT	TVA de retour	varchar2(10)	N	NUMOETVA
PVTSVWRT	Prix de vente tarif HT de retour	number	N	
PTTSVWRT	Prix de vente tarif TTC de retour	number	N	
PVFSVWRT	Prix de vente facturé HT de retour	number		
PFTSVWRT	Prix de vente facturé TTC de retour	number		
NUSSVWRT	Numéro séquentiel de crédit de retour	integer	N	NUSSVCRE
TAUSVWRT	Taux de remise	number		
NLISVWRT	Nouvelle ligne générée	integer		

Index			
SVWRT_SID	U	sidsvwr,lcsvwrt,drtsvwr,prxsvwr,indsvwr,nussvwr,nlisvwr	

SIDSVWRV	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUISVWRV	Numéro interne de commande à retourner	integer	N	NUISVCDV
CLASVWRV	Classe de retour	varchar2(4)		CLASVNCV
DEPSVWRV	Dépôt de retour	varchar2(6)		NUMSGDEP
LCVSVWRV	Numéro de ligne à retourner	integer	N	NUMSVLCV
QTCSVWRV	Quantité commandée à retourner	number	N	
QGCSVWRV	Quantité commandée gratuite à retourner	number		
PVTSVWRV	Prix tarif HT	number		
PVFSVWRV	Prix facturé HT	number		
LOPSVWRV	Lot	varchar2(20)		NUMSKLOP
EMPSVWRV	Emplacement	varchar2(10)		NUMSGDEM
MDVSVWRV	Mode de vente	varchar2(4)		NUMSGMDV
MOTSVWRV	Motif de retour	varchar2(20)		
UNISVWRV	Unité de retour	varchar2(6)		NUMSGUNI
CRGSVWRV	Commande de retour générée	integer		NUISVCDV
MESSVWRV	Message d'alerte	varchar2(240)		

Index		
SVWRV_SID	U	sidsvwrv,nuisvwrv,lcvsvwrv

SIDSVWSA	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSSVWSA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUISVWSA	Numéro interne de commande	integer	N		NUISVCDV
LCVSVWSA	Numéro de ligne de commande	integer	N		NUMSVLCV
NUSSVWSA	Numéro séquentiel	integer	N		
ARTSVWSA	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
INTSVWSA	Libellé	varchar2(60)			
ACPSVWSA	Article composé principal	varchar2(14)			NUMSGART
UPDSVWSA	Quantités modifiables	varchar2(1)			
LC1SVWSA	Type de lien 1 de la ligne liée	integer			NUMSVLCV
LC2SVWSA	Type de lien 2 de la ligne liée	integer			NUMSVLCV
LC3SVWSA	Type de lien 3 de la ligne liée	integer			NUMSVLCV
LC4SVWSA	Type de lien 4 de la ligne liée	integer			NUMSVLCV
QTCVWSA	Quantité commandée	number			
QGCSVWSA	Dont quantité gratuite commandée	number			
QTESVWSA	Quantité livrée	number			
QGESVWSA	Dont quantité gratuite livrée	number			
QTFSVWSA	Quantité facturée	number			
QGFSVWSA	Dont quantité gratuite facturée	number			
QTSSVWSA	Quantité solde	number			
QGSSVWSA	Dont quantité gratuite solde	number			
QCCSVWSA	Quantité du composant	number			
TMSSVWSA	Timestamp	integer	N	D	
PVTSVWSA	Prix de vente tarif HT	number			
PTTSVWSA	Prix de vente tarif TTC	number			
TAUSVWSA	Taux de remise	number			
PVFSVWSA	Prix de vente facturé HT	number			
PFTSVWSA	Prix de vente facturé TTC	number			
MDVSVWSA	Mode de vente	varchar2(4)			NUMSGMDV

Index		
SVWSA_SID	U	sidsvwsa,nuisvwsa,lcsvwsa,nussvwsa

SIDSWWSC	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUISWSC	Numéro interne de commande	integer	N	NUISVCDV

Index				
SVWSC_SID	U	sidsvwsc,nuisvwsc		

SIDSVWSK	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSSVWSK	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DATSVWSK	Date	varchar2(8)	N		
DEPSVWSK	Dépôt	varchar2(6)	N		NUMSGDEP
ARTSVWSK	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
LOPSVWSK	Lot de production	varchar2(20)	N		NUMSKLOP
EMPSVWSK	Emplacement	varchar2(10)	N		NUMSGDEM
MOSSVWSK	Mode de stockage	varchar2(4)	N		NUMSGMOS
CMSSVWSK	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N		CLASKNMS
TPESVWSK	Type de prix estimé	varchar2(4)			NUMSGTPX
DEESVWSK	Devise estimée	varchar2(6)			NUMOEDEV
DTESVWSK	Date du cours estimé	varchar2(8)			
TXESVWSK	Cours estimé	number			
DRESVWSK	Date du cours reporting estimé	varchar2(8)			
TRESVWSK	Cours reporting estimé	number			
TPRSVWSK	Type de prix réel	varchar2(4)			NUMSGTPX
DERSVWSK	Devise réelle	varchar2(6)			NUMOEDEV
DTRSVWSK	Date du cours réel	varchar2(8)			
TXRSVWSK	Cours réel	number			
DRRSVWSK	Date du cours reporting réel	varchar2(8)			
TRRSVWSK	Cours reporting réel	number			
QTESVWSK	Quantité vendue	number			
QTASVWSK	Quantité stockée avant mise à jour des stocks	number			
MVSSVWSK	Numéro de mouvement de stocks	integer			
LMSSVWSK	Numéro de ligne de mouvement	integer			
TMSSVWSK	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SVWSK_SID	sidsvwsk,artsvwsk

SIDSVWST	Numéro de session	varchar2(240)	N		
FTCSVWST	Famille de clients	varchar2(14)	N		NUMSTFC
FARSVWST	Famille d'articles	varchar2(14)	N		NUMSTFAR
TYPVWST	Type de statistiques	varchar2(4)	N		
NTYSVWST	Numérotation type pour affichage	varchar2(1)	N		
VA1SVWST	Valeur colonne 1	varchar2(30)	N		
VA2SVWST	Valeur colonne 2	varchar2(30)			
VA3SVWST	Valeur colonne 3	varchar2(30)			
VA4SVWST	Valeur colonne 4	varchar2(30)			
VA5SVWST	Valeur colonne 5	varchar2(30)			
TMSSVWST	Timestamp	integer	N	D	

SIDSVWSU	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUISVWSU	Numéro interne de commande	integer	N	NUISVCDV
LCVSVWSU	Ligne de commande à substituer	integer	N	
NUSSVWSU	Numéro interne	integer	N	NUSSVACS
ARSSVWSU	Article de substitution	varchar2(14)	N	NUMSGART
QTSSVWSU	Quantité en stock	number	N	
DTDSVWSU	Date	varchar2(14)	N	
QTRSVWSU	Quantité restante à substituer	number	N	
LIGSVWSU	Ligne de commande générée	integer		
NIVSVWSU	Niveau de famille	integer	N	

Index			
SVWSU_SID	U	sidsvwsu,nuisvwsu,lcsvwsu,nussvwsu	

JOBSVWTA	Numéro de job	integer	N	NUMGTJOB
NUSSVWTA	Numéro séquentiel	integer	N	
ETSSVWTA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
INESVWTA	Intitulé de l'établissement	varchar2(80)	N	
CLISVWTA	Client	varchar2(14)	N	NUMSVCLI
TIESVWTA	Tiers de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIE
TAFSVWTA	Adresse de facturation	varchar2(10)	N	NUMOETIA
FCPSVWTA	Famille de clients supérieure	varchar2(14)		NUMSTFTC
ATVSVWTA	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
INASVWTA	Intitulé de l'article	varchar2(20)	N	
TARSVWTA	Tarif	varchar2(10)	N	NUMSTTAR
DTDSVWTA	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSVWTA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
DVTSVWTA	Devise du tarif	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
DVFSVWTA	Devise de référence	varchar2(6)	N	NUMOEDEV
DVRSVWTA	Devise de reporting	varchar2(6)		NUMOEDEV
PRXSVWTA	Prix en devise du tarif	number		
PRFSVWTA	Prix en devise de référence	number		
PRRSVWTA	Prix en devise de reporting	number		
CODSVWTA	Code du code de TVA	varchar2(4)		P=CODOETVA
PXTSVWTA	Prix TTC	number		
CTASVWTA	Classe de tarifs	varchar2(10)	N	NUMSTCTA
FAESVWTA	Famille d'articles à éditer	varchar2(14)		NUMSTFAR
FARSVWTA	Article Z ou famille O	varchar2(1)		
MARSVWTA	Marché	varchar2(14)		NUMSVMAR

Index			
SVWTA_NUS	U	jobsvwta,nussvwta	

FCPSVWTR	Famille père pour clients ou articles	varchar2(14)	N	
FCFSVWTR	Famille fils pour clients ou articles	varchar2(14)	N	
FAMSVWTR	Hiérarchie article (A) ou client (C)	varchar2(1)	N	
NIVSVWTR	Niveau de la hiérarchie	integer	N	
INDSVWTR	Client ou article de dernier niveau (O/N)	varchar2(1)	N	
SIDSVWTR	Numéro de session	varchar2(240)	N	